

N° PROG.	J.S.	UNID. APLIC.	HOSPITAL	EQUIPO	MARCA	MODELO	NO. DE SERIE	NO. DE INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA
191	5	39	HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHÓN"	CALDERETA DE AGUA CALIENTE	LEFLAM	521	05F500046	HRXLFN/390000186	CUARTO DE BOMBAS	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: DESCONECTAR Y RETIRAR ACCESORIOS DE TAPAS PRINCIPALES DEL EQUIPO. APERTURA DE LAS TAPAS FRONTALES Y POSTERIORES O AQUELLAS QUE LLEVE EL EQUIPO. DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO A YUGOS Y TORTUGAS DE LOS REGISTROS DE MANO Y HOMBRE PARA LIMPIAR Y PULIR SUS ASIENTOS PARA REEMPLAZAR EMPAQUES. DESHOLLINADO DEL EQUIPO POR EL LADO DEL FUEGO CON ESCOBILLON METALICO PARA RECUPERAR LA EFICIENCIA DE LA TRANSFERENCIA TERMICA DE SU FLUXERIA. APLICACION DE PINTURA DE ALTA TEMPERATURA ALUMINIO A ESPEJO FRONTAL Y ESPEJOS POSTERIORES. LAVAR INTERNAMENTE EL EQUIPO POR EL LADO DEL AGUA, LAVAR INTERMANTE LAS COLUMNAS DE CONTROL DE NIVEL DEL AGUA PARA REMOVER LODOS Y CAMBIOS DE EMPAQUES DE CAJA FLOTADOR. REVISION DE EQUIPO POR EL LADO DEL AGUA PARA VERIFICAR QUE ESTE LIBRE DE INCORUSTACION. INSPECCIONAR VISUALMENTE LAS CONDICIONES ESTRUCTURALES DEL EQUIPO PARA CORROBORAR QUE NO EXISTAN MANIFESTACIONES DE PROBLEMA DE FATIGA. LIMPIEZA DE FLANCOS DE EMPALME DE PESTAÑAS Y ASIENTO DE LAS TAPAS. RETIRAR EXCESO DE POLVO Y MUGRE EN FOTOCELDA, MOTOR MODULANTE, TABLERO DE CONTROL, TABLERO DE FUERZA, INSTRUMENTACION Y AL ENVOLVENTE DE LA CALDERA. INSPECCION TOTAL DEL QUEMADOR, REVISAR LIMPIAR Y AJUSTAR TODOS SUS COMPONENTES. DESMONTAJE, LIMPIEZA, REVISIÓN, REINSTALACION Y AJUSTE DE ELECTRODO DE EMISION. REVISAR LA HERMETICIDAD DE LOS REGISTROS DE MANO Y HOMBRE. INSTALAR EMPAQUES NUEVOS Y SELLAR CON AISLANTE Y CERRAR TAPAS DE CALDERA. REVISAR LA CORRECTA OPERACIÓN DE COMPONENTES DE ALIMENTACION DE COMBUSTIBLE. REVISIÓN DE CONTROLES ELÉCTRICOS PARA CONSTATAR QUE OPERAN CORRECTAMENTE. CARBURACIÓN CON EQUIPO ANALIZADOR DE GASES.
192	5	39	HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHÓN"	MAQUINA DE ANESTESIA	DRAGUER	PERSEUS MAS DELTA XL	ASMC-0213	HRXLFN/390001357	QUIROFANO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DE VAPORIZADORES, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE TARJETAS, CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN, TARJETA ELECTRÓNICA DE CAGNOGRAFIA, CAMBIO DE PANTALLA, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE KIT DE CANISTER, CAMBIO DE SENSOR DE CO2, SUMINISTRO DE CABLES DE ECG DE SATURACIÓN, SUMINISTROS DE FILTROS Y TRAMPAS, CAMBIO DE CAL SODADA, REVISIÓN DEL FUELLE DEL VENTILADOR, REVISIÓN DEL SISTEMA NEUMÁTICO, SELLADO DE FUGAS DE CONEXIONES, REEMPLAZO DEL SENSOR DE OXIGENO, REEMPLAZO DE VÁLVULAS, CAMBIO DE CIRCUITO PACIENTE, LIMPIEZA ELECTRÓNICA, LUBRICACIÓN, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, EN GENERAL PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, BATERÍA DE RESPALDO, REQUIERE DE CALIBRACIÓN DE VAPORIZADORES, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO BRAZALETES ADULTO, PEDIÁTRICO, NEONATO, ASÍ COMO LAS MANGUERAS Y MASCARILLAS, ADULTO, PEDIÁTRICAS Y NEONATOS. PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
193	5	38	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA "DR. MIGUEL DORANTES MESA"	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	DILMAR ECOLOGICA	ECO-600	S/S	JMPT001	CUARTO DE MAQUINAS	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO QUE INCLUYE: REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS SUMERGIBLES EN TANQUE DE LODO, AERADOR, BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO, TABLERO DE POTENCIA Y PROTECCIONES ELÉCTRICAS PARA LAS BOMBAS DE LODO, REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE TABLERO CON CONTROL ELECTRONICO DE EVENTOS. REVISIÓN DE CABLEADO DE ALIMENTACIÓN GENERAL A EQUIPOS. REVISIÓN DE VÁLVULAS EN MANIFOLD DE BOMBAS DE LODO. LIMPIEZA DE TANQUES, PINTURA A CASITA DE CONTROL Y TAPAS DE TANQUES. INSTALACIÓN DE ALUMBRADO INTERNO, COLOCACIÓN DE HERRAJES A PUERTAS, PRUEBAS DE OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO
194	5	38	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA "DR. MIGUEL DORANTES MESA"	SISTEMA DE VACIO	S/M	S/M	S/S	JMCC005	CUARTO DE MÁQUINAS	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CAMBIO DE FILTROS, MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE MOTOR EN CASO DE SER NECESARIO, CAMBIO DE VÁLVULA DE CIERRE RÁPIDO, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO, CAMBIO DE BALEROS DE AGUIA, CAMBIO DE TAPONES Y O-RINGS, LIMPIEZA DE PLATO CON VÁLVULAS DE SUCCIÓN Y DESCARGA DE PRESION DE AIRE, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, MANTENIMIENTO DE TANQUE, MANTENIMIENTO ELÉCTRICO, REVISIÓN DEL PLC, REVISIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, LIMPIEZA GENERAL, CALIBRACIÓN GENERAL, REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAMBIO DE ACEITE, BANDAS, SENSORES Y CAMBIOS DE FILTROS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
195	5	38	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA "DR. MIGUEL DORANTES MESA"	TANQUE DE AGUA CALIENTE	S/M	S/M	S/S	JMCM033	CUARTO DE MAQUINAS	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LAVADO QUÍMICO PARA DESINCORUSTACIÓN, CAMBIO DE VÁLVULAS Y EMPAQUES, CAMBIO DE SERPENTIN INTERNO DE VAPOR EN CASO DE SER NECESARIO, ADAPTACIÓN DE LA BRIDA DE SERPENTIN, CAMBIO DE TUBERÍA DE VAPOR Y ACCESORIOS EN CASO DE SER NECESARIO, FORRADO DE TANQUE TIPO COLCHONETA PESPUNTEADA Y CUBIERTA CON CEMENTO REFRACTARIO EN CASO DE REQUERIRLO, REPARACIÓN Y SELLADO DE SOPORTES DEL TANQUE, SUMINISTRO DE TERMÓMETRO DE TEMPERATURA TIPO CARÁTULA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE TEMPERA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANÓMETRO DE PRESIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

N° PROG.	J.S.	UNID. APLIC.	HOSPITAL	EQUIPO	MARCA	MODELO	NO. DE SERIE	NO. DE INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA
196	5	13	HOSPITAL GENERAL DE ALTOTONGA	TRANSFORMADOR	CEB	150 KVA	S/S	SIN INVENTARIO	EXTERIOR	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR, INCLUYE. PRUEBAS DIELECTRICAS, PRUEBAS CON MEGGER, PINTURA DEL MISMO, PRUEBAS DE TTR, (RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN), VERIFICACIÓN DE EMPAQUES Y EN CASO DE FUGAS DE ACEITE ELIMINARLAS, REVISIÓN DE AISLADORES. REVISIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, DESDE CORTA CIRCUITOS HASTA PULPOS DE CIRCUITOS DERIVADOS EN MEDIA TENSIÓN, LIMPIEZA DE REGISTROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
197	5	14	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD COATEPEC	TRANSFORMADOR	TEIXA 500 KVA	S/M	S/S	HCC-I-0037	CASA DE MAQUINAS	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR, INCLUYE. PRUEBAS DIELECTRICAS, PRUEBAS CON MEGGER, PINTURA DEL MISMO, PRUEBAS DE TTR, (RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN), VERIFICACIÓN DE EMPAQUES Y EN CASO DE FUGAS DE ACEITE ELIMINARLAS, REVISIÓN DE AISLADORES. REVISIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, DESDE CORTA CIRCUITOS HASTA PULPOS DE CIRCUITOS DERIVADOS EN MEDIA TENSIÓN, LIMPIEZA DE REGISTROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
198	5	39	HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHÓN"	TRANSFORMADOR 500 KVA	PROLEC	PX-20	PX-20-03	5245A	CASA DE MAQUINAS	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR, INCLUYE. PRUEBAS DIELECTRICAS, PRUEBAS CON MEGGER, PINTURA DEL MISMO, PRUEBAS DE TTR, (RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN), VERIFICACIÓN DE EMPAQUES Y EN CASO DE FUGAS DE ACEITE ELIMINARLAS, REVISIÓN DE AISLADORES. REVISIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, DESDE CORTA CIRCUITOS HASTA PULPOS DE CIRCUITOS DERIVADOS EN MEDIA TENSIÓN, LIMPIEZA DE REGISTROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
199	5	39	HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHÓN"	TRANSFORMADOR 112.5 KVA	ORION	TOA-01	19858	5245E	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR, INCLUYE. PRUEBAS DIELECTRICAS, PRUEBAS CON MEGGER, PINTURA DEL MISMO, PRUEBAS DE TTR, (RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN), VERIFICACIÓN DE EMPAQUES Y EN CASO DE FUGAS DE ACEITE ELIMINARLAS, REVISIÓN DE AISLADORES. REVISIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, DESDE CORTA CIRCUITOS HASTA PULPOS DE CIRCUITOS DERIVADOS EN MEDIA TENSIÓN, LIMPIEZA DE REGISTROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
200	5	39	HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHÓN"	TRANSFORMADOR 225 KVA	PROLEC	PX-15	PX-15-01	5245C	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR, INCLUYE. PRUEBAS DIELECTRICAS, PRUEBAS CON MEGGER, PINTURA DEL MISMO, PRUEBAS DE TTR, (RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN), VERIFICACIÓN DE EMPAQUES Y EN CASO DE FUGAS DE ACEITE ELIMINARLAS, REVISIÓN DE AISLADORES. REVISIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, DESDE CORTA CIRCUITOS HASTA PULPOS DE CIRCUITOS DERIVADOS EN MEDIA TENSIÓN, LIMPIEZA DE REGISTROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
201	5	39	HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHÓN"	TRANSFORMADOR 300 KVA	PROLEC	NMX-J116	UK10-01	5245B	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR, INCLUYE. PRUEBAS DIELECTRICAS, PRUEBAS CON MEGGER, PINTURA DEL MISMO, PRUEBAS DE TTR, (RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN), VERIFICACIÓN DE EMPAQUES Y EN CASO DE FUGAS DE ACEITE ELIMINARLAS, REVISIÓN DE AISLADORES. REVISIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, DESDE CORTA CIRCUITOS HASTA PULPOS DE CIRCUITOS DERIVADOS EN MEDIA TENSIÓN, LIMPIEZA DE REGISTROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
202	5	38	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA "DR. MIGUEL DORANTES MESA"	VENTILADOR DE TRASLADO	NEWPORT	HT70 PLUS	N15HT720117658	380000385	HOSPITALIZACION	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, INSTALACIÓN DE REFACCIONES TALES COMO TARJETA MAIN, MUFFLER TUBE, BASE ASSEMBLY, BATERIAS, CELDA DE OXIGENO, REGULADOR INTERNO, VALVULA DE FLUJO, OVERLAY, KIT DE MANTENIMIENTO, SENSOR DE FLUJO, CUERPO DE VALVULA DE EXHALACIÓN Y DIAFRAGMA. VERIFICACION DEL EQUIPO Y CALIBRACIONES GENERALES CON EQUIPO DE MEDICIÓN CERTIFICADO, MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, ELIMINACION DE FUGAS, CAMBIO DE FILTROS, MANTENIMIENTO A CALENTADOR DE AIRE, SUMINISTRO DE CIRCUITOS DESECHABLES DE PACIENTE, PUESTA EN MARCHA Y LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
203	5	38	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA "DR. MIGUEL DORANTES MESA"	VENTILADOR VOLUMETRICO DE CUIDADO INTENSIVO ADULTO-PEDIATRICO	PANTALLA(COVIDIEN) VENTILADOR(COVIDIEN) BATERIA(COVIDIEN) COMPRESOR(COVIDIEN) HUMIDIFICADOR(IDEM)	PANTALLA(PURITAN BENNETT 840) VENTILADOR(PURITAN BENNETT 840) BATERIA(PURITAN BENNETT 840) COMPRESOR(COMPRESSOR 806) HUMIDIFICADOR(HUMIDEM CT DUAL)	PANTALLA(1417094961) VENTILADOR(3512144714) BATERIA(3513140967) COMPRESOR(3511141403) HUMIDIFICADOR(HCD15-0764)	380000341	HOSPITALIZACION	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, INSTALACIÓN DE REFACCIONES TALES COMO TARJETA MAIN, MUFFLER TUBE, BASE ASSEMBLY, BATERIAS, CELDA DE OXIGENO, REGULADOR INTERNO, VALVULA DE FLUJO, OVERLAY, KIT DE MANTENIMIENTO, SENSOR DE FLUJO, CUERPO DE VALVULA DE EXHALACIÓN Y DIAFRAGMA. VERIFICACION DEL EQUIPO Y CALIBRACIONES GENERALES CON EQUIPO DE MEDICIÓN CERTIFICADO, MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, ELIMINACION DE FUGAS, CAMBIO DE FILTROS, MANTENIMIENTO A CALENTADOR DE AIRE, SUMINISTRO DE CIRCUITOS DESECHABLES DE PACIENTE, PUESTA EN MARCHA Y LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
204	5	38	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA "DR. MIGUEL DORANTES MESA"	VENTILADOR VOLUMETRICO DE CUIDADO INTENSIVO ADULTO-PEDIATRICO	PANTALLA(COVIDIEN) VENTILADOR(COVIDIEN) BATERIA(COVIDIEN) COMPRESOR(COVIDIEN) HUMIDIFICADOR(IDEM)	PANTALLA(PURITAN BENNETT 840) VENTILADOR(PURITAN BENNETT 840) BATERIA(PURITAN BENNETT 840) COMPRESOR(COMPRESSOR 806) HUMIDIFICADOR(HUMIDEM CT DUAL)	PANTALLA(1417094972) VENTILADOR(3512144725) BATERIA(3513140994) COMPRESOR(3511116224) HUMIDIFICADOR(HCD15-0748)	380000344	HOSPITALIZACION	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, INSTALACIÓN DE REFACCIONES TALES COMO TARJETA MAIN, MUFFLER TUBE, BASE ASSEMBLY, BATERIAS, CELDA DE OXIGENO, REGULADOR INTERNO, VALVULA DE FLUJO, OVERLAY, KIT DE MANTENIMIENTO, SENSOR DE FLUJO, CUERPO DE VALVULA DE EXHALACIÓN Y DIAFRAGMA. VERIFICACION DEL EQUIPO Y CALIBRACIONES GENERALES CON EQUIPO DE MEDICIÓN CERTIFICADO, MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, ELIMINACION DE FUGAS, CAMBIO DE FILTROS, MANTENIMIENTO A CALENTADOR DE AIRE, SUMINISTRO DE CIRCUITOS DESECHABLES DE PACIENTE, PUESTA EN MARCHA Y LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

N° PROG.	J.S.	UNID. APLIC.	HOSPITAL	EQUIPO	MARCA	MODELO	NO. DE SERIE	NO. DE INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA
205	5	38	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA "DR. MIGUEL DORANTES MESA"	VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL DE CUIDADO INTENSIVO ADULTO-PEDIATRICO	PANTALLA(COVIDIEN) VENTILADOR(COVIDIEN) BATERIA(COVIDIEN) COMPRESOR(COVIDIEN) HUMIDIFICADOR(IDEM)	PANTALLA(PURITAN BENNETT 840) VENTILADOR(PURITAN BENNETT 840) BATERIA(PURITAN BENNETT 840) COMPRESOR(COMPRESSOR 806) HUMIDIFICADOR(HUMIDEM CT DUAL)	PANTALLA(1417094649) VENTILADOR(3512144436) BATERIA(3513140984) COMPRESOR(3511131162) HUMIDIFICADOR(HC14-0728)	380000347	HOSPITALIZACION	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, INSTALACIÓN DE REPARACIONES TALES COMO TARIETA MAIN, MUFFLER TUBE, BASE ASSEMBLY, BATERIAS, CELDA DE OXIGENO, REGULADOR INTERNO, VALVULA DE FLUJO, OVERLAY, KIT DE MANTENIMIENTO, SENSOR DE FLUJO, CUERPO DE VALVULA DE EXHALACIÓN Y DIAFRAGMA. VERIFICACION DEL EQUIPO Y CALIBRACIONES GENERALES CON EQUIPO DE MEDICIÓN CERTIFICADO, MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, ELIMINACION DE FUGAS, CAMBIO DE FILTROS, MANTENIMIENTO A CALENTADOR DE AIRE, SUMINISTRO DE CIRCUITOS DESECHABLES DE PACIENTE, PUESTA EN MARCHA Y LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
206	5	38	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA "DR. MIGUEL DORANTES MESA"	VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL DE CUIDADO INTENSIVO ADULTO-PEDIATRICO	PANTALLA(COVIDIEN) VENTILADOR(COVIDIEN) BATERIA(COVIDIEN) COMPRESOR(COVIDIEN) HUMIDIFICADOR(IDEM)	PANTALLA(PURITAN BENNETT 840) VENTILADOR(PURITAN BENNETT 840) BATERIA(PURITAN BENNETT 840) COMPRESOR(COMPRESSOR 806) HUMIDIFICADOR(HUMIDEM CT DUAL)	PANTALLA(1417094974) VENTILADOR(3512144727) BATERIA(3513140996) COMPRESOR(3511141623) HUMIDIFICADOR(HCD15-0749)	380000349	HOSPITALIZACION	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, INSTALACIÓN DE REPARACIONES TALES COMO TARIETA MAIN, MUFFLER TUBE, BASE ASSEMBLY, BATERIAS, CELDA DE OXIGENO, REGULADOR INTERNO, VALVULA DE FLUJO, OVERLAY, KIT DE MANTENIMIENTO, SENSOR DE FLUJO, CUERPO DE VALVULA DE EXHALACIÓN Y DIAFRAGMA. VERIFICACION DEL EQUIPO Y CALIBRACIONES GENERALES CON EQUIPO DE MEDICIÓN CERTIFICADO, MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, ELIMINACION DE FUGAS, CAMBIO DE FILTROS, MANTENIMIENTO A CALENTADOR DE AIRE, SUMINISTRO DE CIRCUITOS DESECHABLES DE PACIENTE, PUESTA EN MARCHA Y LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
207	5	38	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA "DR. MIGUEL DORANTES MESA"	VENTILADOR VOLUMETRICO DE CUIDADO INTENSIVO PARA TRASLADO	PANTALLA(COVIDIEN) VENTILADOR(COVIDIEN) BATERIA(COVIDIEN) COMPRESOR(COVIDIEN) HUMIDIFICADOR(IDEM)	PANTALLA(PURITAN BENNETT 840) VENTILADOR(PURITAN BENNETT 840) BATERIA(PURITAN BENNETT 840) COMPRESOR(COMPRESSOR 806) HUMIDIFICADOR(HUMIDEM CT DUAL)	PANTALLA(1417094637) VENTILADOR(3512144946) BATERIA(3512144419) COMPRESOR(3511131160) HUMIDIFICADOR(HCD14-0727)	380000352	HOSPITALIZACION	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, INSTALACIÓN DE REPARACIONES TALES COMO TARIETA MAIN, MUFFLER TUBE, BASE ASSEMBLY, BATERIAS, CELDA DE OXIGENO, REGULADOR INTERNO, VALVULA DE FLUJO, OVERLAY, KIT DE MANTENIMIENTO, SENSOR DE FLUJO, CUERPO DE VALVULA DE EXHALACIÓN Y DIAFRAGMA. VERIFICACION DEL EQUIPO Y CALIBRACIONES GENERALES CON EQUIPO DE MEDICIÓN CERTIFICADO, MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, ELIMINACION DE FUGAS, CAMBIO DE FILTROS, MANTENIMIENTO A CALENTADOR DE AIRE, SUMINISTRO DE CIRCUITOS DESECHABLES DE PACIENTE, PUESTA EN MARCHA Y LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
208	5	39	HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHÓN"	VENTILADOR VOLUMETRICO	COVIDIEN NELLCOR	PURITAN BENETT 840	3512144442/1417094658	HRXLFN/390000480	UCI	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, INSTALACIÓN DE REPARACIONES TALES COMO TARIETA MAIN, MUFFLER TUBE, BASE ASSEMBLY, BATERIAS, CELDA DE OXIGENO, REGULADOR INTERNO, VALVULA DE FLUJO, OVERLAY, KIT DE MANTENIMIENTO, SENSOR DE FLUJO, CUERPO DE VALVULA DE EXHALACIÓN Y DIAFRAGMA. VERIFICACION DEL EQUIPO Y CALIBRACIONES GENERALES CON EQUIPO DE MEDICIÓN CERTIFICADO, MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, ELIMINACION DE FUGAS, CAMBIO DE FILTROS, MANTENIMIENTO A CALENTADOR DE AIRE, SUMINISTRO DE CIRCUITOS DESECHABLES DE PACIENTE, PUESTA EN MARCHA Y LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
209	5	39	HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHÓN"	VENTILADOR VOLUMETRICO ADULTO PEDIATRICO	COVIDIEN NELLCOR	PURITAN BENETT 840	3511131209/1417094663	HRXLFN/390000608	PEDIATRIA	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, INSTALACIÓN DE REPARACIONES TALES COMO TARIETA MAIN, MUFFLER TUBE, BASE ASSEMBLY, BATERIAS, CELDA DE OXIGENO, REGULADOR INTERNO, VALVULA DE FLUJO, OVERLAY, KIT DE MANTENIMIENTO, SENSOR DE FLUJO, CUERPO DE VALVULA DE EXHALACIÓN Y DIAFRAGMA. VERIFICACION DEL EQUIPO Y CALIBRACIONES GENERALES CON EQUIPO DE MEDICIÓN CERTIFICADO, MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, ELIMINACION DE FUGAS, CAMBIO DE FILTROS, MANTENIMIENTO A CALENTADOR DE AIRE, SUMINISTRO DE CIRCUITOS DESECHABLES DE PACIENTE, PUESTA EN MARCHA Y LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
210	5	39	HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHÓN"	VENTILADOR VOLUMETRICO ADULTO PEDIATRICO	COVIDIEN NELLCOR	PURITAN BENETT 840	3511131298/1417094661	HRXLFN/390000609	UCI	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, INSTALACIÓN DE REPARACIONES TALES COMO TARIETA MAIN, MUFFLER TUBE, BASE ASSEMBLY, BATERIAS, CELDA DE OXIGENO, REGULADOR INTERNO, VALVULA DE FLUJO, OVERLAY, KIT DE MANTENIMIENTO, SENSOR DE FLUJO, CUERPO DE VALVULA DE EXHALACIÓN Y DIAFRAGMA. VERIFICACION DEL EQUIPO Y CALIBRACIONES GENERALES CON EQUIPO DE MEDICIÓN CERTIFICADO, MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, ELIMINACION DE FUGAS, CAMBIO DE FILTROS, MANTENIMIENTO A CALENTADOR DE AIRE, SUMINISTRO DE CIRCUITOS DESECHABLES DE PACIENTE, PUESTA EN MARCHA Y LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

N° PROG.	J.S.	UNID. APLIC.	HOSPITAL	EQUIPO	MARCA	MODELO	NO. DE SERIE	NO. DE INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA
211	5	39	HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHÓN"	VENTILADOR VOLUMETRICO ADULTO PEDIATRICO	COVIDIEN NELLCOR	PURITAN BENETT 840	3512144438/14170946 57	HRXLFN/390000495	UCI	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, INSTALACIÓN DE REFACCIONES TALES COMO TARJETA MAIN, MUFFLER TUBE, BASE ASSEMBLY, BATERÍAS, CELDA DE OXÍGENO, REGULADOR INTERNO, VALVULA DE FLUIDO, OVERLAY, KIT DE MANTENIMIENTO, SENSOR DE FLUIDO, CUERPO DE VALVULA DE EXHALACIÓN Y DIAFRAGMA. VERIFICACION DEL EQUIPO Y CALIBRACIONES GENERALES CON EQUIPO DE MEDICIÓN CERTIFICADO, MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, ELIMINACION DE FUGAS, CAMBIO DE FILTROS, MANTENIMIENTO A CALENTADOR DE AIRE, SUMINISTRO DE CIRCUITOS DESECHABLES DE PACIENTE, PUESTA EN MARCHA Y LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
212	5	39	HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHÓN"	VENTILADOR VOLUMETRICO ADULTO PEDIATRICO NEONATAL	COVIDIEN NELLCOR	PURITAN BENETT 740	3512144715	HRXLFN/390000468	UCI	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, INSTALACIÓN DE REFACCIONES TALES COMO TARJETA MAIN, MUFFLER TUBE, BASE ASSEMBLY, BATERÍAS, CELDA DE OXÍGENO, REGULADOR INTERNO, VALVULA DE FLUIDO, OVERLAY, KIT DE MANTENIMIENTO, SENSOR DE FLUIDO, CUERPO DE VALVULA DE EXHALACIÓN Y DIAFRAGMA. VERIFICACION DEL EQUIPO Y CALIBRACIONES GENERALES CON EQUIPO DE MEDICIÓN CERTIFICADO, MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, ELIMINACION DE FUGAS, CAMBIO DE FILTROS, MANTENIMIENTO A CALENTADOR DE AIRE, SUMINISTRO DE CIRCUITOS DESECHABLES DE PACIENTE, PUESTA EN MARCHA Y LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
213	6	16	HOSPITAL GENERAL DE CORDOBA-YANGA	HIDRONEUMATICO	SIN MARCA	SIN MODELO	S/N	HGCY-1524	CASA DE MAQUINAS	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN: SUMINISTRO E INSTALACION EN CASO DE SER NECESARIO DE TANQUE HIDRONEUMATICO DE LOS LITROS NECESARIOS CON MEMBRANA REEMPLAZABLE , MANTENIMIENTO DE VALVULA DE RETENCION CONTRA GOLPE DE ARIETE 2", INCLUYE: MANTENIMIENTO A BOMBA CENTRIFUGAS INCLUYENDO (CAMBIO DE BALEROS, CAMBIO DE SELLO MECANICO, LIMPIEZA DE BOBINA CON LIQUIDO DIELECTRICO, APLICACION DE BARNIZ AISLANTE, PRUEBAS DE MEGGUER), REVISION DE 40 AMPS, REVISION DE MANOMETRO PRINCIPAL DE 2" HUMEDO, SUMINISTRO E INSTALACION DE PRESOSTATO REGULABLE 20-40 PSI EN CASO DE SER NECESARIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE RETENCION DE PIE 2", SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SIFON PARA CONTRA GOLPE, MANTENIMIENTO A TABLERO DE CONTROL PRESION Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.
214	6	16	HOSPITAL GENERAL DE CORDOBA-YANGA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	GENERAL ELECTRIC	DASH 4000	SD008421105GA	HGC-4001	NEONATOS	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PNI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
215	6	19	HOSPITAL GENERAL DE HUATUSCO	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION	ADVANCED	ECG-12C	281222-M45245880040	HGH-IB-0005	MEDICINA INTERNA	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA, REPARACIÓN Y/O REEMPLAZO DE DISPLAY, EN CASO DE REQUERIRSE, LIMPIEZA, REPARACIÓN Y/O REEMPLAZO DE TECLADO O MÓDULO DE CONTROL (EN CASO DE CONTAR CON ELLO) REPARACIÓN O CAMBIO DE TARJETA TOUCH SCREEN PCB (EN CASO DE CONTAR CON ELLO), AJUSTES NECESARIOS Y CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS FISIOLÓGICOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN, LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO DE CABLES ECG, SPO2 Y/O LOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SUMINISTRO DE BATERÍAS, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER, MANTO GRAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
216	6	19	HOSPITAL GENERAL DE HUATUSCO	INCUBADORA NEONATAL DE TRASLADO	FANEM	S/M	7122	HGUA/190000018	NEONATOS	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR, CAMBIO DE CELDAS DE OXÍGENO, CAMBIO DE RESISTENCIA, CALIBRACIÓN DE TEMPERATURAS, CALIBRACIÓN Y PRUEBA DE ALARMAS, SUMINISTRO DE MANGAS, CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL Y DE AIRE, SUMINISTRO DE SENSOR DE TEMPERATURA, REPARACIÓN DE CAPACETE, CAMBIO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS T1 Y T2, EN CASO NECESARIO, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR, CAMBIO DE BATERÍAS, REPARACIÓN DE CONTROL DEL MÓDULO DE TEMPERATURA T1, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

N° PROG.	J.S.	UNID. APLIC.	HOSPITAL	EQUIPO	MARCA	MODELO	NO. DE SERIE	NO. DE INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA
217	6	19	HOSPITAL GENERAL DE HUATUSCO	LAMPARA QUIRURGICA	DRAGER	SOLA 700	ASDL-0436	HGHUA/190000053	SALA DE EXPULSION	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE:REPARACION DE POTENCIOMETRO (INCLUYE PERILLA), REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE BALASTROS, REPARACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA DE ILUMINACIÓN, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, CALIBRACIÓN DEL EQUIPOS EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA EXTERNA DEL EQUIPO Y LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
218	6	19	HOSPITAL GENERAL DE HUATUSCO	MESA DE EXPULSION	BAME	S/M	S/S	HGHUA/190000051	SALA DE EXPULSION	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: SUMINISTRO DE KIT DE SELLOS MECÁNICOS E HIDRÁULICOS, SUMINISTRO DE ACCESORIOS, SUMINISTRO DE PISTONES, MANTTO MECÁNICO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE POSICIONES, AJUSTE DE PARÁMETROS, LUBRICACIÓN DE SUS PARTES MECÁNICAS, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN, CAMBIO DE COLCHONETAS, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE HULE ESPUMA, CAMBIO DE HERRAJES PARA AJUSTE DE PIERNERAS Y CAMBIO DE PISTONES HIDRÁULICOS Y LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
219	6	19	HOSPITAL GENERAL DE HUATUSCO	MONITOR R-3 FETAL	BIONET	FC 700	FN0300040	HGHUA/190000095	CONSULTORIO 5 CONSULTA EXTERNA	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, SUMINISTRO DE PAPEL, CAMBIO DE BATERIA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE TARJETA DE CONTROL, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACION DE OXIGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESION NO INVASIVA COMPLETO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO,.
220	6	19	HOSPITAL GENERAL DE HUATUSCO	MONITOR R-3 FETAL	BIONET	FC 700	EN0300076	HGHUA/190000085	URGENCIAS	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, SUMINISTRO DE PAPEL, CAMBIO DE BATERIA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE TARJETA DE CONTROL, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACION DE OXIGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESION NO INVASIVA COMPLETO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO,.
221	6	19	HOSPITAL GENERAL DE HUATUSCO	COMPRESORA GRANDE DE AIRE PARA ASPIRACIÓN	S/M	S/M	S/S	HGH0622	CUARTO DE MÁQUINAS	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CAMBIO DE FILTROS, VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE COMPRESOR, CAMBIO DE VÁLVULA DE CIERRE RÁPIDO, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, MANTENIMIENTO DE SECADOR DE AIRE GRADO MÉDICO, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO, CAMBIO DE BALEROS DE AGUJA, CAMBIO DE TAPONES Y O-RINGS PARA PERNOS DE PISTÓN, LIMPIEZA DE PLATO CON VÁLVULAS DE SUCCIÓN Y DESCARGA DE PRESION DE AIRE, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, MANTENIMIENTO DE COMPRESORES, MANTENIMIENTO DE TANQUE, MANTENIMIENTO ELÉCTRICO, REVISIÓN DEL PLC, REVISIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, LIMPIEZA GENERAL, CALIBRACIÓN GENERAL, REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAMBIO DE ACEITE, BANDAS, SENSORES Y CAMBIOS DE FILTRO DE AIRE EN EL SECADOR, PARA MEJOR FUNCIONAMIENTO EN EL EQUIPO.
222	6	19	HOSPITAL GENERAL DE HUATUSCO	MANIFOLD DE OXÍGENO	S/M	S/M	S/S	S/N	EXTERIOR	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: ACTUALIZACION DE MANIFOLD A NORMAS DE SALUD, CAMBIO VÁLVULAS Y REGULADORES, MANTENIMIENTO A COMPONENTES PERIFERICOS, MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MANIFOLD. REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS DE ALTA PRESIÓN PRECALIBRADAS, REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE MANGUERAS PIGTAIL CON CHECK DE CONEXIÓN PARA CILINDROS DE O2, ELABORACION A SISTEMAS DE CONTROL DE FLUJO DE OXIGENO, COLOCACION DE MANGUERAS TRAMADAS DE ALTA PRESION, MANTENIMIENTO O CAMBIO DE DISPLAY PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO O CAMBIO DE PICTELES DAÑADOS, PUESTA EN MARCHA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
223	6	19	HOSPITAL GENERAL DE HUATUSCO	TABLERO ELÉCTRICO	S/M	S/M	S/S	HGH-2047	CUARTO DE MÁQUINAS	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO QUE CONSISTE EN MANTENIMIENTO Y REPARACION INTERRUPTORES , AJUSTE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DEL MOTOR DE CARGA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. EL PRESUPUESTO INCLUYE , REFACCIONAMIENTO Y MANO DE OBRA.

N° PROG.	J.S.	UNID. APLIC.	HOSPITAL	EQUIPO	MARCA	MODELO	NO. DE SERIE	NO. DE INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA
224	6	19	HOSPITAL GENERAL DE HUATUSCO	15 TOMAS DE OXÍGENO	S/M	S/M	S/S	S/N	DIFERENTES AREAS	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL MODULO TRIM DE SERVICIO PARA USO OXIGENO Y/O AIRE MEDICINAL, PARA REPARACION DE FUGAS, MARCA ARAMED, INFRA, ARIGMED TIPO AGA Y/O PURITAN, INCLUYE: CAMBIO DE MODULO DE TOMAS PARTE FRONTAL, LIMPIEZA, CAMBIO DE ORRING Y ENGRASADO DE TOMA CHALUPA BASE PIPA, PRUEBA DE FUGAS POR AREA DESDE LA CAJA DE SUCCIONAMIENTO, PRESURIZACION DE LINEAS SECCIONADAS, REVICION EN CADA TOMA QUE TRABAJE CORRECTAMENTE. NOTA: (EL MANTENIMIENTO INCLUYE EN TOMAS DE PARED, CONSOLAS, COLUMNA CIEUTICA, PANELES)
225	6	86	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE TEZONAPA	MANIFOLD	GENESYS	S/M	S/S	HIT-VI-04007	CASA DE MAQUINAS	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: ACTUALIZACION DE MANIFOLD A NORMAS DE SALUD, CAMBIO VÁLVULAS Y REGULADORES, MANTENIMIENTO A COMPONENTES PERIFERICOS, MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MANIFOLD. REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS DE ALTA PRESIÓN PRECALIBRADAS, REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE MANGUERAS DIGITAL CON CHECK DE CONEXIÓN PARA CILINDROS DE O2, ELABORACION A SISTEMAS DE CONTROL DE FLUJO DE OXIGENO, COLOCACION DE MANGUERAS TRAMADAS DE ALTA PRESION, MANTENIMIENTO O CAMBIO DE DISPLAY PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO O CAMBIO DE PICTELES DAÑADOS, PUESTA EN MARCHA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
226	6	86	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE TEZONAPA	UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD	LG - DATEX OHMEDA	AVANCE CS2 CARESCAPE B650	APKT00232 SEW14031110HA	HIT-VI-00969	QUIRÓFANO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DE VAPORIZADORES, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE TARJETAS, CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN, TARJETA ELECTRÓNICA DE CAGNOGRAFIA, CAMBIO DE PANTALLA, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE KIT DE CANISTER, CAMBIO DE SENSOR DE CO2, SUMINISTRO DE CABLES DE ECG DE SATURACIÓN, SUMINISTROS DE FILTROS Y TRAMPAS, CAMBIO DE CAL SODADA, REVISIÓN DEL FUELLE DEL VENTILADOR, REVISIÓN DEL SISTEMA NEUMÁTICO, SELLADO DE FUGAS DE CONEXIONES, REEMPLAZO DEL SENSOR DE OXIGENO, REEMPLAZO DE VÁLVULAS, CAMBIO DE CIRCUITO PACIENTE, LIMPIEZA ELECTRÓNICA, LUBRICACIÓN, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, EN GENERAL PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, BATERÍA DE RESPALDO, REQUIERE DE CALIBRACIÓN DE VAPORIZADORES, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO BRAZALETES ADULTO, PEDIÁTRICO, NEONATO, ASÍ COMO LAS MANGUERAS Y MASCARILLAS, ADULTO, PEDIÁTRICAS Y NEONATOS. PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
227	6	16	HOSPITAL GENERAL DE CORDOBA-YANGA	SUBESTACION ELECTRICA	SIEMENS	SBA-1600	12280991212	HGC-11-001	CASA DE MAQUINAS	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACIÓN COMPACTA QUE INCLUYE: LIMPIEZA EN LOS AISLADORES Y SOPORTES DE M.T., LIMPIEZA EN LOS DESCONECTADORES Y BUS PRINCIPAL, ELIMINACIÓN DE ÓXIDO Y HUMEDAD DE LOS DISPOSITIVOS DE AGARRE (PORTAFUSIBLE). VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE LOS PERNOS DE LIGA DEL BUS PRINCIPAL DE M.T. Y CUCHILLAS DE CIERRE, APERTURA Y PRUEBA, VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE AISLAMIENTO DE LAS CUCHILLAS DE CIERRE, APERTURA Y PRUEBA, VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE APARTARRAYOS AUTOVALVULARES, LUBRICACIÓN DEL SISTEMA DE APERTURA DE INTERRUPTORES Y CUCHILLAS SECCIONADORAS, LIMPIEZA DE CÁMARAS DE ARQUEO Y VERIFICACIÓN DE LOS MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO, REPORTE Y PRESUPUESTO DE CORRECCIONES NECESARIAS; REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE TIERRA INHERENTES AL GABINETE Y A LAS TERMINALES DE LLEGADA (NO DEBERÁ SOBREPASAR LOS 10 OHMS), EN SU CASO, ELABORACIÓN DE REPORTE PARA MEJORAR EL VALOR DE RESISTENCIA A TIERRA, VERIFICACIÓN DE AMARRES Y CONEXIÓN ELÉCTRICA.
228	6	86	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE TEZONAPA	SUBESTACION 300 KVA	TRANS ELECTRIC	-----	1313-439	HIT-VI-EM020	SUBESTACION	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACIÓN COMPACTA QUE INCLUYE: LIMPIEZA EN LOS AISLADORES Y SOPORTES DE M.T., LIMPIEZA EN LOS DESCONECTADORES Y BUS PRINCIPAL, ELIMINACIÓN DE ÓXIDO Y HUMEDAD DE LOS DISPOSITIVOS DE AGARRE (PORTAFUSIBLE). VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE LOS PERNOS DE LIGA DEL BUS PRINCIPAL DE M.T. Y CUCHILLAS DE CIERRE, APERTURA Y PRUEBA, VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE AISLAMIENTO DE LAS CUCHILLAS DE CIERRE, APERTURA Y PRUEBA, VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE APARTARRAYOS AUTOVALVULARES, LUBRICACIÓN DEL SISTEMA DE APERTURA DE INTERRUPTORES Y CUCHILLAS SECCIONADORAS, LIMPIEZA DE CÁMARAS DE ARQUEO Y VERIFICACIÓN DE LOS MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO, REPORTE Y PRESUPUESTO DE CORRECCIONES NECESARIAS; REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE TIERRA INHERENTES AL GABINETE Y A LAS TERMINALES DE LLEGADA (NO DEBERÁ SOBREPASAR LOS 10 OHMS), EN SU CASO, ELABORACIÓN DE REPORTE PARA MEJORAR EL VALOR DE RESISTENCIA A TIERRA, VERIFICACIÓN DE AMARRES Y CONEXIÓN ELÉCTRICA.
229	6	16	HOSPITAL GENERAL DE CORDOBA-YANGA	TRANSFORMADOR	AMBAR	N-1-13800	12032	HGC-1514	CASA DE MAQUINAS	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR, INCLUYE. PRUEBAS DIELECTRICAS, PRUEBAS CON MEGGER, PINTURA DEL MISMO, PRUEBAS DE TTR, (RELACION DE TRANSFORMACIÓN),VERIFICACIÓN DE EMPAQUES Y EN CASO DE FUGAS DE ACEITE ELIMINARLAS, REVISIÓN DE AISLADORES. REVISIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, DESDE CORTA CIRCUITOS HASTA PULPOS DE CIRCUITOS DERIVADOS EN MEDIA TENSIÓN, LIMPIEZA DE REGISTROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

N° PROG.	J.S.	UNID. APLIC.	HOSPITAL	EQUIPO	MARCA	MODELO	NO. DE SERIE	NO. DE INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA
230	6	30	HOSPITAL REGIONAL DE RIO BLANCO	TRANSFORMADOR 500 KVA	TEIXA	500 KVA	TPO-5251	HRRBL/300000142	CASA DE MAQUINAS	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR, INCLUYE. PRUEBAS DIELÉCTRICAS, PRUEBAS CON MEGGER, PINTURA DEL MISMO, PRUEBAS DE TTR, (RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN), VERIFICACIÓN DE EMPAQUES Y EN CASO DE FUGAS DE ACEITE ELIMINARLAS, REVISIÓN DE AISLADORES. REVISIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, DESDE CORTA CIRCUITOS HASTA PULPOS DE CIRCUITOS DERIVADOS EN MEDIA TENSIÓN, LIMPIEZA DE REGISTROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
231	6	16	HOSPITAL GENERAL DE CORDOBA-YANGA	VENTILADOR NEONATAL PEDIATRICO ADULTO	GENERAL ELECTRIC	ENGSTROM CARESTATION	CBCM00452	HGC-4082	U.C.I.	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, INSTALACIÓN DE REFACCIONES TALES COMO TARJETA MAIN, MUFFLER TUBE, BASE ASSEMBLY, BATERIAS, CELDA DE OXIGENO, REGULADOR INTERNO, VALVULA DE FLUIJO, OVERLAY, KIT DE MANTENIMIENTO, SENSOR DE FLUIJO, CUERPO DE VALVULA DE EXHALACIÓN Y DIAFRAGMA. VERIFICACION DEL EQUIPO Y CALIBRACIONES GENERALES CON EQUIPO DE MEDICIÓN CERTIFICADO, MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, ELIMINACION DE FUGAS, CAMBIO DE FILTROS, MANTENIMIENTO A CALENTADOR DE AIRE, SUMINISTRO DE CIRCUITOS DESECHABLES DE PACIENTE, PUESTA EN MARCHA Y LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
232	6	16	HOSPITAL GENERAL DE CORDOBA-YANGA	VENTILADOR VOLUMETRICO ADULTO-PEDIATRICO	NEWPORT	E360T-ES-NA	N12361021431	HGC-4288	U.C.I.	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, INSTALACIÓN DE REFACCIONES TALES COMO TARJETA MAIN, MUFFLER TUBE, BASE ASSEMBLY, BATERIAS, CELDA DE OXIGENO, REGULADOR INTERNO, VALVULA DE FLUIJO, OVERLAY, KIT DE MANTENIMIENTO, SENSOR DE FLUIJO, CUERPO DE VALVULA DE EXHALACIÓN Y DIAFRAGMA. VERIFICACION DEL EQUIPO Y CALIBRACIONES GENERALES CON EQUIPO DE MEDICIÓN CERTIFICADO, MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, ELIMINACION DE FUGAS, CAMBIO DE FILTROS, MANTENIMIENTO A CALENTADOR DE AIRE, SUMINISTRO DE CIRCUITOS DESECHABLES DE PACIENTE, PUESTA EN MARCHA Y LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
233	6	16	HOSPITAL GENERAL DE CORDOBA-YANGA	VENTILADOR VOLUMETRICO ADULTO-PEDIATRICO	NEWPORT	E360T-ES-NA	N12361021438	HGC-4289	U.C.I.	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, INSTALACIÓN DE REFACCIONES TALES COMO TARJETA MAIN, MUFFLER TUBE, BASE ASSEMBLY, BATERIAS, CELDA DE OXIGENO, REGULADOR INTERNO, VALVULA DE FLUIJO, OVERLAY, KIT DE MANTENIMIENTO, SENSOR DE FLUIJO, CUERPO DE VALVULA DE EXHALACIÓN Y DIAFRAGMA. VERIFICACION DEL EQUIPO Y CALIBRACIONES GENERALES CON EQUIPO DE MEDICIÓN CERTIFICADO, MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, ELIMINACION DE FUGAS, CAMBIO DE FILTROS, MANTENIMIENTO A CALENTADOR DE AIRE, SUMINISTRO DE CIRCUITOS DESECHABLES DE PACIENTE, PUESTA EN MARCHA Y LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
234	6	16	HOSPITAL GENERAL DE CORDOBA-YANGA	VENTILADOR VOLUMETRICO PEDIATRICO NEONATAL ADULTO	NEWPORT	E360	N09361215374	HGC-4317	U.C.I.	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, INSTALACIÓN DE REFACCIONES TALES COMO TARJETA MAIN, MUFFLER TUBE, BASE ASSEMBLY, BATERIAS, CELDA DE OXIGENO, REGULADOR INTERNO, VALVULA DE FLUIJO, OVERLAY, KIT DE MANTENIMIENTO, SENSOR DE FLUIJO, CUERPO DE VALVULA DE EXHALACIÓN Y DIAFRAGMA. VERIFICACION DEL EQUIPO Y CALIBRACIONES GENERALES CON EQUIPO DE MEDICIÓN CERTIFICADO, MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, ELIMINACION DE FUGAS, CAMBIO DE FILTROS, MANTENIMIENTO A CALENTADOR DE AIRE, SUMINISTRO DE CIRCUITOS DESECHABLES DE PACIENTE, PUESTA EN MARCHA Y LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
235	6	16	HOSPITAL GENERAL DE CORDOBA-YANGA	VENTILADOR VOLUMETRICO	NELCOR PURITAN BENNETT	840	35121444413	HGC-II-146	U.C.I.	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, INSTALACIÓN DE REFACCIONES TALES COMO TARJETA MAIN, MUFFLER TUBE, BASE ASSEMBLY, BATERIAS, CELDA DE OXIGENO, REGULADOR INTERNO, VALVULA DE FLUIJO, OVERLAY, KIT DE MANTENIMIENTO, SENSOR DE FLUIJO, CUERPO DE VALVULA DE EXHALACIÓN Y DIAFRAGMA. VERIFICACION DEL EQUIPO Y CALIBRACIONES GENERALES CON EQUIPO DE MEDICIÓN CERTIFICADO, MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, ELIMINACION DE FUGAS, CAMBIO DE FILTROS, MANTENIMIENTO A CALENTADOR DE AIRE, SUMINISTRO DE CIRCUITOS DESECHABLES DE PACIENTE, PUESTA EN MARCHA Y LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

N° PROG.	J.S.	UNID. APLIC.	HOSPITAL	EQUIPO	MARCA	MODELO	NO. DE SERIE	NO. DE INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA
236	7	25	HOSPITAL DE SALUD MENTAL DE ORIZABA	DESFIBRILADOR PORTATIL	PROGETTI	RESCUE LIFE	120500603	109000010401310	ESTANCIA 3	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: AJUSTE Y LUBRICACIÓN DE ENGRANES Y RODILLO, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE MÓDULOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE VOLTAJES +/- 5 V.C.D, REPARACIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE TUBOS EMISORES, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LOS PARÁMETROS, TRAZOS DE ECG, CAMBIO DE CABLES DE PACIENTE DE ECG, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LA AMPLITUD, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES EN CASO DE SER NECESARIO, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE SEÑAL DE AVISO ALARMA, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LAS TECLAS DE CONGELAMIENTO DE TRAZO DE ECG, REVISIÓN Y CAMBIO EN CASO NECESARIO DE PERILLAS DE CONTROL, REVISIÓN, MANTENIMIENTO O CAMBIO DE PALETAS Y CONECTORES, CAMBIO DE BATERIA SI ES NECESARIO, LIMPIEZA GENERAL, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
237	7	25	HOSPITAL DE SALUD MENTAL DE ORIZABA	HIDRONEUMÁTICO	S/M	S/M	S/S	HIDRO 1	PATIO FRONTAL	ELECTROMECÁNICO	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN: SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CASO DE SER NECESARIO DE TANQUE HIDRONEUMÁTICO DE LOS LITROS NECESARIOS CON MEMBRANA REEMPLAZABLE, MANTENIMIENTO DE VALVULA DE RETENCIÓN CONTRA GOLPE DE RETORNO, INCLUYE: MANTENIMIENTO A BOMBA CENTRÍFUGAS INCLUYENDO (CAMBIO DE BALEROS, CAMBIO DE SELLO MECÁNICO, LIMPIEZA DE BOBINA CON LÍQUIDO DIELECTRICO, APLICACIÓN DE BARNIZ AISLANTE, PRUEBAS DE MEGGGER), REVISIÓN DE 40 AMP, REVISIÓN DE MANÓMETRO PRINCIPAL DE 2" HUMEDO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PRESOSTATO REGULABLE 20-40 PSI EN CASO DE SER NECESARIO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULAS DE RETENCIÓN DE PIE 2", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SIFÓN PARA CONTRA GOLPE, MANTENIMIENTO A TABLERO DE CONTROL PRESIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.
238	7	25	HOSPITAL DE SALUD MENTAL DE ORIZABA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	MEC-2000	CV-51114245	HSMO/25/0000047	URGENCIAS	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SP02, CO2, PNI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
239	7	30	HOSPITAL REGIONAL DE RIO BLANCO	DESFIBRILADOR	WELCH ALLYN	PIC 30	S/S	HRRBL/300000291	3ER PISO MEDICINA INTERNA	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: AJUSTE Y LUBRICACIÓN DE ENGRANES Y RODILLO, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE MÓDULOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE VOLTAJES +/- 5 V.C.D, REPARACIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE TUBOS EMISORES, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LOS PARÁMETROS, TRAZOS DE ECG, CAMBIO DE CABLES DE PACIENTE DE ECG, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LA AMPLITUD, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES EN CASO DE SER NECESARIO, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE SEÑAL DE AVISO ALARMA, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LAS TECLAS DE CONGELAMIENTO DE TRAZO DE ECG, REVISIÓN Y CAMBIO EN CASO NECESARIO DE PERILLAS DE CONTROL, REVISIÓN, MANTENIMIENTO O CAMBIO DE PALETAS Y CONECTORES, CAMBIO DE BATERIA SI ES NECESARIO, LIMPIEZA GENERAL, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
240	7	30	HOSPITAL REGIONAL DE RIO BLANCO	PLANTA DE EMERGENCIA	CUMINGS	QSL-G3NR3	46966868	HRRBL/300000143	CASA DE MAQUINAS	ELECTROMECÁNICO	MANTENIMIENTO QUE CONSISTE EN REPARACIÓN DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 1A INCLUYE: DESMONTAR, REPARAR E INSTALAR CORONA DE EXITACIÓN. CAMBIO DE 6 DIODOS DE EXITACIÓN, CAMBIO DE BALERO DE ROTOR DEL GENERADOR. CAMBIO DE REGULADOR DE EXITACIÓN Y CONTROL DE FRECUENCIA Y VOLTAJE. DESMONTAR Y MANTENIMIENTO A BOBINAS DE EXITACIÓN. PRUEBAS A LA ARMADURA DE RESISTENCIA HÓMICA. REPARACIÓN DE TABLERO DE TRANSFERENCIA, PROGRAMANDO EL CONTROLADOR, REEMPLAZANDO SENSORES DE ACEITE Y TEMPERATURA. CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE ACEITE, COMBUSTIBLE, AIRE, ANTICONGELANTE, BANDAS, BATERÍAS, TERMINALES PARA BATERÍAS Y LIMPIEZA CON DIELECTRICO AL GENERADOR. PINTAR EL ÁREA DEL GENERADOR. SE HACEN PRUEBAS MANUAL Y CON CARGA.
241	7	30	HOSPITAL REGIONAL DE RIO BLANCO	UPS	MGE	GALAXY 3000	A0910115	I-800034	CASA DE MAQUINAS (PEDIATRIA>)	ELECTROMECÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN DE TABLERO DE CONTROL, CAMBIO DE BATERÍAS EXISTENTES, REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CARGA, ADÉMÁS DE SISTEMA DE CONTROL, FUERZA Y AJUSTE A PARÁMETROS DE FÁBRICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

N° PROG.	J.S.	UNID. APLIC.	HOSPITAL	EQUIPO	MARCA	MODELO	NO. DE SERIE	NO. DE INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA
242	7	30	HOSPITAL REGIONAL DE RIO BLANCO	UPS 30 KVA	ZIGOR	OTTAWA	12160292	HRRBL/30000182	CASA DE MAQUINAS	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN DE TABLERO DE CONTROL, CAMBIO DE BATERÍAS EXISTENTES, REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CARGA, ADÉMÁS DE SISTEMA DE CONTROL, FUERZA Y AJUSTE A PARÁMETROS DE FÁBRICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
243	7	30	HOSPITAL REGIONAL DE RIO BLANCO	50 TOMAS DE AIRE	ARAMED	S/M	S/S	S/I	DIFERENTES AREAS	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL MODULO TRIM PARA USO OXIGENO Y/O AIRE MEDICINAL, INCLUYE: RANURADO EN PARED DE CONCRETO PARA DESMONTAJE DE TOMA DAÑADA E INSTALACIÓN DE TOMA NUEVA DE USO OXIGENO Y AIRE, DESACOPLAR TUBERIA DE LA TOMA DAÑADA, HABILITADO Y APLICACIÓN DE SOLDADURA BRAZING POR USO DEL METODO DE CAMAREO, APLICACION DE PINTURA DEL COLOR REQUERIDO, ACCESORIOS DE COBRE, PRUEBA DE FUGA EN SOLDADURA, APLICACIÓN DE CONCRETO EN PARED PARA SELLAR EL ÁREA RANURADA, INSTALACIÓN DE ACABADO EN LA TOMA USO OXIGENO Y AIRE, APLICACION DE PINTURA VINILICA AL COLOR DE LA PARED, INCLUYE EL CAMBIO DE TOMA NUEVA, SEGUN EL TIPO Y MARCA REQUERIDA. LIMPIEZA DEL AREA
244	7	30	HOSPITAL REGIONAL DE RIO BLANCO	50 TOMAS DE OXIGENO	ARAMED	S/M	S/S	S/I	DIFERENTES AREAS	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL MODULO TRIM PARA USO OXIGENO Y/O AIRE MEDICINAL, INCLUYE: RANURADO EN PARED DE CONCRETO PARA DESMONTAJE DE TOMA DAÑADA E INSTALACIÓN DE TOMA NUEVA DE USO OXIGENO Y AIRE, DESACOPLAR TUBERIA DE LA TOMA DAÑADA, HABILITADO Y APLICACIÓN DE SOLDADURA BRAZING POR USO DEL METODO DE CAMAREO, APLICACION DE PINTURA DEL COLOR REQUERIDO, ACCESORIOS DE COBRE, PRUEBA DE FUGA EN SOLDADURA, APLICACIÓN DE CONCRETO EN PARED PARA SELLAR EL ÁREA RANURADA, INSTALACIÓN DE ACABADO EN LA TOMA USO OXIGENO Y AIRE, APLICACION DE PINTURA VINILICA AL COLOR DE LA PARED, INCLUYE EL CAMBIO DE TOMA NUEVA, SEGUN EL TIPO Y MARCA REQUERIDA. LIMPIEZA DEL AREA
245	7	87	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE TLAQUILPA	DEFIBRILADOR	PLARRE - NIHON KOHDEN	TEC-S631	00801	HIT3007184(32)00918-1	RECUPERACIÓN DE QUIRÓFANO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: AJUSTE Y LUBRICACIÓN DE ENGRANES Y RODILLO, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE MÓDULOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE VOLTAJES +/- 5 V.C.D, REPARACIÓN DE TARIETAS ELECTRÓNICAS, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE TUBOS EMISORES, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LOS PARÁMETROS, TRAZOS DE ECG, CAMBIO DE CABLES DE PACIENTE DE ECG, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LA AMPLITUD, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES EN CASO DE SER NECESARIO, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE SEÑAL DE AVISO ALARMA, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LAS TECLAS DE CONGELAMIENTO DE TRAZO DE ECG, REVISIÓN Y CAMBIO EN CASO NECESARIO DE PERILLAS DE CONTROL, REVISIÓN, MANTENIMIENTO O CAMBIO DE PALETAS Y CONECTORES, CAMBIO DE BATERIA SI ES NECESARIO, LIMPIEZA GENERAL, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
246	7	87	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE TLAQUILPA	MESA QUIRÚRGICA	DIMEDIC	MCG-H	S/S	HIT3007184(32)01093	EN PASILLO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: SUMINISTRO DE KIT DE SELLOS MECÁNICOS E HIDRÁULICOS, SUMINISTRO DE ACCESORIOS, SUMINISTRO DE PISTONES, MANTTO MECÁNICO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE POSICIONES, AJUSTE DE PARÁMETROS, LUBRICACIÓN DE SUS PARTES MECÁNICAS, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN, CAMBIO DE COLCHONETAS, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE HULE ESPUMA, CAMBIO DE HERRAJES PARA AJUSTE DE PIERNERAS Y CAMBIO DE PISTONES HIDRÁULICOS Y LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
247	7	87	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE TLAQUILPA	UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA GENERAL	MEGADYNE	MEGA POWER	ME411033041863	HIT3007184(32)01096	QUIRÓFANO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: DESARMADO, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, REVISION DE TARIETA DE TRIACS DE PODER, CALIBRACION DE TARIETA DE CORTE, CALIBRACION DE TARIETA DE CUT, ELIMINACION DE FALSOS CONTACTOS EN PEINES DE TARIETAS, ARMADO DEL EQUIPO, INCLUYE: SUMINISTRO DE CONSUMIBLES Y PALETAS DE CORTE.

N° PROG.	J.S.	UNID. APLIC.	HOSPITAL	EQUIPO	MARCA	MODELO	NO. DE SERIE	NO. DE INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA
248	7	87	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE TLAQUILPA	MANIFOLD	S/M	S/M	S/S	HIT3007184(24)00660	CASA DE MAQUINAS	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: ACTUALIZACION DE MANIFOLD A NORMAS DE SALUD, CAMBIO VÁLVULAS Y REGULADORES, MANTENIMIENTO A COMPONENTES PERIFERICOS, MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MANIFOLD, REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS DE ALTA PRESIÓN PRECALIBRADAS, REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE MANGUERAS PIGTAIL CON CHECK DE CONEXIÓN PARA CILINDROS DE O2, ELABORACION A SISTEMAS DE CONTROL DE FLUJO DE OXIGENO, COLOCACION DE MANGUERAS TRAMADAS DE ALTA PRESION, MANTENIMIENTO O CAMBIO DE DISPLAY PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO O CAMBIO DE PICTELES DAÑADOS, PUESTA EN MARCHA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
249	8	36	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ (TORRE PEDIATRICA)	CAMPANA DE FLUJO LAMINAL	ESCO	LVG-4AG-F9	2017-116075	HAEV-HIV-880	UTIP 3ER PISO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, AJUSTE Y PRECISIÓN DE FLUJO DE AIRE, MANTENIMIENTO DE EXTRACTORES, MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE LÁMPARA U.V. Y BLANCA, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE EQUIPO EN GENERAL, REVISIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN, CONTEO DE PARTÍCULAS. BASE A NIVEL DE FILTRO Y MEDICIÓN DE VELOCIDAD DE AIRE Y LÍNEA, MEDICIÓN DE PARÁMETROS CON INSTRUMENTOS, PRUEBAS DE PATRÓN DE FLUJO, MANTENIMIENTO DE PANELES DE CONTROL Y SISTEMA TOUCH Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
250	8	36	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ (TORRE PEDIATRICA)	INCUBADORA INFANTE	SAPS	ISOTHERM 2K	IS10-666	HAEV-INT-00152	CRECIMIENTO Y DESARROLLO 4TO PISO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR, CAMBIO DE CELDAS DE OXÍGENO, CAMBIO DE RESISTENCIA, CALIBRACIÓN DE TEMPERATURAS, CALIBRACIÓN Y PRUEBA DE ALARMAS, SUMINISTRO DE MANGAS, CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL Y DE AIRE, SUMINISTRO DE SENSOR DE TEMPERATURA, REPARACIÓN DE CAPACETE, CAMBIO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS T1 Y T2, EN CASO NECESARIO, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR, CAMBIO DE BATERÍAS, REPARACIÓN DE CONTROL DEL MÓDULO DE TEMPERATURA T1, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
251	8	36	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ (TORRE PEDIATRICA)	INCUBADORA INFANTE	SAPS	ISOTHERM 2K	IS10-672	HAEV-INT-00145	UCIM 4TO PISO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR, CAMBIO DE CELDAS DE OXÍGENO, CAMBIO DE RESISTENCIA, CALIBRACIÓN DE TEMPERATURAS, CALIBRACIÓN Y PRUEBA DE ALARMAS, SUMINISTRO DE MANGAS, CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL Y DE AIRE, SUMINISTRO DE SENSOR DE TEMPERATURA, REPARACIÓN DE CAPACETE, CAMBIO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS T1 Y T2, EN CASO NECESARIO, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR, CAMBIO DE BATERÍAS, REPARACIÓN DE CONTROL DEL MÓDULO DE TEMPERATURA T1, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
252	8	36	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ (TORRE PEDIATRICA)	INCUBADORA DE TRASLADO	SAPS	ISOTHERM SCALE	VE12-227	HAEV-INT-00136	UCIN 4TO PISO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR, CAMBIO DE CELDAS DE OXÍGENO, CAMBIO DE RESISTENCIA, CALIBRACIÓN DE TEMPERATURAS, CALIBRACIÓN Y PRUEBA DE ALARMAS, SUMINISTRO DE MANGAS, CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL Y DE AIRE, SUMINISTRO DE SENSOR DE TEMPERATURA, REPARACIÓN DE CAPACETE, CAMBIO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS T1 Y T2, EN CASO NECESARIO, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR, CAMBIO DE BATERÍAS, REPARACIÓN DE CONTROL DEL MÓDULO DE TEMPERATURA T1, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
253	8	36	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ (TORRE PEDIATRICA)	INCUBADORA DE TRASLADO	SAPS	ISOTHERM SCALE	VE12-224	HAEV-INT-00088	UREGENCIAS PEDIATRICAS PLANTA BAJA	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR, CAMBIO DE CELDAS DE OXÍGENO, CAMBIO DE RESISTENCIA, CALIBRACIÓN DE TEMPERATURAS, CALIBRACIÓN Y PRUEBA DE ALARMAS, SUMINISTRO DE MANGAS, CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL Y DE AIRE, SUMINISTRO DE SENSOR DE TEMPERATURA, REPARACIÓN DE CAPACETE, CAMBIO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS T1 Y T2, EN CASO NECESARIO, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR, CAMBIO DE BATERÍAS, REPARACIÓN DE CONTROL DEL MÓDULO DE TEMPERATURA T1, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

N° PROG.	J.S.	UNID. APLIC.	HOSPITAL	EQUIPO	MARCA	MODELO	NO. DE SERIE	NO. DE INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA
254	8	36	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ (TORRE PEDIATRICA)	INCUBADORA PARA RECIEN NACIDO	SAPS	ISOTHERM 2K	S/N	HAEV36004517	UCIN 4TO PISO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR, CAMBIO DE CELDAS DE OXÍGENO, CAMBIO DE RESISTENCIA, CALIBRACIÓN DE TEMPERATURAS, CALIBRACIÓN Y PRUEBA DE ALARMAS, SUMINISTRO DE MANGAS, CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL Y DE AIRE, SUMINISTRO DE SENSOR DE TEMPERATURA, REPARACIÓN DE CAPACETE, CAMBIO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS T1 Y T2, EN CASO NECESARIO, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR, CAMBIO DE BATERÍAS, REPARACIÓN DE CONTROL DEL MÓDULO DE TEMPERATURA T1, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
255	8	36	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ (TORRE PEDIATRICA)	INCUBADORA PARA RECIEN NACIDO	SAPS	ISOTHERM 2K	S/N	HAEV36004518	UCIN 4TO PISO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR, CAMBIO DE CELDAS DE OXÍGENO, CAMBIO DE RESISTENCIA, CALIBRACIÓN DE TEMPERATURAS, CALIBRACIÓN Y PRUEBA DE ALARMAS, SUMINISTRO DE MANGAS, CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL Y DE AIRE, SUMINISTRO DE SENSOR DE TEMPERATURA, REPARACIÓN DE CAPACETE, CAMBIO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS T1 Y T2, EN CASO NECESARIO, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR, CAMBIO DE BATERÍAS, REPARACIÓN DE CONTROL DEL MÓDULO DE TEMPERATURA T1, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
256	8	36	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ (TORRE PEDIATRICA)	INCUBADORA PARA RECIEN NACIDO	SAPS	ISOTHERM 2K	S/N	HAEV36004519	UCIN 4TO PISO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR, CAMBIO DE CELDAS DE OXÍGENO, CAMBIO DE RESISTENCIA, CALIBRACIÓN DE TEMPERATURAS, CALIBRACIÓN Y PRUEBA DE ALARMAS, SUMINISTRO DE MANGAS, CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL Y DE AIRE, SUMINISTRO DE SENSOR DE TEMPERATURA, REPARACIÓN DE CAPACETE, CAMBIO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS T1 Y T2, EN CASO NECESARIO, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR, CAMBIO DE BATERÍAS, REPARACIÓN DE CONTROL DEL MÓDULO DE TEMPERATURA T1, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
257	8	36	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ	INCUBADORA DE CUIDADOS GENERALES	MEDIX	PC-305	3817-04	HAEV36000361	HOSPITALIZACION	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR, CAMBIO DE CELDAS DE OXÍGENO, CAMBIO DE RESISTENCIA, CALIBRACIÓN DE TEMPERATURAS, CALIBRACIÓN Y PRUEBA DE ALARMAS, SUMINISTRO DE MANGAS, CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL Y DE AIRE, SUMINISTRO DE SENSOR DE TEMPERATURA, REPARACIÓN DE CAPACETE, CAMBIO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS T1 Y T2, EN CASO NECESARIO, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR, CAMBIO DE BATERÍAS, REPARACIÓN DE CONTROL DEL MÓDULO DE TEMPERATURA T1, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
258	8	36	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ	LAMPARA QUIRURGICA DOBLE	RIMSA	PENTALED 30N	24043	HAEV36003719	QUIROFANOS CENTRALES PLANTA BAJA	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN DE POTENCIOMETRO (INCLUYE PERILLA), REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE BALASTROS, REPARACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA DE ILUMINACIÓN, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA EXTERNA DEL EQUIPO Y LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
259	8	36	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ	LAMPARA QUIRURGICA DOBLE	RIMSA	PENTALED 30N	22725	HAEV36003720	QUIROFANOS CENTRALES PLANTA BAJA	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN DE POTENCIOMETRO (INCLUYE PERILLA), REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE BALASTROS, REPARACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA DE ILUMINACIÓN, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA EXTERNA DEL EQUIPO Y LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

N° PROG.	J.S.	UNID. APLIC.	HOSPITAL	EQUIPO	MARCA	MODELO	NO. DE SERIE	NO. DE INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA
260	8	36	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ	LAMPARA QUIRURGICA DOBLE	RIMSA	PENTALED 30N	22724	HAEV36003721	QUIROFANOS CENTRALES PLANTA BAJA	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN DE POTENCIÓMETRO (INCLUYE PERILLA), REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE BALASTROS, REPARACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA DE ILUMINACIÓN, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA EXTERNA DEL EQUIPO Y LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
261	8	36	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ (TORRE PEDIÁTRICA)	MONITOR DE SIGNOS VITALES	PHILIPS	EFFICIA CM100	CN62640521	HAEV36004505	HOSPITALIZACIÓN 6TO PISO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
262	8	36	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ (TORRE PEDIÁTRICA)	MONITOR DE SIGNOS VITALES	PHILIPS	EFFICIA CM100	CN62640459	HAEV36004506	HOSPITALIZACIÓN 5TO PISO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
263	8	36	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ (TORRE PEDIÁTRICA)	MONITOR DE SIGNOS VITALES	PHILIPS	EFFICIA CM100	CN62640480	HAEV36004510	HOSPITALIZACIÓN 3ER PISO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
264	8	36	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ (TORRE PEDIÁTRICA)	MONITOR DE SIGNOS VITALES	PHILIPS	EFFICIA CM100	CN62640445	HAEV36004511	HOSPITALIZACIÓN 2DO PISO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
265	8	36	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ (TORRE PEDIÁTRICA)	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	VENEVISION N12	F805021880	HAEV-COVID/TAMSA93	HOSPITALIZACIÓN	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
266	8	36	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ	MONITOR DE SIGNOS VITALES	PHILIPS	G40E	CN93905001	HAEV6333	URGENCIAS ADULTOS PLANTA BAJA	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

N° PROG.	J.S.	UNID. APLIC.	HOSPITAL	EQUIPO	MARCA	MODELO	NO. DE SERIE	NO. DE INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA
267	8	36	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ	MONITOR DE SIGNOS VITALES	PHILIPS	G40E	CN93905214	HAEV-6324	URGENCIAS ADULTOS PLANTA BAJA	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
268	8	36	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ	MONITOR DE SIGNOS VITALES	PHILIPS	G40E	CN93905145	HAEV6335	URGENCIAS ADULTOS PLANTA BAJA	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
269	8	36	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ	MONITOR DE SIGNOS VITALES	PHILIPS	G40E	CN93905005	HAEV6330	URGENCIAS ADULTOS PLANTA BAJA	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
270	8	36	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ	MONITOR DE SIGNOS VITALES	PHILIPS	G40E	CN93905007	HAEV6325	URGENCIAS ADULTOS PLANTA BAJA	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
271	8	36	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ	MONITOR DE SIGNOS VITALES	PHILIPS	G40E	CN93905185	HAEV6322	URGENCIAS ADULTOS PLANTA BAJA	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
272	8	36	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ	MONITOR DE SIGNOS VITALES	PHILIPS	G40E	CN93904992	HAEV6323	URGENCIAS ADULTOS PLANTA BAJA	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

N° PROG.	J.S.	UNID. APLIC.	HOSPITAL	EQUIPO	MARCA	MODELO	NO. DE SERIE	NO. DE INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA
273	8	36	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ (TORRE PEDIATRICA)	PLANTA DE EMERGENCIA 440V	STAMFORD	HCIS34C	M13E226208	HAEVINT15559	SUBESTACIÓN.	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO QUE CONSISTE EN REPARACION DEL GENERADOR ELECTRICO DE IA INCLUYE: DESMONTAR, REPARAR E INSTALAR CORONA DE EXITACION. CAMBIO DE 6 DIODOS DE EXITATRIZ. CAMBIO DE BALERO DE ROTOR DEL GENERADOR. CAMBIO DE REGULADOR DE EXITACION Y CONTROL DE FRECUENCIA Y VOLTAJE. DESMONTAR Y MANTENIMIENTO A BOBINAS DE EXITACION. PRUEBAS A LA ARMADURA DE RESISTENCIA HOMICA. REPARACION DE TABLERO DE TRANSFERENCIA, PROGRAMANDO EL CONTROLADOR, REEMPLAZANDO SENSOSES DE ACEITE Y TEMPERATURA. CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE ACEITE, COMBUSTIBLE, AIRE, ANTICONGELANTE, BANDAS, BATERIAS, TERMINALES PARA BATERIAS Y LIMPIEZA CON DIELECTRICO AL GENERADOR. PINTAR EL AREA DEL GENERADOR. SE HACEN PRUEBAS MANUAL Y CON CARGA.
274	8	36	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ (TORRE PEDIATRICA)	PLANTA DE EMERGENCIA 220V	STAMFORD	HCIS34C	M13C137188	HAEVINT15560	SUBESTACIÓN.	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO QUE CONSISTE EN REPARACION DEL GENERADOR ELECTRICO DE IA INCLUYE: DESMONTAR, REPARAR E INSTALAR CORONA DE EXITACION. CAMBIO DE 6 DIODOS DE EXITATRIZ. CAMBIO DE BALERO DE ROTOR DEL GENERADOR. CAMBIO DE REGULADOR DE EXITACION Y CONTROL DE FRECUENCIA Y VOLTAJE. DESMONTAR Y MANTENIMIENTO A BOBINAS DE EXITACION. PRUEBAS A LA ARMADURA DE RESISTENCIA HOMICA. REPARACION DE TABLERO DE TRANSFERENCIA, PROGRAMANDO EL CONTROLADOR, REEMPLAZANDO SENSOSES DE ACEITE Y TEMPERATURA. CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE ACEITE, COMBUSTIBLE, AIRE, ANTICONGELANTE, BANDAS, BATERIAS, TERMINALES PARA BATERIAS Y LIMPIEZA CON DIELECTRICO AL GENERADOR. PINTAR EL AREA DEL GENERADOR. SE HACEN PRUEBAS MANUAL Y CON CARGA.
275	8	36	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ	50 TOMAS DE OXIGENO	ARAMED	SIN MODELO	SIN SERIE	SIN INVENTARIO	DIFERENTES AREAS	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL MODULO TRIM DE SERVICIO PARA USO OXIGENO Y/O AIRE MEDICINAL, PARA REPARACION DE FUGAS, MARCA ARAMED, INFRA, ARIGMED TIPO AGA Y/O PURITAN, INCLUYE: CAMBIO DE MODULO DE TOMAS PARTE FRONTAL, LIMPIEZA, CAMBIO DE ORRING Y ENGRASADO DE TOMA CHALUPA BASE PIPA, PRUEBA DE FUGAS POR AREA DESDE LA CAJA DE SUCCIONAMIENTO, PRESURIZACION DE LINEAS SECCIONADAS, REVISION EN CADA TOMA QUE TRABAJE CORRECTAMENTE. (EL MANTENIMIENTO INCLUYE EN TOMAS DE PARED, CONSOLAS, COLUMNA CIELITICA, PANELES)
276	8	36	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ	50 TOMAS DE AIRE	ARAMED	SIN MODELO	SIN SERIE	SIN INVENTARIO	DIFERENTES AREAS	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL MODULO TRIM DE SERVICIO PARA USO OXIGENO Y/O AIRE MEDICINAL, PARA REPARACION DE FUGAS, MARCA ARAMED, INFRA, ARIGMED TIPO AGA Y/O PURITAN, INCLUYE: CAMBIO DE MODULO DE TOMAS PARTE FRONTAL, LIMPIEZA, CAMBIO DE ORRING Y ENGRASADO DE TOMA CHALUPA BASE PIPA, PRUEBA DE FUGAS POR AREA DESDE LA CAJA DE SUCCIONAMIENTO, PRESURIZACION DE LINEAS SECCIONADAS, REVISION EN CADA TOMA QUE TRABAJE CORRECTAMENTE. (EL MANTENIMIENTO INCLUYE EN TOMAS DE PARED, CONSOLAS, COLUMNA CIELITICA, PANELES)
277	8	40	CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA	PLANTA DE EMERGENCIA 150 KW	JHON DEERE	6068H	759175	S/I	CASA DE MAQUINAS	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO QUE CONSISTE EN REPARACION DEL GENERADOR ELECTRICO DE IA INCLUYE: DESMONTAR, REPARAR E INSTALAR CORONA DE EXITACION. CAMBIO DE 6 DIODOS DE EXITATRIZ. CAMBIO DE BALERO DE ROTOR DEL GENERADOR. CAMBIO DE REGULADOR DE EXITACION Y CONTROL DE FRECUENCIA Y VOLTAJE. DESMONTAR Y MANTENIMIENTO A BOBINAS DE EXITACION. PRUEBAS A LA ARMADURA DE RESISTENCIA HOMICA. REPARACION DE TABLERO DE TRANSFERENCIA, PROGRAMANDO EL CONTROLADOR, REEMPLAZANDO SENSOSES DE ACEITE Y TEMPERATURA. CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE ACEITE, COMBUSTIBLE, AIRE, ANTICONGELANTE, BANDAS, BATERIAS, TERMINALES PARA BATERIAS Y LIMPIEZA CON DIELECTRICO AL GENERADOR. PINTAR EL AREA DEL GENERADOR. SE HACEN PRUEBAS MANUAL Y CON CARGA.

N° PROG.	J.S.	UNID. APLIC.	HOSPITAL	EQUIPO	MARCA	MODELO	NO. DE SERIE	NO. DE INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA
278	8	59	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA	SISTEMA HIDRONEUMÁTICO	BARNES/ BARMESA	DUPLEX	34613010	LESP59-901210	CASA DE MAQUINAS	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN: SUMINISTRO E INSTALACION EN CASO DE SER NECESARIO DE TANQUE HIDRONEUMATICO DE LOS LITROS NECESARIOS CON MEMBRANA REEMPLAZABLE , MANTENIMIENTO DE VALVULA DE RETENCION CONTRA GOLPE DE ARIETE 2", INCLUYE: MANTENIMIENTO A BOMBA CENTRIFUGAS INCLUYENDO (CAMBIO DE BALEROS, CAMBIO DE SELLO MECANICO, LIMPIEZA DE BOBINA CON LIQUIDO DIELECTRICO, APLICACION DE BARNIZ AISLANTE, PRUEBAS DE MEGGUER), REVISION DE 40 AMPS, REVISION DE MANOMETRO PRINCIPAL DE 2" HUMEDO, SUMINISTRO E INSTALACION DE PRESOSTATO REGULABLE 20-40 PSI EN CASO DE SER NECESARIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE RETENCION DE PIE 2", SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SIFON PARA CONTRA GOLPE, MANTENIMIENTO A TABLERO DE CONTROL PRESION Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.
279	8	59	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA	PLANTA DE EMERGENCIA-DE-001	GENERACION Y POTENCIA	300KW	12018204	LESP59-1192	CASA DE MAQUINAS	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO QUE CONSISTE EN REPARACION DEL GENERADOR ELECTRICO DE 1A INCLUYE: DESMONTAR, REPARAR E INSTALAR CORONA DE EXITACION. CAMBIO DE 6 DIODOS DE EXITATRIZ. CAMBIO DE BALERO DE ROTOR DEL GENERADOR. CAMBIO DE REGULADOR DE EXITACION Y CONTROL DE FRECUENCIA Y VOLTAJE. DESMONTAR Y MANTENIMIENTO A BOBINAS DE EXITACION. PRUEBAS A LA ARMADURA DE RESISTENCIA HOMICA. REPARACION DE TABLERO DE TRANSFERENCIA, PROGRAMANDO EL CONTROLADOR, REEMPLAZANDO SENSORES DE ACEITE Y TEMPERATURA. CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE ACEITE, COMBUSTIBLE, AIRE, ANTICONGELANTE, BANDAS, BATERIAS, TERMINALES PARA BATERIAS Y LIMPIEZA CON DIELECTRICO AL GENERADOR. PINTAR EL AREA DEL GENERADOR. SE HACEN PRUEBAS MANUAL Y CON CARGA.
280	8	59	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA	PLANTA DE EMERGENCIA-DE-002	GENERACION Y POTENCIA	400KW	12038321	LESP59-1170	CASA DE MAQUINAS	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO QUE CONSISTE EN REPARACION DEL GENERADOR ELECTRICO DE 1A INCLUYE: DESMONTAR, REPARAR E INSTALAR CORONA DE EXITACION. CAMBIO DE 6 DIODOS DE EXITATRIZ. CAMBIO DE BALERO DE ROTOR DEL GENERADOR. CAMBIO DE REGULADOR DE EXITACION Y CONTROL DE FRECUENCIA Y VOLTAJE. DESMONTAR Y MANTENIMIENTO A BOBINAS DE EXITACION. PRUEBAS A LA ARMADURA DE RESISTENCIA HOMICA. REPARACION DE TABLERO DE TRANSFERENCIA, PROGRAMANDO EL CONTROLADOR, REEMPLAZANDO SENSORES DE ACEITE Y TEMPERATURA. CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE ACEITE, COMBUSTIBLE, AIRE, ANTICONGELANTE, BANDAS, BATERIAS, TERMINALES PARA BATERIAS Y LIMPIEZA CON DIELECTRICO AL GENERADOR. PINTAR EL AREA DEL GENERADOR. SE HACEN PRUEBAS MANUAL Y CON CARGA.
281	8	59	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA	PLANTA DE EMERGENCIA-DE-003	GENERACION Y POTENCIA	300KW	43201569	LESP59-1171	CASA DE MAQUINAS	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO QUE CONSISTE EN REPARACION DEL GENERADOR ELECTRICO DE 1A INCLUYE: DESMONTAR, REPARAR E INSTALAR CORONA DE EXITACION. CAMBIO DE 6 DIODOS DE EXITATRIZ. CAMBIO DE BALERO DE ROTOR DEL GENERADOR. CAMBIO DE REGULADOR DE EXITACION Y CONTROL DE FRECUENCIA Y VOLTAJE. DESMONTAR Y MANTENIMIENTO A BOBINAS DE EXITACION. PRUEBAS A LA ARMADURA DE RESISTENCIA HOMICA. REPARACION DE TABLERO DE TRANSFERENCIA, PROGRAMANDO EL CONTROLADOR, REEMPLAZANDO SENSORES DE ACEITE Y TEMPERATURA. CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE ACEITE, COMBUSTIBLE, AIRE, ANTICONGELANTE, BANDAS, BATERIAS, TERMINALES PARA BATERIAS Y LIMPIEZA CON DIELECTRICO AL GENERADOR. PINTAR EL AREA DEL GENERADOR. SE HACEN PRUEBAS MANUAL Y CON CARGA.
282	8	59	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA	SUAVIZADOR DE AGUA	MERKLE-KORF INDUSTRIAL	2850	5445704	LESP59-901626	CASA DE MAQUINAS	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN: SUMINISTRO E INSTALACION EN CASO DE SER NECESARIO DE TANQUE DE LOS LITROS NECESARIOS CON MEMBRANA REEMPLAZABLE , MANTENIMIENTO DE VALVULA DE RETENCION MANTENIMIENTO A BOMBA CENTRIFUGAS INCLUYENDO (CAMBIO DE BALEROS, CAMBIO DE SELLO MECANICO, LIMPIEZA DE BOBINA CON LIQUIDO DIELECTRICO, APLICACION DE BARNIZ AISLANTE, PRUEBAS DE MEGGUER), REVISION DE 40 AMPS, REVISION DE MANOMETRO PRINCIPAL DE 2" HUMEDO, SUMINISTRO E INSTALACION DE PRESOSTATO REGULABLE 20-40 PSI EN CASO DE SER NECESARIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE RETENCION DE PIE 2", SUMINISTRO DE COSUMIBLES.

N° PROG.	J.S.	UNID. APLIC.	HOSPITAL	EQUIPO	MARCA	MODELO	NO. DE SERIE	NO. DE INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA
283	8	74	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE ALVARADO	ELECTROCARDIOGRAFO AVANZADO	PHILIPS	TC-30	US215L0810	HCALV/74/0000095	URGENCIAS	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA, REPARACIÓN Y/O REEMPLAZO DE DISPLAY, EN CASO DE REQUERIRSE, LIMPIEZA, REPARACIÓN Y/O REEMPLAZO DE TECLADO O MÓDULO DE CONTROL (EN CASO DE CONTAR CON ELLO) REPARACIÓN O CAMBIO DE TARJETA TOUCH SCREEN PCB (EN CASO DE CONTAR CON ELLO), AJUSTES NECESARIOS Y CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS FISIOLÓGICOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN, LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO DE CABLES ECG, SP02 Y/O LOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SUMINISTRO DE BATERÍAS, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER, MANTTO GRAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
284	8	74	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE ALVARADO	LAMPARA DE FOTOTERAPIA DE PEDESTAL	TEHSA	VITALUX	550	HCALV/74/0000127	BODEGA	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN DE POTENCIÓMETRO (INCLUYE PERILLA), REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE BALASTROS, REPARACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA DE ILUMINACIÓN, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA EXTERNA DEL EQUIPO Y LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
285	8	74	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE ALVARADO	LAMPARA QUIRURGICA PARA EMERGENCIA	DIMEDIC	MLQD-3050	S/S	HCALV/74/0000117	EXPULSIÓN	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN DE POTENCIÓMETRO (INCLUYE PERILLA), REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE BALASTROS, REPARACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA DE ILUMINACIÓN, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA EXTERNA DEL EQUIPO Y LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
286	8	74	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE ALVARADO	MESA QUIRURGICA PARA OBSTETRICIA	DIMEDIC	MCG-H	S/S	HCALV/74/0000114	"QUIROFANO"	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: SUMINISTRO DE KIT DE SELLOS MECÁNICOS E HIDRÁULICOS, SUMINISTRO DE ACCESORIOS, SUMINISTRO DE PISTONES, MANTTO MECÁNICO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE POSICIONES, AJUSTE DE PARÁMETROS, LUBRICACIÓN DE SUS PARTES MECÁNICAS, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN, CAMBIO DE COLCHONETAS, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE HULE ESPUMA, CAMBIO DE HERRAJES PARA AJUSTE DE PIERNERAS Y CAMBIO DE PISTONES HIDRÁULICOS Y LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
287	8	76	HOSPITAL GENERAL DE CARDEL	COMPRESOR DE GRADO MEDICO	QUINCY	QRDS-7.5	QRD SERIES	CGM2003-016-HGC	CUARTO DE MAQ'S S	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CAMBIO DE FILTROS, VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE COMPRESOR, CAMBIO DE VÁLVULA DE CIERRE RÁPIDO, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, MANTENIMIENTO DE SECADOR DE AIRE GRADO MÉDICO, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO, CAMBIO DE BALEROS DE AGUIA, CAMBIO DE TAPONES Y O-RINGS PARA PERNOS DE PISTÓN, LIMPIEZA DE PLATO CON VÁLVULAS DE SUCCIÓN Y DESCARGA DE PRESIÓN DE AIRE, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, MANTENIMIENTO DE COMPRESORES, MANTENIMIENTO DE TANQUE, MANTENIMIENTO ELÉCTRICO, REVISIÓN DEL PLC, REVISIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, LIMPIEZA GENERAL, CALIBRACIÓN GENERAL, REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAMBIO DE ACEITE, BANDAS, SENSORES Y CAMBIOS DE FILTRO DE AIRE EN EL SECADOR, PARA MEJOR FUNCIONAMIENTO EN EL EQUIPO.
288	8	76	HOSPITAL GENERAL DE CARDEL	CUNA DE CALOR RADIANTE AVANZADA	TEHSA	TONALLI 1SD	05871118	HGSCAR/760000180	PEDIATRIA	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DE TEMPERATURA, CAMBIO DE SENSOR DE PIEL, MANTENIMIENTO DE MÓDULO ELECTRÓNICO DE CONTROL, REPARACIÓN DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAMBIO DE RESISTENCIAS, MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE CAPACETE, CAMBIO DE FILTROS BACTERIOLÓGICOS, SUMINISTRO DE LÁMPARAS DE FOTOTERAPIA, SUMINISTRO DE FOCO DE TRABAJO Y LÁMPARA DE NOCHE, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TEMPERATURA, VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN ELECTRÓNICA DE PUNTOS DE ALARMA Y TEMPERATURA, CAMBIO DE BATERÍAS, CAMBIO DE COLCHÓN, MANTENIMIENTO A RODAJAS, MANTENIMIENTO DE BARANDALES, LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

N° PROG.	J.S.	UNID. APLIC.	HOSPITAL	EQUIPO	MARCA	MODELO	NO. DE SERIE	NO. DE INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA
289	8	76	HOSPITAL GENERAL DE CARDEL	CUNA TERMICA	OHMEDA	1WS-3300	HCCB 50408	HGSCAR/760000177	SAL DE EXPULSION	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DE TEMPERATURA, CAMBIO DE SENSOR DE PIEL, MANTENIMIENTO DE MODULO ELECTRONICO DE CONTROL, REPARACIÓN DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAMBIO DE RESISTENCIAS, MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE CAPACETE, CAMBIO DE FILTROS BACTERIOLÓGICOS, SUMINISTRO DE LÁMPARAS DE FOTOTERAPIA, SUMINISTRO DE FOCO DE TRABAJO Y LÁMPARA DE NOCHE, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TEMPERATURA, VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN ELECTRÓNICA DE PUNTOS DE ALARMA Y TEMPERATURA, CAMBIO DE BATERÍAS, CAMBIO DE COLCHÓN, MANTENIMIENTO A RODAJAS, MANTENIMIENTO DE BARANDALES, LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
290	8	76	HOSPITAL GENERAL DE CARDEL	SISTEMA HIDRONEUMATICO	S/MARCA	S/MODELO	S/ SERIE	SH2003-015HGC	CUARTO DE MAQ'S 3	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN: SUMINISTRO E INSTALACION EN CASO DE SER NECESARIO DE TANQUE HIDRONEUMATICO DE LOS LITROS NECESARIOS CON MEMBRANA REEMPLAZABLE , MANTENIMIENTO DE VALVULA DE RETENCION CONTRA GOLPE DE ARIETE 2", INCLUYE: MANTENIMIENTO A BOMBA CENTRIFUGAS INCLUYENDO (CAMBIO DE BALEROS, CAMBIO DE SELLO MECANICO, LIMPIEZA DE BOBINA CON LIQUIDO DIELECTRICO, APLICACION DE BARNIZ AISLANTE, PRUEBAS DE MEGGUER), REVISION DE 40 AMPS, REVISION DE MANOMETRO PRINCIPAL DE 2" HUMEDO, SUMINISTRO E INSTALACION DE PRESOSTATO REGULABLE 20-40 PSI EN CASO DE SER NECESARIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE RETENCION DE PIE 2", SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SIFON PARA CONTRA GOLPE, MANTENIMIENTO A TABLERO DE CONTROL PRESION Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.
291	8	76	HOSPITAL GENERAL DE CARDEL	INCUBADORA NEONATAL CUIDADOS GENERALES	OHMEDA	3000INCW TERMALIQ	HCDG 00027	HGSCAR/760000176	PEDIATRIA	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR, CAMBIO DE CELDAS DE OXÍGENO, CAMBIO DE RESISTENCIA, CALIBRACIÓN DE TEMPERATURAS, CALIBRACIÓN Y PRUEBA DE ALARMAS, SUMINISTRO DE MANGAS, CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL Y DE AIRE, SUMINISTRO DE SENSOR DE TEMPERATURA, REPARACIÓN DE CAPACETE, CAMBIO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS T1 Y T2, EN CASO NECESARIO, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR, CAMBIO DE BATERÍAS, REPARACIÓN DE CONTROL DEL MÓDULO DE TEMPERATURA T1, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
292	8	76	HOSPITAL GENERAL DE CARDEL	LAMPARA QUIRURGICA DOBLE.	DIMEDIC	MLQD-3002	S/SERIE	HGSCAR/760000160	QUIROFANO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACION DE POTENCIOMETRO (INCLUYE PERILLA), REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE BALASTROS, REPARACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA DE ILUMINACIÓN, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, CALIBRACIÓN DEL EQUIPOS EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA EXTERNA DEL EQUIPO Y LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
293	8	76	HOSPITAL GENERAL DE CARDEL	MANIFOLD -CENTRAL DE GASES MEDICINALES	ECO-400	S/M	S/S	EPTAR014-HGC-2003	CUARTO DE MAQ'S 5	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: ACTUALIZACION DE MANIFOLD A NORMAS DE SALUD, CAMBIO VÁLVULAS Y REGULADORES, MANTENIMIENTO A COMPONENTES PERIFÉRICOS, MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MANIFOLD. REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS DE ALTA PRESIÓN PRECALIBRADAS, REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE MANGUERAS PIGTAIL CON CHECK DE CONEXIÓN PARA CILINDROS DE O2, ELABORACION A SISTEMAS DE CONTROL DE FLUJO DE OXIGENO, COLOCACION DE MANGUERAS TRAMADAS DE ALTA PRESION, MANTENIMIENTO O CAMBIO DE DISPLAY PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO O CAMBIO DE PICTELES DAÑADOS, PUESTA EN MARCHA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
294	8	76	HOSPITAL GENERAL DE CARDEL	MESA OBSTETRICA EXPULSION	MAQUET	DELTA CLASSIC	9205	HGSCAR/760000148	SALA DE EXPULSION	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: SUMINISTRO DE KIT DE SELLOS MECÁNICOS E HIDRÁULICOS, SUMINISTRO DE ACCESORIOS, SUMINISTRO DE PISTONES, MANTTO MECÁNICO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE POSICIONES, AJUSTE DE PARÁMETROS, LUBRICACIÓN DE SUS PARTES MECÁNICAS, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN, CAMBIO DE COLCHONETAS, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE HULE ESPUMA, CAMBIO DE HERRAJES PARA AJUSTE DE PIERNERAS Y CAMBIO DE PISTONES HIDRÁULICOS Y LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

N° PROG.	J.S.	UNID. APLIC.	HOSPITAL	EQUIPO	MARCA	MODELO	NO. DE SERIE	NO. DE INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA
295	8	76	HOSPITAL GENERAL DE CARDEL	MESA QUIRURGICA PARA OBSTETRICIA	DIMEDIC	MCG-H	BER-59	HGSCAR/760000161	SALA DE EXPULSION	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: SUMINISTRO DE KIT DE SELLOS MECÁNICOS E HIDRÁULICOS, SUMINISTRO DE ACCESORIOS, SUMINISTRO DE PISTONES, MANTTO MECÁNICO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE POSICIONES, AJUSTE DE PARÁMETROS, LUBRICACIÓN DE SUS PARTES MECÁNICAS, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN, CAMBIO DE COLCHONETAS, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE HULE ESPUMA, CAMBIO DE HERRAJES PARA AJUSTE DE PIERNERAS Y CAMBIO DE PISTONES HIDRÁULICOS Y LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
296	8	76	HOSPITAL GENERAL DE CARDEL	MONITOR DE SIGNOS VITALES. MANTTO. PREVENTIVO.	MINDRAY	MEC2000	CV-51114196	HGSCAR/760000140	RECUPERACION TOCO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI. PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXIGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
297	8	76	HOSPITAL GENERAL DE CARDEL	MONITOR DE SIGNOS VITALES. MANTTO. PREVENTIVO.	MINDRAY	MEC2000	CV-51114289	HGSCAR/760000178	HOSPITALIZACION	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI. PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXIGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
298	8	76	HOSPITAL GENERAL DE CARDEL	MONITOR DE SIGNOS VITALES. MANTTO. PREVENTIVO.	MINDRAY	MEC2000	CV-51114275	HGSCAR/760000205	RECUP. QX.	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI. PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXIGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
299	8	76	HOSPITAL GENERAL DE CARDEL	MONITOR DE SIGNOS VITALES	PLARRE	SVP10	SVP1017180512	HGSCAR-760000050	URGENCIAS	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI. PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXIGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
300	8	76	HOSPITAL GENERAL DE CARDEL	MONITOR DE SIGNOS VITALES	PLARRE	SVP10	SVP1017180511	HGSCAR-760000190	PEDIATRIA	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI. PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXIGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
301	8	76	HOSPITAL GENERAL DE CARDEL	MONITOR R-3 FETAL DE PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO A COLOR. MANTTO. PREVENTIVO.	BIONET	FC 700	FN0300020	HGSCAR/760000046	TOCO-CIRUGIA	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, SUMINISTRO DE PAPEL, CAMBIO DE BATERIA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE TARIETA DE CONTROL, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACION DE OXIGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESION NO INVASIVA COMPLETO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO.

N° PROG.	J.S.	UNID. APLIC.	HOSPITAL	EQUIPO	MARCA	MODELO	NO. DE SERIE	NO. DE INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA
302	8	76	HOSPITAL GENERAL DE CARDEL	MONITOR R-3 FETAL DE PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO A COLOR. MANTTO. PREVENTIVO.	BIONET	FC 700	FN0300068	HGSCAR/760000045	TOCO-CIRUGIA	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, SUMINISTRO DE PAPEL, CAMBIO DE BATERIA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE TARJETA DE CONTROL, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO.
303	8	76	HOSPITAL GENERAL DE CARDEL	13 TOMAS DE OXÍGENO	INFRA	S/MODELO	S/ SERIE	S/N	URGENCIAS ; HOSPITALIZACIÓN	ELECTROMECÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL MÓDULO TRIM DE SERVICIO PARA USO OXÍGENO Y/O AIRE MEDICINAL, PARA REPARACIÓN DE FUGAS, MARCA ARAMED, INFRA, ARIGMED TIPO AGA Y/O PURITAN, INCLUYE: CAMBIO DE MÓDULO DE TOMAS PARTE FRONTAL, LIMPIEZA, CAMBIO DE ORRING Y ENGRASADO DE TOMA CHALUPA BASE PIPA, PRUEBA DE FUGAS POR ÁREA DESDE LA CAJA DE SUCCIONAMIENTO, PRESURIZACIÓN DE LÍNEAS SECCIONADAS, REVISIÓN EN CADA TOMA QUE TRABAJE CORRECTAMENTE. (EL MANTENIMIENTO INCLUYE EN TOMAS DE PARED, CONSOLAS, COLUMNA CIELÍTICA, PANELES)
304	8	76	HOSPITAL GENERAL DE CARDEL	13 TOMAS DE AIRE	INFRA	S/MODELO	S/ SERIE	S/N	URGENCIAS ; HOSPITALIZACIÓN	ELECTROMECÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL MÓDULO TRIM DE SERVICIO PARA USO OXÍGENO Y/O AIRE MEDICINAL, PARA REPARACIÓN DE FUGAS, MARCA ARAMED, INFRA, ARIGMED TIPO AGA Y/O PURITAN, INCLUYE: CAMBIO DE MÓDULO DE TOMAS PARTE FRONTAL, LIMPIEZA, CAMBIO DE ORRING Y ENGRASADO DE TOMA CHALUPA BASE PIPA, PRUEBA DE FUGAS POR ÁREA DESDE LA CAJA DE SUCCIONAMIENTO, PRESURIZACIÓN DE LÍNEAS SECCIONADAS, REVISIÓN EN CADA TOMA QUE TRABAJE CORRECTAMENTE. (EL MANTENIMIENTO INCLUYE EN TOMAS DE PARED, CONSOLAS, COLUMNA CIELÍTICA, PANELES)
305	8	88	HOSPITAL GENERAL DE TLALIXCOYAN	CUNA TÉRMICA	THESA	185 A	919	HCTLALI/88/0000121	HOSPITALIZACIÓN	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DE TEMPERATURA, CAMBIO DE SENSOR DE PIEL, MANTENIMIENTO DE MÓDULO ELECTRÓNICO DE CONTROL, REPARACIÓN DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAMBIO DE RESISTENCIAS, MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE CAPACETE, CAMBIO DE FILTROS BACTERIOLÓGICOS, SUMINISTRO DE LÁMPARAS DE FOTOTERAPIA, SUMINISTRO DE FOCO DE TRABAJO Y LÁMPARA DE NOCHE, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TEMPERATURA, VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN ELECTRÓNICA DE PUNTOS DE ALARMA Y TEMPERATURA, CAMBIO DE BATERÍAS, CAMBIO DE COLCHÓN, MANTENIMIENTO A RODAJAS, MANTENIMIENTO DE BARANDALES, LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
306	8	88	HOSPITAL GENERAL DE TLALIXCOYAN	CUNA TÉRMICA CON DOS BARANDALES LATERALES	MEDIX	SM401 AMERICA	S/SERIE	HCTLALI/88/0000151	HOSPITALIZACIÓN	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DE TEMPERATURA, CAMBIO DE SENSOR DE PIEL, MANTENIMIENTO DE MÓDULO ELECTRÓNICO DE CONTROL, REPARACIÓN DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAMBIO DE RESISTENCIAS, MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE CAPACETE, CAMBIO DE FILTROS BACTERIOLÓGICOS, SUMINISTRO DE LÁMPARAS DE FOTOTERAPIA, SUMINISTRO DE FOCO DE TRABAJO Y LÁMPARA DE NOCHE, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TEMPERATURA, VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN ELECTRÓNICA DE PUNTOS DE ALARMA Y TEMPERATURA, CAMBIO DE BATERÍAS, CAMBIO DE COLCHÓN, MANTENIMIENTO A RODAJAS, MANTENIMIENTO DE BARANDALES, LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
307	8	88	HOSPITAL GENERAL DE TLALIXCOYAN	DESFIBRILADOR	WELCHALLYN	PIC30	86198	00767	QUIROFANO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: AJUSTE Y LUBRICACIÓN DE ENGRANES Y RODILLO, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE MÓDULOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE VOLTAJES +/- 5 V.C.D, REPARACIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE TUBOS EMISORES, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LOS PARÁMETROS, TRAJOS DE ECG, CAMBIO DE CABLES DE PACIENTE DE ECG, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LA AMPLITUD, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES EN CASO DE SER NECESARIO, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE SEÑAL DE AVISO ALARMA, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LAS TELAS DE CONGELAMIENTO DE TRAZO DE ECG, REVISIÓN Y CAMBIO EN CASO NECESARIO DE PERILLAS DE CONTROL, REVISIÓN, MANTENIMIENTO O CAMBIO DE PALETAS Y CONECTORES, CAMBIO DE BATERÍA SI ES NECESARIO, LIMPIEZA GENERAL, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

N° PROG.	J.S.	UNID. APLIC.	HOSPITAL	EQUIPO	MARCA	MODELO	NO. DE SERIE	NO. DE INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA
308	8	88	HOSPITAL GENERAL DE TLALIXCOYAN	ELECTROCARDIOGRAFO	COMEN	CM300	30181028177B	HCTLALI/88/0000027	QUIROFANO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA, REPARACIÓN Y/O REEMPLAZO DE DISPLAY, EN CASO DE REQUERIRSE, LIMPIEZA, REPARACIÓN Y/O REEMPLAZO DE TECLADO O MÓDULO DE CONTROL (EN CASO DE CONTAR CON ELLO) REPARACIÓN O CAMBIO DE TARJETA TOUCH SCREEN PCB (EN CASO DE CONTAR CON ELLO), AJUSTES NECESARIOS Y CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS FISIOLÓGICOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN, LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO DE CABLES ECG, SPO2 Y/O LOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SUMINISTRO DE BATERÍAS, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER, MANTTO GRAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
309	8	88	HOSPITAL GENERAL DE TLALIXCOYAN	HIDRONEUMATICO	ALTAMIRA	PRO-XLT119	200	S/I	CASA DE MAQUINAS	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN: SUMINISTRO E INSTALACION EN CASO DE SER NECESARIO DE TANQUE HIDRONEUMATICO DE LOS LITROS NECESARIOS CON MEMBRANA REEMPLAZABLE , MANTENIMIENTO DE VALVULA DE RETENCION CONTRA GOLPE DE ARIETE 2", INCLUYE: MANTENIMIENTO A BOMBA CENTRIFUGAS INCLUYENDO (CAMBIO DE BALEROS, CAMBIO DE SELLO MECANICO, LIMPIEZA DE BOBINA CON LIQUIDO DIELECTRICO, APLICACION DE BARNIZ AISLANTE, PRUEBAS DE MEGGUER), REVISION DE 40 AMPS, REVISION DE MANOMETRO PRINCIPAL DE 2" HUMEDO, SUMINISTRO E INSTALACION DE PRESOSTATO REGULABLE 20-40 PSI EN CASO DE SER NECESARIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE RETENCION DE PIE 2", SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SIFON PARA CONTRA GOLPE, MANTENIMIENTO A TABLERO DE CONTROL PRESION Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.
310	8	88	HOSPITAL GENERAL DE TLALIXCOYAN	INCUBADORA DE CUIDADOS GENERALES	MEDIX	LX	353-05	HCTLALI/88/0000073	HOSPITALIZACION	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR, CAMBIO DE CELDAS DE OXÍGENO, CAMBIO DE RESISTENCIA, CALIBRACIÓN DE TEMPERATURAS, CALIBRACIÓN Y PRUEBA DE ALARMAS, SUMINISTRO DE MANGAS, CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL Y DE AIRE, SUMINISTRO DE SENSOR DE TEMPERATURA, REPARACIÓN DE CAPACETE, CAMBIO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS T1 Y T2, EN CASO NECESARIO, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR, CAMBIO DE BATERÍAS, REPARACIÓN DE CONTROL DEL MÓDULO DE TEMPERATURA T1, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
311	8	88	HOSPITAL GENERAL DE TLALIXCOYAN	INCUBADORA DE CUIDADOS GENERALES	MEDIX	LX	360-05	HCTLALI/88/0000074	HOSPITALIZACION	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR, CAMBIO DE CELDAS DE OXÍGENO, CAMBIO DE RESISTENCIA, CALIBRACIÓN DE TEMPERATURAS, CALIBRACIÓN Y PRUEBA DE ALARMAS, SUMINISTRO DE MANGAS, CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL Y DE AIRE, SUMINISTRO DE SENSOR DE TEMPERATURA, REPARACIÓN DE CAPACETE, CAMBIO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS T1 Y T2, EN CASO NECESARIO, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR, CAMBIO DE BATERÍAS, REPARACIÓN DE CONTROL DEL MÓDULO DE TEMPERATURA T1, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
312	8	88	HOSPITAL GENERAL DE TLALIXCOYAN	LAMPARA DE EMERGENCIA	DIMEDIC	M-QE-3050	S/SERIE	HGTLA-0079	QUIROFANO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACION DE POTENCIOMETRO (INCLUYE PERILLA), REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE BALASTROS, REPARACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA DE ILUMINACIÓN, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, CALIBRACIÓN DEL EQUIPOS EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA EXTERNA DEL EQUIPO Y LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
313	8	88	HOSPITAL GENERAL DE TLALIXCOYAN	UNIDAD DE ANESTESIA	MINDRAY	WATO EX 65	ER-25000675	HCTLALI/88/0000089	QUIROFANO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DE VAPORIZADORES, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE TARJETAS, CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN, TARJETA ELECTRÓNICA DE CAGNOGRAFIA, CAMBIO DE PANTALLA, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE KIT DE CANISTER, CAMBIO DE SENSOR DE CO2, SUMINISTRO DE CABLES DE ECG DE SATURACIÓN, SUMINISTROS DE FILTROS Y TRAMPAS, CAMBIO DE CAL SODADA, REVISION DEL FUELLE DEL VENTILADOR, REVISION DEL SISTEMA NEUMÁTICO, SELLADO DE FUGAS DE CONEXIONES, REEMPLAZO DEL SENSOR DE OXIGENO, REEMPLAZO DE VÁLVULAS, CAMBIO DE CIRCUITO PACIENTE, LIMPIEZA ELECTRÓNICA, LUBRICACIÓN, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, EN GENERAL PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, BATERÍA DE RESPALDO, REQUIERE DE CALIBRACIÓN DE VAPORIZADORES, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO BRAZALETES ADULTO, PEDIÁTRICO, NEONATO, ASÍ COMO LAS MANGUERAS Y MASCARILLAS, ADULTO, PEDIÁTRICAS Y NEONATOS. PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

N° PROG.	J.S.	UNID. APLIC.	HOSPITAL	EQUIPO	MARCA	MODELO	NO. DE SERIE	NO. DE INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA
314	8	88	HOSPITAL GENERAL DE TLALIXCOYAN	MESA QUIRURGICA	ESCHMAN	J-4	S/SERIE	HCTLALI/88/0000150	QUIROFANO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: SUMINISTRO DE KIT DE SELLOS MECÁNICOS E HIDRÁULICOS, SUMINISTRO DE ACCESORIOS, SUMINISTRO DE PISTONES, MANTTO MECÁNICO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE POSICIONES, AJUSTE DE PARÁMETROS, LUBRICACIÓN DE SUS PARTES MECÁNICAS, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN, CAMBIO DE COLCHONETAS, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE HULE ESPUMA, CAMBIO DE HERRAJES PARA AJUSTE DE PIERNERAS Y CAMBIO DE PISTONES HIDRÁULICOS Y LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
315	8	88	HOSPITAL GENERAL DE TLALIXCOYAN	PLANTA DE EMERGENCIA	IGSA	6125H	6125H039900	HGT-0014	CASA DE MAQUINAS	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO QUE CONSISTE EN REPARACION DEL GENERADOR ELECTICO DE IA INCLUYE: DESMONTAR, REPARAR E INSTALAR CORONA DE EXITACION. CAMBIO DE 6 DIODOS DE EXITATRIZ. CAMBIO DE BALERO DE ROTOR DEL GENERADOR. CAMBIO DE REGULADOR DE EXITACION Y CONTROL DE FRECUENCIA Y VOLTAJE. DESMONTAR Y MANTENIMIENTO A BOBINAS DE EXITACION. PRUEBAS A LA ARMADURA DE RESISTENCIA HOMICA. REPARACION DE TABLERO DE TRANSFERENCIA, PROGRAMANDO EL CONTROLADOR, REEMPLAZANDO SENSORES DE ACEITE Y TEMPERATURA. CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE ACEITE, COMBUSTIBLE, AIRE, ANTICONGELANTE, BANDAS, BATERIAS, TERMINALES PARA BATERIAS Y LIMPIEZA CON DIELECTRICO AL GENERADOR. PINTAR EL AREA DEL GENERADOR. SE HACEN PRUEBAS MANUAL Y CON CARGA.
316	8	88	HOSPITAL GENERAL DE TLALIXCOYAN	MONITOR FETAL GEMELAR	BIONET	FC700	FN0300025	HCTLALI/88/0000024	BODEGA	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, SUMINISTRO DE PAPEL, CAMBIO DE BATERIA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE TARIETA DE CONTROL, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACION DE OXIGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESION NO INVASIVA COMPLETO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO,.
317	8	88	HOSPITAL GENERAL DE TLALIXCOYAN	MONITOR FETAL GEMELAR	BIONET	FC700	FN0300056	HCTLALI/88/0000069	BODEGA	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, SUMINISTRO DE PAPEL, CAMBIO DE BATERIA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE TARIETA DE CONTROL, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACION DE OXIGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESION NO INVASIVA COMPLETO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO,.
318	8	88	HOSPITAL GENERAL DE TLALIXCOYAN	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA CIRUGIA GENERAL	MEGADYNE	MEGA POWER TM	150544001	HCTLALI/88/0000112	QUIROFANO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: DESARMADO, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, REVISION DE TARIETA DE TRIACS DE PODER, CALIBRACION DE TARIETA DE CORTE, CALIBRACION DE TARIETA DE CUT, ELIMINACION DE FALSOS CONTACTOS EN PEINES DE TARIETAS, ARMADO DEL EQUIPO, INCLUYE: SUMINISTRO DE CONSUMIBLES Y PALETAS DE CORTE.
319	8	89	HOSPITAL GENERAL DE TARIMOYA	INCUBADORA DE TRASLADO	INTELEC	IT-2000	IT-1448-AHXXT	HGTARI/890000242	NEONATOS	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR, CAMBIO DE CELDAS DE OXIGENO, CAMBIO DE RESISTENCIA, CALIBRACIÓN DE TEMPERATURAS, CALIBRACIÓN Y PRUEBA DE ALARMAS, SUMINISTRO DE MANGAS, CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL Y DE AIRE, SUMINISTRO DE SENSOR DE TEMPERATURA, REPARACIÓN DE CAPACETE, CAMBIO DE TARIETAS ELECTRÓNICAS T1 Y T2, EN CASO NECESARIO, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR, CAMBIO DE BATERÍAS, REPARACIÓN DE CONTROL DEL MÓDULO DE TEMPERATURA T1, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

N° PROG.	J.S.	UNID. APLIC.	HOSPITAL	EQUIPO	MARCA	MODELO	NO. DE SERIE	NO. DE INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA
320	8	89	HOSPITAL GENERAL DE TARIMOYA	MAQUINA DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD INCLUYE: MONITOR, ACCESORIOS COMPLETOS Y MANUALES DE USUARIO.	GE HEALTHCARE	AVANCE CS2/CARESCAPE B650	APKT00204	HGTARI/890000181	QUIROFANO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DE VAPORIZADORES, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE TARJETAS, CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN, TARJETA ELECTRÓNICA DE CAGNOGRAFIA, CAMBIO DE PANTALLA, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE KIT DE CANISTER, CAMBIO DE SENSOR DE CO2, SUMINISTRO DE CABLES DE ECG DE SATURACIÓN, SUMINISTROS DE FILTROS Y TRAMPAS, CAMBIO DE CAL SODADA, REVISIÓN DEL FUELLE DEL VENTILADOR, REVISIÓN DEL SISTEMA NEUMÁTICO, SELLADO DE FUGAS DE CONEXIONES, REEMPLAZO DEL SENSOR DE OXIGENO, REEMPLAZO DE VÁLVULAS, CAMBIO DE CIRCUITO PACIENTE, LIMPIEZA ELECTRÓNICA, LUBRICACIÓN, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, EN GENERAL PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, BATERÍA DE RESPALDO, REQUIERE DE CALIBRACIÓN DE VAPORIZADORES, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO BRAZALETES ADULTO, PEDIÁTRICO, NEONATO, ASÍ COMO LAS MANGUERAS Y MASCARILLAS, ADULTO, PEDIÁTRICAS Y NEONATOS. PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
321	8	89	HOSPITAL GENERAL DE TARIMOYA	MAQUINA DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD INCLUYE: MONITOR, ACCESORIOS COMPLETOS Y MANUALES DE USUARIO.	GE HEALTHCARE	AVANCE CS2/CARESCAPE B650	APKT00199	HGTARI/890000180	QUIROFANO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DE VAPORIZADORES, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE TARJETAS, CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN, TARJETA ELECTRÓNICA DE CAGNOGRAFIA, CAMBIO DE PANTALLA, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE KIT DE CANISTER, CAMBIO DE SENSOR DE CO2, SUMINISTRO DE CABLES DE ECG DE SATURACIÓN, SUMINISTROS DE FILTROS Y TRAMPAS, CAMBIO DE CAL SODADA, REVISIÓN DEL FUELLE DEL VENTILADOR, REVISIÓN DEL SISTEMA NEUMÁTICO, SELLADO DE FUGAS DE CONEXIONES, REEMPLAZO DEL SENSOR DE OXIGENO, REEMPLAZO DE VÁLVULAS, CAMBIO DE CIRCUITO PACIENTE, LIMPIEZA ELECTRÓNICA, LUBRICACIÓN, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, EN GENERAL PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, BATERÍA DE RESPALDO, REQUIERE DE CALIBRACIÓN DE VAPORIZADORES, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO BRAZALETES ADULTO, PEDIÁTRICO, NEONATO, ASÍ COMO LAS MANGUERAS Y MASCARILLAS, ADULTO, PEDIÁTRICAS Y NEONATOS. PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
322	8	89	HOSPITAL GENERAL DE TARIMOYA	25 TOMAS DE OXIGENO	INFRA	S/M	S/S	S/I	AREAS	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL MODULO TRIM DE SERVICIO PARA USO OXIGENO Y/O AIRE MEDICINAL, PARA REPARACION DE FUGAS, MARCA ARAMED, INFRA, ARIGMED TIPO AGA Y/O PURITAN, INCLUYE: CAMBIO DE MODULO DE TOMAS PARTE FRONTAL, LIMPIEZA, CAMBIO DE ORRING Y ENGRASADO DE TOMA CHALUPA BASE PIPA, PRUEBA DE FUGAS POR AREA DESDE LA CAJA DE SUCCIONAMIENTO, PRESURIZACION DE LINEAS SECCIONADAS, REVICION EN CADA TOMA QUE TRABAJE CORRECTAMENTE. (EL MANTENIMIENTO INCLUYE EN TOMAS DE PARED, CONSOLAS, COLUMNNA CIELITICA, PANELES)
323	8	89	HOSPITAL GENERAL DE TARIMOYA	25 TOMAS DE AIRE	INFRA	S/M	S/S	S/I	AREAS	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL MODULO TRIM DE SERVICIO PARA USO OXIGENO Y/O AIRE MEDICINAL, PARA REPARACION DE FUGAS, MARCA ARAMED, INFRA, ARIGMED TIPO AGA Y/O PURITAN, INCLUYE: CAMBIO DE MODULO DE TOMAS PARTE FRONTAL, LIMPIEZA, CAMBIO DE ORRING Y ENGRASADO DE TOMA CHALUPA BASE PIPA, PRUEBA DE FUGAS POR AREA DESDE LA CAJA DE SUCCIONAMIENTO, PRESURIZACION DE LINEAS SECCIONADAS, REVICION EN CADA TOMA QUE TRABAJE CORRECTAMENTE. (EL MANTENIMIENTO INCLUYE EN TOMAS DE PARED, CONSOLAS, COLUMNNA CIELITICA, PANELES)
324	8	89	HOSPITAL GENERAL DE TARIMOYA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	MEC2000	CV-51114209	HGTARI/890000124	NEONATOS	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXIGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

N° PROG.	J.S.	UNID. APLIC.	HOSPITAL	EQUIPO	MARCA	MODELO	NO. DE SERIE	NO. DE INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA
325	8	107	HOSPITAL GENERAL DE BOCA DEL RIO	DEFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	TEC-5531E	2763	1070000672	QUIROFANO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: AJUSTE Y LUBRICACIÓN DE ENGRANES Y RODILLO, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE MÓDULOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE VOLTAJES +/- 5 V.C.D, REPARACIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE TUBOS EMISORES, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LOS PARÁMETROS, Trazos de ECG, CAMBIO DE CABLES DE PACIENTE DE ECG, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LA AMPLITUD, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES EN CASO DE SER NECESARIO, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE SEÑAL DE AVISO ALARMA, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LAS TECLAS DE CONGELAMIENTO DE TRAZO DE ECG, REVISIÓN Y CAMBIO EN CASO NECESARIO DE PERILLAS DE CONTROL, REVISIÓN, MANTENIMIENTO O CAMBIO DE PALETAS Y CONECTORES, CAMBIO DE BATERIA SI ES NECESARIO, LIMPIEZA GENERAL, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
326	8	107	HOSPITAL GENERAL DE BOCA DEL RIO	DEFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	TEC-5531E	2760	1070000675	QUIROFANO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: AJUSTE Y LUBRICACIÓN DE ENGRANES Y RODILLO, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE MÓDULOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE VOLTAJES +/- 5 V.C.D, REPARACIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE TUBOS EMISORES, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LOS PARÁMETROS, Trazos de ECG, CAMBIO DE CABLES DE PACIENTE DE ECG, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LA AMPLITUD, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES EN CASO DE SER NECESARIO, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE SEÑAL DE AVISO ALARMA, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LAS TECLAS DE CONGELAMIENTO DE TRAZO DE ECG, REVISIÓN Y CAMBIO EN CASO NECESARIO DE PERILLAS DE CONTROL, REVISIÓN, MANTENIMIENTO O CAMBIO DE PALETAS Y CONECTORES, CAMBIO DE BATERIA SI ES NECESARIO, LIMPIEZA GENERAL, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
327	8	107	HOSPITAL GENERAL DE BOCA DEL RIO	DEFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	TEC-5531E	2762	1070000673	CENTRAL DE ENFERMERAS	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: AJUSTE Y LUBRICACIÓN DE ENGRANES Y RODILLO, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE MÓDULOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE VOLTAJES +/- 5 V.C.D, REPARACIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE TUBOS EMISORES, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LOS PARÁMETROS, Trazos de ECG, CAMBIO DE CABLES DE PACIENTE DE ECG, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LA AMPLITUD, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES EN CASO DE SER NECESARIO, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE SEÑAL DE AVISO ALARMA, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LAS TECLAS DE CONGELAMIENTO DE TRAZO DE ECG, REVISIÓN Y CAMBIO EN CASO NECESARIO DE PERILLAS DE CONTROL, REVISIÓN, MANTENIMIENTO O CAMBIO DE PALETAS Y CONECTORES, CAMBIO DE BATERIA SI ES NECESARIO, LIMPIEZA GENERAL, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
328	8	107	HOSPITAL GENERAL DE BOCA DEL RIO	DEFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	TEC-5531E	2761	1070000456	QUIROFANO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: AJUSTE Y LUBRICACIÓN DE ENGRANES Y RODILLO, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE MÓDULOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE VOLTAJES +/- 5 V.C.D, REPARACIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE TUBOS EMISORES, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LOS PARÁMETROS, Trazos de ECG, CAMBIO DE CABLES DE PACIENTE DE ECG, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LA AMPLITUD, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES EN CASO DE SER NECESARIO, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE SEÑAL DE AVISO ALARMA, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LAS TECLAS DE CONGELAMIENTO DE TRAZO DE ECG, REVISIÓN Y CAMBIO EN CASO NECESARIO DE PERILLAS DE CONTROL, REVISIÓN, MANTENIMIENTO O CAMBIO DE PALETAS Y CONECTORES, CAMBIO DE BATERIA SI ES NECESARIO, LIMPIEZA GENERAL, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
329	8	107	HOSPITAL GENERAL DE BOCA DEL RIO	LAMPARA DE CIRUGIA	PLARRE	OL9570/70	139911001	1070000633	QUIROFANO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE:REPARACION DE POTENCIOMETRO (INCLUYE PERILLA), REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE BALASTROS, REPARACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA DE ILUMINACIÓN, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA EXTERNA DEL EQUIPO Y LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

N° PROG.	J.S.	UNID. APLIC.	HOSPITAL	EQUIPO	MARCA	MODELO	NO. DE SERIE	NO. DE INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA
330	8	107	HOSPITAL GENERAL DE BOCA DEL RIO	LAMPARA DE CIRUGIA	PLARRE	OL9570139	911001	1070000652	QUIROFANO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE:REPARACION DE POTENCIOMETRO (INCLUYE PERILLA), REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE BALASTROS, REPARACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA DE ILUMINACIÓN, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, CALIBRACIÓN DEL EQUIPOS EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA EXTERNA DEL EQUIPO Y LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
331	8	107	HOSPITAL GENERAL DE BOCA DEL RIO	LAMPARA DE CIRUGIA	PLARRE	OL9570139	911002	1070000644	QUIROFANO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE:REPARACION DE POTENCIOMETRO (INCLUYE PERILLA), REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE BALASTROS, REPARACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA DE ILUMINACIÓN, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, CALIBRACIÓN DEL EQUIPOS EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA EXTERNA DEL EQUIPO Y LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
332	8	107	HOSPITAL GENERAL DE BOCA DEL RIO	MAQUINA DE ANESTESIA	PLARRE	9500	9501279240001	1070000641	QUIROFANO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DE VAPORIZADORES, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE TARJETAS, CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN, TARJETA ELECTRÓNICA DE CAGNOGRAFIA, CAMBIO DE PANTALLA, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE KIT DE CANISTER, CAMBIO DE SENSOR DE CO2, SUMINISTRO DE CABLES DE ECG DE SATURACIÓN, SUMINISTROS DE FILTROS Y TRAMPAS, CAMBIO DE CAL SODADA, REVISIÓN DEL FUELLE DEL VENTILADOR, REVISIÓN DEL SISTEMA NEUMÁTICO, SELLADO DE FUGAS DE CONEXIONES, REEMPLAZO DEL SENSOR DE OXIGENO, REEMPLAZO DE VÁLVULAS, CAMBIO DE CIRCUITO PACIENTE, LIMPIEZA ELECTRÓNICA, LUBRICACIÓN, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, EN GENERAL PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, BATERÍA DE RESPALDO, REQUIERE DE CALIBRACIÓN DE VAPORIZADORES, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO BRAZALETES ADULTO, PEDIÁTRICO, NEONATO, ASÍ COMO LAS MANGUERAS Y MASCARILLAS, ADULTO, PEDIÁTRICAS Y NEONATOS. PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
333	8	107	HOSPITAL GENERAL DE BOCA DEL RIO	MAQUINA DE ANESTESIA	PLARRE	9500	9501068140002	1070000621	TOCOCIRUGIA	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DE VAPORIZADORES, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE TARJETAS, CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN, TARJETA ELECTRÓNICA DE CAGNOGRAFIA, CAMBIO DE PANTALLA, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE KIT DE CANISTER, CAMBIO DE SENSOR DE CO2, SUMINISTRO DE CABLES DE ECG DE SATURACIÓN, SUMINISTROS DE FILTROS Y TRAMPAS, CAMBIO DE CAL SODADA, REVISIÓN DEL FUELLE DEL VENTILADOR, REVISIÓN DEL SISTEMA NEUMÁTICO, SELLADO DE FUGAS DE CONEXIONES, REEMPLAZO DEL SENSOR DE OXIGENO, REEMPLAZO DE VÁLVULAS, CAMBIO DE CIRCUITO PACIENTE, LIMPIEZA ELECTRÓNICA, LUBRICACIÓN, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, EN GENERAL PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, BATERÍA DE RESPALDO, REQUIERE DE CALIBRACIÓN DE VAPORIZADORES, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO BRAZALETES ADULTO, PEDIÁTRICO, NEONATO, ASÍ COMO LAS MANGUERAS Y MASCARILLAS, ADULTO, PEDIÁTRICAS Y NEONATOS. PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
334	8	107	HOSPITAL GENERAL DE BOCA DEL RIO	MAQUINA DE ANESTESIA	PLARRE	9500	9501279200002	1070000631	TOCOCIRUGIA	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DE VAPORIZADORES, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE TARJETAS, CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN, TARJETA ELECTRÓNICA DE CAGNOGRAFIA, CAMBIO DE PANTALLA, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE KIT DE CANISTER, CAMBIO DE SENSOR DE CO2, SUMINISTRO DE CABLES DE ECG DE SATURACIÓN, SUMINISTROS DE FILTROS Y TRAMPAS, CAMBIO DE CAL SODADA, REVISIÓN DEL FUELLE DEL VENTILADOR, REVISIÓN DEL SISTEMA NEUMÁTICO, SELLADO DE FUGAS DE CONEXIONES, REEMPLAZO DEL SENSOR DE OXIGENO, REEMPLAZO DE VÁLVULAS, CAMBIO DE CIRCUITO PACIENTE, LIMPIEZA ELECTRÓNICA, LUBRICACIÓN, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, EN GENERAL PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, BATERÍA DE RESPALDO, REQUIERE DE CALIBRACIÓN DE VAPORIZADORES, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO BRAZALETES ADULTO, PEDIÁTRICO, NEONATO, ASÍ COMO LAS MANGUERAS Y MASCARILLAS, ADULTO, PEDIÁTRICAS Y NEONATOS. PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

N° PROG.	J.S.	UNID. APLIC.	HOSPITAL	EQUIPO	MARCA	MODELO	NO. DE SERIE	NO. DE INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA
335	8	107	HOSPITAL GENERAL DE BOCA DEL RIO	PLANTA DE EMERGENCIA	IGSA POWER	GS-1000	33252	HGBR107-MTO007	SUBESTACIÓN	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO QUE CONSISTE EN REPARACION DEL GENERADOR ELECTRICICO DE IA INCLUYE: DESMONTAR, REPARAR E INSTALAR CORONA DE EXITACION. CAMBIO DE 6 DIODOS DE EXITATRIZ. CAMBIO DE BALERO DE ROTOR DEL GENERADOR. CAMBIO DE REGULADOR DE EXITACION Y CONTROL DE FRECUENCIA Y VOLTAJE. DESMONTAR Y MANTENIMIENTO A BOBINAS DE EXITACION. PRUEBAS A LA ARMADURA DE RESISTENCIA HOMICA. REPARACION DE TABLERO DE TRANSFERENCIA, PROGRAMANDO EL CONTROLADOR, REEMPLAZANDO SENSORES DE ACEITE Y TEMPERATURA. CAMBIO DE ACEITE. FILTROS DE ACEITE. COMBUSTIBLE, AIRE, ANTICONGELANTE, BANDAS, BATERIAS, TERMINALES PARA BATERIAS Y LIMPIEZA CON DIELECTRICO AL GENERADOR. PINTAR EL AREA DEL GENERADOR. SE HACEN PRUEBAS MANUAL Y CON CARGA.
336	8	36	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ	CHILLER 3	YORK	YKC3CPQ4-ELG	SFAM-682170	HIV/MANTTO/053	TORRE PEDIATRICA	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UNIDAD GENERADORA DE AGUA REFRIGERADA "UGAR" (CENTRIFUGA CHILLER), CAPACIDAD: 350 TR. INCLUYE: REVISIÓN VIA ESCANER A TODOS LOS SENSORES Y ELEMENTOS DE CONTROL, VERIFICAR LA HERMETICIDAD DEL SISTEMA DE REFRIGERACION, REALIZAR LIMPIEZA QUIMICA A TUBOS FLUX DEL CONDENSADOR, SELLAR CUALQUIER FUGA Y RECARGAR NIVEL DE REFRIGERANTE A 2.1 PULGADAS EN AMBOS CIRCUITOS, VERIFICAR PRESIONES DE REFRIGERANTE EN CIRCUITO DE ALTA Y BAJA, REVISION Y RENIVELACION DEL NIVEL DE ACEITE EN DEPÓSITO DE ACEITE EN AMBOS CIRCUITOS ASI COMO LA LIMPIEZA DE SENSORES DE ACEITE, HACER LIMPIEZA A TODOS LOS ELEMENTOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS CON LIMPIADOR PARA EQUIPO ELECTRONICO, REAPRIETE DE TORNILLERIA EN TODAS LAS TERMINALES ELECTRICAS, VERIFICAR VOLTAJE Y AMPERAJE DE CONSUMO CONFORME A LA PLACA DE DATOS, LIMPIAR A DETALLE LA UNIDAD EXTERNAMENTE. REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL DEBIDO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICICO Y DE CONTROL; MATERIALES, REFACCIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CAMBIO DE TARJETAS QUE SEAN NECESARIAS, ENBOBINADO DE MOTOR QUE INCLUYA MANIOBRA PARA SUBIR Y BAJAR MOTOR. EN CASO DE REQUIRIR SE HARA CAMBIO DE COMPRESOR. EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
337	8	36	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ	TABLERO PRINCIPAL SUBESTACION	FPE	FP POWER	S/N	HAEVINT15563	TORRE PEDIATRICA	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO QUE CONSISTE EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A TABLERO DE TRANSFERENCIA, REVISION INTERRUPTORES MASTER PACK Y 2 JUEGOS DE ACCESORIOS ORIGINALES PARA EL TABLERO DE TRANSFERENCIA, AJUSTE DE TORNILLERIA, MANTENIMIENTO DEL MOTOR DE CARGA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. EL PRESUPUESTO INCLUYE VIATICOS DE PERSONAL, REFACCIONAMIENTO Y MANO DE OBRA.
338	8	36	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ	CHILLER 1	YOK	YKC3CPQ4-ELG	SFAM-680260	HIV/MANTTO/051	TORRE PEDIATRICA	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UNIDAD GENERADORA DE AGUA REFRIGERADA "UGAR" (CENTRIFUGA CHILLER), CAPACIDAD: 350 TR. INCLUYE: REVISIÓN VIA ESCANER A TODOS LOS SENSORES Y ELEMENTOS DE CONTROL, VERIFICAR LA HERMETICIDAD DEL SISTEMA DE REFRIGERACION, REALIZAR LIMPIEZA QUIMICA A TUBOS FLUX DEL CONDENSADOR, SELLAR CUALQUIER FUGA Y RECARGAR NIVEL DE REFRIGERANTE A 2.1 PULGADAS EN AMBOS CIRCUITOS, VERIFICAR PRESIONES DE REFRIGERANTE EN CIRCUITO DE ALTA Y BAJA, REVISION Y RENIVELACION DEL NIVEL DE ACEITE EN DEPÓSITO DE ACEITE EN AMBOS CIRCUITOS ASI COMO LA LIMPIEZA DE SENSORES DE ACEITE, HACER LIMPIEZA A TODOS LOS ELEMENTOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS CON LIMPIADOR PARA EQUIPO ELECTRONICO, REAPRIETE DE TORNILLERIA EN TODAS LAS TERMINALES ELECTRICAS, VERIFICAR VOLTAJE Y AMPERAJE DE CONSUMO CONFORME A LA PLACA DE DATOS, LIMPIAR A DETALLE LA UNIDAD EXTERNAMENTE. REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL DEBIDO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICICO Y DE CONTROL; MATERIALES, REFACCIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CAMBIO DE TARJETAS QUE SEAN NECESARIAS, ENBOBINADO DE MOTOR QUE INCLUYA MANIOBRA PARA SUBIR Y BAJAR MOTOR. EN CASO DE REQUIRIR SE HARA CAMBIO DE COMPRESOR. EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

N° PROG.	J.S.	UNID. APLIC.	HOSPITAL	EQUIPO	MARCA	MODELO	NO. DE SERIE	NO. DE INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA
339	8	36	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ	CALDERA 3	AFL-W2	POWERMASTER	0080FWBWL04	MANTTO/149033	CASA DE MAQUINAS	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: DESCONECTAR Y RETIRAR ACCESORIOS DE TAPAS PRINCIPALES DEL EQUIPO. APERTURA DE LAS TAPAS FRONTALES Y POSTERIORES O AQUELLAS QUE LLEVE EL EQUIPO. DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO A YUGOS Y TORTUGAS DE LOS REGISTROS DE MANO Y HOMBRE PARA LIMPIAR Y PULIR SUS ASIENTOS PARA REEMPLAZAR EMPAQUES. DESHOLLINADO DEL EQUIPO POR EL LADO DEL FUEGO CON ESCOBILLON METALICO PARA RECUPERAR LA EFICIENCIA DE LA TRANSFERENCIA TERMICA DE SU FLUXERIA. APLICACION DE PINTURA DE ALTA TEMPERATURA ALUMINIO A ESPEJO FRONTAL Y ESPEJOS POSTERIORES. LAVAR INTERNAMENTE EL EQUIPO POR EL LADO DEL AGUA, LAVAR INTERMANTE LAS COLUMNAS DE CONTROL DE NIVEL DEL AGUA PARA REMOVER LODOS Y CAMBIOS DE EMPAQUES DE CAJA FLOTADOR. REVISION DE EQUIPO POR EL LADO DEL AGUA PARA VERIFICAR QUE ESTE LIBRE DE INCRUSTACION. INSPECCIONAR VISUALMENTE LAS CONDICIONES ESTRUCTURALES DEL EQUIPO PARA CORROBORAR QUE NO EXISTAN MANIFESTACIONES DE PROBLEMA DE FATIGA. LIMPIEZA DE FLANCOS DE EMPALME DE PESTAÑAS Y ASIENTO DE LAS TAPAS. RETIRAR EXCESO DE POLVO Y MUGRE EN FOTOCELDA, MOTOR MODULANTE, TABLERO DE CONTROL, TABLERO DE FUERZA, INSTRUMENTACION Y AL ENVOLVENTE DE LA CALDERA. INSPECCION TOTAL DEL QUEMADOR, REVISAR LIMPIAR Y AJUSTAR TODOS SUS COMPONENTES. DESMONTAJE, LIMPIEZA, REVISIÓN, REINSTALACION Y AJUSTE DE ELECTRODO DE EMISION. REVISAR LA HERMETICIDAD DE LOS REGISTROS DE MANO Y HOMBRE. INSTALAR EMPAQUES NUEVOS Y SELLAR CON AISLANTE Y CERRAR TAPAS DE CALDERA. REVISAR LA CORRECTA OPERACIÓN DE COMPONENTES DE ALIMENTACION DE COMBUSTIBLE. REVISIÓN DE CONTROLES ELÉCTRICOS PARA CONSTATAR QUE OPERAN CORRECTAMENTE. CARBURACIÓN CON EQUIPO ANALIZADOR DE GASES.
340	8	36	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ (TORRE PEDIATRICA)	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	S/N	S/N	S/N	HIV/MANTTO/01	PATIO TORRE PEDIATRICA.	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO QUE INCLUYE: REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS SUMERGIBLES EN TANQUE DE LODO, AERADOR, BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO, TABLERO DE POTENCIA Y PROTECCIONES ELÉCTRICAS PARA LAS BOMBAS DE LODO, REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE TABLERO CON CONTROL ELECTRÓNICO DE EVENTOS. REVISIÓN DE CABLEADO DE ALIMENTACIÓN GENERAL A EQUIPOS. REVISIÓN DE VÁLVULAS EN MANIFOLD DE BOMBAS DE LODO. LIMPIEZA DE TANQUES, PINTURA A CASETA DE CONTROL Y TAPAS DE TANQUES. INSTALACIÓN DE ALUMBRADO INTERNO, COLOCACIÓN DE HERRAJES A PUERTAS, PRUEBAS DE OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO
341	8	76	HOSPITAL GENERAL DE CARDEL	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	DILMAR ECOLOGICA	ECO-400	S/NUM. DE SERIE	EPTAR014-HGC-2003	ATRÁS DE ALIBE	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO QUE INCLUYE: REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS SUMERGIBLES EN TANQUE DE LODO, AERADOR, BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO, TABLERO DE POTENCIA Y PROTECCIONES ELÉCTRICAS PARA LAS BOMBAS DE LODO, REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE TABLERO CON CONTROL ELECTRÓNICO DE EVENTOS. REVISIÓN DE CABLEADO DE ALIMENTACIÓN GENERAL A EQUIPOS. REVISIÓN DE VÁLVULAS EN MANIFOLD DE BOMBAS DE LODO. LIMPIEZA DE TANQUES, PINTURA A CASETA DE CONTROL Y TAPAS DE TANQUES. INSTALACIÓN DE ALUMBRADO INTERNO, COLOCACIÓN DE HERRAJES A PUERTAS, PRUEBAS DE OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO
342	8	107	HOSPITAL GENERAL DE BOCA DEL RIO	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	EMESA	0	0	HGBR107-MTO050	PATIO TRASERO	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO QUE INCLUYE: REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS SUMERGIBLES EN TANQUE DE LODO, AERADOR, BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO, TABLERO DE POTENCIA Y PROTECCIONES ELÉCTRICAS PARA LAS BOMBAS DE LODO, REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE TABLERO CON CONTROL ELECTRÓNICO DE EVENTOS. REVISIÓN DE CABLEADO DE ALIMENTACIÓN GENERAL A EQUIPOS. REVISIÓN DE VÁLVULAS EN MANIFOLD DE BOMBAS DE LODO. LIMPIEZA DE TANQUES, PINTURA A CASETA DE CONTROL Y TAPAS DE TANQUES. INSTALACIÓN DE ALUMBRADO INTERNO, COLOCACIÓN DE HERRAJES A PUERTAS, PRUEBAS DE OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO
343	8	59	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 750 KVA	SIEMENS	750 KVA	874	LESP59-901213	CASA DE MAQUINAS	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACIÓN COMPACTA QUE INCLUYE: LIMPIEZA EN LOS AISLADORES Y SOPORTES DE M.T., LIMPIEZA EN LOS DESCONECTADORES Y BUS PRINCIPAL, ELIMINACIÓN DE ÓXIDO Y HUMEDAD DE LOS DISPOSITIVOS DE AGARRE (PORTAFUSIBLE). VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE LOS PERNOS DE LIGA DEL BUS PRINCIPAL DE M.T. Y CUCHILLAS DE CIERRE, APERTURA Y PRUEBA, VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE AISLAMIENTO DE LAS CUCHILLAS DE CIERRE, APERTURA Y PRUEBA. VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE APARTARRAYOS AUTOVALVULARES, LUBRICACIÓN DEL SISTEMA DE APERTURA DE INTERRUPTORES Y CUCHILLAS SECCIONADORAS, LIMPIEZA DE CÁMARAS DE ARQUEO Y VERIFICACIÓN DE LOS MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO, REPORTE Y PRESUPUESTO DE CORRECCIONES NECESARIAS; REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE TIERRA INHERENTES AL GABINETE Y A LAS TERMINALES DE LLEGADA (NO DEBERÁ SOBREPASAR LOS 10 OHMS), EN SU CASO, ELABORACIÓN DE REPORTE PARA MEJORAR EL VALOR DE RESISTENCIA A TIERRA, VERIFICACIÓN DE AMARRES Y CONEXIÓN ELÉCTRICA.

N° PROG.	J.S.	UNID. APLIC.	HOSPITAL	EQUIPO	MARCA	MODELO	NO. DE SERIE	NO. DE INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA
344	8	76	HOSPITAL GENERAL DE CARDEL	SUBESTACION ELECTRICA TRANSFORMADORA	AE AMBAR	TIPO PEDESTAL EN ACEITE 500 KVA	12470	E TBT.02-HGC-2003	CUARTO DE MAQUINA 2	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACIÓN COMPACTA QUE INCLUYE: LIMPIEZA EN LOS AISLADORES Y SOPORTES DE M.T., LIMPIEZA EN LOS DESCONECTADORES Y BUS PRINCIPAL, ELIMINACIÓN DE ÓXIDO Y HUMEDAD DE LOS DISPOSITIVOS DE AGARRE (PORTAFUSIBLE). VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE LOS PERNOS DE LIGA DEL BUS PRINCIPAL DE M.T. Y CUCHILLAS DE CIERRE, APERTURA Y PRUEBA. VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE AISLAMIENTO DE LAS CUCHILLAS DE CIERRE, APERTURA Y PRUEBA. VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE APARTARRAYOS AUTOVALVULARES, LUBRICACIÓN DEL SISTEMA DE APERTURA DE INTERRUPTORES Y CUCHILLAS SECCIONADORAS, LIMPIEZA DE CÁMARAS DE ARQUEO Y VERIFICACIÓN DE LOS MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO, REPORTE Y PRESUPUESTO DE CORRECCIONES NECESARIAS; REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE TIERRA INHERENTES AL GABINETE Y A LAS TERMINALES DE LLEGADA (NO DEBERÁ SOBREPASAR LOS 10 OHMS), EN SU CASO, ELABORACIÓN DE REPORTE PARA MEJORAR EL VALOR DE RESISTENCIA A TIERRA, VERIFICACIÓN DE AMARRES Y CONEXIÓN ELÉCTRICA.
345	8	76	HOSPITAL GENERAL DE CARDEL	SUBESTACION RECEPTORA DE MEDIA T. A BAJA T.	AE AMBAR	S/MODELO	12022	AAUPU-HGC-3318	CUARTO DE MAQ'S 1	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACIÓN COMPACTA QUE INCLUYE: LIMPIEZA EN LOS AISLADORES Y SOPORTES DE M.T., LIMPIEZA EN LOS DESCONECTADORES Y BUS PRINCIPAL, ELIMINACIÓN DE ÓXIDO Y HUMEDAD DE LOS DISPOSITIVOS DE AGARRE (PORTAFUSIBLE). VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE LOS PERNOS DE LIGA DEL BUS PRINCIPAL DE M.T. Y CUCHILLAS DE CIERRE, APERTURA Y PRUEBA. VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE AISLAMIENTO DE LAS CUCHILLAS DE CIERRE, APERTURA Y PRUEBA. VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE APARTARRAYOS AUTOVALVULARES, LUBRICACIÓN DEL SISTEMA DE APERTURA DE INTERRUPTORES Y CUCHILLAS SECCIONADORAS, LIMPIEZA DE CÁMARAS DE ARQUEO Y VERIFICACIÓN DE LOS MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO, REPORTE Y PRESUPUESTO DE CORRECCIONES NECESARIAS; REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE TIERRA INHERENTES AL GABINETE Y A LAS TERMINALES DE LLEGADA (NO DEBERÁ SOBREPASAR LOS 10 OHMS), EN SU CASO, ELABORACIÓN DE REPORTE PARA MEJORAR EL VALOR DE RESISTENCIA A TIERRA, VERIFICACIÓN DE AMARRES Y CONEXIÓN ELÉCTRICA.
346	8	88	HOSPITAL GENERAL DE TLALIXCOYAN	SUBESTACIÓN	FPE	F-3	R4F07102	S/I	CASA DE MAQUINAS	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACIÓN COMPACTA QUE INCLUYE: LIMPIEZA EN LOS AISLADORES Y SOPORTES DE M.T., LIMPIEZA EN LOS DESCONECTADORES Y BUS PRINCIPAL, ELIMINACIÓN DE ÓXIDO Y HUMEDAD DE LOS DISPOSITIVOS DE AGARRE (PORTAFUSIBLE). VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE LOS PERNOS DE LIGA DEL BUS PRINCIPAL DE M.T. Y CUCHILLAS DE CIERRE, APERTURA Y PRUEBA. VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE AISLAMIENTO DE LAS CUCHILLAS DE CIERRE, APERTURA Y PRUEBA. VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE APARTARRAYOS AUTOVALVULARES, LUBRICACIÓN DEL SISTEMA DE APERTURA DE INTERRUPTORES Y CUCHILLAS SECCIONADORAS, LIMPIEZA DE CÁMARAS DE ARQUEO Y VERIFICACIÓN DE LOS MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO, REPORTE Y PRESUPUESTO DE CORRECCIONES NECESARIAS; REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE TIERRA INHERENTES AL GABINETE Y A LAS TERMINALES DE LLEGADA (NO DEBERÁ SOBREPASAR LOS 10 OHMS), EN SU CASO, ELABORACIÓN DE REPORTE PARA MEJORAR EL VALOR DE RESISTENCIA A TIERRA, VERIFICACIÓN DE AMARRES Y CONEXIÓN ELÉCTRICA.
347	8	89	HOSPITAL GENERAL DE TARIMOYA	SUBESTACION	SIEMENS	COMPACTA N 1	SPO6903	HT-DON-MTO-0004	SUBESTACION	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACIÓN COMPACTA QUE INCLUYE: LIMPIEZA EN LOS AISLADORES Y SOPORTES DE M.T., LIMPIEZA EN LOS DESCONECTADORES Y BUS PRINCIPAL, ELIMINACIÓN DE ÓXIDO Y HUMEDAD DE LOS DISPOSITIVOS DE AGARRE (PORTAFUSIBLE). VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE LOS PERNOS DE LIGA DEL BUS PRINCIPAL DE M.T. Y CUCHILLAS DE CIERRE, APERTURA Y PRUEBA. VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE AISLAMIENTO DE LAS CUCHILLAS DE CIERRE, APERTURA Y PRUEBA. VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE APARTARRAYOS AUTOVALVULARES, LUBRICACIÓN DEL SISTEMA DE APERTURA DE INTERRUPTORES Y CUCHILLAS SECCIONADORAS, LIMPIEZA DE CÁMARAS DE ARQUEO Y VERIFICACIÓN DE LOS MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO, REPORTE Y PRESUPUESTO DE CORRECCIONES NECESARIAS; REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE TIERRA INHERENTES AL GABINETE Y A LAS TERMINALES DE LLEGADA (NO DEBERÁ SOBREPASAR LOS 10 OHMS), EN SU CASO, ELABORACIÓN DE REPORTE PARA MEJORAR EL VALOR DE RESISTENCIA A TIERRA, VERIFICACIÓN DE AMARRES Y CONEXIÓN ELÉCTRICA.
348	8	40	CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA	TRANSFORMADOR 300 KVA	KUMO ELECTRIC	300 KVA	S/S	S/I	CASA DE MAQUINAS	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR, INCLUYE. PRUEBAS DIELECTRICAS, PRUEBAS CON MEGGER, PINTURA DEL MISMO, PRUEBAS DE TTR, (RELACION DE TRANSFORMACIÓN), VERIFICACIÓN DE EMPAQUES Y EN CASO DE FUGAS DE ACEITE ELIMINARLAS, REVISIÓN DE AISLADORES. REVISIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, DESDE CORTA CIRCUITOS HASTA PULPOS DE CIRCUITOS DERIVADOS EN MEDIA TENSIÓN, LIMPIEZA DE REGISTROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
349	8	88	HOSPITAL GENERAL DE TLALIXCOYAN	TRANSFORMADOR	VOLTRAN	500 KVA	12497	S/I	PATIO	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR, INCLUYE. PRUEBAS DIELECTRICAS, PRUEBAS CON MEGGER, PINTURA DEL MISMO, PRUEBAS DE TTR, (RELACION DE TRANSFORMACIÓN), VERIFICACIÓN DE EMPAQUES Y EN CASO DE FUGAS DE ACEITE ELIMINARLAS, REVISIÓN DE AISLADORES. REVISIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, DESDE CORTA CIRCUITOS HASTA PULPOS DE CIRCUITOS DERIVADOS EN MEDIA TENSIÓN, LIMPIEZA DE REGISTROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

N° PROG.	J.S.	UNID. APLIC.	HOSPITAL	EQUIPO	MARCA	MODELO	NO. DE SERIE	NO. DE INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA
350	8	89	HOSPITAL GENERAL DE TARIMOYA	TRANSFORMADOR 750KVA 3 FASES	SELMEC- IEM	S/M	300719	MA-0043	SUBESTACION	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR, INCLUYE: PRUEBAS DIELECTRICAS, PRUEBAS CON MEGGER, PINTURA DEL MISMO, PRUEBAS DE TTR, (RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN), VERIFICACIÓN DE EMPAQUES Y EN CASO DE FUGAS DE ACEITE ELIMINARIAS, REVISIÓN DE AISLADORES, REVISIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, DESDE CORTA CIRCUITOS HASTA PULPOS DE CIRCUITOS DERIVADOS EN MEDIA TENSIÓN, LIMPIEZA DE REGISTROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
351	8	89	HOSPITAL GENERAL DE TARIMOYA	VENTILADOR VOLUMETRICO ADULTO	AVEA	CAREFUSION	AET01167	HGTARI/890000267	HOSPITALIZACION	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, INSTALACIÓN DE REFACCIONES TALES COMO TARIETA MAIN, MUFFLER TUBE, BASE ASSEMBLY, BATERIAS, CELDA DE OXIGENO, REGULADOR INTERNO, VALVULA DE FLUJO, OVERLAY, KIT DE MANTENIMIENTO, SENSOR DE FLUJO, CUERPO DE VALVULA DE EXHALACIÓN Y DIAFRAGMA. VERIFICACION DEL EQUIPO Y CALIBRACIONES GENERALES CON EQUIPO DE MEDICIÓN CERTIFICADO, MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, ELIMINACION DE FUGAS, CAMBIO DE FILTROS, MANTENIMIENTO A CALENTADOR DE AIRE, SUMINISTRO DE CIRCUITOS DESECHABLES DE PACIENTE, PUESTA EN MARCHA Y LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
352	8	89	HOSPITAL GENERAL DE TARIMOYA	VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL	COVIDIEN	PURITAN BENETT 840	3512144709	HGTARI/890000118	HOSPITALIZACION	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, INSTALACIÓN DE REFACCIONES TALES COMO TARIETA MAIN, MUFFLER TUBE, BASE ASSEMBLY, BATERIAS, CELDA DE OXIGENO, REGULADOR INTERNO, VALVULA DE FLUJO, OVERLAY, KIT DE MANTENIMIENTO, SENSOR DE FLUJO, CUERPO DE VALVULA DE EXHALACIÓN Y DIAFRAGMA. VERIFICACION DEL EQUIPO Y CALIBRACIONES GENERALES CON EQUIPO DE MEDICIÓN CERTIFICADO, MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, ELIMINACION DE FUGAS, CAMBIO DE FILTROS, MANTENIMIENTO A CALENTADOR DE AIRE, SUMINISTRO DE CIRCUITOS DESECHABLES DE PACIENTE, PUESTA EN MARCHA Y LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
353	8	89	HOSPITAL GENERAL DE TARIMOYA	VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL	COVIDIEN	PURITAN BENETT 840	3512144808	HGTARI/890000143	HOSPITALIZACION	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, INSTALACIÓN DE REFACCIONES TALES COMO TARIETA MAIN, MUFFLER TUBE, BASE ASSEMBLY, BATERIAS, CELDA DE OXIGENO, REGULADOR INTERNO, VALVULA DE FLUJO, OVERLAY, KIT DE MANTENIMIENTO, SENSOR DE FLUJO, CUERPO DE VALVULA DE EXHALACIÓN Y DIAFRAGMA. VERIFICACION DEL EQUIPO Y CALIBRACIONES GENERALES CON EQUIPO DE MEDICIÓN CERTIFICADO, MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, ELIMINACION DE FUGAS, CAMBIO DE FILTROS, MANTENIMIENTO A CALENTADOR DE AIRE, SUMINISTRO DE CIRCUITOS DESECHABLES DE PACIENTE, PUESTA EN MARCHA Y LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
354	9	17	HOSPITAL GENERAL DE COSAMALOAPAN	UNIDAD DE ANESTESIA BÁSICA	PLARRE / NIHON KOHDEN	9500/BSM6301K	950128...	HGCOSA/17/0000087	QUIRÓFANO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DE VAPORIZADORES, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE TARJETAS, CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN, TARIETA ELECTRÓNICA DE CAGNOGRAFIA, CAMBIO DE PANTALLA, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE KIT DE CANISTER, CAMBIO DE SENSOR DE CO2, SUMINISTRO DE CABLES DE ECG DE SATURACIÓN, SUMINISTROS DE FILTROS Y TRAMPAS, CAMBIO DE CAL SODADA, REVISIÓN DEL FUELLE DEL VENTILADOR, REVISIÓN DEL SISTEMA NEUMÁTICO, SELLADO DE FUGAS DE CONEXIONES, REEMPLAZO DEL SENSOR DE OXIGENO, REEMPLAZO DE VÁLVULAS, CAMBIO DE CIRCUITO PACIENTE, LIMPIEZA ELECTRÓNICA, LUBRICACIÓN, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, EN GENERAL PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, BATERÍA DE RESPALDO, REQUIERE DE CALIBRACIÓN DE VAPORIZADORES, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO BRAZALETES ADULTO, PEDIÁTRICO, NEONATO, ASÍ COMO LAS MANGUERAS Y MASCARILLAS, ADULTO, PEDIÁTRICAS Y NEONATOS. PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
355	9	17	HOSPITAL GENERAL DE COSAMALOAPAN	UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD	DATEX - OHMEDA	AVANCE CS2	APKT00225	HGCOSA/17/0000096	QUIRÓFANO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DE VAPORIZADORES, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE TARJETAS, CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN, TARIETA ELECTRÓNICA DE CAGNOGRAFIA, CAMBIO DE PANTALLA, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE KIT DE CANISTER, CAMBIO DE SENSOR DE CO2, SUMINISTRO DE CABLES DE ECG DE SATURACIÓN, SUMINISTROS DE FILTROS Y TRAMPAS, CAMBIO DE CAL SODADA, REVISIÓN DEL FUELLE DEL VENTILADOR, REVISIÓN DEL SISTEMA NEUMÁTICO, SELLADO DE FUGAS DE CONEXIONES, REEMPLAZO DEL SENSOR DE OXIGENO, REEMPLAZO DE VÁLVULAS, CAMBIO DE CIRCUITO PACIENTE, LIMPIEZA ELECTRÓNICA, LUBRICACIÓN, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, EN GENERAL PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, BATERÍA DE RESPALDO, REQUIERE DE CALIBRACIÓN DE VAPORIZADORES, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO BRAZALETES ADULTO, PEDIÁTRICO, NEONATO, ASÍ COMO LAS MANGUERAS Y MASCARILLAS, ADULTO, PEDIÁTRICAS Y NEONATOS. PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

N° PROG.	J.S.	UNID. APLIC.	HOSPITAL	EQUIPO	MARCA	MODELO	NO. DE SERIE	NO. DE INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA
356	9	17	HOSPITAL GENERAL DE COSAMALOAPAN	MESA QUIRÚRGICA PARA OBSTETRICIA	DIMEDIC	MCG-H	S/S	HGCOSA/17/0000098	QUIRÓFANO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: SUMINISTRO DE KIT DE SELLOS MECÁNICOS E HIDRÁULICOS, SUMINISTRO DE ACCESORIOS, SUMINISTRO DE PISTONES, MANTO MECÁNICO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE POSICIONES, AJUSTE DE PARÁMETROS, LUBRICACIÓN DE SUS PARTES MECÁNICAS, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN, CAMBIO DE COLCHONETAS, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE HULE ESPUMA, CAMBIO DE HERRAJES PARA AJUSTE DE PIERNERAS Y CAMBIO DE PISTONES HIDRÁULICOS Y LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
357	9	17	HOSPITAL GENERAL DE COSAMALOAPAN	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	MEC2000	CV-51114221	HGCOSA/17/0000040	URGENCIAS	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PARI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
358	9	17	HOSPITAL GENERAL DE COSAMALOAPAN	20 TOMAS DE OXÍGENO	ARAMED	S/M	S/S	S/I	HOSPITALIZACIÓN	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL MÓDULO TRIM PARA USO OXÍGENO Y/O AIRE MEDICINAL, INCLUYE: RANURADO EN PARED DE CONCRETO PARA DESMONTAJE DE TOMA DAÑADA E INSTALACIÓN DE TOMA NUEVA DE USO OXÍGENO Y AIRE, DESACOPLAR TUBERÍA DE LA TOMA DAÑADA, HABILITADO Y APLICACIÓN DE SOLDADURA BRAZING POR USO DEL MÉTODO DE CAMAREO, APLICACIÓN DE PINTURA DEL COLOR REQUERIDO, ACCESORIOS DE COBRE, PRUEBA DE FUGA EN SOLDADURA, APLICACIÓN DE CONCRETO EN PARED PARA SELLAR EL ÁREA RANURADA, INSTALACIÓN DE ACABADO EN LA TOMA USO OXÍGENO Y AIRE, APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA AL COLOR DE LA PARED, INCLUYE EL CAMBIO DE TOMA NUEVA, SEGÚN EL TIPO Y MARCA REQUERIDA. LIMPIEZA DEL ÁREA
359	9	34	HOSPITAL GENERAL DE TIERRA BLANCA	INCUBADORA NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS CON PANTALLA LCD	FANEM	IT158TS	CF-7124	HGTIEBLA/34000089	HOSPITALIZACIÓN PEDIATRIA	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR, CAMBIO DE CELDAS DE OXÍGENO, CAMBIO DE RESISTENCIA, CALIBRACIÓN DE TEMPERATURAS, CALIBRACIÓN Y PRUEBA DE ALARMAS, SUMINISTRO DE MANGAS, CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL Y DE AIRE, SUMINISTRO DE SENSOR DE TEMPERATURA, REPARACIÓN DE CAPACETE, CAMBIO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS T1 Y T2, EN CASO NECESARIO, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR, CAMBIO DE BATERÍAS, REPARACIÓN DE CONTROL DEL MÓDULO DE TEMPERATURA T1, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
360	9	34	HOSPITAL GENERAL DE TIERRA BLANCA	MAQUINA DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD	DATEX OHMEDA	AVANCE CS2	APKT00222	HGTIEBLA/34000118	SALA QUIRURGICA	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DE VAPORIZADORES, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE TARJETAS, CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN, TARJETA ELECTRÓNICA DE CAGNOGRAFIA, CAMBIO DE PANTALLA, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE KIT DE CANISTER, CAMBIO DE SENSOR DE CO2, SUMINISTRO DE CABLES DE ECG DE SATURACIÓN, SUMINISTROS DE FILTROS Y TRAMPAS, CAMBIO DE CAL SODADA, REVISIÓN DEL FUELLE DEL VENTILADOR, REVISIÓN DEL SISTEMA NEUMÁTICO, SELLADO DE FUGAS DE CONEXIONES, REEMPLAZO DEL SENSOR DE OXÍGENO, REEMPLAZO DE VÁLVULAS, CAMBIO DE CIRCUITO PACIENTE, LIMPIEZA ELECTRÓNICA, LUBRICACIÓN, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, EN GENERAL PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, BATERÍA DE RESPALDO, REQUIERE DE CALIBRACIÓN DE VAPORIZADORES, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO BRAZALETES ADULTO, PEDIÁTRICO, NEONATO, ASÍ COMO LAS MANGUERAS Y MASCARILLAS, ADULTO, PEDIÁTRICAS Y NEONATOS. PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
361	9	34	HOSPITAL GENERAL DE TIERRA BLANCA	MESA DE EXPLORACION QUIRURGICA PARA EXPULSION	DEWIMED	1115	1066	HGTIEBLA/34000104	TOCOCIRUGIA	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: SUMINISTRO DE KIT DE SELLOS MECÁNICOS E HIDRÁULICOS, SUMINISTRO DE ACCESORIOS, SUMINISTRO DE PISTONES, MANTO MECÁNICO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE POSICIONES, AJUSTE DE PARÁMETROS, LUBRICACIÓN DE SUS PARTES MECÁNICAS, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN, CAMBIO DE COLCHONETAS, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE HULE ESPUMA, CAMBIO DE HERRAJES PARA AJUSTE DE PIERNERAS Y CAMBIO DE PISTONES HIDRÁULICOS Y LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

N° PROG.	J.S.	UNID. APLIC.	HOSPITAL	EQUIPO	MARCA	MODELO	NO. DE SERIE	NO. DE INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA
362	9	34	HOSPITAL GENERAL DE TIERRA BLANCA	MESA DE CIRUGIA QUIRURGICA	MAQUET	BETACCLASSIC	1086	HGTIEBLA/34000111	SALA QUIRURGICA	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: SUMINISTRO DE KIT DE SELLOS MECÁNICOS E HIDRÁULICOS, SUMINISTRO DE ACCESORIOS, SUMINISTRO DE PISTONES, MANITO MECÁNICO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE POSICIONES, AJUSTE DE PARÁMETROS, LUBRICACIÓN DE SUS PARTES MECÁNICAS, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN, CAMBIO DE COLCHONETAS, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE HULE ESPUMA, CAMBIO DE HERRAJES PARA AJUSTE DE PIERNERAS Y CAMBIO DE PISTONES HIDRÁULICOS Y LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
363	9	34	HOSPITAL GENERAL DE TIERRA BLANCA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	MEC 2000	CV51114354	HGTIEBLA/34000080	QUIROFANO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
364	9	34	HOSPITAL GENERAL DE TIERRA BLANCA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	MEC 2000	CV51114274	HGTIEBLA/34000088	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
365	9	63	HOSPITAL GENERAL DE ISLA	CUNA TERMICA	MEDIX	SM 401	764	HGISLA/630000054	QUIROFANO 2	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DE TEMPERATURA, CAMBIO DE SENSOR DE PIEL, MANTENIMIENTO DE MODULO ELECTRONICO DE CONTROL, REPARACIÓN DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAMBIO DE RESISTENCIAS, MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE CAPACETE, CAMBIO DE FILTROS BACTERIOLÓGICOS, SUMINISTRO DE LÁMPARAS DE FOTOTERAPIA, SUMINISTRO DE FOCO DE TRABAJO Y LÁMPARA DE NOCHE, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TEMPERATURA, VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN ELECTRÓNICA DE PUNTOS DE ALARMA Y TEMPERATURA, CAMBIO DE BATERÍAS, CAMBIO DE COLCHÓN, MANTENIMIENTO A RODAJAS, MANTENIMIENTO DE BARANDALES, LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
366	9	63	HOSPITAL GENERAL DE ISLA	LAMPARA QUIRURGICA DOBLE	FEHLMEX	CENHA 2269RB	MB-7828	HGISLA63/000067	QUIROFANO 2	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE:REPARACION DE POTENCIOMETRO (INCLUYE PERILLA), REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE BALASTROS, REPARACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA DE ILUMINACIÓN, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, CALIBRACIÓN DEL EQUIPOS EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA EXTERNA DEL EQUIPO Y LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
367	9	63	HOSPITAL GENERAL DE ISLA	LAMPARA QUIRURGICA DOBLE	DIMEDIC	MLQE-3050	S/S	HGISLA63/0000075	QUIROFANO 1	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE:REPARACION DE POTENCIOMETRO (INCLUYE PERILLA), REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE BALASTROS, REPARACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA DE ILUMINACIÓN, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, CALIBRACIÓN DEL EQUIPOS EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA EXTERNA DEL EQUIPO Y LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

N° PROG.	J.S.	UNID. APLIC.	HOSPITAL	EQUIPO	MARCA	MODELO	NO. DE SERIE	NO. DE INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA
368	9	63	HOSPITAL GENERAL DE ISLA	LAMPARA QUIRURGICA PORTATIL DE EMERGENCIA	DIMEDIC	VITALUX	MLQD-3002	HGISLA63-00027	TOCOCIRUGIA	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE:REPARACION DE POTENCIOMETRO (INCLUYE PERILLA), REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE BALASTROS, REPARACIÓN DE TARIETA ELECTRÓNICA DE ILUMINACIÓN, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, CALIBRACIÓN DEL EQUIPOS EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA EXTERNA DEL EQUIPO Y LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
369	9	65	HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE PLAYA VICENTE	LAMPARA QUIRURGICA DE EMERGENCIA	DIMEDIC	LQD-3050	S/N	650000071	SALA DE EXPULSION	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE:REPARACION DE POTENCIOMETRO (INCLUYE PERILLA), REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE BALASTROS, REPARACIÓN DE TARIETA ELECTRÓNICA DE ILUMINACIÓN, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, CALIBRACIÓN DEL EQUIPOS EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA EXTERNA DEL EQUIPO Y LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
370	9	63	HOSPITAL GENERAL DE ISLA	MANIFOLD	S/M	S/M	S/S	SIN INVENTARIO	CASA DE MAQUINAS	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: ACTUALIZACION DE MANIFOLD A NORMAS DE SALUD, CAMBIO VÁLVULAS Y REGULADORES, MANTENIMIENTO A COMPONENTES PERIFERICOS, MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MANIFOLD, REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS DE ALTA PRESIÓN PRECALIBRADAS, REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE MANGUERAS PIGTAIL CON CHECK DE CONEXIÓN PARA CILINDROS DE O2, ELABORACION A SISTEMAS DE CONTROL DE FLUJO DE OXIGENO, COLOCACION DE MANGUERAS TRAMADAS DE ALTA PRESION, MANTENIMIENTO O CAMBIO DE DISPLAY PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO O CAMBIO DE PICTELES DAÑADOS, PUESTA EN MARCHA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
371	9	63	HOSPITAL GENERAL DE ISLA	MAQUINA DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD CON MONITORES	DRAGER	AVANCE CS2	APKT00195	HGISLA63/0000071	QUIROFANO 1	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DE VAPORIZADORES, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE TARIJETAS, CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN, TARIETA ELECTRÓNICA DE GAGNOGRAFIA, CAMBIO DE PANTALLA, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE KIT DE CANISTER, CAMBIO DE SENSOR DE CO2, SUMINISTRO DE CABLES DE ECG DE SATURACIÓN, SUMINISTROS DE FILTROS Y TRAMPAS, CAMBIO DE CAL SODADA, REVISIÓN DEL FUELLE DEL VENTILADOR, REVISIÓN DEL SISTEMA NEUMÁTICO, SELLADO DE FUGAS DE CONEXIONES, REEMPLAZO DEL SENSOR DE OXIGENO, REEMPLAZO DE VÁLVULAS, CAMBIO DE CIRCUITO PACIENTE, LIMPIEZA ELECTRÓNICA, LUBRICACIÓN, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, EN GENERAL PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, BATERÍA DE RESPALDO, REQUIERE DE CALIBRACIÓN DE VAPORIZADORES, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO BRAZALETES ADULTO, PEDIÁTRICO, NEONATO, ASÍ COMO LAS MANGUERAS Y MASCARILLAS, ADULTO, PEDIÁTRICAS Y NEONATOS. PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
372	9	63	HOSPITAL GENERAL DE ISLA	MESA QUIRURGICA UNIVERSAL MECANICA/HIDRAHULICA	BAME 160	TUV	S/S	HGISLA63/0000069	QUIROFANO 2	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: SUMINISTRO DE KIT DE SELLOS MECÁNICOS E HIDRÁULICOS, SUMINISTRO DE ACCESORIOS, SUMINISTRO DE PISTONES, MANTTO MECÁNICO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE POSICIONES, AJUSTE DE PARÁMETROS, LUBRICACIÓN DE SUS PARTES MECÁNICAS, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN, CAMBIO DE COLCHONETAS, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE HULE ESPUMA, CAMBIO DE HERRAJES PARA AJUSTE DE PIERNERAS Y CAMBIO DE PISTONES HIDRÁULICOS Y LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
373	9	63	HOSPITAL GENERAL DE ISLA	MESA QUIRURGICA UNIVERSAL MECANICA/HIDRAHULICA	S/M	S/M	S/S	630000070	QUIROFANO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: SUMINISTRO DE KIT DE SELLOS MECÁNICOS E HIDRÁULICOS, SUMINISTRO DE ACCESORIOS, SUMINISTRO DE PISTONES, MANTTO MECÁNICO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE POSICIONES, AJUSTE DE PARÁMETROS, LUBRICACIÓN DE SUS PARTES MECÁNICAS, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN, CAMBIO DE COLCHONETAS, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE HULE ESPUMA, CAMBIO DE HERRAJES PARA AJUSTE DE PIERNERAS Y CAMBIO DE PISTONES HIDRÁULICOS Y LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.