



SICI - PP - 02 - PERFIL DE PUESTO

Grupo: Confianza

Código: CF41018

Rama: Médica

Puesto: Jefe de Laboratorio
Clínico

Actualización: Febrero 2025

Funciones.

Dirigir técnicas y administrativamente el funcionamiento del laboratorio, de acuerdo a las normas institucionales establecidas.

Supervisar la toma de muestras, ejecución de exámenes y la oportuna entrega de informes.

Atender y solicitar el mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de laboratorio.

Auxiliar en la interpretación de los resultados de los exámenes y en la aplicación de otros, para explorar más adecuadamente a los enfermos. Supervisar la aplicación de ciencia y tecnología para el mejor aprovechamiento de los recursos disponibles.

Participar en los programas de capacitación y desarrollo del personal de laboratorio.

Realizar con efectividad todas las actividades relacionadas con las funciones establecidas y las que se le demanden según programas prioritarios.

Requisitos académicos.

Nivel Académico:

Licenciatura

Grado de Avance:

Titulado

Carrera(s):

Químico Biólogo Parasitólogo,
Medicina,
Biólogo

Documento para acreditarlo:

Título y Cédula

Nivel Académico Adicional:

Especialidad (Requerido solo para la carrera de Medicina)

Grado de Avance:

Titulado

Carrera(s):

Patología Clínica (Requerido solo para la carrera Medicina)

Documento para acreditarlo:

Título y Cédula



SICI - PP - 02 - PERFIL DE PUESTO

Grupo: Confianza

Código: CF41018

Rama: Médica

Puesto: Jefe de Laboratorio
Clínico

Actualización: Febrero 2025

Otros:

Constancia de acreditación de un curso o diplomado de Administración de Hospitales con duración mínima de 6 meses expedido por institución con reconocimiento oficial

Experiencia laboral.

3 años en Laboratorio Clínico.

Ámbito de responsabilidad.

Se encuentra en hospitales a partir de 120 camas.

Nivel inmediato superior.

Jefe de Servicios de Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento en unidades de 120 a 239 camas.

Jefe de División de Servicios Auxiliares de Diagnostico y Tratamiento en unidades a partir de 240 camas.

Nivel inmediato inferior.

Químico Jefe de Sección de Laboratorio de Análisis Clínicos "A", "B" o "C".

Químico "A", "B" o "C".

Biólogos "A", "B" o "C".



SICI - PP - 02 - PERFIL DE PUESTO

Grupo: Confianza

Código: CF41018

Rama: Médica

Puesto: Jefe de Laboratorio
Clínico

Actualización: Febrero 2025

Áreas nocivas peligrosas en hospitales.

n/a

Aplicabilidad.

CEN	EST	JURIS	1º Nivel	2º Nivel	3º Nivel
				x	x