



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

ANEXO TÉCNICO





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE OROULLO

REGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
1	3	29	HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA	ELEVADOR	INTERNACIONAL DE ELEVADORES	HMC-1000-PHC	3032181	EEMCM3134	PASILLO HOSPITAL	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DRIVE/VARIADOR. EL VARIADOR UN CONTROLADOR DE VECTOR DE FLUJO DE BUCLE CERRADO OPTIMIZADO QUE INCLUYA UN CONTROL DE CIRCUITO DE SEGURIDAD PARA OPERAR MOTORES DEL ASCENSOR SIN ENGRANAJES. SE COMBINA CON EL CONTROLADOR. EL VARIADOR PUEDE OPERAR EL ASCENSOR CON CARGAS DE 2500 KG A VELOCIDAD DE HASTA 2.5 M/S. CONTACTORES 100 AMP. GUARDAMOTOR, CONTACTOS AUXILIARES, NIVELACIÓN DE PUERTAS CABINA Y PASILLO, REVISIÓN DE GUÍAS DE PUERTAS, LIMPIEZA, AJUSTE, NIVELACIÓN Y LUBRICACIÓN DE LAS PARTES MÓVILES DEL ELEVADOR, VERIFICACIÓN DE ACEITE AL SISTEMA HIDRÁULICO A NIVEL. AJUSTE DE Y TENSIÓN DE CABLEADO. CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CORRECTO.
2	3	29	HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA	ELEVADOR	INTERNACIONAL DE ELEVADORES	HMC-1000-PHC	3032180	EEMCM3133	PASILLO HOSPITAL	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DRIVE/VARIADOR. EL VARIADOR UN CONTROLADOR DE VECTOR DE FLUJO DE BUCLE CERRADO OPTIMIZADO QUE INCLUYA UN CONTROL DE CIRCUITO DE SEGURIDAD PARA OPERAR MOTORES DEL ASCENSOR SIN ENGRANAJES. SE COMBINA CON EL CONTROLADOR. EL VARIADOR PUEDE OPERAR EL ASCENSOR CON CARGAS DE 2500 KG A VELOCIDAD DE HASTA 2.5 M/S. CONTACTORES 100 AMP. GUARDAMOTOR, CONTACTOS AUXILIARES, NIVELACIÓN DE PUERTAS CABINA Y PASILLO, REVISIÓN DE GUÍAS DE PUERTAS, LIMPIEZA, AJUSTE, NIVELACIÓN Y LUBRICACIÓN DE LAS PARTES MÓVILES DEL ELEVADOR, VERIFICACIÓN DE ACEITE AL SISTEMA HIDRÁULICO A NIVEL. AJUSTE DE Y TENSIÓN DE CABLEADO. CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CORRECTO.

Q



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



REGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
3	3	29	HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA	ELEVADOR	INTERNACIONAL DE ELEVADORES	HMC-1000-PHC	3032182	EEMCM3135	PASILLO HOSPITAL	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DRIVE/VARIADOR. EL VARIADOR UN CONTROLADOR DE VECTOR DE FLUJO DE BUCLE CERRADO OPTIMIZADO QUE INCLUYA UN CONTROL DE CIRCUITO DE SEGURIDAD PARA OPERAR MOTORES DEL ASCENSOR SIN ENGRANAJES. SE COMBINA CON EL CONTROLADOR. EL VARIADOR PUEDE OPERAR EL ASCENSOR CON CARGAS DE 2500 KG A VELOCIDAD DE HASTA 2.5 M/S. CONTACTORES 100 AMP. GUARDAMOTOR, CONTACTOS AUXILIARES, NIVELACIÓN DE PUERTAS CABINA Y PASILLO, REVISIÓN DE GUÍAS DE PUERTAS, LIMPIEZA, AJUSTE, NIVELACIÓN Y LUBRICACIÓN DE LAS PARTES MÓVILES DEL ELEVADOR, VERIFICACIÓN DE ACEITE AL SISTEMA HIDRÁULICO A NIVEL. AJUSTE DE Y TENSION DE CABLEADO. CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CORRECTO.
4	3	29	HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA	CUNA DE CALOR RADIANTE	MEDIX	SM-401	3854-10	HSP-8220	QUIROFANO 4	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR, CAMBIO DE CELDAS DE OXÍGENO, CAMBIO DE RESISTENCIA, CALIBRACIÓN DE TEMPERATURAS, CALIBRACIÓN Y PRUEBA DE ALARMAS, SUMINISTRO DE MANGAS, CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL Y DE AIRE, SUMINISTRO DE SENSOR DE TEMPERATURA, REPARACIÓN DE CAPACETE, CAMBIO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS T1 Y T2, EN CASO NECESARIO, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR, CAMBIO DE BATERÍAS, REPARACIÓN DE CONTROL DEL MÓDULO DE TEMPERATURA T1, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, CALIBRACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
5	3	29	HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA	CUNA DE CALOR RADIANTE	MEDIX	SM-401	3869-10	HSP-5323	UCIN	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR, CAMBIO DE CELDAS DE OXÍGENO, CAMBIO DE RESISTENCIA, CALIBRACIÓN DE TEMPERATURAS, CALIBRACIÓN Y PRUEBA DE ALARMAS, SUMINISTRO DE MANGAS, CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL Y DE AIRE, SUMINISTRO DE SENSOR DE TEMPERATURA, REPARACIÓN DE CAPACETE, CAMBIO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS T1 Y T2, EN CASO NECESARIO, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR, CAMBIO DE BATERÍAS, REPARACIÓN DE CONTROL DEL MÓDULO DE TEMPERATURA T1, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, CALIBRACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Ce



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

REGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
6	3	29	HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATMOS CARE	EXSPECTA	IN28-1234	HSP-6127	UCIN	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR, CAMBIO DE CELDAS DE OXÍGENO, CAMBIO DE RESISTENCIA, CALIBRACIÓN DE TEMPERATURAS, CALIBRACIÓN Y PRUEBA DE ALARMAS, SUMINISTRO DE MANGAS, CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL Y DE AIRE, SUMINISTRO DE SENSOR DE TEMPERATURA, REPARACIÓN DE CAPACETE, CAMBIO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS T1 Y T2, EN CASO NECESARIO, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR, CAMBIO DE BATERÍAS, REPARACIÓN DE CONTROL DEL MÓDULO DE TEMPERATURA T1, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, CALIBRACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
7	3	29	HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATMOS CARE	EXSPECTA	IN28-1293	HSP-6408	UCIN	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR, CAMBIO DE CELDAS DE OXÍGENO, CAMBIO DE RESISTENCIA, CALIBRACIÓN DE TEMPERATURAS, CALIBRACIÓN Y PRUEBA DE ALARMAS, SUMINISTRO DE MANGAS, CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL Y DE AIRE, SUMINISTRO DE SENSOR DE TEMPERATURA, REPARACIÓN DE CAPACETE, CAMBIO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS T1 Y T2, EN CASO NECESARIO, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR, CAMBIO DE BATERÍAS, REPARACIÓN DE CONTROL DEL MÓDULO DE TEMPERATURA T1, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, CALIBRACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
8	3	29	HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATMOS CARE	EXSPECTA	IN28-1296	HSP-6410	UCIN	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR, CAMBIO DE CELDAS DE OXÍGENO, CAMBIO DE RESISTENCIA, CALIBRACIÓN DE TEMPERATURAS, CALIBRACIÓN Y PRUEBA DE ALARMAS, SUMINISTRO DE MANGAS, CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL Y DE AIRE, SUMINISTRO DE SENSOR DE TEMPERATURA, REPARACIÓN DE CAPACETE, CAMBIO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS T1 Y T2, EN CASO NECESARIO, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR, CAMBIO DE BATERÍAS, REPARACIÓN DE CONTROL DEL MÓDULO DE TEMPERATURA T1, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, CALIBRACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Q



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE OROULLO

REGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
9	3	29	HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATMOS CARE	EXSPECTA	IN28-1297	HSP-6409	UCIN	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR, CAMBIO DE CELDAS DE OXÍGENO, CAMBIO DE RESISTENCIA, CALIBRACIÓN DE TEMPERATURAS, CALIBRACIÓN Y PRUEBA DE ALARMAS, SUMINISTRO DE MANGAS, CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL Y DE AIRE, SUMINISTRO DE SENSOR DE TEMPERATURA, REPARACIÓN DE CAPACETE, CAMBIO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS T1 Y T2, EN CASO NECESARIO, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR, CAMBIO DE BATERÍAS, REPARACIÓN DE CONTROL DEL MÓDULO DE TEMPERATURA T1, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, CALIBRACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
10	3	29	HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATMOS CARE	EXSPECTA	IN28-1300	HSP-6407	UCIN	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR, CAMBIO DE CELDAS DE OXÍGENO, CAMBIO DE RESISTENCIA, CALIBRACIÓN DE TEMPERATURAS, CALIBRACIÓN Y PRUEBA DE ALARMAS, SUMINISTRO DE MANGAS, CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL Y DE AIRE, SUMINISTRO DE SENSOR DE TEMPERATURA, REPARACIÓN DE CAPACETE, CAMBIO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS T1 Y T2, EN CASO NECESARIO, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR, CAMBIO DE BATERÍAS, REPARACIÓN DE CONTROL DEL MÓDULO DE TEMPERATURA T1, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, CALIBRACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
11	3	29	HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA	CUNA DE CALOR RADIANTE	ATMOS CARE	EXSPECTA	IN28-1301	HSP-6411	UCIN	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR, CAMBIO DE CELDAS DE OXÍGENO, CAMBIO DE RESISTENCIA, CALIBRACIÓN DE TEMPERATURAS, CALIBRACIÓN Y PRUEBA DE ALARMAS, SUMINISTRO DE MANGAS, CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL Y DE AIRE, SUMINISTRO DE SENSOR DE TEMPERATURA, REPARACIÓN DE CAPACETE, CAMBIO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS T1 Y T2, EN CASO NECESARIO, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR, CAMBIO DE BATERÍAS, REPARACIÓN DE CONTROL DEL MÓDULO DE TEMPERATURA T1, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, CALIBRACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

2



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

REGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
12	3	29	HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA	INCUBADORA	NINGBO DAVID MEDICAL	TI-2000	3614020300 3	AMBULANCIA	AMBULANCIA	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR, CAMBIO DE CELDAS DE OXÍGENO, CAMBIO DE RESISTENCIA, CALIBRACIÓN DE TEMPERATURAS, CALIBRACIÓN Y PRUEBA DE ALARMAS, SUMINISTRO DE MANGAS, CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL Y DE AIRE, SUMINISTRO DE SENSOR DE TEMPERATURA, REPARACIÓN DE CAPACETE, CAMBIO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS T1 Y T2, EN CASO NECESARIO, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR, CAMBIO DE BATERÍAS, REPARACIÓN DE CONTROL DEL MÓDULO DE TEMPERATURA T1, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, CALIBRACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
13	3	29	HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA	INCUBADORA DE TRASLADO	SAPS	ISOTHERM SCALE	VE12-262	HSP-6425	UCIN, CRECIMIENTO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR, CAMBIO DE CELDAS DE OXÍGENO, CAMBIO DE RESISTENCIA, CALIBRACIÓN DE TEMPERATURAS, CALIBRACIÓN Y PRUEBA DE ALARMAS, SUMINISTRO DE MANGAS, CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL Y DE AIRE, SUMINISTRO DE SENSOR DE TEMPERATURA, REPARACIÓN DE CAPACETE, CAMBIO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS T1 Y T2, EN CASO NECESARIO, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR, CAMBIO DE BATERÍAS, REPARACIÓN DE CONTROL DEL MÓDULO DE TEMPERATURA T1, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, CALIBRACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
14	3	29	HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA	INCUBADORA DE TRASLADO	SAPS	ISOTHERM SCALE	VE12-312	HSP-8120	UCIN, CRECIMIENTO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR, CAMBIO DE CELDAS DE OXÍGENO, CAMBIO DE RESISTENCIA, CALIBRACIÓN DE TEMPERATURAS, CALIBRACIÓN Y PRUEBA DE ALARMAS, SUMINISTRO DE MANGAS, CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL Y DE AIRE, SUMINISTRO DE SENSOR DE TEMPERATURA, REPARACIÓN DE CAPACETE, CAMBIO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS T1 Y T2, EN CASO NECESARIO, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR, CAMBIO DE BATERÍAS, REPARACIÓN DE CONTROL DEL MÓDULO DE TEMPERATURA T1, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, CALIBRACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Q



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

REGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
15	3	29	HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA	INCUBADORA	NINGBO DAVID MEDICAL	Yp-2000	1307030300 5	HSP-5169	UCIN, CRECIMIENTO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR, CAMBIO DE CELDAS DE OXÍGENO, CAMBIO DE RESISTENCIA, CALIBRACIÓN DE TEMPERATURAS, CALIBRACIÓN Y PRUEBA DE ALARMAS, SUMINISTRO DE MANGAS, CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL Y DE AIRE, SUMINISTRO DE SENSOR DE TEMPERATURA, REPARACIÓN DE CAPACETE, CAMBIO DE TARIETAS ELECTRÓNICAS T1 Y T2, EN CASO NECESARIO, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR, CAMBIO DE BATERÍAS, REPARACIÓN DE CONTROL DEL MÓDULO DE TEMPERATURA T1, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, CALIBRACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
16	3	29	HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA	INCUBADORA	NINGBO DAVID MEDICAL	Yp-2000	1307030300 6	HSP-5168	UCIN, CRECIMIENTO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR, CAMBIO DE CELDAS DE OXÍGENO, CAMBIO DE RESISTENCIA, CALIBRACIÓN DE TEMPERATURAS, CALIBRACIÓN Y PRUEBA DE ALARMAS, SUMINISTRO DE MANGAS, CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL Y DE AIRE, SUMINISTRO DE SENSOR DE TEMPERATURA, REPARACIÓN DE CAPACETE, CAMBIO DE TARIETAS ELECTRÓNICAS T1 Y T2, EN CASO NECESARIO, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR, CAMBIO DE BATERÍAS, REPARACIÓN DE CONTROL DEL MÓDULO DE TEMPERATURA T1, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, CALIBRACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
17	3	29	HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA	INCUBADORA	NINGBO DAVID MEDICAL	Yp-2000	1307030300 7	HSP-5167	UCIN, CRECIMIENTO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR, CAMBIO DE CELDAS DE OXÍGENO, CAMBIO DE RESISTENCIA, CALIBRACIÓN DE TEMPERATURAS, CALIBRACIÓN Y PRUEBA DE ALARMAS, SUMINISTRO DE MANGAS, CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL Y DE AIRE, SUMINISTRO DE SENSOR DE TEMPERATURA, REPARACIÓN DE CAPACETE, CAMBIO DE TARIETAS ELECTRÓNICAS T1 Y T2, EN CASO NECESARIO, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR, CAMBIO DE BATERÍAS, REPARACIÓN DE CONTROL DEL MÓDULO DE TEMPERATURA T1, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, CALIBRACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



VERA
CRUZ
ME LLENA DE DIGNIDAD

RENGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
18	3	29	HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA	ELECTROCAUT ERIO	WEM	HF-120	08842	EMM522	QUIROFANO 3	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DE EQUIPO, REVISIÓN Y/O REEMPLAZO DE COMPONENTES ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS EN CASO DE CONTAR CON ELLOS, REVISIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN, AJUSTES MECÁNICOS Y CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, SUMINISTRO DE ACCESORIOS Y/O REFACCIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, REPARACIÓN DE MÓDULOS DE CONTROL EN CASO DE CONTAR CON ELLOS, CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS QUE SE REQUIEREN PARA SU FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO DE CABLE DE ALIMENTACIÓN EN CASO DE REQUERIRLO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO DEJANDO EN OPERACIÓN CORRECTAMENTE.
19	3	29	HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA	ELECTROCAUT ERIO	WEM	S5-2005N	CA0002656	HSP7478	QUIROFANO 4	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DE EQUIPO, REVISIÓN Y/O REEMPLAZO DE COMPONENTES ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS EN CASO DE CONTAR CON ELLOS, REVISIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN, AJUSTES MECÁNICOS Y CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, SUMINISTRO DE ACCESORIOS Y/O REFACCIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, REPARACIÓN DE MÓDULOS DE CONTROL EN CASO DE CONTAR CON ELLOS, CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS QUE SE REQUIEREN PARA SU FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO DE CABLE DE ALIMENTACIÓN EN CASO DE REQUERIRLO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO DEJANDO EN OPERACIÓN CORRECTAMENTE.
20	3	29	HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA	MESA DE QUIRÓFANO ELECTRICA	BAME	22005BR	19-1336	HSP-7462	QUIROFANO 01	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: SUMINISTRO DE KIT DE SELLOS MECÁNICOS E HIDRÁULICOS, SUMINISTRO DE ACCESORIOS, SUMINISTRO DE PISTONES, MANTTO MECÁNICO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE POSICIONES, AJUSTE DE PARÁMETROS, LUBRICACIÓN DE SUS PARTES MECÁNICAS, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN, CAMBIO DE COLCHONETAS, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE HULE ESPUMA, CAMBIO DE HERRAJES PARA AJUSTE DE PIERNERAS Y CAMBIO DE PISTONES HIDRÁULICOS Y LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE DIBUJOS

REGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
21	3	29	HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA	MESA DE QUIRÓFANO ELECTRICA	BAME	S/M	19-1332	EMM2209	QUIROFANO 02	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: SUMINISTRO DE KIT DE SELLOS MECÁNICOS E HIDRÁULICOS, SUMINISTRO DE ACCESORIOS, SUMINISTRO DE PISTONES, MANITTO MECÁNICO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE POSICIONES, AJUSTE DE PARÁMETROS, LUBRICACIÓN DE SUS PARTES MECÁNICAS, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN, CAMBIO DE COLCHONETAS, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE HULE ESPUMA, CAMBIO DE HERRAJES PARA AJUSTE DE PIERNAS Y CAMBIO DE PISTONES HIDRÁULICOS Y LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
22	3	29	HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	MEC-2000	CV- 51114238	HSP-7034	CAMA 5, TERAPIA INTENSIVA	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI. PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
23	3	29	HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	MEC-2000	CV- 51114341	HSP-7031	CAMA 3, TERAPIA INTENSIVA	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI. PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORDULLO

REGLÓN	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN
24	3	29	HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	MEC-2000	CV- 51114379	HSP-5860	PEDIATRIA, ONCOLOGIA	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI. PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
25	3	29	HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	WALTICK	ZAFIRO	WMM- 04110124	HSP-5691	ASIAIDO TERAPIA INTENSIVA	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI. PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
26	3	29	HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	WALTICK	ZAFIRO	WMM- 1118-1798	EMM2207	UCIN	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI. PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

[Handwritten signature]

RENGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
27	3	29	HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	PLARRE	SV-17	SV17182288 003	HSP-6467	UCIN	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
28	3	29	HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	PLARRE	SVP10	SVP101822 9115	HSP-6460	UCIN	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
29	3	29	HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	PLARRE	SVP10	SVP101822 9116	HSP-6461	UCIN	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
30	3	29	HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	PLARRE	SVP10	SVP101822 9120	HSP-6463	UCIN	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
31	3	29	HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	MEC-2000	CV- 51114230	HSP-5859	UCIN	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
32	3	29	HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	MEC-2000	CV- 51114223	HSP-5858	UCIN	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

REGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
33	3	29	HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	V5-800	BY- 51152135	HSP-5867	UCIN	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI. PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXIGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
34	3	29	HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA	VENTILADOR VOLUMETRIC O	PURITAN BENNETT	840	3512142948	EMM1906	PEDIATRIA UTIP	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, INSTALACIÓN DE REFACCIONES TALES COMO TARIETA MAIN, MUFFLER TUBE, BASE ASSEMBLY, BATERIAS, CELDA DE OXIGENO, REGULADOR INTERNO, VALVULA DE FLUJO, OVERLAY, KIT DE MANTENIMIENTO, SENSOR DE FLUJO, CUERPO DE VALVULA DE EXHALACIÓN Y DIAFRAGMA. VERIFICACION DEL EQUIPO Y CALIBRACIONES GENERALES CON EQUIPO DE MEDICIÓN CERTIFICADO, MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, ELIMINACION DE FUGAS, CAMBIO DE FILTROS, MANTENIMIENTO A CALENTADOR DE AIRE, SUMINISTRO DE CIRCUITOS DESECHABLES DE PACIENTE, PUESTA EN MARCHA Y LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
35	3	29	HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA	VENTILADOR VOLUMETRIC O	MINDRAY	SV300	GB8800672 6	EMM-2215	UTIP/ PEDIATRIA	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, INSTALACIÓN DE REFACCIONES TALES COMO TARIETA MAIN, MUFFLER TUBE, BASE ASSEMBLY, BATERIAS, CELDA DE OXIGENO, REGULADOR INTERNO, VALVULA DE FLUJO, OVERLAY, KIT DE MANTENIMIENTO, SENSOR DE FLUJO, CUERPO DE VALVULA DE EXHALACIÓN Y DIAFRAGMA. VERIFICACION DEL EQUIPO Y CALIBRACIONES GENERALES CON EQUIPO DE MEDICIÓN CERTIFICADO, MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, ELIMINACION DE FUGAS, CAMBIO DE FILTROS, MANTENIMIENTO A CALENTADOR DE AIRE, SUMINISTRO DE CIRCUITOS DESECHABLES DE PACIENTE, PUESTA EN MARCHA Y LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Q



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicio de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE OROULLO

REGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
36	3	29	HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA	VENTILADOR VOLUMETRIC O	HAMILTON MEDICAL	HAMILTON C3	4002	HSP-6515	CUNA 8 UCIN	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, INSTALACIÓN DE REFACCIONES TALES COMO TARIETA MAIN, MUFFLER TUBE, BASE ASSEMBLY, BATERIAS, CELDA DE OXIGENO, REGULADOR INTERNO, VALVULA DE FLUJO, OVERLAY, KIT DE MANTENIMIENTO, SENSOR DE FLUJO, CUERPO DE VALVULA DE EXHALACIÓN Y DIAFRAGMA. VERIFICACION DEL EQUIPO Y CALIBRACIONES GENERALES CON EQUIPO DE MEDICIÓN Y CERTIFICADO, MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRIC Y ELECTRONICO, ELIMINACION DE FUGAS, CAMBIO DE FILTROS, MANTENIMIENTO A CALENTADOR DE AIRE, SUMINISTRO DE CIRCUITOS DESECHABLES DE PACIENTE, PUESTA EN MARCHA Y LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
37	3	29	HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA	VENTILADOR VOLUMETRIC O	HAMILTON MEDICAL	HAMILTON C3	4003	HSP-6517	CUNA 7 UCIN	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, INSTALACIÓN DE REFACCIONES TALES COMO TARIETA MAIN, MUFFLER TUBE, BASE ASSEMBLY, BATERIAS, CELDA DE OXIGENO, REGULADOR INTERNO, VALVULA DE FLUJO, OVERLAY, KIT DE MANTENIMIENTO, SENSOR DE FLUJO, CUERPO DE VALVULA DE EXHALACIÓN Y DIAFRAGMA. VERIFICACION DEL EQUIPO Y CALIBRACIONES GENERALES CON EQUIPO DE MEDICIÓN Y CERTIFICADO, MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRIC Y ELECTRONICO, ELIMINACION DE FUGAS, CAMBIO DE FILTROS, MANTENIMIENTO A CALENTADOR DE AIRE, SUMINISTRO DE CIRCUITOS DESECHABLES DE PACIENTE, PUESTA EN MARCHA Y LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
38	3	29	HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA	VENTILADOR VOLUMETRIC O	HAMILTON MEDICAL	HAMILTON C3	3380	HSP-6125	CUNA 6 UCIN	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, INSTALACIÓN DE REFACCIONES TALES COMO TARIETA MAIN, MUFFLER TUBE, BASE ASSEMBLY, BATERIAS, CELDA DE OXIGENO, REGULADOR INTERNO, VALVULA DE FLUJO, OVERLAY, KIT DE MANTENIMIENTO, SENSOR DE FLUJO, CUERPO DE VALVULA DE EXHALACIÓN Y DIAFRAGMA. VERIFICACION DEL EQUIPO Y CALIBRACIONES GENERALES CON EQUIPO DE MEDICIÓN Y CERTIFICADO, MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRIC Y ELECTRONICO, ELIMINACION DE FUGAS, CAMBIO DE FILTROS, MANTENIMIENTO A CALENTADOR DE AIRE, SUMINISTRO DE CIRCUITOS DESECHABLES DE PACIENTE, PUESTA EN MARCHA Y LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Q

RENGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
39	3	29	HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA	VENTILADOR VOLUMETRIC O	HAMILTON MEDICAL	HAMILTON C3	3995	HSP-6518	ASLADO 1 UCIN	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, INSTALACIÓN DE REFACCIONES TALES COMO TARIETA MAIN, MUFFLER TUBE, BASE ASSEMBLY, BATERIAS, CELDA DE OXIGENO, REGULADOR INTERNO, VALVULA DE FLUJO, OVERLAY, KIT DE MANTENIMIENTO, SENSOR DE FLUJO, CUERPO DE VALVULA DE EXHALACIÓN Y DIAFRAGMA. VERIFICACION DEL EQUIPO Y CALIBRACIONES GENERALES CON EQUIPO DE MEDICIÓN CERTIFICADO, MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, ELIMINACION DE FUGAS, CAMBIO DE FILTROS, MANTENIMIENTO A CALENTADOR DE AIRE, SUMINISTRO DE CIRCUITOS DESECHABLES DE PACIENTE, PUESTA EN MARCHA Y LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
40	3	29	HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA	VENTILADOR VOLUMETRIC O	HAMILTON MEDICAL	HAMILTON C3	3952	HSP-6515	ASLADO 2 UCIN	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, INSTALACIÓN DE REFACCIONES TALES COMO TARIETA MAIN, MUFFLER TUBE, BASE ASSEMBLY, BATERIAS, CELDA DE OXIGENO, REGULADOR INTERNO, VALVULA DE FLUJO, OVERLAY, KIT DE MANTENIMIENTO, SENSOR DE FLUJO, CUERPO DE VALVULA DE EXHALACIÓN Y DIAFRAGMA. VERIFICACION DEL EQUIPO Y CALIBRACIONES GENERALES CON EQUIPO DE MEDICIÓN CERTIFICADO, MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, ELIMINACION DE FUGAS, CAMBIO DE FILTROS, MANTENIMIENTO A CALENTADOR DE AIRE, SUMINISTRO DE CIRCUITOS DESECHABLES DE PACIENTE, PUESTA EN MARCHA Y LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
41	3	29	HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA	VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA	DRAGER	INFINITY C500	ASLN-0398	HSP-7687	UCIN	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, INSTALACIÓN DE REFACCIONES TALES COMO TARIETA MAIN, MUFFLER TUBE, BASE ASSEMBLY, BATERIAS, CELDA DE OXIGENO, REGULADOR INTERNO, VALVULA DE FLUJO, OVERLAY, KIT DE MANTENIMIENTO, SENSOR DE FLUJO, CUERPO DE VALVULA DE EXHALACIÓN Y DIAFRAGMA. VERIFICACION DEL EQUIPO Y CALIBRACIONES GENERALES CON EQUIPO DE MEDICIÓN CERTIFICADO, MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, ELIMINACION DE FUGAS, CAMBIO DE FILTROS, MANTENIMIENTO A CALENTADOR DE AIRE, SUMINISTRO DE CIRCUITOS DESECHABLES DE PACIENTE, PUESTA EN MARCHA Y LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESSVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

REGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
42	3	29	HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA	UMA 6, INTEGRAL	RHEEM	RACDZR120ACA0 00AA	F501701345	HSP-6067	TERAPIA INTENSIVA	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, REVISIÓN DE FUSIBLES, MANTENIMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LINEAS DE ENFRIAMIENTO, MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METÁLICOS, ALINEACIÓN DE MOTOR, REVISIÓN DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISIÓN DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, CAMBIO DE FILTROS DE BOLSA, ABSOLUTO Y METÁLICOS, REVISIÓN DE BANDAS, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TÉRMICO. REVISIÓN DE FUSIBLE.
43	3	29	HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA	UMA 02 MANEJADORA DE AIRE	YORK	XTI-042X069	AKFMXT003 3	HRPR-UCIN- 020	UCIN AREA NUEVA	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, REVISIÓN DE FUSIBLES, MANTENIMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LINEAS DE ENFRIAMIENTO, MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METÁLICOS, ALINEACIÓN DE MOTOR, REVISIÓN DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISIÓN DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, CAMBIO DE FILTROS DE BOLSA, ABSOLUTO Y METÁLICOS, REVISIÓN DE BANDAS, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TÉRMICO. REVISIÓN DE FUSIBLE.

Q



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



MELLENA DE ORGULLO

RENGLON	JS	U.A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
44	3	29	HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA	UMA 02, CONDENSADORA	YORK	YC300C00A4AAB 4	NIG801892 0	HRPR-UCIN-021	UCIN AREA NUEVA	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO, REVISIÓN DE FUSIBLES, MANTENIMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE ENFRÍAMENTO, MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METÁLICOS, ALINEACIÓN DE MOTOR, REVISIÓN DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISIÓN DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, CAMBIO DE FILTROS DE BOLSA, ABSOLUTO Y METÁLICOS, REVISIÓN DE BANDAS, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TÉRMICO, REVISIÓN DE FUSIBLE.
45	3	29	HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA	PLANTA EMERGENCIA ELECTRICA	CUMMINS	VTA28-G5	D153103DX 02	EEMCM3117	CUARTO DE MAQUINAS	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO QUE INCLUYE: CAMBIO DE CONTACTOR ELECTROMECAÁNICO, CAMBIO DE FUSIBLES, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE SENSORES DE TEMPERATURA, CAMBIO DE SENSOR DE PRESIÓN, CAMBIO DE ANTICONGELANTE, CAMBIO DE BATERÍAS, CAMBIO DE RESISTENCIA DE PRECALENTAMIENTO, CAMBIO DE CONTACTORES, CAMBIO DE MANGUERAS Y BANDAS REAPRIETE DE CONEXIONES MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS, AJUSTE DE VOLTAJE Y FRECUENCIA, ASÍ COMO PRUEBA DE PROTECCIONES, AJUSTE Y REAPRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS AL TABLERO DE TRANSFERENCIA, CAMBIO DE ALTERNADOR, REPARACIÓN DEL GENERADOR, SUMINISTRO DE BATERÍAS, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Q



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

REGLON	IS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN
46	5	37	CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "DR RAFAEL LUCIO"	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (CON FILTROS ABSOLUTOS)	TRANE	CSA004UAL00	K17H65516	PEDI-LUMA03-001	PEDIATRIA	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, REVISIÓN DE FUSIBLES, MANTENIMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LINEAS DE ENFRIAMIENTO. MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METÁLICOS, ALINEACIÓN DE MOTOR, REVISIÓN DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISIÓN DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, CAMBIO DE FILTROS DE BOLSA, ABSOLUTO Y METÁLICOS, REVISIÓN DE BANDAS, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TÉRMICO. REVISIÓN DE FUSIBLE.
47	5	37	CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "DR RAFAEL LUCIO"	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (CON FILTROS ABSOLUTOS)	TRANE	CSAA006UAL00	K17H65430	PEDI-LUMA01-003	PEDIATRIA	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, REVISIÓN DE FUSIBLES, MANTENIMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LINEAS DE ENFRIAMIENTO. MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METÁLICOS, ALINEACIÓN DE MOTOR, REVISIÓN DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISIÓN DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, CAMBIO DE FILTROS DE BOLSA, ABSOLUTO Y METÁLICOS, REVISIÓN DE BANDAS, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TÉRMICO. REVISIÓN DE FUSIBLE.

3



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVES
Servicios de Salud
de Veracruz



VERA
CRUZ
ME LLENA DE OROULLO

REGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
48	5	37	CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "DR RAFAEL LUCIO"	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (CON FILTROS ABSOLUTOS)	TRANE	CSAA006UAL00	K17H65913	PEDI-UMA02- 002	PEDIATRIA	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, REVISIÓN DE FUSIBLES, MANTENIMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LINEAS DE ENFRIAMIENTO. MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METÁLICOS, ALINEACIÓN DE MOTOR, REVISIÓN DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISIÓN DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, CAMBIO DE FILTROS DE BOLSA, ABSOLUTO Y METÁLICOS, REVISIÓN DE BANDAS, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TÉRMICO. REVISIÓN DE FUSIBLE.
49	5	37	CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "DR RAFAEL LUCIO"	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (CON FILTROS ABSOLUTOS)	TRANE	CSAA008UAL00	K17H65541	PEDI-UMA05- 004	PEDIATRIA	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, REVISIÓN DE FUSIBLES, MANTENIMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LINEAS DE ENFRIAMIENTO. MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METÁLICOS, ALINEACIÓN DE MOTOR, REVISIÓN DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISIÓN DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, CAMBIO DE FILTROS DE BOLSA, ABSOLUTO Y METÁLICOS, REVISIÓN DE BANDAS, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TÉRMICO. REVISIÓN DE FUSIBLE.

2



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE DUEÑO

REGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN
50	5	37	CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "DR RAFAEL LUCIO"	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (CON FILTROS ABSOLUTOS)	TRANE	C5AA017UAL00	K17H65532	PEDI-LUNA04- 005	PEDIATRIA	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, REVISIÓN DE FUSIBLES, MANTENIMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LINEAS DE ENFRIAMIENTO. MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METÁLICOS, ALINEACIÓN DE MOTOR, REVISIÓN DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISIÓN DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, CAMBIO DE FILTROS DE BOLSA, ABSOLUTO Y METÁLICOS, REVISIÓN DE BANDAS, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TÉRMICO. REVISIÓN DE FUSIBLE.
51	5	37	CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "DR RAFAEL LUCIO"	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (CON FILTROS ABSOLUTOS)	TRANE	TSC090A3ROA00 00	345101872L	URGE-LUPA- 001	URGENCIAS	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, REVISIÓN DE FUSIBLES, MANTENIMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LINEAS DE ENFRIAMIENTO. MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METÁLICOS, ALINEACIÓN DE MOTOR, REVISIÓN DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISIÓN DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, CAMBIO DE FILTROS DE BOLSA, ABSOLUTO Y METÁLICOS, REVISIÓN DE BANDAS, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TÉRMICO. REVISIÓN DE FUSIBLE.



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

REGLON	J5	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
52	5	37	CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "DR RAFAEL LUCIO"	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (CON FILTROS ABSOLUTOS)	YORK	XTI-033X045	ANEM XT0062	CEYE-UMA- 002	CEYE	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO, REVISIÓN DE FUSIBLES, MANTENIMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE ENFRÍAMIENTO. MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METÁLICOS, ALINEACIÓN DE MOTOR, REVISIÓN DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISIÓN DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, CAMBIO DE FILTROS DE BOLSA, ABSOLUTO Y METÁLICOS, REVISIÓN DE BANDAS, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TÉRMICO. REVISIÓN DE FUSIBLE.
53	5	37	CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "DR RAFAEL LUCIO"	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (CON FILTROS ABSOLUTOS)	YORK	XTI-059081	ANEM XT0083	QUI-UMA-001	QUIROFANO	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO, REVISIÓN DE FUSIBLES, MANTENIMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE ENFRÍAMIENTO. MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METÁLICOS, ALINEACIÓN DE MOTOR, REVISIÓN DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISIÓN DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, CAMBIO DE FILTROS DE BOLSA, ABSOLUTO Y METÁLICOS, REVISIÓN DE BANDAS, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TÉRMICO. REVISIÓN DE FUSIBLE.

2



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORDULLO

REGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
54	5	37	CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "DR RAFAEL LUCIO"	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (CON FILTROS ABSOLUTOS)	YORK	YC120C00A2AAB 5	N2A056559 9	TOCO-UMA- 003	TOCOCIRUGIA	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO, REVISIÓN DE FUSIBLES, MANTENIMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE ENFRÍAMIENTO, MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METÁLICOS, ALINEACIÓN DE MOTOR, REVISIÓN DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISIÓN DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, CAMBIO DE FILTROS DE BOLSA, ABSOLUTO Y METÁLICOS, REVISIÓN DE BANDAS, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TÉRMICO. REVISIÓN DE FUSIBLE.
55	5	37	CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "DR RAFAEL LUCIO"	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (CON FILTROS ABSOLUTOS)	YORK	YD360C00A2AAA 2	N1N946791 1	TOCO-UMA- 002	TOCOCIRUGIA	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO, REVISIÓN DE FUSIBLES, MANTENIMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE ENFRÍAMIENTO, MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METÁLICOS, ALINEACIÓN DE MOTOR, REVISIÓN DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISIÓN DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, CAMBIO DE FILTROS DE BOLSA, ABSOLUTO Y METÁLICOS, REVISIÓN DE BANDAS, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TÉRMICO. REVISIÓN DE FUSIBLE.

Q

REGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
56	5	37	CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "DR RAFAEL LUCIO"	UNIDAD PAQUETE(CON FILTROS ABSOLUTOS)	TRANE	TCC060F300BE	4041YKH2H	QUI/3-UPA-002	QUIROFANO	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO, REVISIÓN DE FUSIBLES, MANTENIMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE ENFRÍAMENTO, MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METÁLICOS, ALINEACIÓN DE MOTOR, REVISIÓN DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISIÓN DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, CAMBIO DE FILTROS DE BOLSA, ABSOLUTO Y METÁLICOS, REVISIÓN DE BANDAS, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TÉRMICO. REVISIÓN DE FUSIBLE.
57	5	37	CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "DR RAFAEL LUCIO"	UNIDAD PAQUETE(CON FILTROS ABSOLUTOS)	TRANE	TWA073D40RAB	173421MEY A	PEDI-UC03-002	PEDIATRIA	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO, REVISIÓN DE FUSIBLES, MANTENIMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE ENFRÍAMENTO, MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METÁLICOS, ALINEACIÓN DE MOTOR, REVISIÓN DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISIÓN DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, CAMBIO DE FILTROS DE BOLSA, ABSOLUTO Y METÁLICOS, REVISIÓN DE BANDAS, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TÉRMICO. REVISIÓN DE FUSIBLE.
58	5	37	CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "DR RAFAEL LUCIO"	UNIDAD PAQUETE(CON FILTROS ABSOLUTOS)	TRANE	TWA180F40RAB	173210BHT A	PEDI-UC05-004	PEDIATRIA	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO, REVISIÓN DE FUSIBLES, MANTENIMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE ENFRÍAMENTO, MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METÁLICOS, ALINEACIÓN DE MOTOR, REVISIÓN DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISIÓN DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, CAMBIO DE FILTROS DE BOLSA, ABSOLUTO Y METÁLICOS, REVISIÓN

Q



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

REGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
											DE BANDAS, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TÉRMICO. REVISIÓN DE FUSIBLE.
59	5	37	CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "DR RAFAEL LUCIO"	UNIDAD PAQUETE(CON FILTROS ABSOLUTOS)	YORK	YC090C004AAA 4A	N11607042 7	CEVE-UPA-001	CEVE	ELECTROMECÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, REVISIÓN DE FUSIBLES, MANTENIMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE ENFRÍAMENTO. MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METÁLICOS, ALINEACIÓN DE MOTOR, REVISIÓN DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISIÓN DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, CAMBIO DE FILTROS DE BOLSA, ABSOLUTO Y METÁLICOS, REVISIÓN DE BANDAS, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TÉRMICO. REVISIÓN DE FUSIBLE.
60	5	37	CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "DR RAFAEL LUCIO"	UNIDAD PAQUETE(CON FILTROS ABSOLUTOS)	YORK	YD480C004AAA 2	N1A845438 4	QUI1-UPA-001	QUIROFANO	ELECTROMECÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, REVISIÓN DE FUSIBLES, MANTENIMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE ENFRÍAMENTO. MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METÁLICOS, ALINEACIÓN DE MOTOR, REVISIÓN DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISIÓN DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, CAMBIO DE FILTROS DE BOLSA, ABSOLUTO Y METÁLICOS, REVISIÓN DE BANDAS, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TÉRMICO. REVISIÓN DE FUSIBLE.

Q2



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE DRIGULLO

RENGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
61	5	37	CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "DR RAFAEL LUCIO"	UNIDAD PAQUETE(SIN FILTROS ABSOLUTOS)	TRANE	TCH150D300AA	221100235 D	UCIA-UPA-001	UCI	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, REVISIÓN DE FUSIBLES, MANTENIMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE ENFRÍAMIENTO, MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METÁLICOS, ALINEACIÓN DE MOTOR, REVISIÓN DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISIÓN DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, CAMBIO DE FILTROS DE BOLSA, ABSOLUTO Y METÁLICOS, REVISIÓN DE BANDAS, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TÉRMICO. REVISIÓN DE FUSIBLE.
62	5	37	CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "DR RAFAEL LUCIO"	UNIDAD PAQUETE(SIN FILTROS ABSOLUTOS)	TRANE	TCH150D300AA	307100835 D	UCIA-UPA-002	UCI	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, REVISIÓN DE FUSIBLES, MANTENIMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE ENFRÍAMIENTO, MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METÁLICOS, ALINEACIÓN DE MOTOR, REVISIÓN DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISIÓN DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, CAMBIO DE FILTROS DE BOLSA, ABSOLUTO Y METÁLICOS, REVISIÓN DE BANDAS, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TÉRMICO. REVISIÓN DE FUSIBLE.
63	5	37	CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "DR RAFAEL LUCIO"	INCUBADORA DE CALOR RADIANTE	SAPS	ISOTERM	IS10-194	1203-712-004	HOSPITALIZACION	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR, CAMBIO DE CELDAS DE OXÍGENO, CAMBIO DE RESISTENCIA, CALIBRACIÓN DE TEMPERATURAS, CALIBRACIÓN Y PRUEBA DE ALARMAS, SUMINISTRO DE MANGAS, CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL Y DE AIRE, SUMINISTRO DE SENSOR DE TEMPERATURA, REPARACIÓN DE CAPACETE, CAMBIO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS T1 Y T2, EN CASO NECESARIO, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR, CAMBIO DE BATERÍAS, REPARACIÓN DE CONTROL DEL MÓDULO DE TEMPERATURA T1, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, CALIBRACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

[Handwritten signature]



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

RENGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
64	5	37	CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "DR RAFAEL LUCIO"	INCUBADORA DE CALOR RADIANTE	AIR SHIELDS	C100/200	DK11623	1203-098-014	HOSPITALIZACION	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR, CAMBIO DE CELDAS DE OXÍGENO, CAMBIO DE RESISTENCIA, CALIBRACIÓN DE TEMPERATURAS, CALIBRACIÓN Y PRUEBA DE ALARMAS, SUMINISTRO DE MANGAS, CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL Y DE AIRE, SUMINISTRO DE SENSOR DE TEMPERATURA, REPARACIÓN DE CAPACETE, CAMBIO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS T1 Y T2, EN CASO NECESARIO, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR, CAMBIO DE BATERÍAS, REPARACIÓN DE CONTROL DEL MÓDULO DE TEMPERATURA T1, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, CALIBRACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
65	5	37	CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "DR RAFAEL LUCIO"	INCUBADORA DE CALOR RADIANTE	SAPS	ISOTERM SCALE	VE 12-221	1203-875-003	PEDIATRIA UCIN	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR, CAMBIO DE CELDAS DE OXÍGENO, CAMBIO DE RESISTENCIA, CALIBRACIÓN DE TEMPERATURAS, CALIBRACIÓN Y PRUEBA DE ALARMAS, SUMINISTRO DE MANGAS, CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL Y DE AIRE, SUMINISTRO DE SENSOR DE TEMPERATURA, REPARACIÓN DE CAPACETE, CAMBIO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS T1 Y T2, EN CASO NECESARIO, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR, CAMBIO DE BATERÍAS, REPARACIÓN DE CONTROL DEL MÓDULO DE TEMPERATURA T1, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, CALIBRACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
66	5	37	CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "DR RAFAEL LUCIO"	INCUBADORA DE CALOR RADIANTE	SAPS	ISOTERM SCALE	VE 12-220	1203-875-002	PEDIATRIA UCIN	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR, CAMBIO DE CELDAS DE OXÍGENO, CAMBIO DE RESISTENCIA, CALIBRACIÓN DE TEMPERATURAS, CALIBRACIÓN Y PRUEBA DE ALARMAS, SUMINISTRO DE MANGAS, CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL Y DE AIRE, SUMINISTRO DE SENSOR DE TEMPERATURA, REPARACIÓN DE CAPACETE, CAMBIO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS T1 Y T2, EN CASO NECESARIO, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR, CAMBIO DE BATERÍAS, REPARACIÓN DE CONTROL DEL MÓDULO DE TEMPERATURA T1, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, CALIBRACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Q



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

REGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN
67	5	37	CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "DR RAFAEL LUCIO"	INCUBADORA DE CALOR RADIANTE	SAPS	ISOTERM SCALE	VE 12-222	1203-875-004	PEDIATRIA UCIN	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR, CAMBIO DE CELDAS DE OXÍGENO, CAMBIO DE RESISTENCIA, CALIBRACIÓN DE TEMPERATURAS, CALIBRACIÓN Y PRUEBA DE ALARMAS, SUMINISTRO DE MANGAS, CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL Y DE AIRE, SUMINISTRO DE SENSOR DE TEMPERATURA, REPARACIÓN DE CAPACETE, CAMBIO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS T1 Y T2, EN CASO NECESARIO, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR, CAMBIO DE BATERÍAS, REPARACIÓN DE CONTROL DEL MÓDULO DE TEMPERATURA T1, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, CALIBRACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
68	5	37	CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "DR RAFAEL LUCIO"	INCUBADORA DE CALOR RADIANTE	SAPS	ISOTERM SCALE	VE 12-219	1203-875-001	PEDIATRIA UCIN	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR, CAMBIO DE CELDAS DE OXÍGENO, CAMBIO DE RESISTENCIA, CALIBRACIÓN DE TEMPERATURAS, CALIBRACIÓN Y PRUEBA DE ALARMAS, SUMINISTRO DE MANGAS, CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL Y DE AIRE, SUMINISTRO DE SENSOR DE TEMPERATURA, REPARACIÓN DE CAPACETE, CAMBIO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS T1 Y T2, EN CASO NECESARIO, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR, CAMBIO DE BATERÍAS, REPARACIÓN DE CONTROL DEL MÓDULO DE TEMPERATURA T1, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, CALIBRACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
69	5	37	CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "DR RAFAEL LUCIO"	INCUBADORA DE CALOR RADIANTE	SAPS	ISOTERM	IS10-235	1203-726-001	HOSPITALIZACION	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR, CAMBIO DE CELDAS DE OXÍGENO, CAMBIO DE RESISTENCIA, CALIBRACIÓN DE TEMPERATURAS, CALIBRACIÓN Y PRUEBA DE ALARMAS, SUMINISTRO DE MANGAS, CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL Y DE AIRE, SUMINISTRO DE SENSOR DE TEMPERATURA, REPARACIÓN DE CAPACETE, CAMBIO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS T1 Y T2, EN CASO NECESARIO, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR, CAMBIO DE BATERÍAS, REPARACIÓN DE CONTROL DEL MÓDULO DE TEMPERATURA T1, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, CALIBRACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

[Handwritten signature]



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



VERA
CRUZ
MELLENA DE ORGULLO

REGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
70	5	37	CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "DR RAFAEL LUCIO"	INCUBADORA DE CALOR RADIANTE	SAPS	ISOTERM	IS10-236	1203-726-002	HOSPITALIZACION	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR, CAMBIO DE CELDAS DE OXÍGENO, CAMBIO DE RESISTENCIA, CALIBRACIÓN DE TEMPERATURAS, CALIBRACIÓN Y PRUEBA DE ALARMAS, SUMINISTRO DE MANGAS, CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL Y DE AIRE, SUMINISTRO DE SENSOR DE TEMPERATURA, REPARACIÓN DE CAPACETE, CAMBIO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS T1 Y T2, EN CASO NECESARIO, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR, CAMBIO DE BATERÍAS, REPARACIÓN DE CONTROL DEL MÓDULO DE TEMPERATURA T1, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, CALIBRACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
71	5	37	CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "DR RAFAEL LUCIO"	INCUBADORA DE CALOR RADIANTE	SAPS	ISOTERM	IS10-248	1203-726-003	HOSPITALIZACION	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR, CAMBIO DE CELDAS DE OXÍGENO, CAMBIO DE RESISTENCIA, CALIBRACIÓN DE TEMPERATURAS, CALIBRACIÓN Y PRUEBA DE ALARMAS, SUMINISTRO DE MANGAS, CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL Y DE AIRE, SUMINISTRO DE SENSOR DE TEMPERATURA, REPARACIÓN DE CAPACETE, CAMBIO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS T1 Y T2, EN CASO NECESARIO, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR, CAMBIO DE BATERÍAS, REPARACIÓN DE CONTROL DEL MÓDULO DE TEMPERATURA T1, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, CALIBRACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
72	5	37	CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "DR RAFAEL LUCIO"	INCUBADORA DE CALOR RADIANTE	SAPS	ISOTERM 2K	IS10-489	1203-726-004	HOSPITALIZACION	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR, CAMBIO DE CELDAS DE OXÍGENO, CAMBIO DE RESISTENCIA, CALIBRACIÓN DE TEMPERATURAS, CALIBRACIÓN Y PRUEBA DE ALARMAS, SUMINISTRO DE MANGAS, CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL Y DE AIRE, SUMINISTRO DE SENSOR DE TEMPERATURA, REPARACIÓN DE CAPACETE, CAMBIO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS T1 Y T2, EN CASO NECESARIO, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR, CAMBIO DE BATERÍAS, REPARACIÓN DE CONTROL DEL MÓDULO DE TEMPERATURA T1, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, CALIBRACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

2



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

REGLÓN	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPTION
73	5	37	CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "DR RAFAEL LUCIO"	INCUBADORA DE CALOR RADIANTE	AIR SHIELDS	C100/200	S/S	CEMEV 1203- 097-002	HOSPITALIZACION	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR, CAMBIO DE CELDAS DE OXÍGENO, CAMBIO DE RESISTENCIA, CALIBRACIÓN DE TEMPERATURAS, CALIBRACIÓN Y PRUEBA DE ALARMAS, SUMINISTRO DE MANGAS, CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL Y DE AIRE, SUMINISTRO DE SENSOR DE TEMPERATURA, REPARACIÓN DE CAPACETE, CAMBIO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS T1 Y T2, EN CASO NECESARIO, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR, CAMBIO DE BATERÍAS, REPARACIÓN DE CONTROL DEL MÓDULO DE TEMPERATURA T1, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, CALIBRACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
74	5	37	CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "DR RAFAEL LUCIO"	INCUBADORA DE CALOR RADIANTE	TEHSA	PILLI 1000 SD	PSD053300 7	1203-097-007	HOSPITALIZACION	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR, CAMBIO DE CELDAS DE OXÍGENO, CAMBIO DE RESISTENCIA, CALIBRACIÓN DE TEMPERATURAS, CALIBRACIÓN Y PRUEBA DE ALARMAS, SUMINISTRO DE MANGAS, CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL Y DE AIRE, SUMINISTRO DE SENSOR DE TEMPERATURA, REPARACIÓN DE CAPACETE, CAMBIO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS T1 Y T2, EN CASO NECESARIO, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR, CAMBIO DE BATERÍAS, REPARACIÓN DE CONTROL DEL MÓDULO DE TEMPERATURA T1, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, CALIBRACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
75	5	37	CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "DR RAFAEL LUCIO"	INCUBADORA DE CALOR RADIANTE	TEHSA	PILLI 1000 SD	PSD053300 9	1203-097-008	HOSPITALIZACION	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR, CAMBIO DE CELDAS DE OXÍGENO, CAMBIO DE RESISTENCIA, CALIBRACIÓN DE TEMPERATURAS, CALIBRACIÓN Y PRUEBA DE ALARMAS, SUMINISTRO DE MANGAS, CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL Y DE AIRE, SUMINISTRO DE SENSOR DE TEMPERATURA, REPARACIÓN DE CAPACETE, CAMBIO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS T1 Y T2, EN CASO NECESARIO, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR, CAMBIO DE BATERÍAS, REPARACIÓN DE CONTROL DEL MÓDULO DE TEMPERATURA T1, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, CALIBRACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Q



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORIGULLO

REGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
76	5	37	CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "DR RAFAEL LUCIO"	INCUBADORA DE CALOR RADIANTE	MEDICA B	BABY CARE	2020131310 10	CAE-1203-076- 013	HOSPITALIZACION	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR, CAMBIO DE CELDAS DE OXÍGENO, CAMBIO DE RESISTENCIA, CALIBRACIÓN DE TEMPERATURAS, CALIBRACIÓN Y PRUEBA DE ALARMAS, SUMINISTRO DE MANGAS, CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL Y DE AIRE, SUMINISTRO DE SENSOR DE TEMPERATURA, REPARACIÓN DE CAPACETE, CAMBIO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS T1 Y T2, EN CASO NECESARIO, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR, CAMBIO DE BATERÍAS, REPARACIÓN DE CONTROL DEL MÓDULO DE TEMPERATURA T1, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, CALIBRACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
77	5	37	CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "DR RAFAEL LUCIO"	INCUBADORA DE CALOR RADIANTE	TEHSA	PILLI 1000 SD	0304 02 02	1203-097-012	HOSPITALIZACION	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR, CAMBIO DE CELDAS DE OXÍGENO, CAMBIO DE RESISTENCIA, CALIBRACIÓN DE TEMPERATURAS, CALIBRACIÓN Y PRUEBA DE ALARMAS, SUMINISTRO DE MANGAS, CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL Y DE AIRE, SUMINISTRO DE SENSOR DE TEMPERATURA, REPARACIÓN DE CAPACETE, CAMBIO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS T1 Y T2, EN CASO NECESARIO, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR, CAMBIO DE BATERÍAS, REPARACIÓN DE CONTROL DEL MÓDULO DE TEMPERATURA T1, MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, CALIBRACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
78	5	37	CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "DR RAFAEL LUCIO"	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	MEC 2000	CV- 16106158	1203-614-011	QUIROFANO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PNI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Q



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORIGULLO

REGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
79	5	37	CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "DR RAFAEL LUCIO"	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	MEC 2000	CV- 26108522	1203-614-012	QUIROFANO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI. PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
80	5	37	CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "DR RAFAEL LUCIO"	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	MEC 2000	CV- 51114226	1203-614-032	CIRUGIA	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI. PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
81	5	37	CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "DR RAFAEL LUCIO"	MONITOR DE SIGNOS VITALES	PHILIPS	C-3	USC300481 7	1203-131-040	QUIROFANO	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI. PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

REGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
82	5	37	CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "DR RAFAEL LUCIO"	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SPACELABS	90369	369-124045	1203-131-045	UCI	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI. PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
83	5	37	CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "DR RAFAEL LUCIO"	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SPACELABS	90369	369-124047	1203-131-048	UCI	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI. PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
84	5	37	CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "DR RAFAEL LUCIO"	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SPACELABS	90369	369-124054	1203-131-050	UCI	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI. PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

REGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
85	5	37	CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "DR RAFAEL LUCIO"	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SPACE LABS	90369	369-124048	1203-131-051	UCI	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PNI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
86	5	37	CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "DR RAFAEL LUCIO"	ULTRASONID O	G.E.	VOLUSON E8	D20147	1203-062-013	UCI	ELECTROMÉDICO	REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. VERIFICACIÓN DE AJUSTE DE BRILLO Y CONTRASTE. REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN. PRUEBAS DE OPERACIÓN.
87	5	37	CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "DR RAFAEL LUCIO"	ULTRASONID O	G.E.	VOLUSON E8	D20149	1203-062-017	IMAGENOLÓGIA	ELECTROMÉDICO	REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. VERIFICACIÓN DE AJUSTE DE BRILLO Y CONTRASTE. REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN. PRUEBAS DE OPERACIÓN.
88	5	37	CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "DR RAFAEL LUCIO"	ULTRASONID O	G.E.	VOLUSON E8	D20145	SN	IMAGENOLÓGIA	ELECTROMÉDICO	REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. VERIFICACIÓN DE AJUSTE DE BRILLO Y CONTRASTE. REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN. PRUEBAS DE OPERACIÓN.

Q



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

REGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
89	5	37	CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "DR RAFAEL LUCIO"	ULTRASONID O	MEDISON	SONOACE X6	B1A510300 006859	1203-062-011	IMAGENOLOGIA	ELECTROMÉDICO	REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. VERIFICACIÓN DE AJUSTE DE BRILLO Y CONTRASTE. REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN. PRUEBAS DE OPERACIÓN.
90	5	37	CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "DR RAFAEL LUCIO"	ULTRASONID O	ALPINION	ECUBE15	D00567	1203-993-001	HEMODINAMIA	ELECTROMÉDICO	REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. VERIFICACIÓN DE AJUSTE DE BRILLO Y CONTRASTE. REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN. PRUEBAS DE OPERACIÓN.
91	5	37	CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "DR RAFAEL LUCIO"	ULTRASONID O	SAMSUNG MEDISON	SONOACE X6	SOMOM3H CC00027H	1203-735-001	IMAGENOLOGIA	ELECTROMÉDICO	REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. VERIFICACIÓN DE AJUSTE DE BRILLO Y CONTRASTE. REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN. PRUEBAS DE OPERACIÓN.
92	5	37	CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "DR RAFAEL LUCIO"	ULTRASONID O	G.E.	VOLUSON E8	D19597	1203-062-014	UCI	ELECTROMÉDICO	REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. VERIFICACIÓN DE AJUSTE DE BRILLO Y CONTRASTE. REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN. PRUEBAS DE OPERACIÓN.



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

REGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
93	5	37	CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "DR RAFAEL LUCIO"	VENTILADOR VOLUMETRIC O	COVIDIEN	PURITAN BENNETT 840	3215144554	1203-785-004	UCI	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, INSTALACIÓN DE REFACCIONES TALES COMO TARJETA MAIN, MUFFLER TUBE, BASE ASSEMBLY, BATERIAS, CELDA DE OXIGENO, REGULADOR INTERNO, VALVULA DE FLUJO, OVERLAY, KIT DE MANTENIMIENTO, SENSOR DE FLUJO, CUERPO DE VALVULA DE EXHALACIÓN Y DIAFRAGMA. VERIFICACION DEL EQUIPO Y CALIBRACIONES GENERALES CON EQUIPO DE MEDICIÓN Y CERTIFICADO, MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, ELIMINACION DE FUGAS, CAMBIO DE FILTROS, MANTENIMIENTO A CALENTADOR DE AIRE, SUMINISTRO DE CIRCUITOS DESECHABLES DE PACIENTE, PUESTA EN MARCHA Y LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
94	5	37	CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "DR RAFAEL LUCIO"	VENTILADOR VOLUMETRIC O	COVIDIEN	PURITAN BENNETT 840	3512144556	1203-785-005	UCI	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, INSTALACIÓN DE REFACCIONES TALES COMO TARJETA MAIN, MUFFLER TUBE, BASE ASSEMBLY, BATERIAS, CELDA DE OXIGENO, REGULADOR INTERNO, VALVULA DE FLUJO, OVERLAY, KIT DE MANTENIMIENTO, SENSOR DE FLUJO, CUERPO DE VALVULA DE EXHALACIÓN Y DIAFRAGMA. VERIFICACION DEL EQUIPO Y CALIBRACIONES GENERALES CON EQUIPO DE MEDICIÓN Y CERTIFICADO, MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, ELIMINACION DE FUGAS, CAMBIO DE FILTROS, MANTENIMIENTO A CALENTADOR DE AIRE, SUMINISTRO DE CIRCUITOS DESECHABLES DE PACIENTE, PUESTA EN MARCHA Y LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
95	5	37	CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "DR RAFAEL LUCIO"	VENTILADOR VOLUMETRIC O	MAQUET CRITICAL	SERVO i	17949	1203-448-008	UCI	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, INSTALACIÓN DE REFACCIONES TALES COMO TARJETA MAIN, MUFFLER TUBE, BASE ASSEMBLY, BATERIAS, CELDA DE OXIGENO, REGULADOR INTERNO, VALVULA DE FLUJO, OVERLAY, KIT DE MANTENIMIENTO, SENSOR DE FLUJO, CUERPO DE VALVULA DE EXHALACIÓN Y DIAFRAGMA. VERIFICACION DEL EQUIPO Y CALIBRACIONES GENERALES CON EQUIPO DE MEDICIÓN Y CERTIFICADO, MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, ELIMINACION DE FUGAS, CAMBIO DE FILTROS, MANTENIMIENTO A CALENTADOR DE AIRE, SUMINISTRO DE CIRCUITOS DESECHABLES DE PACIENTE, PUESTA EN MARCHA Y LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORDULLO

REGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
96	5	37	CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "DR RAFAEL LUCIO"	VENTILADOR VOLUMETRIC O	MAQUET CRITICAL	SERVO i	17956	1203-448-012	UCI	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, INSTALACIÓN DE REFACCIONES TALES COMO TARIETA MAIN, MUFFLER TUBE, BASE ASSEMBLY, BATERIAS, CELDA DE OXIGENO, REGULADOR INTERNO, VALVULA DE FLUJO, OVERLAY, KIT DE MANTENIMIENTO, SENSOR DE FLUJO, CUERPO DE VALVULA DE EXHALACIÓN Y DIAFRAGMA. VERIFICACION DEL EQUIPO Y CALIBRACIONES GENERALES CON EQUIPO DE MEDICIÓN CERTIFICADO, MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRONICO Y ELECTRONICO, ELIMINACION DE FUGAS, CAMBIO DE FILTROS, MANTENIMIENTO A CALENTADOR DE AIRE, SUMINISTRO DE CIRCUITOS DESECHABLES DE PACIENTE, PUESTA EN MARCHA Y LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
97	5	37	CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "DR RAFAEL LUCIO"	VENTILADOR VOLUMETRIC O	MINDRAY	SV300	GB-81005214	1203-945-001	UCI	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, INSTALACIÓN DE REFACCIONES TALES COMO TARIETA MAIN, MUFFLER TUBE, BASE ASSEMBLY, BATERIAS, CELDA DE OXIGENO, REGULADOR INTERNO, VALVULA DE FLUJO, OVERLAY, KIT DE MANTENIMIENTO, SENSOR DE FLUJO, CUERPO DE VALVULA DE EXHALACIÓN Y DIAFRAGMA. VERIFICACION DEL EQUIPO Y CALIBRACIONES GENERALES CON EQUIPO DE MEDICIÓN CERTIFICADO, MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRONICO Y ELECTRONICO, ELIMINACION DE FUGAS, CAMBIO DE FILTROS, MANTENIMIENTO A CALENTADOR DE AIRE, SUMINISTRO DE CIRCUITOS DESECHABLES DE PACIENTE, PUESTA EN MARCHA Y LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
98	5	37	CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "DR RAFAEL LUCIO"	VENTILADOR VOLUMETRIC O	MINDRAY	SV300	GB-81005216	1203-945-002	UCI	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, INSTALACIÓN DE REFACCIONES TALES COMO TARIETA MAIN, MUFFLER TUBE, BASE ASSEMBLY, BATERIAS, CELDA DE OXIGENO, REGULADOR INTERNO, VALVULA DE FLUJO, OVERLAY, KIT DE MANTENIMIENTO, SENSOR DE FLUJO, CUERPO DE VALVULA DE EXHALACIÓN Y DIAFRAGMA. VERIFICACION DEL EQUIPO Y CALIBRACIONES GENERALES CON EQUIPO DE MEDICIÓN CERTIFICADO, MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRONICO Y ELECTRONICO, ELIMINACION DE FUGAS, CAMBIO DE FILTROS, MANTENIMIENTO A CALENTADOR DE AIRE, SUMINISTRO DE CIRCUITOS DESECHABLES DE PACIENTE, PUESTA EN MARCHA Y LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Q



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORULLLO

REGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
99	5	37	CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "DR RAFAEL LUCIO"	VENTILADOR VOLUMETRIC O	MINDRAY	SV300	GB- 81005221	1203-945-003	UCI	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, INSTALACIÓN DE REFACCIONES TALES COMO TARIETA MAIN, MUFFLER TUBE, BASE ASSEMBLY, BATERIAS, CELDA DE OXIGENO, REGULADOR INTERNO, VALVULA DE FLUJO, OVERLAY, KIT DE MANTENIMIENTO, SENSOR DE FLUJO, CUERPO DE VALVULA DE EXHALACIÓN Y DIAFRAGMA. VERIFICACION DEL EQUIPO Y CALIBRACIONES GENERALES CON EQUIPO DE MEDICIÓN Y CERTIFICADO, MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, ELIMINACION DE FUGAS, CAMBIO DE FILTROS, MANTENIMIENTO A CALENTADOR DE AIRE, SUMINISTRO DE CIRCUITOS DESECHABLES DE PACIENTE, PUESTA EN MARCHA Y LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
100	5	37	CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "DR RAFAEL LUCIO"	VENTILADOR VOLUMETRIC O	VIASYS	T BIRD VSO2	ACHT2400	1203-448-015	UCI	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, INSTALACIÓN DE REFACCIONES TALES COMO TARIETA MAIN, MUFFLER TUBE, BASE ASSEMBLY, BATERIAS, CELDA DE OXIGENO, REGULADOR INTERNO, VALVULA DE FLUJO, OVERLAY, KIT DE MANTENIMIENTO, SENSOR DE FLUJO, CUERPO DE VALVULA DE EXHALACIÓN Y DIAFRAGMA. VERIFICACION DEL EQUIPO Y CALIBRACIONES GENERALES CON EQUIPO DE MEDICIÓN Y CERTIFICADO, MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, ELIMINACION DE FUGAS, CAMBIO DE FILTROS, MANTENIMIENTO A CALENTADOR DE AIRE, SUMINISTRO DE CIRCUITOS DESECHABLES DE PACIENTE, PUESTA EN MARCHA Y LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
101	5	37	CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "DR RAFAEL LUCIO"	ULTRASONID O	G.E.	VOLUSON E8	D19589	1203-062-015	IMAGENOLOGIA	ELECTROMÉDICO	REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE LAS TARIETAS ELECTRÓNICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. VERIFICACIÓN DE AJUSTE DE BRILLO Y CONTRASTE. REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN. PRUEBAS DE OPERACIÓN.



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORIGULLO

REGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
102	5	38	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA "DR. MIGUEL DORANTES MESA"	LAMPARA QUIRURGICA DOBLE DE TECHO LED	PLARRE	PLARRE L160	L161822470 002	9330	QUIROFANO 2	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CAMBIO DE MANERALES PLASTICOS ORIGINALES, CAMBIO DE BASES DE MANGO ORIGINALES, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE PISTON HIDRAULICO EN CASO DE SER NECESARIO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, CALIBRACIÓN DEL EQUIPOS EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA EXTERNA DEL EQUIPO Y LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
103	5	38	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA "DR. MIGUEL DORANTES MESA"	LAMPARA QUIRURGICA DOBLE DE TECHO LED	PLARRE	PLARRE L160	L161822470 001	9331	QUIROFANO 3	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CAMBIO DE MANERALES PLASTICOS ORIGINALES, CAMBIO DE BASES DE MANGO ORIGINALES, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE PISTON HIDRAULICO EN CASO DE SER NECESARIO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, CALIBRACIÓN DEL EQUIPOS EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA EXTERNA DEL EQUIPO Y LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
104	5	38	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA "DR. MIGUEL DORANTES MESA"	LAMPARA QUIRURGICA DOBLE DE TECHO LED	PLARRE	PLARRE L160	L161822450 001	9332	QUIROFANO 1	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CAMBIO DE MANERALES PLASTICOS ORIGINALES, CAMBIO DE BASES DE MANGO ORIGINALES, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE PISTON HIDRAULICO EN CASO DE SER NECESARIO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, CALIBRACIÓN DEL EQUIPOS EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA EXTERNA DEL EQUIPO Y LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

REGLON	J5	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
105	5	38	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA "DR. MIGUEL DORANTES MESA"	CARRO ROJO CON DESFIBRILADO R MONITOR	CARRO(CAPSA SOLUTION) DESFIBRILADOR(NIHON KOHDEN)	CARRO(AVALO) DESFIBRILADOR(TEC-5631E)	CARRO(S21 52399) DESFIBRILA DOR(01461) CARGADOR LARINGO(24 262)	009144	SOPORTE DE VIDA	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, REVISIÓN, LIMPIEZA, AJUSTE Y LUBRICACIÓN DE ENGRANES Y RODILLO, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE MÓDULOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE VOLTAJES +/- 5 V.C.D., REPARACIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE TUBOS EMISORES, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LOS PARÁMETROS, Trazos DE ECG, CAMBIO DE CABLES DE PACIENTE DE ECG, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LA AMPLITUD, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE SEÑAL DE AVISO ALARMA, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LAS TECLAS DE CONGELAMIENTO DE TRAZO DE ECG, REVISIÓN Y CAMBIO EN CASO NECESARIO DE PERILLAS DE CONTROL, REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE PALETAS Y CONECTORES, MANTENIMIENTO A MONITOR INCLUIDO EN EL CARRO Y TODAS SUS PARTES ELECTRICAS Y ELECTRONICAS, LIMPIEZA GENERAL DE MONITOR Y DESFIBRILADOR, ASI COMO RODAJAS EN CASO DE SER NECESARIO, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
106	5	38	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA "DR. MIGUEL DORANTES MESA"	CARRO ROJO CON DESFIBRILADO R MONITOR	CARRO(CAPSA SOLUTIONS) DESFIBRILADOR(NIHON KOHDEN)	CARRO(AVALO) DESFIBRILADOR(TEC-5631)	CARRO(S21 44622) DESFIBRILA DOR(00769) CARGADOR LARINGO(0)	009085	SOPORTE DE VIDA	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, REVISIÓN, LIMPIEZA, AJUSTE Y LUBRICACIÓN DE ENGRANES Y RODILLO, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE MÓDULOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE VOLTAJES +/- 5 V.C.D., REPARACIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE TUBOS EMISORES, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LOS PARÁMETROS, Trazos DE ECG, CAMBIO DE CABLES DE PACIENTE DE ECG, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LA AMPLITUD, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE SEÑAL DE AVISO ALARMA, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LAS TECLAS DE CONGELAMIENTO DE TRAZO DE ECG, REVISIÓN Y CAMBIO EN CASO NECESARIO DE PERILLAS DE CONTROL, REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE PALETAS Y CONECTORES, MANTENIMIENTO A MONITOR INCLUIDO EN EL CARRO Y TODAS SUS PARTES ELECTRICAS Y ELECTRONICAS, LIMPIEZA GENERAL DE MONITOR Y DESFIBRILADOR, ASI COMO RODAJAS EN CASO DE SER NECESARIO, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

[Handwritten signature]



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORDULLO

REGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
107	5	38	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA "DR. MIGUEL DORANTES MESA"	CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR Y MONITOR	HEBEI PUNKANG MEDICAL	CARRO(DG) DESFIBRILADOR (RESCUE LIFE)	CARRO (DG12512) DESFIBRILADOR DOR(R121 10801)	007783	SOPORTE DE VIDA	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, REVISIÓN, LIMPIEZA, AJUSTE Y LUBRICACIÓN DE ENGRANES Y RODILLO, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE MÓDULOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE VOLTAJES +/- 5 V.C.D, REPARACIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE TUBOS EMISORES, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LOS PARÁMETROS, TRAZOS DE ECG, CAMBIO DE CABLES DE PACIENTE DE ECG, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LA AMPLITUD, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE SEÑAL DE AVISO ALARMA, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LAS TECLAS DE CONGELAMIENTO DE TRAZO DE ECG, REVISIÓN Y CAMBIO EN CASO NECESARIO DE PERILLAS DE CONTROL, REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE PALETAS Y CONECTORES, MANTENIMIENTO A MONITOR INCLUIDO EN EL CARRO Y TODAS SUS PARTES ELECTRICAS Y ELECTRONICAS, LIMPIEZA GENERAL DE MONITOR Y DESFIBRILADOR, ASI COMO RODAJAS EN CASO DE SER NECESARIO, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
108	5	38	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA "DR. MIGUEL DORANTES MESA"	CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR Y MONITOR	DESFIBRILADOR(NIHON KHODEN) CARRO(CAPSA) LARINGOSCOPIO (KAWA)	DESFIBRILADOR(TEC-5631) CARRO(AVALO) LARINGOSCOPIO (S/M)	DESFIBRILADOR(S2153 572) CARRO(021 10) LARINGOSC OPIQ(V07)	009593	SOPORTE DE VIDA	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, REVISIÓN, LIMPIEZA, AJUSTE Y LUBRICACIÓN DE ENGRANES Y RODILLO, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE MÓDULOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE VOLTAJES +/- 5 V.C.D, REPARACIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE TUBOS EMISORES, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LOS PARÁMETROS, TRAZOS DE ECG, CAMBIO DE CABLES DE PACIENTE DE ECG, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LA AMPLITUD, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE SEÑAL DE AVISO ALARMA, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LAS TECLAS DE CONGELAMIENTO DE TRAZO DE ECG, REVISIÓN Y CAMBIO EN CASO NECESARIO DE PERILLAS DE CONTROL, REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE PALETAS Y CONECTORES, MANTENIMIENTO A MONITOR INCLUIDO EN EL CARRO Y TODAS SUS PARTES ELECTRICAS Y ELECTRONICAS, LIMPIEZA GENERAL DE MONITOR Y DESFIBRILADOR, ASI COMO RODAJAS EN CASO DE SER NECESARIO, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

REGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
109	5	38	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA "DR. MIGUEL DORANTES MESA"	CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR R MONITOR	CARRO(CAPSA) DESFIBRILADOR(NIHON KHODEN) LARINGOSCOPIO (KAWE)	CARRO(AVALO) DESFIBRILADOR(TEC-5631)	CARRO (02102) DESFIBRILA DOR(S2153 571) LARINGOSC OPIO(Y11)	009592	SOPORTE DE VIDA	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, REVISIÓN, LIMPIEZA, AJUSTE Y LUBRICACIÓN DE ENGRANES Y RODILLO, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE MÓDULOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE VOLTAJES +/- 5 V.C.D., REPARACIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE TUBOS EMISORES, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LOS PARÁMETROS, TRAZOS DE ECG, CAMBIO DE CABLES DE PACIENTE DE ECG, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LA AMPLITUD, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE SEÑAL DE AVISO ALARMA, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LAS TECLAS DE CONGELAMIENTO DE TRAZO DE ECG, REVISIÓN Y CAMBIO EN CASO NECESARIO DE PERILLAS DE CONTROL, REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE PALETAS Y CONECTORES, MANTENIMIENTO A MONITOR INCLUIDO EN EL CARRO Y TODAS SUS PARTES ELECTRICAS Y ELECTRONICAS, LIMPIEZA GENERAL DE MONITOR Y DESFIBRILADOR, ASI COMO RODAJAS EN CASO DE SER NECESARIO, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
110	5	38	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA "DR. MIGUEL DORANTES MESA"	CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR R MONITOR	CARRO(CAPSA SOLUTIONS) DESFIBRILADOR(NIHON KHODEN)	CARRO(AVALO) DESFIBRILADOR(TEC-5531E)	CARRO(S21 10013) DESFIBRILA DOR(02985)	009084	SOPORTE DE VIDA	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, REVISIÓN, LIMPIEZA, AJUSTE Y LUBRICACIÓN DE ENGRANES Y RODILLO, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE MÓDULOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE VOLTAJES +/- 5 V.C.D., REPARACIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE TUBOS EMISORES, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LOS PARÁMETROS, TRAZOS DE ECG, CAMBIO DE CABLES DE PACIENTE DE ECG, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LA AMPLITUD, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE SEÑAL DE AVISO ALARMA, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LAS TECLAS DE CONGELAMIENTO DE TRAZO DE ECG, REVISIÓN Y CAMBIO EN CASO NECESARIO DE PERILLAS DE CONTROL, REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE PALETAS Y CONECTORES, MANTENIMIENTO A MONITOR INCLUIDO EN EL CARRO Y TODAS SUS PARTES ELECTRICAS Y ELECTRONICAS, LIMPIEZA GENERAL DE MONITOR Y DESFIBRILADOR, ASI COMO RODAJAS EN CASO DE SER NECESARIO, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORBULLO

REGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
111	5	38	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA "DR. MIGUEL DORANTES MESA"	CHILLER	CARRIER	30GTN060- 63LKA	1404F25370	JMCM031	RED DE AIRE ACONDICIONADO	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CHILLER MARCA CARRIER, CON EL SIGUIENTE ALCANCE: SUSTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE COMPRESOR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 5 MOTOR VENTILADOR DEL CONDENSADOR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 5 ASPAS DEL CONDENSADOR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTA PIEDRAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEDRAS DESECANTE, LAVADO INTEGRAL DEL SISTEMA, PRESURIZACIÓN DEL SISTEMA PARA DETECTAR FUGAS, SUSTITUCIÓN DE CONTACTORES DEL COMPRESOR Y DE VENTILADORES, SUSTITUCIÓN DE TARIETAS DE CONTROL DE LA UNIDAD, SUSTITUCIÓN DE TRANSFORMADORES DE CONTROL, PINTURA GENERAL DEL EQUIPO, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
112	5	38	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA "DR. MIGUEL DORANTES MESA"	CHILLER	CARRIER	30GTN060- 63LKA	1604F28020	009543	RED DE AIRE ACONDICIONADO	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CHILLER MARCA CARRIER, CON EL SIGUIENTE ALCANCE: SUSTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE COMPRESOR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 MOTOR VENTILADOR DEL CONDENSADOR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 ASPAS DEL CONDENSADOR, SUSTITUCIÓN DE PORTA PIEDRAS, SUSTITUCIÓN DE PIEDRAS DESECANTE, LAVADO INTEGRAL DEL SISTEMA, PRESURIZACIÓN DEL SISTEMA PARA DETECTAR FUGAS, SUSTITUCIÓN DE CONTACTORES DEL COMPRESOR Y DE VENTILADORES, SUSTITUCIÓN DE TARIETAS DE CONTROL DE LA UNIDAD, SUSTITUCIÓN DE TRANSFORMADORES DE CONTROL, PINTURA GENERAL DEL EQUIPO, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
113	5	38	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA "DR. MIGUEL DORANTES MESA"	BOMBA DE VACIO	BOMBA DE VACIO(CIC- POWEREX)	BOMBA DE VACIO(VPT0503)	BOMBA DE VACIO(VPT0 5-B-05- 6000)	JMCC005	CUARTO DE COMPRESORES (CASA DE MAQUINAS)	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CONTACTORES, INTERRUPTORES, PISTONES, CONTROL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL MISMO, CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD, REVISIÓN Y/O REEMPLAZO DE MANÓMETROS EN CASO DE SER NECESARIO, REPARACIÓN Y/O REEMPLAZO DE PLC. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO.

Q



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



VERA
CRUZ
ME LLENA DE OROULLO

REGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
114	5	38	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA "DR. MIGUEL DORANTES MESA"	EXTRACTOR DE AIRE	EXTRACTOR DE AIRE TIPO CENTRIFUGO HORIZONTAL (HONGO) VE-24	GREENHECK	GB-240-5	JMA24	LABORATORIO	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA, REACONDICIONAMIENTO DE DUCTOS, SELLADO DE UNIONES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR, CAMBIO DE POLEAS Y CHUMACERAS, CAMBIO DE BANDAS, AJUSTE DE ASPAS, ALINEACIÓN DE MOTOR, LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, COLOCACIÓN DE GUARDAS, CAMBIO DE BALEROS, REPARACIÓN O CAMBIO DE CONTACTORES, CAMBIO DE TORNILLERÍA, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SE REQUIERE DE ESTE EQUIPO UNA REVISIÓN GENERAL, AJUSTE, SUSTITUCIÓN DE BANDA, LUBRICACIÓN, LIMPIEZA, GENERAL, SUSTITUCIÓN DE TORNILLERÍA, APLICACIÓN DE PINTURA Y PRUEBAS FINALES. ESTÁN COLOCADOS, ASÍ COMO TAMBIÉN REACONDICIONAMIENTO DE DUCTOS DE SALIDA APLICAR SELLADOR EN UNIONES
115	5	38	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA "DR. MIGUEL DORANTES MESA"	EXTRACTOR DE AIRE	EXTRACTOR DE AIRE TIPO CENTRIFUGO HORIZONTAL (HONGO) VE-25	GREENHECK	GB-101-4X-QD-R4	JMA25	LABORATORIO	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA, REACONDICIONAMIENTO DE DUCTOS, SELLADO DE UNIONES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR, CAMBIO DE POLEAS Y CHUMACERAS, CAMBIO DE BANDAS, AJUSTE DE ASPAS, ALINEACIÓN DE MOTOR, LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, COLOCACIÓN DE GUARDAS, CAMBIO DE BALEROS, REPARACIÓN O CAMBIO DE CONTACTORES, CAMBIO DE TORNILLERÍA, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SE REQUIERE DE ESTE EQUIPO UNA REVISIÓN GENERAL, AJUSTE, SUSTITUCIÓN DE BANDA, LUBRICACIÓN, LIMPIEZA, GENERAL, SUSTITUCIÓN DE TORNILLERÍA, APLICACIÓN DE PINTURA Y PRUEBAS FINALES. ESTÁN COLOCADOS, ASÍ COMO TAMBIÉN REACONDICIONAMIENTO DE DUCTOS DE SALIDA APLICAR SELLADOR EN UNIONES
116	5	38	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA "DR. MIGUEL DORANTES MESA"	EXTRACTOR DE AIRE	EXTRACTOR DE AIRE TIPO CENTRIFUGO HORIZONTAL (HONGO) VE-27	GREENHECK	GB-101-4X-QD-R4	JMA27	PATOLOGIA	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA, REACONDICIONAMIENTO DE DUCTOS, SELLADO DE UNIONES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR, CAMBIO DE POLEAS Y CHUMACERAS, CAMBIO DE BANDAS, AJUSTE DE ASPAS, ALINEACIÓN DE MOTOR, LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, COLOCACIÓN DE GUARDAS, CAMBIO DE BALEROS, REPARACIÓN O CAMBIO DE CONTACTORES, CAMBIO DE TORNILLERÍA, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SE REQUIERE DE ESTE EQUIPO UNA REVISIÓN GENERAL, AJUSTE, SUSTITUCIÓN DE BANDA, LUBRICACIÓN, LIMPIEZA, GENERAL, SUSTITUCIÓN DE TORNILLERÍA, APLICACIÓN DE PINTURA Y PRUEBAS FINALES. ESTÁN COLOCADOS, ASÍ COMO TAMBIÉN REACONDICIONAMIENTO DE DUCTOS DE SALIDA APLICAR SELLADOR EN UNIONES



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE OROULLO

REGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
117	5	38	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA "DR. MIGUEL DORANTES MESA"	EXTRACTOR DE AIRE	EXTRACTOR DE AIRE TIPO CENTRIFUGO HORIZONTAL (HONGO) VE-21	GREENHECK	GB-180-4	JMA21	PATOLOGIA	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA, REACONDICIONAMIENTO DE DUCTOS, SELLADO DE UNIONES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR, CAMBIO DE POLEAS Y CHUMACERAS, CAMBIO DE BANDAS, AJUSTE DE ASPAS, ALINEACIÓN DE MOTOR, LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, COLOCACIÓN DE GUARDAS, CAMBIO DE BALEROS, REPARACIÓN O CAMBIO DE CONTACTORES, CAMBIO DE TORNILLERÍA, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SE REQUIERE DE ESTE EQUIPO UNA REVISIÓN GENERAL, AJUSTE, SUSTITUCIÓN DE BANDA, LUBRICACIÓN, LIMPIEZA, GENERAL, SUSTITUCIÓN DE TORNILLERÍA, APLICACIÓN DE PINTURA Y PRUEBAS FINALES. APLICACIÓN DE PINTURA A LAS BASES DE CONCRETO ADONDE ESTÁN COLOCADOS, ASÍ COMO TAMBIÉN REACONDICIONAMIENTO DE DUCTOS DE SALIDA APLICAR SELLADOR EN UNIONES
118	5	38	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA "DR. MIGUEL DORANTES MESA"	EXTRACTOR DE AIRE	EXTRACTOR DE AIRE TIPO CENTRIFUGO HORIZONTAL (HONGO) VE-22	GREENHECK	GB-141-4	JMA22	DISPLACIA	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA, REACONDICIONAMIENTO DE DUCTOS, SELLADO DE UNIONES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR, CAMBIO DE POLEAS Y CHUMACERAS, CAMBIO DE BANDAS, AJUSTE DE ASPAS, ALINEACIÓN DE MOTOR, LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, COLOCACIÓN DE GUARDAS, CAMBIO DE BALEROS, REPARACIÓN O CAMBIO DE CONTACTORES, CAMBIO DE TORNILLERÍA, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SE REQUIERE DE ESTE EQUIPO UNA REVISIÓN GENERAL, AJUSTE, SUSTITUCIÓN DE BANDA, LUBRICACIÓN, LIMPIEZA, GENERAL, SUSTITUCIÓN DE TORNILLERÍA, APLICACIÓN DE PINTURA Y PRUEBAS FINALES. APLICACIÓN DE PINTURA A LAS BASES DE CONCRETO ADONDE ESTÁN COLOCADOS, ASÍ COMO TAMBIÉN REACONDICIONAMIENTO DE DUCTOS DE SALIDA APLICAR SELLADOR EN UNIONES
119	5	38	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA "DR. MIGUEL DORANTES MESA"	EXTRACTOR DE AIRE	EXTRACTOR DE AIRE TIPO CENTRIFUGO HORIZONTAL (HONGO) VE-23	GREENHECK	GB-091-4X-QD-R3	JMA23	RECURSOS HUMANOS	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA, REACONDICIONAMIENTO DE DUCTOS, SELLADO DE UNIONES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR, CAMBIO DE POLEAS Y CHUMACERAS, CAMBIO DE BANDAS, AJUSTE DE ASPAS, ALINEACIÓN DE MOTOR, LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, COLOCACIÓN DE GUARDAS, CAMBIO DE BALEROS, REPARACIÓN O CAMBIO DE CONTACTORES, CAMBIO DE TORNILLERÍA, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SE REQUIERE DE ESTE EQUIPO UNA REVISIÓN GENERAL, AJUSTE, SUSTITUCIÓN DE BANDA, LUBRICACIÓN, LIMPIEZA, GENERAL, SUSTITUCIÓN DE TORNILLERÍA, APLICACIÓN DE PINTURA Y PRUEBAS FINALES. APLICACIÓN DE PINTURA A LAS BASES DE CONCRETO ADONDE ESTÁN COLOCADOS, ASÍ COMO TAMBIÉN REACONDICIONAMIENTO DE DUCTOS DE SALIDA APLICAR SELLADOR EN UNIONES



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

REGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
120	5	38	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA "DR. MIGUEL DORANTES MESA"	EXTRACTOR DE AIRE	EXTRACTOR DE AIRE TIPO CENTRIFUGO HORIZONTAL (HONGO) VE-06	GREENHECK	GB-121-4X-QD	JMA06	RED DE AIRE ACONDICIONADO	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA, REACONDICIONAMIENTO DE DUCTOS, SELLADO DE UNIONES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR, CAMBIO DE POLEAS Y CHUMACERAS, CAMBIO DE BANDAS, AJUSTE DE ASPAS, ALINEACIÓN DE MOTOR, LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, COLOCACIÓN DE GUARDAS, CAMBIO DE BALEROS, REPARACIÓN O CAMBIO DE CONTACTORES, CAMBIO DE TORNILLERÍA, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SE REQUIERE DE ESTE EQUIPO UNA REVISIÓN GENERAL, AJUSTE, SUSTITUCIÓN DE BANDA, LUBRICACIÓN, LIMPIEZA, GENERAL, SUSTITUCIÓN DE TORNILLERÍA, APLICACIÓN DE PINTURA Y PRUEBAS FINALES. APLICACIÓN DE PINTURA A LAS BASES DE CONCRETO ADONDE ESTÁN COLOCADOS, ASÍ COMO TAMBIÉN REACONDICIONAMIENTO DE DUCTOS DE SALIDA APLICAR SELLADOR EN UNIONES
121	5	38	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA "DR. MIGUEL DORANTES MESA"	EXTRACTOR DE AIRE	EXTRACTOR DE AIRE TIPO CENTRIFUGO HORIZONTAL (HONGO) VE-19	GREENHECK	GB-180-3	JMA19	RED DE AIRE ACONDICIONADO	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA, REACONDICIONAMIENTO DE DUCTOS, SELLADO DE UNIONES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR, CAMBIO DE POLEAS Y CHUMACERAS, CAMBIO DE BANDAS, AJUSTE DE ASPAS, ALINEACIÓN DE MOTOR, LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, COLOCACIÓN DE GUARDAS, CAMBIO DE BALEROS, REPARACIÓN O CAMBIO DE CONTACTORES, CAMBIO DE TORNILLERÍA, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SE REQUIERE DE ESTE EQUIPO UNA REVISIÓN GENERAL, AJUSTE, SUSTITUCIÓN DE BANDA, LUBRICACIÓN, LIMPIEZA, GENERAL, SUSTITUCIÓN DE TORNILLERÍA, APLICACIÓN DE PINTURA Y PRUEBAS FINALES. APLICACIÓN DE PINTURA A LAS BASES DE CONCRETO ADONDE ESTÁN COLOCADOS, ASÍ COMO TAMBIÉN REACONDICIONAMIENTO DE DUCTOS DE SALIDA APLICAR SELLADOR EN UNIONES
122	5	38	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA "DR. MIGUEL DORANTES MESA"	EXTRACTOR DE AIRE	EXTRACTOR DE AIRE TIPO CENTRIFUGO HORIZONTAL (HONGO) VE-05	GREENHECK	G-085-DGEX-QD	JMA05	UMA 12	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA, REACONDICIONAMIENTO DE DUCTOS, SELLADO DE UNIONES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR, CAMBIO DE POLEAS Y CHUMACERAS, CAMBIO DE BANDAS, AJUSTE DE ASPAS, ALINEACIÓN DE MOTOR, LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, COLOCACIÓN DE GUARDAS, CAMBIO DE BALEROS, REPARACIÓN O CAMBIO DE CONTACTORES, CAMBIO DE TORNILLERÍA, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SE REQUIERE DE ESTE EQUIPO UNA REVISIÓN GENERAL, AJUSTE, SUSTITUCIÓN DE BANDA, LUBRICACIÓN, LIMPIEZA, GENERAL, SUSTITUCIÓN DE TORNILLERÍA, APLICACIÓN DE PINTURA Y PRUEBAS FINALES. APLICACIÓN DE PINTURA A LAS BASES DE CONCRETO ADONDE ESTÁN COLOCADOS, ASÍ COMO TAMBIÉN REACONDICIONAMIENTO DE DUCTOS DE SALIDA APLICAR SELLADOR EN UNIONES



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

REGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
123	5	38	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA "DR. MIGUEL DORANTES MESA"	EXTRACTOR DE AIRE	EXTRACTOR DE AIRE TIPO CENTRIFUGO HORIZONTAL (HONGO) VE-03	GREENHECK	GB-161-4X-QD	JMA03	RED DE AIRE ACONDICIONADO	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA, REACONDICIONAMIENTO DE DUCTOS, SELLADO DE UNIONES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR, CAMBIO DE POLEAS Y CHUMACERAS, CAMBIO DE BANDAS, AJUSTE DE ASPAS, ALINEACIÓN DE MOTOR, LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, COLOCACIÓN DE GUARDAS, CAMBIO DE BALEROS, REPARACIÓN O CAMBIO DE CONTACTORES, CAMBIO DE TORNILLERÍA, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SE REQUIERE DE ESTE EQUIPO UNA REVISIÓN GENERAL, AJUSTE, SUSTITUCIÓN DE BANDA, LUBRICACIÓN, LIMPIEZA, GENERAL, SUSTITUCIÓN DE TORNILLERÍA, APLICACIÓN DE PINTURA Y PRUEBAS FINALES. APLICACIÓN DE PINTURA A LAS BASES DE CONCRETO ADONDE ESTÁN COLOCADOS, ASÍ COMO TAMBIÉN REACONDICIONAMIENTO DE DUCTOS DE SALIDA APLICAR SELLADOR EN UNIONES
124	5	38	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA "DR. MIGUEL DORANTES MESA"	EXTRACTOR DE AIRE	EXTRACTOR DE AIRE TIPO CENTRIFUGO HORIZONTAL (HONGO) VE-02	GREENHECK	GB-091-4X-QD-R3	JMA02	COBALTO	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA, REACONDICIONAMIENTO DE DUCTOS, SELLADO DE UNIONES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR, CAMBIO DE POLEAS Y CHUMACERAS, CAMBIO DE BANDAS, AJUSTE DE ASPAS, ALINEACIÓN DE MOTOR, LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, COLOCACIÓN DE GUARDAS, CAMBIO DE BALEROS, REPARACIÓN O CAMBIO DE CONTACTORES, CAMBIO DE TORNILLERÍA, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SE REQUIERE DE ESTE EQUIPO UNA REVISIÓN GENERAL, AJUSTE, SUSTITUCIÓN DE BANDA, LUBRICACIÓN, LIMPIEZA, GENERAL, SUSTITUCIÓN DE TORNILLERÍA, APLICACIÓN DE PINTURA Y PRUEBAS FINALES. APLICACIÓN DE PINTURA A LAS BASES DE CONCRETO ADONDE ESTÁN COLOCADOS, ASÍ COMO TAMBIÉN REACONDICIONAMIENTO DE DUCTOS DE SALIDA APLICAR SELLADOR EN UNIONES
125	5	38	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA "DR. MIGUEL DORANTES MESA"	EXTRACTOR DE AIRE	EXTRACTOR DE AIRE TIPO CENTRIFUGO HORIZONTAL (HONGO) VE-01	GREENHECK	GB-081-6	JMA01	COBALTO	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA, REACONDICIONAMIENTO DE DUCTOS, SELLADO DE UNIONES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR, CAMBIO DE POLEAS Y CHUMACERAS, CAMBIO DE BANDAS, AJUSTE DE ASPAS, ALINEACIÓN DE MOTOR, LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, COLOCACIÓN DE GUARDAS, CAMBIO DE BALEROS, REPARACIÓN O CAMBIO DE CONTACTORES, CAMBIO DE TORNILLERÍA, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SE REQUIERE DE ESTE EQUIPO UNA REVISIÓN GENERAL, AJUSTE, SUSTITUCIÓN DE BANDA, LUBRICACIÓN, LIMPIEZA, GENERAL, SUSTITUCIÓN DE TORNILLERÍA, APLICACIÓN DE PINTURA Y PRUEBAS FINALES. APLICACIÓN DE PINTURA A LAS BASES DE CONCRETO ADONDE ESTÁN COLOCADOS, ASÍ COMO TAMBIÉN REACONDICIONAMIENTO DE DUCTOS DE SALIDA APLICAR SELLADOR EN UNIONES



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE DRIBULLO

REGLON	JS	U. A.	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN
126	5	38	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA "DR. MIGUEL DORANTES MESA"	EXTRACTOR DE AIRE	EXTRACTOR DE AIRE TIPO CENTRIFUGO HORIZONTAL (HONGO) VE-26	GREENHECK	GB-081-6	JMA26	RED DE AIRE ACONDICIONADO	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA, REACONDICIONAMIENTO DE DUCTOS, SELLADO DE UNIONES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR, CAMBIO DE POLEAS Y CHUMACERAS, CAMBIO DE BANDAS, AJUSTE DE ASPAS, ALINEACIÓN DE MOTOR, LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, COLOCACIÓN DE GUARDAS, CAMBIO DE BALEROS, REPARACIÓN O CAMBIO DE CONTACTORES, CAMBIO DE TORNILLERÍA, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SE REQUIERE DE ESTE EQUIPO UNA REVISIÓN GENERAL, AJUSTE, SUSTITUCIÓN DE BANDA, LUBRICACIÓN, LIMPIEZA, GENERAL, SUSTITUCIÓN DE TORNILLERÍA, APLICACIÓN DE PINTURA Y PRUEBAS FINALES. APLICACIÓN DE PINTURA A LAS BASES DE CONCRETO ADONDE ESTÁN COLOCADOS, ASÍ COMO TAMBIÉN REACONDICIONAMIENTO DE DUCTOS DE SALIDA APLICAR SELLADOR EN UNIONES
127	5	38	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA "DR. MIGUEL DORANTES MESA"	EXTRACTOR DE AIRE	EXTRACTOR DE AIRE TIPO CENTRIFUGO VERTICAL VE-16	GREENHECK	SFB-18-3- CW-TH	JMA16	RED DE AIRE ACONDICIONADO	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA, REACONDICIONAMIENTO DE DUCTOS, SELLADO DE UNIONES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR, CAMBIO DE POLEAS Y CHUMACERAS, CAMBIO DE BANDAS, AJUSTE DE ASPAS, ALINEACIÓN DE MOTOR, LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, COLOCACIÓN DE GUARDAS, CAMBIO DE BALEROS, REPARACIÓN O CAMBIO DE CONTACTORES, CAMBIO DE TORNILLERÍA, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SE REQUIERE DE ESTE EQUIPO UNA REVISIÓN GENERAL, AJUSTE, SUSTITUCIÓN DE BANDA, LUBRICACIÓN, LIMPIEZA, GENERAL, SUSTITUCIÓN DE TORNILLERÍA, APLICACIÓN DE PINTURA Y PRUEBAS FINALES. APLICACIÓN DE PINTURA A LAS BASES DE CONCRETO ADONDE ESTÁN COLOCADOS, ASÍ COMO TAMBIÉN REACONDICIONAMIENTO DE DUCTOS DE SALIDA APLICAR SELLADOR EN UNIONES
128	5	38	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA "DR. MIGUEL DORANTES MESA"	EXTRACTOR DE AIRE	EXTRACTOR DE AIRE TIPO CENTRIFUGO VERTICAL VE-15	GREENHECK	SFB-18-5- CW-TH	JMA15	RED DE AIRE ACONDICIONADO	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA, REACONDICIONAMIENTO DE DUCTOS, SELLADO DE UNIONES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR, CAMBIO DE POLEAS Y CHUMACERAS, CAMBIO DE BANDAS, AJUSTE DE ASPAS, ALINEACIÓN DE MOTOR, LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, COLOCACIÓN DE GUARDAS, CAMBIO DE BALEROS, REPARACIÓN O CAMBIO DE CONTACTORES, CAMBIO DE TORNILLERÍA, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SE REQUIERE DE ESTE EQUIPO UNA REVISIÓN GENERAL, AJUSTE, SUSTITUCIÓN DE BANDA, LUBRICACIÓN, LIMPIEZA, GENERAL, SUSTITUCIÓN DE TORNILLERÍA, APLICACIÓN DE PINTURA Y PRUEBAS FINALES. APLICACIÓN DE PINTURA A LAS BASES DE CONCRETO ADONDE ESTÁN COLOCADOS, ASÍ COMO TAMBIÉN REACONDICIONAMIENTO DE DUCTOS DE SALIDA APLICAR SELLADOR EN UNIONES



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORBULLO

RENGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
129	5	38	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA "DR. MIGUEL DORANTES MESA"	EXTRACTOR DE AIRE	EXTRACTOR DE AIRE TIPO CENTRIFUGO VERTICAL VE-12	GREENHECK	SFB-18-5-CW-TH	JMA12	RED DE AIRE ACONDICIONADO	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA, REACONDICIONAMIENTO DE DUCTOS, SELLADO DE UNIONES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR, CAMBIO DE POLEAS Y CHUMACERAS, CAMBIO DE BANDAS, AJUSTE DE ASPAS, ALINEACIÓN DE MOTOR, LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, COLOCACIÓN DE GUARDAS, CAMBIO DE BALEROS, REPARACIÓN O CAMBIO DE CONTACTORES, CAMBIO DE TORNILLERÍA, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SE REQUIERE DE ESTE EQUIPO UNA REVISIÓN GENERAL, AJUSTE, SUSTITUCIÓN DE BANDA, LUBRICACIÓN, LIMPIEZA, GENERAL, SUSTITUCIÓN DE TORNILLERÍA, APLICACIÓN DE PINTURA Y PRUEBAS FINALES. APLICACIÓN DE PINTURA A LAS BASES DE CONCRETO ADONDE ESTÁN COLOCADOS, ASÍ COMO TAMBIÉN REACONDICIONAMIENTO DE DUCTOS DE SALIDA APLICAR SELLADOR EN UNIONES
130	5	38	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA "DR. MIGUEL DORANTES MESA"	EXTRACTOR DE AIRE	EXTRACTOR DE AIRE TIPO CENTRIFUGO VERTICAL VE-11	GREENHECK	SFB-9-4-CW-TH	JMA11	RED DE AIRE ACONDICIONADO	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA, REACONDICIONAMIENTO DE DUCTOS, SELLADO DE UNIONES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR, CAMBIO DE POLEAS Y CHUMACERAS, CAMBIO DE BANDAS, AJUSTE DE ASPAS, ALINEACIÓN DE MOTOR, LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, COLOCACIÓN DE GUARDAS, CAMBIO DE BALEROS, REPARACIÓN O CAMBIO DE CONTACTORES, CAMBIO DE TORNILLERÍA, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SE REQUIERE DE ESTE EQUIPO UNA REVISIÓN GENERAL, AJUSTE, SUSTITUCIÓN DE BANDA, LUBRICACIÓN, LIMPIEZA, GENERAL, SUSTITUCIÓN DE TORNILLERÍA, APLICACIÓN DE PINTURA Y PRUEBAS FINALES. APLICACIÓN DE PINTURA A LAS BASES DE CONCRETO ADONDE ESTÁN COLOCADOS, ASÍ COMO TAMBIÉN REACONDICIONAMIENTO DE DUCTOS DE SALIDA APLICAR SELLADOR EN UNIONES
131	5	38	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA "DR. MIGUEL DORANTES MESA"	EXTRACTOR DE AIRE	EXTRACTOR DE AIRE TIPO CENTRIFUGO VERTICAL VE-08	GREENHECK	SFB-9-4-CW-TH	JMA08	RED DE AIRE ACONDICIONADO	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA, REACONDICIONAMIENTO DE DUCTOS, SELLADO DE UNIONES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR, CAMBIO DE POLEAS Y CHUMACERAS, CAMBIO DE BANDAS, AJUSTE DE ASPAS, ALINEACIÓN DE MOTOR, LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, COLOCACIÓN DE GUARDAS, CAMBIO DE BALEROS, REPARACIÓN O CAMBIO DE CONTACTORES, CAMBIO DE TORNILLERÍA, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SE REQUIERE DE ESTE EQUIPO UNA REVISIÓN GENERAL, AJUSTE, SUSTITUCIÓN DE BANDA, LUBRICACIÓN, LIMPIEZA, GENERAL, SUSTITUCIÓN DE TORNILLERÍA, APLICACIÓN DE PINTURA Y PRUEBAS FINALES. APLICACIÓN DE PINTURA A LAS BASES DE CONCRETO ADONDE ESTÁN COLOCADOS, ASÍ COMO TAMBIÉN REACONDICIONAMIENTO DE DUCTOS DE SALIDA APLICAR SELLADOR EN UNIONES

2



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Secretaría de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORULLO

REGLÓN	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
132	5	38	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA "DR. MIGUEL DORANTES MESA"	EXTRACTOR DE AIRE	EXTRACTOR DE AIRE TIPO CENTRIFUGO VERTICAL VE-09	GREENHECK	SFB-9-4- CW-TH	JMA09	RED DE AIRE ACONDICIONADO	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA, REACONDICIONAMIENTO DE DUCTOS, SELLADO DE UNIONES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR, CAMBIO DE POLEAS Y CHUMACERAS, CAMBIO DE BANDAS, AJUSTE DE ASPAS, ALINEACIÓN DE MOTOR, LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, COLOCACIÓN DE GUARDAS, CAMBIO DE BALEROS, REPARACIÓN O CAMBIO DE CONTACTORES, CAMBIO DE TORNILLERÍA, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SE REQUIERE DE ESTE EQUIPO UNA REVISIÓN GENERAL, AJUSTE, SUSTITUCIÓN DE BANDA, LUBRICACIÓN, LIMPIEZA, GENERAL, SUSTITUCIÓN DE TORNILLERÍA, APLICACIÓN DE PINTURA Y PRUEBAS FINALES. APLICACIÓN DE PINTURA A LAS BASES DE CONCRETO ADONDE ESTÁN COLOCADOS, ASÍ COMO TAMBIÉN REACONDICIONAMIENTO DE DUCTOS DE SALIDA APLICAR SELLADOR EN UNIONES
133	5	38	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA "DR. MIGUEL DORANTES MESA"	EXTRACTOR DE AIRE	EXTRACTOR DE AIRE TIPO CENTRIFUGO VERTICAL VE-18	GREENHECK	SFB-18-3- CW-TH	JMA18	RED DE AIRE ACONDICIONADO	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA, REACONDICIONAMIENTO DE DUCTOS, SELLADO DE UNIONES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR, CAMBIO DE POLEAS Y CHUMACERAS, CAMBIO DE BANDAS, AJUSTE DE ASPAS, ALINEACIÓN DE MOTOR, LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, COLOCACIÓN DE GUARDAS, CAMBIO DE BALEROS, REPARACIÓN O CAMBIO DE CONTACTORES, CAMBIO DE TORNILLERÍA, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SE REQUIERE DE ESTE EQUIPO UNA REVISIÓN GENERAL, AJUSTE, SUSTITUCIÓN DE BANDA, LUBRICACIÓN, LIMPIEZA, GENERAL, SUSTITUCIÓN DE TORNILLERÍA, APLICACIÓN DE PINTURA Y PRUEBAS FINALES. APLICACIÓN DE PINTURA A LAS BASES DE CONCRETO ADONDE ESTÁN COLOCADOS, ASÍ COMO TAMBIÉN REACONDICIONAMIENTO DE DUCTOS DE SALIDA APLICAR SELLADOR EN UNIONES
134	5	38	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA "DR. MIGUEL DORANTES MESA"	EXTRACTOR DE AIRE	EXTRACTOR DE AIRE TIPO CENTRIFUGO VERTICAL VE-13	GREENHECK	SFB-12-4- CW-TH	JMA13	RED DE AIRE ACONDICIONADO	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA, REACONDICIONAMIENTO DE DUCTOS, SELLADO DE UNIONES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR, CAMBIO DE POLEAS Y CHUMACERAS, CAMBIO DE BANDAS, AJUSTE DE ASPAS, ALINEACIÓN DE MOTOR, LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, COLOCACIÓN DE GUARDAS, CAMBIO DE BALEROS, REPARACIÓN O CAMBIO DE CONTACTORES, CAMBIO DE TORNILLERÍA, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SE REQUIERE DE ESTE EQUIPO UNA REVISIÓN GENERAL, AJUSTE, SUSTITUCIÓN DE BANDA, LUBRICACIÓN, LIMPIEZA, GENERAL, SUSTITUCIÓN DE TORNILLERÍA, APLICACIÓN DE PINTURA Y PRUEBAS FINALES. APLICACIÓN DE PINTURA A LAS BASES DE CONCRETO ADONDE ESTÁN COLOCADOS, ASÍ COMO TAMBIÉN REACONDICIONAMIENTO DE DUCTOS DE SALIDA APLICAR SELLADOR EN UNIONES



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCIÓN
135	5	38	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA "DR. MIGUEL DORANTES MESA"	EXTRACTOR DE AIRE	EXTRACTOR DE AIRE TIPO CENTRIFUGO VERTICAL VE-14	GREENHECK	SFB-15-3-CW-TH	JMA14	RED DE AIRE ACONDICIONADO	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA, REACONDICIONAMIENTO DE DUCTOS, SELLADO DE UNIONES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR, CAMBIO DE POLEAS Y CHUMACERAS, CAMBIO DE BANDAS, AJUSTE DE ASPAS, ALINEACIÓN DE MOTOR, LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, COLOCACIÓN DE GUARDAS, CAMBIO DE BALEROS, REPARACIÓN O CAMBIO DE CONTACTORES, CAMBIO DE TORNILLERÍA, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SE REQUIERE DE ESTE EQUIPO UNA REVISIÓN GENERAL, AJUSTE, SUSTITUCIÓN DE BANDA, LUBRICACIÓN, LIMPIEZA, GENERAL, SUSTITUCIÓN DE TORNILLERÍA, APLICACIÓN DE PINTURA Y PRUEBAS FINALES. APLICACIÓN DE PINTURA A LAS BASES DE CONCRETO ADONDE ESTÁN COLOCADOS, ASÍ COMO TAMBIÉN REACONDICIONAMIENTO DE DUCTOS DE SALIDA APLICAR SELLADOR EN UNIONES
136	5	38	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA "DR. MIGUEL DORANTES MESA"	EXTRACTOR DE AIRE	EXTRACTOR DE AIRE TIPO CENTRIFUGO VERTICAL VE-17	GREENHECK	SFB-9-4-CW-TH	JMA17	RED DE AIRE ACONDICIONADO	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA, REACONDICIONAMIENTO DE DUCTOS, SELLADO DE UNIONES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR, CAMBIO DE POLEAS Y CHUMACERAS, CAMBIO DE BANDAS, AJUSTE DE ASPAS, ALINEACIÓN DE MOTOR, LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, COLOCACIÓN DE GUARDAS, CAMBIO DE BALEROS, REPARACIÓN O CAMBIO DE CONTACTORES, CAMBIO DE TORNILLERÍA, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SE REQUIERE DE ESTE EQUIPO UNA REVISIÓN GENERAL, AJUSTE, SUSTITUCIÓN DE BANDA, LUBRICACIÓN, LIMPIEZA, GENERAL, SUSTITUCIÓN DE TORNILLERÍA, APLICACIÓN DE PINTURA Y PRUEBAS FINALES. APLICACIÓN DE PINTURA A LAS BASES DE CONCRETO ADONDE ESTÁN COLOCADOS, ASÍ COMO TAMBIÉN REACONDICIONAMIENTO DE DUCTOS DE SALIDA APLICAR SELLADOR EN UNIONES
137	5	38	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA "DR. MIGUEL DORANTES MESA"	EXTRACTOR DE AIRE	EXTRACTOR DE AIRE TIPO CENTRIFUGO VERTICAL VE-10	GREENHECK	SFB-15-10-CW-TH	JMA10	RED DE AIRE ACONDICIONADO	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA, REACONDICIONAMIENTO DE DUCTOS, SELLADO DE UNIONES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR, CAMBIO DE POLEAS Y CHUMACERAS, CAMBIO DE BANDAS, AJUSTE DE ASPAS, ALINEACIÓN DE MOTOR, LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, COLOCACIÓN DE GUARDAS, CAMBIO DE BALEROS, REPARACIÓN O CAMBIO DE CONTACTORES, CAMBIO DE TORNILLERÍA, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SE REQUIERE DE ESTE EQUIPO UNA REVISIÓN GENERAL, AJUSTE, SUSTITUCIÓN DE BANDA, LUBRICACIÓN, LIMPIEZA, GENERAL, SUSTITUCIÓN DE TORNILLERÍA, APLICACIÓN DE PINTURA Y PRUEBAS FINALES. APLICACIÓN DE PINTURA A LAS BASES DE CONCRETO ADONDE ESTÁN COLOCADOS, ASÍ COMO TAMBIÉN REACONDICIONAMIENTO DE DUCTOS DE SALIDA APLICAR SELLADOR EN UNIONES



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORBULLO

RENGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
138	5	38	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA "DR. MIGUEL DORANTES MESA"	EXTRACTOR DE AIRE	EXTRACTOR DE AIRE TIPO CENTRIFUGO VERTICAL VE-07	GREENHECK	SFB-25-10-CW-TH	JMA07	RED DE AIRE ACONDICIONADO	ELECTROMECHANICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA, REACONDICIONAMIENTO DE DUCTOS, SELLADO DE UNIONES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR, CAMBIO DE POLEAS Y CHUMACERAS, CAMBIO DE BANDAS, AJUSTE DE ASPAS, ALINEACIÓN DE MOTOR, LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, COLOCACIÓN DE GUARDAS, CAMBIO DE BALEROS, REPARACIÓN O CAMBIO DE CONTACTORES, CAMBIO DE TORNILLERÍA, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SE REQUIERE DE ESTE EQUIPO UNA REVISIÓN GENERAL, AJUSTE, SUSTITUCIÓN DE BANDA, LUBRICACIÓN, LIMPIEZA, GENERAL, SUSTITUCIÓN DE TORNILLERÍA, APLICACIÓN DE PINTURA Y PRUEBAS FINALES. APLICACIÓN DE PINTURA A LAS BASES DE CONCRETO ADONDE ESTÁN COLOCADOS, ASÍ COMO TAMBIÉN REACONDICIONAMIENTO DE DUCTOS DE SALIDA APLICAR SELLADOR EN UNIONES
139	5	38	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA "DR. MIGUEL DORANTES MESA"	EXTRACTOR DE AIRE	EXTRACTOR DE AIRE TIPO CENTRIFUGO VERTICAL VE-30	S&P	CSB-1300	JMA30	RED DE AIRE ACONDICIONADO	ELECTROMECHANICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA, REACONDICIONAMIENTO DE DUCTOS, SELLADO DE UNIONES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR, CAMBIO DE POLEAS Y CHUMACERAS, CAMBIO DE BANDAS, AJUSTE DE ASPAS, ALINEACIÓN DE MOTOR, LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, COLOCACIÓN DE GUARDAS, CAMBIO DE BALEROS, REPARACIÓN O CAMBIO DE CONTACTORES, CAMBIO DE TORNILLERÍA, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SE REQUIERE DE ESTE EQUIPO UNA REVISIÓN GENERAL, AJUSTE, SUSTITUCIÓN DE BANDA, LUBRICACIÓN, LIMPIEZA, GENERAL, SUSTITUCIÓN DE TORNILLERÍA, APLICACIÓN DE PINTURA Y PRUEBAS FINALES. APLICACIÓN DE PINTURA A LAS BASES DE CONCRETO ADONDE ESTÁN COLOCADOS, ASÍ COMO TAMBIÉN REACONDICIONAMIENTO DE DUCTOS DE SALIDA APLICAR SELLADOR EN UNIONES
140	5	38	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA "DR. MIGUEL DORANTES MESA"	EXTRACTOR DE AIRE	EXTRACTOR DE AIRE TIPO CENTRIFUGO VERTICAL VE-28	S&P	TTB-400	JMA28	RED DE AIRE ACONDICIONADO	ELECTROMECHANICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA, REACONDICIONAMIENTO DE DUCTOS, SELLADO DE UNIONES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR, CAMBIO DE POLEAS Y CHUMACERAS, CAMBIO DE BANDAS, AJUSTE DE ASPAS, ALINEACIÓN DE MOTOR, LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, COLOCACIÓN DE GUARDAS, CAMBIO DE BALEROS, REPARACIÓN O CAMBIO DE CONTACTORES, CAMBIO DE TORNILLERÍA, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SE REQUIERE DE ESTE EQUIPO UNA REVISIÓN GENERAL, AJUSTE, SUSTITUCIÓN DE BANDA, LUBRICACIÓN, LIMPIEZA, GENERAL, SUSTITUCIÓN DE TORNILLERÍA, APLICACIÓN DE PINTURA Y PRUEBAS FINALES. APLICACIÓN DE PINTURA A LAS BASES DE CONCRETO ADONDE ESTÁN COLOCADOS, ASÍ COMO TAMBIÉN REACONDICIONAMIENTO DE DUCTOS DE SALIDA APLICAR SELLADOR EN UNIONES



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Secretaría de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

REGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
141	5	38	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA "DR. MIGUEL DORANTES MESA"	EXTRACTOR DE AIRE	EXTRACTOR DE AIRE TIPO CENTRIFUGO VERTICAL VE-29	AIR MEX MOTOR	MSUJ	JMA29	RED DE AIRE ACONDICIONADO	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA, REACONDICIONAMIENTO DE DUCTOS, SELLADO DE UNIONES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR, CAMBIO DE POLEAS Y CHUMACERAS, CAMBIO DE BANDAS, AJUSTE DE ASPAS, ALINEACIÓN DE MOTOR, LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, COLOCACIÓN DE GUARDAS, CAMBIO DE BALEROS, REPARACIÓN O CAMBIO DE CONTACTORES, CAMBIO DE TORNILLERÍA, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SE REQUIERE DE ESTE EQUIPO UNA REVISIÓN GENERAL, AJUSTE, SUSTITUCIÓN DE BANDA, LUBRICACIÓN, LIMPIEZA, GENERAL, SUSTITUCIÓN DE TORNILLERÍA, APLICACIÓN DE PINTURA Y PRUEBAS FINALES. APLICACIÓN DE PINTURA A LAS BASES DE CONCRETO ADONDE ESTÁN COLOCADOS, ASÍ COMO TAMBIÉN REACONDICIONAMIENTO DE DUCTOS DE SALIDA APLICAR SELLADOR EN UNIONES
142	5	38	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA "DR. MIGUEL DORANTES MESA"	EXTRACTOR DE AIRE	EXTRACTOR DE AIRE TIPO CENTRIFUGO HORIZONTAL (HONGO) VE-20	GREENHECK	GB-200-5	JMA20	RED DE AIRE ACONDICIONADO	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA, REACONDICIONAMIENTO DE DUCTOS, SELLADO DE UNIONES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR, CAMBIO DE POLEAS Y CHUMACERAS, CAMBIO DE BANDAS, AJUSTE DE ASPAS, ALINEACIÓN DE MOTOR, LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, COLOCACIÓN DE GUARDAS, CAMBIO DE BALEROS, REPARACIÓN O CAMBIO DE CONTACTORES, CAMBIO DE TORNILLERÍA, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SE REQUIERE DE ESTE EQUIPO UNA REVISIÓN GENERAL, AJUSTE, SUSTITUCIÓN DE BANDA, LUBRICACIÓN, LIMPIEZA, GENERAL, SUSTITUCIÓN DE TORNILLERÍA, APLICACIÓN DE PINTURA Y PRUEBAS FINALES. APLICACIÓN DE PINTURA A LAS BASES DE CONCRETO ADONDE ESTÁN COLOCADOS, ASÍ COMO TAMBIÉN REACONDICIONAMIENTO DE DUCTOS DE SALIDA APLICAR SELLADOR EN UNIONES
143	5	38	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA "DR. MIGUEL DORANTES MESA"	MONITOR DE SIGNOS VITALES	PHILIPS	M3046A	DE0083796 1	005920	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

REGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
144	5	38	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA "DR. MIGUEL DORANTES MESA"	TANQUE DE AGUA CALIENTE	S/M	S/M	S/S	JMCM034	ESTERILIZACION Y OXIGENO	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LAVADO QUÍMICO PARA DESINCRUSTACIÓN, CAMBIO DE VÁLVULAS Y EMPAQUES, CAMBIO DE SERPENTÍN INTERNO DE VAPOR EN CASO DE SER NECESARIO, ADAPTACIÓN DE LA BRIDA DE SERPENTÍN, CAMBIO DE TUBERÍA DE VAPOR Y ACCESORIOS EN CASO DE SER NECESARIO, FORRADO DE TANQUE TIPO COLCHONETA PESPUNTEADA Y CUBIERTA CON CEMENTO REFRACTARIO EN CASO DE REQUERIRLO, REPARACIÓN Y SELLADO DE SOPORTES DEL TANQUE, SUMINISTRO DE TERMÓMETRO DE TEMPERATURA TIPO CARÁTULA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE TEMPERA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANÓMETRO DE PRESIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
145	5	38	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA "DR. MIGUEL DORANTES MESA"	TANQUE DE CONDENSADO S	TANQUE DE DOSIFICADOR DE QUÍMICOS CON 2 MOTOBOMBAS	TANQUE(S/M) MOTOBOMBAS(BALDOR)	TANQUES/ M) MOTOBOM BAS(1 1/2)	JMCM004	ESTERILIZACION Y OXIGENO	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LAVADO QUÍMICO PARA DESINCRUSTACIÓN, CAMBIO DE VÁLVULAS Y EMPAQUES, CAMBIO DE SERPENTÍN INTERNO DE VAPOR EN CASO DE SER NECESARIO, ADAPTACIÓN DE LA BRIDA DE SERPENTÍN, CAMBIO DE TUBERÍA DE VAPOR Y ACCESORIOS EN CASO DE SER NECESARIO, FORRADO DE TANQUE TIPO COLCHONETA PESPUNTEADA Y CUBIERTA CON CEMENTO REFRACTARIO EN CASO DE REQUERIRLO, REPARACIÓN Y SELLADO DE SOPORTES DEL TANQUE, SUMINISTRO DE TERMÓMETRO DE TEMPERATURA TIPO CARÁTULA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE TEMPERA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANÓMETRO DE PRESIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
146	5	38	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA "DR. MIGUEL DORANTES MESA"	UNIDAD CONDENSADO RA	INTESITY	IFC36CK	FSC36- 0300583	0080004-1	ACELERADOR	ELECTROMECAÁNICO	CORRECTIVO MAYOR INCLUYE MANO DE OBRA: MOTORES EXTRACTORES, CONTACTOR, RELAY, CABLE, FUSIBLES DE 5 O TERMOMAGNETICOS, MODULO PROTECTOR SCROLL, GAS REFRIGERANTE, SERVICIO INTEGRAL UC REHABILITACION DE GABINETE- CALIBRACION DE SISTEMA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Q



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORBULLO

REGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
147	5	38	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA "DR. MIGUEL DORANTES MESA"	UNIDAD CONDENSADORA	INTESITY	IFC60CK-3	FSC60-0300523	0080004-2	TRATAMIENTO DE ACELERADOR	ELECTROMECAÁNICO	CORRECTIVO MAYOR INCLUYE MANO DE OBRA: MOTORES EXTRACTORES, CONTACTOR, RELAY, CABLE, FUSIBLES DE S O TERMOMAGNETICOS, MODULO PROTECTOR SCROLL, GAS REFRIGERANTE, SERVICIO INTEGRAL UC REHABILITACION DE GABINETE- CALIBRACION DE SISTEMA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
148	5	38	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA "DR. MIGUEL DORANTES MESA"	UNIDAD CONDENSADORA	INTESITY	IFC24CK-3	FSC24-0300527	0080004-3	PLANEACION	ELECTROMECAÁNICO	CORRECTIVO MAYOR INCLUYE MANO DE OBRA: MOTORES EXTRACTORES, CONTACTOR, RELAY, CABLE, FUSIBLES DE S O TERMOMAGNETICOS, MODULO PROTECTOR SCROLL, GAS REFRIGERANTE, SERVICIO INTEGRAL UC REHABILITACION DE GABINETE- CALIBRACION DE SISTEMA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
149	5	38	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA "DR. MIGUEL DORANTES MESA"	UNIDAD CONDENSADORA	INTESITY	IFC12CK-3	FSC12-0300303	0080004-4	BRAQUITERAPIA	ELECTROMECAÁNICO	CORRECTIVO MAYOR INCLUYE MANO DE OBRA: MOTORES EXTRACTORES, CONTACTOR, RELAY, CABLE, FUSIBLES DE S O TERMOMAGNETICOS, MODULO PROTECTOR SCROLL, GAS REFRIGERANTE, SERVICIO INTEGRAL UC REHABILITACION DE GABINETE- CALIBRACION DE SISTEMA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
150	5	38	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA "DR. MIGUEL DORANTES MESA"	UNIDAD CONDENSADORA	INTESITY	IFC24CK-3	FSC24-0300755	0080004-5	ACELERADOR	ELECTROMECAÁNICO	CORRECTIVO MAYOR INCLUYE MANO DE OBRA: MOTORES EXTRACTORES, CONTACTOR, RELAY, CABLE, FUSIBLES DE S O TERMOMAGNETICOS, MODULO PROTECTOR SCROLL, GAS REFRIGERANTE, SERVICIO INTEGRAL UC REHABILITACION DE GABINETE- CALIBRACION DE SISTEMA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
151	5	38	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA "DR. MIGUEL DORANTES MESA"	UNIDAD CONDENSADORA	INTESITY	IFC60CK-3	FSC60-0300266	CECAN38-0137-1	GAMMACAMMARA	ELECTROMECAÁNICO	CORRECTIVO MAYOR INCLUYE MANO DE OBRA: MOTORES EXTRACTORES, CONTACTOR, RELAY, CABLE, FUSIBLES DE S O TERMOMAGNETICOS, MODULO PROTECTOR SCROLL, GAS REFRIGERANTE, SERVICIO INTEGRAL UC REHABILITACION DE GABINETE- CALIBRACION DE SISTEMA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

[Handwritten signature]



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE DORULLO

REGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
152	5	38	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA "DR. MIGUEL DORANTES MESA"	UNIDAD CONDENSADORA	INTESITY	IFC60CK-3	FSC60-0300303	0080004-6	TOMOGRFO	ELECTROMECHANICO	CORRECTIVO MAYOR INCLUYE MANO DE OBRA: MOTORES EXTRACTORES, CONTACTOR, RELAY, CABLE, FUSIBLES DE S O TERMOMAGNETICOS, MODULO PROTECTOR SCROLL, GAS REFRIGERANTE, SERVICIO INTEGRAL UC REHABILITACION DE GABINETE- CALIBRACION DE SISTEMA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
153	5	38	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA "DR. MIGUEL DORANTES MESA"	UNIDAD CONDENSADORA	INTESITY	IFC24CK-3	FSC24-0300562	0080004-7	CONTROL DE TOMOGRFO	ELECTROMECHANICO	CORRECTIVO MAYOR INCLUYE MANO DE OBRA: MOTORES EXTRACTORES, CONTACTOR, RELAY, CABLE, FUSIBLES DE S O TERMOMAGNETICOS, MODULO PROTECTOR SCROLL, GAS REFRIGERANTE, SERVICIO INTEGRAL UC REHABILITACION DE GABINETE- CALIBRACION DE SISTEMA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
154	5	38	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA "DR. MIGUEL DORANTES MESA"	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE	TRANE	TSC090H3E0A00	181410022L	JMCU017	QUIMIOTERAPIA	ELECTROMECHANICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO, REVISIÓN DE FUSIBLES, MANTENIMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE ENFRÍAMIENTO. MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METÁLICOS, ALINEACIÓN DE MOTOR, REVISIÓN DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISIÓN DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, CAMBIO DE FILTROS DE BOLSA, ABSOLUTO Y METÁLICOS, REVISIÓN DE BANDAS, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TÉRMICO. REVISIÓN DE FUSIBLE.

[Handwritten signature]



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORDILLO

REGLON	JS	U. A.	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
155	5	38	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA "DR. MIGUEL DORANTES MESA"	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE	TRANE	MCCB010UA0A UA	K04D60548	JMAL012	LABORATORIO	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO, REVISIÓN DE FUSIBLES, MANTENIMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE ENFRÍAMIENTO. MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METÁLICOS, ALINEACIÓN DE MOTOR, REVISIÓN DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISIÓN DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, CAMBIO DE FILTROS DE BOLSA, ABSOLUTO Y METÁLICOS, REVISIÓN DE BANDAS, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TÉRMICO. REVISIÓN DE FUSIBLE.
156	5	38	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA "DR. MIGUEL DORANTES MESA"	UNIDAD CONDENSADO RA	YORK	YNDA36FS-EDT	2442026591 10400441	JMARM001	RESONANCIA MAGNETICA	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO, REVISIÓN DE FUSIBLES, MANTENIMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE ENFRÍAMIENTO. MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METÁLICOS, ALINEACIÓN DE MOTOR, REVISIÓN DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISIÓN DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, CAMBIO DE FILTROS DE BOLSA, ABSOLUTO Y METÁLICOS, REVISIÓN DE BANDAS, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TÉRMICO. REVISIÓN DE FUSIBLE.
157	5	38	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA "DR. MIGUEL DORANTES MESA"	UNIDAD CONDENSADO RA	YORK	YNDA36FS-EDT	244202618 110300147	JMARM002	RESONANCIA MAGNETICA	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO, REVISIÓN DE FUSIBLES, MANTENIMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE ENFRÍAMIENTO. MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METÁLICOS, ALINEACIÓN DE MOTOR, REVISIÓN DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISIÓN DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, CAMBIO DE FILTROS DE BOLSA, ABSOLUTO Y METÁLICOS, REVISIÓN



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORIGULLO

REGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
											DE BANDAS, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TÉRMICO. REVISIÓN DE FUSIBLE.
158	5	38	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA "DR. MIGUEL DORANTES MESA"	UNIDAD CONDENSADORA	YORK	YSDA18FS-ADK	1000024031 10400017	JMARM004	RESONANCIA MAGNETICA	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, REVISIÓN DE FUSIBLES, MANTENIMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LINEAS DE ENFRIAMIENTO, MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METÁLICOS, ALINEACIÓN DE MOTOR, REVISIÓN DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISIÓN DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, CAMBIO DE FILTROS DE BOLSA, ABSOLUTO Y METÁLICOS, REVISIÓN DE BANDAS, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TÉRMICO. REVISIÓN DE FUSIBLE.
159	5	38	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA "DR. MIGUEL DORANTES MESA"	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE	TRANE	MCCB006UA0A0 UA	K04D60560	JMCLJ007	RED DE AIRE ACONDICIONADO	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, REVISIÓN DE FUSIBLES, MANTENIMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LINEAS DE ENFRIAMIENTO, MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METÁLICOS, ALINEACIÓN DE MOTOR, REVISIÓN DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISIÓN DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, CAMBIO DE FILTROS DE BOLSA, ABSOLUTO Y METÁLICOS, REVISIÓN DE BANDAS, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TÉRMICO. REVISIÓN DE FUSIBLE.

[Handwritten signature]



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE DRULLLO

REGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
160	5	39	HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHÓN"	ELECTROCARD IOGRAFO	Phillips	PAGE WRITERVTC 30	US2151027 2	390000489	UCI	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA, REPARACIÓN Y/O REEMPLAZO DE DISPLAY, LIMPIEZA, REPARACIÓN Y/O REEMPLAZO DE TECLADO O MÓDULO DE CONTROL (EN CASO DE CONTAR CON ELLO) REPARACIÓN O CAMBIO DE TARJETA TOUCH SCREEN PCB (EN CASO DE CONTAR CON ELLO), AJUSTES NECESARIOS Y CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS FISIOLÓGICOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN, LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO DE CABLES ECG, SPO2 Y/O LOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SUMINISTRO DE BATERÍAS, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER, MANTTO GRAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
161	5	39	HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHÓN"	RAYOS X PORTATIL	Phillips	PRACTIX 300	009562174	12242	Rayos X, Urgencias	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES : REVISIÓN, LIMPIEZA, AJUSTE, LUBRICACIÓN, PINTADO, E ILUMINACIÓN SEGÚN SEA EL CASO DE: BOMBAS SUMERGIBLES EN TANQUE DE LODO; AREADOR; BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO; TABLERO DE POTENCIA; PROTECCIÓN ELÉCTRICAS PARA LAS BOMBAS DE LODO; TABLERO DE CONTROL ELÉCTRONICO DE EVENTOS ; VALVULAS EN MANIFOLDO DE BOMBAS DE LODO; TANQUES; CASETAS DE CONTROL; PRUEBAS DE OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA. CONSIDERANDO EL DESMONTAJE, INSTALACIÓN Y/O CAMBIO DE SER NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
162	5	39	HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHÓN"	ULTRASONID O	Phillips	CLEAR VUE 350	US1158032 5	12880	Rayos X, Sala 1	ELECTROMÉDICO	REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE LAS TARIETAS ELECTRÓNICAS. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. VERIFICACIÓN DE AJUSTE DE BRILLO Y CONTRASTE. REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN. PRUEBAS DE OPERACIÓN.



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLLO

REGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
163	5	39	HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHÓN"	ULTRASONID O	Philips	CLEAR VUE 350	US1158061 9	390000984	Consultorio 22	ELECTROMÉDICO	REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. VERIFICACIÓN DE AJUSTE DE BRILLO Y CONTRASTE. REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN. PRUEBAS DE OPERACIÓN.
164	5	39	HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHÓN"	ULTRASONID O	Philips	CLEAR VUE 850	4575617491 52	13897	Pasillo RX	ELECTROMÉDICO	REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. VERIFICACIÓN DE AJUSTE DE BRILLO Y CONTRASTE. REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN. PRUEBAS DE OPERACIÓN.
165	5	39	HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHÓN"	ULTRASONID O	Philips	HD3	A72202300 002974	11671	Pediatría, Jefatura	ELECTROMÉDICO	REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. VERIFICACIÓN DE AJUSTE DE BRILLO Y CONTRASTE. REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN. PRUEBAS DE OPERACIÓN.

Q



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

REGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
166	5	39	HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHÓN"	RAYOS X PORTATIL	Shimadzu Corporation	MobileArt Evolution	4100033440 06	13083	Rayos X	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES : REVISION, LIMPIEZA, AJUSTE, LUBRICACION, PINTADO, E ILUMINACIÓN SEGÚN SEA EL CASO DE: BOMBAS SUMERGIBLES EN TANQUE DE LODO; AREADOR; BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO; TABLERO DE POTENCIA; PROTECCION ELECTRICAS PARA LAS BOMBAS DE LODO; TABLERO DE CONTROL ELECTRONICO DE EVENTOS ; VALVULAS EN MANIFLOD DE BOMBAS DE LODO; TANQUES; CASITAS DE CONTROL; PRUEBAS DE OPERACION Y PUESTA EN MARCHA. CONSIDERANDO EL DESMONTAJE, INSTALACION Y/O CAMBIO DE SER NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
167	5	39	HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHÓN"	VENTILADOR VOLUMETRIC O	HAMILTON	C2	13002	13585	ALMACEN	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, INSTALACIÓN DE REFACCIONES TALES COMO TARJETA MAIN, MUFFLER TUBE, BASE ASSEMBLY, BATERIAS, CELDA DE OXIGENO, REGULADOR INTERNO, VALVULA DE FLUJO, OVERLAY, KIT DE MANTENIMIENTO, SENSOR DE FLUJO, CUERPO DE VALVULA DE EXHALACIÓN Y DIAFRAGMA. VERIFICACION DEL EQUIPO Y CALIBRACIONES GENERALES CON EQUIPO DE MEDICIÓN CERTIFICADO, MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, ELIMINACION DE FUGAS, CAMBIO DE FILTROS, MANTENIMIENTO A CALENTADOR DE AIRE, SUMINISTRO DE CIRCUITOS DESECHABLES DE PACIENTE, PUESTA EN MARCHA Y LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
168	5	39	HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHÓN"	VENTILADOR VOLUMETRIC O	HAMILTON	C2	3215	13223	ALMACEN	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, INSTALACIÓN DE REFACCIONES TALES COMO TARJETA MAIN, MUFFLER TUBE, BASE ASSEMBLY, BATERIAS, CELDA DE OXIGENO, REGULADOR INTERNO, VALVULA DE FLUJO, OVERLAY, KIT DE MANTENIMIENTO, SENSOR DE FLUJO, CUERPO DE VALVULA DE EXHALACIÓN Y DIAFRAGMA. VERIFICACION DEL EQUIPO Y CALIBRACIONES GENERALES CON EQUIPO DE MEDICIÓN CERTIFICADO, MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, ELIMINACION DE FUGAS, CAMBIO DE FILTROS, MANTENIMIENTO A CALENTADOR DE AIRE, SUMINISTRO DE CIRCUITOS DESECHABLES DE PACIENTE, PUESTA EN MARCHA Y LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

[Handwritten signature]



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

REGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
169	5	39	HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHÓN"	MONITOR DE SIGNOS VITALES	Philips	C3	USC300417 3	390000918	Quemados	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI. PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
170	5	39	HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHÓN"	AUTOCLAVE	FEHLMEX	K2038EE	MB-3345	2415	CEYE	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO QUE INCLUYE: REPARACIÓN MÓDULO DE CONTROL, REPARACIÓN DE TUBERÍA, ACCESORIOS Y AISLANTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE RESISTENCIAS, REPARACIÓN DE LA PUERTA, REPARACIÓN DE VÁLVULAS SOLENOIDES. SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUES, CAMBIO DE VÁLVULA DE SEGURIDAD, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASIENTO DE CARBÓN EN CASO DE SER NECESARIO, REVISIÓN DE INTERRUPTOR PRINCIPAL, MANTENIMIENTO ELÉCTRICO GENERAL, REVISIÓN DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REEMPLAZO DE MANÓMETROS EN CASO DE SER NECESARIO, REPARACIÓN DE CONTACTORES, LIMPIEZA DE CÁMARA, DRENAJE, LUBRICACIÓN DE PERNOS Y DE LOS MECANISMOS DE CIERRE, LIMPIEZA DE TRAMPAS DE VAPOR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
171	5	39	HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHÓN"	AUTOCLAVE	FHELMEX	AZTECA A-240	MB15934	HRXLFN/3900 01088	CEYE	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO QUE INCLUYE: REPARACIÓN MÓDULO DE CONTROL, REPARACIÓN DE TUBERÍA, ACCESORIOS Y AISLANTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE RESISTENCIAS, REPARACIÓN DE LA PUERTA, REPARACIÓN DE VÁLVULAS SOLENOIDES. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUES, CAMBIO DE VÁLVULA DE SEGURIDAD, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASIENTO DE CARBÓN EN CASO DE SER NECESARIO, REVISIÓN DE INTERRUPTOR PRINCIPAL, MANTENIMIENTO ELÉCTRICO GENERAL, REVISIÓN DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REEMPLAZO DE MANÓMETROS EN CASO DE SER NECESARIO, REPARACIÓN DE CONTACTORES, LIMPIEZA DE CÁMARA, DRENAJE, LUBRICACIÓN DE PERNOS Y DE LOS MECANISMOS DE CIERRE, LIMPIEZA DE TRAMPAS DE VAPOR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

[Handwritten signature]



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

REGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
172	5	39	HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHÓN"	AUTOCLAVE	EMSA	S/M	S/S	1220	CEVE	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO QUE INCLUYE: REPARACIÓN MÓDULO DE CONTROL, REPARACIÓN DE TUBERÍA, ACCESORIOS Y AISLANTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESISTENCIAS, REPARACIÓN DE LA PUERTA, REPARACIÓN DE VÁLVULAS SOLENOIDES. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUES, CAMBIO DE VÁLVULA DE SEGURIDAD, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASIENTO DE CARBÓN EN CASO DE SER NECESARIO, REVISIÓN DE INTERRUPTOR PRINCIPAL, MANTENIMIENTO ELÉCTRICO GENERAL, REVISIÓN DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REEMPLAZO DE MANÓMETROS EN CASO DE SER NECESARIO, REPARACIÓN DE CONTACTORES, LIMPIEZA DE CÁMARA, DRENAJE, LUBRICACIÓN DE PERNOS Y DE LOS MECANISMOS DE CIERRE, LIMPIEZA DE TRAMPAS DE VAPOR. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
173	5	39	HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHÓN"	AUTOCLAVE	FEHLMEX	S/M	S/S	13239	CEVE	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO QUE INCLUYE: REPARACIÓN MÓDULO DE CONTROL, REPARACIÓN DE TUBERÍA, ACCESORIOS Y AISLANTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESISTENCIAS, REPARACIÓN DE LA PUERTA, REPARACIÓN DE VÁLVULAS SOLENOIDES. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUES, CAMBIO DE VÁLVULA DE SEGURIDAD, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASIENTO DE CARBÓN EN CASO DE SER NECESARIO, REVISIÓN DE INTERRUPTOR PRINCIPAL, MANTENIMIENTO ELÉCTRICO GENERAL, REVISIÓN DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REEMPLAZO DE MANÓMETROS EN CASO DE SER NECESARIO, REPARACIÓN DE CONTACTORES, LIMPIEZA DE CÁMARA, DRENAJE, LUBRICACIÓN DE PERNOS Y DE LOS MECANISMOS DE CIERRE, LIMPIEZA DE TRAMPAS DE VAPOR. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
174	7	25	HOSPITAL DE SALUD MENTAL DE ORIZABA	Bomba Centrifuga Hidroneumática 5 HP	BARNES	S/MODELO	S/SERIE	142070000800924	Mantenimiento	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR QUE INCLUYE, TERMOSTATO REPARACIÓN O CAMBIO, CONTACTORES, RELEVADORES, SISTEMA DE CONTROL Y FUERZA REPARACIÓN Y/O CAMBIO, LUBRICACIÓN O CAMBIO DE BALEROS DE MOTOR, REPARACIÓN DE IMPULSOR Y SELLO EN SU DEFECTO, MONTAJES, DESMONTAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



VERA
CRUZ
ME LLEVA DE OROULLO

REGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
175	7	25	HOSPITAL DE SALUD MENTAL DE ORIZABA	Bomba Centrifuga Hidroneumati ca 5 HP	BARNES	S/MODELO	S/SERIE	I42020000800 925	Mantenimiento	ELECTROMECHANICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR QUE INCLUYE, TERMOSTATO REPARACIÓN O CAMBIO, CONTACTORES RELEVADORES, SISTEMA DE CONTROL Y FUERZA REPARACIÓN Y/O CAMBIO, LUBRICACIÓN O CAMBIO DE BALEROS DE MOTOR, REPARACIÓN DE IMPULSOR Y SELLO EN SU DEFECTO, MONTAJES, DESMONTAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.
176	7	30	HOSPITAL REGIONAL DE RÍO BLANCO	PLANTA EMERGENCIA ELECTRICA	IGSA	GS - 200	22153081	I - 8000018	EDIFICIO HOSPITALIZACION	ELECTROMECHANICO	MANTENIMIENTO QUE INCLUYE: CAMBIO DE CONTACTOR ELECTROMECANICO, CAMBIO DE FUSIBLES, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, LUBRICACIÓN DE PARTES MECANICAS, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE SENSORES DE TEMPERATURA, CAMBIO DE SENSOR DE PRESIÓN, CAMBIO DE ANTICONGELANTE, CAMBIO DE BATERÍAS, CAMBIO DE RESISTENCIA DE PRECALENTAMIENTO, CAMBIO DE CONTACTORES, CAMBIO DE MANGUERAS Y BANDAS REAPRIETE DE CONEXIONES MECANICAS Y ELÉCTRICAS, AJUSTE DE VOLTAJE Y FRECUENCIA, ASÍ COMO PRUEBA DE PROTECCIONES, AJUSTE Y REAPRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS AL TABLERO DE TRANSFERENCIA, CAMBIO DE ALTERNADOR, REPARACIÓN DEL GENERADOR, SUMINISTRO DE BATERÍAS MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
177	7	30	HOSPITAL REGIONAL DE RÍO BLANCO	ULTRASONID O	PHILLIPS	PRACTIX 300	344883-8W	I - 402045	RAYOS X	ELECTROMEDICO	REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE LAS TARJETAS ELECTRONICAS. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. VERIFICACIÓN DE AJUSTE DE BRILLO Y CONTRASTE. REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN. PRUEBAS DE OPERACIÓN.

Q



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
178	7	30	HOSPITAL REGIONAL DE RÍO BLANCO	ULTRASONID O	PHILLIPS	PRACTIX 360	15000561	I - 402046	RAYOS X	ELECTROMÉDICO	REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE LAS TARIETAS ELECTRÓNICAS. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. VERIFICACIÓN DE AJUSTE DE BRILLO Y CONTRASTE. REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN. PRUEBAS DE OPERACIÓN.
179	7	30	HOSPITAL REGIONAL DE RÍO BLANCO	ULTRASONID O	PHILLIPS	PRACTIX 360	9890000000 0000	I - 402053	RAYOS X	ELECTROMÉDICO	REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE LAS TARIETAS ELECTRÓNICAS. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. VERIFICACIÓN DE AJUSTE DE BRILLO Y CONTRASTE. REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN. PRUEBAS DE OPERACIÓN.
180	7	30	HOSPITAL REGIONAL DE RÍO BLANCO	ULTRASONID O	PHILLIPS	PRACTIX 300	S/N	I - 402054	RAYOS X	ELECTROMÉDICO	REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE LAS TARIETAS ELECTRÓNICAS. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. VERIFICACIÓN DE AJUSTE DE BRILLO Y CONTRASTE. REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN. PRUEBAS DE OPERACIÓN.

Q



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLLO

REGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
181	7	30	HOSPITAL REGIONAL DE RIO BLANCO	ULTRASONID O	VILLA MEDICAL	VISITOR T30	R25600R	I - 201786	RAYOS X	ELECTROMEDICO	REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE LAS TARIETAS ELECTRÓNICAS. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. VERIFICACIÓN DE AJUSTE DE BRILLO Y CONTRASTE. REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN. PRUEBAS DE OPERACIÓN.
182	7	30	HOSPITAL REGIONAL DE RIO BLANCO	PLANTA EMERGENCIA ELECTRICA	CUMMINGS	QSL9-G3 NR3	46966868	I - 600724	TORRE DE ESPECIALIDADES	ELECTROMECHANICO	MANTENIMIENTO QUE INCLUYE: CAMBIO DE CONTACTOR ELECTROMECHANICO, CAMBIO DE FUSIBLES, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, LUBRICACIÓN DE PARTES MECANICAS, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE SENSORES DE TEMPERATURA, CAMBIO DE SENSOR DE PRESION, CAMBIO DE ANTICONGELANTE, CAMBIO DE BATERIAS, CAMBIO DE RESISTENCIA DE PRECALENTAMIENTO, CAMBIO DE CONTACTORES, CAMBIO DE MANGUERAS Y BANDAS REAPIRIETE DE CONEXIONES MECANICAS Y ELÉCTRICAS, AJUSTE DE VOLTAJE Y FRECUENCIA, ASÍ COMO PRUEBA DE PROTECCIONES, AJUSTE Y REAPIRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS AL TABLERO DE TRANSFERENCIA, CAMBIO DE ALTERNADOR, REPARACIÓN DEL GENERADOR, SUMINISTRO DE BATERIAS MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

REGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
183	7	30	HOSPITAL REGIONAL DE RÍO BLANCO	SUBESTACION ELECTRICA	TEIXA	KVA 500	T-PO - 5251	I - 800019	EDIFICIO HOSPITALIZACION	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACIÓN QUE INCLUYE: LIMPIEZA EN LOS AISLADORES Y SOPORTES DE M.T., LIMPIEZA EN LOS DESCONECTADORES Y BUS PRINCIPAL, ELIMINACIÓN DE ÓXIDO Y HUMEDAD DE LOS DISPOSITIVOS DE AGARRE (PORTAFUSIBLE), VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE LOS PERINOS DE LIGA DEL BUS PRINCIPAL DE M.T. Y CUCHILLAS DE CIERRE, APERTURA Y PRUEBA, VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE AISLAMIENTO DE LAS CUCHILLAS DE CIERRE, APERTURA Y PRUEBA. VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE APARTARRAYOS AUTOVALVULARES, LUBRICACIÓN DEL SISTEMA DE APERTURA DE INTERRUPTORES Y CUCHILLAS SECCIONADORAS, LIMPIEZA DE CÁMARAS DE ARQUEO Y VERIFICACIÓN DE LOS MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO, REPORTE Y PRESUPUESTO DE CORRECCIONES NECESARIAS; REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE TIERRA INHERENTES AL GABINETE Y A LAS TERMINALES DE LLEGADA (NO DEBERÁ SOBREPASAR LOS 10 OHMS). EN SU CASO, ELABORACIÓN DE REPORTE PARA MEJORAR EL VALOR DE RESISTENCIA A TIERRA, VERIFICACIÓN DE AMARRES Y CONEXIÓN ELÉCTRICA.
184	7	30	HOSPITAL REGIONAL DE RÍO BLANCO	LAMPARA DE CIRUGIA DE DOBLE SATELITE	DIMEDIC	M-3002	S/N	I - 201616	QUIROFANOS	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE SOQUETS, REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENO DE BRAZOS, REPARACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA DE ILUMINACIÓN, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, CALIBRACIÓN DEL EQUIPOS EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA EXTERNA DEL EQUIPO Y LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Q



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



HE LLENA DE ORIGEN

RENGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
185	7	30	HOSPITAL REGIONAL DE RÍO BLANCO	LAMPARA DE CIRUGIA DE DOBLE SATELITE	DIMEDIC	M-3002	S/N	I - 201618	QUIROFANOS	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE SOQUETS, REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENO DE BRAZOS, REPARACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA DE ILUMINACIÓN, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA EXTERNA DEL EQUIPO Y LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
186	7	30	HOSPITAL REGIONAL DE RÍO BLANCO	AUTOCLAVE	FHELMEX	AZTECA A-240	MB-15938	I - 202807	CEYE	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO QUE INCLUYE: REPARACIÓN MÓDULO DE CONTROL, REPARACIÓN DE TUBERÍA, ACCESORIOS Y AISLANTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESISTENCIAS, REPARACIÓN DE LA PUERTA, REPARACIÓN DE VÁLVULAS SOLENOIDES. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUES, CAMBIO DE VÁLVULA DE SEGURIDAD, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASIENTO DE CARBÓN EN CASO DE SER NECESARIO, REVISIÓN DE INTERRUPTOR PRINCIPAL, MANTENIMIENTO ELÉCTRICO GENERAL, REVISIÓN DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REEMPLAZO DE MANÓMETROS EN CASO DE SER NECESARIO, REPARACIÓN DE CONTACTORES, LIMPIEZA DE CÁMARA, DRENAJE. LUBRICACIÓN DE PERNOS Y DE LOS MECANISMOS DE CIERRE, LIMPIEZA DE TRAMPAS DE VAPOR. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
187	7	30	HOSPITAL REGIONAL DE RÍO BLANCO	AUTOCLAVE	AMSCO	MAC191419	S/N	I - 200553	CEYE	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO QUE INCLUYE: REPARACIÓN MÓDULO DE CONTROL, REPARACIÓN DE TUBERÍA, ACCESORIOS Y AISLANTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESISTENCIAS, REPARACIÓN DE LA PUERTA, REPARACIÓN DE VÁLVULAS SOLENOIDES. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUES, CAMBIO DE VÁLVULA DE SEGURIDAD, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASIENTO DE CARBÓN EN CASO DE SER NECESARIO, REVISIÓN DE INTERRUPTOR PRINCIPAL, MANTENIMIENTO ELÉCTRICO GENERAL, REVISIÓN DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REEMPLAZO DE MANÓMETROS EN CASO DE SER NECESARIO, REPARACIÓN DE CONTACTORES, LIMPIEZA DE CÁMARA, DRENAJE, LUBRICACIÓN DE PERNOS Y DE LOS MECANISMOS DE CIERRE, LIMPIEZA DE TRAMPAS DE VAPOR. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
188	7	30	HOSPITAL REGIONAL DE RÍO BLANCO	TANQUE HIDRONEUMA TICO	AMTROL	WELL X TROLL	S/N	S/N	TORRE DE ESPECIALIDADES	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN: SUMINISTRO E INSTALACION EN CASO DE SER NECESARIO DE TANQUE HIDRONEUMATICO DE LOS LITROS NECESARIOS CON MEMBRANA REEMPLAZABLE , MANTENIMIENTO DE VALVULA DE RETENCION CONTRA GOLPE DE ARIETE 2", INCLUYE: MANTENIMIENTO A BOMBA CENTRIFUGAS INCLUYENDO (CAMBIO DE BALEROS, CAMBIO DE SELLO MECANICO, LIMPIEZA DE BOBINA CON LIQUIDO DIELECTRICO, APLICACION DE BARNIZ AISLANTE, PRUEBAS DE MEGGUER), REVISION DE 40 AMPS, REVISION DE MANOMETRO PRINCIPAL DE 2" HUMEDO, SUMINISTRO E INSTALACION DE PRESOSTATO REGULABLE 20-40 PSI EN CASO DE SER NECESARIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE RETENCION DE PIE 2", SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SIFON PARA CONTRA GOLPE, MANTENIMIENTO A TABLERO DE CONTROL PRESION Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.
189	7	30	HOSPITAL REGIONAL DE RÍO BLANCO	UMA 1 Y CONDENSADO RA	YORK	XTI-045X084- BAKA0258A H5CE180A25A	2ETMTX027 5 N0D876883 9	I-800051	QUIROFANO	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CAMBIO DECOMPRESORES), CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REABILITACION DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICO, CAMBIO DE FUSIBLES, CAMBIO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LINEAS DE ENFRIAMIENTO. SUMINISTRO E INSTALACION DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METALICOS, ALINEACION DE MOTOR, CAMBIO DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISION DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA REABILITACION DE CIRCUITO ELECTRICO, Y REABILITACION DE DUCTERIA EN CASO DE SER NECESARIO.
190	7	30	HOSPITAL REGIONAL DE RÍO BLANCO	UMA 2 Y CONDENSADO RA	YORK	XTI-042X057- BAJA028A HA300C00A2AA A2B	2ETMTX027 4 N0C868371 9	I-800052	QUIROFANO	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CAMBIO DECOMPRESORES), CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REABILITACION DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICO, CAMBIO DE FUSIBLES, CAMBIO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LINEAS DE ENFRIAMIENTO. SUMINISTRO E INSTALACION DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METALICOS, ALINEACION DE MOTOR, CAMBIO DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISION DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA REABILITACION DE CIRCUITO ELECTRICO, Y REABILITACION DE DUCTERIA EN CASO DE SER NECESARIO.

Handwritten signature



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE OROULLO

REGLON	JS	U. A	UNIDAD DE HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
191	8	36	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ	HIDRONEUMATICO	S/MARCA	S/M	S/S	HAEV-MTT-CI-BSI-061	PATIO TRASERO	ELECTROMECHANICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CAMBIO DEL SISTEMA DE BOMBEO (TANQUE, VALVULAS CHECK, VALVULAS DE PASO), MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DEL SISTEMA DE CONTROL (PRESOSTATOS, CONTROL DE NIVEL DE AGUA, ALTERNADOR, RELEVADORES, CONTACTORES, FOCOS PILOTO), MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DEL SISTEMA DE FUERZA (CABLEADO, INTERRUPTORES PRINCIPALES, VERIFICACIÓN DE VOLTAJE) Y MEGUO DE DEVANADO DE MOTORES, VERIFICACIÓN DE PRESIÓN, CHEQUEO DE VALVULAS, REVISIÓN Y REPARACIÓN DE FUGAS, LIMPIEZA GENERAL, PINTURA Y CAMBIO DE TORNILLERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
192	8	36	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ	PLANTA EMERGENCIA ELECTRICA	OTTOMOTORES	HCI534C1	M13C137188	HIV/MANTTO/06	TORRE PEDIATRICA	ELECTROMECHANICO	MANTENIMIENTO QUE INCLUYE: CAMBIO DE CONTACTOR ELECTROMECHANICO, CAMBIO DE FUSIBLES, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, LUBRICACIÓN DE PARTES MECANICAS, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE SENSORES DE TEMPERATURA, CAMBIO DE SENSOR DE PRESIÓN, CAMBIO DE ANTICONGELANTE, CAMBIO DE BATERIAS, CAMBIO DE RESISTENCIA DE PRECALENTAMIENTO, CAMBIO DE CONTACTORES, CAMBIO DE MANGUERAS Y BANDAS REAPRIETE DE CONEXIONES MECANICAS Y ELÉCTRICAS, AJUSTE DE VOLTAJE Y FRECUENCIA, ASÍ COMO PRUEBA DE PROTECCIONES, AJUSTE Y REAPRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS AL TABLERO DE TRANSFERENCIA, CAMBIO DE ALTERNADOR, REPARACION DEL GENERADOR, SUMINISTRO DE BATERIAS MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

C



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
193	8	36	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ	PLANTA EMERGENCIA ELECTRICA	OTTOMOTORES	HC1534C1	M13E226508	HIV/MANTTO/07	TORRE PEDIATRICA	ELECTROMECHANICO	MANTENIMIENTO QUE INCLUYE: CAMBIO DE CONTACTOR ELECTROMECHANICO, CAMBIO DE FUSIBLES, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, LUBRICACION DE PARTES MECANICAS, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE SENSORES DE TEMPERATURA, CAMBIO DE SENSOR DE PRESION, CAMBIO DE ANTICONGELANTE, CAMBIO DE BATERIAS, CAMBIO DE RESISTENCIA DE PRECALENTAMIENTO, CAMBIO DE CONTACTORES, CAMBIO DE MANGUERAS Y BANDAS REAPIRIETE DE CONEXIONES MECANICAS Y ELECTRICAS, AJUSTE DE VOLTAJE Y FRECUENCIA, ASI COMO PRUEBA DE PROTECCIONES, AJUSTE Y REAPIRIETE DE CONEXIONES ELECTRICAS AL TABLERO DE TRANSFERENCIA, CAMBIO DE ALTERNADOR, REPARACION DEL GENERADOR, SUMINISTRO DE BATERIAS MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
194	8	36	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ	AUTOCLAVE	FEHLMEX	AZTEKA 240	S/S	HP-751	CEYE	ELECTROMECHANICO	MANTENIMIENTO QUE INCLUYE: REPARACION MÓDULO DE CONTROL, REPARACION DE TUBERIA, ACCESORIOS Y AISLANTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE RESISTENCIAS, REPARACION DE LA PUERTA, REPARACION DE VÁLVULAS SOLENOIDES. SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUES, CAMBIO DE VÁLVULA DE SEGURIDAD, SUMINISTRO E INSTALACION DE ASIENTO DE CARBÓN EN CASO DE SER NECESARIO, REVISIÓN DE INTERRUPTOR PRINCIPAL, MANTENIMIENTO ELÉCTRICO GENERAL, REVISIÓN DE SISTEMA ELECTRONICO, REEMPLAZO DE MANOMETROS EN CASO DE SER NECESARIO, DRENAJE, LUBRICACIÓN DE CONTACTORES, LIMPIEZA DE CÁMARA, DRENAJE, LUBRICACIÓN DE PERNOS Y DE LOS MECANISMOS DE CIERRE, LIMPIEZA DE TRAMPAS DE VAPOR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Q



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE DRUGILLO

REGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
195	8	36	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ	AUTOCLAVE	FEHMEX	AZTECA A-240	MB-15931	HIV/MANTTO/ 010	CEYE	ELECTROMECHANICO	MANTENIMIENTO QUE INCLUYE: REPARACIÓN MÓDULO DE CONTROL, REPARACIÓN DE TUBERÍA, ACCESORIOS Y AISLANTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESISTENCIAS, REPARACIÓN DE LA PUERTA, REPARACIÓN DE VÁLVULAS SOLENOIDES. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUES, CAMBIO DE VÁLVULA DE SEGURIDAD, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASIENTO DE CARBÓN EN CASO DE SER NECESARIO, REVISIÓN DE INTERRUPTOR PRINCIPAL, MANTENIMIENTO ELÉCTRICO GENERAL, REVISIÓN DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REEMPLAZO DE MANÓMETROS EN CASO DE SER NECESARIO, REPARACIÓN DE CONTACTORES, LIMPIEZA DE CÁMARA, DRENAJE, LUBRICACIÓN DE PERNOS Y DE LOS MECANISMOS DE CIERRE, LIMPIEZA DE TRAMPAS DE VAPOR. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
196	8	36	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ	AUTOCLAVE	FEHMEX	AZTECA A-310	MB-15928	HIV/MANTTO/ 011	CEYE	ELECTROMECHANICO	MANTENIMIENTO QUE INCLUYE: REPARACIÓN MÓDULO DE CONTROL, REPARACIÓN DE TUBERÍA, ACCESORIOS Y AISLANTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESISTENCIAS, REPARACIÓN DE LA PUERTA, REPARACIÓN DE VÁLVULAS SOLENOIDES. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUES, CAMBIO DE VÁLVULA DE SEGURIDAD, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASIENTO DE CARBÓN EN CASO DE SER NECESARIO, REVISIÓN DE INTERRUPTOR PRINCIPAL, MANTENIMIENTO ELÉCTRICO GENERAL, REVISIÓN DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REEMPLAZO DE MANÓMETROS EN CASO DE SER NECESARIO, REPARACIÓN DE CONTACTORES, LIMPIEZA DE CÁMARA, DRENAJE, LUBRICACIÓN DE PERNOS Y DE LOS MECANISMOS DE CIERRE, LIMPIEZA DE TRAMPAS DE VAPOR. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
197	8	36	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ	DESFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	TEC-5531E	02976	HAEV-OX- 171101	QUIROFANO	ELECTROMEDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: AJUSTE Y LUBRICACIÓN DE ENGRANES Y RODILLO, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE MÓDULOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE VOLTAJES +/- 5 V.C.D., REPARACIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE TUBOS EMISORES, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LOS PARÁMETROS, TRAZOS DE ECG, CAMBIO DE CABLES DE PACIENTE DE ECG, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LA AMPLITUD, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE SEÑAL DE AVISO ALARMA, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LAS TECLAS DE CONGELAMIENTO DE TRAZO DE ECG, REVISIÓN Y CAMBIO EN CASO NECESARIO DE PERILAS DE CONTROL, REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE PALETAS Y CONECTORES, LIMPIEZA GENERAL, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

Cu



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE OÍDULO

REGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
198	8	36	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ	VENTILADOR VOLUMETRIC O	BEAR CUB	750	AECO1429	HGV- PEDC/11715	UCIN	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, INSTALACIÓN DE REFACCIONES TALES COMO TARIETA MAIN, MUFFLER TUBE, BASE ASSEMBLY, BATERIAS, CELDA DE OXIGENO, REGULADOR INTERNO, VALVULA DE FLUJO, OVERLAY, KIT DE MANTENIMIENTO, SENSOR DE FLUJO, CUERPO DE VALVULA DE EXHALACIÓN Y DIAFRAGMA. VERIFICACION DEL EQUIPO Y CALIBRACIONES GENERALES CON EQUIPO DE MEDICIÓN CERTIFICADO, MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, ELIMINACION DE FUGAS, CAMBIO DE FILTROS, MANTENIMIENTO A CALENTADOR DE AIRE, SUMINISTRO DE CIRCUITOS DESECHABLES DE PACIENTE, PUESTA EN MARCHA Y LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
199	8	36	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ	VENTILADOR VOLUMETRIC O	BEAR CUB	750	AECO1438	HGV- PED/3519	UCIN	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, INSTALACIÓN DE REFACCIONES TALES COMO TARIETA MAIN, MUFFLER TUBE, BASE ASSEMBLY, BATERIAS, CELDA DE OXIGENO, REGULADOR INTERNO, VALVULA DE FLUJO, OVERLAY, KIT DE MANTENIMIENTO, SENSOR DE FLUJO, CUERPO DE VALVULA DE EXHALACIÓN Y DIAFRAGMA. VERIFICACION DEL EQUIPO Y CALIBRACIONES GENERALES CON EQUIPO DE MEDICIÓN CERTIFICADO, MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, ELIMINACION DE FUGAS, CAMBIO DE FILTROS, MANTENIMIENTO A CALENTADOR DE AIRE, SUMINISTRO DE CIRCUITOS DESECHABLES DE PACIENTE, PUESTA EN MARCHA Y LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
200	8	36	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ	DESFIBRILADOR R	PHILIPS	S/M	US0033768 4	HGV-DON- 1299	CONSULTORIO CARDIOLOGÍA	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: AJUSTE Y LUBRICACIÓN DE ENGRANES Y RODILLO, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE MÓDULOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE VOLTAJES +/- 5 V.C.D, REPARACIÓN DE TARIETAS ELECTRÓNICAS, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE TUBOS EMISORES, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LOS PARÁMETROS, TRAZOS DE ECG, CAMBIO DE CABLES DE PACIENTE DE ECG, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LA AMPLITUD, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE SEÑAL DE AVISO ALARMA, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LAS TECLAS DE CONGELAMIENTO DE TRAZO DE ECG, REVISIÓN Y CAMBIO EN CASO NECESARIO DE PERILLAS DE CONTROL, REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE PALETAS Y CONECTORES, LIMPIEZA GENERAL, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

Q



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORBULLO

REGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
201	8	36	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ	DESFIBRILADOR R	LIFEPAK	S/M	00007835	HGV-DON-1300	CONSULTORIO CARDIOLOGÍA	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: AJUSTE Y LUBRICACIÓN DE ENGRANES Y RODILLO, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE MÓDULOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE VOLTAJES +/- 5 V.C.D., REPARACIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE TUBOS EMISORES, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LOS PARÁMETROS, TRAZOS DE ECG, CAMBIO DE CABLES DE PACIENTE DE ECG, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LA AMPLITUD, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE SEÑAL DE AVISO ALARMA, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LAS TECLAS DE CONGELAMIENTO DE TRAZO DE ECG, REVISIÓN Y CAMBIO EN CASO NECESARIO DE PERILLAS DE CONTROL, REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE PALETAS Y CONECTORES, LIMPIEZA GENERAL, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
202	8	36	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ	VENTILADOR VOLUMÉTRICO	BEAR CLUB	750	53023371	HGV-PED/3420	UCIN	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, INSTALACIÓN DE REFACCIONES TALES COMO TARIETA MAIN, MUFFLER TUBE, BASE ASSEMBLY, BATERÍAS, CELDA DE OXÍGENO, REGULADOR INTERNO, VALVULA DE FLUJO, OVERLAY, KIT DE MANTENIMIENTO, SENSOR DE FLUJO, CUERPO DE VALVULA DE EXHALACIÓN Y DIAFRAGMA. VERIFICACIÓN DEL EQUIPO Y CALIBRACIONES GENERALES CON EQUIPO DE MEDICIÓN CERTIFICADO, MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, ELIMINACION DE FUGAS, CAMBIO DE FILTROS, MANTENIMIENTO A CALENTADOR DE AIRE, SUMINISTRO DE CIRCUITOS DESECHABLES DE PACIENTE, PUESTA EN MARCHA Y LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
203	8	36	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ	VENTILADOR VOLUMÉTRICO	BEAR CLUB	750	53022991	HGV-PED/3388	UCIN	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, INSTALACIÓN DE REFACCIONES TALES COMO TARIETA MAIN, MUFFLER TUBE, BASE ASSEMBLY, BATERÍAS, CELDA DE OXÍGENO, REGULADOR INTERNO, VALVULA DE FLUJO, OVERLAY, KIT DE MANTENIMIENTO, SENSOR DE FLUJO, CUERPO DE VALVULA DE EXHALACIÓN Y DIAFRAGMA. VERIFICACIÓN DEL EQUIPO Y CALIBRACIONES GENERALES CON EQUIPO DE MEDICIÓN CERTIFICADO, MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, ELIMINACION DE FUGAS, CAMBIO DE FILTROS, MANTENIMIENTO A CALENTADOR DE AIRE, SUMINISTRO DE CIRCUITOS DESECHABLES DE PACIENTE, PUESTA EN MARCHA Y LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Q



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORO DULCE

REGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
204	8	36	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ	VENTILADOR VOLUMETRIC O	BEAR CUB	750	AEC01381	HGV-PED/11713	UCIN	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, INSTALACIÓN DE REFACCIONES TALES COMO TARIETA MAIN, MUFFLER TUBE, BASE ASSEMBLY, BATERIAS, CELDA DE OXIGENO, REGULADOR INTERNO, VALVULA DE FLUJO, OVERLAY, KIT DE MANTENIMIENTO, SENSOR DE FLUJO, CUERPO DE VALVULA DE EXHALACIÓN Y DIAFRAGMA. VERIFICACION DEL EQUIPO Y CALIBRACIONES GENERALES CON EQUIPO DE MEDICIÓN CERTIFICADO, MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, ELIMINACION DE FUGAS, CAMBIO DE FILTROS, MANTENIMIENTO A CALENTADOR DE AIRE, SUMINISTRO DE CIRCUITOS DESECHABLES DE PACIENTE, PUESTA EN MARCHA Y LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
205	8	36	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ	VENTILADOR VOLUMETRIC O	HAMILTON	C3	3204	HAEV-INT-00129	UCIN	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, INSTALACIÓN DE REFACCIONES TALES COMO TARIETA MAIN, MUFFLER TUBE, BASE ASSEMBLY, BATERIAS, CELDA DE OXIGENO, REGULADOR INTERNO, VALVULA DE FLUJO, OVERLAY, KIT DE MANTENIMIENTO, SENSOR DE FLUJO, CUERPO DE VALVULA DE EXHALACIÓN Y DIAFRAGMA. VERIFICACION DEL EQUIPO Y CALIBRACIONES GENERALES CON EQUIPO DE MEDICIÓN CERTIFICADO, MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, ELIMINACION DE FUGAS, CAMBIO DE FILTROS, MANTENIMIENTO A CALENTADOR DE AIRE, SUMINISTRO DE CIRCUITOS DESECHABLES DE PACIENTE, PUESTA EN MARCHA Y LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
206	8	36	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ	VENTILADOR VOLUMETRIC O	HAMILTON	C3	3213	HAEV-INT-00128	UCIN	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, INSTALACIÓN DE REFACCIONES TALES COMO TARIETA MAIN, MUFFLER TUBE, BASE ASSEMBLY, BATERIAS, CELDA DE OXIGENO, REGULADOR INTERNO, VALVULA DE FLUJO, OVERLAY, KIT DE MANTENIMIENTO, SENSOR DE FLUJO, CUERPO DE VALVULA DE EXHALACIÓN Y DIAFRAGMA. VERIFICACION DEL EQUIPO Y CALIBRACIONES GENERALES CON EQUIPO DE MEDICIÓN CERTIFICADO, MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, ELIMINACION DE FUGAS, CAMBIO DE FILTROS, MANTENIMIENTO A CALENTADOR DE AIRE, SUMINISTRO DE CIRCUITOS DESECHABLES DE PACIENTE, PUESTA EN MARCHA Y LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Q



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

REGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
207	8	36	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ	VENTILADOR VOLUMETRIC O	HAMILTON	C3	3217	HAEV-INT-00130	UCIN	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, INSTALACIÓN DE REFACCIONES TALES COMO TARJETA MAIN, MUFFLER TUBE, BASE ASSEMBLY, BATERIAS, CELDA DE OXIGENO, REGULADOR INTERNO, VALVULA DE FLUJO, OVERLAY, KIT DE MANTENIMIENTO, SENSOR DE FLUJO, CUERPO DE VALVULA DE EXHALACIÓN Y DIAFRAGMA. VERIFICACION DEL EQUIPO Y CALIBRACIONES GENERALES CON EQUIPO DE MEDICIÓN CERTIFICADO, MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, ELIMINACION DE FUGAS, CAMBIO DE FILTROS, MANTENIMIENTO A CALENTADOR DE AIRE, SUMINISTRO DE CIRCUITOS DESECHABLES DE PACIENTE, PUESTA EN MARCHA Y LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
208	8	36	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ	VENTILADOR VOLUMETRIC O	HAMILTON	C2	12995	HAEV-INT-00126	UCIN	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, INSTALACIÓN DE REFACCIONES TALES COMO TARJETA MAIN, MUFFLER TUBE, BASE ASSEMBLY, BATERIAS, CELDA DE OXIGENO, REGULADOR INTERNO, VALVULA DE FLUJO, OVERLAY, KIT DE MANTENIMIENTO, SENSOR DE FLUJO, CUERPO DE VALVULA DE EXHALACIÓN Y DIAFRAGMA. VERIFICACION DEL EQUIPO Y CALIBRACIONES GENERALES CON EQUIPO DE MEDICIÓN CERTIFICADO, MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, ELIMINACION DE FUGAS, CAMBIO DE FILTROS, MANTENIMIENTO A CALENTADOR DE AIRE, SUMINISTRO DE CIRCUITOS DESECHABLES DE PACIENTE, PUESTA EN MARCHA Y LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
209	8	36	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ	VENTILADOR VOLUMETRIC O	HAMILTON	C2	13000	HAEV-INT-00127	UCIN	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, INSTALACIÓN DE REFACCIONES TALES COMO TARJETA MAIN, MUFFLER TUBE, BASE ASSEMBLY, BATERIAS, CELDA DE OXIGENO, REGULADOR INTERNO, VALVULA DE FLUJO, OVERLAY, KIT DE MANTENIMIENTO, SENSOR DE FLUJO, CUERPO DE VALVULA DE EXHALACIÓN Y DIAFRAGMA. VERIFICACION DEL EQUIPO Y CALIBRACIONES GENERALES CON EQUIPO DE MEDICIÓN CERTIFICADO, MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, ELIMINACION DE FUGAS, CAMBIO DE FILTROS, MANTENIMIENTO A CALENTADOR DE AIRE, SUMINISTRO DE CIRCUITOS DESECHABLES DE PACIENTE, PUESTA EN MARCHA Y LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Q



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE OROULLO

REGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
210	8	36	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ	VENTILADOR VOLUMETRIC O	MINDRAY	SV300	GB-81005215	HAEV-INT-00178	UTIP	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, INSTALACIÓN DE REFACCIONES TALES COMO TARIETA MAIN, MUFFLER TUBE, BASE ASSEMBLY, BATERIAS, CELDA DE OXIGENO, REGULADOR INTERNO, VALVULA DE FLUJO, OVERLAY, KIT DE MANTENIMIENTO, SENSOR DE FLUJO, CUERPO DE VALVULA DE EXHALACIÓN Y DIAFRAGMA. VERIFICACION DEL EQUIPO Y CALIBRACIONES GENERALES CON EQUIPO DE MEDICIÓN CERTIFICADO, MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRONICO Y ELECTRONICO, ELIMINACION DE FUGAS, CAMBIO DE FILTROS, MANTENIMIENTO A CALENTADOR DE AIRE, SUMINISTRO DE CIRCUITOS DESECHABLES DE PACIENTE, PUESTA EN MARCHA Y LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
211	8	36	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ	VENTILADOR VOLUMETRIC O	MINDRAY	SV300	GB-81005217	HAEV-INT-00179	UTIP	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, INSTALACIÓN DE REFACCIONES TALES COMO TARIETA MAIN, MUFFLER TUBE, BASE ASSEMBLY, BATERIAS, CELDA DE OXIGENO, REGULADOR INTERNO, VALVULA DE FLUJO, OVERLAY, KIT DE MANTENIMIENTO, SENSOR DE FLUJO, CUERPO DE VALVULA DE EXHALACIÓN Y DIAFRAGMA. VERIFICACION DEL EQUIPO Y CALIBRACIONES GENERALES CON EQUIPO DE MEDICIÓN CERTIFICADO, MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRONICO Y ELECTRONICO, ELIMINACION DE FUGAS, CAMBIO DE FILTROS, MANTENIMIENTO A CALENTADOR DE AIRE, SUMINISTRO DE CIRCUITOS DESECHABLES DE PACIENTE, PUESTA EN MARCHA Y LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
212	8	36	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ	VENTILADOR VOLUMETRIC O	MINDRAY	SV300	GB-81005218	HAEV-HIV-3389	URGENCIAS PEDIÁTRICAS	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, INSTALACIÓN DE REFACCIONES TALES COMO TARIETA MAIN, MUFFLER TUBE, BASE ASSEMBLY, BATERIAS, CELDA DE OXIGENO, REGULADOR INTERNO, VALVULA DE FLUJO, OVERLAY, KIT DE MANTENIMIENTO, SENSOR DE FLUJO, CUERPO DE VALVULA DE EXHALACIÓN Y DIAFRAGMA. VERIFICACION DEL EQUIPO Y CALIBRACIONES GENERALES CON EQUIPO DE MEDICIÓN CERTIFICADO, MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRONICO Y ELECTRONICO, ELIMINACION DE FUGAS, CAMBIO DE FILTROS, MANTENIMIENTO A CALENTADOR DE AIRE, SUMINISTRO DE CIRCUITOS DESECHABLES DE PACIENTE, PUESTA EN MARCHA Y LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Q



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE DORULLO

RENGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
213	8	36	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ	VENTILADOR VOLUMETRIC O	MINDRAY	SV300	GB-81005219	HAEV-HIV-3390	URGENCIAS PEDIÁTRICAS	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, INSTALACIÓN DE REFACCIONES TALES COMO TARJETA MAIN, MUFFLER, TUBE, BASE ASSEMBLY, BATERÍAS, CELDA DE OXÍGENO, REGULADOR INTERNO, VALVULA DE FLUJO, OVERLAY, KIT DE MANTENIMIENTO, SENSOR DE FLUJO, CUERPO DE VALVULA DE EXHALACIÓN Y DIAFRAGMA. VERIFICACIÓN DEL EQUIPO Y CALIBRACIONES GENERALES CON EQUIPO DE MEDICIÓN CERTIFICADO, MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, ELIMINACIÓN DE FUGAS, CAMBIO DE FILTROS, MANTENIMIENTO A CALENTADOR DE AIRE, SUMINISTRO DE CIRCUITOS DESECHABLES DE PACIENTE, PUESTA EN MARCHA Y LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
214	8	36	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ	VENTILADOR VOLUMETRIC O	HAMILTON	C3	3212	HAEV-INT-00180	URGENCIAS PEDIÁTRICAS	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, INSTALACIÓN DE REFACCIONES TALES COMO TARJETA MAIN, MUFFLER, TUBE, BASE ASSEMBLY, BATERÍAS, CELDA DE OXÍGENO, REGULADOR INTERNO, VALVULA DE FLUJO, OVERLAY, KIT DE MANTENIMIENTO, SENSOR DE FLUJO, CUERPO DE VALVULA DE EXHALACIÓN Y DIAFRAGMA. VERIFICACIÓN DEL EQUIPO Y CALIBRACIONES GENERALES CON EQUIPO DE MEDICIÓN CERTIFICADO, MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, ELIMINACIÓN DE FUGAS, CAMBIO DE FILTROS, MANTENIMIENTO A CALENTADOR DE AIRE, SUMINISTRO DE CIRCUITOS DESECHABLES DE PACIENTE, PUESTA EN MARCHA Y LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
215	8	36	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ	ELECTROCARDIOGRAFO	NIHON KOHDEN	SG-1250K	13828	HAEV-INT-00149	UTIP	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA, REPARACIÓN Y/O REEMPLAZO DE DISPLAY, LIMPIEZA, REPARACIÓN Y/O REEMPLAZO DE TECLADO O MODULO DE CONTROL (EN CASO DE CONTAR CON ELLO) REPARACIÓN O CAMBIO DE TARJETA TOUCH SCREEN PCB (EN CASO DE CONTAR CON ELLO), AJUSTES NECESARIOS Y CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS FISIOLÓGICOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN, LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO DE CABLES ECG, SPO2 Y/O LOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO DE BATERÍAS, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER, MANITTO GRAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Q



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE OROULLO

RENGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
216	8	36	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ	ELECTROCARDIOGRAFO	NIHON KOHDEN	SG-1250K	13826	HAEV-INT-00150	CARDIOLOGIA1 PISO PED.	ELECTROMEDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA, REPARACIÓN Y/O REEMPLAZO DE DISPLAY, LIMPIEZA, REPARACIÓN Y/O REEMPLAZO DE TECLADO O MODULO DE CONTROL (EN CASO DE CONTAR CON ELLO) REPARACIÓN O CAMBIO DE TARIETA TOUCH SCREEN PCB (EN CASO DE CONTAR CON ELLO), AJUSTES NECESARIOS Y CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS FISIOLÓGICOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN, LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO DE CABLES ECG, SPO2 Y/O LOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SUMINISTRO DE BATERÍAS, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER, MANTTO GRAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
217	8	36	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ	ELECTROCARDIOGRAFO	NIHON KOHDEN	SG-1250K	10599	HAEV-HIV-1047	URGENCIAS PEDIÁTRICAS	ELECTROMEDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA, REPARACIÓN Y/O REEMPLAZO DE DISPLAY, LIMPIEZA, REPARACIÓN Y/O REEMPLAZO DE TECLADO O MODULO DE CONTROL (EN CASO DE CONTAR CON ELLO) REPARACIÓN O CAMBIO DE TARIETA TOUCH SCREEN PCB (EN CASO DE CONTAR CON ELLO), AJUSTES NECESARIOS Y CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS FISIOLÓGICOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN, LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO DE CABLES ECG, SPO2 Y/O LOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SUMINISTRO DE BATERÍAS, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER, MANTTO GRAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
218	8	36	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ	ELECTROCARDIOGRAFO	NIHON KOHDEN	SG-1250K	13830	HAEV-INT-00135	UCIN	ELECTROMEDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA, REPARACIÓN Y/O REEMPLAZO DE DISPLAY, LIMPIEZA, REPARACIÓN Y/O REEMPLAZO DE TECLADO O MODULO DE CONTROL (EN CASO DE CONTAR CON ELLO) REPARACIÓN O CAMBIO DE TARIETA TOUCH SCREEN PCB (EN CASO DE CONTAR CON ELLO), AJUSTES NECESARIOS Y CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS FISIOLÓGICOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN, LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO DE CABLES ECG, SPO2 Y/O LOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SUMINISTRO DE BATERÍAS, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER, MANTTO GRAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Q



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

REGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
219	8	36	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ	ELECTROCAUT ERIO	ERBE	ESU 300	PE18000231	HAEV-INT-00086	QUIROFANO PEDIATRIA	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DE EQUIPO, REVISIÓN Y/O REEMPLAZO DE COMPONENTES ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS EN CASO DE CONTAR CON ELLOS, REVISIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN, AJUSTES MECÁNICOS Y CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, SUMINISTRO DE ACCESORIOS Y/O REFACCIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, REPARACIÓN DE MÓDULOS DE CONTROL EN CASO DE CONTAR CON ELLOS, CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS QUE SE REQUIEREN PARA SU FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO DE CABLE DE ALIMENTACIÓN EN CASO DE REQUERIRLO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO DEJANDO EN OPERACIÓN CORRECTAMENTE.
220	8	36	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ	ELECTROCAUT ERIO	WEM	SS-501S	5886	HAEV-INT-00015	QUIROFANO PEDIATRIA	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DE EQUIPO, REVISIÓN Y/O REEMPLAZO DE COMPONENTES ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS EN CASO DE CONTAR CON ELLOS, REVISIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN, AJUSTES MECÁNICOS Y CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, SUMINISTRO DE ACCESORIOS Y/O REFACCIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, REPARACIÓN DE MÓDULOS DE CONTROL EN CASO DE CONTAR CON ELLOS, CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS QUE SE REQUIEREN PARA SU FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO DE CABLE DE ALIMENTACIÓN EN CASO DE REQUERIRLO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO DEJANDO EN OPERACIÓN CORRECTAMENTE.
221	8	36	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ	ELECTROCAUT ERIO	VALLEYLAB	LIGASURE	L3K6027V	HAEV-INT-00017	QUIROFANO PEDIATRIA	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DE EQUIPO, REVISIÓN Y/O REEMPLAZO DE COMPONENTES ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS EN CASO DE CONTAR CON ELLOS, REVISIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN, AJUSTES MECÁNICOS Y CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, SUMINISTRO DE ACCESORIOS Y/O REFACCIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, REPARACIÓN DE MÓDULOS DE CONTROL EN CASO DE CONTAR CON ELLOS, CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS QUE SE REQUIEREN PARA SU FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO DE CABLE DE ALIMENTACIÓN EN CASO DE REQUERIRLO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO DEJANDO EN OPERACIÓN CORRECTAMENTE.

Q



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

REGLON	JS	U.A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
222	8	36	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ	BOMBA ELECTRICA	WEG	340-1-STG	1017582858	HIV/MANTTO/ 057	CUARTO DE CHILLERS	ELECTROMECAÁNICO	FUNCIONANDO REQUIERE CAMBIO DE BALEROSA MOTOR, LIMPIEZA CON SOLVENTE DIELECTRICO A BOBINADO DE MOTOR, REQUIERE CAMBIO DE SELLO MECANICO Y BALEROS A CAJA DE ACOPLAMIENTO DE MOTOR Y BOMBA, REQUIERE REVISIÓN Y PRUEBAS A INTERRUPTOR TRIFASICO TERMOMAGNETICO CON RELEVADOR, APLICACION DE PINTURA EN GENERAL CON ESMALTE SECADO RAPIDO.
223	8	36	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ	BOMBA ELECTRICA	WEG	340-1-STG	1017582859	HIV/MANTTO/ 058	CUARTO DE CHILLERS	ELECTROMECAÁNICO	FUNCIONANDO REQUIERE CAMBIO DE BALEROSA MOTOR, LIMPIEZA CON SOLVENTE DIELECTRICO A BOBINADO DE MOTOR, REQUIERE CAMBIO DE SELLO MECANICO Y BALEROS A CAJA DE ACOPLAMIENTO DE MOTOR Y BOMBA, REQUIERE REVISIÓN Y PRUEBAS A INTERRUPTOR TRIFASICO TERMOMAGNETICO CON RELEVADOR, APLICACION DE PINTURA EN GENERAL CON ESMALTE SECADO RAPIDO.
224	8	36	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ	BOMBA ELECTRICA	WEG	340-1-STG	1017525294	HIV/MANTTO/ 059	CUARTO DE CHILLERS	ELECTROMECAÁNICO	FUNCIONANDO REQUIERE CAMBIO DE BALEROSA MOTOR, LIMPIEZA CON SOLVENTE DIELECTRICO A BOBINADO DE MOTOR, REQUIERE CAMBIO DE SELLO MECANICO Y BALEROS A CAJA DE ACOPLAMIENTO DE MOTOR Y BOMBA, REQUIERE REVISIÓN Y PRUEBAS A INTERRUPTOR TRIFASICO TERMOMAGNETICO CON RELEVADOR, APLICACION DE PINTURA EN GENERAL CON ESMALTE SECADO RAPIDO.
225	8	36	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ	HIDRONEUMATICO	AUROBA PSCA	TVV.3B	S/S	HIV/MANTTO/ 041	CASA DE MAQUINAS HIDRAULICAS PB	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CAMBIO DEL SISTEMA DE BOMBEO (TANQUE, VALVULAS CHECK, VALVULAS DE PASO), MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DEL SISTEMA DE CONTROL (PRESOSTATOS, CONTROL DE NIVEL DE AGUA, ALTERNADOR, RELEVADORES, CONTACTORES, FOCOS PILOTO), MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DEL SISTEMA DE FUERZA (CABLEADO, INTERRUPTORES PRINCIPALES, VERIFICACIÓN DE VOLTAJE) Y MEGUEO DE DEVANADO DE MOTORES, VERIFICACIÓN DE PRESIÓN, CHEQUEO DE VALVULAS. REVISIÓN Y REPARACIÓN DE FUGAS. LIMPIEZA GENERAL, PINTURA Y CAMBIO DE TORNILLERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Q



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

REGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
226	8	36	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ	HIDRONEUMÁTICO	AURORA PSCA	TBDT	S/S	HIV/MANTTO/042	CASA DE MAQUINAS HIDRAULICAS PB	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CAMBIO DEL SISTEMA DE BOMBEO (TANQUE, VÁLVULAS CHECK, VÁLVULAS DE PASO), MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DEL SISTEMA DE CONTROL (PRESOSTATOS, CONTROL DE NIVEL DE AGUA, ALTERNADOR, RELEVADORES, CONTACTORES, FOCOS PILOTO), MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DEL SISTEMA DE FUERZA (CABLEADO, INTERRUPTORES PRINCIPALES, VERIFICACIÓN DE VOLTAJE) Y MEGUEO DE DEVANADO DE MOTORES, VERIFICACIÓN DE PRESIÓN, CHEQUEO DE VÁLVULAS. REVISIÓN Y REPARACIÓN DE FUGAS. LIMPIEZA GENERAL, PINTURA Y CAMBIO DE TORNILLERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
227	8	36	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ	EQUIPO SUAVIZADOR DE AGUA	AQUA PLUS	LPF-24	S/S	HIV/MANTTO/043	CASA DE MAQUINAS HIDRAULICAS PB	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE FILTRO, REPARACIÓN DE FUGAS, CAMBIO DE ELEMENTOS HIDRAULICOS, CAMBIO DE ELEMENTO ACTIVO, SUMINISTRO DE SAL DE MAR, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS DE USO. AUTOMATIZACIÓN DE SUMINISTRO DE AGUA, CAMBIO DE ELEMENTO ACTIVO, REVISIÓN Y REPARACIÓN DE VÁLVULA Y SUMINISTRO DE SAL DE MAR
228	8	36	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ	EQUIPO CONTRA INCENDIO	AURORA PSCA	S/M	S/S	HIV/MANTTO/044	CASA DE MAQUINAS HIDRAULICAS PB	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN DEL SISTEMA DE PRESIÓN, CAMBIO DE SENSOR DE PRESIÓN, CAMBIO DEL SENSOR DE ENCENDIDO, MANTENIMIENTO A BOMBA DE 5 HP Y BOMBA DE TRASIEGO DE 5 HP, REVISIÓN DEL TABLERO DE CONTROL DE ENCENDIDO, CALIBRACIÓN, LIMPIEZA GENERAL, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA.
229	8	36	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ	CALENTADOR DE AGUA	MASS	LC-650-C	CAL-041341360	HIV/MANTTO/045	CASA DE MAQUINAS HIDRAULICAS PB	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CAMBIO DE ESPREAS DE CALENTAMIENTO, CALIBRACIÓN DEL SISTEMA DE CALENTAMIENTO, CAMBIO DE BOMBA DEL SISTEMA DE RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE. REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ENCENDIDO ELECTRÓNICO, LIMPIEZA GENERAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

Q



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

REGLON	IS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
230	8	36	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE	TRANE	CSAAA 021UA	K18F57684	MANITTO/149 053	QUIROFANOS PASILLO, PLANTA BAJA	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO, REVISIÓN DE FUSIBLES, MANTENIMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE ENFRÍAMENTO. MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METÁLICOS, ALINEACIÓN DE MOTOR, REVISIÓN DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISIÓN DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, CAMBIO DE FILTROS DE BOLSA, ABSOLUTO Y METÁLICOS, REVISIÓN DE BANDAS, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TÉRMICO. REVISIÓN DE FUSIBLE.
231	8	36	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE	TRANE	CSAA021UAL00	K18F57684	MANITTO/149 054	PLANTA BAJA, RECUPERACION, CEYE	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO, REVISIÓN DE FUSIBLES, MANTENIMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE ENFRÍAMENTO. MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METÁLICOS, ALINEACIÓN DE MOTOR, REVISIÓN DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISIÓN DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, CAMBIO DE FILTROS DE BOLSA, ABSOLUTO Y METÁLICOS, REVISIÓN DE BANDAS, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TÉRMICO. REVISIÓN DE FUSIBLE.
232	8	36	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE	TRANE	CSAA017UAL00	K18F57724	MANITTO/149 055	SALA DE ESPERA	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO, REVISIÓN DE FUSIBLES, MANTENIMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE ENFRÍAMENTO. MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METÁLICOS, ALINEACIÓN DE MOTOR, REVISIÓN DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISIÓN DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, CAMBIO DE FILTROS DE BOLSA, ABSOLUTO Y METÁLICOS, REVISIÓN DE BANDAS, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TÉRMICO. REVISIÓN DE FUSIBLE.



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

REGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
233	8	36	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE	TRANE	CSAA021UAL00	K18F57731	MANTTO/149 056	3 SALAS DE EXPULSION	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO, REVISIÓN DE FUSIBLES, MANTENIMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE ENFRÍAMENTO, MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METÁLICOS, ALINEACIÓN DE MOTOR, REVISIÓN DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISIÓN DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, CAMBIO DE FILTROS DE BOLSA, ABSOLUTO Y METÁLICOS, REVISIÓN DE BANDAS, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TÉRMICO. REVISIÓN DE FUSIBLE.
234	8	36	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE	TRANE	CSAA017UAL00	K18F57753	MANTTO/149 061	QUEMADOS	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO, REVISIÓN DE FUSIBLES, MANTENIMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE ENFRÍAMENTO, MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METÁLICOS, ALINEACIÓN DE MOTOR, REVISIÓN DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISIÓN DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, CAMBIO DE FILTROS DE BOLSA, ABSOLUTO Y METÁLICOS, REVISIÓN DE BANDAS, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TÉRMICO. REVISIÓN DE FUSIBLE.
235	8	36	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE	YORK	XTI-054X060-JAKA046A	ADAM XT0327	HIV/MANTTO/ 063	CUARTO DE UMAS N7	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO, REVISIÓN DE FUSIBLES, MANTENIMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE ENFRÍAMENTO, MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METÁLICOS, ALINEACIÓN DE MOTOR, REVISIÓN DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISIÓN DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, CAMBIO DE FILTROS DE BOLSA, ABSOLUTO Y METÁLICOS, REVISIÓN DE BANDAS, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TÉRMICO. REVISIÓN DE FUSIBLE.

Q



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE DRUGULLO

REGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
236	8	36	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE	YORK	XTI-051X072-JALA046A	AFAM XT0097	HIV/MANTTO/064	CUARTO DE UMAS N7	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO, REVISIÓN DE FUSIBLES, MANTENIMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE ENFRÍAMIENTO. MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METÁLICOS, ALINEACIÓN DE MOTOR, REVISIÓN DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISIÓN DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, CAMBIO DE FILTROS DE BOLSA, ABSOLUTO Y METÁLICOS, REVISIÓN DE BANDAS, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TÉRMICO. REVISIÓN DE FUSIBLE.
237	8	36	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE	YORK	XTI-039X072-JAKA046A	AFAM XT0098	HIV/MANTTO/065	CUARTO DE UMAS N6	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO, REVISIÓN DE FUSIBLES, MANTENIMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE ENFRÍAMIENTO. MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METÁLICOS, ALINEACIÓN DE MOTOR, REVISIÓN DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISIÓN DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, CAMBIO DE FILTROS DE BOLSA, ABSOLUTO Y METÁLICOS, REVISIÓN DE BANDAS, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TÉRMICO. REVISIÓN DE FUSIBLE.
238	8	36	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE	YORK	XTI-054X060-JAKA046A	ADAM XT0328	HIV/MANTTO/070	CUARTO DE UMAS N5	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO, REVISIÓN DE FUSIBLES, MANTENIMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE ENFRÍAMIENTO. MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METÁLICOS, ALINEACIÓN DE MOTOR, REVISIÓN DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISIÓN DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, CAMBIO DE FILTROS DE BOLSA, ABSOLUTO Y METÁLICOS, REVISIÓN DE BANDAS, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TÉRMICO. REVISIÓN DE FUSIBLE.

Q



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE CIRCUITO

REGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
239	8	36	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE	YORK	XTI-042X081-BAKA046A	AEAM XT0336	HIV/MANTTO/071	CUARTO DE UMAS N5	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO, REVISIÓN DE FUSIBLES, MANTENIMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE ENFRIAMIENTO, MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METÁLICOS, ALINEACIÓN DE MOTOR, REVISIÓN DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISIÓN DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, CAMBIO DE FILTROS DE BOLSA, ABSOLUTO Y METÁLICOS, REVISIÓN DE BANDAS, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TÉRMICO. REVISIÓN DE FUSIBLE.
240	8	36	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE	YORK	XTI-039X072-JAKA046A	AFAM XT0076	HIV/MANTTO/075	CUARTO DE UMAS N3	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO, REVISIÓN DE FUSIBLES, MANTENIMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE ENFRIAMIENTO, MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METÁLICOS, ALINEACIÓN DE MOTOR, REVISIÓN DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISIÓN DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, CAMBIO DE FILTROS DE BOLSA, ABSOLUTO Y METÁLICOS, REVISIÓN DE BANDAS, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TÉRMICO. REVISIÓN DE FUSIBLE.
241	8	36	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE	YORK	XTI-036X060-JAHA046A	ADAM XT0323	HIV/MANTTO/076	CUARTO DE UMAS N2	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO, REVISIÓN DE FUSIBLES, MANTENIMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE ENFRIAMIENTO, MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METÁLICOS, ALINEACIÓN DE MOTOR, REVISIÓN DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISIÓN DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, CAMBIO DE FILTROS DE BOLSA, ABSOLUTO Y METÁLICOS, REVISIÓN DE BANDAS, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TÉRMICO. REVISIÓN DE FUSIBLE.

Q



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE OROULLO

REGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
242	8	36	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE	TRANE	CSAA014UAL00	K18F57677	Mantto/14904 2	PLANTA BAJA CATARATAS	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO, REVISIÓN DE FUSIBLES, MANTENIMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE ENFRÍAMENTO, MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METÁLICOS, ALINEACIÓN DE MOTOR, REVISIÓN DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISIÓN DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, CAMBIO DE FILTROS DE BOLSA, ABSOLUTO Y METÁLICOS, REVISIÓN DE BANDAS, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TÉRMICO. REVISIÓN DE FUSIBLE.
243	8	36	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE	YORK	XTI-036X66DAJA046 A	ADAMXT03 22	Mantto/14904 3	PLANTA BAJA ANATOMIA PATOLOGICA	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO, REVISIÓN DE FUSIBLES, MANTENIMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE ENFRÍAMENTO, MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METÁLICOS, ALINEACIÓN DE MOTOR, REVISIÓN DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISIÓN DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, CAMBIO DE FILTROS DE BOLSA, ABSOLUTO Y METÁLICOS, REVISIÓN DE BANDAS, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TÉRMICO. REVISIÓN DE FUSIBLE.
244	8	36	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE	YORK	XTI-072X060HALA04 6A	ADAMXT03 16	Mantto/14904 4 Mantto/1490 45	PLANTA BAJA IMAGENOLOGIA	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO, REVISIÓN DE FUSIBLES, MANTENIMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE ENFRÍAMENTO, MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METÁLICOS, ALINEACIÓN DE MOTOR, REVISIÓN DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISIÓN DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, CAMBIO DE FILTROS DE BOLSA, ABSOLUTO Y METÁLICOS, REVISIÓN DE BANDAS, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TÉRMICO. REVISIÓN DE FUSIBLE.

3

REGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
245	8	36	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE	TRANE	CSAA017UAL00	K18F57738	Mantto/14904 5	PLANTA BAJA URGENCIAS	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO, REVISIÓN DE FUSIBLES, MANTENIMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LINEAS DE ENFRIAMIENTO. MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METÁLICOS, ALINEACIÓN DE MOTOR, REVISIÓN DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISIÓN DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, CAMBIO DE FILTROS DE BOLSA, ABSOLUTO Y METÁLICOS, REVISIÓN DE BANDAS, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TÉRMICO. REVISIÓN DE FUSIBLE.
246	8	36	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE	TRANE	UCCAB06B0C0LL 52000000CAU00 00000000	K18G59675	Mantto/14904 8	CONSULTA EXTERNA	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO, REVISIÓN DE FUSIBLES, MANTENIMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LINEAS DE ENFRIAMIENTO. MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METÁLICOS, ALINEACIÓN DE MOTOR, REVISIÓN DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISIÓN DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, CAMBIO DE FILTROS DE BOLSA, ABSOLUTO Y METÁLICOS, REVISIÓN DE BANDAS, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TÉRMICO. REVISIÓN DE FUSIBLE.
247	8	36	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE	TRANE	UCCAB06B0C0LL M0520000000BA N00AA000000000 000	K18G59665	Mantto/14904 7	AUDITORIO	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO, REVISIÓN DE FUSIBLES, MANTENIMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LINEAS DE ENFRIAMIENTO. MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METÁLICOS, ALINEACIÓN DE MOTOR, REVISIÓN DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISIÓN DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, CAMBIO DE FILTROS DE BOLSA, ABSOLUTO Y METÁLICOS, REVISIÓN DE BANDAS, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TÉRMICO. REVISIÓN DE FUSIBLE.





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

REGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
248	8	36	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE	YORK	XTL-048x078BAKA04 6A	ACAMXT033 5	Mantto/14905 7	ENCAMADOS NORTE	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO, REVISIÓN DE FUSIBLES, MANTENIMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS, REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE ENFRÍAMIENTO. MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METÁLICOS, ALINEACIÓN DE MOTOR, REVISIÓN DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISIÓN DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, CAMBIO DE FILTROS DE BOLSA, ABSOLUTO Y METÁLICOS, REVISIÓN DE BANDAS, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TÉRMICO. REVISIÓN DE FUSIBLE.
249	8	36	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE	TRANE	CSAA017UAL00	K18F57698	Mantto/14905 8	ENCAMADOS SUR	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO, REVISIÓN DE FUSIBLES, MANTENIMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE ENFRÍAMIENTO. MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METÁLICOS, ALINEACIÓN DE MOTOR, REVISIÓN DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISIÓN DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, CAMBIO DE FILTROS DE BOLSA, ABSOLUTO Y METÁLICOS, REVISIÓN DE BANDAS, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TÉRMICO. REVISIÓN DE FUSIBLE.
250	8	36	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE	TRANE	CSAA008UAL00	K18F57712	Mantto/14905 9	ENCAMADOS SUR	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO, REVISIÓN DE FUSIBLES, MANTENIMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE ENFRÍAMIENTO. MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METÁLICOS, ALINEACIÓN DE MOTOR, REVISIÓN DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISIÓN DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, CAMBIO DE FILTROS DE BOLSA, ABSOLUTO Y METÁLICOS, REVISIÓN DE BANDAS, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TÉRMICO. REVISIÓN DE FUSIBLE.

Q



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

REGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
251	8	36	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE	TRANE	CSAA021UAL00	K18F57670	Onco15	ONCOLOGIA	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO, REVISIÓN DE FUSIBLES, MANTENIMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE ENFRÍAMIENTO, MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METÁLICOS, ALINEACIÓN DE MOTOR, REVISIÓN DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISIÓN DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, CAMBIO DE FILTROS DE BOLSA, ABSOLUTO Y METÁLICOS, REVISIÓN DE BANDAS, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TÉRMICO. REVISIÓN DE FUSIBLE.
252	8	36	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE	TRANE	CSAA021UAL00	K18F57746	Mantto/14906 2	CLINICA DE LA MUJER	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO, REVISIÓN DE FUSIBLES, MANTENIMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE ENFRÍAMIENTO, MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METÁLICOS, ALINEACIÓN DE MOTOR, REVISIÓN DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISIÓN DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, CAMBIO DE FILTROS DE BOLSA, ABSOLUTO Y METÁLICOS, REVISIÓN DE BANDAS, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TÉRMICO. REVISIÓN DE FUSIBLE.
253	8	36	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE	TRANE	CSAA008UAL00	K18F57705	Mantto/14906 5	HEMODIALISIS	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO, REVISIÓN DE FUSIBLES, MANTENIMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE ENFRÍAMIENTO, MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METÁLICOS, ALINEACIÓN DE MOTOR, REVISIÓN DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISIÓN DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, CAMBIO DE FILTROS DE BOLSA, ABSOLUTO Y METÁLICOS, REVISIÓN DE BANDAS, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TÉRMICO. REVISIÓN DE FUSIBLE.

[Handwritten signature]

RENGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
254	8	36	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ	UNIDAD LIGERA DE PLAFON	YORK	S/M	S/S	HIV/MANITTO/084	CARDIOLOGIA Y ENDOCRINOLOGIA N1	ELECTROMECAÁNICO	CORRECTIVO MAYOR INCLUYE MANO DE OBRA: MOTORES EXTRACTORES, CONTACTOR, RELAY, CABLE, FUSIBLES DE 5 O TERMOMAGNETICOS, MODULO PROTECTOR SCROLL, GAS REFRIGERANTE, SERVICIO INTEGRAL UC REHABILITACION DE GABINETE- CALIBRACION DE SISTEMA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
255	8	36	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ	CHILLER 500 TR	YORK	YK3CPQ4-ELG	SFAM-681850	HAEV/051	CUARTO DE CHILLERS	ELECTROMECAÁNICO	REQUIERE SUMINISTRO DE DE REFRIGERANTE R-134A POR FUGA EN LA LINEA DE SUCCION, LIMPIEZA INTERNA CON SISTEMA MECANICO A EVAPORADOR Y LIMPIEZA QUIMICA-MECANICO A CONDENSADOR, CAMBIO DE DE ACEITE SINTETICO, SUSTITUCION DE VALVULAS DE SERVICIO, CAMBIO DE ORING A TUBERIA DE CONDENSADOR, PINTURA EN GENERAL CON PRIMARIO Y ESMALTE COMO ACABADO, SUMINISTRO DE AISLANTE ARMAFLEX DE 1" TOTAL DEL EQUIPO, VERIFICACION DE FUGAS, VERIFICACION DE PARAMETROS, PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO.
256	8	36	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ	TORRE DE ENFRIAMIENTO O	REYMSA	S/M	S/S	HAEV/MANITTO/070	CASA DE MAQUINAS	ELECTROMECAÁNICO	REQUIERE CAMBIO DE TORNILLERIA DEL ASPA, SUMINISTRO DE COPLER METALICO DE ASPA, REVISION 9M3 DE DISIPADORES DE CALOR (RELLENOS) DE POLIPROPILENO, PINTURA PRIMARIO Y ESMALTE EN LA TUBERIA DE AGUA DE 6" Y TORRE, CAMBIO DE TORNILLOS INOX. DE LAS BRIDAS DE LAS VALVULAS DE PASO, REVISION DE LAS BRIDAS DE PVC DE 6" CED. 80 DE 8 ORIFICIOS SUMINISTRO DE FLUOTADORES, SUMINISTRO DE CONTROL PARO ARRANQUE DEL MOTOR VENTILADOR DE LA TORRE, SUMINISTRO DE PROTECTORES DE POLIPROPILENO PARA COSTADOS DE LA TORRE DE ENFRIAMIENTO, SUMINISTRO DE TORNILLERIA DE INOXIDABLE PARA LAS TAPAS,RODETE,MOTOR, COPLER, DE LA TORRE, CAMBIO DE VALVULAS DE DESFOQUE DE TORRE, FIJACION DE TUBERIA.
257	8	36	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ	TORRE DE ENFRIAMIENTO O	REYMSA	S/M	S/S	HAEV/MANITTO/071	CASA DE MAQUINAS	ELECTROMECAÁNICO	REQUIERE CAMBIO DE TORNILLERIA DEL ASPA, SUMINISTRO DE COPLER METALICO DE ASPA, REVISION 9M3 DE DISIPADORES DE CALOR (RELLENOS) DE POLIPROPILENO, PINTURA PRIMARIO Y ESMALTE EN LA TUBERIA DE AGUA DE 6" Y TORRE, CAMBIO DE TORNILLOS INOX. DE LAS BRIDAS DE LAS VALVULAS DE PASO, REVISION DE LAS BRIDAS DE PVC DE 6" CED. 80 DE 8 ORIFICIOS SUMINISTRO DE FLUOTADORES, SUMINISTRO DE CONTROL PARO ARRANQUE DEL MOTOR VENTILADOR DE LA TORRE, SUMINISTRO DE PROTECTORES DE POLIPROPILENO PARA COSTADOS DE LA TORRE DE ENFRIAMIENTO, SUMINISTRO DE TORNILLERIA DE INOXIDABLE PARA LAS TAPAS,RODETE,MOTOR, COPLER, DE LA TORRE, CAMBIO DE VALVULAS DE DESFOQUE DE TORRE, FIJACION DE TUBERIA.





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

REGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
258	8	36	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ	BOMBA ELECTRICA	WEG	350-1-STG	Z000305184	HIV/MANTITO/060	CUARTO DE CHILLERS	ELECTROMECHANICO	FUNCIONANDO REQUIERE CAMBIO DE BALEROSA MOTOR, LIMPIEZA CON SOLVENTE DIELECTRICO A BOBINADOS DE MOTOR, REQUIERE CAMBIO DE SELLO MECANICO Y BALEROS A CAJA DE ACOPLAMIENTO DE MOTOR Y BOMBA, REQUIERE REVISION Y PRUEBAS A INTERRUPTOR TRIFASICO TERMOMAGNETICO CON RELEVADOR, APLICACION DE PINTURA EN GENERAL CON ESMALTE SECADO RAPIDO.
259	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS	MONITOR SIGNOS VITALES	G.E.	SOLAR 8000	L087005690	3904	TERAPIA INTENSIVA	ELECTROMEDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRONICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXIGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
260	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS	MONITOR SIGNOS VITALES	G.E.	SOLAR 8001	L087005705	3905	TERAPIA INTENSIVA	ELECTROMEDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRONICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXIGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

[Handwritten signature]



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

REGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
261	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS	MONITOR SIGNOS VITALES	G.E.	SOLAR 8002	1087005740	3906	TERAPIA INTENSIVA	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
262	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS	MONITOR SIGNOS VITALES	G.E.	SOLAR 8003	1087005736	3907	TERAPIA INTENSIVA	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
263	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS	MONITOR SIGNOS VITALES	G.E.	SOLAR 8004	1087005739	3908	TERAPIA INTENSIVA	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

[Handwritten signature]



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE CIRULLO

REGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
264	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS	MONITOR SIGNOS VITALES	SPACELABS	HEALT CARE	PSC- 18230076B	S/INV	TERAPIA INTENSIVA	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
265	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS	MONITOR SIGNOS VITALES	SPACELABS	HEALT CARE	PSC- 18230074B	S/INV	TERAPIA INTENSIVA	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
266	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS	MONITOR SIGNOS VITALES	SPACELABS	HEALT CARE	PSC- 18230076B	S/INV	TERAPIA INTENSIVA	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

[Handwritten signature]



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORO

REGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
267	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS	MONITOR SIGNOS VITALES	SPACE LABS	HEALTHCARE	PSC- 18230022B	S/INV	TERAPIA INTENSIVA	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PANI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
268	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS	VENTILADOR VOLUMÉTRICO O	NEWPORT	E360	N12351021 436	9484	URGENCIAS	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, INSTALACIÓN DE REFACCIONES TALES COMO TARJETA MAIN, MUFFLER TUBE, BASE ASSEMBLY, BATERÍAS, CELDA DE OXÍGENO, REGULADOR INTERNO, VALVULA DE FLUJO, OVERLAY, KIT DE MANTENIMIENTO, SENSOR DE FLUJO, CUERPO DE VALVULA DE EXHALACIÓN Y DIAFRAGMA. VERIFICACIÓN DEL EQUIPO Y CALIBRACIONES GENERALES CON EQUIPO DE MEDICIÓN CERTIFICADO, MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, ELIMINACIÓN DE FUGAS, CAMBIO DE FILTROS, MANTENIMIENTO A CALENTADOR DE AIRE, SUMINISTRO DE CIRCUITOS DESECHABLES DE PACIENTE, PUESTA EN MARCHA Y LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
269	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS	VENTILADOR VOLUMÉTRICO O	PURITAN	840	3510021031	11954	URGENCIAS	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, INSTALACIÓN DE REFACCIONES TALES COMO TARJETA MAIN, MUFFLER TUBE, BASE ASSEMBLY, BATERÍAS, CELDA DE OXÍGENO, REGULADOR INTERNO, VALVULA DE FLUJO, OVERLAY, KIT DE MANTENIMIENTO, SENSOR DE FLUJO, CUERPO DE VALVULA DE EXHALACIÓN Y DIAFRAGMA. VERIFICACIÓN DEL EQUIPO Y CALIBRACIONES GENERALES CON EQUIPO DE MEDICIÓN CERTIFICADO, MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, ELIMINACIÓN DE FUGAS, CAMBIO DE FILTROS, MANTENIMIENTO A CALENTADOR DE AIRE, SUMINISTRO DE CIRCUITOS DESECHABLES DE PACIENTE, PUESTA EN MARCHA Y LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Cu

REGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
270	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS	VENTILADOR VOLUMETRIC O	PURITAN	840	3512143181	9871	URGENCIAS	ELECTROMEDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, INSTALACION DE REFACCIONES TALES COMO TARIETA MAIN, MUFFLER TUBE, BASE ASSEMBLY, BATERIAS, CELDA DE OXIGENO, REGULADOR INTERNO, VALVULA DE FLUJO, OVERLAY, KIT DE MANTENIMIENTO, SENSOR DE FLUJO, CUERPO DE VALVULA DE EXHALACION Y DIAFRAGMA. VERIFICACION DEL EQUIPO Y CALIBRACIONES GENERALES CON EQUIPO DE MEDICION CERTIFICADO, MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, ELIMINACION DE FUGAS, CAMBIO DE FILTROS, MANTENIMIENTO A CALENTADOR DE AIRE, SUMINISTRO DE CIRCUITOS DESECHABLES DE PACIENTE, PUESTA EN MARCHA Y LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
271	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS	VENTILADOR VOLUMETRIC O	NEWPORT	E360	N12360921 279	9483	TERAPIA INTENSIVA	ELECTROMEDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, INSTALACION DE REFACCIONES TALES COMO TARIETA MAIN, MUFFLER TUBE, BASE ASSEMBLY, BATERIAS, CELDA DE OXIGENO, REGULADOR INTERNO, VALVULA DE FLUJO, OVERLAY, KIT DE MANTENIMIENTO, SENSOR DE FLUJO, CUERPO DE VALVULA DE EXHALACION Y DIAFRAGMA. VERIFICACION DEL EQUIPO Y CALIBRACIONES GENERALES CON EQUIPO DE MEDICION CERTIFICADO, MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, ELIMINACION DE FUGAS, CAMBIO DE FILTROS, MANTENIMIENTO A CALENTADOR DE AIRE, SUMINISTRO DE CIRCUITOS DESECHABLES DE PACIENTE, PUESTA EN MARCHA Y LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
272	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS	VENTILADOR VOLUMETRIC O	NEWPORT	E360	N12360821 118	9485	TERAPIA INTENSIVA	ELECTROMEDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, INSTALACION DE REFACCIONES TALES COMO TARIETA MAIN, MUFFLER TUBE, BASE ASSEMBLY, BATERIAS, CELDA DE OXIGENO, REGULADOR INTERNO, VALVULA DE FLUJO, OVERLAY, KIT DE MANTENIMIENTO, SENSOR DE FLUJO, CUERPO DE VALVULA DE EXHALACION Y DIAFRAGMA. VERIFICACION DEL EQUIPO Y CALIBRACIONES GENERALES CON EQUIPO DE MEDICION CERTIFICADO, MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, ELIMINACION DE FUGAS, CAMBIO DE FILTROS, MANTENIMIENTO A CALENTADOR DE AIRE, SUMINISTRO DE CIRCUITOS DESECHABLES DE PACIENTE, PUESTA EN MARCHA Y LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

REGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
273	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS	VENTILADOR VOLUMETRIC O	COVIDENT	PURITAN 840	3512144184	9872	TERAPIA INTENSIVA	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, INSTALACIÓN DE REFACCIONES TALES COMO TARJETA MAIN, MUFFLER TUBE, BASE ASSEMBLY, BATERIAS, CELDA DE OXIGENO, REGULADOR INTERNO, VALVULA DE FLUJO, OVERLAY, KIT DE MANTENIMIENTO, SENSOR DE FLUJO, CUERPO DE VALVULA DE EXHALACIÓN Y DIAFRAGMA. VERIFICACIÓN DEL EQUIPO Y CALIBRACIONES GENERALES CON EQUIPO DE MEDICIÓN CERTIFICADO, MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRIC Y ELECTRONICO, ELIMINACION DE FUGAS, CAMBIO DE FILTROS, MANTENIMIENTO A CALENTADOR DE AIRE, SUMINISTRO DE CIRCUITOS DESECHABLES DE PACIENTE, PUESTA EN MARCHA Y LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
274	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS	VENTILADOR VOLUMETRIC O	PURITAN	840	3512144185	9873	TERAPIA INTENSIVA	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, INSTALACIÓN DE REFACCIONES TALES COMO TARJETA MAIN, MUFFLER TUBE, BASE ASSEMBLY, BATERIAS, CELDA DE OXIGENO, REGULADOR INTERNO, VALVULA DE FLUJO, OVERLAY, KIT DE MANTENIMIENTO, SENSOR DE FLUJO, CUERPO DE VALVULA DE EXHALACIÓN Y DIAFRAGMA. VERIFICACIÓN DEL EQUIPO Y CALIBRACIONES GENERALES CON EQUIPO DE MEDICIÓN CERTIFICADO, MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRIC Y ELECTRONICO, ELIMINACION DE FUGAS, CAMBIO DE FILTROS, MANTENIMIENTO A CALENTADOR DE AIRE, SUMINISTRO DE CIRCUITOS DESECHABLES DE PACIENTE, PUESTA EN MARCHA Y LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
275	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS	MONITOR SIGNOS VITALES	MINDRAY	IPM-12	FH- 51015967	9880	TERAPIA INTENSIVA	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARAMETROS (FC, SPO2, CO2, PARI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERIA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRIC Y ELECTRONICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXIGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Q



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE CIRUGÍAS

REGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
276	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS	MONITOR SIGNOS VITALES	MINDRAY	IPM-12	FH-51015953	9888	TERAPIA INTENSIVA	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PNI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRONICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACION DE OXIGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
277	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS	VENTILADOR VOLUMETRIC O	VIASYS	AVEA	AKV02359	11222	TERAPIA INTENSIVA	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, INSTALACIÓN DE REFACCIONES TALES COMO TARIETA MAIN, MUFFLER TUBE, BASE ASSEMBLY, BATERIAS, CELDA DE OXIGENO, REGULADOR INTERNO, VALVULA DE FLUJO, OVERLAY, KIT DE MANTENIMIENTO, SENSOR DE FLUJO, CUERPO DE VALVULA DE EXHALACIÓN Y DIAFRAGMA. VERIFICACION DEL EQUIPO Y CALIBRACIONES GENERALES CON EQUIPO DE MEDICION CERTIFICADO, MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRIC Y ELECTRONICO, ELIMINACION DE FUGAS, CAMBIO DE FILTROS, MANTENIMIENTO A CALENTADOR DE AIRE, SUMINISTRO DE CIRCUITOS DESECHABLES DE PACIENTE, PUESTA EN MARCHA Y LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
278	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS	VENTILADOR VOLUMETRIC O	G.E.	ENGSTROM	CBCH00132	12111	URGENCIAS	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, INSTALACIÓN DE REFACCIONES TALES COMO TARIETA MAIN, MUFFLER TUBE, BASE ASSEMBLY, BATERIAS, CELDA DE OXIGENO, REGULADOR INTERNO, VALVULA DE FLUJO, OVERLAY, KIT DE MANTENIMIENTO, SENSOR DE FLUJO, CUERPO DE VALVULA DE EXHALACIÓN Y DIAFRAGMA. VERIFICACION DEL EQUIPO Y CALIBRACIONES GENERALES CON EQUIPO DE MEDICION CERTIFICADO, MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRIC Y ELECTRONICO, ELIMINACION DE FUGAS, CAMBIO DE FILTROS, MANTENIMIENTO A CALENTADOR DE AIRE, SUMINISTRO DE CIRCUITOS DESECHABLES DE PACIENTE, PUESTA EN MARCHA Y LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

[Handwritten signature]



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE OREGULLO

REGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
279	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS	ASPIRADOR PORTATIL SUCCIÓN	HERGOM	7E-A	YY01707030 986	12057	TERAPIA INTENSIVA	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REVISIÓN DE MOTOR, CAMBIO DE MANGUERAS, FILTROS Y FRASCO DE SUCCIÓN, CAMBIO DE BOMBA DE VACÍO, MANÓMETRO Y DIAFRAGMAS, LIMPIEZA DE TARIETAS ELECTRONICAS, LUBRICACIÓN DE PARTES MÓVILES, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, LIMPIEZA EN GENERAL INTERNA Y EXTERNA, SUMINISTRO DE ACCESORIOS BÁSICOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
280	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS	ELECTROCARDIOGRAFO	PHILIPS	PAGE WRITER TC-30	US2151077 4	9889	URGENCIAS	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA, REPARACIÓN Y/O REEMPLAZO DE DISPLAY, LIMPIEZA, REPARACIÓN Y/O REEMPLAZO DE TECLADO O MÓDULO DE CONTROL (EN CASO DE CONTAR CON ELLO) REPARACIÓN O CAMBIO DE TARIETA TOUCH SCREEN PCB (EN CASO DE CONTAR CON ELLO), AJUSTES NECESARIOS Y CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS FISIOLÓGICOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN, LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO DE CABLES ECG, SPO2 Y/O LOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SUMINISTRO DE BATERÍAS, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER, MANTTO GRAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
281	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS	DESFIBRILADOR	PHILIPS	M4735A	US0012666 4	7529	URGENCIAS	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: AJUSTE Y LUBRICACIÓN DE ENGRANES Y RODILLO, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE MÓDULOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE VOLTAJES +/- 5 V.C.D, REPARACIÓN DE TARIETAS ELECTRONICAS, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE TUBOS EMISORES, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LOS PARÁMETROS, TRAZOS DE ECG, CAMBIO DE CABLES DE PACIENTE DE ECG, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LA AMPLITUD, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE SEÑAL DE AVISO ALARMA, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LAS TECLAS DE CONGELAMIENTO DE TRAZO DE ECG, REVISIÓN Y CAMBIO EN CASO NECESARIO DE PERILLAS DE CONTROL, REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE PALETAS Y CONECTORES, LIMPIEZA GENERAL, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

Q

REGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
282	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS	ASPIRADOR PORTATIL SUCCIÓN	BAME	185	12560218	11347	QUIROFANOS	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REVISIÓN DE MOTOR, CAMBIO DE MANGUERAS, FILTROS Y FRASCO DE SUCCIÓN, CAMBIO DE BOMBA DE VACÍO, MANÓMETRO Y DIAFRAGMAS, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS, LUBRICACIÓN DE PARTES MÓVILES, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, LIMPIEZA EN GENERAL INTERNA Y EXTERNA, SUMINISTRO DE ACCESORIOS BÁSICOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
283	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS	ASPIRADOR PORTATIL SUCCIÓN	BAME	185	12480218	11349	QUIROFANOS	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REVISIÓN DE MOTOR, CAMBIO DE MANGUERAS, FILTROS Y FRASCO DE SUCCIÓN, CAMBIO DE BOMBA DE VACÍO, MANÓMETRO Y DIAFRAGMAS, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS, LUBRICACIÓN DE PARTES MÓVILES, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, LIMPIEZA EN GENERAL INTERNA Y EXTERNA, SUMINISTRO DE ACCESORIOS BÁSICOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
284	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS	ASPIRADOR PORTATIL SUCCIÓN	BAME	185	12780218	11351	QUIROFANOS	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REVISIÓN DE MOTOR, CAMBIO DE MANGUERAS, FILTROS Y FRASCO DE SUCCIÓN, CAMBIO DE BOMBA DE VACÍO, MANÓMETRO Y DIAFRAGMAS, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS, LUBRICACIÓN DE PARTES MÓVILES, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, LIMPIEZA EN GENERAL INTERNA Y EXTERNA, SUMINISTRO DE ACCESORIOS BÁSICOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



MELLENA DE ORIBILLO

REGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
285	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS	DESFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	TEC-5361	1444	11227	URGENCIAS	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: AJUSTE Y LUBRICACIÓN DE ENGRANES Y RODILLO, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE MÓDULOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE VOLTAJES +/- 5 V.C.D., REPARACIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE TUBOS EMISORES, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LOS PARÁMETROS, TRAZOS DE ECG, CAMBIO DE CABLES DE PACIENTE DE ECG, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LA AMPLITUD, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE SEÑAL DE AVISO ALARMA, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LAS TECLAS DE CONGELAMIENTO DE TRAZO DE ECG, REVISIÓN Y CAMBIO EN CASO NECESARIO DE PERILLAS DE CONTROL, REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE PALETAS Y CONECTORES, LIMPIEZA GENERAL, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
286	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS	DESFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	TEC-5361	1465	11228	ONCOLOGIA	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: AJUSTE Y LUBRICACIÓN DE ENGRANES Y RODILLO, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE MÓDULOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE VOLTAJES +/- 5 V.C.D., REPARACIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE TUBOS EMISORES, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LOS PARÁMETROS, TRAZOS DE ECG, CAMBIO DE CABLES DE PACIENTE DE ECG, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LA AMPLITUD, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE SEÑAL DE AVISO ALARMA, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LAS TECLAS DE CONGELAMIENTO DE TRAZO DE ECG, REVISIÓN Y CAMBIO EN CASO NECESARIO DE PERILLAS DE CONTROL, REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE PALETAS Y CONECTORES, LIMPIEZA GENERAL, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
287	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS	UNIDAD DE ELECTROCARDIOGRAFIA	MEGA POWER	MEGADINE	150254001	9850	QUIROFANOS	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DE EQUIPO, REVISIÓN Y/O REEMPLAZO DE COMPONENTES ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS EN CASO DE CONTAR CON ELLOS, REVISIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN, AJUSTES MECÁNICOS Y CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, SUMINISTRO DE ACCESORIOS Y/O REFACCIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, REPARACIÓN DE MÓDULOS DE CONTROL EN CASO DE CONTAR CON ELLOS, CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS QUE SE REQUIERAN PARA SU FUNCIONAMIENTO, SUMINISTRO DE CABLE DE ALIMENTACIÓN EN CASO DE REQUIRIRLO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO DEJANDO EN OPERACIÓN CORRECTAMENTE.



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORDULLO

RENGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
288	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA	MEGA POWER	MEGADINE	150247001	9851	QUIROFANOS	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DE EQUIPO, REVISIÓN Y/O REEMPLAZO DE COMPONENTES ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS EN CASO DE CONTAR CON ELLOS, REVISIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN, AJUSTES MECÁNICOS Y CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, SUMINISTRO DE ACCESORIOS Y/O REFACCIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, REPARACIÓN DE MÓDULOS DE CONTROL EN CASO DE CONTAR CON ELLOS, CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS QUE SE REQUIEREN PARA SU FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO DE CABLE DE ALIMENTACIÓN EN CASO DE REQUERIRLO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO DEJANDO EN OPERACIÓN CORRECTAMENTE.
289	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA	MEGA POWER	MEGADINE	150297001	9852	QUIROFANOS	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DE EQUIPO, REVISIÓN Y/O REEMPLAZO DE COMPONENTES ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS EN CASO DE CONTAR CON ELLOS, REVISIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN, AJUSTES MECÁNICOS Y CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, SUMINISTRO DE ACCESORIOS Y/O REFACCIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, REPARACIÓN DE MÓDULOS DE CONTROL EN CASO DE CONTAR CON ELLOS, CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS QUE SE REQUIEREN PARA SU FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO DE CABLE DE ALIMENTACIÓN EN CASO DE REQUERIRLO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO DEJANDO EN OPERACIÓN CORRECTAMENTE.
290	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA	MEGA POWER	MEGADINE	143725001	9854	QUIROFANOS	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DE EQUIPO, REVISIÓN Y/O REEMPLAZO DE COMPONENTES ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS EN CASO DE CONTAR CON ELLOS, REVISIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN, AJUSTES MECÁNICOS Y CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, SUMINISTRO DE ACCESORIOS Y/O REFACCIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, REPARACIÓN DE MÓDULOS DE CONTROL EN CASO DE CONTAR CON ELLOS, CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS QUE SE REQUIEREN PARA SU FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO DE CABLE DE ALIMENTACIÓN EN CASO DE REQUERIRLO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO DEJANDO EN OPERACIÓN CORRECTAMENTE.



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
291	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS	LAMPARA QUIRURGICA	MEDMACH	MLQD-3002	S/SERIE	9715	QUIROFANOS	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE SOQUETS, REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENO DE BRAZOS, REPARACIÓN DE TARIETA ELECTRÓNICA DE ILUMINACIÓN, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA EXTERNA DEL EQUIPO Y LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
292	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS	LAMPARA QUIRURGICA	DIMEDIC	MLQD-3002	S/SERIE	9921	QUIROFANOS	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE SOQUETS, REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENO DE BRAZOS, REPARACIÓN DE TARIETA ELECTRÓNICA DE ILUMINACIÓN, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA EXTERNA DEL EQUIPO Y LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
293	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS	LAMPARA QUIRURGICA	MARTIN	ML 702	D1484 D1485	7518	QUIROFANOS	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE SOQUETS, REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENO DE BRAZOS, REPARACIÓN DE TARIETA ELECTRÓNICA DE ILUMINACIÓN, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA EXTERNA DEL EQUIPO Y LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
294	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS	LAMPARA QUIRURGICA	DIMEDIC	MLQS-3001	SIN SERIE	9924	EXPULSIVO 1	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE SOQUETS, REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENO DE BRAZOS, REPARACIÓN DE TARIETA ELECTRÓNICA DE ILUMINACIÓN, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA EXTERNA DEL EQUIPO Y LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Q



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría de Salud

SESVER
Servicio de Salud
de Veracruz



MELLENA DE ORIBULLO

REGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
295	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS	LAMPARA QUIRURGICA EMERGENCIA	MARTIN	MARLUX H5	MLHS-1A090608B1216	9263	QUIROFANOS	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE SOQUETS, REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENO DE BRAZOS, REPARACIÓN DE TARIETA ELECTRÓNICA DE ILUMINACIÓN, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA EXTERNA DEL EQUIPO Y LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
296	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS	LAMPARA QUIRURGICA EMERGENCIA	DIMEDIC	MLQE-3050	S/SERIE	9922	QUIROFANOS	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE SOQUETS, REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENO DE BRAZOS, REPARACIÓN DE TARIETA ELECTRÓNICA DE ILUMINACIÓN, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA EXTERNA DEL EQUIPO Y LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
297	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS	LAMPARA QUIRURGICA EMERGENCIA	DRGER	SOLA700	ASDL-0425	9739	EXPULSIVO 2	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE SOQUETS, REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENO DE BRAZOS, REPARACIÓN DE TARIETA ELECTRÓNICA DE ILUMINACIÓN, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA EXTERNA DEL EQUIPO Y LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
298	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS	LAMPARA QUIRURGICA EMERGENCIA	ACEM	STARLED 3NX	ST3TBL001219	11936	QUIROFANOS	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE SOQUETS, REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENO DE BRAZOS, REPARACIÓN DE TARIETA ELECTRÓNICA DE ILUMINACIÓN, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA EXTERNA DEL EQUIPO Y LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Q



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORDULLO

REGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
299	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS	LAMPARA QUIRURGICA EMERGENCIA	ACEM	STARLED 3NX	ST3TBL0012 21	11937	QUIROFANOS	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE SOQUETS, REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENO DE BRAZOS, REPARACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA DE ILUMINACIÓN, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE FUENTE DE PODER, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARAS, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL, LIMPIEZA INTERNA EXTERNA DEL EQUIPO Y LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
300	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS	MAQUINA DE ANESTESIA	DATEX OHMEDA	ADVANCE CS3	APKT00188	9742	QUIROFANOS	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DE VAPORIZADORES, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE TARJETAS, CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN, TARJETA ELECTRÓNICA DE CAGNOGRAFIA, CAMBIO DE PANTALLA, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE KIT DE CANISTER, CAMBIO DE SENSOR DE CO2, SUMINISTRO DE CABLES DE ECG DE SATURACIÓN, SUMINISTROS DE FILTROS Y TRAMPAS, CAMBIO DE CAL SODADA, REVISIÓN DEL FUELLE DEL VENTILADOR, REVISIÓN DEL SISTEMA NEUMÁTICO, SELLADO DE FUGAS DE CONEXIONES, REEMPLAZO DEL SENSOR DE OXIGENO, REEMPLAZO DE VÁLVULAS, CAMBIO DE CIRCUITO PACIENTE, LIMPIEZA ELECTRÓNICA, LUBRICACIÓN, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, EN GENERAL PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, BATERÍA DE RESPALDO, REQUIERE DE CALIBRACIÓN DE VAPORIZADORES, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO BRAZALETES ADULTO, PEDIÁTRICO, NEONATO, ASÍ COMO LAS MANGUERAS Y MASCARILLAS, ADULTO, PEDIÁTRICAS Y NEONATOS. PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
301	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS	MAQUINA DE ANESTESIA	DATEX OHMEDA	ADVANCE CS3	APKT00207	9743	QUIROFANOS	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DE VAPORIZADORES, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE TARJETAS, CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN, TARJETA ELECTRÓNICA DE CAGNOGRAFIA, CAMBIO DE PANTALLA, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE KIT DE CANISTER, CAMBIO DE SENSOR DE CO2, SUMINISTRO DE CABLES DE ECG DE SATURACIÓN, SUMINISTROS DE FILTROS Y TRAMPAS, CAMBIO DE CAL SODADA, REVISIÓN DEL FUELLE DEL VENTILADOR, REVISIÓN DEL SISTEMA NEUMÁTICO, SELLADO DE FUGAS DE CONEXIONES, REEMPLAZO DEL SENSOR DE OXIGENO, REEMPLAZO DE VÁLVULAS, CAMBIO DE CIRCUITO PACIENTE, LIMPIEZA ELECTRÓNICA, LUBRICACIÓN, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, EN GENERAL PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, BATERÍA DE RESPALDO, REQUIERE DE CALIBRACIÓN DE VAPORIZADORES, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO BRAZALETES ADULTO, PEDIÁTRICO, NEONATO, ASÍ COMO LAS MANGUERAS Y MASCARILLAS, ADULTO, PEDIÁTRICAS Y NEONATOS. PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE CIRUGILLO

REGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
302	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS	MESA DE CIRUGIA	MAQUET	BETTA CLASIC	SNO1081/20 Q2	3448	QUIROFANOS	ELECTROMEDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: SUMINISTRO DE KIT DE SELLOS MECANICOS E HIDRAULICOS, SUMINISTRO DE ACCESORIOS, SUMINISTRO DE PISTONES, MANITTO MECANICO, AJUSTE Y CALIBRACION DE POSICIONES, AJUSTE DE PARAMETROS, LUBRICACION DE SUS PARTES MECANICAS, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACION, CAMBIO DE COLCHONETAS, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE HULE ESPUMA, CAMBIO DE HERRAJES PARA AJUSTE DE PIERNERAS Y CAMBIO DE PISTONES HIDRAULICOS Y LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
303	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS	MESA DE CIRUGIA	MAQUET	BETTA CLASIC	S/S	S/INV	QUIROFANOS	ELECTROMEDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: SUMINISTRO DE KIT DE SELLOS MECANICOS E HIDRAULICOS, SUMINISTRO DE ACCESORIOS, SUMINISTRO DE PISTONES, MANITTO MECANICO, AJUSTE Y CALIBRACION DE POSICIONES, AJUSTE DE PARAMETROS, LUBRICACION DE SUS PARTES MECANICAS, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACION, CAMBIO DE COLCHONETAS, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE HULE ESPUMA, CAMBIO DE HERRAJES PARA AJUSTE DE PIERNERAS Y CAMBIO DE PISTONES HIDRAULICOS Y LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
304	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS	MESA DE CIRUGIA	MAQUET	BETTA CLASIC	S/S	S/INV	QUIROFANOS	ELECTROMEDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: SUMINISTRO DE KIT DE SELLOS MECANICOS E HIDRAULICOS, SUMINISTRO DE ACCESORIOS, SUMINISTRO DE PISTONES, MANITTO MECANICO, AJUSTE Y CALIBRACION DE POSICIONES, AJUSTE DE PARAMETROS, LUBRICACION DE SUS PARTES MECANICAS, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACION, CAMBIO DE COLCHONETAS, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE HULE ESPUMA, CAMBIO DE HERRAJES PARA AJUSTE DE PIERNERAS Y CAMBIO DE PISTONES HIDRAULICOS Y LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

[Handwritten signature]



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

REGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
305	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS	MESA DE CIRUGIA	MAQUET	BETTA CLASIC	S/S	S/INV	QUIROFANOS	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: SUMINISTRO DE KIT DE SELLOS MECÁNICOS E HIDRÁULICOS, SUMINISTRO DE ACCESORIOS, SUMINISTRO DE PISTONES, MANTTO MECÁNICO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE POSICIONES, AJUSTE DE PARÁMETROS, LUBRICACIÓN DE SUS PARTES MECÁNICAS, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN, CAMBIO DE COLCHONETAS, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE HULE ESPUMA, CAMBIO DE HERRAJES PARA AJUSTE DE PIERNAS Y CAMBIO DE PISTONES HIDRÁULICOS Y LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
306	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS	MONITOR SIGNOS VITALES	GOLDWAY	G40E	CN9390518 6	S/INV	QUIROFANOS	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PARI. PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
307	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS	MONITOR SIGNOS VITALES	GOLDWAY	G40E	CN9390519 1	S/INV	QUIROFANOS	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PARI. PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Q



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE OBRILLO

REGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
308	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS	MONITOR SIGNOS VITALES	GOLDWAY	G40E	CN9390519 3	S/INV	QUIROFANOS	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PNI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
309	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS	MONITOR SIGNOS VITALES	LOGICARE	SERIES 2001	2019LC1203 3	11928	QUIROFANOS	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PNI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
310	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS	MONITOR SIGNOS VITALES	LOGICARE	SERIES 2001	2019LC1202 4	11929	QUIROFANOS	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PNI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

[Handwritten signature]



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

REGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
311	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS	MONITOR SIGNOS VITALES	LOGICARE	SERIES 2001	2019LC1202 6	11930	QUIROFANOS	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PARI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
312	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS	MONITOR SIGNOS VITALES	LOGICARE	SERIES 2001	2019LC1202 2	11931	QUIROFANOS	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PARI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
313	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS	MONITOR SIGNOS VITALES	LOGICARE	SERIES 2001	2019LC1203 0	11932	QUIROFANOS	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PARI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Q



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



VERA
CRUZ
MELLENA DE ORGULLO

REGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
314	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS	MONITOR SIGNOS VITALES	MINDRAY	MEC 2000	CV- 51114771	9909	QUIROFANOS	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PNI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
315	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS	MONITOR SIGNOS VITALES	MINDRAY	MEC 2000	CV- 51114315	9910	QUIROFANOS	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PNI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
316	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS	MONITOR SIGNOS VITALES	PHILIPS	C3	USC 3004460	8401	QUIROFANOS	ELECTROMÉDICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO : QUE CONSISTE EN: CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS (FC, SPO2, CO2, PNI, PI, SENSOR DE TEMPERATURA), AJUSTE Y REPARACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL, REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE DISPLAY, CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE SENSOR SATURACIÓN DE OXÍGENO, SUMINISTRO DE BRAZALETE PEDIÁTRICO O ADULTO, SUMINISTRO DE CABLE COMPLETO DE ECG, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA COMPLETO PEDIÁTRICO O ADULTO, MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

[Handwritten signature]



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Secretaría de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

REGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
317	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS	CHILLER # 1 DE 150 T.R.	TRANE	RTHD U81F XHOV AB1A B1A2	U11C00124	09459	CASA DE MAQUINAS	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CHILLER MARCA TRANE CON EL SIGUIENTE ALCANCE: SUSTITUCIÓN DE ACEITE POE, SUSTITUCIÓN DE FILTRO DE ACEITE, SUSTITUCIÓN DE FILTRO REFRIGERANTE, PRUEBA DE HERMETICIDAD, RECARGA DE REFRIGERANTE, CAMBIO DE VÁLVULA DE SERVICIO DEL EVAPORADOR, LIMPIEZA QUÍMICA AL CONDENSADOR CON AGENTE QUÍMICO Y RECIRCULACIÓN, LIMPIEZA MECÁNICA A TUBERÍA INTERNA DEL CONDENSADOR, PINTURA GENERAL DEL EQUIPO, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
318	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS	CHILLER # 2	TRANE	RTHCIBIF	U02L07304	09594	CASA DE MAQUINAS	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CHILLER MARCA TRANE, CON EL SIGUIENTE ALCANCE: REPARACIÓN DE FUGAS EN TUBERÍAS DE COBRE, REPARACIÓN DE ACOPLAMIENTOS Y SELLOS MECÁNICOS, SUSTITUCIÓN DE VÁLVULAS DE SERVICIO, SUSTITUCIÓN DE EMPAQUES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSORES Y TRANSDUCTORES, SUSTITUCIÓN DE ACEITE POE, SUSTITUCIÓN DE ACEITE, SUSTITUCIÓN DE FILTROS DE ACEITE, SUSTITUCIÓN DE FILTRO DE REFRIGERANTE, CARGA DE REFRIGERANTE COMPLETA, PINTURA GENERAL DEL EQUIPO, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
319	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS	TORRE DE ENFRIAMIENT O 1	REYMSA	GHRFG-708.175	0453N1112 B3223	09606	CASA DE MAQUINAS	ELECTROMECAÁNICO	REQUIERE CAMBIO DE TORNILLERÍA DEL ASPA, SUMINISTRO DE COPLE METÁLICO DE ASPA, REVISIÓN 9M3 DE DISIPADORES DE CALOR (RELLENO) DE POLIPROPILENO, PINTURA PRIMARIO Y ESMALTE EN LA TUBERÍA DE AGUA DE 6" Y TORRE, CAMBIO DE TORNILLOS INOX. DE LAS BRIDAS DE LAS VÁLVULAS DE PASO, REVISIÓN DE LAS BRIDAS DE PVC DE 6" CED. 80 DE 8 ORIFICIOS SUMINISTRO DE FLOTADORES, SUMINISTRO DE CONTROL PARO ARRANQUE DEL MOTOR VENTILADOR DE LA TORRE, SUMINISTRO DE PROTECTORES DE POLIPROPILENO PARA COSTADOS DE LA TORRE DE ENFRIAMIENTO, SUMINISTRO DE TORNILLERÍA DE INOXIDABLE PARA LAS TAPAS,RODETE,MOTOR, COPLES, DE LA TORRE, CAMBIO DE VÁLVULAS DE DESFOGUE DE TORRE, FIJACION DE TUBERÍA.
320	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS	TORRE DE ENFRIAMIENT O 2	REYMSA	GHRFG-708.175	0453N1112 B3222	09607	CASA DE MAQUINAS	ELECTROMECAÁNICO	REQUIERE CAMBIO DE TORNILLERÍA DEL ASPA, SUMINISTRO DE COPLE METÁLICO DE ASPA, REVISIÓN 9M3 DE DISIPADORES DE CALOR (RELLENO) DE POLIPROPILENO, PINTURA PRIMARIO Y ESMALTE EN LA TUBERÍA DE AGUA DE 6" Y TORRE, CAMBIO DE TORNILLOS INOX. DE LAS BRIDAS DE LAS VÁLVULAS DE PASO, REVISIÓN DE LAS BRIDAS DE PVC DE 6" CED. 80 DE 8 ORIFICIOS SUMINISTRO DE FLOTADORES, SUMINISTRO DE CONTROL PARO ARRANQUE DEL MOTOR VENTILADOR DE LA TORRE, SUMINISTRO DE PROTECTORES DE POLIPROPILENO PARA COSTADOS DE LA TORRE DE ENFRIAMIENTO, SUMINISTRO DE TORNILLERÍA DE INOXIDABLE PARA LAS TAPAS,RODETE,MOTOR, COPLES, DE LA TORRE, CAMBIO DE VÁLVULAS DE DESFOGUE DE TORRE, FIJACION DE TUBERÍA.

Q



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Secretaría de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

RENGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
321	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS	TORRE DE ENFRIAMIENTO O 3	REYMSA	GHRFG-708175	0423N1112 B3224	09608	CASA DE MAQUINAS	ELECTROMECAÁNICO	REQUIERE CAMBIO DE TORNILLERÍA DEL ASPA, SUMINISTRO DE COPLE METALICO DE ASPA, REVISIÓN 9M3 DE DISIPADORES DE CALOR (RELLENO) DE POLIPROPILENO, PINTURA PRIMARIO Y ESMALTE EN LA TUBERIA DE AGUA DE 6" Y TORRE, CAMBIO DE TORNILLOS INOX. DE LAS BRIDAS DE LAS VALVULAS DE PASO, REVISIÓN DE LAS BRIDAS DE PVC DE 6" CED. 80 DE 8 ORIFICIOS SUMINISTRO DE FLUOTADORES, SUMINISTRO DE CONTROL PARO ARRANQUE DEL MOTOR VENTILADOR DE LA TORRE, SUMINISTRO DE PROTECTORES DE POLIPROPILENO PARA COSTADOS DE LA TORRE DE ENFRIAMIENTO, SUMINISTRO DE TORNILLERÍA DE INOXIDABLE PARA LAS TAPAS,RODETE,MOTOR, COPILES, DE LA TORRE, CAMBIO DE VALVULAS DE DESFOGUE DE TORRE, FIJACION DE TUBERIA.
322	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS	EXTRACTOR DE AIRE No.6 AZOTEA NORTE	ARMEE	VSCWTH	246484	9499	QUIROFANO 1	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA, REACONDICIONAMIENTO DE DUCTOS, SELLADO DE UNIONES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR, CAMBIO DE POLEAS Y CHUMACERAS, CAMBIO DE BANDAS, AJUSTE DE ASPAS, ALINEACIÓN DE MOTOR, LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, COLOCACIÓN DE GUARDAS, CAMBIO DE BALEROS, REPARACIÓN O CAMBIO DE CONTACTORES, CAMBIO DE TORNILLERÍA, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SE REQUIERE DE ESTE EQUIPO UNA REVISIÓN GENERAL, AJUSTE, SUSTITUCIÓN DE BANDA, LUBRICACIÓN, LIMPIEZA, GENERAL, SUSTITUCIÓN DE TORNILLERÍA, APLICACIÓN DE PINTURA Y PRUEBAS FINALES. APLICACIÓN DE PINTURA A LAS BASES DE CONCRETO ADONDE ESTÁN COLOCADOS, ASÍ COMO TAMBIÉN REACONDICIONAMIENTO DE DUCTOS DE SALIDA APLICAR SELLADOR EN UNIONES
323	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS	EXTRACTOR DE AIRE No.7 AZOTEA NORTE	ARMEE	VSCWTH	246484	9500	QUIROFANO 2	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA, REACONDICIONAMIENTO DE DUCTOS, SELLADO DE UNIONES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR, CAMBIO DE POLEAS Y CHUMACERAS, CAMBIO DE BANDAS, AJUSTE DE ASPAS, ALINEACIÓN DE MOTOR, LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, COLOCACIÓN DE GUARDAS, CAMBIO DE BALEROS, REPARACIÓN O CAMBIO DE CONTACTORES, CAMBIO DE TORNILLERÍA, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SE REQUIERE DE ESTE EQUIPO UNA REVISIÓN GENERAL, AJUSTE, SUSTITUCIÓN DE BANDA, LUBRICACIÓN, LIMPIEZA, GENERAL, SUSTITUCIÓN DE TORNILLERÍA, APLICACIÓN DE PINTURA Y PRUEBAS FINALES. APLICACIÓN DE PINTURA A LAS BASES DE CONCRETO ADONDE ESTÁN COLOCADOS, ASÍ COMO TAMBIÉN REACONDICIONAMIENTO DE DUCTOS DE SALIDA APLICAR SELLADOR EN UNIONES

Q



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

REGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
324	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS	EXTRACTOR DE AIRE No.8 AZOTEA NORTE	ARMEE	VSCWTH	246484	9501	QUIROFANO 3	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA, REACONDICIONAMIENTO DE DUCTOS, SELLADO DE UNIONES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR, CAMBIO DE POLEAS Y CHUMACERAS, CAMBIO DE BANDAS, AJUSTE DE ASPAS, ALINEACIÓN DE MOTOR, LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, COLOCACIÓN DE GUARDAS, CAMBIO DE BALEROS, REPARACIÓN O CAMBIO DE CONTACTORES, CAMBIO DE TORNILLERÍA, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SE REQUIERE DE ESTE EQUIPO UNA REVISIÓN GENERAL, AJUSTE, SUSTITUCIÓN DE BANDA, LUBRICACIÓN, LIMPIEZA, GENERAL, SUSTITUCIÓN DE TORNILLERÍA, APLICACIÓN DE PINTURA Y PRUEBAS FINALES. APLICACIÓN DE PINTURA A LAS BASES DE CONCRETO ADONDE ESTÁN COLOCADOS, ASÍ COMO TAMBIÉN REACONDICIONAMIENTO DE DUCTOS DE SALIDA APLICAR SELLADOR EN UNIONES
325	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS	EXTRACTOR DE AIRE No.9 AZOTEA NORTE	ARMEE	VSCWTH	246484	9502	QUIROFANO 4	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA, REACONDICIONAMIENTO DE DUCTOS, SELLADO DE UNIONES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR, CAMBIO DE POLEAS Y CHUMACERAS, CAMBIO DE BANDAS, AJUSTE DE ASPAS, ALINEACIÓN DE MOTOR, LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, COLOCACIÓN DE GUARDAS, CAMBIO DE BALEROS, REPARACIÓN O CAMBIO DE CONTACTORES, CAMBIO DE TORNILLERÍA, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SE REQUIERE DE ESTE EQUIPO UNA REVISIÓN GENERAL, AJUSTE, SUSTITUCIÓN DE BANDA, LUBRICACIÓN, LIMPIEZA, GENERAL, SUSTITUCIÓN DE TORNILLERÍA, APLICACIÓN DE PINTURA Y PRUEBAS FINALES. APLICACIÓN DE PINTURA A LAS BASES DE CONCRETO ADONDE ESTÁN COLOCADOS, ASÍ COMO TAMBIÉN REACONDICIONAMIENTO DE DUCTOS DE SALIDA APLICAR SELLADOR EN UNIONES
326	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS	EXTRACTOR DE AIRE No.17 AZOTEA SUR	ARMEE	VSCWTH	246475	9510	TOCOCIRUGIA 1	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA, REACONDICIONAMIENTO DE DUCTOS, SELLADO DE UNIONES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR, CAMBIO DE POLEAS Y CHUMACERAS, CAMBIO DE BANDAS, AJUSTE DE ASPAS, ALINEACIÓN DE MOTOR, LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, COLOCACIÓN DE GUARDAS, CAMBIO DE BALEROS, REPARACIÓN O CAMBIO DE CONTACTORES, CAMBIO DE TORNILLERÍA, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SE REQUIERE DE ESTE EQUIPO UNA REVISIÓN GENERAL, AJUSTE, SUSTITUCIÓN DE BANDA, LUBRICACIÓN, LIMPIEZA, GENERAL, SUSTITUCIÓN DE TORNILLERÍA, APLICACIÓN DE PINTURA Y PRUEBAS FINALES. APLICACIÓN DE PINTURA A LAS BASES DE CONCRETO ADONDE ESTÁN COLOCADOS, ASÍ COMO TAMBIÉN REACONDICIONAMIENTO DE DUCTOS DE SALIDA APLICAR SELLADOR EN UNIONES



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

REGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
327	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS	EXTRACTOR DE AIRE No.18 AZOTEA SUR	ARMEE	VSCWTH	246484	9511	TOCOCIRUGIA 2	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA, REACONDICIONAMIENTO DE DUCTOS, SELLADO DE UNIONES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR, CAMBIO DE POLEAS Y CHUMACERAS, CAMBIO DE BANDAS, AJUSTE DE ASPAS, ALINEACIÓN DE MOTOR, LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, COLOCACIÓN DE GUARDAS, CAMBIO DE BALEROS, REPARACIÓN O CAMBIO DE CONTACTORES, CAMBIO DE TORNILLERÍA, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SE REQUIERE DE ESTE EQUIPO UNA REVISIÓN GENERAL, AJUSTE , SUSTITUCIÓN DE BANDA ,LUBRICACIÓN ,LIMPIEZA, GENERAL, SUSTITUCIÓN DE TORNILLERÍA, APLICACIÓN DE PINTURA Y PRUEBAS FINALES. APLICACIÓN DE PINTURA A LAS BASES DE CONCRETO ADONDE ESTÁN COLOCADOS, ASÍ COMO TAMBIÉN REACONDICIONAMIENTO DE DUCTOS DE SALIDA APLICAR SELLADOR EN UNIONES
328	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS	EXTRACTOR DE AIRE No.19 AZOTEA SUR	ARMEE	VSCWTH	246475	9512	QUIROFANO DE TOCOCIRUGIA	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA, REACONDICIONAMIENTO DE DUCTOS, SELLADO DE UNIONES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR, CAMBIO DE POLEAS Y CHUMACERAS, CAMBIO DE BANDAS, AJUSTE DE ASPAS, ALINEACIÓN DE MOTOR, LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, COLOCACIÓN DE GUARDAS, CAMBIO DE BALEROS, REPARACIÓN O CAMBIO DE CONTACTORES, CAMBIO DE TORNILLERÍA, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SE REQUIERE DE ESTE EQUIPO UNA REVISIÓN GENERAL, AJUSTE , SUSTITUCIÓN DE BANDA ,LUBRICACIÓN ,LIMPIEZA, GENERAL, SUSTITUCIÓN DE TORNILLERÍA, APLICACIÓN DE PINTURA Y PRUEBAS FINALES. APLICACIÓN DE PINTURA A LAS BASES DE CONCRETO ADONDE ESTÁN COLOCADOS, ASÍ COMO TAMBIÉN REACONDICIONAMIENTO DE DUCTOS DE SALIDA APLICAR SELLADOR EN UNIONES
329	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS	EXTRACTOR DE AIRE No.20 AZOTEA SUR	ARMEE	VSCWTH	246475	9513	TOCOCIRUGIA LABOR DE PARTO	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA, REACONDICIONAMIENTO DE DUCTOS, SELLADO DE UNIONES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR, CAMBIO DE POLEAS Y CHUMACERAS, CAMBIO DE BANDAS, AJUSTE DE ASPAS, ALINEACIÓN DE MOTOR, LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS, COLOCACIÓN DE GUARDAS, CAMBIO DE BALEROS, REPARACIÓN O CAMBIO DE CONTACTORES, CAMBIO DE TORNILLERÍA, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SE REQUIERE DE ESTE EQUIPO UNA REVISIÓN GENERAL, AJUSTE , SUSTITUCIÓN DE BANDA ,LUBRICACIÓN ,LIMPIEZA, GENERAL, SUSTITUCIÓN DE TORNILLERÍA, APLICACIÓN DE PINTURA Y PRUEBAS FINALES. APLICACIÓN DE PINTURA A LAS BASES DE CONCRETO ADONDE ESTÁN COLOCADOS, ASÍ COMO TAMBIÉN REACONDICIONAMIENTO DE DUCTOS DE SALIDA APLICAR SELLADOR EN UNIONES

3

REGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
330	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE(AIRE ACONDICION ADO)	TRANE	MCCB003UAOA OUB	K02L85359A	9542	CIRUGIA AMBULATORIA	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO, REVISIÓN DE FUSIBLES, MANTENIMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE ENFRÍAMIENTO. MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METÁLICOS, ALINEACIÓN DE MOTOR, REVISIÓN DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISIÓN DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, CAMBIO DE FILTROS DE BOLSA, ABSOLUTO Y METÁLICOS, REVISIÓN DE BANDAS, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TÉRMICO. REVISIÓN DE FUSIBLE.
331	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE(AIRE ACONDICION ADO)	TRANE	MCCB017UAOA OUB	K02L85371 A	9552	HOSPITALIZACION GINECOLOGIA	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO, REVISIÓN DE FUSIBLES, MANTENIMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE ENFRÍAMIENTO. MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METÁLICOS, ALINEACIÓN DE MOTOR, REVISIÓN DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISIÓN DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, CAMBIO DE FILTROS DE BOLSA, ABSOLUTO Y METÁLICOS, REVISIÓN DE BANDAS, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TÉRMICO. REVISIÓN DE FUSIBLE.
332	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE(AIRE ACONDICION ADO)	TRANE	MCCB003UAOA UA	K02L85339A	9547	SALA EXPULSION 1 DE TOCOCIRUGIA	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO, REVISIÓN DE FUSIBLES, MANTENIMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE ENFRÍAMIENTO. MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METÁLICOS, ALINEACIÓN DE MOTOR, REVISIÓN DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISIÓN DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, CAMBIO DE FILTROS DE BOLSA, ABSOLUTO Y METÁLICOS, REVISIÓN DE BANDAS, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TÉRMICO. REVISIÓN DE FUSIBLE.





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

REGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
333	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE(AIRE ACONDICION ADO)	TRANE	MCCB003UAOA OUA	KO2L85343 A	9548	SALA EXPULSION 2 DE TOCOCIRUGIA	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO, REVISIÓN DE FUSIBLES, MANTENIMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE ENFRÍAMENTO, MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METÁLICOS, ALINEACIÓN DE MOTOR, REVISIÓN DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISIÓN DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, CAMBIO DE FILTROS DE BOLSA, ABSOLUTO Y METÁLICOS, REVISIÓN DE BANDAS, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TÉRMICO. REVISIÓN DE FUSIBLE.
334	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE(AIRE ACONDICION ADO)	TRANE	MCCB003UAOA OUA	KO2L85347A	9549	QUIROFANO TOCOCIRUGIA	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO, REVISIÓN DE FUSIBLES, MANTENIMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE ENFRÍAMENTO, MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METÁLICOS, ALINEACIÓN DE MOTOR, REVISIÓN DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISIÓN DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, CAMBIO DE FILTROS DE BOLSA, ABSOLUTO Y METÁLICOS, REVISIÓN DE BANDAS, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TÉRMICO. REVISIÓN DE FUSIBLE.
335	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE(AIRE ACONDICION ADO)	TRANE	MCCB010UAOA OUA	KO2L8568A	9550	LABOR DE PARTO	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO A COMPRESOR, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO, REVISIÓN DE FUSIBLES, MANTENIMIENTO DE MOTORES DE VENTILADORES, SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE ENFRÍAMENTO, MANTENIMIENTO DE SERPENTINES, SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE BOLSA, ABSOLUTOS, METÁLICOS, ALINEACIÓN DE MOTOR, REVISIÓN DE BANDAS, MANTENIMIENTO DE CONTACTORES, REVISIÓN DE CAPACITORES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, CAMBIO DE CHUMACERAS DE RODAMIENTO, CAMBIO DE FILTROS DE BOLSA, ABSOLUTO Y METÁLICOS, REVISIÓN DE BANDAS, REVISIÓN DE INTERRUPTOR TÉRMICO. REVISIÓN DE FUSIBLE.

[Handwritten signature]



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

REGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
336	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS	MOTOBOMBA DE TORRES DE 10HP	BEEL&GOSSETT	S/M	CP1437- 03M20	9596	CUARTO ODE CHILLER	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CAMBIO DE EMBOBINADO DE MOTOR, CAMBIO DE BALEROS, CAMBIO DE SELLO MECANICO, CAMBIO DE VALVULA CHECK, CAMBIO DE VENTILADOR, APLICACIÓN DE PINTURA, CAMBIO DE IMPULSOR, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
337	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS	MOTOBOMBA DE TORRES DE 10HP	BEEL&GOSSETT	S/S	CP1437- 01M20	9598	CUARTO CHILLER	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CAMBIO DE EMBOBINADO DE MOTOR, CAMBIO DE BALEROS, CAMBIO DE SELLO MECANICO, CAMBIO DE VALVULA CHECK, CAMBIO DE VENTILADOR, APLICACIÓN DE PINTURA, CAMBIO DE IMPULSOR, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
338	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS	MOTOBOMBA DE TORRES DE 10HP	BEEL&GOSSETT	S/S	CP1437- 02M20	9599	CUARTO DE CHILLER	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CAMBIO DE EMBOBINADO DE MOTOR, CAMBIO DE BALEROS, CAMBIO DE SELLO MECANICO, CAMBIO DE VALVULA CHECK, CAMBIO DE VENTILADOR, APLICACIÓN DE PINTURA, CAMBIO DE IMPULSOR, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
339	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS	MOTOBOMBA PRIMARIAS DE 15HP	BEEL&GOSSETT	S/M	CP1435- 03M20	9602	CUARTO DE CHILLER	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CAMBIO DE EMBOBINADO DE MOTOR, CAMBIO DE BALEROS, CAMBIO DE SELLO MECANICO, CAMBIO DE VALVULA CHECK, CAMBIO DE VENTILADOR, APLICACIÓN DE PINTURA, CAMBIO DE IMPULSOR, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
340	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS	MOTOBOMBA PRIMARIAS DE 15HP	BEEL&GOSSETT	S/S	CP1435- 01M20	9600	CUARTO DE CHILLER	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CAMBIO DE EMBOBINADO DE MOTOR, CAMBIO DE BALEROS, CAMBIO DE SELLO MECANICO, CAMBIO DE VALVULA CHECK, CAMBIO DE VENTILADOR, APLICACIÓN DE PINTURA, CAMBIO DE IMPULSOR, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
341	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS	MOTOBOMBA PRIMARIAS DE 15HP	BEEL&GOSSETT	S/S	CP1435- 02M20	9601	CUARTO DE CHILLER	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CAMBIO DE EMBOBINADO DE MOTOR, CAMBIO DE BALEROS, CAMBIO DE SELLO MECANICO, CAMBIO DE VALVULA CHECK, CAMBIO DE VENTILADOR, APLICACIÓN DE PINTURA, CAMBIO DE IMPULSOR, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

Q



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORO


REGLON	JS	U. A	UNIDAD HOSPITALARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION
342	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS	MOTOBOMBA SECUNDARIA DE 5HP	BEE&GOSSETT	S/M	CP1436-02M20	9604	CUARTO DE CHILLER	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CAMBIO DE EMBOBINADO DE MOTOR, CAMBIO DE BALEROS, CAMBIO DE SELLO MECÁNICO, CAMBIO DE VALVULA CHECK, CAMBIO DE VENTILADOR, APLICACIÓN DE PINTURA, CAMBIO DE IMPULSOR, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
343	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS	MOTOBOMBA SECUNDARIA DE 5HP	BEE&GOSSETT	S/M	CP1436-03M20	9605	CUARTO DE CHILLER	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CAMBIO DE EMBOBINADO DE MOTOR, CAMBIO DE BALEROS, CAMBIO DE SELLO MECÁNICO, CAMBIO DE VALVULA CHECK, CAMBIO DE VENTILADOR, APLICACIÓN DE PINTURA, CAMBIO DE IMPULSOR, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE MANTENIMIENTO A LA LINEA DE AGUA CAMBIO Y/O MANTENIMIENTO DE VALVULA TIPO COMPUERTA DE PASO DE 6 PULGADAS.
344	11	15	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS	MOTOBOMBA SECUNDARIA DE 5HP	BEE&GOSSETT	S/M	CP1436-01M20	9603	CUARTO DE CHILLER	ELECTROMECAÁNICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE: CAMBIO DE EMBOBINADO DE MOTOR, CAMBIO DE BALEROS, CAMBIO DE SELLO MECÁNICO, CAMBIO DE VALVULA CHECK, CAMBIO DE VENTILADOR, APLICACIÓN DE PINTURA, CAMBIO DE IMPULSOR, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

Q



DIRECTORIO DE UNIDADES HOSPITALARIAS

JURISDICCION SANITARIA	HOSPITAL	DIRECCION
3	HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA	Las Flores S/N Esq. Pipila, Col. Las Flores, C.P. 93210. Poza Rica, Ver.
5	CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "DR RAFAEL LUCIO"	Adolfo Ruiz Cortines No. 2903, Col. U. Magisterial, C.P. 91020. Xalapa, Ver
5	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA "DR. MIGUEL DORANTES MESA"	Aguascalientes No. 100, Col. Progreso Macuiltepetl, C.P. 91097. Xalapa, Ver.
5	HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHÓN"	Pedro Rendón No. 1, Zona Centro, C.P. 91000. Xalapa, Ver.
7	HOSPITAL DE SALUD MENTAL DE ORIZABA	Pte. 2, Sur 23 S/N Plaza De La Concordia, Col. Centro, C.P. 94300. Orizaba, Ver.
7	HOSPITAL REGIONAL DE RÍO BLANCO	Ent. Autop. Orizaba - Puebla Km 2 S/N, Colonia Reforma, C.P. 94733. Río Blanco, Ver.
8	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ	Av. 20 De Nov. No. 1074, Col. Centro, C.P. 91700. Veracruz, Ver.
11	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS	Av. Zaragoza No. 810, Col. Centro, C.P. 96400. Coatzacoalcos, Ver.





ANEXO 1

**SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
PROPUESTA TÉCNICA**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-019-2022 RELATIVA AL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMÉDICOS Y ELECTROMECÁNICOS DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS PARA EL PROCESO DE ACREDITACIÓN 2022, DEL CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "RAFAEL LUCIO", CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA "DR. MIGUEL DORANTES MESA", HOSPITAL HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS, HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA, HOSPITAL REGIONAL RIO BLANCO, HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHÓN", PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

EL QUE SUSCRIBE, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA "____", MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS AQUÍ ASENTADOS, SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS, ASÍ COMO QUE CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA CONCERNIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-019-2022 RELATIVA AL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMÉDICOS Y ELECTROMECÁNICOS DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS PARA EL PROCESO DE ACREDITACIÓN 2022, DEL CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "RAFAEL LUCIO", CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA "DR. MIGUEL DORANTES MESA", HOSPITAL HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS, HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA, HOSPITAL REGIONAL RIO BLANCO, HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHÓN", PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

Registro Federal De Contribuyentes: _____

Domicilio: _____

Calle y Número: _____

Colonia: _____

Delegación o
municipio: _____

Código Postal: _____

Entidad Federativa: _____

Teléfonos: _____

Fax: _____

Correo Electrónico: _____

Número de Escritura, así como el nombre y número del notario ante la cual se dio Fe de la misma y fecha:

Relación de Accionistas:

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre (s)

Descripción del Objeto Social:

Reforma al acta constitutiva:

Nombre del apoderado o representante:

Datos del documento mediante el cual se acredita su personalidad y facultades

Escritura Pública Número:

Fecha:

Nombre número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó

(LUGAR Y FECHA)
PROTESTO LO NECESARIO
(FIRMA)

Nota: El presente formato deberá ser producido por cada participante, debiendo respetar su contenido, en papel membretado de la empresa Licitante.

[Handwritten signature]

ANEXO 2

SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ PROPUESTA TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-019-2022 RELATIVA AL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMÉDICOS Y ELECTROMECÁNICOS DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS PARA EL PROCESO DE ACREDITACIÓN 2022, DEL CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "RAFAEL LUCIO", CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA "DR. MIGUEL DORANTES MESA", HOSPITAL HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS, HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA, HOSPITAL REGIONAL RIO BLANCO, HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHÓN", PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

SOCONUSCO N° 31 COL. AGUACATAL C.P. 91130 XALAPA, VER.		NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR, DIRECCIÓN Y TELÉFONO		LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-019-2022 RELATIVA AL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMÉDICOS Y ELECTROMECÁNICOS DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS PARA EL PROCESO DE ACREDITACIÓN 2022, DEL CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "RAFAEL LUCIO", CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA "DR. MIGUEL DORANTES MESA", HOSPITAL HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS, HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA, HOSPITAL REGIONAL RIO BLANCO, HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHÓN", PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ	
				FECHA:	
EQUIPO MÉDICO	Nº. DE REGLON	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO	MARCA Y MODELO	CANTIDAD DE SERVICIOS	
TOTAL DE REGLONES COTIZADAS ()					

NOTA: El presente formato deberá ser reproducido en papel membretado de la empresa licitante cuantas veces sea necesario respetando su contenido. (Incluye de encabezado a pie de página considerando los recuadros de firmas).



ANEXO 3

**SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
PROPUESTA TÉCNICA**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-019-2022 RELATIVA AL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMÉDICOS Y ELECTROMECÁNICOS DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS PARA EL PROCESO DE ACREDITACIÓN 2022, DEL CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "RAFAEL LUCIO", CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA "DR. MIGUEL DORANTES MESA", HOSPITAL HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS, HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA, HOSPITAL REGIONAL RIO BLANCO, HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHÓN", PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

FECHA: _____

LIC. JORGE EDUARDO SISNIEGA FERNÁNDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
P R E S E N T E

El que suscribe, (nombre del representante legal) de (**Razón Social o Nombre del participante**), por este conducto me permito manifestar bajo protesta de decir verdad, que conozco y acepto los procedimientos establecidos en la Ley 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así mismo, que conozco las bases y acepto a nombre de mi representada, todas y cada una de las condiciones establecidas en ellas y en anexos que forman parte integral de las mismas.

Atentamente

(NOMBRE Y FIRMA)

REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: Este formato deberá ser presentado en papel membretado de la participante.





**SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
PROPUESTA TÉCNICA**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-019-2022 RELATIVA AL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMÉDICOS Y ELECTROMECÁNICOS DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS PARA EL PROCESO DE ACREDITACIÓN 2022, DEL CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "RAFAEL LUCIO", CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA "DR. MIGUEL DORANTES MESA", HOSPITAL HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS, HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA, HOSPITAL REGIONAL RIO BLANCO, HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHÓN", PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

FECHA: _____

**LIC. JORGE EDUARDO SISNIEGA FERNÁNDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
P R E S E N T E**

En relación a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-019-2022 RELATIVA AL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMÉDICOS Y ELECTROMECÁNICOS DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS PARA EL PROCESO DE ACREDITACIÓN 2022, DEL CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "RAFAEL LUCIO", CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA "DR. MIGUEL DORANTES MESA", HOSPITAL HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS, HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA, HOSPITAL REGIONAL RIO BLANCO, HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHÓN", PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, en cumplimiento a las bases establecidas para participar en este concurso, manifiesto a Usted, bajo protesta de decir verdad que la empresa (Razón Social o Nombre del participante), no se encuentra en ninguno de los supuestos que establece el artículo 45 de la Ley Número 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, como impedimentos para celebrar pedidos o contratos.

Atentamente

(NOMBRE Y FIRMA)

REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: Este formato deberá ser presentado en papel membretado de la participante.



ANEXO 5

**SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
PROPUESTA TÉCNICA**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-019-2022 RELATIVA AL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMÉDICOS Y ELECTROMECÁNICOS DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS PARA EL PROCESO DE ACREDITACIÓN 2022, DEL CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "RAFAEL LUCIO", CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA "DR. MIGUEL DORANTES MESA", HOSPITAL HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS, HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA, HOSPITAL REGIONAL RIO BLANCO, HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHÓN", PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

FECHA: _____

LIC. JORGE EDUARDO SISNIEGA FERNÁNDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
PRESENTE

El _____ representante legal de la empresa _____, manifiesto bajo protesta de decir verdad que me abstendré de llevar a cabo conductas para con mi representada o a través de interpósita persona, que puedan hacer que los funcionarios encargados de la presente licitación, orienten a su favor el resultado de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-019-2022 RELATIVA AL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMÉDICOS Y ELECTROMECÁNICOS DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS PARA EL PROCESO DE ACREDITACIÓN 2022, DEL CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "RAFAEL LUCIO", CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA "DR. MIGUEL DORANTES MESA", HOSPITAL HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS, HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA, HOSPITAL REGIONAL RIO BLANCO, HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHÓN", PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

Atentamente

(NOMBRE Y FIRMA)

REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: ESTE FORMATO DEBERÁ SER PRESENTADO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA PARTICIPANTE



SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ PROPUESTA TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-019-2022 RELATIVA AL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMÉDICOS Y ELECTROMECÁNICOS DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS PARA EL PROCESO DE ACREDITACIÓN 2022, DEL CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "RAFAEL LUCIO", CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA "DR. MIGUEL DORANTES MESA", HOSPITAL HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS, HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA, HOSPITAL REGIONAL RIO BLANCO, HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHÓN", PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

FECHA: _____

LIC. JORGE EDUARDO SISNIEGA FERNÁNDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
P R E S E N T E

EN RELACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-019-2022 RELATIVA AL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMÉDICOS Y ELECTROMECÁNICOS DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS PARA EL PROCESO DE ACREDITACIÓN 2022, DEL CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "RAFAEL LUCIO", CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA "DR. MIGUEL DORANTES MESA", HOSPITAL HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS, HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA, HOSPITAL REGIONAL RIO BLANCO, HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHÓN", PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, Y EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 25 FRACCIÓN IV DE LA LEY NÚMERO 539 DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EL QUE SUSCRIBE (PERSONA FÍSICA) -----
----- O REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA (PERSONA MORAL) -----LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE EJERCEN CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD _____, ME PERMITO MANIFESTAR QUE NO DESEMPEÑO (AN) EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO O, EN SU CASO, QUE A PESAR DE DESEMPEÑARLO, CON LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE NO SE GENERA UN CONFLICTO DE INTERÉS.

Atentamente

(NOMBRE Y FIRMA)

REPRESENTANTE LEGAL

C.C.P. M.A. Enma Patricia García Rodríguez.- Encargada del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud y en el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz.- Para su conocimiento.- con domicilio ubicado en Avenida Américas No. 426 esquina Hernán Cortes, Col. 2 de Abril, Xalapa, Ver.. Tel: 2281411700 Ext. 3112 y 3117

NOTA: ESTE FORMATO DEBERÁ SER PRESENTADO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA PARTICIPANTE

Cu



**SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
PROPUESTA TÉCNICA**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-019-2022 RELATIVA AL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMÉDICOS Y ELECTROMECÁNICOS DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS PARA EL PROCESO DE ACREDITACIÓN 2022, DEL CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "RAFAEL LUCIO", CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA "DR. MIGUEL DORANTES MESA", HOSPITAL HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS, HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA, HOSPITAL REGIONAL RIO BLANCO, HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHÓN", PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

FECHA: _____

**LIC. JORGE EDUARDO SISNIEGA FERNÁNDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
P R E S E N T E**


Por medio del presente y en carácter de representante legal de la empresa (razón social o nombre del participante) me comprometo, bajo protesta de decir verdad, a sostener los precios a un en caso de errores aritméticos, a partir del acto de presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas, durante la vigencia del contrato y la ampliación del mismo si existiera, además me obligo a mantener en estricta confidencialidad toda la información referida en las presentes bases.

Atentamente

(NOMBRE Y FIRMA)

REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: Este formato deberá ser presentado en papel membretado de la participante





SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
PROPUESTA ECONÓMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-019-2022 RELATIVA AL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMÉDICOS Y ELECTROMECÁNICOS DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS PARA EL PROCESO DE ACREDITACIÓN 2022, DEL CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "RAFAEL LUCIO", CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA "DR. MIGUEL DORANTES MESA", HOSPITAL HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS, HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA, HOSPITAL REGIONAL RIO BLANCO, HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHÓN", PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR, DIRECCIÓN Y TELÉFONO					LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-019-2022 RELATIVA AL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMÉDICOS Y ELECTROMECÁNICOS DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS PARA EL PROCESO DE ACREDITACIÓN 2022, DEL CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "RAFAEL LUCIO", CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA "DR. MIGUEL DORANTES MESA", HOSPITAL HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS, HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA, HOSPITAL REGIONAL RIO BLANCO, HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHÓN", PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ	
					FECHA:	
Nº DE REGLON	EQUIPO MEDICO	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	IMPORTE	
			SUMA			
			I.V.A.			
			TOTAL			

NOMBRE Y FIRMA

REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: El presente formato deberá ser reproducido en papel membretado de la empresa licitante cuantas veces sea necesario respetando su contenido. (Incluye de encabezado a pie de página considerando los recuadros de firmas).

Cur



**SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
PROPUESTA ECONÓMICA**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-019-2022 RELATIVA AL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMÉDICOS Y ELECTROMECÁNICOS DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS PARA EL PROCESO DE ACREDITACIÓN 2022, DEL CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "RAFAEL LUCIO", CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA "DR. MIGUEL DORANTES MESA", HOSPITAL HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS, HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA, HOSPITAL REGIONAL RIO BLANCO, HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHÓN", PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

FECHA: _____

LIC. JORGE EDUARDO SISNIEGA FERNÁNDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
P R E S E N T E

Con relación a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-019-2022 RELATIVA AL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMÉDICOS Y ELECTROMECÁNICOS DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS PARA EL PROCESO DE ACREDITACIÓN 2022, DEL CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "RAFAEL LUCIO", CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA "DR. MIGUEL DORANTES MESA", HOSPITAL HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS, HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA, HOSPITAL REGIONAL RIO BLANCO, HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHÓN", PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, me permito asentar las siguientes condiciones económicas de venta:

- a) La forma de realización de los servicios:
- b) El lugar de realización de los servicios:
- c) El tiempo de realización de los servicios:
- d) La forma de pago:
- e) el sostenimiento de los precios y
- f) De ser el caso todas aquellas condiciones que beneficien a Servicios de Salud de Veracruz, las que serán tomadas en consideración en el Dictamen correspondiente.

Atentamente

(NOMBRE Y FIRMA)

REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: Este formato deberá ser presentado en papel membretado de la participante.

Or



**SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
PROPUESTA ECONÓMICA**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-019-2022 RELATIVA AL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMÉDICOS Y ELECTROMECÁNICOS DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS PARA EL PROCESO DE ACREDITACIÓN 2022, DEL CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "RAFAEL LUCIO", CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA "DR. MIGUEL DORANTES MESA", HOSPITAL HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS, HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA, HOSPITAL REGIONAL RIO BLANCO, HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHÓN", PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

FECHA: _____

**LIC. JORGE EDUARDO SISNIEGA FERNÁNDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
P R E S E N T E**

Por este conducto le manifiesto a usted, mi consentimiento para que en caso de resultar adjudicado en la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-019-2022 RELATIVA AL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMÉDICOS Y ELECTROMECÁNICOS DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS PARA EL PROCESO DE ACREDITACIÓN 2022, DEL CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "RAFAEL LUCIO", CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA "DR. MIGUEL DORANTES MESA", HOSPITAL HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS, HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA, HOSPITAL REGIONAL RIO BLANCO, HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHÓN", PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, se proceda a efectuar los pagos correspondientes a través de transferencias bancarias de conformidad a los datos siguientes:

1. NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA:
2. BANCO:
3. NÚMERO DE CUENTA (18 DÍGITOS):
4. SUCURSAL:
5. POBLACIÓN:
6. NOMBRE DE LA PERSONA QUE AUTORIZA: (A)
7. PUESTO O CARGO EN LA EMPRESA:
8. FECHA DE AUTORIZACIÓN:

* NOTA: DEBERÁ TENER FIRMA AUTORIZADA EN LA CUENTA DE REFERENCIA

Atentamente

(NOMBRE Y FIRMA)

REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: Este formato deberá ser presentado en papel membretado de la participante.

Cu



SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
PROPUESTA ECONÓMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-019-2022 RELATIVA AL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMÉDICOS Y ELECTROMECÁNICOS DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS PARA EL PROCESO DE ACREDITACIÓN 2022, DEL CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "RAFAEL LUCIO", CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA "DR. MIGUEL DORANTES MESA", HOSPITAL HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS, HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA, HOSPITAL REGIONAL RIO BLANCO, HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHÓN", PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

FECHA: _____

LIC. JORGE EDUARDO SISNIEGA FERNÁNDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
P R E S E N T E

POR MEDIO DEL PRESENTE Y EN CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA (RAZÓN SOCIAL O NOMBRE DEL PARTICIPANTE) ME COMPROMETO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN CASO DE SER PROVEEDOR ADJUDICADO A PRESENTAR LA FIANZA CONFORME AL TEXTO QUE SE TRANSCRIBE A CONTINUACION:

Ante: La Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. -----

Para garantizar por _____ el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo, así como la correcta realización de los servicios, buena calidad de los mismos, penas convencionales pactadas, y responder de los defectos y vicios que resulten de la prestación del servicio derivados del contrato número _____ de fecha _____ celebrado entre Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), a través de la Dirección Administrativa y la empresa _____, relativo a _____, con un monto total de \$ _____ sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.-----La compañía afianzadora expresamente declara:

a) Que la presente fianza se expide de conformidad con el texto íntegro de dicho contrato. -
-----En el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la prestación del servicio a que se refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algún convenio modificadorio de plazo, su vigencia quedará automáticamente prorrogada en concordancia con dicha prórroga o espera, sin necesidad de solicitar endosos. -----


Or



- b) La afianzadora acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido por los Artículos 178, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor, y conforme en que se aplique dicho procedimiento con exclusión de cualquier otro. -----
- c) Que para cancelar la fianza será requisito indispensable orden expresa de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. -----
- d) La Afianzadora no goza de los derechos de orden y excusión, la presente fianza estará en vigor a partir de la fecha que la calza y doce meses posteriores-----
- e) En caso de controversia sobre la interpretación de la presente, la afianzadora se somete a la jurisdicción de los tribunales competentes de la Ciudad de Xalapa, Veracruz. -----
- f) La garantía de vicios ocultos que cubre esta fianza estará en vigor durante la vigencia del contrato y 90 días naturales posteriores a la conclusión total de los servicios.-----
- g) La Afianzadora reconoce la personalidad de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado para hacer efectiva esta garantía.-----
- h) El incumplimiento de la obligación garantizada se acreditará acompañado de su escrito de reclamo de documentos que compruebe la existencia y exigibilidad de la obligación garantizada en términos del artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, con independencia de lo anterior, la institución tendrá derecho a solicitar al beneficiario todo tipo de información o documentación que sean necesarias relacionadas con la fianza motivo de la reclamación en términos del mismo numeral.-----

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA
DEL REPRESENTANTE LEGAL





SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ PROPUESTA ECONÓMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-019-2022 RELATIVA AL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMÉDICOS Y ELECTROMECÁNICOS DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS PARA EL PROCESO DE ACREDITACIÓN 2022, DEL CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "RAFAEL LUCIO", CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA "DR. MIGUEL DORANTES MESA", HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS, HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA, HOSPITAL REGIONAL RIO BLANCO, HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHÓN", PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, LEY No. 539 DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

ARTÍCULO 22 - PARA QUE UNA PERSONA FÍSICA O MORAL SEA REGISTRADA EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DEBERÁ CUMPLIR Y ENTREGAR LOS DOCUMENTOS SIGUIENTES:

I. PERSONAS FÍSICAS:

- a) COPIA FOTOSTÁTICA COTEJADA DE ACTA DE NACIMIENTO; Y ORIGINAL PARA SU COTEJO.
- b) COPIA FOTOSTÁTICA COTEJADA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL; Y ORIGINAL PARA SU COTEJO.
- c) COPIA FOTOSTÁTICA COTEJADA DE LA CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL COMO CONTRIBUYENTE ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO; Y ORIGINAL PARA SU COTEJO.
- d) COPIA FOTOSTÁTICA COTEJADA DE LAS ÚLTIMAS DECLARACIONES DE OBLIGACIONES FISCALES ANTE LA FEDERACIÓN, EL ESTADO O MUNICIPIO; Y ORIGINAL PARA SU COTEJO.
- e) LA DEMÁS INFORMACIÓN QUE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DETERMINE MEDIANTE DISPOSICIONES GENERALES, PUBLICADAS EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO.

II. PERSONAS MORALES:

- a) COPIA FOTOSTÁTICA COTEJADA DEL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD; Y ORIGINAL PARA SU COTEJO.
- b) COPIA FOTOSTÁTICA COTEJADA DE LA CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL COMO CONTRIBUYENTE ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO; Y ORIGINAL PARA SU COTEJO.
- c) COPIA FOTOSTÁTICA COTEJADA DEL PODER GENERAL O ESPECIAL A FAVOR DEL REPRESENTANTE, OTORGADO ANTE LA FE DE NOTARIO PÚBLICO, DEBIDAMENTE INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, PARA INTERVENIR EN PROCEDIMIENTOS A QUE ESTA LEY SE REFIERE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL PODERDANTE; Y ORIGINAL PARA SU COTEJO.
- d) ORIGINAL FOTOSTÁTICA COTEJADA DE LAS ÚLTIMAS DECLARACIONES DE OBLIGACIONES FISCALES ANTE LA FEDERACIÓN, EL ESTADO O EL MUNICIPIO; Y ORIGINAL PARA SU COTEJO.
- e) LA DEMÁS INFORMACIÓN QUE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DETERMINE MEDIANTE DISPOSICIONES GENERALES, PUBLICADAS EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO.

NOTA: EL ORIGINAL PARA EL COTEJO DE LOS DOCUMENTOS ARRIBA SEÑALADOS PUEDEN SER COPIAS CERTIFICADAS POR FEDATARIO PÚBLICO CON SELLO ORIGINAL, AMBOS DOCUMENTOS SEGÚN SEA EL CASO, SERÁN DEVUELTAS AL PROVEEDOR.

Gr



INFORMATIVO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-019-2022 RELATIVA AL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMÉDICOS Y ELECTROMECAÑICOS DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS PARA EL PROCESO DE ACREDITACIÓN 2022, DEL CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "RAFAEL LUCIO", CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA "DR. MIGUEL DORANTES MESA", HOSPITAL HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS, HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA, HOSPITAL REGIONAL RIO BLANCO, HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHÓN", PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

FORMATO PARA JUNTA DE ACLARACIONES

FECHA: _____

LIC. JORGE EDUARDO SISNIEGA FERNÁNDEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

PRESENTE

POR MEDIO DE LA PRESENTE, NOS PERMITIMOS SOLICITAR A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, LA ACLARACIÓN DE LAS SIGUIENTES DUDAS:

A). - DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL

No.	PREGUNTAS	RESPUESTAS

B) DE CARÁCTER TÉCNICO

No.	PREGUNTAS	RESPUESTAS

ATENTAMENTE

NOMBRE DEL REPRESENTANTE
LEGAL

CARGO EN LA EMPRESA

FIRMA

NOTA: ESTE DOCUMENTO PODRÁ SER REPRODUCIDO CUANTAS VECES SEA NECESARIO; SE RECOMIENDA ENTREGARLO EN ARCHIVO ELECTRÓNICO EN PROGRAMA



PROPUESTA TÉCNICA FORMATO PARA VISITA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-019-2022 RELATIVA AL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMÉDICOS Y ELECTROMECÁNICOS DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS PARA EL PROCESO DE ACREDITACIÓN 2022, DEL CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "RAFAEL LUCIO", CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA "DR. MIGUEL DORANTES MESA", HOSPITAL HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS, HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA, HOSPITAL REGIONAL RIO BLANCO, HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHÓN", PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

FECHA: _____

CONSTANCIA DE VISITA

Se hace constar la visita a la siguiente unidad aplicativa, con el fin de visualizar de forma presencial el estado de los equipos sujetos a mantenimiento, dentro del proximo proceso licitatorio.

Nombre de la unidad aplicativa: _____

Domicilio: _____

Nombre del encargado unidad aplicativa: _____

SELLO DE LA UNIDAD HOSPITALARIA

Nombre y firma de Director ó Administrador de la
Unidad Hospitalaria

Nombre y firma de Administrador ó Jefe de
mantenimiento de la Unidad Hospitalaria

Nombre y firma de Representante de la Empresa

NOTA: ESTE DOCUMENTO TENDRA QUE SER REPRODUCIDO FIELMENTE CUANTAS VECES SEA NECESARIO.