




AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 51101	MARCA:
CANTIDAD: 11	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 20801, 21307 FASSA (RAMO 33)
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS METÁLICOS CALIBRE No. 20

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	<p>CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 7 ENTREPAÑOS DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE 20., MEDIDAS 910X450X2200 CMS. • REFORZADAS CON CANALETAS DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE 20. • PERFORACIONES EN FORMA OVAL PARA TORNILLOS, DE 1/4" DE DIÁMETRO CON TUERCA, ACABADO GALVANIZADO. • POSTES DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE 14 EN FORMA DE "L", CON PERFORACIONES PARA SU ARMADO. • 24 MESES DE GARANTÍA 	11


ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ÁNGELES MUÑOZ FLORES - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	
REVISÓ:	- SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	

**AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES**

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 51101	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 20508 / FASSA (RAMO 33)
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: ANAQUEL PARA ÍNDICES MÉDICOS

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
2	<p>ANAQUEL PARA ÍNDICES MÉDICOS METÁLICO MEDIDAS 200 CM X 60 CM X 30 CM CON 4 ENTREPAÑOS Y 4 POSTES SOPORTAN 40 KG CADA UNO GARANTÍA 24 MESES</p> 	1

ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRYSTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	- SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA







AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 51101	MARCA:
CANTIDAD: 18	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 21119, 20801, 20807, 21307
	FASSA (RAMO 33)
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: ARCHIVERO VERTICAL DE ACERO INÓXIDABLE 4 GAVETAS

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
3	<p>ARCHIVERO VERTICAL DE ACERO INOXIDABLE 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA PARA TODO TIPO DE ESPACIOS EJECUTIVOS.</p> <p>MATERIALES: METAL</p> <p>CANTIDAD DE CAJONES: 4</p> <p>CON SOPORTE PARA CARPETAS COLGANTES: SÍ</p> <p>LARGO X ANCHO X PROFUNDIDAD: 118 CM X 36 CM X 46 CM</p> <p>REQUIERE ENSAMBLADO: NO</p> <p>ESTRUCTURA METÁLICA CON CUATRO GAVETAS DE ALMACENAMIENTO; SEGUNDA GAVETA CON CERRADURA Y JUEGO DE LLAVES, (LOS DOS CAJONES DE LA PARTE INFERIOR QUEDAN ABIERTOS)</p> <p>MATERIAL:</p> <p>-ESTRUCTURA EXTERNA: ACERO INOXIDABLE</p> <p>-ESTRUCTURA INTERNA: LÁMINA DOBLADA</p> <p>ACCESORIOS: 8 CORREDERAS DE 40 CM, 4 MANIJAS GALVANIZADAS CON BORDES CROMADOS Y 1 CERRADURA CON JUEGO DE 2 LLAVES</p> <p>-COLOR: ACERO INOXIDABLE CON GAVETAS INTERNAS GALVANIZADAS</p> <p>GARANTÍA DE 24 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p align="center">DIMENSIONES (cm) 36 x 46 x 118</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">    </div>	18

ELABORÓ:	- SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
REVISÓ:	- SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA 



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 51101	MARCA:
CANTIDAD: 2	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 21307 / FASSA (RAMO 33)
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: BANCA TANDEM 3 LUGARES

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
4	<p>BANCA TANDEM METÁLICA 3 PLAZAS, MATERIAL ACERO. CAPACIDAD DE 120 KG POR ASIENTO, CUERPO FABRICADOS A BASE DE LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRÍO CAL. 18 CON DOBLE CURVATURA EN LOS EXTREMOS, SOPORTE HORIZONTAL FABRICADO EN PERFIL RECTANGULAR DE ACERO ROLADO EN FRÍO CAL 14. PATA Y DESCANSA BRAZOS FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRÍO CAL. 18 REGATONES</p> <ul style="list-style-type: none"> - FABRICADOS EN ACERO ROLADO EN FRIO 25.4 MM DE DIÁMETRO, CON BASE DE NITRIL SANITARIO BLANCO DE 25.4 MM DE DIÁMETRO., CON ALTURA AJUSTABLE, LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO PULIDA Y CEPILLADA, CON DOBLES A LOS EXTREMOS PARA EVITAR FILOS CORTANTES, REGATONES ANTIDERAPANTE, PIEZA COMPLETA. - TODOS LOS ELEMENTOS SON MAQUINADOS PARA UN ENSAMBLE PERFECTO, DOBLECES EN RADIOS Y ÁNGULOS BIEN ALINEADOS SIN DEFORMACIONES, CAVIDADES, HUECOS NI FORMAS EN BAJO RELIEVE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y DURABILIDAD, ACERO ROLADO EN FRIO A BASE DE SOLDADURA MIG. CUERPO ASIENTO Y RESPALDO - ASIENTO Y RESPALDO ENSAMBLADOS EN PATAS Y SOPORTE POR MEDIO DE ANCLAJES DE ALUMINIO CON EMBELLECEDORES DE ALUMINIO PULIDO, SOPORTE HORIZONTAL ENSAMBLADO CON SUJETADOR DE ESTRUCTURA EN LAMINA DE ACERO EN FRIO CAL. 12 TOTALMENTE ARMADA. 24 MESES DE GARANTÍA. 	2

ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ÁNGELES MUÑOZ FLORES - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	
REVISÓ:	- SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 51101	MARCA:
CANTIDAD: 3	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 21305 / FASSA (RAMO 33)
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: ENTREPAÑOS METÁLICOS DE ACERO INOXIDABLE, MEDIDAS 180 CM (AQL), 80 CM (AN) Y 40 CM (PR), SOPORTA 200KG DE CARGA DISTRIBUIDA POR ENTREPAÑO EN TOTAL 1000 KG POR RACK

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
5	<p>1 ANAQUEL MODELO R-5C/CHO</p> <p>2 MEDIDAS 180 CM (AQL), 80 CM (AN) Y 40 CM (PR)</p> <p>3 MATERIAL RACK DE ACERO, ENTREPAÑO DE MDF CON CUBIERTA DE FOIL</p> <p>4 ACABADO ANTICORROSIVO FOSFATIZADO</p> <p>5 SOPORTA 200KG DE CARGA DISTRIBUIDA POR ENTREPAÑO EN TOTAL 1000 KG POR RACK</p> <p>6 PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO</p> <p>7 AJUSTABLE A DISTINTAS ALTURAS</p> <p>8 FACIL DE ARMAR</p> <p>9 GARANTÍA DE 24 MESES</p> <p>10 EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR DIRECTAMENTE EN EL ALMACÉN DE ESTOS SESVER.</p>	3



ELABORÓ:	MTRA. CYNTHIA ALARCÓN MORA - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES
REVISÓ:	- SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA





AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 51101	MARCA:
CANTIDAD: 17	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 20801, 20807, 21601, 21307 / FASSA (RAMO 33)
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: ESCRITORIO COLOR MAPLE DE MELAMINA TERMO FUSIONADA DE 19 MM DE ESPESOR, MEDIDAS 75 CM x 120 CM x 60 CM, ESTRUCTURA TUBULAR CALIBRES 20 Y 22 CANTOS PROTEGIDOS CON CHAPACINTA DE PVC DE 1MM DE ESPESOR , 4 REGATONES GROUMET PASACABLES DE PLÁSTICO

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
6	<p>ESCRITORIO COLOR MAPLE DE MELAMINA TERMO FUSIONADA DE 19 MM DE ESPESOR</p> <p>MEDIDAS 75 CM x 120 CM x 60 CM.</p> <p>ESTRUCTURA TUBULAR CALIBRES 20 Y 22</p> <p>CANTOS PROTEGIDOS CON CHAPACINTA DE PVC DE 1MM DE ESPESOR</p> <p>4 REGATONES GROUMET PASACABLES DE PLÁSTICO</p> <p>CON CAJONES CON CORREDERAS DE EXTENSIÓN</p> <p>CERRADURA GENERAL CON LLAVE</p> <p>NIVELADORES DE ALTURA</p> <p>GARANTIA DE 24 MESES</p> <div align="center">  </div>	17

ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ÁNGELES MUÑOZ FLORES - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	
REVISÓ:	- SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 51101	MARCA:
CANTIDAD: 19	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 20508, 21306, 21223, 21307, 20301 / FASSA (RAMO 33)
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: ESCRITORIO DE TRABAJO CON DOS GAVETAS, ANCHO: 120 CM, ALTO 77: CM, PROFUNDIDAD 59 CM, CUBIERTA DE MELAMINA, SUPERFICIE DE CRISTAL, DOS GAVETAS CON LLAVE, COLOR: CEREZO

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
7	<ul style="list-style-type: none"> . ESCRITORIO DE TRABAJO . CON DOS GAVETAS . ANCHO: 120 CM . ALTO 77: CM . PROFUNDIDAD 59 CM . CUBIERTA DE MELAMINA . SUPERFICIE DE CRISTAL . DOS GAVETAS CON LLAVE . COLOR: CEREZA. . GARANTIA POR 24 MESES (ES) <div align="center" data-bbox="532 1251 1019 1670"> </div>	19

ELABORÓ:	SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD/ - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
REVISÓ:	DR. ARTURO MOMPÍN RAMÍREZ - SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD/ - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

**AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES**

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 51101	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 20801 / FASSA (RAMO 33)
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: GABINETE ELECTRONICO PARA ALMACENAMIENTO, MATERIAL: ACERO, MEDIDAS: 36 X 24 X 78", SIN EMSAMBLADO


REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
8	<p>CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MATERIAL: ACERO CALIBRE PESADO. • SIN ENSAMBLADO. • DIMENSIONES: ANCHO POR ALTO: 36 X 24 X 78", INTERIORES: 36 X 23 X 73", INCLUYE REPISAS (4 AJUSTABLES) UTILIZABLES DE MED. 35 1/2 X 22 1/2", EL ESPACIO MÍNIMO DESDE LA REPISA MÁS ALTA HASTA LA PARTE SUPERIOR DEL GABINETE ES DE 13". • GROSOR PARTES: MARCO DE LA PUERTA, CABECERA Y UMBRAL, DE CALIBRE 16. BASE DE CALIBRE 20, PUERTAS DE CALIBRE 21, REPISAS, LATERALES, POSTERIOR Y SUPERIOR DE CALIBRE 22. • CAPACIDAD: REPISA INFERIOR FIJA: 200 LBS. TOTAL, DE LA UNIDAD: 1,100 LBS. • INCLUYE, PATAS DE NIVELACIÓN. • PERMITA, EVITE Y CONTROLE EL ACCESO CON SEGURIDAD DIGITAL, SIN LLAVE. • TECLADO DE BOTONES CON LLAVE DE ANULACIÓN. CÓDIGO RECONFIGURABLE. LA UNIDAD PUEDE TENER DOS CÓDIGOS DE COMBINACIÓN, (ADMINISTRADOR Y PERSONAL). • BLOQUEO ELECTRÓNICO: SE PUEDE VER LA FECHA Y LA HORA DE LAS ENTRADAS AL GABINETE. EL SONIDO DEL TECLADO NO SE PUEDE SILENCIAR. • REQUIERE 4 BATERÍAS AA, INCLUIDAS • EMPAQUE: LAS LLAVES DE ANULACIÓN SE ENVÍAN EN EL COMPARTIMENTO DE LA BATERÍA EN EL LADO INTERNO DE LA PUERTA. 	1



**AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES**

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 51101	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 20801 / FASSA (RAMO 33)
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: GABINETE ELECTRONICO PARA ALMACENAMIENTO, MATERIAL: ACERO, MEDIDAS: 36 X 24 X 78", SIN EMSAMBLADO

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	<ul style="list-style-type: none"> • 24 MESES DE GARANTÍA 	

ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ÁNGELES MUÑOZ FLORES - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	
REVISÓ:	- SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	


**AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES**

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 51101	MARCA:
CANTIDAD: 57	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 21119, 21305, 20807, 21307 / FASSA (RAMO 33)
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: MESA PLEGABLE


REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
9	<p>1 MESA PLEGABLE 2 COLOR: GRIS 3 MEDIDAS: 74 CMS.(AL), 182 CMS. (AN), 76 CMS. (PR) 4 ABATIBLE 5 GARANTÍA DE 24 MESES 6 EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR DIRECTAMENTE EN EL ALMACÉN DE ESTOS SESVER.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div>	57

ELABORÓ:	- SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
REVISÓ:	- SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA 

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 51101	MARCA:
CANTIDAD: 17	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 21307 / FASSA (RAMO 33)
	CANTIDAD OFERTADA:
NOMBRE GENÉRICO: MÓDULO PORTÁTIL DESARMABLE DEMO STAND GRANDE	

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
10	<p>MÓDULO PORTÁTIL DESARMABLE DEMO STAND GRANDE</p> <p>PESA SOLO 5 KG</p> <p>SOPORTA HASTA 35 KG</p> <p>MESA DE MELAMINA 12MM</p> <p>FRENTE 72 X 80 CM</p> <p>LATERALES 36 X 80 CM</p> <p>COPETE 72 X 20 CM</p> <p>GARANTÍA DE 24 MESES</p> 	17

ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ÁNGELES MUÑOZ FLORES - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
REVISÓ:	- SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA


AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 51101	MARCA:
CANTIDAD: 2	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 20801 / FASSA (RAMO 33)
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: PERCHERO DE PARED CON 5 GANCHOS RESISTENTE, MATERIAL: ACERO INOXIDABLE.

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
11	<p>CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MATERIAL: ACERO INOXIDABLE • COLOR: PLATA • DIMENSIONES: 30 X 6 X 4.5 CM • PESO: 230 G. • LARGO DEL PRODUCTO ARMADO: 30 CM • ALTURA DEL PRODUCTO ARMADO: 5 CM • ANCHO DEL PRODUCTO ARMADO: 10 CM • PESO DEL PRODUCTO ARMADO: 1 KG • PERMITE SOPORTAR HASTA 20 KG. • CONTENIDO DEL EMPAQUE: 1 PERCHERO • EL PAQUETE INCLUYE ACCESORIOS DE MONTAJE E INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN. • ACERO INOXIDABLE 304 A PRUEBA DE HUMEDAD Y ANTICORROSIÓN, • SUPERFICIE LISA RESISTENCIA PROLONGADA A LA CORROSIÓN POR SAL, AGUA Y OTRAS • SUSTANCIAS ÁCIDAS, CAPAZ DE SOPORTAR LAS CONDICIONES MÁS EXIGENTES. • 24 MESES DE GARANTÍA 	2



ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ÁNGELES MUÑOZ FLORES - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
REVISÓ:	- SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA


**AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES**

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 51101	MARCA:
CANTIDAD: 48	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 21119, 20502, 20508, 21306, 20801 / FASSA (RAMO 33)
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: SILLA EJECUTIVA, ALTO 96 CM, LARGO 61 CM, PROFUNDIDAD 61 CM, COLOR: NEGRO, ASIENTO ACOLCHONADO, POSICIÓN DE RESPADO AJUSTABLE, ALTURA AJUSTABLE, DESCANSA BRAZOS.

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
13	<p>ASIENTO REGULABLE A LA ALTURA QUE SE TRABAJA. PESO MÁXIMO SOPORTADO 120 KG. CON APOYA BRAZOS, CON RUEDAS. MATERIAL DE TAPIZADO TELA EN COLOR NEGRO. MATERIAL DE ESTRUCTURA ACERO/PLÁSTICO. ACABADO DE LA ESTRUCTURA CROMADO. CON RESPALDO RECLINABLE. ERGONÓMICA, SOPORTE LUMBAR FIJO. RESPALDO RECLINABLE. SILLA GIRATORIA. GARANTÍA DE 24 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN</p> 	48


ELABORÓ:	- SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
REVISÓ:	- SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA 

**AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES**

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 51101	MARCA:
CANTIDAD: 6	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 21207, 21501 / FASSA (RAMO 33)
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: SILLA ERGONOMICA

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
14	<p>SILLA ERGONOMICA MATERIAL LAVABLE ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR OVALADO 30 X 15 MM CALIBRE 18 CON ACABADO DE PINTURA EPOXICA RESPALDO Y ASIENTO: EN 2 PIEZAS EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN SOPORTE DE HASTA 120KG DIMENSIONES: ALTURA DEL PISO AL ASIENTO 45 CM, FONDO 58 CM, FRENTE 51 CM Y ALTURA TOTAL 87 CM COLOR NEGRO GARANTÍA DE 24 MESES</p> 	6


ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRYSTAL RÍOS MERCADANTE - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	- SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA


**AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES**

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 51101	MARCA:
CANTIDAD: 50	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 21305, 20807, 21601, 21307 / FASSA (RAMO 33)
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: SILLA GIRATORIA EJECUTIVA

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
15	<p>ALTURA DE LA SILLA CON ELEVACIÓN MAX. 106 CM SIN ELEVACIÓN MÍN. 95 CM ALTURA DEL PISO ANCHO DEL ASIENTO 50 CM ANCHO ESPALDAR 45 CM FONDO DEL ASIENTO 47 CM ALTO DE ESPALDAR 49 CM PESO NETO 10.2 KG CARGA MÁXIMA 100 KG BASE CROMADA</p> <p>RESPALDO: ESTRUCTURA PLASTIFICADA CON SOPORTE A LA ALTURA DE LA ESPALDA BAJA, FORRADA CON TELA TIPO MESH ASIENTO: HULE ESPUMA ACOJINADO, FORRADO DE TELA TIPO MESH DESCANZABRAZOS: PLÁSTICO DE POLIPROPILENO UNIDOS POR MEDIO DE TORNILLOS GARANTÍA DE 24 MESES</p> 	50

ELABORÓ:	- SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
REVISÓ:	- SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA 







AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN TEMPORAL DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 51101	MARCA:
CANTIDAD: 4	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 20201 / FASSA (RAMO 33)
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: SILLA INDIVIDUAL PARA CONSULTORIO, ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO. MEDIDAS FRENTE 55 X FONDO 55 X ALTURA 80 CM CON TODO Y RESPALDO, COLOR NEGRO, ESTRUCTURA METÁLICA TUBULAR CALIBRE 18 SOLDADA COLOR NEGRO

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
16	<p>SILLA INDIVIDUAL ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO. MEDIDAS FRENTE 55 X FONDO 55 X ALTURA 80 CM CON TODO Y RESPALDO, COLOR NEGRO, ESTRUCTURA METÁLICA TUBULAR CALIBRE 18 SOLDADA COLOR NEGRO RESPALDO Y ASIENTO ACOJINADO</p> <p>24 MESES DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DEL FABRICANTE</p> 	4


ELABORÓ:	C.P. LAURA IVETH BARRIENTOS ACEVEDO - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	
REVISÓ:	C.P. MARTHA ELIZABETH BALTAZARES LIPP - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	

**AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES**

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 51101	MARCA:
CANTIDAD: 125	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 21119, 21305, 21223, 21307, 20502, 21306 / FASSA (RAMO 33)
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: SILLA PLEGABLE RESISTENTE

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
17	<p>SILLA DE PLÁSTICO PLEGABLE PARA INTERIORES Y EXTERIORES DISEÑO PORTÁTIL, ESTRUCTURA METÁLICA RESISTENTE FÁCIL DE LIMPIAR, PARA EL HOGAR Y EVENTOS</p> <p>ESPECIFICACIONES</p> <ul style="list-style-type: none"> • MATERIAL: PLÁSTICO Y ACERO INOXIDABLE • COLOR: BLANCO • DIMENSIONES ABIERTA: 51 CM LARGO X 49 CM ANCHO X 84 CM ALTO • SOPORTA HASTA 150 -COLOR NEGRO GARANTÍA: 24 MESES <div align="center">  </div>	125

ELABORÓ:	- SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
REVISÓ:	- SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

**AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES**

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 51101	MARCA:
CANTIDAD: 8	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 20801, 21601, 20301 / FASSA (RAMO 33)
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: SILLA SECRETARIAL CON DESCANSA BRAZOS

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
18	<p>CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MEDIDAS: ANCHO POR PROFUNDIDAD DEL ASIENTO 48 X 43 CM Y RESPALDO DE 18 X20 CM. • TRABA DE INCLINACIÓN AJUSTABLE: DE 43-53 CM. • MATERIAL: TELA: 100% POLIPROPILENO. • DESCANSABRAZOS: POLIPROPILENO CON ACOJINADO DE POLIURETANO. • CAPACIDAD DE PESO: 125 KG. • 24 MESES DE GARANTÍA <div align="center">  </div>	8

ELABORÓ:	SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD/ - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
REVISÓ:	DR. ARTURO MOMPÍN RAMÍREZ - SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD/ - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA




AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 51101	MARCA:
CANTIDAD: 8	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 20308 / FASSA (RAMO 33)
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: SILLA EJECUTIVA ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPIEL
MEDIDAS 88.5 CM (AL), 64 CM (AN), 63 CM (PR)
CON PEDAL PARA AJUSTAR ALTURA.

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
12	<p>NOMBRE: SILLA EJECUTIVA COLOR: NEGRO MEDIDAS: 88.5 CM (AL), 64 CM (AN), 63 CM (PR) MATERIAL: POLIPIEL ESPECIFICACIONES: RANGO DE ALTURA AJUSTABLE 100 MM, TAPIZADA EN POLIPIEL COLOR NEGRO. REPOSABRAZOS TAPIZADOS. PEDAL PARA AJUSTAR LA ALTURA. 24 MESES DE GARANTÍA</p> 	8

ELABORÓ:	ING. MARIANO TOVAR RÍOS - DEPARTAMENTO DE FOMENTO DE CULTURA EN SALUD
REVISÓ:	DR. ARTURO MOMPÍN RAMÍREZ - SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN TEMPORAL DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 51101	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 20201 / FASSA (RAMO 33)
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: TRITURADORA DE PAPEL (CORTE CRUZADO, NEGRO)

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
19	<p>TRITURADORA DE PAPEL DE CORTE CRUZADO CORTA 22 HOJAS</p> <p>CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 9 SEGUNDOS POR HOJA • CORTA 22 HOJAS POR PASADA • CORTE CRUZADO • NIVEL DE RUIDO: 68DB • PRODUCTO DE ALTA CALIDAD • HECHO EN MÉXICO • MEDIDAS 80.65 x 43.51 x 45.09 CM; 42.18 kg CM DE TAMAÑO CUENTA CON UN DEPÓSITO DE 60L. CAP. DESTRUCCION DIARIA 5000 HOJAS • LA TRITURADORA DISPONE DE LA TECNOLOGÍA EN CORTE CRUZADO DE DOCUMENTOS.TECNOLOGÍA SAFESENSE DE DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA CUANDO LA MANO ESTÁ DEMASIADO CERCA • TIEMPO PROLONGADO DE FUNCIONAMIENTO QUE ASEGURA QUE LA TRITURADORA ESTARÁ SIEMPRE PARA SER UTILIZADA. CAPAZ DE TRITURAR GRAPAS, TARJETAS DE CRÉDITO, GRAPAS, PAPER SHREDDING, DESTRUCCIÓN DE CDES, DESTRUCCIÓN DE CLIPS, ETC. • CUENTA CON UN SISTEMA ANTI ATASCOS QUE PERMITE A LOS RODILLOS FUNCIONAR EN LAS PEORES CONDICIONES SIN QUE SE RESIENTA LA CALIDAD.GARANTÍA DE 24 MESES <div align="center" data-bbox="727 1421 915 1698">  </div>	1

ELABORÓ:	C.P. LAURA IVETH BARRIENTOS ACEVEDO - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	
REVISÓ:	C.P. MARTHA ELIZABETH BALTAZARES LIPP - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	