



ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN-103T00000-018-2022, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE BIENES E INSUMOS DIVERSOS PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA.

EN LA CIUDAD DE XALAPA, ENRÍQUEZ, VERACRUZ, SIENDO LAS **DIEZ HORAS** DEL DÍA **CUATRO DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIDÓS**, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS PUNTOS **6.1, 6.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, Y 6.4** DE LAS BASES DE LICITACIÓN Y CON FUNDAMENTO EN LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, SITA EN SOCONUSCO N° 31, COLONIA AGUACATAL, C.P. 91130, XALAPA, VER., LOS C.C. **LIC. FACUNDO VALDIVIA CADENA**, SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES; **C.P.A. VERÓNICA RAMÓN CORTINA**, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, **LIC. ARIADNA VELASQUEZ ACOSTA** **LIC. ARTURO HERNÁNDEZ RODRIGUEZ**, REPRESENTANTES DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA; **PROGRAMADOR ANALISTA FRANCISCO ARTURO VIVEROS VELAZCO**, REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, **LIC. ELSA MARÍA VILLARAUX CERVÓN** REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA; **LIC. JOSÉ LUIS LÓPEZ**, COTIZADOR ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, TODOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ E INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE LICITACIÓN, ASIMISMO, SE CUENTA CON LA PRESENCIA DE LA **MTRA. MARÍA JOSÉ CORTÉS VIRUÉS**, REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y EN EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, DESIGNADA MEDIANTE OFICIO No. **OIC/SS-SESVER/FI/2980/2022**, A EFECTO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. **LPN-103T00000-018-2022, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE BIENES E INSUMOS DIVERSOS PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA.**

EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES SE CELEBRÓ BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: -----

- 1.- PRESENTACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.-----
- 2.- PRESENTACIÓN DE LAS EMPRESAS LICITANTES.-----
- 3.- ACLARACIONES Y/O MODIFICACIONES A LAS BASES DE LA LICITACIÓN.-----
- 4.- RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES.-----
- 5.- CIERRE DEL ACTA Y FIRMA DE LA MISMA, POR TODOS LOS PARTICIPANTES EN EL EVENTO.-----

HECHOS-----

- 1.- **EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO UNO** DEL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDIÓ A LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS E INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE LICITACIÓN -----

POR SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

NOMBRE	CARGO
LIC. FACUNDO VALDIVIA CADENA	SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
C.P.A. VERÓNICA RAMÓN CORTINA	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LIC. ARIADNA VELÁSQUEZ ACOSTA	REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA



NOMBRE	CARGO
LIC. ARTURO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ	REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
LIC. ELSA MARÍA VILLARAUX CERVÓN	REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA
P.A. FRANCISCO ARTURO VIVEROS VELAZCO	REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.
LIC. JOSÉ LUIS LÓPEZ	COTIZADOR ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

NOMBRE	CARGO
MTRA. MARÍA JOSÉ CORTÉS VIRUÉS	REPRESENTANTES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y EN EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ.

2.- EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO DOS DEL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDIÓ A LA PRESENTACIÓN DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES, ASÍ COMO DE LOS REPRESENTANTES QUE ASISTIERON A ESTE ACTO. -----

**NO SE CONTO CON
PRESENCIA DE EMPRESAS PARTICIPANTES**

3.- EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO TRES SE REALIZAN LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES A LAS BASES

MODIFICACIÓN 1.- NUMERAL 1.6

DICE:	DEBE DECIR:																								
<p>1.6 EL (LOS) PARTICIPANTE (S) A QUIEN (ES) SE LE (S) ADJUDIQUE (N) EL (LOS) CONTRATO (S) DERIVADO (S) DE LA PRESENTE LICITACIÓN, DEBERÁ(N) REALIZAR LA ENTREGA DE LOS BIENES, DE ACUERDO A LAS CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO QUE FORMA PARTE DE LAS PRESENTES BASES, LIBRE A PISO DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:</p> <p>Para el Lote 0:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>LOTE</th> <th>NUMERO DE RENGLÓN</th> <th>PARTIDA</th> <th>TIEMPO DE ENTREGA</th> <th>LUGAR DE ENTREGA DIRECCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">0</td> <td>1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21</td> <td rowspan="2">53101</td> <td>30 DÍAS HÁBILES</td> <td>ALMACÉN DE ACTIVO FIJO NAVE 2 CENTRAL DE ABASTOS</td> </tr> <tr> <td>18 Y 22</td> <td>30 DÍAS HÁBILES SEÑALADAS EN EL DIRECTORIO ANEXO</td> </tr> </tbody> </table> <p>EL (LOS) PARTICIPANTE (S) A QUIEN (ES) SE LE(S) ADJUDIQUE(N) LOS RENGLONES 18 Y 22 DEL LOTE 0 DE LA PRESENTE LICITACIÓN, DEBERÁ REALIZAR LA ENTREGA E INSTALACIÓN DE LOS BIENES DESCRITOS, ASÍ COMO LA PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO, DENTRO DE LOS CUARENTA Y CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, DE ACUERDO A LAS CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO QUE FORMA PARTE DE LAS PRESENTES BASES, EN LAS UNIDADES APLICATIVAS DESCRITAS EN EL DIRECTORIO ANEXO.</p>	LOTE	NUMERO DE RENGLÓN	PARTIDA	TIEMPO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA DIRECCIÓN	0	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21	53101	30 DÍAS HÁBILES	ALMACÉN DE ACTIVO FIJO NAVE 2 CENTRAL DE ABASTOS	18 Y 22	30 DÍAS HÁBILES SEÑALADAS EN EL DIRECTORIO ANEXO	<p>1.6 EL (LOS) PARTICIPANTE (S) A QUIEN (ES) SE LE (S) ADJUDIQUE (N) EL (LOS) CONTRATO (S) DERIVADO (S) DE LA PRESENTE LICITACIÓN, DEBERÁ(N) REALIZAR LA ENTREGA DE LOS BIENES, DE ACUERDO A LAS CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO QUE FORMA PARTE DE LAS PRESENTES BASES, LIBRE A PISO DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:</p> <p>Para el Lote 0:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>LOTE</th> <th>NUMERO DE RENGLÓN</th> <th>PARTIDA</th> <th>TIEMPO DE ENTREGA</th> <th>LUGAR DE ENTREGA DIRECCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">0</td> <td>13, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21</td> <td rowspan="2">53101</td> <td>30 DÍAS HÁBILES</td> <td>ALMACÉN DE ACTIVO FIJO NAVE 2 CENTRAL DE ABASTOS</td> </tr> <tr> <td>2, 18 Y 22</td> <td>45 DÍAS HÁBILES SEÑALADAS EN EL DIRECTORIO ANEXO</td> </tr> </tbody> </table> <p>EL (LOS) PARTICIPANTE (S) A QUIEN (ES) SE LE(S) ADJUDIQUE(N) LOS RENGLONES 2, 18 Y 22 DEL LOTE 0 DE LA PRESENTE LICITACIÓN, DEBERÁ REALIZAR LA ENTREGA E INSTALACIÓN DE LOS BIENES DESCRITOS, ASÍ COMO LA PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO, DENTRO DE LOS CUARENTA Y CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, DE ACUERDO A LAS CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO QUE FORMA PARTE DE LAS PRESENTES BASES, EN LAS UNIDADES APLICATIVAS DESCRITAS EN EL DIRECTORIO ANEXO (SE ADICIONA DIRECTORIO PARA EL RENGLÓN 2).</p>	LOTE	NUMERO DE RENGLÓN	PARTIDA	TIEMPO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA DIRECCIÓN	0	13, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21	53101	30 DÍAS HÁBILES	ALMACÉN DE ACTIVO FIJO NAVE 2 CENTRAL DE ABASTOS	2, 18 Y 22	45 DÍAS HÁBILES SEÑALADAS EN EL DIRECTORIO ANEXO
LOTE	NUMERO DE RENGLÓN	PARTIDA	TIEMPO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA DIRECCIÓN																					
0	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21	53101	30 DÍAS HÁBILES	ALMACÉN DE ACTIVO FIJO NAVE 2 CENTRAL DE ABASTOS																					
	18 Y 22		30 DÍAS HÁBILES SEÑALADAS EN EL DIRECTORIO ANEXO																						
LOTE	NUMERO DE RENGLÓN	PARTIDA	TIEMPO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA DIRECCIÓN																					
0	13, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21	53101	30 DÍAS HÁBILES	ALMACÉN DE ACTIVO FIJO NAVE 2 CENTRAL DE ABASTOS																					
	2, 18 Y 22		45 DÍAS HÁBILES SEÑALADAS EN EL DIRECTORIO ANEXO																						



MODIFICACIÓN 2.- NUMERAL 1.8

DICE:	DEBE DECIR:
<p>PARA LOS RENGLONES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 DEL LOTE F; DEBERÁN ENTREGAR DOS MUESTRAS POR CADA RENGLÓN OFERTADO (UNA LAVADA Y OTRA SIN LAVAR, PARA COMPARAR EL GRADO DE ENCOGIMIENTO EN EL MOMENTO QUE LA PRENDA SE LAVE), TODAS LAS MUESTRAS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN LAS FICHAS TÉCNICAS Y QUEDARÁN SUJETAS PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL ÁREA USUARIA, DEBIENDO ESTAR IDENTIFICADAS CON LA RAZÓN SOCIAL DEL PARTICIPANTE, DESCRIPCIÓN, NÚMERO DE RENGLÓN Y NÚMERO DE LICITACIÓN, COMPROMETIÉNDOSE A ENTREGAR EN EL ALMACÉN ESTATAL "B" UBICADO EN LA SANTIAGO BONILLA S/N, COL. OBRERO CAMPESINA, DE ESTA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ. EN UN HORARIO DE 9:00 A 14:00 HORAS EL DÍA 03 DE OCTUBRE DE 2022; DEBIENDO PRESENTAR UNA RELACIÓN DE LAS MUESTRAS QUE SE ENTREGAN, ESPECIFICANDO LOTE Y NÚMERO DE RENGLÓN, PARA QUE LE SEA SELLADA DE RECIBIDO POR EL ALMACÉN.</p>	<p>PARA LOS RENGLONES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 DEL LOTE F; DEBERÁN ENTREGAR DOS MUESTRAS POR CADA RENGLÓN OFERTADO (UNA LAVADA Y OTRA SIN LAVAR, PARA COMPARAR EL GRADO DE ENCOGIMIENTO EN EL MOMENTO QUE LA PRENDA SE LAVE), TODAS LAS MUESTRAS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN LAS FICHAS TÉCNICAS Y QUEDARÁN SUJETAS PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL ÁREA USUARIA, DEBIENDO ESTAR IDENTIFICADAS CON LA RAZÓN SOCIAL DEL PARTICIPANTE, DESCRIPCIÓN, NÚMERO DE RENGLÓN Y NÚMERO DE LICITACIÓN, COMPROMETIÉNDOSE A ENTREGAR EN EL ALMACÉN ESTATAL "B" UBICADO EN LA SANTIAGO BONILLA S/N, COL. OBRERO CAMPESINA, DE ESTA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ.</p> <p>LAS MUESTRAS DE LOS RENGLONES DE LOS LOTES QUE ASÍ LO REQUIERAN, SERÁN ENTREGADAS EN UN HORARIO DE 9:00 A 14:00 HORAS LOS DÍAS 3, 4, 5, 6, 7, 10 y 11 DE OCTUBRE DE 2022; DEBIENDO PRESENTAR UNA RELACIÓN DE LAS MUESTRAS QUE SE ENTREGAN, ESPECIFICANDO RAZÓN SOCIAL DEL PARTICIPANTE, DESCRIPCIÓN, CLAVE, LOTE, NÚMERO DE RENGLÓN Y NÚMERO DE LICITACIÓN, PARA QUE LE SEA SELLADA DE RECIBIDO POR EL ALMACÉN CORRESPONDIENTE</p>

MODIFICACIÓN 3.-LOTE "O" FICHA TÉCNICA RENGLÓN 2

DICE:	DEBE DECIR:
<p>GARANTÍA DE 24 MESES. DEBERÁ ENTREGARSE CON EL MANUAL DE USUARIO EN ESPAÑOL. SE REQUIERE MUESTRA DEL EQUIPO. SE REQUIERE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA. NORMA ISO 9001-2015.</p>	<p>GARANTÍA DE 24 MESES. DEBERÁ ENTREGARSE CON EL MANUAL DE USUARIO EN ESPAÑOL. SE REQUIERE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA. NORMA ISO 9001-2015</p>

MODIFICACIÓN 4.- Punto 16 segundo párrafo y Anexo 13

DICE:	DEBE DECIR:
<p>....."EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO EN LOS RENGLONES 18 Y 22 DEL LOTE O (SILLA SALVA ESCALERA Y UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MÓDULO INTEGRADO) EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN-103T00000-018-2022, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE BIENES E INSUMOS DIVERSOS PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA, REALIZARÁ LA ENTREGA POSTERIORMENTE LA INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO, EN LAS UNIDADES APLICATIVAS DESCRITAS EN EL DIRECTORIO EN UN PLAZO DE 45 DÍAS HÁBILES".....</p>	<p>....."EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO EN LOS RENGLONES 2, 18 Y 22 DEL LOTE O (CONGELADORA HORIZONTAL DE 15 PÍES, SILLA SALVA ESCALERA Y UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MÓDULO INTEGRADO) EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN-103T00000-018-2022, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE BIENES E INSUMOS DIVERSOS PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA, REALIZARÁ LA ENTREGA POSTERIORMENTE LA INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO, EN LAS UNIDADES APLICATIVAS DESCRITAS EN LOS DIRECTORIOS EN UN PLAZO DE 45 DÍAS HÁBILES".....</p>

4.- EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDIÓ A DAR RESPUESTA A LAS PREGUNTAS REALIZADAS EN TIEMPO Y FORMA POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES DE ACUERDO AL OFICIO DSP/1881/2022 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DEL 2022, POR LA DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES, DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA.

1. ALTA COMERCIALIZADORA EN OFICINAS, S.A. DE C.V.

A). - DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL

NO.	PREGUNTAS	REPUESTAS
1	<p>LOTES Y RENGLONES EN GENERAL. TOMANDO EN CUENTA QUE MUCHOS FABRICANTES DE DIVERSOS RAMOS Y RUBROS, ASÍ COMO PROVEEDORES DE TECNOLOGÍA HAN VISTO INCREMENTADOS SUS TIEMPOS DE ENTREGA POR LOS RETRASOS EN EL SUMINISTRO DE DIVERSOS INSUMOS, SUMINISTROS Y COMPONENTES QUE INTEGRAN EN SUS PRODUCTOS Y EQUIPOS</p> <p>¿SE PODRÍA CONSIDERAR EL TIEMPO DE ENTREGA A 60 DÍAS HÁBILES PARA LA ENTREGA DE</p>	<p>NO SE ACEPTA APEGARSE A BASES</p>



B). - DE CARÁCTER TÉCNICO

NO.	PREGUNTAS	REPUESTAS
1	PARTIDA-51501-LOTE-J_RENGLONES 1, 2, 3 Y 5 CONSIDERANDO QUE LA SECRETARIA USA EQUIPOS PARA AMBIENTES DE TRABAJO CONTINUO. ¿LOS EQUIPOS A SUMINISTRAR DEBERÁN SER DE LA LÍNEA EMPRESARIAL CON SISTEMA OPERATIVO PROFESIONAL, Y NO EQUIPOS DE "CONSUMO" CONSIDERADOS PARA USO EN EL HOGAR?	POR TEMAS DE RENDIMIENTO Y LINEAMIENTOS ES NECESARIO EQUIPOS DE LÍNEA EMPRESARIAL. EL TIPO DE LICENCIAMIENTO DE MICROSOFT WINDOWS DEBE SER LA VERSIÓN "PROFESIONAL" ESTO DEBIDO AL TIPO DE ENTIDAD GUBERNAMENTAL Y REQUISITOS DE DOMINIO.
2	PARTIDA-51501-LOTE-J_RENGLONES 1, 2, 3 Y 5 ¿CON EL OBJETIVO DE QUE LA SECRETARIA TENGA ACCESO A EQUIPOS DE CALIDAD Y SEAN RESPALDADOS POR PARTE DE LOS FABRICANTES DE TECNOLOGÍA, CONSIDERA LA SECRETARIA SE PRESENTE CARTA DE RESPALDO COMO DISTRIBUIDOR AUTORIZADO POR PARTE DEL FABRICANTE QUE SE PROPONGA?	SI, SE REQUIERE CARTA DE RESPALDO
3	PARTIDA-51501-LOTE-J_RENGLONES 1, 2, 3 Y 5 LOS PROCESADORES SOLICITADOS SON CONSIDERADOS ACTUALMENTE OBSOLETOS POR LOS PRINCIPALES FABRICANTES DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, POR LO QUE CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR A LA SECRETARÍA EQUIPOS DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA. ¿CONSIDERARÍAN QUE LOS EQUIPOS A SUMINISTRAR SEAN CON PROCESADOR DE DOCEAVA GENERACIÓN DE INTEL COMO MÍNIMO Y CUENTEN CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO EN RAM DE HASTA 128 GB DE MEMORIA POR MEDIO DE 4 SLOTS?	LOS PROCESADORES PUEDEN SER GENERACIONES MÁS ACTUALES QUE LAS SOLICITADAS EN LAS FICHAS TÉCNICAS. LA CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE LA MEMORIA RAM PUEDE SER MAYOR A LA ESPECIFICADA EN LA FICHA TÉCNICA
4	PARTIDA-51501-LOTE-J_RENGLON 1 (COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE ALTO RENDIMIENTO) ACTUALMENTE LOS EQUIPOS DE TAMAÑO SMALL FORM FACTOR CONTEMPLAN CONFIGURACIONES CON UN MÁXIMO DE 10 PUERTOS USB Y NO INCLUYEN PUERTO HDMI. ¿SE ACEPTARÁN EQUIPOS CON 10 PUERTOS USB Y 2 PUERTOS DE VIDEO DISPLAY PORT Y 1 VGA?	SE ACEPTARÁN LOS EQUIPOS SIEMPRE Y CUANDO CUENTEN CON GRÁFICOS DEDICADOS CON LA MEMORIA VRAM ESPECIFICADA. (NO GRÁFICOS INTEGRADOS EN PROCESADOR)
5	PARTIDA-51501-LOTE-J_RENGLON 1 (COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE ALTO RENDIMIENTO) PARA EL TIPO DE TARJETA DE VIDEO SOLICITADA DE 2GB ¿ACEPTARÍA LA CONVOCANTE SE OFERTE LA TARJETA DE VIDEO QUE CADA FABRICANTE INTEGRA EN LA FABRICACIÓN DE SUS EQUIPOS, SIENDO DE CARACTERÍSTICAS SIMILARES O SUPERIORES A LA SOLICITADA?	SE ACEPTAN MODELOS DIFERENTES DE TARJETAS DE VIDEO SIMILARES O SUPERIORES, SIEMPRE CUANDO SEAN GRÁFICOS DEDICADOS (NO INTEGRADOS EN PROCESADOR)
6	PARTIDA-51501-LOTE-J_RENGLON 2 (COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE MEDIO RENDIMIENTO) ACTUALMENTE LOS EQUIPOS DE TAMAÑO SMALL FORM FACTOR CONTEMPLAN CONFIGURACIONES CON UN MÁXIMO DE 10 PUERTOS USB Y NO INCLUYEN PUERTO HDMI. ¿SE ACEPTARÁN EQUIPOS CON 10 PUERTOS USB Y 2 PUERTOS DE VIDEO DISPLAY PORT Y 1 VGA?	SE ACEPTARÁN LOS EQUIPOS SIEMPRE Y CUANDO CUENTEN CON GRÁFICOS DEDICADOS CON LA MEMORIA VRAM ESPECIFICADA. (NO GRÁFICOS INTEGRADOS EN PROCESADOR)
7	PARTIDA-51501-LOTE-J_RENGLON 2 (COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE MEDIO RENDIMIENTO) PARA EL TIPO DE TARJETA DE VIDEO SOLICITADA DE 2GB ¿ACEPTARÍA LA CONVOCANTE SE OFERTE LA TARJETA DE VIDEO QUE CADA FABRICANTE INTEGRA EN LA FABRICACIÓN DE SUS EQUIPOS, SIENDO DE CARACTERÍSTICAS SIMILARES O SUPERIORES A LA SOLICITADA?	SE ACEPTAN MODELOS DIFERENTES DE TARJETAS DE VIDEO SIMILARES O SUPERIORES, SIEMPRE CUANDO SEAN GRÁFICOS DEDICADOS (NO INTEGRADOS EN PROCESADOR)
8	PARTIDA-51501-LOTE-J_RENGLON 4 (COMPUTADORA PORTÁTIL IOS) ¿PARA ESTE RENGLÓN EL ALMACENAMIENTO SSD SOLICITADO ES DE 128GB O SE REQUIERE DE MAYOR CAPACIDAD?, FAVOR DE ESPECIFICAR.	SE RECOMIENDA UN MÍNIMO DE 512GB DE ALMACENAMIENTO SSD
9	PARTIDA 27101- LOTE F (VESTUARIO Y UNIFORMES) RENGLONES EN GENERAL ¿A QUÉ SE REFIEREN CON MUESTRARIO DE TALLAS?	A QUE SE DEBERÁ ENTREGAR UNA PIEZA POR TALLA DE CADA UNO DE LOS RENGONES, PARA VALIDAR LA CALIDAD DE LA TELA Y EL BORDADO.
10	PARTIDA 27101- LOTE F (VESTUARIO Y UNIFORMES) RENGLONES EN GENERAL ¿PROPORCIONARÁN LOS LOGOTIPOS PARA LA ELABORACIÓN DEL VESTUARIO?	SÍ SE PROPORCIONARÁN EN CASO DE SER ADJUDICADO.



11	PARTIDA 27101- LOTE F (VESTUARIO Y UNIFORMES) REGLÓN 1 LA BATA DE GABARDINA SOLICITADA NO EXISTE 65% POLIÉSTER Y 35% ALGODÓN, ¿ACEPTARÍAN 65% ALGODÓN Y 35% POLIÉSTER?, NOSOTROS RECOMENDAMOS 100 ALGODÓN ¿LA ACEPTARÍAN?	SE ACEPTA LA PROPUESTA 65% ALGODÓN Y 35% POLIÉSTER, SIN QUE ESTO SEA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
12	PARTIDA 27101- LOTE F (VESTUARIO Y UNIFORMES) REGLÓN 3 LA CAMISA MANGA LARGA MENCIONA CUELLO SPORT CON BOTÓN EN PUNTA CUELLO, ¿A QUÉ LE LLAMAN CUELLO SPORT?	EL CUELLO SPORT ES UN TIPO DE ESCOTE QUE VA CON SOLAPA.
13	PARTIDA 27101- LOTE F (VESTUARIO Y UNIFORMES) REGLÓN 4 NO EXISTE EL CAPITONADO DE ALGODÓN, ¿ACEPTAN 100% POLIÉSTER O CON ALGÚN OTRO SIMILAR? ¿A QUÉ SE REFIEREN CON EL TÉRMINO "MODERNO"? ¿QUÉ TONALIDAD ES EL GRIS CLARO?	NO SE ACEPTA LA PROPUESTA 100% POLIÉSTER, DEBE APEGARSE A FICHA TÉCNICA: 80% ALGODÓN Y 20% POLIÉSTER, EN EL MERCADO EXISTE EL TONO GRIS CLARO COMO UN COLOR DETERMINADO.
14	PARTIDA 27101- LOTE F (VESTUARIO Y UNIFORMES) REGLÓN 8 ESE TIPO DE GORRA COMO SE MUESTRA EN LA FICHA NO SE PUEDE BORDAR POR EL MATERIAL QUE LA CONFORMA, ¿ACEPTAN SUBLIMADO?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A FICHA TÉCNICA.
15	PARTIDA 27101- LOTE F (VESTUARIO Y UNIFORMES) REGLÓN 12 EN ESTE REGLÓN SE MENCIONA EN EL NOMBRE GENÉRICO "PLAYERA TIPO POLO MANGA LARGA COLOR GRIS", PERO EN LA DESCRIPCIÓN MENCIONAN "PLAYERA TIPO POLO MANGA CORTA", ¿CUÁL ES LA SOLICITADA?	SE SOLICITA MANGA LARGA.

2. CORPORATIVO S.O.S, S.A. DE C.V.

A).- DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL

NO.	PREGUNTAS	REPUESTAS
1	PUNTO 1.6 TIEMPO DE ENTREGA, LOTE J CONSIDERANDO LOS RETRASOS EN LOS TIEMPOS DE ENTREGA QUE HAN TENIDO DIVERSOS COMPONENTES PARA LA FABRICACIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, ESPECÍFICAMENTE EN LAS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y PORTÁTILES DE LOS DIVERSOS FABRICANTES DE TECNOLOGÍA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE CONSIDERE EL TIEMPO DE ENTREGA DE 40 DÍAS HÁBILES ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA APEGARSE A BASES
2	PUNTO 7 INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACION DE OFERTAS DERIVADO DE QUE SOLICITAN EL FOLIADO Y EL ORDEN DE LOS DOCUMENTOS Y QUE POR TAL MOTIVO SON CAUSALES DE DESCALIFICACIÓN, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITE AGREGAR LOS DOCUMENTOS ORIGINALES EN UN FOLDER POR SEPARADO DENTRO DEL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA, PARA NO DAÑAR LA INTEGRIDAD DE LOS MISMOS, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
3	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE EN FORMATO WORD LOS DOCUMENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ESTO PARA AGILIZAR LA PREPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA SU SOLICITUD, SE PONE A DISPOSICIÓN LA INFORMACIÓN SOLICITADA EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

B).- DE CARÁCTER TÉCNICO

NO.	PREGUNTAS	REPUESTAS
1	LOTE J RENGLON 1 LA CONVOCANTE SOLICITA PROCESADOR INTEL I7-7700 (QUAD CORE 3.6GHZ, 4.2 GHZ TURBO, 8M), SIN EMBARGO, SE ENCUENTRA DESCONTINUADO, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SEA REQUISITO OFERTAR PROCESADORES DE ÚLTIMA GENERACIÓN, A SU VEZ NOS PERMITA OFERTAR EL PROCESADOR ACTUAL INTEL I7-12700 (25 MB CACHE, 12 CORES, 2.10 GHZ HASTA 4.90 GHZ TURBO, 65 W) DE CARACTERÍSTICAS SUPERIORES ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	LOS PROCESADORES PUEDEN SER DE GENERACIONES MÁS ACTUALES QUE LOS SOLICITADOS EN LAS FICHAS TÉCNICAS. SE ACEPTA LA SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES



2	<p>LOTE J RENGLON 1</p> <p>DERIVADO DEL CONSTANTE CAMBIO Y ACTUALIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA LA TARJETA GRÁFICA SOLICITADA NVIDIA P400 2GB 3MDP, SE ENCUENTRA DESCONTINUADA, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR AMD RADEON 550, 2GB GDDR5, 2 DP CON CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LO SOLICITADO ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p>	<p>SE ACEPTAN MODELOS DIFERENTES DE TARJETAS DE VIDEO SIMILARES O SUPERIORES, SIEMPRE Y CUANDO SEAN GRÁFICOS DEDICADOS (NO INTEGRADOS EN PROCESADOR)</p> <p>SE ACEPTA LA SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES</p>
3	<p>LOTE J RENGLON 1</p> <p>LA CONVOCANTE SOLICITA 6 PUERTOS USB 2.0 Y 6 PUERTOS 3.0, DERIVADO DEL CONSTANTE CAMBIO Y ACTUALIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACEPTE 4 PUERTOS USB 2.0, 5 PUERTOS USB 3.2, Y 1 PUERTO USB 3.2 DE TIPO-C, CON CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LO SOLICITADO ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p>	<p>SE ACEPTA LA SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES</p>
4	<p>LOTE J RENGLON 1</p> <p>LA CONVOCANTE SOLICITA PUERTOS PS2 Y SERIAL, SIN EMBARGO, DERIVADO DEL CONSTANTE CAMBIO Y ACTUALIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA LOS FABRICANTES OMITEN ESTOS PUERTOS EN LOS NUEVOS EQUIPOS DE CÓMPUTO POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE OMITA DICHS PUERTOS ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p>	<p>SE ACEPTA LA SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES</p>
5	<p>LOTE J RENGLON 1</p> <p>LA CONVOCANTE SOLICITA FUENTE DE ALIMENTACIÓN PSU DE 180W O 240W, PARA NO DELIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR FUENTE DE PODER DE 260W CON EFICIENCIA DE 85% CUMPLIENDO CON LA NORMA ENERGY STAR ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p>	<p>SE ACEPTA LA SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES</p>
6	<p>LOTE J RENGLON 2</p> <p>LA CONVOCANTE SOLICITA PROCESADOR INTEL I7-6700 (QUAD CORE 3.40GHZ, 4.0GHZ TURBO 8MB), SIN EMBARGO, SE ENCUENTRA DESCONTINUADO, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SEA REQUISITO OFERTAR PROCESADORES DE ÚLTIMA GENERACIÓN, A SU VEZ NOS PERMITA OFERTAR EL PROCESADOR ACTUAL INTEL I7-12700 (25 MB CACHE, 12 CORES, 2.10 GHZ HASTA 4.90 GHZ TURBO, 65 W) DE CARACTERÍSTICAS SUPERIORES ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p>	<p>LOS PROCESADORES PUEDEN SER DE GENERACIONES MÁS ACTUALES QUE LOS SOLICITADOS EN LAS FICHAS TÉCNICAS.</p> <p>SE ACEPTA LA SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES</p>
7	<p>LOTE J RENGLON 2</p> <p>DERIVADO DEL CONSTANTE CAMBIO Y ACTUALIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA LA TARJETA GRÁFICA SOLICITADA NVIDIA P400 2GB 3MDP, SE ENCUENTRA DESCONTINUADA, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR AMD RADEON 550, 2GB GDDR5, 2 DP CON CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LO SOLICITADO ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p>	<p>SE ACEPTAN MODELOS DIFERENTES DE TARJETAS DE VIDEO SIMILARES O SUPERIORES, SIEMPRE Y CUANDO SEAN GRÁFICOS DEDICADOS (NO INTEGRADOS EN PROCESADOR)</p> <p>SE ACEPTA LA SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES</p>
8	<p>LOTE J RENGLON 2</p> <p>LA CONVOCANTE SOLICITA 6 PUERTOS USB 2.0 Y 6 PUERTOS 3.0, DERIVADO DEL CONSTANTE CAMBIO Y ACTUALIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACEPTE 4 PUERTOS USB 2.0, 5 PUERTOS USB 3.2, Y 1 PUERTO USB 3.2 DE TIPO-C, CON CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LO SOLICITADO ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p>	<p>SE ACEPTA LA SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES</p>
9	<p>LOTE J RENGLON 2</p> <p>LA CONVOCANTE SOLICITA PUERTOS PS2 Y SERIAL, SIN EMBARGO, DERIVADO DEL CONSTANTE CAMBIO Y ACTUALIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA LOS FABRICANTES OMITEN ESTOS PUERTOS EN LOS NUEVOS EQUIPOS DE CÓMPUTO POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE OMITA DICHS PUERTOS ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p>	<p>SE ACEPTA LA SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES</p>
10	<p>LOTE J RENGLON 2</p> <p>LA CONVOCANTE SOLICITA FUENTE DE ALIMENTACIÓN PSU DE 180W O 240W, PARA NO DELIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR FUENTE DE PODER DE 260W CON EFICIENCIA DE 85% CUMPLIENDO CON LA NORMA ENERGY STAR ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p>	<p>SE ACEPTA LA SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES</p>



11	<p>LOTE J RENGLON 3</p> <p>LA CONVOCANTE SOLICITA PROCESADOR INTEL I7-6820HQ (QUAD CORE 2.70GHZ, 3.6GHZ TURBO 8MB), SIN EMBARGO, SE ENCUENTRA DESCONTINUADO, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SEA REQUISITO OFERTAR PROCESADORES DE ÚLTIMA GENERACIÓN, A SU VEZ NOS PERMITA OFERTAR EL PROCESADOR ACTUAL INTEL CORE I7-12700H (24 MB CACHE, 14 CORES, 20 THREADS, 2.30 GHZ TO 4.70 GHZ, 45W) DE CARACTERÍSTICAS SUPERIORES ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p>	<p>LOS PROCESADORES PUEDEN SER DE GENERACIONES MÁS ACTUALES QUE LOS SOLICITADOS EN LAS FICHAS TÉCNICAS.</p> <p>SE ACEPTA LA SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES</p>
12	<p>LOTE J RENGLON 3</p> <p>DERIVADO DEL CONSTANTE CAMBIO Y ACTUALIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA LA TARJETA GRÁFICA SOLICITADA NVIDIA QUADRO M1200 4GB GDDR5, SE ENCUENTRA DESCONTINUADA, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR NVIDIA QUADRO T600 4GB GDDR6 ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p>	<p>SE ACEPTAN MODELOS DIFERENTES DE TARJETAS DE VIDEO SIMILARES O SUPERIORES, SIEMPRE Y CUANDO SEAN GRÁFICOS DEDICADOS (NO INTEGRADOS EN PROCESADOR)</p> <p>SE ACEPTA LA SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES</p>
13	<p>LOTE J RENGLON 5</p> <p>LA CONVOCANTE SOLICITA PROCESADOR INTEL I5-7200U (DUAL CORE, 3M CACHE 2.5 GHZ 15W), SIN EMBARGO, SE ENCUENTRA DESCONTINUADO POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACEPTE EL PROCESADOR I5-1135G7 (4 NÚCLEOS, CACHÉ DE 8 M, BASE DE 2,4 GHZ A 4,2 GHZ) DE CARACTERÍSTICAS SUPERIORES ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p>	<p>LOS PROCESADORES PUEDEN SER DE GENERACIONES MÁS ACTUALES QUE LOS SOLICITADOS EN LAS FICHAS TÉCNICAS.</p> <p>SE ACEPTA LA SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES</p>
14	<p>LOTE J RENGLON 5</p> <p>LA CONVOCANTE SOLICITA PUERTOS VGA, SIN EMBARGO, DERIVADO DEL CONSTANTE CAMBIO Y ACTUALIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA LOS FABRICANTES OMITEN ESTE PUERTO EN LOS NUEVOS EQUIPOS DE CÓMPUTO POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE OMITA DICHO PUERTO ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p>	<p>SE ACEPTA LA SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES</p>

3. MOBELUGA, S.A. DE C.V.

NO.	PREGUNTAS	REPUESTAS
1.-	EN EL NUMERAL 7.2.34. DE LAS PRESENTES BASES LA CONVOCANTE SEÑALA QUE ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE DOS CONTRATOS CON UNIDADES HOSPITALARIAS Y/O GUBERNAMENTALES. SE SOLICITA QUE PARA NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN EN LA PRESENTE CONVOCATORIA SE ACEPTEN CONTRATOS CON EMPRESAS PRIVADAS.	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES

4. LABORATORIOS SAAV, S.A. DE C.V.

A).- DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL

NO.	PREGUNTAS	REPUESTAS
1	NUMERAL 7.2.35: EN EL APARTADO DE NOTA IMPORTANTE: CON LA FINALIDAD DE AGILIZAR EL PROCESO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, ASÍ COMO EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA, LOS PARTICIPANTES DEBERÁN PRESENTAR ADICIONALMENTE A SU PROPUESTA POR ESCRITO, EN MEMORIA USB, LA PROPUESTA TÉCNICA EN PROGRAMA EXCEL DE OFFICE 2003-2007. DE LA MANERA MAS ATENTA A ESTA HONORABLE CONVOCANTE QUE NOS PERMITA ENTREGAR LA PROPUESTA TÉCNICA EN PROGRAMA WORD DE OFFICE ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
2	NUMERAL 7.3.2: ES CORRECTO ENTENDER QUE EN EL ANEXO 15 SE TENDRÁ QUE DESCRIBIR TEXTUALMENTE "DE MANERA CLARA Y PRECISA", LO QUE ESTABLECEN LAS BASES RESPECTO DE LOS INCISOS A, B, C, D, E, F.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

B).- DE CARÁCTER TÉCNICO

NO.	PREGUNTAS	REPUESTAS
1	LOTE I RENGLÓN 1 ANAQUEL ESQUELÉTICO DE 7 ENTREPAÑOS METÁLICO CALIBRE NO. 20 SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A ESTA HONORABLE CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR UN ANAQUEL PARA ÍNDICE MEDICO DE CALIBRE 20 COLOR ARENA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA EL COLOR ARENA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS DEMÁS ESPECIFICACIONES DE LA FICHA TÉCNICA.
2	LOTE I RENGLÓN 1 ANAQUEL ESQUELÉTICO DE 7 ENTREPAÑOS METÁLICO CALIBRE NO. 20 SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A ESTA HONORABLE CONVOCANTE NOS ACLARE SI EL ACABADO GALVANIZADO SE REFIERE A LOS TORNILLOS Y TUERCAS O TAMBIÉN INCLUYE LAS CANALETAS. FAVOR DE ACLARAR	INCLUYE LAS CANALETAS, TORNILLOS Y TUERCAS GALVANIZADAS



NO.	PREGUNTAS	REPUESTAS
3	LOTE I RENLÓN 2 ANAQUEL PARA ÍNDICE MEDICO SE SOLICITA DE LA MANERA MAS ATENTA A ESTA HONORABLE CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR UN ANAQUEL PARA ÍNDICE MEDICO DE CALIBRE 20 COLOR ARENA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?	SI SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
4	LOTE I RENLÓN 2 ANAQUEL PARA ÍNDICES MEDICOS SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A ESTA HONORABLE CONVOCANTE QUE NOS PUEDA INDICAR EL CALIBRE DE LOS POSTES Y ENTREPAÑOS FAVOR DE ACLARAR	CALIBRE 20
5	LOTE I RENLÓN 2 ANAQUEL PARA ÍNDICES MEDICOS SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A ESTA HONORABLE CONVOCANTE QUE NOS PUEDA DEFINIR SI LOS ENTREPAÑOS SON FIJOS A LOS POSTES MEDIANTE SOLDADURA TÉRMICA O DESARMABLES MEDIANTE TORNILLERÍA FAVOR DE ACLARAR	DESARMABLES MEDIANTE TORNILLERÍA
6	LOTE I RENLÓN 3 ARCHIVERO VERTICAL DE ACERO INOXIDABLE 4 GAVETAS SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A ESTA HONORABLE CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR GAVETAS INTERNAS DE ACERO INOXIDABLE PARA EVITAR CONTAMINACIÓN DE MATERIALES Y NO GENERE CORROSIÓN CON EL PASO DEL TIEMPO ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?	NO SE ACEPTA, DEBIDO A QUE ES NECESARIO QUE SEA ARCHIVERO PARA GUARDAR DOCUMENTACIÓN Y LAS GAVETAS TIENEN MENOR CAPACIDAD; Y SE SOLICITAN DE ACERO INOXICABLE PARA PARA EVITAR LA CORROSIÓN.
7	LOTE I RENLÓN 8 GABINETE ELECTRONICO PARA ALMACENAMIENTO SE ESTA ESPECIFICANDO LA BASE Y PUERTAS EN CALIBRE MUY DELGADO, LO CUAL NO GARANTIZA UN ENSAMBLE ADECUADO Y ESTABILIDAD SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A ESTA HONORABLE CONVOCANTE QUE EL GABINETE SEA EN SU TOTALIDAD DE CALIBRE NO. 16 CON EL FIN DE GARANTIZAR RESISTENCIA Y CAPACIDAD DE CARGA ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?	SE ACEPTA EL CAMBIO DEL CALIBRE 20 POR EL 16, SIN CAMBIO A LAS DEMÁS ESPECIFICACIONES DE LA FICHA TÉCNICA.
8	LOTE I RENLÓN 11 PERCHERO DE PARED CON 5 GANCHOS SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A ESTA HONORABLE CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR PERCHERO DE PARED DE ACERO INOXIDABLE ACABADO PULIDO ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?	SI SE ACEPTA EL ACABADO PULIDO, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
9	LOTE I RENLÓN 14 SILLA ERGONOMICA SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A ESTA HONORABLE CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR CON UN RANGO DE TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE +/-10% ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?	SI SE ACEPTA LA PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
10	LOTE I RENLÓN 16 SILLA INDIVIDUAL PARA CONSULTORIO SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A ESTA HONORABLE CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR CON UN RANGO DE TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE +/-10% ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?	SE ACEPTA UNICAMENTE MENOS (-10%) DE LAS DIMENSIONES ESTIPULADAS

CONCLUYE LA ETAPA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PRESENTADAS EN TIEMPO Y FORMA. -----


PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN A PARTIR DE ESTA FECHA SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES, COPIA DE ESTA ACTA EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, EN DONDE SE FIJARÁ COPIA DE LA CARÁTULA DEL ACTA O UN EJEMPLAR O EL AVISO DEL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA DISPONIBLE, POR UN TÉRMINO NO MENOR DE TRES DÍAS HÁBILES, SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES, ACUDIR A ENTERARSE DE SU CONTENIDO Y OBTENER COPIA DE LA MISMA. ESTE PROCEDIMIENTO SUSTITUYE A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL. LA INFORMACIÓN TAMBIÉN ESTARÁ DISPONIBLE EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA:
<http://www.ssaver.gob.mx/adquisiciones/licitaciones-2022>. -----

PUNTO 5 CIERRE DEL ACTA FINALMENTE SE REITERA QUE EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA **13 DE OCTUBRE DEL 2022, A LAS 10:00 HORAS**, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DE ESTOS SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, SITO EN SOCONUSCO NO. 31, COL. AGUACATAL, C.P. 91130 DE ESTA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ.-----



NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE A ENTERA SATISFACCIÓN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, LA FALTA DE FIRMA DE ALGUNOS DE LOS PARTICIPANTES EN ESTE ACTO NO INVALIDA EL CONTENIDO DE LA MISMA.-----

POR SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ


LIC. FACUNDO VALDIVIA CADENA

SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES


C.P.A. VERÓNICA RAMÓN CORTINA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES


LIC. ELSA MARÍA VILLARAUX CERVÓN

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
JURÍDICA


LIC. JOSÉ LUIS LÓPEZ

COTIZADOR ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE
ADQUISICIONES


LIC. ARIADNA VELÁSQUEZ ACOSTA

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE
SALUD PÚBLICA



LIC. ARTURO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE SALUD
PÚBLICA


**P.A. FRANCISCO ARTURO VIVEROS
VELAZCO**

REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO DE
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA
MTRA. MARÍA JOSÉ CORTÉS VIRUÉS	REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y EN EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ	

DIRECTORIO DE UNIDADES MÉDICAS

LOTE O, RENGLÓN N° 2 CONGELADORA HORIZONTAL DE 15 PIES

JURISDICCION	UNIDAD EN LA QUE DEBERÁ ENTREGARSE	CANTIDAD PARA CADA UNIDAD	DIRECCION
PANUCO	ALMACÉN CADENA DE FRÍO JURISDICCIONAL PÁNUCO	2	CALLE MORELOS No. 2, COLONIA ALTO DE VIÑAS
	CENTRO DE SALUD MORALILLO	1	CARRETERA TAMPICO-VALLÉS KM 2 S/N COL. MARIA ESTHER ZUNO, C.P. 92000
	CENTRO DE SALUD PLATÓN SÁNCHEZ	1	VICENTE GUERRERO ESQ. CON AZUA S/N COL. PLATÓN SÁNCHEZ, C.P. 92140
	CENTRO DE SALUD TANTOYUCA	1	CARRETERA NACIONAL TUXPAN-TAMPICO KM 69, C.P. 92101
	CENTRO DE SALUD REVOLUCIÓN MEXICANA	1	BOULVARD SALVADOR DIAZ MIRON S/N COL. REV. MEXICANA, C.P. 93997
TUXPAN	CENTRO DE SALUD TUXPAN	1	ALVARO OBREGON No. 13, TUXPAN, VER.
	CENTRO DE SALUD SANTIAGO DE LA PEÑA	1	RECRO No. 38, TUXPAN, VER.
	CENTRO DE SALUD HERNÁNDEZ OCHOA	1	12 ORIENTE S/N LA ESPERANZA
	CENTRO DE SALUD TAMALIÁN	1	CALLE AYUNTAMIENTO S/N, C.P. 92470
	ALMACÉN CADENA DE FRÍO JURISDICCIONAL TUXPAN	2	CALLE ALVARO OBREGÓN No.13, COLONIA CENTRO
POZA RICA	CENTRO DE SALUD ANAHUAC	1	CALLE CENTRAL PONIENTE 3917 COL. ANAHUAC C.P 93270
	CENTRO DE SALUD PLAN DE AYALA	1	CALLE: FRANCISCO VILLA # 23, COLONIA: PLAN DE AYALA, CP: 92912
	CENTRO DE SALUD MANUEL A. CAMACHO	1	AV. INDEPENDENCIA S/N, COL. MANUEL AVILA CAMACHO CP: 93220
	CENTRO DE SALUD VICENTE HERRERA	1	MANUEL SALAS CASTELAN S/N COL. OSCAR TORRES PANCARDO
	CENTRO DE SALUD COATZINTLA RUIZ	1	AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS 24 COL. ADOLFO RUIZ CORTINES, COATZINTLA
MARTINEZ DE LA TORRE	CENTRO DE SALUD OLMECAS	1	CALLE HUITEPEC S/N FRACC. OLMECAS
	ALMACÉN CADENA DE FRÍO JURISDICCIONAL POZA RICA	2	CALLE POZO 174 S/N COL. MORELOS POZA RICA, VER
	ALMACÉN CADENA DE FRÍO JURISDICCIONAL MARTÍNEZ DE LA TORRE	2	AVENIDA ZARAGOZA No.200, COLONIA CENTRO
	CENTRO DE SALUD JALACINGO	1	CALLE PORFIRIO DIAZ # 16 COL. CENTRO DEL CUARTEL SEGUNDO
	CENTRO DE SALUD MANUEL ALBERTO FERRER	1	CALLE GENARO VAZQUEZ N° 300 AMP. MANUEL ALBERTO FERRER
XALAPA	CENTRO DE SALUD BENITO JUÁREZ	1	CALLE MATAMOROS N°119 COL. AMP BENITO JUAREZ
	CENTRO DE SALUD MISANTLA	1	AV. PROF. ALFONSO ARROYO FLORES N°50 COL. CENTRO
	ALMACÉN CADENA DE FRÍO JURISDICCIONAL XALAPA	2	CALLE TEMAXCALAPA No.1, COLONIA TEMAXCALAPA, BANDERILLA, VER.
	CENTRO DE SALUD PEROTE	1	CALLE: GUADALUPE VICTORIA S/N, COLONIA: ECHEVERRÍA, CP: 91270
	CENTRO DE SALUD XALAPA-ENRIQUEZ COL. REVOLUCION	1	SANTIAGO BONILLA NO. 85, COL ABRERO CAMPESINA, CP. 91020
XALAPA	CENTRO DE SALUD XALAPA-ENRIQUEZ - MIGUEL ALEMAN	1	VALENTIN CANALITO 100, COL. REVOLUCIÓN, CP 91100
	CENTRO DE SALUD XALAPA-ENRIQUEZ DR. GASTÓN MELO	1	AV. MIGUEL ALEMAN NO. 109, COL. FEDERAL, CP. 91140
	CENTRO DE SALUD XICO	1	DIEGO LEÑO NO. 2 BIS, COL. CENTRO, CP. 91000
	ALMACÉN ESTALC "BIS"	4	EFREN NAVA ESQ. 3 ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, COL. CENTRO, CP. 91240



ORIZABA	ALMACÉN CADENA DE FRÍO JURISDICCIONAL ORIZABA	2	CALLE COLÓN ORIENTE 1231, COLONIA CENTRO
	CENTRO DE SALUD CIUDAD MENDOZA	1	AVENIDA MORELOS NO. 101. COL. CENTRO. CIUDAD MENDOZA.
	CENTRO DE SALUD NOGALES	1	PRIV. BERRIOZABAL NO.4 COL. CENTRO, NOGALES, VER.
	CENTRO DE SALUD POTRERILLO	1	C. REFORMA. POTRERILLO, IXTACZOQUITLAN.
	CENTRO DE SALUD CESSA SOLEDAD ATZOMPA	1	TEPEPEXCO S/N, SOLEDAD ATZOMPA.
VERACRUZ	ALMACÉN CADENA DE FRÍO JURISDICCIONAL VERACRUZ	2	CALLE LAGUNA DE MANDINGA ESQUINA J.B. LOBOS, COLONIA U.H. EL COYOL.
	CENTRO DE SALUD EL COYOL	1	CALLE: LAGUNA DE MANDINGA S/NUM ESQ. J.B. LOBOS, COLONIA: UNIDAD HABITACIONAL EL COYOL, CP: 91779
	SOLEDAD DE DOBLADO	1	CALLE: CONOCIDO SOLEDAD DE DOBLADO S/NUM.
	HOSPITAL REGIONAL DE VERACRUZ	1	20 NOV., COLONIA: CENTRO, CP: 91700
	BOCA DEL RIO	1	CALLE: AQUILES SERDAN S/NUM, COLONIA: FLORES MAGON, CP: 94290
	PASO DEL TORO	1	CALLE: PEDREGAL #45 ESQUINA BUSTAMANTE, COLONIA: CENTRO, CP: 94277
	CLUB DE LEONES	1	CALLE: NEGRETE # 777, COLONIA: ZARAGOZA, CP: 91700
	LUIS ECHEVERRIA	1	CALLE: COAHUILA S/NUM, COLONIA: VILLA RICA, CP: 94298
	ALMACÉN CADENA DE FRÍO JURISDICCIONAL COSAMALOAPAN	1	AVENIDA FRANCISCO I. MADERO S/N ALTOS ESQUINA BOULEVARD MIGUEL ALEMÁN, COLONIA CENTRO
	CENTRO DE SALUD TLACOTALPAN	1	VENUSTIANO CARRANZA S/N
COSAMALOAPAN	CENTRO DE SALUD ISLA	1	CALLE ABASOLO NUM.200
	CENTRO DE SALUD AZUETA	1	ALVARO OBREGON S/N
	CENTRO DE SALUD COSAMALOAPAN	1	POREFIRO DIAZ S/N
	CENTRO DE SALUD CARLOS ACARRILLO	1	BOULEVARD MIGUEL ALEMÁN S/N
	CENTRO DE SALUD SANTIAGO TUXTLA	1	ELADIO DOMÍNGUEZ N° 16, CP: 95839
SAN ANDRÉS TUXTLA	CENTRO DE SALUD JESUS CARRANZA	1	CALLE: MORELOS S/N JESUS CARRANZA, COLONIA: CENTRO, CP: 96950
	CENTRO DE SALUD ACAYUCAN I	1	CALLE YUCATAN, COLONIA LINDA VISTA, CP 96001
	CENTRO DE SALUD SAYULA DE ALEMÁN	1	C. MIGUEL HIDALGO ESQ. GELACIO CABALLOS CENTRO, CP. 96149
	ALMACÉN CADENA DE FRÍO JURISDICCIONAL SAN ANDRÉS TUXTLA	1	CALLE BOULEVARD 5 DE FEBRERO No. 397
	CENTRO DE SALUD LERDO DE TEJADA	1	CALLE: 17 DE ABRIL N° 171, COLONIA: CENTRO, CP: 95280
COATZACOALCOS	ALMACÉN CADENA DE FRÍO JURISDICCIONAL COATZACOALCOS	3	CALLE TEMPLO MAYOR No. 403 COL. TERESA MORALES DE DELGADO
	CENTRO DE SALUD MINATITLAN	1	CALLE 18 DE OCTUBRE NUM.145 COL.CHAPALA
	CENTRO DE SALUD HIDALGO TITLAN	1	CALLE 10 DE ABRIL NUM.1 BARRIO TABASCO
	CENTRO DE SALUD COSOLEACAQUE	1	CALLE HEROES DE TOTOAPAN NUM.2 BARRIO PRIMERO
COATZACOALCOS	CENTRO DE SALUD LOMAS DE BARRILLAS	1	CALLE: SANTA TRINIDAD ESQUINA SIERRA MADRE S/N, COLONIA: EL MANANTIAL, CP: 96385
	CENTRO DE SALUD ALLENDE	1	CALLE: MIGUEL HIDALGO S/N, COLONIA: MOLOACAN, CP: 96372
	CENTRO DE SALUD NANCHITAL	1	HELIODORO CHARIZ #708 ENTRE 18 DE MARZO Y TANQUE
		80	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]