

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN-103T00000-028-2022, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE DIVERSOS BIENES E INSUMOS INFORMÁTICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ SEGUNDA CONVOCATORIA.

EN LA CIUDAD DE XALAPA – ENRÍQUEZ, VERACRUZ, SIENDO LAS **DIEZ HORAS** DEL DÍA **OCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS** DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS PUNTOS 6.1, 6.2, 6.3, Y 6.4, DE LAS BASES DE LICITACIÓN Y CON FUNDAMENTO EN LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DE ESTOS SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, SITO EN SOCONUSCO NO. 31, COL. AGUACATAL, C.P. 91130 DE ESTA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ LOS CC. **LIC. FACUNDO VALDIVIA CADENA, SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, C.P.A. VERÓNICA RAMÓN CORTINA, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, ING. FRANCISCO RESENDIZ DÍAZ, REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, LIC. ROBERTO ALFREDO HERRERA PEÑA, REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA, C. JESÚS ANTONIO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, COTIZADOR ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES,** TODOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ E INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE LICITACIÓN, ASIMISMO, SE CUENTA CON LA PRESENCIA DEL **MTRO. GUILLERMO RAMÓN HERNÁNDEZ, REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y EN EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ,** DESIGNADO MEDIANTE OFICIO No. **OIC/SS-SESVER/FI/3803/2022,** A EFECTO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN-103T00000-028-2022, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE DIVERSOS BIENES E INSUMOS INFORMÁTICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ SEGUNDA CONVOCATORIA. -----

EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES SE CELEBRÓ BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: -----

- 1.- PRESENTACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.-----
- 2.- PRESENTACIÓN DE LAS EMPRESAS LICITANTES. -----
- 3.- ACLARACIONES Y/O MODIFICACIONES A LAS BASES DE LA LICITACIÓN. -----
- 4.- RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES. -----
- 5.- CIERRE DEL ACTA Y FIRMA DE LA MISMA, POR TODOS LOS PARTICIPANTES EN EL EVENTO. -----

HECHOS

EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO UNO DEL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDIÓ A LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS E INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE LICITACIÓN.-----

POR SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

NOMBRE	CARGO
LIC. FACUNDO VALDIVIA CADENA	SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
C.P.A. VERÓNICA RAMÓN CORTINA	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
ING. FRANCISCO RESENDIZ DÍAZ	REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.
LIC. ROBERTO ALFREDO HERRERA PEÑA	REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA
JESÚS ANTONIO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ	COTIZADOR ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

NOMBRE	CARGO
MTRO. GUILLERMO RAMÓN HERNÁNDEZ	REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y EN EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ.

2.- EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO DOS DEL ORDEN DEL DÍA, PRESENTACIÓN DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES.

NO SE CUENTA CON PRESENCIA DE PARTICIPANTES.

3.- ACLARACIONES Y/O MODIFICACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN.

MODIFICACIÓN 1. EN RELACIÓN AL PUNTO 7.2 PENULTIMO PÁRRAFO DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

DICE:	DEBE DECIR:
Con la finalidad de agilizar el proceso de recepción y apertura de propuestas, así como el análisis y evaluación de la propuesta técnica , los participantes deberán presentar adicionalmente a su propuesta por escrito, la propuesta técnica en memoria USB , en programa Excel, Letra Panton, tamaño No. 10, sin celdas combinadas, debiendo verificar que no contenga virus, el incumplimiento a este requisito será motivo de descalificación.	Con la finalidad de agilizar el proceso de recepción y apertura de propuestas, así como el análisis y evaluación de la propuesta técnica , los participantes deberán presentar adicionalmente a su propuesta por escrito, la propuesta técnica en memoria USB, CD o cualquier otro medio magnético en programa Excel, Letra Panton, tamaño No. 10, sin celdas combinadas, debiendo verificar que no contenga virus, el incumplimiento a este requisito será motivo de descalificación.

MODIFICACIÓN 2. EN RELACIÓN AL PUNTO 7.3 PENULTIMO PÁRRAFO DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

DICE:	DEBE DECIR:
<p>Con la finalidad de agilizar el proceso de recepción y apertura de propuestas, así como el análisis y evaluación de la propuesta económica, los participantes deberán presentar adicionalmente a su propuesta por escrito, la propuesta económica en memoria USB, en programa Excel, Letra Panton, tamaño No. 10, sin celdas combinadas, debiendo verificar que no contenga virus, el incumplimiento a este requisito será motivo de descalificación.</p>	<p>Con la finalidad de agilizar el proceso de recepción y apertura de propuestas, así como el análisis y evaluación de la propuesta económica, los participantes deberán presentar adicionalmente a su propuesta por escrito, la propuesta económica en memoria USB, CD o cualquier otro medio magnético en programa Excel, Letra Panton, tamaño No. 10, sin celdas combinadas, debiendo verificar que no contenga virus, el incumplimiento a este requisito será motivo de descalificación.</p>

MODIFICACIÓN 3. EN RELACIÓN AL ANEXO TÉCNICO.

FICHAS TÉCNICAS 80, 81, 82 Y 83 (UNIDAD DE MEDIDA)

DICE:	DEBE DECIR:
<p>FICHA TÉCNICA No. 80 UNIDAD DE MEDIDA:</p>	<p>FICHA TÉCNICA No. 80 UNIDAD DE MEDIDA: LICENCIA.</p>
<p>FICHA TÉCNICA No. 81 UNIDAD DE MEDIDA: EQUIPO.</p>	<p>FICHA TÉCNICA No. 81 UNIDAD DE MEDIDA: LICENCIA.</p>
<p>FICHA TÉCNICA No. 82 UNIDAD DE MEDIDA: EQUIPO.</p>	<p>FICHA TÉCNICA No. 82 UNIDAD DE MEDIDA: LICENCIA.</p>
<p>FICHA TÉCNICA No. 83 UNIDAD DE MEDIDA: EQUIPO.</p>	<p>FICHA TÉCNICA No. 83 UNIDAD DE MEDIDA: LICENCIA.</p>
<p>FICHA TÉCNICA No. 84 UNIDAD DE MEDIDA: EQUIPO</p>	<p>FICHA TÉCNICA No. 84 UNIDAD DE MEDIDA: LICENCIA</p>
<p>FICHA TÉCNICA No. 85 UNIDAD DE MEDIDA: EQUIPO</p>	<p>FICHA TÉCNICA No. 85 UNIDAD DE MEDIDA: LICENCIA.</p>

4.- EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDIÓ A DAR RESPUESTA A LAS PREGUNTAS REALIZADAS EN TIEMPO Y FORMA POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. -----

1.- GRUPO DESARROLLADOR DE SISTEMAS EN REDES DE VOZ Y DATOS, S.A. DE C.V.

A). - DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL

NO.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	<p>PUNTO 1.7 PLAZO, LUGAR DE ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES. - DICE: EL (LOS) PARTICIPANTE (S) QUE RESULTE (N) ADJUDICADO (S) DERIVADO (S) DE LA PRESENTE LICITACIÓN, DEBERÁ (N) REALIZAR LA ENTREGA DE LOS BIENES OBJETO DE LA PRESENTE A MÁS TARDAR EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO CONFORME A LAS CARACTERÍSTICAS Y CANTIDADES QUE SE MENCIONAN EN EL ANEXO TÉCNICO Y FICHAS TÉCNICAS LIBRE A PISO, EN LOS ALMACENES CORRESPONDIENTES CONFORME A LO SIGUIENTE:</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE SE TOME A CONSIDERACIÓN NUESTRA SIGUIENTE SOLICITUD:</p> <p>QUE SE AUTORICE EXTENDER EL TIEMPO DE ENTREGA A 3 MESES PARA LAS PARTIDAS 38, 64, 71, 72, 74, 75, 76 Y 79 YA QUE EN EL ANEXO TÉCNICO SE PIDEN EQUIPOS COMO LO SON LOS SWITCHES Y CONMUTADOR, EN DONDE EL FABRICANTE REQUIERE ESE TIEMPO PARA LA FABRICACIÓN Y EXPORTACIÓN DE LOS EQUIPOS Y SUS COMPONENTES; Y EN EL CASO DE LAS DEMÁS PARTIDAS EXTENDER EL TIEMPO A 25 DÍAS HÁBILES.</p>	<p>NO SE ACEPTA, APEGARSE A BASES.</p>
2	<p>PUNTO 7.2 PROPUESTA TÉCNICA, PARRAFO QUE SIGUE AL DOCUMENTO 27.- DICE: CON LA FINALIDAD DE AGILIZAR EL PROCESO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, ASÍ COMO EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA, LOS PARTICIPANTES DEBERÁN PRESENTAR ADICIONALMENTE SU PROPUESTA POR ESCRITO, LA PROPUESTA TÉCNICA EN MEMORIA USB, EN PROGRAMA EXCEL, LETRA PANTON, TAMAÑO NO. 10, SIN CELDAS COMBINADAS, DEBIENDO VERIFICAR QUE NO CONTENGA VIRUS, EL INCUMPLIMIENTO A ESTE REQUISITO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN.</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE SE TOME A CONSIDERACIÓN NUESTRA SIGUIENTE SOLICITUD:</p> <p>QUE SE AUTORICE HACER LOS FORMATOS "CON CELDAS COMBINADAS LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA EN EXCEL"</p>	<p>NO SE ACEPTA. APEGARSE A BASES</p>
3	<p>PUNTO 11.4 - FRACCIÓN I.- DICE: LA FIANZA DEBERÁ DE ESTAR VIGENTE POR 24 MESES A PARTIR DE SU EMISIÓN Y LA GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS QUE CUBRE LA FIANZA ESTARÁ EN VIGOR POR UN PERIODO DE 24 MESES O ESPECIFICAR POR PARTIDA PRESUPUESTAL, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, RECIBA LA CONFORMIDAD, LA TOTALIDAD DE LOS BIENES DESCRITOS EN EL ANEXO TÉCNICO DE LAS PRESENTES BASES Y EN EL CONTRATO.</p> <p>¿EN OTRAS LICITACIONES SE MANEJABA UNA FIANZA CON VIGENCIA DE 12 MESES, SE PODRÍA ACLARAR LA DURABILIDAD DE LA FIANZA SOLICITADA?</p>	<p>APEGARSE A BASES.</p>

B). - DE CARÁCTER TÉCNICO

NO.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
4	RENLÓN 71 ¿PARA QUÉ EQUIPO SON LOS SFP YA QUE SE MANEJAN DOS MODELOS DE SWITCHES EL 9500 Y EL 9200?	PARA CONEXIÓN ETHERCHANNEL
5	RENLÓN 74 INICIALMENTE PIDEN PUERTOS BÁSICOS, PERO POSTERIORMENTE MENCIONAN POE Y POE+ ¿SI REQUIEREN O NO POE? PIDEN FUENTES DE 1KW, PERO PRESUPUESTAN POE DE 1440W.	SI SE REQUIERE POE PARA ENERGIZAR TELÉFONOS IP Y ACCESS POINT CISCO
6	RENLÓN 75 SE PIDEN 10 EQUIPOS CON STACK, ¿CÓMO SE VAN A CONECTAR?, LA PILA NO SOPORTA LOS 10.	SE VAN A DISTRIBUIR EN 2 STACK DE 4
7	RENLÓN 76 NO SE ESPECIFICA LA POTENCIA DE LAS FUENTES DE ALIMENTACIÓN.	ES DEPENDIENDO A LA CANTIDAD DE HOST FINALES (TELÉFONOS Y AP'S)
8	RENLÓN 81, 82, 83, 84 Y 85 RESPECTO A LAS LICENCIAS SOLICITADAS SE REQUIEREN RENOVACIONES O NUEVAS	SE REQUIEREN NUEVAS LICENCIAS

2.- INGRAM INGENIERIA, S.A. DE C.V.

A). - DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL

NO.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	DE ACUERDO A LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN Y CON RELACIÓN ESPECÍFICAMENTE A LOS REGLONES 72, 74 Y 76 (ENTRE OTROS), SE PIDE EN LAS ESPECIFICACIONES INCLUIR EL SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN PUESTA A PUNTO Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO DEL PROCESO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS EQUIPOS DESCRITOS. SIN EMBARGO, NO SE ESPECIFICA NI LOS SITIOS DE INSTALACIÓN, NI EL NÚMERO DE METROS DE CABLEADO NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN, NI SI SE CUENTA EN EL SITIO CON INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS QUE FACILITEN LA INSTALACIÓN O SE TENDRÁ QUE CONSIDERAR CANALETA Ó TUBO Ó SOPORTES, NI SE HACE REFERENCIA A UNA VISITA AL SITIO DE INSTALACIÓN PARA CONSIDERAR LOS COSTOS DE LOS MISMOS. ¿SE ESPECIFICARÁN ESTOS DETALLES? EN CASO DE NO SER ASÍ, SOLICITAMOS EL(LOS) PLANO(S) DE DETALLE PARA PODER COTIZAR ESOS TRABAJOS	LOS IDF SE ENCUENTRAN CONECTADOS AL SITE PRINCIPAL MEDIANTE FIBRA POR CONDUCTO GALVANIZADO CON PUNTAS LC-LC SE DEBE CONTEMPLAR LOS CONECTORES SFP LC A LC EN AMBOS LADOS CON SU RESPECTIVA CABLE DE FIBRA LC-LC MONOMODO (PUEDEN HACER UNA VISITA PARA CONTEMPLAR)

NO.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
2	<p>EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN SE ESPECIFICA QUE SE DEBEN ENTREGAR LOS BIENES A MÁS TARDAR EL DÍA 31 DE DICIEMBRE, HA DE HACERSE MENCIÓN QUE EN LA MAYORÍA DE LOS BIENES OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN TIENEN UN TIEMPO DE ENTREGA POR PARTE DE LOS FABRICANTES Y LOS DISTRIBUIDORES DE ENTRE 2 Y 3 MESES, DEBIDO A, ENTRE VARIOS FACTORES, LA PECULIARIDAD DE CIERTOS BIENES, LA DEMANDA EN LOS ENVIOS EN TEMPORADA DECEMBRINA Y LAS VACACIONES QUE TOMAS TANTO FABRICANTES COMO PROVEEDORES EXTERNOS EN ESTA EPOCA.</p> <p>¿SE PODRÁ EXTENDER EL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES?</p>	<p>NO SE ACEPTA, APEGARSE A BASES.</p>

B). - DE CARÁCTER TÉCNICO

NO PRESENTA.


CONCLUYE LA ETAPA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PRESENTADAS EN TIEMPO Y FORMA. -----

PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN A PARTIR DE ESTA FECHA SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO A ESTE ACTO, COPIA DE ESTA ACTA EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, EN DONDE SE FIJARÁ COPIA DE LA CARÁTULA DEL ACTA O UN EJEMPLAR O EL AVISO DEL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA DISPONIBLE, POR UN TÉRMINO NO MENOR DE TRES DÍAS HÁBILES, SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES, ACUDIR A ENTERARSE DE SU CONTENIDO Y OBTENER COPIA DE LA MISMA. ESTE PROCEDIMIENTO SUSTITUYE A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL. LA INFORMACIÓN TAMBIÉN ESTARÁ DISPONIBLE EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: <https://www.ssaver.gob.mx/adquisiciones/licitaciones-2022/>, -----


PUNTO 5 CIERRE DEL ACTA FINALMENTE SE REITERA QUE EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA **TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS A LAS DIEZ HORAS** EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DE ESTOS SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, SITO EN SOCONUSCO NO. 31, COL. AGUACATAL, C.P. 91130 DE ESTA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ. -----

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS **ONCE HORAS** DEL DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE A ENTERA SATISFACCIÓN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, LA FALTA DE FIRMA DE ALGUNOS DE LOS PARTICIPANTES EN ESTE ACTO NO INVALIDA EL CONTENIDO DE LA MISMA. -----

POR SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ


LIC. FACUNDO VALDIVIA CADENA

SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES


C.P.A. VERÓNICA RAMON CORTINA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES


ING. FRANCISCO RESENDÍZ DÍAZ

REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO DE
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.


LIC. ROBERTO ALFREDO HERRERA PEÑA

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA.


JESÚS ANTONIO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

COTIZADOR ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE
ADQUISICIONES

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA
MTRO. GUILLERMO RAMÓN HERNÁNDEZ	REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y EN EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ	

EL PRESENTE APARTADO DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN-103T00000-028-2022, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE DIVERSOS BIENES E INSUMOS INFORMÁTICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ SEGUNDA CONVOCATORIA.