



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVES
Servicios de Salud
de Veracruz



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 29401	MARCA:
CANTIDAD: 2	MODELO:
CLAVE S.S.:	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PAQUETE C/2 PIEZAS	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33
	CANTIDAD OFERTADA:
NOMBRE GENÉRICO: BOCINAS INALÁMBRICAS BLUETOOTH BATERÍA INTEGRADA RECARGABLE DE IONES DE LITIO RESISTENCIA AL AGUA CONFORME A LA NORMA IPX7	

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
3	<p>ESPECIFICACIONES</p> <p>CANTIDAD DE PARLANTES: 1</p> <p>FORMATO DEL PARLANTE: CILÍNDRICO</p> <p>CON MODO MANOS LIBRES: NO</p> <p>ES PORTÁTIL: SÍ</p> <p>ES INALÁMBRICO: SÍ</p> <p>CONECTIVIDAD: BLUETOOTH</p> <p>PESO Y DIMENSIONES</p> <p>ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTURA 18.1 CM X 6.9 CM X 7.4 CM</p> <p>PESO: 540 G</p> <p>SONIDO</p> <p>POTENCIA DE SALIDA (RMS): 20 W</p> <p>TIPOS DE FILTROS DEL PARLANTE: ACTIVO</p> <p>RESPUESTA MÍNIMA EN FRECUENCIA - RESPUESTA MÁXIMA EN FRECUENCIA</p> <p>BATERÍA</p> <p>AUTONOMÍA DE LA BATERÍA: 12 H</p> <p>INCLUYE BATERÍA RECARGABLE: SÍ</p> <p>INCLUYE CARGADOR: SÍ</p> <p>OTROS</p> <p>ES A PRUEBA DE AGUA: SÍ</p> <p>ES APTO PARA USO EN EXTERIORES: SÍ</p> <p>CONECTIVIDAD</p> <p>CON BLUETOOTH: SÍ</p> <p>CONECTORES DE ENTRADA: USB-C</p> <p>COLOR PRINCIPAL: NEGRO</p> <p>TIPOS DE ALIMENTACIÓN: BATERÍA, USB</p> <p>GARANTIA DE 1 AÑO</p>	2
ELABORÓ:		
REVISÓ:	SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECCION DE SALUD PÚBLICA	





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud





**VERA
CRUZ**
ME LLENA DE ORGULLO

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 29401	MARCA:
CANTIDAD: 58	MODELO:
CLAVE S.S.:	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33
	CANTIDAD OFERTADA:
NOMBRE GENÉRICO: CÁMARA PARA VIDEOCONFERENCIAS, FULL HD 1080p, CONEXIÓN ALÁMBRICA USB.	

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
4	<p>RESOLUCIÓN MÁXIMA DE VIDEO: 2MPX TIPO DE RESOLUCIÓN MÁXIMA DE VIDEO: 2MPX RESOLUCIÓN DE IMAGEN DE LA CÁMARA: 2 MPX INTERFACES: USB FUNCIONES: VIDEOCONFERENCIA ES APTO PARA VIDEOCONFERENCIA: SÍ SISTEMAS OPERATIVOS MÍNIMOS REQUERIDOS: MACOS,CHROME OS,WINDOWS 7 CUADROS MÁXIMOS POR SEGUNDO: 30 FPS TIPO DE LENTE DE LA WEBCAM: GRAN ANGULAR DISPOSITIVOS RECOMENDADOS: NOTEBOOK,PC DE ESCRITORIO ACCESORIOS INCLUIDOS: CLIP,MANUAL DE USUARIO APLICACIONES COMPATIBLES: SKYPE,ZOOM,MICROSOFT TEAMS ES GAMER: SÍERFACES: USB FUNCIONES: VIDEOCONFERENCIA ES APTO PARA VIDEOCONFERENCIA: SÍ SISTEMAS OPERATIVOS MÍNIMOS REQUERIDOS: MACOS,CHROME OS,WINDOWS 7 CUADROS MÁXIMOS POR SEGUNDO: 30 FPS TIPO DE LENTE DE LA WEBCAM: GRAN ANGULAR DISPOSITIVOS RECOMENDADOS: NOTEBOOK,PC DE ESCRITORIO ACCESORIOS INCLUIDOS: CLIP,MANUAL DE USUARIO APLICACIONES COMPATIBLES: SKYPE,ZOOM,MICROSOFT TEAMS ES GAMER: SÍ GARANTIA DE 1 AÑO</p> 	58

ELABORÓ:		
REVISÓ:	SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECCION DE SALUD PÚBLICA 	



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 29401	MARCA:
CANTIDAD: 3	MODELO:
CLAVE S.S.:	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PAQUETE C/2 PIEZAS	ORIGEN DEL RECURSO: FASSA 2023
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: MEMORIA RAM DDR4

RENLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
5	CARACTERISTICAS PRINCIPALES: TIPO DE MEMORIA INTERNA TECNOLOGÍA DDR4/PC4 MEMORIA INTERNA CAPACIDAD DE 16GB DISEÑO DE MEMORIA (2 X 8 GB) VELOCIDAD DE MEMORIA DEL RELOJ 2600 MHZ FORMATO DIMM ECC: NO COMPATIBLE CON COMPUTADORA DE ESCRITORIO GARANTÍA DE 1 AÑO	3

ELABORÓ:	ING. MARIANO TOVAR RIOS.- JEFE DEPARTAMENTO DE FOMENTO DE CULTURA EN SALUD
REVISÓ:	LIC. JONATHAN EDÉN HERNÁNDEZ LANDA.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA <i>[Signature]</i>

Nota. Nota. La presente ficha técnica no supone el Visto Bueno al que se refiere los artículos 4 y 6 de los Lineamientos Generales para la Adquisición de Equipos, Programas y Sistemas Informáticos y de Comunicaciones, así como de la Contratación de Servicios de Telefonía e Internet en la Administración Pública Estatal», publicados en gaceta oficial núm. ext. 250, de fecha viernes 23 de junio de 2017.



FICHA TÉCNICA (vigencia hasta diciembre 2023)
ÁREA DE SOLICITANTE: " DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA "

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN:	PÁGINA 1 de 3
LICITACIÓN:	PROVEEDOR:
PARTIDA: 29401	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.:	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: Pieza	ORIGEN DEL RECURSO: FASSA 2023
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: Router Inalámbrico Dual Band		
NÚMERO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
6	<p>Características generales.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2.4 GHz y Banda Dual Concurrente de 5 GHz de Transmisión para Señales Fuertes y Rangos de Ultra-Veloces de hasta 900Mbps • Puertos Gigabit Ethernet para el más veloz y confiable rendimiento para Internet • Download Master para Almacenamiento Inalámbrico de Datos y Acceso a Dispositivos de Almacenamiento USB Conectados al Router • Cobertura Expandida Wireless con Antenas de Alto Poder • Intercambio de Archivos, Impresoras Compartidas, e Intercambio 3G mediante Dos Puertos USB Multifuncionales Incorporados • Tablero ASUSWRT UI para Fácil Configuración, Monitoreo de Señal, y Aplicación de Control de Red • Rendimiento Increíble con Control Increíble <p>Network Standard IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IPv4, IPv6</p> <p>Firewall & Access Control Firewall: SPI intrusion detection, DoS protection Access control: Parental control, Network Service filter, URL filter, Port filter</p> <p>Management UPnP, DLNA, DNS Proxy, DHCP, NTP Client, DDNS, Port Trigger, Port Forwarding, DMZ</p> <p>VPN Support IPSec Pass-Through PPTP Pass-Through L2TP Pass-Through PPTP server</p> <p>WAN Connection Type Internet connection type : Automatic IP, Static IP, PPPoE(MPPE supported), PPTP, L2TP Multicast Proxy support</p> <p>Utilities</p> <ul style="list-style-type: none"> • Download master • support BT, NZB, HTTP, ED2K • support encryption, DHT, PEX and magnet link 	1

ELABORÓ:	ING. MARIANO TOVAR RÍOS.-JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO DE CULTURA EN SALUD.
REVISÓ:	LIC. JONATHAN EDÉN HERNÁNDEZ LANDA - JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES. DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

Nota: La presente ficha técnica no supone el Visto Bueno al que se refieren los artículos 156 y 157 de los Reglamentos Generales para la Adquisición de Equipos, Programas y Sistemas Informáticos y de Comunicaciones, así como el artículo 156 de los Reglamentos de Servicios de Telefonía e Internet en la Administración Pública Estatal (G.O.E. núm. Ext. 250 de fecha 23 de Junio 2011).





FICHA TÉCNICA (vigencia hasta diciembre 2023)
ÁREA DE SOLICITANTE: " DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA "

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN:	PÁGINA 2 de 3
LICITACIÓN:	PROVEEDOR:
PARTIDA: 29401	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.:	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: Pieza	ORIGEN DEL RECURSO: FASSA 2023
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: Router Inalámbrico Dual Band	
NÚMERO	DESCRIPCIÓN
	<ul style="list-style-type: none"> upload and download bandwidth control download scheduling <p>Media server: Image: JPEG Audio: mp3, wma, wav, pcm, mp4, lpcm, ogg Video: asf, avi, divx, mpeg, mpg, ts, vob, wmv, mkv, mov</p> <p>QoS: WMM User definable rules for IP/MAC/Port. Upload and Download bandwidth management. ACK/SYN/FIN/RST/ICMP with Highest priority</p> <ul style="list-style-type: none"> Guest Network 2.4GHz guest network x 3, 5GHz guest network x 3 Printer Server: multifunctional printer support(Windows nly), LPR protocol support File server: Samba and FTP server with account management PPTP VPN server Network map Traffic monitor <p>Ports RJ45 for 10/100/1000/Mbps BaseT for LAN x 0 USB 2.0 x 2</p> <p>Botón WPS Button, Reset Button, Power Button Indicador LED LAN x 4 WAN x 1 Wi-Fi x 2 USB x 1</p> <p>Aditamento de Carga AC Input : 110V~240V(50~60Hz) DC Output : 19 V with max. 1.58 A current</p> <p>Dimensiones 207 x 148.8 x 35.5 ~ mm (WxDxH)</p>
	CANTIDAD

ELABORÓ:	ING. MARIANO TOVAR RÍOS.-JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO DE CULTURA EN SALUD.
REVISÓ:	LIC. JONATHAN EDÉN HERNÁNDEZ LANDA - JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES. DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

Nota: La presente ficha técnica no supone el Visto Bueno al que se refieren los artículos 64 y 65 de los Reglamentos Generales para la Adquisición de Equipos, Programas y Sistemas Informáticos y de Comunicaciones, así como el artículo 10 de los Reglamentos de Servicios de Telefonía e Internet en la Administración Pública Estatal (G.O.E. núm. Ext. 250 de fecha 23 de junio 2017).



200 AÑOS

VERACRUZ

CON ASESORIA DEL

COLEGIO MILITAR

1823 - 2023

FICHA TÉCNICA (vigencia hasta diciembre 2023)
ÁREA DE SOLICITANTE: " DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA "

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN:	PÁGINA 3 de 3	
LICITACIÓN:	PROVEEDOR:	
PARTIDA: 29401	MARCA:	
CANTIDAD: 1	MODELO:	
CLAVE S.S.:	CATÁLOGO:	
UNIDAD DE MEDIDA: Pieza	ORIGEN DEL RECURSO: FASSA 2023	
	CANTIDAD OFERTADA:	
NOMBRE GENÉRICO: Router Inalámbrico Dual Band		
NÚMERO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	<p>Contenido del Empaque RT-N66R Wireless router Stand RJ-45 Cable Power Adapter Warranty Card Quick Start Guide Router Special Features 3G/4G data sharing, Printer server, Download Master, Multiple SSIDs, Parental Control</p> <p>**Garantía de un año</p>	

ELABORÓ:	ING. MARIANO TOVAR RÍOS.-JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO DE CULTURA EN SALUD.
REVISÓ:	HC. JONATHAN EDÉN HERNÁNDEZ LANDA - JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES. DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

Nota: La presente ficha técnica no supone el Visto Bueno al que se refieren los artículos 156 y 157 de los Reglamentos Generales para la Adquisición de Equipos, Programas y Sistemas Informáticos y de Comunicaciones, así como en la Contratación de Servicios de Telefonía e Internet en la Administración Pública Estatal (G.O.E. núm. Ext. 250 de fecha 23 de Junio 2012).



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1	
LICITACIÓN	PROVEEDOR:	
PARTIDA: 29401	MARCA:	
CANTIDAD: 15	MODELO:	
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:	
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33	
	CANTIDAD OFERTADA:	
NOMBRE GENÉRICO: GRABADORA DE CD/DVD EXTERNA SLIMLINE		
REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
8	<p>ALIMENTACIÓN USB VELOCIDAD DE GRABACIÓN DE DVD 8X VELOCIDAD DE LECTURA CD 24X COMPATIBLE CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 1 AÑO DE GARANTÍA</p> 	15
ELABORÓ:		
REVISÓ:	LAET. MARTHA LAURA ROSAS DÍAZ	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA 	