







CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1	
LICITACIÓN	PROVEEDOR:	
PARTIDA: 51901	MARCA:	
CANTIDAD: 17	MODELO:	
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:	
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33	
ONIDAD DE MEDIDA. FIEZA	CANTIDAD OFERTADA:	

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO CÉDULA CON 3 REFUERZOS EN PLATAFORMA SOLERAS DE ACERO Y SOPORTES CON BALEROS RUEDAS DE HULE SOLIDO ANTIPONCHADURAS DE USO RUDO, CON EJE CENTRAL SIN TUBO. RUEDAS DE REFACCION COMPATIBLES CON BALEROS CAPACIDAD DE CARGA: 450 KG DIMENSIONES ALTO X ANCHO X LARCO (140 CM X 44 CM X 39 CM) DIAMETRO DEL TUBO 1-5/16(33MM) DIAMETRO DE LA RUEDA 9"X 2-5/32"(225 X 54 MM) DIAMETRO DEL RIN 4-1/8"(103 MM) PESO 21 KG COLOR INDISTINTO GARANTÍA 12 MESES	17
LABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ÁNGELES MUÑOZ FLORES - DEPARTAMENTO DE CO ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	(Ald
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENC CONTROL DE ENFERMEDADES	IÓN Y
	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚE	









CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1	
LICITACIÓN	PROVEEDOR:	
PARTIDA: 51901	MARCA:	
CANTIDAD: 2	MODELO:	
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:	
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33	
ONIDAD DE MEDIDA. FIEZA	CANTIDAD OFERTADA:	

	[CANTIDAD OFERTADA:	
	NÉRICO: ENMICADORA TÉRMICA	
RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
2	ENMICADORA DE USO RUDO TRABAJA CON MICAS TÉRMICAS DE 3, 5, 8 Y 10 MILESIMAS CON UN ACABADO PERFECTO CONTROL DE TEMPERATURA INDICADOR DE TEMPERATURA HASTA 180 GRADOS EN MICA CALIENTE PARA MICA TÉRMICA Y EN FRÍO PARA MICA ADHERIBLE CON AVANCE Y RETROCESO 4 RODILLOS DE CALOR CON 8 CONFIGURACIONES DE CALOR ANCHO DE ENTRADA 12" VELOCIDAD POR MINUTO: 33" GARANTÍA 12 MESES	2
ELABORÓ:	DRA. LILIANA MATILDE LOEZA TORRES - DEPARTAMENTO DE CONTROL I ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	DE

TELABORO.	DRA. LILIANA MATILDE LOEZA TORRES - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE	7
	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	A
IREVISC).	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA	4









FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 51901	MARCA:
CANTIDAD: 2	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: EQUIPO	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33
ONIDAD DE MEDIDA. EQUIPO	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
3	VELOCIDAD DE COPIA 22 CPM DOBLE CARA AUTOMÁTICO RESOLUCIÓN DE COPIA 600X600 DPI RENDIMIENTO DEL TONER 10,000 COPIAS RENDIMIENTO DEL CILINDRO 60,000 COPIAS ALIMENTADOR AUTOMÁTICO (ADF): 50 ORG. TAMAÑO DE PAPEL: A6 - A3 CAPACIDAD DE PAPEL: 2,000 MAX GRAMAJE DE PAPEL: 52- 157 G/M2 VOLTAJE REQUERIDO 120 V A 60 HZ DIMENSIONES 660X610 X 711 mm PESO 85 KG. GARANTÍA 12 MESES	2
ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ÁNGELES MUÑOZ FLORES - DEPARTAME CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	ENTO DE
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA D PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	W U
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE PÚBLICA	SALUD









FICHA TÉCNICA

		FICHA TECNICA	
CÉDULA DE DE	SCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1	
LICITACIÓN		PROVEEDOR:	
PARTIDA: 5190	1/	MARCA:	
CANTIDAD: 19"		MODELO:	
CLAVE S.S.: S/	С	CATÁLOGO:	
UNIDAD DE ME	DIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33	
		CANTIDAD OFERTADA:	
NOMBRE GENE	ÉRICO:GUILLOTINA MANUAL		
RENGLÓN	The same of the sa	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	LONGITUD DE CORTE: 15" BASE FABRICADA DE MADER CAPACIDAD DE CORTE: 10 H DIMENSION DE BASE: 305MM BRAZO DE CORTE Y MANIJA GUIA DE PAPEL AJUSTABLE: NAVAJA DE CORTE SEGURA CUADRICULA DE ALINEACIO RIEL LECTOR. SUJETADORES DE HOJAS GARANTÍA 12 MESES	IOJAS. M X 425MM. DE METAL.	
ELABORÓ:			(.lk
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS	MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVEN	ICIÓN Y

CONTROL DE ENFERMEDADES

AUTORIZÓ: DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA









FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 2
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 51901	MARCA:
CANTIDAD: 13	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: KIT	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33
ONIDAD DE MEDIDA. KIT	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: KIT 4 CAMARAS VIGILANCIA SEGURIDAD CON DVR

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
5	KIT DE VIGILANCIA INTEGRADO POR CÁMARA Y DVR. LA CÁMARA CON UNA EXCELENTE CALIDAD DE IMAGEN Y SENSOR HDCVI.	13
	CARACTERÍSTICAS TRANSMISIÓN A LARGA DISTANCIA: DE HASTA 1200M, Y AUDIO MEDIANTE CABLE DE VIDEO. • SOPORTANDO RESOLUCIÓN DE 720P Y TRANSMITIENDO AUDIO POR EL CABLE COAXIAL Y CABLE UTP, TENIENDO LAS 3 SEÑALES EN EL MISMO MEDIO DE TRANSMISIÓN. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DVR VIDEO H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264., RESOLUCIÓN 720P (1~15FPS)., AUDIO BIDIRECCIONAL., MÁXIMA MEMORIA HASTA 6 TB., CANALES 2 IP (HASTA 6 MP)., COMPATIBLE CON OTRAS MARCAS.	
		6









FICHA TÉCNICA

HOJA: 2 DE 2
PROVEEDOR:
MARCA:
MODELO:
CATÁLOGO:
ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33
CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: KIT 4 CAMARAS VIGILANCIA SEGURIDAD CON DVR

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CÁMARA TIPO BULLET HDCVI 1080P., FORMATOS HDCVI / TVI / AHD / CVBS., ILUMINACIÓN MÍNIMA 0.04LUX / F1.85, 30IRE, 0LUX IR ENCENDIDO., DISTANCIA IR 20 M, LENTE 3.6 MM FIJO, ÁNGULO DE VISIÓN 93°., FUENTE DE ALIMENTACIÓN 12V DC, CONSUMO DE ENERGÍA 2.7W., TEMPERATURA DE OPERACIÓN -40° C ~ +60° C PROTECCIÓN IP67., MATERIAL POLICARBONATO., DIMENSIONES 70 X 70 X 149 MM.,PESO 140 G. GARANTIA 12MESES	
ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ANGELES MUÑOZ FLORES - DEPARTA CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	AMENTO DE
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTOR/ PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	A DE
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA PÚBLICA	DE SALUD







		FICHA TÉCNICA	
CÉDULA DE I	DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1	
LICITACIÓN		PROVEEDOR:	
PARTIDA: 519	901/	MARCA:	
CANTIDAD: 5	/	MODELO:	
CLAVE S.S.: 8	S/C	CATÁLOGO:	
LINIDAD DE A	AEDIDA: DIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33	
UNIDAD DE N	MEDIDA: PIEZA	CANTIDAD OFERTADA:	
Silver and Application of the same and	NÉRICO: LAMPARA DE C	HICOTE	13.39
RENGLÓN		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	BRAZO MOVIBLE DE AC ALIMENTACION ELECTE 3 RUEDAS LOCAS DE 2' ALTURA AJUSTABLE ME MEDIDAS APROXIMADA	' PARA UN MEJOR DESPLAZAMIENTO. EDIANTE PERILLA DE PRESIÓN. IS: LLA DE ALUMINIO DE 25CM DE DIÁMETRO A DE 2.17M DE 1.61M 24 CM DE ANCHO	
ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS TRANSMISIBLES	ÁNGELES MUÑOZ FLORES - DEPARTAENTO DE CONTROL DE ENFER	MEDADES
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL ENFERMEDADES	RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL	. DE
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ	DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA CANDA	inch







CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE	E 1	
LICITACIÓN	PROVEED	OR:	
PARTIDA: 51901 /	MARCA:		
CANTIDAD: 40 /	MODELO:	X	
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO	O:	
UNIDAD DE MEDIDA: EQUIPO	ORIGEN D	EL RECURSO: RAMO 33	
ONIDAD DE MEDIDA. EQUIPO	CANTIDAD	OFERTADA:	
NOMBRE CENÉRICO, MINICOLITAD DEL	/		

RENGLÓN	ENÉRICO: MINISPLIT 12 BTU	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
7	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT CAPACIDAD ENFRIAMIENTO 12,00 CORRIENTE 220V RANGO DE TEMPERATURA EN FE RANGO DE TEMPERATURA EN CA CON FILTRO DE CARBÓN INCORE ÁREA DE COBERTURA 0-12 M2 CON 6 VELOCIDADES FILTRO DE ALTA DENSIDAD CON CONTROL REMOTO CON TEMPORIZADOR COLOR BLANCO MATERIAL PLÁSTICO Y METAL GARANTÍA 12 MESES	T 00 BTU RIO 17-32 °C ALOR 0-30 °C	40
		24	

ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ÁNGELES MUÑOZ FLORES - DEPARTAENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DRA, GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO ELORES - DIRECTORA DE SALUD RÚBLICA









CÉDULA DE I	DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1	
LICITACIÓN		PROVEEDOR:	
PARTIDA: 519		MARCA:	
CANTIDAD: 8		MODELO:	
CLAVE S.S.:	S/C	CATÁLOGO:	
INIDAD DE M	MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33	
		CANTIDAD OFERTADA:	
	NÉRICO: TERMO DE 9 LITROS	3 /	
RENGLÓN			CANTIDAD
8	RESISTENTE ALTO IMPACT INERTES, NO CORROSIVAS CAPACIDAD DE 9 LITROS, POR DEBAJO DE 8°C HAST AMBIENTE DE 43°C EN COLOR CLARO Y LAVABI Y CONTRATAPA PARA MINIM SELLADO HERMÉTICO Y BIS CON CURVAS SANITARIAS A AISLAMIENTO DE POLIURET KG/M3) LIBRE DE CFC. DEBE INCLUIR 1 JUEGO DE SIN GEL U OTRA SUSTANO ARMAR UN CUBO AL INTEITODAS LAS PAREDES (6 PITAPA DEBERÁ CONTAR CON COLOCACIÓN DEL TERMÓN ACERO INOXIDABLE CON SE ASA RESISTENTE PARA SOFISO 9001:2015 GARANTIA DE 12 MESES	CAPAZ DE MANTENER LA TEMPERATURA A POR 36 HORAS A UNA TEMPERATURA LE, CON ROSCA DE USO RUDO HERMÉTICA MIZAR FUGAS. CON TAPA TIPO COFRE CON AGRAS AL INTERIOR. TANO DE 2 CMS ALTA DENSIDAD (38 A 40) E 6 PAQUETES REFRIGERANTES (VACIOS, CIA) RESISTENTES, REUTILIZABLES PARA RIOR DEL TERMO, QUE DEBERA CUBRIR EZAS: 4 PAREDES, 1 BASE Y 1 TAPA), LA N UNA PERFORACIÓN AL CENTRO PARA LA METRO DE VÁSTAGO. UNA CANASTILLA DE EPARACIÓN A LA MITAD Y PERFORADA. PORTAR HASTA 30 KGS.	818
ELABORÓ:	DE ENFERMEDADES TRANS	ELES MUÑOZ FLORES - DEPARTAMENTO DE MISIBLES S MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVE	/.
REVISÓ:	CONTROL DE ENFERMEDAD		e constitue son file
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL	CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD I	PÚBLICA









	FIG	CHA TÉCNICA	
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN		HOJA: 1 DE 1	
LICITACIÓN		PROVEEDOR:	
PARTIDA: 51	901 /	MARCA:	
CANTIDAD:		MODELO:	
CLAVE S.S.:	S/C	CATÁLOGO:	
UNIDAD DE	MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33	
E SCO-SWEDS INCOME.	and the second s	CANTIDAD OFERTADA:	
	NÉRICO: TERMO 45 LITROS		
RENGLÓN 9	TERMO HIELERA CON CAPACI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	A LOS 8 °C, EN PRESENCIA DE COLOR AZUL ASA ERGONOMICA CON SOPO FABRICADO EN POLÍMERO AN RESISTENTE AL ALTO IMPACT CORROSIVO Y NO REACTIVO GARANTÍA 12 MESES	UNA TEMPERATURA INTERNA INFERIOR E TEMPERATURA AMBIENTAL DE 50 °C. ORTE HASTA PARA 30 KG TIMICROBIANO SIN HEMOTOXICIDAD Y O, LISO, SOLIDO, LAVABLE, INERTE, NO	
ELABORÓ: REVISÓ:	ENFERMEDADES NO TRANSMI	TORRES - DEPARTAMENTO DE CONTROL Î ISIBLES MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVE	(.1.
KEVISU:	CONTROL DE ENFERMEDADES	8	WU
AUTORIZÓ:	DRA, GUADALUPE DÍAZ DEL CA	ASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD A	PÚBLICA