




AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 52301	MARCA:
CANTIDAD: 2	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: BATERÍA LP-E10 PARA CÁMARA FOTOGRÁFICA REBEL T6

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	<p><b>CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* BATERÍA RECARGABLE DE ION DE LITIO</li> <li>* DIMENSIONES 5.69 * 5.51 * 2.39 CMS</li> <li>* CAPACIDAD DE ENERGIA DE 860 A 1100 MAH</li> <li>* VOLTAJE 7.2 VOLTS</li> <li>* PESO 50G</li> <li>* GARANTÍA DE 12 MESES</li> </ul> 	2

ELABORÓ:	ING. MARIANO TOVAR RÍOS.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO DE CULTURA EN SALUD
REVISÓ:	DR. ARTURO MOMPIN RAMÍREZ.- SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN DE LA SALUD
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES.- DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA


AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 52301	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: KIT	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: CÁMARA DE ACCIÓN CREATOR EDITION COLOR NEGRO

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
2	<p>CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* PANTALLA TRASERA LCD DE 2.27 PULGADAS TÁCTIL Y DELANTERA DE 1.4 PULGADAS</li> <li>* RESOLUCIÓN FOTOGRÁFICA DE 27 MP CON SENSOR DE RESOLUCIÓN DE ASPECTO 8:7</li> <li>* ZOOM DIGITAL 2X</li> <li>* ESTABILIZADOR DE VÍDEO HYPERSMOOTH 5.0</li> <li>* TECNOLOGIA DE CONECTIVIDAD USB TIPO C</li> <li>* MEMORIA MICRO SD EXPANDIBLE A 64GB (CLASE 10 O UHS-1 MPINIMO)</li> <li>* 4 HORAS DE GRABACIÓN EN 4K POR CARGA</li> <li>* AUDIO E ILUMINACIÓN LED POTENTE MEJORADA</li> <li>* IMPERMEABLE</li> <li>* CONECTIVIDAD WIFI Y BLUETOOTH</li> <li>* VISIÓN NOCTURNA</li> <li>* TIPO DE PANTALLA TOUCH SCREEN</li> <li>* RESOLUCIÓN DE VIDEO UHD 5K</li> <li>* TECNOLOGIA DE SENSOR FOTOGRÁFICO CMOS</li> <li>* BATERIA RECARGABLE DE IONES LITIO DE 1270 MAH</li> <li>* MATERIAL DE PLÁSTICO</li> <li>* BLOQUEO DE HORIZONTE EN 360 GRADOS</li> <li>* RESOLUCIÓN DE VIDEO UHD 5K</li> <li>* RESOLUCIÓN DE VIDEO DE 5,3K A 60FPS, 4K A 120FPS, 2,7K A 240FPS, FULLHD A 240FPS. MODO DE DISPARO RÁFAGA, FOTO NOCTURNA, SUPERPHOTO, RAW PHOTO, GRABACIÓN EN BUCLE, INTERVALOS, FOTOGRAFÍA SECUENCIAL, CÁMARA LENTA, VÍDEO TIMEWARP.</li> <li>* EL EQUIPO INCLUYE: GPS, CABLE USB-C1, MONTAJE, CALCOMANIA CURVADO, HEBILLA DE MONTAJE, TORNILLO DE PULGAR, EMPUÑADURA VOLTA, 1 MÓDULO DE FOCO, 1 MÓDULO MULTIMEDIA, MANGO (AGARRE FLOTANTE), CARCASA PROTECTORA DE SILICON, 1 ESTUCHE DE TRANSPORTE.</li> <li>* GARANTÍA DE 12 MESES</li> </ul> <div style="text-align: center;">  </div>	1

ELABORÓ:	ING. MARIANO TOVAR RÍOS.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO DE CULTURA EN SALUD
REVISÓ:	DR. ARTURO MOMPIN RAMÍREZ.- SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN DE LA SALUD
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES.- DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA 



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 2
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 52301	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: KIT	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: KIT DE ILUMINACIÓN DE 4 SETS PARA FOTOGRAFÍA CON FONDOS

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
3	<p>CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:</p> <p><b>* SET 1 INCLUYE:</b> 4 SOPORTES DE LUZ DE 79 PULGADAS CON TRIPE DE SEGURIDAD SÓLIDA DE 3 PATAS, CAPAZ DE REALIZAR TRABAJOS ESTABLES; 4 BOMBILLAS DE 25 W; 2 SOPORTES DE LUZ DE CABEZA ÚNICA, LAS CERRADURAS RÁPIDAS DE UNA SOLA ACCIÓN PROPORCIONAN UN AJUSTE RÁPIDO Y PRECISO DE LA ALTURA; EL SOPORTE DE LUZ DE UN SOLO CABEZAL LE PERMITE COLOCAR UNA BOMBILLA EN UN SOPORTE DE LUZ Y AGREGAR UN PARAGUAS; INCLUYE UN MINI TRÍPODE(MAX.40 PULGADAS/102 CENTÍMETROS) CON EL SOPORTE DEL TELÉFONO(ANCHO DE APERTURA DEL CLIP:2.75-3,9 PULGADAS/7-10 CENTÍMETROS)PARA TOMAR FOTOS Y GRABAR VIDEOS,ETC.</p> <p><b>* SET 2 INCLUYE:</b> 2 PARAGUAS DE 33 PULGADAS CON BOMBILLAS: EL PARAGUAS TRANSLÚCIDO BLANCO PUEDE SUAVIZAR, AMPLIAR Y DIFUNDIR LA SALIDA DE LUZ DE CUALQUIER FUENTE DE FLASH DE TUNGSTENO O DE ESTUDIO. CADA BOMBILLA DE ESTUDIO DE LUZ DIURNA DE 25 W EQUIVALE A UNA BOMBILLA INCANDESCENTE NORMAL DE 200 W. LA BOMBILLA ESPIRAL FLUORESCENTE DE 5500 K GENERA UNA COINCIDENCIA CERCANA CON LA LUZ NATURAL DEL DÍA Y UNA VISTA MÁS NÍTIDA DE LOS ELEMENTOS QUE SE ILUMINAN</p> <p><b>* SET 3 INCLUYE:</b> 2 SOFTBOX DE 24X24 PULGADAS QUE DIFUNDE LA LUZ Y LE BRINDA UNA ILUMINACIÓN PERFECTA INCLUSO CUANDO NECESITA LAS MEJORES TOMAS POSIBLES. CON EL ZÓCALO E27, PUEDE CONECTAR DIRECTAMENTE BOMBILLAS, LÁMPARAS FLUORESCENTES PARA OFRECER LA LUZ, VIENE CON UN REFLECTOR DE LUZ MULTIDISCO PLEGABLE 5 EN 1 (TRANSLÚCIDO, PLATEADO, DORADO, BLANCO Y NEGRO), ES COMPATIBLE CON CUALQUIER SOPORTE REFLECTOR ESTÁNDAR</p>	1

*[Handwritten signature]*



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 2 DE 2
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 52301	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: KIT	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: KIT DE ILUMINACIÓN DE 4 SETS PARA FOTOGRAFÍA CON FONDOS

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	<p>* SET 4 INCLUYE: SISTEMA DE ANTECEDENTES QUE CONSTA DE 3 TELONES DE FONDO DE MUSELINA DE 6X9 PIES (EN COLORE NEGRO, BLANCO Y VERDE); 6 ABRAZADERAS DE FONDO; 1 SISTEMA DE SOPORTE DE FONDO DE 8,5 PIES X 10 PIES: EL KIT DE FONDO ES IDEAL PARA TELEVISIÓN, PRODUCCIÓN DE VIDEO Y FOTOGRAFÍA DIGITAL. UN ESTUCHE DE TRANSPORTE DEL KIT DE ILUMINACIÓN CONTINUA Y UN SISTEMA DE SOPORTE DE FONDO INCLUIDO EN LA BOLSA DE TRANSPORTE ES IDEAL PARA TRANSPORTAR SOPORTES DE LUCES, PARAGUAS Y OTROS ACCESORIOS</p> <p>GARANTÍA DE 1 AÑO</p> 	

ELABORÓ:	ING. MARIANO TOVAR RÍOS.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO DE CULTURA EN SALUD
REVISÓ:	DR. ARTURO MOMPIN RAMÍREZ.- SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN DE LA SALUD
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES.- DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA 



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud




SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz  
ME LLENA DE ORGULLO

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 52301	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33
NOMBRE GENÉRICO: TRIPIÉ PARA CÁMARA	CANTIDAD OFERTADA:

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
4	<p>TRÍPODE PORTÁTIL Y LIGERO TRÍPODE MÓVIL, ROTACIÓN DE 360 GRADOS CON CABEZAL MULTIFUNCIONAL VALVULA REGULADORA DE ROTACIÓN HORIZONTAL ADECUADO PARA 1/4 INTERFAZ DE TORNILLO UNIVERSAL SLR/MICRO SINGLE/DV/DC FABRICADO DE ALEACIÓN DE ALUMINIO. PESO DEL TRÍPODE: DE 1.6 KG ALTURA DE AJUSTABLE: DE 41 CM Y HASTA 125 CM (91 CM SIN ASIENTO CENTRAL ELEVADO) METODO DE BLOQUEO COLOR NEGRO GARANTÍA 12 MESES</p> 	1

ELABORÓ:	M.S.P. MAGDA ELENA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA.	
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA	



**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SS**  
Secretaría  
de Salud

**SESVER**  
Servicios de Salud  
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 52301	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: KIT	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33
NOMBRE GENÉRICO: CÁMARA EOS 90D	CANTIDAD OFERTADA:

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
5	<p><b>CARACTERÍSTICAS</b></p> <p>SENSOR CMOS APS-C 32,5 MEGAPÍXELES DISPAROS RÁPIDOS EN SERIE CAPTURA LA ACCIÓN A UNA VELOCIDAD DE HASTA 10 FPS GRABACIÓN DE VÍDEOS 4K Y DUAL PIXEL CMOS AF ISO 25600 PUNTOS DE ENFOQUE 45 PUNTOS AF TIPO CRUZ CON MULTICONTROLADOR PROCESADOR DIGIC 8 MONTURA DEL OBJETIVO EF/EF-S VISOR COBERTURA APROX 100% PANTALLA TÁCTIL TAMAÑO 3,0" CON FORMATO 3:2 Y ÁNGULO VARIABLE ALMACENAMIENTO SD, SDHC, SDXC, UHS I UHSII BATERÍA LP-E6N PESO 630 G</p> <p><b>ESPECIFICACIONES:</b> NÚMERO DE PUNTOS DE ENFOQUE :45 PUNTOS AF TIPO CRUZ CON MULTICONTROLADOR IMAGE SENSOR SIZE :APS-C (1.6X CROP) COLOR :BLACK PÍXELES TOTALES :APPROX. 32.5 MEGAPIXELS GRABACIÓN DE VIDEO :4K: 3840 X 2160 (29.97; 25 FPS) 1920 X 1080 (FULL HD): 30 FPS (29.97 FPS) / 24 FPS (23.98 FPS) FPS :10 FPS MEMORY CARD TYPE :SD CARD LENTE COMPATIBLES :LENTE EF Y EF-S COBERTURA DEL VIEWFINDER :APPROX. 100% VERTICAL/HORIZONTAL PESO :APROX. 630 G (SÓLO CUERPO) MEDIA DE GRABACIÓN :SD, SDHC Y SDXC,UHS I,UHS II TARJETAS DE MEMORIA TIPO :CMOS DE 22,3 X 14,8 MM, CÁMARA DIGITAL REFLEX AF/AE CON FLASH INCLUIDO ÁNGULO DIAGONAL DE VISIÓN :SI PROCESADOR DE IMAGEN :DIGIC 8 FUENTE DE ENERGÍA :BATERÍA LP-E6N CARGADOR DE BATERÍA LC-E6 NOTIFICACIÓN AUTOMÁTICA :Y</p> <p><b>CONTENIDO DE CAJA:</b> CUERPO DE LA EOS 90D EF-S 18-135MM F/3.5 - 5.6 IS USM BATERÍA LP-E6N CARGADOR DE BATERÍA LC-E6 CORREA PARA EL CUELLO GARANTÍA 1 AÑO</p> 	1
ELABORÓ:		
REVISÓ:	LAET. MARTHA LAURA ROSAS DÍAZ	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA	