



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERA
CRUZ

ME LLENA DE ORGULLO

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES


BASES DE PARTICIPACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. LPN-103T00000-024-2023

RELATIVA A LA

**"ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO
PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PARA LA VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA EFE'S, CHAGAS, DETECCIÓN Y CONTROL
DE ENFERMEDADES DE PACIENTES CON VIH/SIDA Y OTRAS
ITS, ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR Y
REALIZACIÓN DE CULTIVOS Y ESTUDIOS DE
FARMACOSENSIBILIDAD DE MYCOBACTERIUM
TUBERCULOSIS".**

Soconusco #31 Col. Aguacatal
CP 91130, Xalapa, Veracruz
Tel. 228 842 3000 Ext. 3491
www.ssaver.gob.mx



200 ANOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESV ER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERA
CRUZ

ME LLENA DE ORGULLO

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

BASES DE PARTICIPACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-024-2023 RELATIVA A LA

"ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EFE'S, CHAGAS, DETECCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES DE PACIENTES CON VIH/SIDA Y OTRAS ITS, ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR Y REALIZACIÓN DE CULTIVOS Y ESTUDIOS DE FARMACOSENSIBILIDAD DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS"

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por conducto de la Dirección Administrativa de Servicios de Salud de Veracruz y con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 72 Cuarto párrafo de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 77 Bis 16 de la Ley General de Salud; 1, 3, 4, 10 Segundo Párrafo, 38, 40, 44 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 1 de la Ley General del Sistema Anticorrupción; 1 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave; 9 Bis, 186 y 213 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; artículo 25 fracciones I, III, XXVI, XLIII, XLV, L, LV y LXXVI del Reglamento Interior de Servicios de Salud de Veracruz; 1 Fracción I, 2, 7, 9, 10, 26 fracción I, 27 fracción II, 29 fracción II, 31, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 43 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; **artículo 56 del Decreto Número 461 de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para el Ejercicio Fiscal 2023, publicado en la Gaceta Oficial el Estado Número Extraordinario 518 de fecha jueves 29 de diciembre de 2022**, Artículos 1, 2, 26 y 31 de los Lineamientos Generales de Austeridad y Contención del Gasto para el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Veracruz, Fe de Erratas al Acuerdo que modifica los artículos 25 y 31 publicados en la Gaceta Oficial del Estado, número extraordinario 062 de fecha 12 de febrero de 2020 y el Acuerdo que modifica los artículos 31 y 32 primer párrafo de los Lineamientos publicados en la Gaceta Oficial del Estado, número extraordinario 106 de fecha 16 de marzo de 2021; ha publicado el **día 11 de agosto de 2023**, en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y en el periódico de mayor circulación en el estado, en las regiones norte, centro y sur, así como en la dirección electrónica <https://www.ssaver.gob.mx/adquisiciones/licitaciones-2023/> convocatoria dirigida a todas aquellas personas físicas y morales legalmente constituidas conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, interesadas en participar en la **Licitación Pública Nacional No. LPN-103T00000-024-2023**, relativa a la "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EFE'S, CHAGAS, DETECCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES DE PACIENTES CON VIH/SIDA Y OTRAS ITS, ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR Y REALIZACIÓN DE CULTIVOS Y ESTUDIOS DE FARMACOSENSIBILIDAD DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS".

Soconusco #31 Col. Aguacatal
CP 91130, Xalapa, Veracruz
Tel. 228 842 3000 Ext. 3491
www.ssaver.gob.mx



200
AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



La presente licitación, cuenta con Disponibilidad Presupuestal otorgada por la Subdirección de Recursos Financieros de Servicios de Salud de Veracruz distribuido de la siguiente manera:

NO. DE OFICIO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	DICTAMEN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL (DSP)	NO. DE REGISTRO DE PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN E INVERSIÓN (RPAI)
No. SESVER/DA/SRF/311/2023 DE FECHA 31 DE ENERO DE 2023 No. SESVER/DA/SRF/526/2023 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2023	INSABI	61820	25101	48	SSE/D-0140/2023 FECHA 23/ENERO/2023	211110030010000/000095CG/2023 DE FECHA 27 DE ENERO DE 2023
No. SESVER/DA/SRF/2601/2023 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2023	FASSA 2023	21003		59	SSE/D-0236/2023 FECHA 25/ENERO/2023	211110030010000/000178CG/2023 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2023

Lo anterior en términos de los numerales 3, 7, 26 y demás relativos de los Lineamientos para el Control y la Contención del Gasto Público en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicados en la Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 86 de fecha 13 de marzo de 2012; así como el Artículo 26 y demás relativos aplicables de los Lineamientos Generales de Austeridad y Contención del Gasto para el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicado en la Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 060 de fecha 11 de febrero de 2019.

En apego a lo establecido en los Artículos 6 Fracción VII y 29 Fracción II de la Ley Número 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles de Servicios de Salud de Veracruz, aprobó en la **Primera Sesión Ordinaria** de fecha **31 de enero de 2023**, mediante acuerdo número **06/ORD.01/2023**, la **reducción a cero % el grado de contenido nacional de los insumos que se adquieran para diversas áreas de Servicios de Salud de Veracruz**, al licitante que resulte adjudicado en este proceso licitatorio.

Por lo que los interesados deberán sujetarse a las siguientes:

B A S E S


Para efectos de estas bases, se entenderá por:

- I. ÁREA REQUIRENTES:** La que de acuerdo a sus necesidades solicita la contratación de los servicios requeridos, en este caso el **Laboratorio Estatal de Salud Pública (LESP)**.
- II. ÁREA SUPERVISORA DE LAS ESPECIFICACIONES:** El Laboratorio Estatal de Salud Pública.
- III. BASES:** Documento que contiene las Reglas y Condiciones bajo las cuales se regirá el presente procedimiento de Licitación Pública Nacional.
- IV. COMISIÓN DE LICITACIÓN:** La comisión designada por la Dirección Administrativa para hacerse cargo del desarrollo del presente procedimiento de Licitación, integrada por la Subdirección de Recursos Materiales, el Departamento de Adquisiciones y el **Laboratorio Estatal de Salud Pública**.
- V. COMISIÓN EVALUADORA:** La que elabora las especificaciones técnicas que se deberán incluir en el procedimiento de contratación, evalúa la propuesta técnica de las proposiciones

Soconusco #31 Col. Aguacatal
CP 91130, Xalapa, Veracruz
Tel. 228 842 3000 Ext. 3491
www.ssaver.gob.mx



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





y es responsable de responder en la Junta de Aclaraciones las preguntas que sobre estos aspectos realicen los licitantes; el área técnica (**Laboratorio Estatal de Salud Pública**), tendrá también el carácter de Área Requirente.

VI. CONTRALORÍA: Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

VII. CONTRATO: Acuerdo de Voluntades para crear o transferir derechos y deberes, a través del cual se formalizan las Adquisiciones, Arrendamientos o Servicios.

VIII. CONVOCANTE: Servicios de Salud de Veracruz.

IX. CONVOCATORIA: La invitación a la Licitación que se publica en diferentes medios de comunicación y en la que se establecen las directrices generales, bajo las cuales se desarrollará el procedimiento y en las que se describen los requisitos principales de participación.

X. DIRECCIÓN JURÍDICA: Dirección Jurídica de Servicios de Salud de Veracruz, encargada del Apoyo para el Estricto cumplimiento de la legalidad del procedimiento de Licitación.

XI. LEY NÚMERO 539: Ley Número 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

XII. LICITANTE: La Persona Física o Moral que participe en la presente Licitación Pública Nacional.

XIII. O.I.C.: Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud y en el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz: Instancia revisora y coordinadora de la legalidad de la conducción del procedimiento de licitación.

XIV. PROPOSICIÓN(ES): Documentación que contiene las Propuestas Técnicas y Económicas del (los) licitante (s), así como aquella distinta a éstas.

XV. SEFIPLAN: Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

XVI. "SESVER": Servicios de Salud de Veracruz.


PUNTO 1.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS BIENES SOLICITADOS EN LA PRESENTE LICITACIÓN, CONDICIONES Y FECHA DE ENTREGA:

1.1. Los **reactivos** solicitados y **equipos en comodato**, con las cantidades y especificaciones técnicas exigidas, son los que se describen en el **Anexo Técnico y Fichas Técnicas** que forman parte integral de las presentes Bases de Licitación.

1.2. Los licitantes deberán ofertar el 100% del volumen total de cada lote "**A, B, C, D y E**". Sólo se admitirá una proposición por participante. Los interesados podrán participar en esta licitación, por **uno, varios o el total de los lotes "A, B, C, D y E"** en concurso, misma que deberá sujetarse estrictamente a lo requerido en el **Anexo Técnico y Fichas Técnicas** de las presentes bases.

Para esta licitación se entenderá como incluidos los controles, calibradores, insumos, equipo en comodato, control de calidad externo, capacitación y adecuación de áreas físicas para la instalación de los equipos necesarios para la realización de las pruebas.

Cada reactivo deberá entregarse con los controles de tercera opinión positivos y negativos necesarios para realizar cada diagnóstico, así como la entrega de los





paneles necesarios para realizar las verificaciones de los reactivos requeridos por el InDRE.

- 1.3.** La adjudicación de este procedimiento de Licitación se otorgará por **uno, varios o el total de los lotes "A, B, C, D y E"**, al o los licitante(s) que cumpla(n) con las especificaciones técnicas solicitadas y proponga(n) las mejores condiciones para Servicios de Salud de Veracruz, de conformidad con el resultado de la Evaluación Técnica y Económica.

En apego a lo previsto en los Artículos 49 y 50 de la Ley Número 539, mismo que establecen:

"Artículo 49. Los proveedores con residencia y domicilio fiscal en el Estado y en el Municipio de que se trate, tendrán preferencia para ser adjudicatarios, y se les permitirá un precio hasta 5% mayor que las cotizaciones foráneas".

"Artículo 50. Cuando dos o más proposiciones en igualdad de circunstancias cumplan con los requisitos establecidos, el pedido o contrato se adjudicará en partes proporcionales entre los licitantes que las hayan presentado; de no aceptarlo éstos, la comisión de licitación lo asignará mediante el procedimiento de insaculación".

Considerando que para la presente Licitación la adjudicación de reactivos con equipo en comodato será por lote, en caso de igualdad de condiciones entre las propuestas presentadas por dos o más participantes, para efectos de la adjudicación, se optará directamente por el Procedimiento de Insaculación.

- 1.4.** El licitante que resulte adjudicado deberá garantizar que los insumos contarán con un periodo de **garantía y caducidad mínima de 18 meses**, contados a partir de la fecha de su recepción en el **Laboratorio Estatal de Salud Pública**. Dicha garantía deberá contemplar defectos de fabricación, composición o vicios ocultos, y el proveedor se compromete a cambiar los insumos que así lo ameriten en un **plazo no mayor de 10 días hábiles** contados a partir de la notificación por escrito que realice Servicios de Salud de Veracruz, a través del **Laboratorio Estatal de Salud Pública**.

El licitante adjudicado deberá entregar todos los consumibles necesarios para llevar a cabo el proceso analítico completo en todas sus etapas desde el paso de la recepción de la muestra, el proceso mismo y la emisión de resultados de cada una de las áreas del Departamento de Diagnóstico Epidemiológico del Laboratorio Estatal de Salud Pública.

Se **deberá contemplar el mantenimiento preventivo y/o correctivo** a partir de la instalación, puesta en marcha y capacitación al personal usuario de los equipos en comodato que resulte necesario, por defectos, vicios ocultos o por desgaste derivado del uso del equipo cuantas veces se requiera, y hasta en tanto se encuentre vigente el contrato, de acuerdo al reporte que le haga el **Laboratorio Estatal de Salud Pública** por escrito, en los que se incluirán las refacciones y partes necesarias, mano de obra, así como la reposición del equipo o insumos en caso de ser necesario, sin costo adicional para **"SESVER"**.



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

Los equipos en comodato deberán calibrarse de acuerdo a los requerimientos que marque el InDRE por parte del proveedor adjudicado.

El personal asignado para el mantenimiento por parte del proveedor adjudicado, deberá estar técnicamente capacitados, presentarse debidamente identificado portando en todo momento uniforme con gafete visible que los identifique con el proveedor.

La capacitación y adiestramiento del personal sobre el uso y aplicaciones de los equipos en comodato, deberán abordar entre otros, los siguientes puntos:

- Identificación de partes o componentes del equipo en comodato
- Modos de funcionamiento
- Ajuste de parámetros de operación
- Ajuste de alarmas
- Auto test de calibraciones o verificación por el usuario
- Calibración general o verificación por el usuario
- Rutinas de autochequeo, rutina de aseo y cuidado diario del equipo
- Problemas frecuentes o más comunes y manera de resolverlos

Los licitantes deberán considerar que debido a que el Laboratorio Estatal de Salud Pública pertenece a la Red Nacional de Laboratorios cuyo Órgano rector es el Instituto de Diagnóstico y de Referencia Epidemiológicos (InDRE), sólo se aceptarán ofertas de equipos y reactivos que hayan sido evaluados previamente por dicho Instituto, y que se encuentren en el listado de reactivos y equipos avalados para cada diagnóstico.

Será motivo de descalificación del licitante el presentar una oferta que incluya cualquier equipo y/o reactivo que no cuente con la evaluación previa del InDRE.

El licitante que resulte ganador deberá hacer la **entrega, instalación, puesta en marcha y capacitación al personal del Laboratorio Estatal de Salud Pública**, de la totalidad de los equipos que proporcionará en calidad de comodato para la presente licitación, dentro de los **15 días hábiles contados a partir de la firma del contrato**, reportando la fecha de entrega e instalación al **Laboratorio Estatal de Salud Pública**. Cualquier daño derivado de la transportación, instalación y capacitación, será responsabilidad exclusiva del proveedor adjudicado.

El licitante que resulte adjudicado, estará obligado a procesar las pruebas de laboratorio que requieran equipo en comodato para su procesamiento analítico, mientras se lleva a cabo su instalación y puesta en marcha, en un laboratorio que opere bajo los mismos lineamientos técnicos y maneje las mismas certificaciones de calidad, debiendo realizar la entrega de los resultados de las pruebas en el tiempo requerido de acuerdo con la naturaleza de estos, priorizando los de carácter urgente.

Los equipos propuestos en comodato y sus accesorios que servirán para la presente licitación **deberán cumplir con una fecha de fabricación menor a 5 años, ser**

Soconusco #31 Col. Aguacatal
CP 91130, Xalapa, Veracruz
Tel. 228 842 3000 Ext. 3491
www.ssaver.gob.mx



200
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





modelos originales, de tecnología de punta y calidad que se comercializa actualmente, en perfectas condiciones de funcionamiento; deberán estar empacados de acuerdo con las mejores prácticas usuales para su traslado y su transporte será el que convenga al proveedor, siempre que se garantice su seguridad, a entera satisfacción de "SESVER". Además, **será obligatorio** el que deban venir **identificados con el número de la licitación, el número de contrato y la razón social o el nombre del proveedor**, de acuerdo con las **fichas técnicas**.

Después de cada servicio de mantenimiento y calibración se deberá entregar un certificado de trazabilidad por parte del licitante adjudicado.

El proveedor adjudicado deberá proporcionar los manuales de operación y/o usuario, en español, inglés o idioma de origen con traducción simple al español, de los equipos propuestos en comodato, así como los reactivos e insumos necesarios para la capacitación y puesta en marcha de los equipos, una vez instalados estos.

Después de la capacitación, el proveedor adjudicado proporcionará la cantidad de insumos y reactivos señalados en el **Anexo Técnico** y **Fichas Técnicas** de las presentes bases conforme a los requerimientos del **Laboratorio Estatal de Salud Pública** en el domicilio de este, en las cantidades señaladas en dicho **anexo, libre a piso**.

Las remisiones y facturas deberán contar con la validación de la **Jefatura de Diagnóstico Epidemiológico**, del responsable de recursos materiales, de la administración y de la dirección del **Laboratorio Estatal de Salud Pública**.

El proveedor adjudicado deberá eximir a la convocante de todo daño, pérdida, accidente o cualquier otra circunstancia que llegase a suceder en el trayecto de la entrega-recepción de los citados insumos.

- 1.5. El licitante deberá realizar la entrega de los reactivos, consumibles y la instalación de los equipos que se otorguen en un plazo máximo de 15 días hábiles contados a partir de la firma del contrato, libre a piso** en las instalaciones del **Laboratorio Estatal de Salud Pública**, ubicado en la calle Eucalipto S/N, Lote 7, manzana Izc, Fraccionamiento Framboyanes Cd. Industrial Bruno Pagliai, Código Postal 91697, teléfonos 229-981-21-43, 981-29-51, 981-13-90, de lunes a viernes en horario de 09:00 a 15:00 horas.

Entendiendo que, si el estuche para el procesamiento de cada prueba se constituye de diferentes reactivos y consumibles, la fecha de caducidad de todos los reactivos y consumibles deberá coincidir.

En caso de que el reactivo a entregar no cumpla con la caducidad solicitada, se aceptará el mismo con una caducidad no menor de 9 meses con sus componentes, siempre y cuando se entregue carta garantía de canje, por cada uno de los componentes del estuche de reactivos. El Laboratorio Estatal de Salud Pública deberá solicitar al proveedor adjudicado mediante correo electrónico para hacer válida la garantía de la carta canje.



La(s) carta(s) de compromiso(s) de canje deberá(n) estar membretada(s) por el proveedor adjudicado y firmadas por el representante legal y se entregará(n) en cada lugar y fecha de entrega, las cuales deben contar con las especificaciones técnicas de los reactivos y consumibles (lote y fecha de caducidad).

Para hacer efectiva la(s) carta(s) de compromiso(s) de canje, el **Laboratorio Estatal de Salud Pública** solicitará la sustitución de reactivos e insumos a el proveedor adjudicado vía oficial (**por escrito**) entre los 90 días previos a la fecha de caducidad de los reactivos.

El canje solicitado no deberá exceder de 30 días hábiles contados a partir de su notificación por escrito y los bienes sustitutos, **por ningún motivo tendrán caducidad inferior a 9 meses**, contados a partir de la fecha en que se realice la reposición en el lugar de entrega que corresponda.

Si el proveedor adjudicado no realiza el canje solicitado en el tiempo estipulado, deberá responsabilizarse del procesamiento de muestras en un tercer laboratorio que cumpla con las características y certificaciones de este **Laboratorio Estatal de Salud Pública**.

- 1.6.** Cada envase colectivo que se entregue que contenga el insumo susceptible de caducar, deberá estar identificadas de acuerdo a la semaforización por colores.

Para ello el embalaje de aquellos bienes a los que aplique deberá incluir una etiqueta circular adherida de 10 centímetros de diámetro la cual contenga el mes y año de caducidad. Dicha etiqueta deberá ser impresa en el color y letra al mes que le corresponda de acuerdo al siguiente cuadro:

Cuando "**EL PROVEEDOR**" sea distribuidor, deberá adicionar una etiqueta que contenga la razón social, R.F.C., Nombre del procedimiento de licitación, N° de contrato, N° de renglón y el domicilio de este.

ETIQUETADO SEGÚN CÓDIGO DE COLOR HEX

No.	MES	NOMBRE DE COLOR	COLOR DE LETRA
1	ENERO	#6e3d10	BLANCA
2	FEBRERO	#787572	BLANCA
3	MARZO	#db3030	BLANCA
4	ABRIL	#1bceff	BLANCA
5	MAYO	#b122c7	BLANCA
6	JUNIO	#33bd55	BLANCA
7	JULIO	#ff3d1b	BLANCA
8	AGOSTO	#fafaf5	NEGRA
9	SEPTIEMBRE	#fffec1b	NEGRA
10	OCTUBRE	#6b0924	BLANCA
11	NOVIEMBRE	#f783ee	BLANCA
12	DICIEMBRE	#08030d	BLANCA





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERA
CRUZ

ME LLENA DE ORGULLO
2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

1.7. La entrega de los **reactivos, consumibles y equipos en comodato**, objeto de la presente licitación, deberá ser efectuada exclusivamente por un representante de la empresa con conocimientos, presentando a la entrega los siguientes documentos:

- Copia del contrato de adquisición.
- Original de factura en la que cada renglón deberá describir la presentación, modelo, marca y número de serie de los reactivos.
- Copia de certificado analítico y original o copia certificada para cotejo de producto terminado del fabricante para cada lote a entregar (en caso de que aplique), todo documento deberá estar completo, legible, debidamente firmado y avalado por las áreas responsables correspondientes a la empresa.
- Original de carta garantía, contra vicios ocultos y defectos de fabricación.
- Copia de licencia sanitaria y aviso de funcionamiento para los insumos y equipos que así lo requieran.
- Carta de retiro de medicamentos caducados, misma que se presentará en hoja membretada, debiendo contener lugar y fecha de emisión, nombre de la Persona Moral o Persona Física, domicilio, teléfono, correo electrónico y firma autógrafa en original del Representante Legal o Persona Física, número de contrato, tipo de contratación, número de renglón del reactivo. En la referida carta manifestará que se hace responsable de darle destino final a los insumos que se caduquen en el **Laboratorio Estatal de Salud Pública**, comprometiéndose a acudir dentro de los cinco días hábiles posteriores a la notificación oficial por escrito por parte de Servicios de Salud de Veracruz a través del **Laboratorio Estatal de Salud Pública**, para el retiro de los insumos correspondientes.

De acuerdo al Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Residuos Peligrosos, en el artículo 41 que a la letra dice: "cuando los productos de origen industrial o de uso farmacéutico en cuyos envases se precise fecha de caducidad, no sean sometidos a procesos de rehabilitación o generación una vez que hubieren caducado, serán considerados residuos peligrosos, en cuyo caso los fabricantes y distribuidores de dichos productos serán responsables de que su manejo se efectúe de conformidad con lo dispuesto en el reglamento y en las normas técnicas ecológicas correspondientes". El licitante que resulte adjudicado deberá anexar un **escrito libre** al momento de la entrega de los bienes, en el que manifieste que se hace responsable de **darle destino final a los insumos que se caduquen** en el **Laboratorio Estatal de Salud Pública**, debiendo acudir dentro de los **cinco días hábiles posteriores a la notificación**.

Para el trámite de pago deberán entregar factura, la cual deberá contener los requisitos fiscales señalados en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación aplicable en los Estados Unidos Mexicanos, en la que se indique: **clave, descripción del insumo, marca, presentación y número de piezas**.

1.8. Para este procedimiento **NO se requieren MUESTRAS**.

1.9. El participante deberá **sostener sus precios** aun en casos de errores aritméticos o de otra

Soconusco #31 Col. Aguacatal
CP 91130, Xalapa, Veracruz
Tel. 228 842 3000 Ext. 3491
www.ssaver.gob.mx



200
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

naturaleza, a partir de la presentación y apertura de Propuestas Técnicas y Económicas, durante la vigencia del Contrato y la ampliación del mismo si existiera; además se obligará a mantener en estricta confidencialidad toda la información derivada del presente procedimiento.

1.10. El licitante que resulte adjudicado deberá cubrir los seguros, gastos de importación, traslado, maniobra de carga y descarga, instalación, puesta en marcha y capacitación. Todas las erogaciones que realice el participante en la preparación y presentación de su propuesta serán totalmente a su cargo, liberando a Servicios de Salud de Veracruz de la obligación de reintegrarlos, cualquiera que sea el resultado de la presente licitación.

1.11. El licitante realizará los pagos correspondientes a su personal, constituyéndose como único patrón del personal que ocupe para **el traslado, maniobra de carga y descarga, instalación, puesta en marcha y capacitación de los equipos que otorgue en comodato**, quedando totalmente a su cargo todas las obligaciones que deriven de las relaciones laborales contractuales y fiscales con sus trabajadores, liberando a "SESVER" de cualquier responsabilidad laboral, de seguridad social y de cualquier otra índole con sus trabajadores.

1.12. Para la presente convocatoria, no se otorgarán anticipos.

1.13. Para este procedimiento no se permitirá la participación en conjunto de dos o más empresas.

1.14. Los licitantes que deseen participar en este proceso licitatorio, deberán realizar una **visita preliminar** a las **instalaciones del LESP**, ubicado en Eucalipto S/N Lote 7 Mza. Izc. Fraccionamiento Framboyanes Cd. Bruno Pagliai, Veracruz, Ver., con la finalidad de que los participantes tengan conocimiento de los espacios que están considerados para llevar a cabo **la entrega, instalación y puesta en marcha de los equipos que proporcionaran en calidad de comodato**, aspectos que deberán ser tomados en consideración en su Propuesta Técnica y Económica; razón por la cual, la Persona Física o el Representante Legal de cada empresa que esté interesada en participar en la presente licitación deberá solicitar en el **Laboratorio Estatal de Salud Pública**, autorización para entrar a las instalaciones, presentando su solicitud en hoja membretada, acompañada de fotocopia del pago de bases, dicha **visita** se deberá llevar a cabo solo durante **los días 17 y 18 de agosto** del año en curso, en un horario de **09:00 a 15:00** horas.

Es importante establecer, que no se les dará acceso a las instalaciones del **Laboratorio Estatal de Salud Pública**, si no cuentan con la autorización, acompañada del comprobante de pago de bases, asimismo, el personal de la empresa deberá acudir ante la dirección y/o administración, debidamente identificado (oficio, credencial para votar, uniforme, etc.), con la finalidad de que se les permita hacer las diligencias que determinen pertinentes.

Soconusco #31 Col. Aguacatal
CP 91130, Xalapa, Veracruz
Tel. 228 842 3000 Ext. 3491
www.ssaver.gob.mx

200
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERA
CRUZ

ME LLENA DE ORGULLO
2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

PUNTO 2.- GENERALIDADES ANEXO TÉCNICO.

- 2.1** "SESVER" requiere la **adquisición de reactivos con equipo en comodato**, de conformidad a lo establecido en el cuerpo de las presentes bases.
- 2.2** El licitante ganador se compromete a no ceder y/o subcontratar las obligaciones derivadas de la **adquisición de reactivos con equipo en comodato**, objeto de la presente Licitación.
- 2.3** El licitante participante en caso de ser adjudicado se compromete a liberar civil, penal, laboral, fiscal y de cualquier índole a "**SESVER**" dependiente del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por cualquier daño material, accidentes y pérdidas humanas del personal, que ocurriesen durante el **traslado, maniobra de carga y descarga, instalación, puesta en marcha y capacitación**, motivo de la presente licitación.

PUNTO 3.- DE LA DESIGNACIÓN Y ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN QUE TENDRÁ A CARGO EL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN.

- 3.1** La responsabilidad y conducción del procedimiento de Licitación Pública Nacional, correrá a cargo de la **Comisión de Licitación**, designada por el **Director Administrativo de Servicios de Salud de Veracruz**, misma que estará integrada por la persona Titular o Encargada de la **Subdirección de Recursos Materiales**, quien la presidirá, la persona Titular o Encargada del **Departamento de Adquisiciones**, el personal **responsable de llevar a cabo el proceso licitatorio** adscrito al **Departamento de Adquisiciones**, un **representante de la Dirección Jurídica**, un **representante del Laboratorio Estatal de Salud Pública** como área requirente y área supervisora de las especificaciones técnicas, todos ellos servidores públicos de Servicios de Salud de Veracruz. Esta comisión será la única autoridad facultada para aceptar o desechar alguna de las propuestas presentadas durante el acto de recepción y apertura de ofertas, en los términos que establecen los Artículos 2º Fracción III, 7 y 43 Fracción IV de la Ley Número 539.
- 3.2** No formará parte de la Comisión de Licitación, pero invariablemente se contará con la participación de la **persona Titular o Encargada del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud y en el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz**, de conformidad con lo previsto en el Artículo 2 Fracción XII de la Ley Número 539; en virtud de ser el encargado de controlar y evaluar el ejercicio del gasto público y la correcta aplicación de la Ley.
- 3.3** Para los efectos anteriormente mencionados, el domicilio de la Comisión de Licitación será el ubicado en el Departamento de Adquisiciones, dependiente de la Subdirección de Recursos Materiales de "**SESVER**", sito en Soconusco No. 31, Colonia Aguacatal, de la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, con horario de atención de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas, con teléfono (228) 842 3000 ext. 3491 y correo electrónico **adquisiciones@ssaver.gob.mx** (únicamente para efectos de información)

Soconusco #31 Col. Aguacatal
CP 91130, Xalapa, Veracruz
Tel. 228 842 3000 Ext. 3491
www.ssaver.gob.mx



200
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO
2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

- 3.4** "SESVER" a través de la Comisión de Licitación y en apego a las bases y normatividad vigente aplicable, valoraran el cumplimiento de cada empresa participante, sobre las especificaciones solicitadas en cuanto a características y especificaciones. La Comisión de Licitación será la única autoridad facultada para descalificar cualquier proposición que no sea presentada conforme a lo dispuesto por la convocatoria, las presentes Bases, Anexo Técnico y Fichas Técnicas.
- 3.5** Para la presente Licitación el área responsable de verificar la entrega de los bienes, de la información técnica de las presentes Bases, Fichas y/o Anexo Técnicos y de la evaluación de las proposiciones técnicas que se reciban, será el titular del **Laboratorio Estatal de Salud Pública** y el área responsable de la contratación será el Departamento de Adquisiciones de "SESVER".

PUNTO 4.- DE LOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

4.1 De conformidad a lo previsto en el Artículo 29, Fracción II de la Ley Número 539, en la presente Licitación Pública Nacional, podrán participar personas físicas o morales legalmente constituidas conforme a las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos, interesadas en prestar el servicio y que cumplan los requisitos establecidos en las presentes Bases.

4.2 El representante de la empresa participante **deberá presentar previo** al acto de recepción y apertura de proposiciones, la siguiente documentación para su registro:

4.2.1. Copia de identificación oficial vigente con fotografía.

4.2.2. Copia del recibo de la compra de bases debidamente sellado.

PUNTO 5.- DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

5.1 El procedimiento de la presente Licitación Pública Nacional, es con fundamento en el Artículo 35 de la Ley Número 539, se compondrá de la siguiente forma:

- 5.1.1 PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA.**
- 5.1.2 VENTA DE BASES.**
- 5.1.3 VISITA A INSTALACIONES.**
- 5.1.4 JUNTA DE ACLARACIONES.**
- 5.1.5 REGISTRO, RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.**
- 5.1.6 EMISIÓN DEL DICTAMEN TÉCNICO- ECONÓMICO.**
- 5.1.7 NOTIFICACIÓN DEL FALLO.**

A los actos señalados en las presentes bases, deberá comparecer sólo un representante y/o apoderado legal, debidamente acreditado por licitante.

PUNTO 6.- DE LA INSCRIPCIÓN Y ENTREGA DE BASES

Soconusco #31 Col. Aguacatal
CP 91130, Xalapa, Veracruz
Tel. 228 842 3000 Ext. 3491
www.ssaver.gob.mx



200
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



- 6.1** **La venta de bases**, estará disponible en la oficina de caja, ubicada en Soconusco No. 31, Colonia Aguacatal, C.P. 91130, en Xalapa-Enríquez, Veracruz, los **días 11, 14, 15, 16 y 17 de agosto de 2023**, en horario de **09:00 a 15:00 horas** y para consulta en la página web <https://www.ssaver.gob.mx/adquisiciones/licitaciones-2023/>

6.2 COSTO DE LAS BASES:

6.2.1 En caja: **\$3,000.00** (Tres Mil Pesos 00/100 M. N.) y su pago podrá hacerse en efectivo, cheque certificado o cheque de caja a favor de "**SESVER**".

6.2.2 Depósito bancario: **\$2,800.00** (Dos Mil Ochocientos Pesos 00/100 M. N.) a la siguiente cuenta:

CUENTA HABIENTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
R.F.C.	GEV8501016A2
INSTITUCIÓN BANCARIA	HSBC S.A.
NÚMERO DE CUENTA	04015065584
CLAVE	021840040150655847

- 6.3** Será requisito indispensable para participar en la presente licitación la adquisición de las bases, en ningún caso el derecho de participación será transferible, ni el costo de las bases será reembolsable.

PUNTO 7: DE LA JUNTA DE ACLARACIONES


- 7.1.** Cualquier duda o aclaración respecto a la convocatoria y bases de licitación, será resuelta en la Junta de Aclaraciones, como lo estipula el Artículo 40 de la Ley Número 539, que a la letra dice:

"La Junta de Aclaraciones tendrá por objeto esclarecer aquellos aspectos de la convocatoria o de las mismas bases que pudieran generar confusión".

"Cualquier modificación a las bases de la Licitación, derivada de la Junta de Aclaraciones, será considerada como parte de aquellas".

Los licitantes deberán entregar sus **preguntas impresas y en medio magnético (USB)** (**documento en formato WORD sin protecciones**) de manera personal, a más tardar el **día 21 de agosto de 2023 hasta las 10:00 horas**, junto con acuse de recepción de las mismas, **copia del comprobante de pago de Bases y escrito en el que expresen su interés en participar**, por sí o en representación de un tercero e identificación oficial con fotografía, **en el Departamento de Adquisiciones de "SESVER"**, sito en Soconusco Nº 31, Colonia Aguacatal, C.P. 91130, Xalapa-Enríquez, Veracruz.

- 7.2. La Junta de Aclaraciones** se llevará a cabo el **día 23 de agosto de 2023, a las 17:00**





horas en la Sala de Juntas de la Subdirección de Recursos Materiales de Servicios de Salud de Veracruz, ubicada en Soconusco No. 31, Colonia Aguacatal, C.P. 91130, en Xalapa-Enríquez, Veracruz, con fundamento en el Artículo 40 de la Ley 539, ante la presencia de la Comisión de Licitación y de un representante del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud y en el Organismo Público Descentralizado “**SESVER**”.

Asimismo, las personas que **decidan asistir al acto de Junta de Aclaraciones**, deberán entregar **copia de recibo de pago de bases**, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y adjuntando **carta poder simple y fotocopia de identificación oficial vigente de la persona que asista a dicha junta**. En caso de ser el representante legal, deberá presentar **copia del poder notarial** para intervenir mediante representante a la misma; en caso contrario, sólo se le permitirá su asistencia con carácter de oyente, sin poder formular preguntas. En el supuesto de que la empresa licitante determine comparecer deberá concurrir únicamente un representante por empresa **participante**.

7.2.1. En esta junta, el ente público convocante hará del conocimiento de los concursantes, las modificaciones y/o aclaraciones que considere pertinentes realizar a las presentes Bases, sin que con ello se pretenda limitar la participación de algún concursante.

7.2.2. La asistencia a la Junta de Aclaraciones será opcional para los licitantes, pero los acuerdos que se tomen serán **obligatorios para todos**.

7.3. En la Junta de Aclaraciones **sólo se dará respuesta a las preguntas que sean presentadas en tiempo y forma por los participantes**, las cuales se detallarán en el acta que se levante al respecto. El concursante deberá abstenerse de formular preguntas que no se realicen con oportunidad. En caso de que la convocante realice modificaciones a las Bases en la Junta de Aclaraciones, se permitirá que los concursantes formulen preguntas directamente relacionadas con dichas modificaciones, con la finalidad de esclarecer sus dudas.

7.4. Concluido el acto, se elaborará acta circunstanciada que deberán rubricar todos los asistentes a la misma. La omisión de firma por parte de alguno de ellos no invalidará su contenido, entregando a los licitantes copia de dicha acta. Los que no hayan asistido podrán consultarla a través de la página <https://www.ssaver.gob.mx/adquisiciones/licitaciones-2023/>, o solicitarla en el Departamento de Adquisiciones de “**SESVER**”. **Únicamente por estos medios se les entregará fotocopia del acta de la Junta de Aclaraciones.**

PUNTO 8.- INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DE OFERTAS

8.1 Las propuestas que presenten los participantes, serán **Técnica y Económica**, y deberán contener los datos que a continuación se indican, elaborándose de la siguiente forma:

8.1.1. Impresas **en papel membretado original del licitante**, sin que contengan

Soconusco #31 Col. Aguacatal
CP 91130, Xalapa, Veracruz
Tel. 228 842 3000 Ext. 3491
www.ssaver.gob.mx



200
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



tachaduras o enmendaduras. Las propuestas y los sobres que las contengan deberán de estar debidamente rotuladas y con **firma autógrafa (la inobservancia a ésta disposición será motivo de descalificación)**, en idioma español. La(s) propuesta(s) económica (s), deberá(n) presentarse con precios fijos y firmes, y **utilizando solo dos decimales**, en Pesos Mexicanos (Moneda Nacional), con el desglose del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), en caso de que los renglones cotizadas causen (I.V.A) y los descuentos que en su caso se otorguen a la convocante.

- 8.1.2.** Las ofertas Técnica y Económica **deberán presentarse por separado**, en sobres cerrados cada una según correspondan, de manera que los hagan inviolables, debidamente rotulados e identificados como Propuesta Técnica y Económica, debiendo contener el nombre de la Persona Física o Moral participante.
- 8.1.3.** La documentación que integren por separado las Propuestas Técnica y Económica, deberán respetar el orden señalado en los puntos **8.2** y **8.3** de las presentes Bases, incluyendo todos los documentos que generen los participantes, respaldo de sus proposiciones (si es el caso). Utilizando separadores y foliando el total de las hojas que la integran, por ejemplo: 1 de 50, 2 de 50, 3 de 50 y así sucesivamente. *Este requisito es únicamente para el control de la documentación que entreguen los licitantes participantes.*
- 8.1.4.** Las Propuestas Técnica y Económica, todos y cada uno de los documentos que las integran, así como los sobres que las contienen, deberán presentarse en original, con la **firma autógrafa** por quien legalmente tenga facultades para asumir las obligaciones que de esta Licitación Pública Nacional se generen, tal como lo establece el Artículo 34 de la Ley Número 539, además se obligará a mantener en estricta confidencialidad toda la información derivada del presente procedimiento. **(la inobservancia a ésta disposición será motivo de descalificación)**
- 8.1.5.** Los documentos que al efecto se presenten deberán ser en original, específicamente para la Licitación Pública Nacional Número **LPN-103T00000-024-2023** relativa a la **"ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EFE'S, CHAGAS, DETECCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES DE PACIENTES CON VIH/SIDA Y OTRAS ITS, ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR Y REALIZACIÓN DE CULTIVOS Y ESTUDIOS DE FARMACOSENSIBILIDAD DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS"**.
- 8.1.6.** En caso de que comparezca persona distinta al Representante Legal de la Persona Moral o de la Persona Física participante a la Junta de Presentación y Apertura de Proposiciones Técnicas y Económicas, deberá presentar carta poder simple en original y fotocopia de identificación oficial vigente con fotografía (credencial de elector, cartilla del servicio militar, pasaporte o cédula profesional) para participar en dicho acto.
- 8.1.7.** No deberán incluirse documentos de la Propuesta Técnica en la Económica o viceversa. **El incumplimiento a esta disposición será motivo de descalificación.**



8.2. Dentro del sobre de la **PROPIUESTA TÉCNICA** deberá incluirse en estricto orden, de conformidad a la documentación abajo señalada, tomando en cuenta que las **CARTAS o ESCRITOS** presentados, deberán ser en **papel membretado original, firma autógrafa** del Representante o Apoderado Legal del (los) licitante(s) o de la (s) institución (es) que sea(n) solicitados en las presentes Bases, con la leyenda "**BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD**".

8.2.1. Fotocopia legible del recibo de compra de Bases y **original** para cotejo.

8.2.2. Fotocopia legible de identificación oficial vigente con fotografía del licitante o de su Representante Legal, y **original o copia certificada para cotejo**, de conformidad con el Artículo 42 Segundo Párrafo de la Ley Número 539.

8.2.3. Fotocopia simple legible y original o copia certificada ante notario para cotejo del Acta Constitutiva de la empresa y en su caso, las modificaciones, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, donde se verificará que su objeto social se relacione con el giro solicitado en las Bases de la presente Licitación, en caso de ser Persona Moral.

En caso de ser Persona Física, deberá presentar copia fotostática de su Acta de Nacimiento, y Clave Única de Registro de Población (CURP), **original o copia certificada para cotejo**.

8.2.4. Fotocopia legible de la Constancia de Situación Fiscal, en el cual se verificará que la actividad preponderante tenga afinidad con el giro que se sigue en el procedimiento de Licitación, la cual deberá tener como **máximo 30 días** de haber sido expedida.

Para los documentos que se requiere FOTOCOPIA, éstas deberán ser LEGIBLES y respetar la MEDIDA y el TAMAÑO del documento original.

8.2.5. Informe de las especificaciones técnicas detalladas de la licitación que cotiza en función de lo establecido en las fichas técnicas, utilizando el formato según el **Anexo No. 1**; se deberá de adjuntar a este formato: catálogos, folletos, fichas técnicas de los equipos que proporcionará en calidad de comodato, en idioma español.

Deberá presentar catálogos referenciados, a efecto de que la convocante cuente con los suficientes elementos de juicio para evaluar las propuestas. Se podrá presentar ficha técnica emitida por el fabricante de los equipos, siempre y cuando describa las características de este, en caso de presentar copia de catálogos, fichas técnicas o impresos de computadora, éstos deberán describir las características de los equipos, e insumos ofertados; en este caso, deberán presentar escrito bajo protesta de decir verdad en el cual se especifique que son copia fiel del original.

Así mismo deberá presentar debidamente referenciados, copia simple, legible y completo sin tachaduras, enmendaduras ni raspaduras (anverso y reverso) del **registro sanitario vigente** de acuerdo con el artículo 376 de la Ley General de Salud, o modificación a las condiciones de registro, o comprobante del trámite de solicitud de prórroga del registro sanitario, o bien oficio

C





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

o acuerdo emitido por la COFEPRIS en el que se establezca que los equipos o insumos no requieren registro sanitario.

Igualmente deberá presentar **Certificados de Buenas Prácticas de Manufactura y el ISO 9000-2001** o certificados de calidad para equipos importados.

8.2.6. Escrito donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que los datos generales de la empresa son ciertos y debidamente verificados, y que **cuenta con facultades suficientes** para suscribir a nombre propio o de su representada, las proposiciones correspondientes, mismo que deberá redactarse conforme al **Anexo No. 2**.

8.2.7. Escrito donde el licitante manifiesta **bajo protesta de decir verdad, que conoce y acepta los procedimientos** establecidos en la Ley Número 539. Así mismo, que conoce las Bases de la presente Licitación, aceptando todas y cada una de las condiciones establecidas en ellas y sus anexos. **Anexo No. 3**.

8.2.8. Escrito donde manifiesta el participante **bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra** en ninguno de los supuestos que señala el Artículo 45 de la Ley Número 539, como impedimentos para celebrar Pedidos o Contratos. **Anexo No. 4**.

8.2.9. Escrito bajo protesta de decir verdad que, en caso de ser proveedor adjudicado, los insumos ofertados contarán con un periodo de **garantía mínimo de 18 meses de caducidad**, contados a partir de la fecha de su recepción en el **Laboratorio Estatal de Salud Pública**, de conformidad con las **Fichas Técnicas** de los **reactivos**.

En caso de requerirse, podrá solicitar al proveedor adjudicado hacer efectiva esta garantía y deberá comprometerse a realizar la reposición de los insumos y/o equipos por descomposición, fallos, vicios ocultos o incumplimiento de especificaciones mínimas originalmente convenidas, en **un plazo no mayor de 10 días hábiles** contados a partir de la notificación por escrito que realice Servicios de Salud de Veracruz, a través del **Laboratorio Estatal de Salud Pública. Anexo No. 5**.

8.2.10. Carta compromiso en papel membretado de la participante, donde el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad que, en caso de resultar adjudicado, se compromete a entregar la **Constancia de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales por Contribuciones Estatales**, expedida por la Dirección General de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Planeación, la cual deberá tener como **máximo 30 días** de haber sido expedida, sin la cual no será posible la celebración del Contrato. Lo anterior, en términos del **Artículo 9 Bis** del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. **Anexo No. 6**.

Tratándose de Licitantes que tengan su domicilio fiscal fuera del estado, deberán comprometerse a presentar la Constancia de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales por Contribuciones Estatales en la cual se plasme que se encuentra debidamente inscrito y no causa obligaciones fiscales en materia estatal en el Registro Estatal de Contribuyentes que controla la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz, emitida

C

Soconusco #31 Col. Aguacatal
CP 91130, Xalapa, Veracruz
Tel. 228 842 3000 Ext. 3491
www.ssaver.gob.mx





por la Dirección General de Recaudación.

8.2.11. Presentar **Opinión** del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, en **sentido Positivo**, emitida por el Servicio de Administración Tributaria respecto de Impuestos Federales, la cual deberá tener como máximo **30 días** de haber sido expedida.

8.2.12. Carta compromiso en hoja membretada donde el licitante manifieste **bajo protesta de decir verdad**, indicando el domicilio, correo electrónico y teléfono, donde podrá oír y recibir notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, solicitud de informes o documentos, y en su caso, las resoluciones administrativas derivadas del presente proceso licitatorio, así como las derivadas del Contrato para el caso de resultar adjudicado; lo anterior de conformidad con lo señalado en los Artículos 2 Fracciones II y III, 37 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. **Anexo No. 7.**

En el supuesto de que cambie el domicilio, correo electrónico y teléfono, mencionado anteriormente, deberá notificarlo por escrito a la Dirección Administrativa de estos **Servicios de Salud de Veracruz**.

8.2.13. Escrito en el que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, que en caso de ser adjudicado, libera de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal, laboral, fiscal, administrativa y de cualquier otra índole, por actos realizados por sus trabajadores que pudieran interponer en contra de **Servicios de Salud de Veracruz**, los conductores de las unidades o cualquier otra persona, derivada de la **entrega, instalación, puesta en marcha y capacitación al personal del Laboratorio Estatal de Salud Pública**, de la totalidad de los equipos que proporcionará en calidad de comodato, por cualquier daño material, accidentes y pérdidas humanas que ocurriesen durante el proceso de la entrega motivo de la presente Licitación. **Anexo No. 8.**

8.2.14. Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que, en caso de ser proveedor adjudicado, se responsabiliza expresamente en los casos que se infrinjan derechos de autor, patentes o marcas, u otros derechos a nivel nacional o internacional, liberando totalmente de ello a Servicios de Salud de Veracruz.

8.2.15. Carta de integridad, en la que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o por interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los Servidores Públicos del Organismo, induzcan o alteren las evaluaciones de sus propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. **Anexo No. 9.**

8.2.16. Carta de aceptación, mediante la cual el licitante manifieste su conformidad para que el personal de Servicios de Salud de Veracruz, realice las visitas de inspección a sus instalaciones y las demás que considere necesarias en cualquier tiempo, a fin de verificar que cuenta con los elementos señalados en su propuesta técnica y que serán necesarios para realizar, controlar, evaluar y supervisar. **Anexo No. 10.**





8.2.17. Carta de respaldo del fabricante y/o filial en México, y/o distribuidor primario, y/o titular del registro sanitario, en hoja membretada donde acredite fehacientemente que el fabricante y/o distribuidor primario cuenta con la capacidad de producción y/o existencias de los renglones y que se obliga con el licitante a cumplir fiel y oportunamente en la oferta presentada en la licitación. La carta de respaldo, deberá tener como máximo 10 días hábiles de haber sido expedida al momento del acto de apertura de propuestas técnicas y económicas, ser específicamente para la presente licitación y estar identificadas con el número de renglón del **Anexo Técnico** de la presente licitación. **Anexo No. 11.**

UNA VEZ ACEPTADA LA PROPUESTA EN LA PRESENTE LICITACIÓN Y FIRMADO EL CONTRATO NO SE ACEPTARÁN CAMBIOS DE MARCA NI DE LABORATORIO, TODA VEZ QUE EL FABRICANTE ESTÁ RESPALDANDO SU PROPUESTA, EN CASO DE INCUMPLIR EN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO RESPECTIVO SE APLICARÁN LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN EL PUNTO 17.2. DE LAS PRESENTES BASES.

8.2.18. Escrito en el cual el oferente manifieste bajo protesta de decir verdad que, en caso de resultar adjudicado, los equipos que otorgará en comodato que se instalen y los insumos que se suministren, no han sido motivo de alerta que ponga en riesgo la salud de las personas y que no están amonestados o boletinados por la Secretaría de Salud (COFEPRIS), FDA, IMSS o ISSSTE o institución acreditada para este fin en el país de origen. **Anexo No. 12.**

8.2.19. Escrito bajo protesta de decir verdad de que, en caso de ser adjudicado, se compromete a realizar los controles de calidad internos y externos conforme a lo establecido en la **NOM-007-SSA3-2011 numeral 7** relativa a la organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos sobre aseguramiento de la calidad. **Anexo No. 13.**

8.2.20. Escrito bajo protesta de decir verdad, en el que el licitante **conoce y acepta** que el **Laboratorio Estatal de Salud Pública** pertenece a la Red Nacional de Laboratorios cuyo Órgano Rector es el Instituto de Diagnóstico y de Referencia Epidemiológicos (InDRE), y que la convocante sólo aceptará ofertas de equipos y reactivos que se encuentren en el listado de lineamientos emitidos por el InDRE, donde aparecen las metodologías sugeridas por dicho instituto para ser utilizadas por la Red Nacional de Laboratorios. **Será motivo de descalificación del licitante el presentar una oferta que no cumpla con este requerimiento.** **Anexo No. 14.**

8.2.21. Escrito bajo protesta de decir verdad de que, en caso de ser adjudicado, el licitante se compromete a guardar en estricta confidencialidad toda la información que le sea proporcionada, durante la vigencia del contrato y aun finalizado éste, obligándose a utilizarla solamente para los fines que fue recabada.

8.2.22. Escrito donde el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, que cubrirá los gastos que se generen por pagos de seguros y traslados, así como todos los gastos que



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

erogue el participante en la preparación y presentación de sus propuestas, correrá por su cuenta, liberando a **Servicios de Salud de Veracruz** de la obligación de reintegrarlos, cualquiera que sea el resultado de la presente Licitación. **Anexo No. 15.**

8.2.23. ACUSE (con sello original) del escrito **bajo protesta de decir verdad** en el que el licitante manifieste que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que, a pesar de desempeñarlo, con la formalización del Contrato correspondiente, no se genera un conflicto de interés. **El cual el licitante debió haber presentado al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud y en el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz, previo al acto de presentación y apertura de proposiciones.** En caso de que sea persona moral, dichas manifestaciones deberán presentarse respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre la sociedad. **Anexo No. 16.**

8.2.24. Escrito del participante donde manifiesta bajo protesta de decir que se compromete en caso de resultar adjudicado a presentar su **Cédula de Registro Vigente** del Padrón de Proveedores de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, ya que sin él no podrá firmar el contrato.

En caso de no contar con dicha cedula, que realizará el trámite correspondiente, para lo cual deberá presentar ante la Secretaría de Finanzas y Planeación los requisitos establecidos en el **Anexo No. 23** de las presentes bases.

8.2.25. Constancia de la visita a las instalaciones del **Laboratorio Estatal de Salud Pública** ubicado en Eucalipto S/N Lote 7 Mza. IZC., Fraccionamiento Framboyanes Cd. Bruno Pagliai, Veracruz, Ver. **Anexo No. 17.**

8.2.26. Escrito libre, en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que se hace responsable de darle destino final a los insumos que se caduquen en el Laboratorio Estatal de Salud Pública debiendo acudir dentro de los cinco días hábiles posteriores a la notificación por escrito por parte del Laboratorio Estatal de Salud Pública, para el retiro de los insumos correspondientes.

8.2.27. Escrito bajo protesta de decir verdad que en caso de resultar adjudicado cuenta con la capacidad **técnica y financiera**, suficiente para cumplir en tiempo y forma con los requisitos señalados en las presentes bases.

8.2.28. Escrito del participante, en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que en caso de que resulte adjudicado en la Licitación Pública Nacional Número **LPN-103T00000-024-2023** relativa a la "**ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EFE'S, CHAGAS, DETECCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES DE PACIENTES CON VIH/SIDA Y OTRAS ITS, ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR Y REALIZACIÓN DE CULTIVOS Y ESTUDIOS DE FARMACOSENSIBILIDAD DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS**", sostendrá sus precios aún en caso de errores aritméticos o de otra naturaleza, a partir de la

Soconusco #31 Col. Aguacatal
CP 91130, Xalapa, Veracruz
Tel. 228 842 3000 Ext. 3491
www.ssaver.gob.mx





presentación y apertura de Propuestas Técnicas y Económicas, durante la vigencia del Contrato y ampliación del mismo si existiera, y a mantener en estricta confidencialidad toda la información derivada del presente procedimiento. **Anexo No. 18.**

- 8.2.29.** Copias simples de **2 (DOS) contratos** formalizados con Dependencias o Entidades públicas o privadas, con una **antigüedad mayor a 18 meses**, con los que acredite la experiencia en la compra-venta de **reactivos** objeto del presente proceso o similares, así como la documentación que acredite satisfactoriamente el cumplimiento de los mismos. Puede presentar cualquier documento de los que se mencionan a continuación: facturas, remisiones, actas de entrega, liberación de fianza, etc.).
- 8.2.30.** Ultimo pago provisional de la **declaración mensual** obligatoria del Impuesto Sobre la Renta, ante el Sistema de Administración Tributaria a la fecha de emisión de las presentes bases.
- 8.2.31.** Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que conoce el **Aviso de Privacidad** para la Protección de Datos Personales, de conformidad con lo establecido en la Ley No. 316 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz y el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz.
- 8.2.32.** Escrito libre en hoja membretada donde el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, su domicilio fiscal, **acompañado de un reporte fotográfico reciente donde se advierta la fachada y el interior del domicilio, así como la nomenclatura de la calle en la que se encuentra dicho inmueble, el cual deberá coincidir con la actividad comercial** descrita en la constancia de situación fiscal presentada.
- 8.2.33.** Escrito libre bajo protesta de decir verdad, que cumple, conoce y acepta las disposiciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo, quedando totalmente a cargo todas las obligaciones que deriven de las relaciones laborales, contractuales y fiscales con sus trabajadores, por lo que Servicios de Salud de Veracruz no se constituye como responsable solidario bajo ningún concepto.

Nota importante: Con la finalidad de agilizar el proceso de recepción y apertura de Propuestas, así como el análisis y evaluación de las Propuestas Técnicas, será obligatorio que los participantes presenten su propuesta por escrito, **en memoria USB, la PROPUESTA TÉCNICA "ANEXO No. 1" en el programa Excel de office 2003-2007**, conforme a las Renglones estipulados en el Anexo Técnico, debiendo coincidir exactamente con la presentada en forma escrita, **sin celdas combinadas, en mayúsculas, con solo dos (2) decimales.**

La falta de observancia de ésta petición, será motivo de descalificación de algún participante. En caso de discrepancia entre el archivo digital y el impreso, se considerará para la evaluación, el IMPRESO.



8.3. El sobre de la PROPUESTA ECONÓMICA deberá contener la siguiente documentación:

8.3.1. Documento en el que deberá señalar en forma detallada conforme al **Anexo No. 19**, la siguiente información:

- a) No. de Renglón.
- b) Descripción.
- c) Cantidad ofertada.
- d) Precio unitario
- e) El importe global de su proposición, desglosando el importe del Impuesto al Valor Agregado (si es el caso).
- f) En su caso, los descuentos que ofrezca.

8.3.2. Documento en el que deberá estipular de manera clara y precisa conforme al **Anexo No. 20**, la siguiente información:

- a) La forma de entrega de los reactivos, insumos y equipos en comodato. (**Describir**)
- b) El lugar de entrega de los reactivos, insumos y equipos en comodato. (**Describir**)
- c) El tiempo de entrega de los reactivos, insumos y equipos en comodato. (**Describir**)
- d) La forma de pago conforme a lo solicitado en el **Punto 13.4 (Describir)**
- e) El plazo de sostenimiento de los precios. (**Describir**) y
- f) De ser el caso, todas aquellas condiciones que beneficien a Servicios de Salud de Veracruz, las que serán tomadas en consideración en el dictamen correspondiente.

8.3.3. Escrito donde manifiesta su consentimiento para que en caso de resultar adjudicado en la Licitación Pública Nacional Número **LPN-103T00000-024-2023** relativa a la **"ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EFE'S, CHAGAS, DETECCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES DE PACIENTES CON VIH/SIDA Y OTRAS ITS, ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR Y REALIZACIÓN DE CULTIVOS Y ESTUDIOS DE FARMACOSENSIBILIDAD DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS"**, se proceda a efectuar los pagos correspondientes a través de transferencias bancarias. **Anexo No. 21**.

8.3.4. Escrito donde manifieste su compromiso bajo protesta de decir verdad que, en caso de resultar adjudicado, **presentará la fianza** solicitada en el **punto 13.3.10** de las bases de la Licitación, de acuerdo al texto estipulado en el **Anexo No. 22**.

Nota importante: Con la finalidad de agilizar el proceso de recepción y apertura de Propuestas, así como el análisis y evaluación de las Propuestas Económicas, será obligatorio que los participantes presenten su propuesta por escrito, en memoria **USB**, la **PROPUESTA ECONÓMICA "ANEXO 20" en el programa Excel de office 2003-2007**, conforme a los Renglones estipulados en el Anexo Técnico, debiendo coincidir exactamente con la presentada en forma escrita, **sin celdas combinadas, en mayúsculas, con solo (2) DOS decimales.**

La falta de observancia de ésta petición, será motivo de descalificación de algún



participante. En caso de discrepancia entre el archivo digital y el impreso, se considerará para la evaluación, el IMPRESO.

PUNTO 9: DEL ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

- 9.1.** El Acto de Recepción y Apertura de Proposiciones Técnicas y Económicas se llevará a cabo el día **01 de septiembre de 2023, a las 10:00 horas**, en la Sala de Juntas de la Subdirección de Recursos Materiales de “**SESVER**”, ubicada en Soconusco Nº 31, Colonia Aguacatal, C.P. 91130, en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz.

Los licitantes deberán registrarse y hacer entrega de sus sobres con sus Propuestas Técnicas y Económicas, en el lapso de **09:00 a 10:00 horas** del día **01 de septiembre de 2023**, en el Departamento de Adquisiciones, Sito en Soconusco No. 31, Colonia Aguacatal, C.P. 91130, en esta Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz.

- 9.2.** Al acto de recepción y apertura deberá concurrir únicamente un representante por empresa participante, mismo que deberá de registrarse **presentando la siguiente documentación:**

- 9.2.1.** Copia de identificación oficial vigente del Representante o Apoderado Legal que asista al evento.
- 9.2.2.** Fotocopia del comprobante de pago de Bases.
- 9.2.3.** Fotocopia del Poder Notarial. En caso de que asista una persona diferente, deberá presentar carta poder en original con copia simple de identificación oficial de la persona que otorga y la que recibe el poder con dos testigos.

En caso de que el licitante no acuda al acto de recepción y apertura de proposiciones y opte por enviar los sobres con sus propuestas por medio de servicio postal o mensajería certificada, deberá adjuntar un acuse para ser sellado de recibido en el Departamento de Adquisiciones de “**SESVER**”, dentro del plazo establecido en bases.

Será responsabilidad de las empresas interesadas en participar, implementar medidas que consideren adecuadas, a efecto de que sus proposiciones sean recibidas en tiempo y forma.

No se registrará, ni se recibirá ninguna propuesta de licitante alguno, que se presente después del horario anteriormente señalado.

- 9.3.** El Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, se llevará a cabo en un solo evento, realizando en primer lugar la apertura de los sobres que contengan las Proposiciones Técnicas, desechándose aquellas que hubieren omitido algún requisito o documento a que se refieran las Bases, procediendo posteriormente a la apertura de los sobres que contengan las Proposiciones Económicas cuyas Propuestas Técnicas hayan sido aceptadas.



Los sobres que no cuenten con firma autógrafa del licitante permanecerán cerrados bajo custodia de la comisión de licitación. Asimismo, los sobres correspondientes a las propuestas técnicas que fueron desechadas, también quedarán bajo custodia de la Comisión y los que correspondan a las Propuestas Económicas permanecerán sin abrir.

Los licitantes que hayan sido descalificados durante la apertura de la propuesta técnica, podrán solicitar la devolución de sus propuestas económicas, mediante escrito dirigido al Director Administrativo de Servicios de Salud de Veracruz, dentro de los cinco días hábiles posteriores a la emisión del fallo. En caso de no solicitarlo, quedarán bajo resguardo en el Departamento de Adquisiciones de "SESVER".

En relación a la documentación original solicitada a los licitantes para cotejo, y que no sea entregada en el Acto de Recepción y Apertura de Proposiciones Técnicas y Económicas, únicamente será devuelta previa solicitud por escrito del Representante Legal del proveedor participante, en un tiempo establecido por la convocante posterior al acto de apertura.

Durante el desarrollo de este acto, queda estrictamente prohibido el uso de cualquier tipo de aparato de intercomunicación (teléfono, Tablet, laptop, radio. etc.), por lo que, en caso de contar con uno, lo deberán de apagar al momento de iniciar el acto.

9.4. En el acto de presentación y apertura de proposiciones **no se aceptará que un representante o apoderado legal, participe con dos o más empresas.**

Iniciado el acto de recepción y apertura de proposiciones, se pasará lista de asistencia de los participantes.

Acto seguido, quien presida la licitación mostrará los sobres de las Propuestas Técnicas y Económicas a los asistentes, para comprobar que no han sido violados y procederá a abrirlos ante la presencia de todos para verificar el cumplimiento de todos los requisitos solicitados, dando lectura a la parte sustantiva de las proposiciones, realizando en este acto únicamente la evaluación cuantitativa de las propuestas. **No se podrán anexar documentos o hacer correcciones a las propuestas presentadas.**

9.5. En el acto de apertura de propuestas técnicas, el servidor público que presida la licitación, dará a conocer la propuesta de cada licitante, asimismo, en la apertura de las propuestas económicas dará lectura al número total de las propuestas y al importe total de éstas.

9.6. Terminada la etapa técnica, se procederá a la etapa económica, en la que solamente participarán los licitantes cuyas proposiciones técnicas hayan sido aceptadas de manera cuantitativa.

Hecho lo anterior, la Comisión de Licitación abrirá los sobres que contengan las Proposiciones Económicas respectivas, procediéndose a la evaluación cuantitativa de los documentos que la integran, a la lectura de su importe y a la elaboración de los cuadros comparativos. Se evaluarán las Proposiciones Económicas de conformidad a los criterios señalados en las Bases y en la convocatoria respectiva.



El resultado de la presentación y apertura de las proposiciones técnicas se hará constar en acta circunstanciada, en la que se precisen las proposiciones técnicas y económicas aceptadas, asentando las razones para su valoración, y aquellas que fueron descalificadas asentando las razones para su desechamiento, para que se emita el dictamen técnico correspondiente.

- 9.7.** Los miembros de la comisión rubricarán todas las proposiciones presentadas, quedando los sobres bajo su custodia hasta la emisión de fallo; las ofertas recibidas deberán firmarse en las partes correspondientes a las especificaciones, aspectos económicos, tiempos y lugares de entrega cuando menos por dos licitantes designados por los concursantes.

En el acta referida, se harán constar las razones que llevaron a aceptar las proposiciones de mérito y en su caso, aquellas por las que se desestimaron las demás.

- 9.8.** La revisión de las Propuestas por la Comisión de Licitación será de forma cuantitativa. Al término de este evento se turnará al **Laboratorio Estatal de Salud Pública**, como área usuaria solicitante y supervisora de las especificaciones técnicas de la adquisición de los bienes, motivo de esta Licitación, el expediente con las Propuestas Técnicas de los licitantes que no se descalificaron, quien será la responsable de realizar la Evaluación Cualitativa de las Propuestas Técnicas y de la emisión del Dictamen Técnico respectivo; emitido éste, la Comisión de Licitación procederá a formular el Dictamen Técnico-Económico y Fallo correspondiente, de conformidad con lo previsto en el Artículo 43, Fracción VII, de la Ley Número 539

- 9.9.** Se procederá al cierre del acta circunstanciada, misma que firmará la Comisión de Licitación y los licitantes asistentes que sean designados por los concursantes, junto con las Proposiciones Técnicas y Económicas presentadas. En caso de que algún licitante se rehúse a firmar, se hará constar su negativa, pudiendo expresar las razones que tuviere para ello.

En el periodo comprendido de la Junta de Aclaraciones al de la Notificación del Fallo, los licitantes se abstendrán de tener contacto con cualquier miembro integrante de la Comisión de Licitación.

PUNTO 10: DE LA ELABORACIÓN DEL DICTAMEN TÉCNICO-ECONÓMICO.

- 10.1.** La Comisión de Licitación de Servicios de Salud de Veracruz, con base en el análisis comparativo de las Propuestas (Técnicas y Económicas) y en su propio presupuesto, elaborará el **Dictamen Técnico-Económico**, de conformidad con lo establecido en el Artículo 35 Fracción IV, de la Ley Número 539, en el que se harán constar las propuestas admitidas y las no aceptadas; asimismo expresará cuál de los participantes reúne las mejores condiciones en cuanto a calidad, precio, financiamiento, oportunidad, tiempo de entrega, servicios y demás circunstancias favorables para Servicios de Salud de Veracruz, indicando también las razones y causas por las que en su caso se descalifique a alguno(s) de los licitantes.



10.2. El Dictamen Técnico-Económico se hará por escrito y contendrá los puntos resolutivos, expresando de manera resumida a favor de quien o quienes se debe pronunciar el Fallo para celebrar el o los Contratos de la presente Licitación.

10.3. En caso de ser necesario, la Comisión de Licitación podrá solicitar para la elaboración y emisión del Dictamen Técnico, la opinión técnica de una dependencia o instancia gubernamental, especializada en el análisis integral objeto de la presente licitación, además, podrá realizar visitas a las instalaciones de los participantes cuando así lo estime conveniente, con el fin de comprobar y determinar su capacidad y aptitud para dar cumplimiento a su oferta.

10.4. Servicios de Salud de Veracruz, preferirá **insumos** de tecnología y calidad superiores a las mínimas requeridas, aun cuando exista un diferencial no mayor al diez por ciento entre la oferta de mejor calidad y la cotización inmediata inferior calificada siempre que con ello no rebase la disponibilidad presupuestal.

10.5. Ninguna de las condiciones contenidas en las presentes Bases, así como las proposiciones presentadas por los concursantes podrá ser negociada.

PUNTO 11: DE LA DESCALIFICACIÓN DE PARTICIPANTES.

11.1. Se descalificará a los participantes que incurran en alguno(s) de los siguientes supuestos:

1. No firmen de manera autógrafa todas y cada una de las hojas que integran las Propuestas Técnica y Económica, respectivamente, incluyendo los sobres que las contengan;
2. Presenten en un solo sobre la Propuesta Técnica y Económica;
3. Presenten cualquier tipo de información económica en la Propuesta Técnica y viceversa;
4. No cumplan con cualquiera de los requisitos, información, anexos o documentos requeridos en las presentes Bases y en la Ley; con excepción del **Punto 8.1.3** de las instrucciones para la elaboración de Ofertas Técnicas y Económicas, el cual es únicamente de control para una mejor conducción del evento.
5. Cuando se compruebe que algún proveedor ha acordado con otro u otros a elevar los precios de los insumos requeridos en la presente Licitación o ha concertado posturas.

Queda prohibido a los licitantes concertar posturas entre sí, de conformidad con lo que establece el artículo 46 de la Ley Número 539, que a la letra dice:

"Queda prohibido a los licitantes concertar posturas entre sí. Los Órganos de Control Interno de los entes públicos vigilarán el cumplimiento de las disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica y pondrán en conocimiento de la Comisión Federal de Competencia toda posible irregularidad; vigilarán, asimismo la Ley Federal de Metrología y Normalización, específicamente en lo relativo a Normas Oficiales Mexicanas o Normas Mexicanas".



De igual forma, se desecharán las proposiciones de los licitantes que entre sí se otorguen y/o reciban cartas de apoyo que presenten para este procedimiento de Licitación.

Asimismo, no podrán entablar cualquier contacto con los miembros de la Comisión de la presente Licitación, para tratar cualquier aspecto relativo a la evaluación de sus propuestas, esto último entendido desde el momento de la Apertura de Propuestas y hasta la Notificación del Fallo correspondiente. La violación a lo anterior, dará motivo a su descalificación.

PUNTO 12: NOTIFICACIÓN DEL FALLO.

- 12.1.** Elaborado el dictamen correspondiente, la Comisión de Licitación emitirá el Fallo a más tardar el día **18 de septiembre de 2023 a las 17:00 horas**, de conformidad con lo establecido en el Artículo 35 Fracción V de la Ley Número 539, en la sala de juntas de la Subdirección de Recursos Materiales, sito en Soconusco N° 31, Col. Aguacatal, C.P. 91130, Xalapa-Enríquez, Ver. En este acto se invitará a un representante del área usuaria y calificadora (**Laboratorio Estatal de Salud Pública**) así como a un representante de la Dirección Jurídica de "**SESVER**".
- 12.2.** El Fallo de la licitación, se dará a conocer como lo establecen los Artículos 44, 48 y 51 de la Ley Número 539, notificándose a los participantes por escrito y haciéndose público vía internet, en la página web <https://www.ssaver.gob.mx/adquisiciones/licitaciones-2023/> pudiendo los licitantes o sus representantes legales recogerlo en el Departamento de Adquisiciones de "**SESVER**", sito en Soconusco N° 31, Colonia Aguacatal, C.P. 91130, de esta Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz.
- 12.3.** "**SESVER**", una vez desahogados y previo a la suscripción del Contrato, en términos de la Ley de Adquisiciones y demás disposiciones aplicables, solicitará a la Subsecretaría de Administración y Finanzas, la revisión del cumplimiento de las disposiciones aplicables, los procedimientos administrativos pertinentes y los actos administrativos celebrados, atendiendo siempre a la normativa en materia financiera y a las disposiciones y medidas de suficiencia presupuestal del presente proceso para su autorización.

Al efecto, la Secretaría emitirá el Dictamen relativo, debidamente fundado y motivado, aprobando o rechazando dicha solicitud, y estar en condiciones de proceder a la firma del Contrato.

Con la finalidad de agilizar el trámite de emisión del dictamen, "**SESVER**", ingresará a la Plataforma SICABYS (Sistema Interno de Contrataciones y Adquisiciones de Bienes y Servicios del Gobierno del Estado de Veracruz) la documentación que ampare el proceso de contratación correspondiente.

Lo anterior, de conformidad a lo establecido por el Artículo 31 de los Lineamientos Generales de Austeridad y Contención del Gasto para el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicados en la Gaceta Oficial Núm. Ext. 060 de fecha 11 de febrero de 2019, Fe de Erratas al Acuerdo mediante el cual se modifican los



Artículos 25 y 31 de dichos Lineamientos publicados en la Gaceta Oficial Núm. 062 de fecha 12 de febrero de 2020 y acuerdo que modifica los Artículos 31 y 32 Primer Párrafo de los Lineamientos Generales de Austeridad y Contención del Gasto para el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicados en la Gaceta Oficial Núm. Ext. 106 de fecha 16 de marzo de 2021.

PUNTO 13: SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.

13.1 El proveedor que resulte adjudicado deberá sujetarse a las condiciones que se mencionen en el Contrato derivado de la presente Licitación.

La formalización del Contrato o Contratos, será **a más tardar dentro de los cinco días hábiles posteriores a la Notificación del Fallo**. El licitante o licitantes que resulte(n) adjudicado(s), deberá(n) comparecer ante el titular del Departamento de Adquisiciones para suscribir el (los) contrato (s) correspondiente(s), en horario **de 9:00 a 14:00 horas**, sito en Soconusco No. 31, Colonia Aguacatal, C.P. 91130, en esta ciudad de Xalapa, Veracruz.

13.2 El contrato lo firmará el Director Administrativo de “**SESVER**” y el licitante que resulte adjudicado o su Representante Legal; de no comparecer, sé hará acreedor a las sanciones estipuladas en los Artículos 73, 74 y 75 de la Ley Número 539.

13.3 Para tal efecto, el (los) proveedor(es) adjudicado(s) deberá(n) enviar a más tardar el siguiente día hábil a la Notificación de Fallo, los documentos digitalizados que se mencionan a continuación al correo electrónico **adquisiciones@ssaver.gob.mx**, con la finalidad de elaborar el Contrato, debiendo exhibir al momento de la suscripción del mismo, fotocopia y original o copias certificadas para su cotejo, de la documentación que a continuación se cita:

13.3.1. Identificación oficial vigente con fotografía, del licitante o en su caso de su Representante Legal.

13.3.2. Acta constitutiva de la empresa, conteniendo la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, en su caso las modificaciones a la misma, y el Poder Notarial de la persona con facultades suficientes para suscribir el contrato a nombre del licitante adjudicado.

13.3.3. Acta de nacimiento y Clave Única de Registro de Población (CURP), si el licitante es persona física.

13.3.4. Constancia de Situación Fiscal de la empresa licitante. (**Con un máximo de 30 días de haber sido expedida**).

13.3.5. Registro vigente del Padrón de Proveedores de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

13.3.6. Comprobante de domicilio del licitante. (Recibo de agua, luz o teléfono) con una antigüedad no mayor a 2 meses.



13.3.7. Constancia de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales por Contribuciones Estatales, expedida por la Dirección General de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. (**Con un máximo de 30 días de haber sido expedida**).

Tratándose de Licitantes que tengan su domicilio fiscal fuera del estado, deberán comprometerse a presentar la Constancia de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales por Contribuciones Estatales en la cual se plasme que se encuentra debidamente inscrito y no causa obligaciones fiscales en materia estatal en el Registro Estatal de Contribuyentes que controla la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz, emitida por la Dirección General de Recaudación.

13.3.8. Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, en **sentido Positivo**, emitida por el Servicio de Administración Tributaria, respecto de Impuestos Federales. (**Con un máximo de 30 días de haber sido expedida**).

13.3.9. Acuse de Recibido del escrito presentado ante el Órgano Interno de Control, mediante el cual el licitante adjudicado manifieste que no desempeña empleo, cargo o comisión en el Servicio Público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del Contrato correspondiente no se genera un conflicto de interés; en caso de ser una persona moral, dichas manifestaciones deberán presentarse respecto de los socios o accionistas que ejerzan control sobre la sociedad, de conformidad con el escrito que se incluye en el **Anexo 16**.

En caso de no presentar la documentación completa y en tiempo, se cancelará el Contrato correspondiente, elaborando el acta circunstanciada para tal efecto y comunicando a la Comisión de Licitación; en ese caso, se procederá a celebrarlo con el licitante que haya ocupado la segunda mejor opción, siempre que la diferencia en precio, con respecto a la proposición que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento, de conformidad con el Artículo 63 de la Ley Número 539.

13.3.10. Con fundamento en lo que establece el artículo 64 Fracción II de la Ley Número 539, el Anexo III de los Lineamientos Generales para el Otorgamiento, Cancelación y Efectividad, en su caso, de las Pólizas de Fianza que Garanticen el Cumplimiento de las Obligaciones no Fiscales y que se Constituyan a favor del Gobierno del Estado de Veracruz, en Actos y Contratos Administrativos que Celebren las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz y con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, la calidad de los **servicios**, vicios ocultos, el pago de daños y perjuicios ocasionados por su incumplimiento, el pago de las penas convencionales y todas las obligaciones pactadas, el licitante que resulte adjudicado deberá entregar dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la firma del Contrato correspondiente, **póliza de fianza** de cumplimiento expedida por compañía legalmente autorizada para ello, por el importe del 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), a favor de la SEFIPLAN **Anexo No. 22**.



El incumplimiento en la entrega de las pólizas dentro del plazo establecido, será causa de rescisión del Contrato.

13.3.11. Para este efecto, la compañía afianzadora deberá aceptar expresamente cumplir con los siguientes requisitos:

13.3.11.1. La fianza deberá estar **vigente durante 18 meses contados a partir de la fecha que la calza y la garantía de vicios ocultos 18 meses posteriores a partir de que Servicios de Salud de Veracruz reciba de conformidad, la totalidad de los insumos descritos en las fichas técnicas de las presentes bases y en el contrato respectivo.**


13.3.11.2. El participante deberá efectuar la entrega o envío de la póliza al Departamento de Adquisiciones de “**SESVER**”, con domicilio en Soconusco número 31, colonia Aguacatal, C.P. 91130, Xalapa, Veracruz.

Al concluir las obligaciones garantizadas, deberá formalizarse Acta de Entrega-Recepción, necesaria para acreditar el cumplimiento que permita la cancelación de la póliza de fianza de conformidad con los Lineamientos Generales para el Otorgamiento, Cancelación y Efectividad, en su caso, de las Pólizas de Fianza que Garanticen el Cumplimiento de las Obligaciones no Fiscales y que se Constituyan a favor del Gobierno del Estado de Veracruz, en Actos y Contratos Administrativos que Celebren las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, publicados en la Gaceta Oficial del Estado Núm. Ext. 040 de fecha viernes 27 de enero de 2023.

13.4 La forma de pago se hará en moneda nacional, mediante transferencia electrónica y dentro del plazo máximo de 30 días naturales, contados a partir de la presentación de la factura correspondiente ante la **Subdirección de Recursos Financieros** sita en Soconusco No. 31, col. Aguacatal, C.P. 91130, Xalapa, Veracruz, por los insumos efectivamente entregados en el mes anterior inmediato, a entera satisfacción del área usuaria, misma que estará debidamente requisitada, las remisiones y facturas deberán contar con la validación de la **Jefatura de Diagnóstico Epidemiológico del Laboratorio Estatal de Salud Pública**, así como la documentación complementaria, para lo cual el licitante, presentara la factura original al final de la entrega de los reactivos objeto del presente contrato.

Para el trámite de pago deberán entregar factura electrónica (CFDI) con **archivo XLM**, cuyo contenido debe considerar los rubros requeridos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como los requisitos fiscales señalados en el artículo 29 A del Código Fiscal de la Federación aplicable en los Estados Unidos Mexicanos en la que indiquen:

- Proceso de adjudicación.
- Número de Contrato.
- Número de renglón conforme a Contrato.
- Dirección del prestador del servicio y cliente.
- Lugar de entrega.
- Descripción de los servicios conforme a Contrato.



- Cantidad, precio unitario, subtotal, I.V.A. y monto total de factura.
- Fuente de financiamiento, proceso, partida presupuestal, y unidad aplicativa.

Datos de facturación:

Razón social: Servicios de Salud de Veracruz

RFC: SSV-970307-2Q5.

Domicilio fiscal: Soconusco No. 31, Colonia Aguacatal, C.P. 91130, Xalapa, Veracruz.

Además, deberán presentarse los siguientes documentos:

- Original del Contrato.
- Original de la factura debidamente requisitada.

13.5 Dentro de su presupuesto aprobado y disponible, “**SESVER**”, bajo su responsabilidad y por razones fundadas, podrá pactar la ampliación mediante Adendum del Contrato formalizado, siempre y cuando no represente más del veinte por ciento del monto total del renglón que se amplíe y que el proveedor sostenga en la ampliación el precio pactado originalmente. Las ampliaciones se harán dentro de los seis meses posteriores a la firma del Contrato, de acuerdo a lo previsto por el Artículo 65 de la Ley Número 539.

13.6 Tratándose de incumplimiento del Contrato, “**SESVER**” podrá optar por demandar su cumplimiento o la rescisión y el resarcimiento de daños y perjuicios.

Con fundamento en los Artículos 79, 80 y 81 de la Ley de la materia, “**SESVER**” podrá rescindir administrativamente el Contrato, en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del proveedor adjudicado, así como revocarlos anticipadamente cuando concurran razones de interés público.

PUNTO 14: DE LA DECLARACIÓN DEL CONCURSO DESIERTO.

14.1. “**SESVER**”, a través de la Dirección Administrativa y apegándose al Artículo 47 de la Ley Número 539, podrá declarar desierto el procedimiento de contratación cuando:

- I. No haya licitantes;
- II. Se acredite de manera fehaciente, que los precios de mercado son inferiores a las mejores ofertas recibidas;
- III. Los licitantes incumplan con los requisitos previos establecidos en la convocatoria y en las Bases respectivas;
- IV. No lo permita el presupuesto;
- V. Los montos de las ofertas económicas excedan lo autorizado; y

VI. Se presente caso fortuito o fuerza mayor.

14.2. Declarada desierta la Licitación, se procederá de acuerdo a lo establecido en el Artículo 53 de la Ley Número 539, que a la letra dice:

"Si la licitación pública se declarase desierta con base en las Fracciones I, II, III y V del Artículo 47 de esta Ley, se mandará a publicar otra convocatoria en los mismos términos de la primera".

Si la segunda convocatoria se declara desierta, se procederá a la Adjudicación Directa, previa autorización del Subcomité.

En caso de que una licitación sea declarada parcialmente desierta, respecto a una o varios renglones no adjudicadas, se estará a los montos establecidos en esta Ley."

PUNTO 15: DE LA CANCELACIÓN, REDUCCIÓN O INCREMENTO DE LAS RENGLONES EN CONCURSO.

15.1 Cuando concurren razones de interés público de caso fortuito o de fuerza mayor, "**SESVER**", podrá proceder a la cancelación del concurso o la reducción de la cantidad estimada solicitada de los renglones en concurso, en cualquier etapa de esta Licitación, haciéndolo del conocimiento de los participantes en forma oportuna sin responsabilidad para "**SESVER**".

PUNTO 16: INFRACCIONES.

16.1. Los proveedores y licitantes, se conducirán de conformidad con la buena fe y prudencia debida, son infracciones conforme al Artículo 72 de la Ley Número 539, las siguientes:

- I. Proporcionar al ente público información falsa o documentación alterada;
- II. Incumplir con los términos del Contrato;
- III. Lesionar el interés público o la economía de los Entes Públicos;
- IV. Declararse en quiebra una vez formalizado el Contrato;
- V. Realizar prácticas desleales para con el Ente Público o demás licitantes;
- VI. Injustificadamente y por causas que le sean imputables, no formalicen el Contrato adjudicado por la convocante;
- VII. No sostener sus Proposiciones Técnicas y Económicas presentadas en la Licitación; y
- VIII. Las demás previstas por la Ley o en otros ordenamientos aplicables.

PUNTO 17: DE LAS SANCIONES.

17.1. Las sanciones que se aplicarán con motivo del incumplimiento de las obligaciones derivadas de la Convocatoria, Bases y Contrato respectivo de la presente Licitación Pública Nacional, serán las estipuladas en los Artículos 73, 74 y 75 de la Ley Número 539, los cuales establecen:



"Artículo 73.- A los proveedores o licitantes que infrinjan esta Ley se les aplicarán las sanciones siguientes:

I. Multa de cien a mil UMAS, vigente en la Capital del Estado, en la fecha en que se cometa la infracción; y

II. Prohibición para participar en los procesos de Licitación durante dos años."

"Artículo 74.- Al proveedor que, en forma reiterada, infrinja las disposiciones de esta Ley, se le cancelará su registro de manera definitiva en el Padrón de Proveedores, haciéndolo del conocimiento de los demás Entes Públicos y debiéndose incorporar dicha información a la plataforma digital nacional en el sistema correspondiente."

"Artículo 75.- Las sanciones de prohibición general o cancelación definitiva serán sin perjuicio de las económicas que procedan."

Así como las demás previstas por la Ley que las regula o en otros ordenamientos aplicables.

17.2. Con fundamento en los Artículos 39, Fracciones VIII y XIII y 62 de la Ley Número 539, se aplicarán **penas convencionales** por mora y por incumplimiento total o parcial al o los participantes adjudicados en los siguientes supuestos:

I. Cuando el participante ganador una vez celebrado el contrato, se atrasé en la entrega de los **insumos**, se aplicará una pena convencional consistente en el importe correspondiente al **cinco al millar** del monto total de los **insumos** no entregados en el tiempo establecido, **por cada día natural** de atraso, el cual será deducido directamente del importe total a pagar. La suma de dichas penas convencionales no deberá de exceder del monto de la fianza de cumplimiento del Contrato. En tal supuesto, se iniciará el proceso de rescisión del Contrato y se hará efectiva la garantía de cumplimiento del mismo.

II. El pago quedará condicionado proporcionalmente al descuento que se aplique al Licitante adjudicado, por concepto de pena convencional; en el supuesto que sea rescindido el Contrato, no procederá el cobro de dicha penalización, ni la contabilización de la misma para hacer efectiva la garantía de cumplimiento.

III. Se hará efectiva la fianza de cumplimiento, cuando el licitante incurra en incumplimiento parcial o total en la entrega de los equipos e insumos conforme a las condiciones pactadas en el Contrato.

PUNTO 18: DEL RECURSO DE REVOCACIÓN.

18.1 Se hace del conocimiento de los participantes que los actos o resoluciones definitivos dictados dentro del procedimiento de contratación, podrán ser impugnados por el



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERA
CRUZ

ME LLENA DE ORGULLO

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

proveedor agraviado mediante **recurso de revocación**, mismo que se hará valer por escrito ante el **Órgano Interno de Control** de la Secretaría de Salud y del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz. El término para interponer el recurso será de cinco días hábiles a partir del día siguiente a aquel en que surta sus efectos la notificación de los actos o resoluciones, el cual se substanciará conforme a lo estipulado en las Leyes aplicables, de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 39 Fracción XX, 82, 83 y 84 de la Ley Número 539 y en apego a lo dispuesto en el Título Cuarto del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

PUNTO 19: DE LAS MODIFICACIONES A LAS BASES.

19.1 La Comisión de Licitación, podrá modificar el contenido de estas bases durante la celebración de la Junta de Aclaraciones, debiendo dar aviso de las modificaciones a los participantes, para aquellos que no acudan a la Junta de Aclaraciones, dichas modificaciones podrán ser consultadas a través de la página <https://www.ssaver.gob.mx/adquisiciones/licitaciones-2023/> cualquier modificación a las bases de la licitación derivada de la junta de aclaraciones, será considerada como parte de aquellas.

XALAPA-ENRÍQUEZ, VER., A 10 DE AGOSTO DE 2023

ATENTAMENTE

LIC. JORGE EDUARDO SISNIEGA FERNÁNDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

Soconusco #31 Col. Aguacatal
CP 91130, Xalapa, Veracruz
Tel. 228 842 3000 Ext. 3491
www.ssaver.gob.mx



ANEXO N° 1

**SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
PROPUESTA TÉCNICA**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN-103T00000-024-2023, RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EFE'S, CHAGAS, DETECCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES DE PACIENTES CON VIH/SIDA Y OTRAS ITS, ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR Y REALIZACIÓN DE CULTIVOS Y ESTUDIOS DE FARMACOSENSIBILIDAD DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS".

SOCONUSCO N° 31 COL. AGUACATAL C.P. 91130 XALAPA, VER.	NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR, DIRECCIÓN Y TELÉFONO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN-103T00000-024-2023, RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EFE'S, CHAGAS, DETECCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES DE PACIENTES CON VIH/SIDA Y OTRAS ITS, ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR Y REALIZACIÓN DE CULTIVOS Y ESTUDIOS DE FARMACOSENSIBILIDAD DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS".			
Nº DE RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	MARCA	REGISTRO SANITARIO/VIGENCIA	CANTIDAD OFERTADA
TOTAL DE RENGLONES COTIZADOS ()					

**NOMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL**

NOTA; El presente formato deberá ser reproducido en papel membretado de la empresa licitante cuantas veces sea necesario respetando su contenido (Incluye de encabezado a pie de página considerando los recuadros de firmas).

Soconusco #31 Col. Aguacatal
CP 91130, Xalapa, Veracruz
Tel. 228 842 3000 Ext. 3491
www.ssaver.gob.mx

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

ANEXO N° 2

**SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
PROPIUESTA TÉCNICA**

EL QUE SUSCRIBE ___, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA "____", MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS AQUÍ ASENTADOS, SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS, ASÍ COMO QUE CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LA PROPIUESTA CONCERNIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO **LPN-103T00000-024-2023**, RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EFE'S, CHAGAS, DETECCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES DE PACIENTES CON VIH/SIDA Y OTRAS ITS, ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR Y REALIZACIÓN DE CULTIVOS Y ESTUDIOS DE FARMACOSENSIBILIDAD DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS".

Registro Federal de Contribuyentes:

Domicilio

Calle y Número:

Colonia:

Delegación o municipio:

Código Postal:

Entidad Federativa:

Teléfonos:

Fax:

Correo Electrónico:

Número de Escritura, así como el nombre y número del notario ante la cual se dio Fe de la misma y fecha:

Relación de Accionistas:

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre (s)

Descripción del Objeto Social:

Reforma al acta constitutiva:

Nombre del apoderado o representante:

Datos del documento mediante el cual se acredita su personalidad y facultades

Escritura Pública Número: Fecha:

Nombre número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó

(Lugar y fecha)

Protesto lo necesario

(Firma)

Nota: El presente formato deberá ser producido por cada participante, debiendo respetar su contenido, en papel membretado de la empresa Licitante.

Soconusco #31 Col. Aguacatal
CP 91130, Xalapa, Veracruz
Tel. 228 842 3000 Ext. 3491
www.ssaver.gob.mx





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

ANEXO N° 3

**SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
PROPIUESTA TÉCNICA**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN-103T00000-024-2023, RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EFE'S, CHAGAS, DETECCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES DE PACIENTES CON VIH/SIDA Y OTRAS ITS, ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR Y REALIZACIÓN DE CULTIVOS Y ESTUDIOS DE FARMACOSENSIBILIDAD DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS".

FECHA: _____

**LIC. JORGE EDUARDO SISNIEGA FERNÁNDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
P R E S E N T E**

EL QUE SUSCRIBE, REPRESENTANTE LEGAL DE **(RAZÓN SOCIAL) O NOMBRE DEL PARTICIPANTE**, POR ESTE CONDUCTO ME PERMITO MANIFESTAR QUE CONOZCO Y ACEPTE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA LEY NÚMERO 539 DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, ASÍ MISMO, QUE CONOZCO LAS BASES DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN-103T00000-024-2023, RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EFE'S, CHAGAS, DETECCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES DE PACIENTES CON VIH/SIDA Y OTRAS ITS, ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR Y REALIZACIÓN DE CULTIVOS Y ESTUDIOS DE FARMACOSENSIBILIDAD DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS"** Y ACEPTE A NOMBRE DE MI REPRESENTADA, TODAS Y CADA UNA DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN ELLAS Y EN LOS ANEXOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DE LAS MISMAS.

A T E N T A M E N T E

**(NOMBRE Y FIRMA)
REPRESENTANTE LEGAL**

NOTA: Este formato deberá ser presentado en papel membretado de la participante.

Soconusco #31 Col. Aguacatal
CP 91130, Xalapa, Veracruz
Tel. 228 842 3000 Ext. 3491
www.ssaver.gob.mx





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER

Servicios de Salud
de Veracruz



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

ANEXO N° 4

**SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
PROPIUESTA TÉCNICA**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN-103T00000-024-2023, RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EFE'S, CHAGAS, DETECCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES DE PACIENTES CON VIH/SIDA Y OTRAS ITS, ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR Y REALIZACIÓN DE CULTIVOS Y ESTUDIOS DE FARMACOSENSIBILIDAD DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS".

FECHA: _____

**LIC. JORGE EDUARDO SISNIEGA FERNÁNDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
P R E S E N T E**

EN RELACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN-103T00000-024-2023, RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EFE'S, CHAGAS, DETECCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES DE PACIENTES CON VIH/SIDA Y OTRAS ITS, ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR Y REALIZACIÓN DE CULTIVOS Y ESTUDIOS DE FARMACOSENSIBILIDAD DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS", Y EN CUMPLIMIENTO A LAS BASES ESTABLECIDAS PARA PARTICIPAR EN ESTE CONCURSO, MANIFIESTO A USTED, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE **LA EMPRESA (RAZÓN SOCIAL) O NOMBRE DEL PARTICIPANTE**, NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE SEÑALA EL ARTÍCULO 45 DE LA LEY NÚMERO 539 DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, COMO IMPEDIMENTOS PARA CELEBRAR PEDIDOS O CONTRATOS.

A T E N T A M E N T E

**(NOMBRE Y FIRMA)
REPRESENTANTE LEGAL**

NOTA: Este formato deberá ser presentado en papel membretado de la participante.

Soconusco #31 Col. Aguacatal
CP 91130, Xalapa, Veracruz
Tel. 228 842 3000 Ext. 3491
www.ssaver.gob.mx





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

ANEXO N° 5

**SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
PROPIUESTA TÉCNICA**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN-103T00000-024-2023, RELATIVA A LA **"ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EFE'S, CHAGAS, DETECCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES DE PACIENTES CON VIH/SIDA Y OTRAS ITS, ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR Y REALIZACIÓN DE CULTIVOS Y ESTUDIOS DE FARMACOSENSIBILIDAD DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS"**.

FECHA: _____

**LIC. JORGE EDUARDO SISNIEGA FERNÁNDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
P R E S E N T E**

POR MEDIO DEL PRESENTE Y EN CARÁCTER DE **REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA (RAZÓN SOCIAL) O NOMBRE DEL PARTICIPANTE**, ME COMPROMETO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN-103T00000-024-2023, RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EFE'S, CHAGAS, DETECCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES DE PACIENTES CON VIH/SIDA Y OTRAS ITS, ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR Y REALIZACIÓN DE CULTIVOS Y ESTUDIOS DE FARMACOSENSIBILIDAD DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS", LOS INSUMOS OFERTADOS CONTARÁN CON UN **PERÍODO DE GARANTÍA MÍNIMO DE 18 MESES DE CADUCIDAD**, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU RECEPCIÓN EN EL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LAS **FICHAS TÉCNICAS DE LOS REACTIVOS**.

ASIMISMO, EN CASO DE REQUERIRSE, ME COMPROMETO A REALIZAR LA REPOSICIÓN DE LOS INSUMOS Y/O EQUIPOS POR DESCOMPOSICIÓN, FALLOS, VICIOS OCULTOS O INCUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES MÍNIMAS ORIGINALMENTE CONVENIDAS, EN **UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DÍAS HÁBILES** CONTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO QUE REALICE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, A TRAVÉS DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA.

A T E N T A M E N T E

**NOMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL**

NOTA: Este formato deberá ser presentado en papel membretado de la participante.

Soconusco #31 Col. Aguacatal
CP 91130, Xalapa, Veracruz
Tel. 228 842 3000 Ext. 3491
www.ssaver.gob.mx





2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

ANEXO N° 6

**SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
PROPIUESTA TÉCNICA**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN-103T00000-024-2023, RELATIVA A LA “ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EFE'S, CHAGAS, DETECCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES DE PACIENTES CON VIH/SIDA Y OTRAS ITS, ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR Y REALIZACIÓN DE CULTIVOS Y ESTUDIOS DE FARMACOSENSIBILIDAD DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS”.

FECHA: _____

**LIC. JORGE EDUARDO SISNIEGA FERNÁNDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
P R E S E N T E**

POR MEDIO DEL PRESENTE Y EN CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA **EMPRESA (RAZÓN SOCIAL)** O **NOMBRE DEL PARTICIPANTE** ME COMPROMETO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN-103T00000-024-2023, RELATIVA A LA “ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EFE'S, CHAGAS, DETECCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES DE PACIENTES CON VIH/SIDA Y OTRAS ITS, ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR Y REALIZACIÓN DE CULTIVOS Y ESTUDIOS DE FARMACOSENSIBILIDAD DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS”, ENTREGARÉ **CONSTANCIA** DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES POR CONTRIBUCIONES ESTATALES, EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; LA CUAL DEBERÁ TENER COMO MÁXIMO **30 DÍAS** DE HABER SIDO EXPEDIDA, SIN LA CUAL NO SERÁ POSIBLE LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO; LO ANTERIOR EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 9 BIS DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

Tratándose de Licitantes que tengan su domicilio fiscal fuera del estado, deberán comprometerse a presentar la Constancia de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales por Contribuciones Estatales en la cual se plasme que se encuentra debidamente inscrito y no causa obligaciones fiscales en materia estatal en el Registro Estatal de Contribuyentes que controla la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz, emitida por la Dirección General de Recaudación.

A T E N T A M E N T E

**NOMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL**

NOTA: Este formato deberá ser presentado en papel membretado de la participante.

Soconusco #31 Col. Aguacatal
CP 91130, Xalapa, Veracruz
Tel. 228 842 3000 Ext. 3491
www.ssaver.gob.mx





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER

Servicios de Salud
de Veracruz



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

ANEXO N° 7

**SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
PROPIUESTA TÉCNICA**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN-103T00000-024-2023, RELATIVA A LA **"ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EFE'S, CHAGAS, DETECCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES DE PACIENTES CON VIH/SIDA Y OTRAS ITS, ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR Y REALIZACIÓN DE CULTIVOS Y ESTUDIOS DE FARMACOSENSIBILIDAD DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS"**.

FECHA: _____

**LIC. JORGE EDUARDO SISNIEGA FERNÁNDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
P R E S E N T E**

POR MEDIO DEL PRESENTE Y EN CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA **EMPRESA (RAZÓN SOCIAL) O NOMBRE DEL PARTICIPANTE**, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, LOS DATOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, CITATORIOS, EMPLAZAMIENTOS, REQUERIMIENTOS, SOLICITUD DE INFORMES O DOCUMENTOS, Y EN SU CASO, LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DEL PRESENTE PROCESO LICITATORIO, ASÍ COMO LAS DERIVADAS DEL CONTRATO PARA EL CASO DE RESULTAR ADJUDICADO; LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 2º FRACCIONES II Y III, 37 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. EN EL SUPUESTO DE QUE CAMBIE EL DOMICILIO, CORREO ELECTRÓNICO Y TELÉFONO, LO NOTIFICARÉ POR ESCRITO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ.

- DOMICILIO:
- CORREO ELECTRÓNICO:
- TELÉFONO:

A T E N T A M E N T E

**NOMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL**

NOTA: Este formato deberá ser presentado en papel membretado de la participante.

Soconusco #31 Col. Aguacatal
CP 91130, Xalapa, Veracruz
Tel. 228 842 3000 Ext. 3491
www.ssaver.gob.mx





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

ANEXO N° 8

**SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
PROPIUESTA TÉCNICA**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN-103T00000-024-2023, RELATIVA A LA “ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EFE'S, CHAGAS, DETECCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES DE PACIENTES CON VIH/SIDA Y OTRAS ITS, ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR Y REALIZACIÓN DE CULTIVOS Y ESTUDIOS DE FARMACOSENSIBILIDAD DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS”.

FECHA: _____

**LIC. JORGE EDUARDO SISNIEGA FERNÁNDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
P R E S E N T E**

POR MEDIO DEL PRESENTE Y EN CARÁCTER DE **REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA (RAZÓN SOCIAL) O NOMBRE DEL PARTICIPANTE**, ME COMPROMETO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN-103T00000-024-2023, RELATIVA A LA “ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EFE'S, CHAGAS, DETECCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES DE PACIENTES CON VIH/SIDA Y OTRAS ITS, ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR Y REALIZACIÓN DE CULTIVOS Y ESTUDIOS DE FARMACOSENSIBILIDAD DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS”, A LIBERAR DE TODA RESPONSABILIDAD DE CARÁCTER CIVIL, MERCANTIL, PENAL, LABORAL, FISCAL, ADMINISTRATIVA Y DE CUALQUIER OTRA ÍDOLE, POR ACTOS REALIZADOS POR MIS TRABAJADORES QUE PUDIERAN INTERPONER EN CONTRA DE **SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ**, LOS CONDUCTORES DE LAS UNIDADES O CUALQUIER OTRA PERSONA, DERIVADA DE LA **ENTREGA, INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA**, DE LA TOTALIDAD DE LOS EQUIPOS QUE PROPORCIONARÁ EN CALIDAD DE COMODATO, POR CUALQUIER DAÑO MATERIAL, ACCIDENTES Y PÉRDIDAS HUMANAS QUE OCURRIESEN DURANTE EL PROCESO DE A ENTREGA MOTIVO DE LA PRESENTE LICITACIÓN.

A T E N T A M E N T E

**NOMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL**

NOTA: Este formato deberá ser presentado en papel membretado de la participante.

Soconusco #31 Col. Aguacatal
CP 91130, Xalapa, Veracruz
Tel. 228 842 3000 Ext. 3491
www.ssaver.gob.mx



ANEXO N° 9

SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
PROPIUESTA TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN-103T00000-024-2023, RELATIVA A LA “ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EFE'S, CHAGAS, DETECCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES DE PACIENTES CON VIH/SIDA Y OTRAS ITS, ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR Y REALIZACIÓN DE CULTIVOS Y ESTUDIOS DE FARMACOSENSIBILIDAD DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS”.

FECHA: _____

LIC. JORGE EDUARDO SISNIEGA FERNÁNDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
P R E S E N T E

POR MEDIO DEL PRESENTE Y EN CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA (**RAZÓN SOCIAL O NOMBRE DEL PARTICIPANTE**) MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE, POR MI O POR INTERPOSITA PERSONA, ME ABSTENDRÉ DE ADOPTAR CONDUCTAS, PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ORGANISMO, INDUCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE MIS PROPUESTAS, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO, U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN-103T00000-024-2023, RELATIVA A LA “ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EFE'S, CHAGAS, DETECCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES DE PACIENTES CON VIH/SIDA Y OTRAS ITS, ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR Y REALIZACIÓN DE CULTIVOS Y ESTUDIOS DE FARMACOSENSIBILIDAD DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS”.

A T E N T A M E N T E

(NOMBRE Y FIRMA)
REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: Este formato deberá ser presentado en papel membretado de la participante.

Soconusco #31 Col. Aguacatal
CP 91130, Xalapa, Veracruz
Tel. 228 842 3000 Ext. 3491
www.ssaver.gob.mx



ANEXO N° 10

**SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
PROPIUESTA TÉCNICA**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN-103T00000-024-2023, RELATIVA A LA “ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EFE'S, CHAGAS, DETECCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES DE PACIENTES CON VIH/SIDA Y OTRAS ITS, ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR Y REALIZACIÓN DE CULTIVOS Y ESTUDIOS DE FARMACOSENSIBILIDAD DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS”.

FECHA: _____

**LIC. JORGE EDUARDO SISNIEGA FERNÁNDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
P R E S E N T E**

POR MEDIO DEL PRESENTE Y EN CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA (**RAZÓN SOCIAL**) O NOMBRE DEL PARTICIPANTE, ME PERMITO MANIFESTAR EN RELACIÓN CON LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN-103T00000-024-2023, RELATIVA A LA “ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EFE'S, CHAGAS, DETECCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES DE PACIENTES CON VIH/SIDA Y OTRAS ITS, ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR Y REALIZACIÓN DE CULTIVOS Y ESTUDIOS DE FARMACOSENSIBILIDAD DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS”, NUESTRA CONFORMIDAD PARA QUE EL PERSONAL DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, REALICE **VISITAS DE INSPECCIÓN A NUESTRAS INSTALACIONES** Y LAS DEMÁS QUE CONSIDERE NECESARIAS EN CUALQUIER TIEMPO, A FIN DE VERIFICAR QUE CONTAMOS CON LOS ELEMENTOS SEÑALADOS EN LA PROPIUESTA TÉCNICA Y QUE SERÁN NECESARIOS PARA REALIZAR, CONTROLAR, EVALUAR Y SUPERVISAR.

A T E N T A M E N T E

**NOMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL**

NOTA: Este formato deberá ser presentado en papel membretado de la participante.

Soconusco #31 Col. Aguacatal
CP 91130, Xalapa, Veracruz
Tel. 228 842 3000 Ext. 3491
www.ssaver.gob.mx





2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

ANEXO N° 11

**SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
PROPIUESTA TÉCNICA**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN-103T00000-024-2023, RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EFE'S, CHAGAS, DETECCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES DE PACIENTES CON VIH/SIDA Y OTRAS ITS, ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR Y REALIZACIÓN DE CULTIVOS Y ESTUDIOS DE FARMACOSENSIBILIDAD DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS".

FECHA: _____

**LIC. JORGE EDUARDO SISNIEGA FERNÁNDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
P R E S E N T E**

EN RELACIÓN CON LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN-103T00000-024-2023, RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EFE'S, CHAGAS, DETECCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES DE PACIENTES CON VIH/SIDA Y OTRAS ITS, ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR Y REALIZACIÓN DE CULTIVOS Y ESTUDIOS DE FARMACOSENSIBILIDAD DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS", Y EN CUMPLIMIENTO A LA CONVOCATORIA DE PARTICIPACIÓN, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA EMPRESA (NOMBRE DEL LICITANTE), ES NUESTRO DISTRIBUIDOR AUTORIZADO POR LO QUE CUENTA CON EL CENTRO DE SERVICIO PARA NUESTROS PRODUCTOS Y PERSONAL CALIFICADO PARA LLEVAR A CABO LOS TRÁMITES DE GARANTÍA BAJO LOS TÉRMINOS ESTIPULADOS PARA CADA UNO DE NUESTROS EQUIPOS UTILIZADOS, ASÍ MISMO, TIENE NUESTRO APOYO PARA GARANTIZAR LA ENTREGA, SUMINISTRO DE INSUMOS, ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE LOS EQUIPOS PARA OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN.

QUE NUESTRA MARCA TIENE UNA PRESENCIA EN EL MERCADO NACIONAL DE AL MENOS ____ AÑOS, Y QUE NUESTROS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN LIBRES DE DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS, ASÍ MISMO MANIFESTAMOS NUESTRO APOYO A (NOMBRE DEL PROVEEDOR LICITANTE) EN CASO DE QUE OBTENGA EL FALLO FAVORABLE EN LA CITADA LICITACIÓN, (NOMBRE DEL FABRICANTE Y/O FILIAL EN MÉXICO Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO, Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO) GARANTIZA LA DISPONIBILIDAD PARA CUMPLIR CON LA GARANTÍA EN TODAS LAS PARTES Y COMPONENTES DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS PARA DE LA MARCA _____ PROPUESTOS EN LAS RENGLONES DE ESTA LICITACIÓN, EL PERÍODO DE DISPONIBILIDAD SERÁ DE ____ AÑOS EN TODAS LAS PARTES.

ASÍ MISMO, MANIFESTAMOS LA EXISTENCIA DE LA LÍNEA (NÚMERO TELEFÓNICO) PARA SERVICIO Y SOPORTE TÉCNICO PARA CUALQUIERA DE LOS BIENES DE MARCA _____.

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTED.

(NOTA: EN CASO DE SER FABRICANTE Y/O FILIAL EN MÉXICO Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO, Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, DEBERÁ DE MANIFESTARLO POR ESCRITO)

**A T E N T A M E N T E
NOMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL**

NOTA: Este formato deberá ser presentado en papel membretado de la participante.

Soconusco #31 Col. Aguacatal
CP 91130, Xalapa, Veracruz
Tel. 228 842 3000 Ext. 3491
www.ssaver.gob.mx





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

ANEXO N° 12

**SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
PROPIUESTA TÉCNICA**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN-103T00000-024-2023, RELATIVA A LA “ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EFE'S, CHAGAS, DETECCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES DE PACIENTES CON VIH/SIDA Y OTRAS ITS, ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR Y REALIZACIÓN DE CULTIVOS Y ESTUDIOS DE FARMACOSENSIBILIDAD DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS”.

FECHA: _____

**LIC. JORGE EDUARDO SISNIEGA FERNÁNDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
P R E S E N T E**

POR MEDIO DEL PRESENTE Y EN CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA (**RAZÓN SOCIAL**) O NOMBRE DEL PARTICIPANTE, ME COMPROMETO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN CASO DE QUE RESULTE ADJUDICADO EN LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN-103T00000-024-2023, RELATIVA A LA “ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EFE'S, CHAGAS, DETECCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES DE PACIENTES CON VIH/SIDA Y OTRAS ITS, ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR Y REALIZACIÓN DE CULTIVOS Y ESTUDIOS DE FARMACOSENSIBILIDAD DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS”, ME OBLIGO A QUE LOS EQUIPOS QUE OTORGARÉ EN COMODATO Y QUE SEAN INSTALADOS Y LOS INSUMOS QUE SE SUMINISTRE, NO HAYAN SIDO MOTIVO DE ALERTA QUE PONGA EN RIESGO LA SALUD DE LAS PERSONAS Y QUE NO ESTÁN AMONESTADOS O BOLETINADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD (COFEPRIS), FDA, IMSS O ISSSTE O INSTITUCIÓN ACREDITADA PARA ESTE FIN EN EL PAÍS DE ORIGEN.

A T E N T A M E N T E

**NOMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL**

NOTA: Este formato deberá ser presentado en papel membretado de la participante.

Soconusco #31 Col. Aguacatal
CP 91130, Xalapa, Veracruz
Tel. 228 842 3000 Ext. 3491
www.ssaver.gob.mx



ANEXO N° 13

**SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
PROPIUESTA TÉCNICA**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN-103T00000-024-2023, RELATIVA A LA “ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EFE'S, CHAGAS, DETECCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES DE PACIENTES CON VIH/SIDA Y OTRAS ITS, ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR Y REALIZACIÓN DE CULTIVOS Y ESTUDIOS DE FARMACOSENSIBILIDAD DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS”.

FECHA: _____

**LIC. JORGE EDUARDO SISNIEGA FERNÁNDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
P R E S E N T E**

EN RELACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN-103T00000-024-2023, RELATIVA A LA “ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EFE'S, CHAGAS, DETECCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES DE PACIENTES CON VIH/SIDA Y OTRAS ITS, ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR Y REALIZACIÓN DE CULTIVOS Y ESTUDIOS DE FARMACOSENSIBILIDAD DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS”, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EN CASO DE SER ADJUDICADO, **ME COMPROMETO A REALIZAR LOS CONTROLES DE CALIDAD INTERNOS Y EXTERNOS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA NOM-007-SSA3-2011 NUMERAL 7 RELATIVA A LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS CLÍNICOS SOBRE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.**

ATENTAMENTE

**(NOMBRE Y FIRMA)
REPRESENTANTE LEGAL**

NOTA: Este formato deberá ser presentado en papel membretado de la participante.

Soconusco #31 Col. Aguacatal
CP 91130, Xalapa, Veracruz
Tel. 228 842 3000 Ext. 3491
www.ssaver.gob.mx





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER

Servicios de Salud
de Veracruz



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

ANEXO N° 14

**SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
PROPIUESTA TÉCNICA**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN-103T00000-024-2023, RELATIVA A LA “ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EFE'S, CHAGAS, DETECCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES DE PACIENTES CON VIH/SIDA Y OTRAS ITS, ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR Y REALIZACIÓN DE CULTIVOS Y ESTUDIOS DE FARMACOSENSIBILIDAD DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS”.

FECHA: _____

**LIC. JORGE EDUARDO SISNIEGA FERNÁNDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
P R E S E N T E**

EN RELACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN-103T00000-024-2023, RELATIVA A LA “ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EFE'S, CHAGAS, DETECCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES DE PACIENTES CON VIH/SIDA Y OTRAS ITS, ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR Y REALIZACIÓN DE CULTIVOS Y ESTUDIOS DE FARMACOSENSIBILIDAD DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS”, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE **CONOZCO Y ACEPTO** QUE EL **LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA** PERTENECE A LA RED NACIONAL DE LABORATORIOS CUYO ÓRGANO RECTOR ES EL INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO Y DE REFERENCIA EPIDEMIOLÓGICOS (INDRE), Y QUE LA CONVOCANTE SÓLO ACEPTARÁ OFERTAS DE EQUIPOS Y REACTIVOS QUE SE ENCUENTREN EN EL LISTADO DE **LINEAMIENTOS EMITIDOS POR EL INDRE**, DONDE APARECEN LAS METODOLOGÍAS SUGERIDAS POR DICHO INSTITUTO PARA SER UTILIZADAS POR LA RED NACIONAL DE LABORATORIOS.

A T E N T A M E N T E

**(NOMBRE Y FIRMA)
REPRESENTANTE LEGAL**

NOTA: Este formato deberá ser presentado en papel membretado de la participante.

Soconusco #31 Col. Aguacatal
CP 91130, Xalapa, Veracruz
Tel. 228 842 3000 Ext. 3491
www.ssaver.gob.mx





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

ANEXO N° 15

**SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
PROPIUESTA TÉCNICA**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN-103T00000-024-2023, RELATIVA A LA “ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EFE'S, CHAGAS, DETECCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES DE PACIENTES CON VIH/SIDA Y OTRAS ITS, ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR Y REALIZACIÓN DE CULTIVOS Y ESTUDIOS DE FARMACOSENSIBILIDAD DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS”.

FECHA: _____

**LIC. JORGE EDUARDO SISNIEGA FERNÁNDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
P R E S E N T E**

POR MEDIO DEL PRESENTE Y EN CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA **EMPRESA (RAZÓN SOCIAL) O NOMBRE DEL PARTICIPANTE**, ME COMPROMETO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN-103T00000-024-2023, RELATIVA A LA “ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EFE'S, CHAGAS, DETECCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES DE PACIENTES CON VIH/SIDA Y OTRAS ITS, ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR Y REALIZACIÓN DE CULTIVOS Y ESTUDIOS DE FARMACOSENSIBILIDAD DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS”, CUBRIRÉ TODOS LOS GASTOS QUE SE GENEREN POR PAGOS DE SEGUROS Y TRASLADOS, ASÍ COMO TODOS LOS GASTOS QUE EROGUE EN LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE MI PROPUESTA, CORRERÁN POR MI CUENTA, LIBERANDO A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ DE LA OBLIGACIÓN DE REINTEGRARLOS, CUALQUIERA QUE SEA EL RESULTADO DE LA PRESENTE LICITACIÓN.

A T E N T A M E N T E

**NOMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL**

NOTA: Este formato deberá ser presentado en papel membretado de la participante.

Soconusco #31 Col. Aguacatal
CP 91130, Xalapa, Veracruz
Tel. 228 842 3000 Ext. 3491
www.ssaver.gob.mx





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

ANEXO N° 16

**SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
PROPIUESTA TÉCNICA**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN-103T00000-024-2023, RELATIVA A LA “ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EFE'S, CHAGAS, DETECCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES DE PACIENTES CON VIH/SIDA Y OTRAS ITS, ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR Y REALIZACIÓN DE CULTIVOS Y ESTUDIOS DE FARMACOSENSIBILIDAD DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS”.

FECHA: _____

LIC. JORGE EDUARDO SISNIEGA FERNÁNDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
P R E S E N T E

EN RELACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN-103T00000-024-2023, RELATIVA A LA “ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EFE'S, CHAGAS, DETECCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES DE PACIENTES CON VIH/SIDA Y OTRAS ITS, ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR Y REALIZACIÓN DE CULTIVOS Y ESTUDIOS DE FARMACOSENSIBILIDAD DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS”, Y EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 25 FRACCIÓN IV DE LA LEY NÚMERO 539 DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EL QUE SUSCRIBE (**PERSONA FÍSICA**) O REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA (**RAZÓN SOCIAL**) LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE EJERCEN CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD (**RAZÓN SOCIAL**), ME PERMITO MANIFESTAR QUE NO DESEMPEÑO(AN) EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO O, EN SU CASO, QUE A PESAR DE DESEMPEÑARLO, CON LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE NO SE GENERARÁ UN CONFLICTO DE INTERÉS.

A T E N T A M E N T E

**(NOMBRE Y FIRMA)
REPRESENTANTE LEGAL**

C.C.P. – M.A. Enma Patricia García Rodríguez. - Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud y en el O.P.D. Servicios de Salud de Veracruz. Con domicilio en Xalapeños Ilustres 3 Colonia Centro, Xalapa, Veracruz. Teléfono 228 141 1700 Ext 3117. - **Para su conocimiento.** - **Presente.**

NOTA: Este formato deberá ser presentado en papel membretado de la participante.

Soconusco #31 Col. Aguacatal
CP 91130, Xalapa, Veracruz
Tel. 228 842 3000 Ext. 3491
www.ssaver.gob.mx





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER

Servicios de Salud
de Veracruz



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

ANEXO N° 17

**SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
PROPIUESTA TÉCNICA**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN-103T00000-024-2023, RELATIVA A LA **"ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EFE'S, CHAGAS, DETECCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES DE PACIENTES CON VIH/SIDA Y OTRAS ITS, ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR Y REALIZACIÓN DE CULTIVOS Y ESTUDIOS DE FARMACOSENSIBILIDAD DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS"**.

FECHA: _____

FORMATO DE CONSTANCIA DE VISITAS HOSPITALARIAS

ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EFE'S, CHAGAS, DETECCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES DE PACIENTES CON VIH/SIDA Y OTRAS ITS, ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR Y REALIZACIÓN DE CULTIVOS Y ESTUDIOS DE FARMACOSENSIBILIDAD DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS.

	NOMBRE	SELLO
1	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA	

A T E N T A M E N T E

**(NOMBRE Y FIRMA)
REPRESENTANTE LEGAL**

NOTA: Este formato deberá ser presentado en papel membretado de la participante.

Soconusco #31 Col. Aguacatal
CP 91130, Xalapa, Veracruz
Tel. 228 842 3000 Ext. 3491
www.ssaver.gob.mx



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

ANEXO N° 18

**SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
PROPIUESTA ECONÓMICA**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN-103T00000-024-2023, RELATIVA A LA “ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EFE'S, CHAGAS, DETECCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES DE PACIENTES CON VIH/SIDA Y OTRAS ITS, ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR Y REALIZACIÓN DE CULTIVOS Y ESTUDIOS DE FARMACOSENSIBILIDAD DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS”.

FECHA: _____

**LIC. JORGE EDUARDO SISNIEGA FERNÁNDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
P R E S E N T E**

POR MEDIO DEL PRESENTE Y EN CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA (**RAZÓN SOCIAL**) O NOMBRE DEL PARTICIPANTE, ME COMPROMETO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN CASO DE QUE RESULTE ADJUDICADO EN LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN-103T00000-024-2023, RELATIVA A LA “ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EFE'S, CHAGAS, DETECCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES DE PACIENTES CON VIH/SIDA Y OTRAS ITS, ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR Y REALIZACIÓN DE CULTIVOS Y ESTUDIOS DE FARMACOSENSIBILIDAD DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS”, SOSTENDRÉ LOS PRECIOS, AÚN EN CASO DE ERRORES ARITMÉTICOS O DE OTRA NATURALEZA, A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y AMPLIACIÓN DEL MISMO SI EXISTIERA, Y A MANTENER EN ESTRICTA CONFIDENCIALIDAD TODA LA INFORMACIÓN DERIVADA DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO.

A T E N T A M E N T E

**NOMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL**

NOTA: Este formato deberá ser presentado en papel membretado de la participante.

Soconusco #31 Col. Aguacatal
CP 91130, Xalapa, Veracruz
Tel. 228 842 3000 Ext. 3491
www.ssaver.gob.mx



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

ANEXO N° 19

SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
PROPIUESTA ECONÓMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN-103T00000-024-2023, RELATIVA A LA “ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EFE'S, CHAGAS, DETECCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES DE PACIENTES CON VIH/SIDA Y OTRAS ITS, ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR Y REALIZACIÓN DE CULTIVOS Y ESTUDIOS DE FARMACOSENSIBILIDAD DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS”.

Nombre Y/O Razón Social Del Proveedor, Dirección Y Teléfono	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN-103T00000-024- 2023, RELATIVA A LA “ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EFE'S, CHAGAS, DETECCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES DE PACIENTES CON VIH/SIDA Y OTRAS ITS, ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR Y REALIZACIÓN DE CULTIVOS Y ESTUDIOS DE FARMACOSENSIBILIDAD DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS”.
---	--

FECHA:

No. DE RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD OFERTADA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SUMA				
DESCUENTOS				
SUBTOTAL				
I.V.A.				
TOTAL				

ATENTAMENTE

(NOMBRE Y FIRMA)
REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: El presente formato deberá ser reproducido en papel membretado de la empresa licitante cuantas veces sea necesario respetando su contenido. (Incluye de encabezado a pie de página considerando los recaudos de firmas).

Soconusco #31 Col. Aguacatal
CP 91130, Xalapa, Veracruz
Tel. 228 842 3000 Ext. 3491
www.ssaver.gob.mx





2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

ANEXO N° 20

**SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
PROPIUESTA ECONÓMICA**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN-103T00000-024-2023, RELATIVA A LA “ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EFE'S, CHAGAS, DETECCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES DE PACIENTES CON VIH/SIDA Y OTRAS ITS, ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR Y REALIZACIÓN DE CULTIVOS Y ESTUDIOS DE FARMACOSENSIBILIDAD DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS”.

FECHA: _____

**LIC. JORGE EDUARDO SISNIEGA FERNÁNDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
P R E S E N T E**

CON RELACIÓN A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN-103T00000-024-2023, RELATIVA A LA “ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EFE'S, CHAGAS, DETECCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES DE PACIENTES CON VIH/SIDA Y OTRAS ITS, ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR Y REALIZACIÓN DE CULTIVOS Y ESTUDIOS DE FARMACOSENSIBILIDAD DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS”.

EN EL LABORATORIO ME PERMITO ASENTAR LAS SIGUIENTES CONDICIONES ECONÓMICAS DE VENTA:

- a) DESCRIBIR LA FORMA DE ENTREGA DE LOS REACTIVOS, INSUMOS Y EQUIPOS EN COMODATO.
- b) DESCRIBIR EL LUGAR DE ENTREGA DE LOS REACTIVOS, INSUMOS Y EQUIPOS EN COMODATO.
- c) DESCRIBIR EL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS REACTIVOS, INSUMOS Y EQUIPOS EN COMODATO.
- d) DESCRIBIR LA FORMA DE PAGO.
- e) DESCRIBIR EL PLAZO DE SOSTENIMIENTO DE LOS PRECIOS, Y
- f) DE SER EL CASO, DESCRIBIR TODAS AQUELLAS CONDICIONES QUE BENEFICIEN A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, LAS QUE SERÁN TOMADAS EN CONSIDERACIÓN EN EL DICTAMEN CORRESPONDIENTE.

A T E N T A M E N T E

(NOMBRE Y FIRMA)
REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: Este formato deberá ser presentado en papel membretado de la participante.

Soconusco #31 Col. Aguacatal
CP 91130, Xalapa, Veracruz
Tel. 228 842 3000 Ext. 3491
www.ssaver.gob.mx





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

ANEXO N° 21

**SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
PROPIUESTA ECONÓMICA**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN-103T00000-024-2023, RELATIVA A LA “ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EFE'S, CHAGAS, DETECCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES DE PACIENTES CON VIH/SIDA Y OTRAS ITS, ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR Y REALIZACIÓN DE CULTIVOS Y ESTUDIOS DE FARMACOSENSIBILIDAD DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS”.

FECHA: _____

**LIC. JORGE EDUARDO SISNIEGA FERNÁNDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
P R E S E N T E**

POR ESTE CONDUCTO LE MANIFIESTO A USTED, MI CONSENTIMIENTO PARA QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN-103T00000-024-2023, RELATIVA A LA “ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EFE'S, CHAGAS, DETECCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES DE PACIENTES CON VIH/SIDA Y OTRAS ITS, ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR Y REALIZACIÓN DE CULTIVOS Y ESTUDIOS DE FARMACOSENSIBILIDAD DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS”, EN EL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, SE PROCEDA A EFECTUAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA BANCARIA DE CONFORMIDAD A LOS DATOS SIGUIENTES:

1. NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA:
2. BANCO:
3. NÚMERO DE CUENTA (18 DÍGITOS):
4. SUCURSAL:
5. POBLACIÓN:
6. NOMBRE DE LA PERSONA QUE AUTORIZA: (A)
7. PUESTO O CARGO EN LA EMPRESA:
8. FECHA DE AUTORIZACIÓN:
9. CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA O CLABE:

* NOTA: DEBERÁ TENER FIRMA AUTORIZADA EN LA CUENTA DE REFERENCIA

A T E N T A M E N T E
(NOMBRE Y FIRMA)
REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: Este formato deberá ser presentado en papel membretado de la participante.

Soconusco #31 Col. Aguacatal
CP 91130, Xalapa, Veracruz
Tel. 228 842 3000 Ext. 3491
www.ssaver.gob.mx





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

ANEXO N° 22

**SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
PROPIUESTA ECONÓMICA**

TEXTO QUE CONTIENE LAS DISPOSICIONES QUE DEBERÁN INCLUIRSE EN LA PÓLIZA DE GARANTÍA SOLICITADA PARA CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN-103T00000-024-2023, RELATIVA A LA "**ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EFE'S, CHAGAS, DETECCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES DE PACIENTES CON VIH/SIDA Y OTRAS ITS, ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR Y REALIZACIÓN DE CULTIVOS Y ESTUDIOS DE FARMACOSENSIBILIDAD DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS**".

POR MEDIO DEL PRESENTE Y EN CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA (RAZÓN SOCIAL O NOMBRE DEL PARTICIPANTE) ME COMPROMETO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN CASO DE SER PROVEEDOR ADJUDICADO A PRESENTAR LA FIANZA, CONFORME AL TEXTO QUE SE TRANSCRIBE A CONTINUACIÓN:

(Institución de fianzas)

DENOMINACIÓN SOCIAL:

DOMICILIO: (Anotar domicilio).

AUTORIZACIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL PARA OPERAR: (Número de oficio y fecha).

(Datos de la póliza)

NÚMERO: (Número asignado por la institución de fianzas)

MONTO AFIANZADO: (Con letra y número, sin incluir el I.V.A.)

MONEDA: _____.

FECHA DE EXPEDICIÓN: _____.

BENEFICIARIO: La Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

R.F.C.: SFP000520C28

DOMICILIO: Avenida Xalapa número 301, Colonia Unidad del Bosque Pensiones, C.P. 91017, Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave.

CORREO ELECTRÓNICO BENEFICIARIO: (Como medio electrónico por el cual se pueda enviar la fianza).

CONTRATANTE: (Anotar la dependencia o entidad contratante).

Soconusco #31 Col. Aguacatal
CP 91130, Xalapa, Veracruz
Tel. 228 842 3000 Ext. 3491
www.ssaver.gob.mx





2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

CORREO ELECTRÓNICO DE LA CONTRATANTE: (Como medio electrónico por el cual se pueda enviar la fianza).

OBLIGACIÓN GARANTIZADA Y SU NATURALEZA: (Indivisible, de conformidad con lo estipulado en el contrato).

La obligación garantizada será Indivisible y, en caso de presentarse algún incumplimiento, se hará efectiva por el monto total de las obligaciones garantizadas.

Para garantizar por el fiado: (anotar el nombre del fiado ya sea persona física o moral), con R.F.C. (anotar R.F.C. de la persona física o moral fiada) y domicilio (anotar el domicilio consignado en el acto o contrato), el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato público número (anotar el número, tipo y descripción del contrato) de (anotar la fecha de celebración del contrato), celebrado entre el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave a través de la (anotar la denominación de la dependencia o entidad) y dicho fiado, cuyo objeto se hace consistir en (anotar el objeto del contrato), por el monto total de (anotar el monto del contrato), sin incluir el impuesto al valor agregado; asimismo y de no sustituirse la presente póliza de fianza, igualmente permanecerá para responder por los defectos, vicios ocultos de los bienes entregados y por la calidad de los servicios prestados, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido el fiado atendiendo a todas las estipulaciones establecidas en el aludido contrato y, en todo caso en sus respectivos convenios modificatorios.

La institución de fianzas, a través de la presente póliza, expresamente acepta la obligación de garantizar y reconocer: a) En su forma y términos todas y cada una de las obligaciones establecidas a cargo del fiado con motivo del respectivo acto o contrato y convenios modificatorios respectivos; b) Las penas convencionales y demás accesorios legales en los propios términos pactados en el acto o contrato o establecidos en las disposiciones legales aplicables; c) Realizar el pago de la cantidad requerida y, en su caso, incluir la indemnización por mora que proceda de conformidad con el artículo 283 de la Ley de Instituciones; lo anterior, aun cuando la obligación se encuentre subjúdice, en virtud de procedimiento ante autoridad competente, salvo que el fiado obtenga la suspensión de su ejecución ante la instancia correspondiente y la institución de fianzas lo comunique con las constancias respectivas a la beneficiaria para que se abstenga del cobro de la fianza hasta en tanto se dicte sentencia firme; d) Que el coafianzamiento o yuxtaposición de garantías, no implica la novación de las obligaciones asumidas y, por tanto, subsiste la responsabilidad en la medida y condiciones en que la asumió en la póliza de fianza, e incluso en sus documentos modificatorios; e) Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento a la o las obligaciones que garantice y conforme a los términos del acto o contrato y, continuará automáticamente en vigor, en caso de que la "Contratante" otorgue al fiado prórrogas, esperas, modificaciones, diferimientos o suspensiones para el cumplimiento de la o las obligaciones contractuales garantizadas, sin necesidad de solicitar endosos o el consentimiento de la institución de fianzas y, sin que tales supuestos, inclusive pudieran entenderse como la creación de una nueva obligación contractual. Asimismo la fianza permanecerá vigente durante la substanciación de todos los procedimientos administrativos, recursos legales, arbitrajes o juicios que se interpongan con origen de la obligación garantizada hasta que se pronuncie la resolución definitiva de autoridad o tribunal competente que haya causado ejecutoria; de esta forma la vigencia, no podrá acotarse en razón del plazo establecido para cumplir la o las obligaciones contractuales, ni tampoco en tanto la beneficiaria tenga expeditas

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

sus facultades para ejercerlas dentro del plazo a que se contrae el artículo 174 de la Ley de Instituciones; f) Que para tener por cancelada la póliza y quede liberada de su obligación fiadora, necesariamente debe recibir por escrito el consentimiento expreso de la Secretaría a través de la Procuraduría, así como la fianza en vía de devolución; bajo el entendimiento que, de no actualizarse dicha formalidad, la póliza continuará vigente para todos los efectos legales; g) Para el caso de que la fianza se vuelva exigible, someterse a las formalidades de los procedimientos previstos por los artículos 178, 282 y 283 de la Ley de Instituciones, concatenados con las diversas establecidas en los numerales 1º fracción I y 3º del Reglamento; h) Para el caso de que las dependencias y entidades lo consideren conveniente, su consentimiento para que la póliza de fianza, una vez entregado y recibido formalmente el producto objeto del acto o contrato, permanezca vigente durante los plazos previstos por la disposición Décimo segunda de los presentes lineamientos, según corresponda o, en su caso, a partir de que haya concluido el periodo que resulte para que el fiado cumpla totalmente con la corrección, reparación o reposición que requiera la atención de los vicios y los defectos o con las acciones necesarias para cumplir con cualquier otra responsabilidad derivada del acto o contrato, desde luego previo conocimiento que se le hubiere hecho de los defectos, vicios o responsabilidades a cargo del fiado; asimismo tal consentimiento se entiende, por una parte para que la fianza permanezca vigente durante la substanciación de los procedimientos, juicios o recursos legales que se interpongan hasta que se pronuncie resolución definitiva de autoridad o tribunal competente que haya causado ejecutoria y, por otra tal vigencia permanezca en caso de que se otorgue prórroga o espera al fiado para realizar las correcciones, reparaciones, reposiciones o para llevar a cabo las acciones necesarias para cumplir las demás responsabilidades respecto de los trabajos o servicios sujetos a dichas obligaciones; i) La competencia material y territorial de la Secretaría a través de la Procuraduría, para hacer efectiva la presente garantía ante el incumplimiento de la obligación garantizada por causas atribuibles al proveedor, prestador de servicios o contratista fiados, según sea el caso; j) Que tiene instaladas y autorizadas sucursales u oficinas de servicio en el Estado de Veracruz que corresponden a la región competencia de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para que ante dichas sucursales u oficinas, se dirijan y presenten requerimientos de pago con cargo a las respectivas pólizas de fianza que se hagan efectivas, y los reciba el personal empleado para que los entregue a quien según sus funciones corresponda; k) Entregar a la beneficiaria una copia de la póliza de fianza a través del medio electrónico o dirección de correo electrónico señalada al efecto; y l) De existir controversia en materia de interpretación o por la ejecución de la garantía, someterse a la jurisdicción por razón de territorio de los tribunales competentes de la ciudad de Xalapa, Veracruz.- **Fin del texto.**

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: Este formato deberá ser presentado en papel membretado de la participante.

Soconusco #31 Col. Aguacatal
CP 91130, Xalapa, Veracruz
Tel. 228 842 3000 Ext. 3491
www.ssaver.gob.mx



ANEXO N° 23

SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
PROPIUESTA ECONÓMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN-103T00000-024-2023, RELATIVA A LA “ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EFE'S, CHAGAS, DETECCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES DE PACIENTES CON VIH/SIDA Y OTRAS ITS, ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR Y REALIZACIÓN DE CULTIVOS Y ESTUDIOS DE FARMACOSENSIBILIDAD DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS”.

LEY NÚMERO 539 DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

ARTÍCULO 22.- PARA QUE UNA PERSONA FÍSICA O MORAL SEA REGISTRADA EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DEBERÁ CUMPLIR Y ENTREGAR LOS DOCUMENTOS SIGUIENTES:

I.

PERSONAS FÍSICAS:

- a) COPIA FOTOSTÁTICA COTEJADA DE ACTA DE NACIMIENTO, Y ORIGINAL PARA SU COTEJO.
- b) COPIA FOTOSTÁTICA COTEJADA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL, Y ORIGINAL PARA SU COTEJO.
- c) COPIA FOTOSTÁTICA COTEJADA DE LA CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL COMO CONTRIBUYENTE ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y ORIGINAL PARA SU COTEJO.
- d) COPIA FOTOSTÁTICA COTEJADA DE LAS ÚLTIMAS DECLARACIONES DE OBLIGACIONES FISCALES ANTE LA FEDERACIÓN, EL ESTADO O EL MUNICIPIO, Y ORIGINAL PARA SU COTEJO.
- e) LA DEMÁS INFORMACIÓN QUE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DETERMINE MEDIANTE DISPOSICIONES GENERALES, PUBLICADAS EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO.

II.

PERSONA MORAL:

- a) COPIA FOTOSTÁTICA COTEJADA DEL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, Y ORIGINAL PARA SU COTEJO.
- b) COPIA FOTOSTÁTICA COTEJADA DE LA CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL COMO CONTRIBUYENTE ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y ORIGINAL PARA SU COTEJO.
- c) COPIA FOTOSTÁTICA COTEJADA DEL PODER GENERAL O ESPECIAL A FAVOR DEL REPRESENTANTE, OTORGADA ANTE LA FE DE NOTARIO PÚBLICO, DEBIDAMENTE INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, PARA INTERVENIR EN LOS PROCEDIMIENTOS A QUE ESTA LEY SE REFIERE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL PODERDANTE, Y ORIGINAL PARA SU COTEJO.
- d) COPIA FOTOSTÁTICA COTEJADA DE LAS ÚLTIMAS DECLARACIONES DE OBLIGACIONES FISCALES ANTE LA FEDERACIÓN, EL ESTADO O EL MUNICIPIO, Y ORIGINAL PARA SU COTEJO.
- e) LA DEMÁS INFORMACIÓN QUE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DETERMINE MEDIANTE DISPOSICIONES GENERALES, PUBLICADAS EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO.

NOTA: EL ORIGINAL PARA EL COTEJO DE LOS DOCUMENTOS ARRIBA SEÑALADOS PUEDEN SER COPIAS CERTIFICADAS POR FEDATARIO PÚBLICO CON SELLO ORIGINAL, AMBOS DOCUMENTOS SEGÚN SEA EL CASO, SERÁN DEVUELTOS AL PROVEEDOR.



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

**ANEXOS TÉCNICOS CORRESPONDIENTES A LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO
LPN-103T00000-024-2023, RELATIVA A LA**

**"ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON
EQUIPO EN COMODATO PARA LA
REALIZACIÓN DE PRUEBAS PARA LA
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EFE'S,
CHAGAS, DETECCIÓN Y CONTROL DE
ENFERMEDADES DE PACIENTES CON
VIH/SIDA Y OTRAS ITS, ENFERMEDADES
TRANSMITIDAS POR VECTOR Y
REALIZACIÓN DE CULTIVOS Y ESTUDIOS
DE FARMACOSENSIBILIDAD DE
MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS".**

Soconusco #31 Col. Aguacatal
CP 91130, Xalapa, Veracruz
Tel. 228 842 3000 Ext. 3491
www.ssaver.gob.mx





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

ANEXO TÉCNICO

DE LOS “REACTIVOS”

Soconusco #31 Col. Aguacatal
CP 91130, Xalapa, Veracruz
Tel. 228 842 3000 Ext. 3491
www.ssaver.gob.mx





AREA SOLICITANTE: LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ANEXO TÉCNICO 2023

Reactivos

NO.	CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
LOTE A		BIOLOGIA MOLECULAR		
1	S/C	ESTUCHE DE REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN MOLECULAR DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE (DEN-1 A DEN-4) POR PCR EN TIEMPO REAL. PRESENTACIÓN KIT CON 48 PRUEBAS.	KIT	16
2	S/C	REACTIVOS RT-PCR DE UN SOLO PASO, REACTIVOS BASICOS PARA UNA SOLA ETAPA DE DETECCION DE PATOGENOS POR qRT-PCR. REACTIVO PARA LA AMPLIFICACIÓN DE DIANAS DE ARN MEDIANTE PCR DE TRANSCRIPCIÓN INVERSA EN TIEMPO REAL (RT-PCR) TAQMAN® DE TUBO ÚNICO, OPTIMIZADOS PARA TRABAJAR CON PRIMEROS Y SONDAS ESPECÍFICOS. CONTIENE ROX PARA NORMALIZACIÓN CUANTITATIVA DE LA SEÑAL FLUORESCENTE. PRESENTACIÓN DE 1000 REACCIONES QUE CONTIENE 14 ML 2X RT-PCR BUFFER, 1100 µL 25X RT-PCR ENZYME MIX, 2 X 1.2 ML POTENCIADOR DE LA DETECCIÓN Y 25 ML AGUA LIBRE DE NUCLEASAS. PRESENTACIÓN: KIT PARA 1000 REACCIONES.	KIT	3
3	S/C	REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS ZIKA, DENGUE Y CHIKUNGUNYA. KIT O ESTUCHE DE REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN MOLECULAR SIMULTÁNEA POR PCR EN TIEMPO REAL DE LOS VIRUS ZIKA, DENGUE Y CHIKUNGUNYA. KIT O ESTUCHE PARA 96 DETERMINACIONES CTC.	KIT	10
4	S/C	ESTUCHE DE EXTRACCIÓN Y PURIFICACIÓN DE RNA VIRAL A PARTIR DE FLUIDOS CORPORALES BAJO EL FUNDAMENTO DE COLUMNAS DE SÍLICE. INCLUYE COLUMNAS, ACARREADOR DE RNA, TUBOS COLECTORES Y SOLUCIONES TAMPONADAS. LIBRE DE RNAsas.	KIT	45
LOTE B		VIH/SIDA Y OTRAS ITS		
1	S/C	SISTEMA DE QUÍMOLUMINISCENCIA AMPLIFICADA PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA SIMULTÁNEA DE ANTICUERPOS CONTRA EL VIRUS DE LA INMUNODEFIICIENCIA HUMANA (ANTI-VIH 1 INCLUYENDO GRUPO O Y M / ANTI-VIH 2) Y EL ANTÍGENO P24 DEL VIH, EN SUERO, PLASMA Y SANGRE HUMANOS. REACTIVOS 100% LÍQUIDOS LISTOS PARA USARSE. PRESENTACIÓN: KIT CON 100 PRUEBAS.	KIT	9
2	S/C	PRUEBA INMUNOENZIMÁTICA PARA LA DETECCIÓN EN SUERO Y PLASMA HUMANOS DE ANTÍGENOS Y ANTICUERPOS CONTRA EL VIRUS DE LA INMUNODEFIICIENCIA HUMANA (VIH) TIPOS 1 Y 2, CON ANTÍGENOS RECOMBINANTES O PÉPTIDOS SINTÉTICOS. PRESENTACIÓN: KIT CON 96 PRUEBAS.	KIT	12
3	S/C	PRUEBA CONFIRMATORIA DEL VIH POR INMUNODELECTROTRANSFERENCIA. PRESENTACIÓN: KIT CON 18 PRUEBAS.	KIT	40
4	S/C	ENSAYO INMUNOENZIMÁTICO PARA LA DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS EN SUERO O PLASMA CONTRA EL TREPONEMA PALLIDUM, POR LA TECNICA DE ELISA EN MICROPLACA. PRESENTACIÓN: KIT CON 96 PRUEBAS.	KIT	12
5	S/C	PRUEBA NO TREPONÉMICA DE AGLUTINACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN CUALITATIVA Y SEMICUANTITATIVA DE REAGINAS PLASMÁTICAS. PRESENTACIÓN: KIT CON 250 PRUEBAS.	KIT	10
6	S/C	REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS PRUEBA DE COMPROBACIÓN PARA ANTICUERPOS IGM CONTRA TREPONEMA PALLIDUM EN SUERO O PLASMA, WESTERN BLOT (INMUNODELECTROTRANSFERENCIA). PRESENTACIÓN: KIT CON 16 PRUEBAS.	KIT	4
7	S/C	REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS PRUEBA DE COMPROBACIÓN PARA ANTICUERPOS IGG CONTRA TREPONEMA PALLIDUM EN SUERO O PLASMA, WESTERN BLOT (INMUNODELECTROTRANSFERENCIA). PRESENTACIÓN: KIT CON 16 PRUEBAS.	KIT	12



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

AREA SOLICITANTE: LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ANEXO TÉCNICO 2023

REACTIVOS

NO.	CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
		PARASITOLOGÍA		
1	S/C	ENSAYO PARA LA DETERMINACION DE ANTICUERPOS EN SUERO O PLASMA CONTRA EL TRYPANOSOMA CRUZI POR LA TECNICA DE ELISA EN MICROPLACA. PRESENTACION: KIT CON 96 PRUEBAS.	KIT	20
2	S/C	ENSAYO INDIRECTO PARA LA DETERMINACION DE ANTICUERPOS EN SUERO O PLASMA CONTRA EL TRYPANOSOMA CRUZI POR LA TECNICA DE ELISA EN MICROPLACA. UTILIZA UN LISADO DEL PARÁSITO COMO ANTÍGENO. PRESENTACION: KIT CON 96 PRUEBAS.	KIT	19
		VIROLOGÍA		
1	S/C	SISTEMA DE QUIMIOLUMINISCENCIA AMPLIFICADA PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA DE ANTICUERPOS IGM CONTRA EL VIRUS DE LA HEPATITIS A (ANTI-HAV IGM) EN SUERO Y PLASMA HUMANOS. REACTIVOS 100% LÍQUIDOS LISTOS PARA USARSE. PRESENTACIÓN: KIT CON 100 PRUEBAS.	KIT	8
2	S/C	SISTEMA DE QUIMIOLUMINISCENCIA AMPLIFICADA PARA LA IDENTIFICACIÓN CUALITATIVA DEL ANTÍGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B (HBsAg) EN SUERO, PLASMA Y SANGRE HUMANOS. REACTIVOS 100% LÍQUIDOS LISTOS PARA USARSE. PRESENTACIÓN: KIT CON 100 PRUEBAS.	KIT	8
3	S/C	SISTEMA DE QUIMIOLUMINISCENCIA AMPLIFICADA PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA DE ANTICUERPOS IGM CONTRA EL ANTÍGENO CORE DE LA HEPATITIS B (ANTI-HBC IGM) EN SUERO Y PLASMA HUMANOS. REACTIVOS 100% LÍQUIDOS LISTOS PARA USARSE. PRESENTACIÓN: KIT CON 52 PRUEBAS.	KIT	14
4	S/C	SISTEMA DE QUIMIOLUMINISCENCIA AMPLIFICADA PARA LA DETECCIÓN DE LA PRESENCIA DEL ANTICUERPO DE SUPERFICIE DE LA HEPATITIS B (ANTI-HBs) EN SUERO Y PLASMA HUMANOS. REACTIVOS 100% LÍQUIDOS LISTOS PARA USARSE. PRESENTACIÓN: KIT CON 100 PRUEBAS.	KIT	8
5	S/C	SISTEMA DE QUIMIOLUMINISCENCIA AMPLIFICADA PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA DE ANTICUERPOS FRENTE AL VIRUS DE LA HEPATITIS C (ANTI-VHC) EN SUERO Y PLASMA HUMANOS. REACTIVOS 100% LÍQUIDOS LISTOS PARA USARSE. PRESENTACIÓN: KIT CON 100 PRUEBAS.	KIT	8
6	S/C	PRUEBA CONFIRMATORIA DEL VHC POR INMUNOELECTROTRANSFERENCIA. PRESENTACION: KIT CON 24 PRUEBAS.	KIT	8
7	S/C	REACTIVO PARA LA CONFIRMACIÓN MEDIANTE UNA REACCIÓN DE NEUTRALIZACIÓN ESPECÍFICA CON ANTICUERPOS, DE LA PRESENCIA DEL ANTÍGENO DE SUPERFICIE DE LA HEPATITIS B (HBsAg) EN SUERO Y PLASMA HUMANOS QUE RESULTEN SER REITERADAMENTE REACTIVOS A LA PRUEBA DE ESCRUTINIO, USANDO EL ANTICUERPO HUMANO CONTRA EL HBsAg (ANTI-HBs). PRESENTACIÓN: KIT CON 52 PRUEBAS.	KIT	2
8	S/C	ENSAYO PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS IGM CONTRA EL VIRUS DEL SARAPIÓN EN SUERO Y PLASMA HUMANOS POR LA TÉCNICA DE ELISA EN MICROPLACA. PRESENTACION: KIT CON 96 PRUEBAS.	KIT	6
9	S/C	ENSAYO PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS IGG CONTRA EL VIRUS DEL SARAPIÓN EN SUERO Y PLASMA HUMANOS POR LA TÉCNICA DE ELISA EN MICROPLACA. PRESENTACION: KIT CON 96 PRUEBAS.	KIT	2
10	S/C	ENSAYO INMUNOENZIMATICO PARA LA DETERMINACION DE ANTICUERPOS IgM EN SUERO O PLASMA CONTRA EL VIRUS DE LA RUBEOLA, POR LA TECNICA DE ELISA EN MICROPLACA. PRESENTACION: KIT CON 96 PRUEBAS.	KIT	6



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

AREA SOLICITANTE: LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ANEXO TÉCNICO 2023

FACTIVOS

NO.	CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
11	S/C	ENSAYO INMUNOENZIMATICO PARA LA DETERMINACION DE ANTICUERPOS IgG EN SUERO O PLASMA CONTRA EL VIRUS DE LA RUBEOLA, POR LA TECNICA DE ELISA EN MICROPLACA. PRESENTACION: KIT CON 96 PRUEBAS.	KIT	2
12	S/C	ENSAYO PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA DE ANTICUERPOS IgM CONTRA EL VIRUS DEL DENGUE EN SUERO Y PLASMA HUMANOS POR LA TÉCNICA DE ELISA EN MICROPLACA. PRESENTACIÓN: KIT CON 96 PRUEBAS.	KIT	5
13	S/C	ENSAYO PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA DEL ANTÍGENO NS1 DEL VIRUS DEL DENGUE EN SUERO HUMANO POR LA TÉCNICA DE ELISA EN MICROPLACA. PRESENTACIÓN: KIT CON 96 PRUEBAS.	KIT	2
14	S/C	ENSAYO PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS IgM CONTRA EL VIRUS DEL CHIKUNGUNYA EN SUERO Y PLASMA HUMANOS POR LA TÉCNICA DE ELISA EN MICROPLACA. PRESENTACIÓN: KIT CON 96 PRUEBAS.	KIT	1
15	S/C	ENSAYO PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS IgM CONTRA EL VIRUS DEL ZIKA EN SUERO Y PLASMA HUMANOS POR LA TÉCNICA DE ELISA EN MICROPLACA. PRESENTACIÓN: KIT CON 96 PRUEBAS.	KIT	1
LOTE E		BIOSEGURIDAD 3		
1	S/C	TUBO DE CALDO MODIFICADO MIDDLEBROOK 7H9 PARA EL CRECIMIENTO Y LA DETECCIÓN DE MICOBACTERIAS CON UN COMPUESTO FLUORESCENTE EN LA PARTE INFERIOR DEL TUBO DE FONDO REDONDO (16 X 100 MM) SENSIBLE A LA PRESENCIA DE OXÍGENO DISUELTO EN EL CALDO. PRESENTACION: CAJA CON 100 TUBOS.	KIT	30
2	S/C	MEDIO DE CULTIVO PARA PROBAR LA SUSCEPTIBILIDAD DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS A LA PIRAZINAMIDA. PRESENTACION: CAJA CON 12 PRUEBAS.	KIT	1
3	S/C	ENSAYO CUALITATIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE SUSCEPTIBILIDAD A PIRAZINAMIDA. PRESENTACION: CAJA CON 40 PRUEBAS.	KIT	3
4	S/C	ENSAYO CUALITATIVO PARA LA DETERMINACIÓN RÁPIDA DE LA SUSCEPTIBILIDAD DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS A ESTREPTOMICINA (STR), ISONIAZIDA (INH), RIFAMPICINA (RIF) Y ETAMBUTOL (EMB). PRESENTACION: CAJA CON 30 PRUEBAS.	KIT	14
5	S/C	SUPLEMENTO DE ENRIQUECIMIENTO PARA EL CRECIMIENTO DE MICOBACTERIAS. PRESENTACION: CAJA CON 100 PRUEBAS.	KIT	12
6	S/C	PRUEBA PARA DIAGNÓSTICO IN-VITRO DEL COMPLEJO DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS EN PCR	KIT	27
7	S/C	PRUEBA RÁPIDA PARA DETECCIÓN DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS EN CULTIVO SÓLIDO O LÍQUIDO, MEDIANTE DETECCIÓN DE LA PROTEÍNA MPT64.	KIT	30



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

FICHAS TÉCNICAS

DE LOS “REACTIVOS”

LOTE “A”

Soconusco #31 Col. Aguacatal
CP 91130, Xalapa, Veracruz
Tel. 228 842 3000 Ext. 3491
www.ssaver.gob.mx





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

LOTE "A"

Rengón 1

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 2

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUIRENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA				
CLAVE	S/C				
NOMBRE GENÉRICO					
REACTIVO PARA SEROTIPIFICACIÓN DEL VIRUS DENGUE					
FT. 1					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21003	25101	59	KIT	16
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
ESTUCHE DE REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN MOLECULAR DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE (DEN-1 A DEN-4) POR PCR EN TIEMPO REAL. KIT CON 48 PRUEBAS.					



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

LOTE "A"
Ranglón 1

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 2 DE 2

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
REACTIVO PARA SEROTIPIFICACIÓN DEL VIRUS DENGUE	
FT.1	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
<p>GARANTÍA: POR DEFECTO DE FABRICA.</p> <p>CADUCIDAD: MÍNIMA 18 MESES</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS:N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: CERTIFICADO DE ANALISIS Y HOJA DE SEGURIDAD.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO:N/A.</p>	

ELABORÓ

Q.F.B. ALEJANDRA MEJÍA RAMÍREZ
JEFE DE SECCIÓN DE BIOLOGÍA MOLECULAR

REVISÓ

Q.F.B. JAIRO GALOT LINALDI
JEFE DEL DIFERIMENTO DE DIAGNÓSTICO
EPIDEMIOLÓGICO

AUTORIZÓ

M. En C. CÉSAR ISAC BAZÁN MÉNDEZ
DIRECTOR DEL LESP



200 ANOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023

LOTE A
Rangún 2

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023


HOJA: 1 DE 2

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA				
CLAVE	S/C				
NOMBRE GENÉRICO					
KIT DE REACTIVOS DE UN SOLO PASO PARA RT-PCR					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21003	25101	59	KIT	3

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

REACTIVOS RT-PCR DE UN SOLO PASO, REACTIVOS BASICOS PARA UNA SOLA ETAPA DE DETECCION DE PATOGENOS POR qRT-PCR. REACTIVO PARA LA AMPLIFICACIÓN DE DIANAS DE ARN MEDIANTE PCR DE TRANSCRIPCIÓN INVERSA EN TIEMPO REAL (RT-PCR) TAQMAN® DE TUBO ÚNICO, OPTIMIZADOS PARA TRABAJAR CON PRIMERS Y SONDAS ESPECÍFICOS. CONTIENE ROX PARA NORMALIZACIÓN CUANTITATIVA DE LA SEÑAL FLUORESCENTE. PRESENTACIÓN DE 1000 REACCIONES QUE CONTIENE 14 ML 2X RT-PCR BUFFER, 1100 µL 25X RT-PCR ENZYME MIX, 2 X 1.2 ML POTENCIADOR DE LA DETECCIÓN Y 25 ML AGUA LIBRE DE NUCLEASAS. PRESENTACIÓN: KIT PARA 1000 REACCIONES.





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

LOTE A
Ranglon 2

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 2 DE 2

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA	
CLAVE	S/C	
NOMBRE GENÉRICO		
KIT DE REACTIVOS DE UN SOLO PASO PARA RT-PCR		
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS		
<p>GARANTÍA: POR DEFECTO DE FABRIC.A</p> <p>CADUCIDAD: MÍMINA 18 MESES</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS:N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: CERTIFICADO DE ANALISIS Y HOJA DE SEGURIDAD.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO:N/A.</p>		

ELABORÓ


Q.F.B. ALEXANDRA MEJIA RAMIREZ
JEFE DE SECCIÓN DE BIOLOGÍA MOLECULAR

REVISÓ

Q.F.B. JAVIER GALOT LINALDI
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO
EPIDEMIOLÓGICO

AUTORIZÓ

M. En C. CÉSAR ISAAC BAZÁN MÉNDEZ
DIRECTOR DEL LESP



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



LOTE "A"
Ranglon 3

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023


HOJA: 1 DE 2

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA				
CLAVE	S/C				
NOMBRE GENÉRICO					
KIT DE REACTIVO TRIPLEX					
F.T. 3					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21003	25101	59	KIT	10

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

	REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS ZIKA, DENGUE Y CHIKUNGUNYA. KIT O ESTUCHE DE REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN MOLECULAR SIMULTANEA POR PCR EN TIEMPO REAL DE LOS VIRUS ZIKA, DENGUE Y CHIKUNGUNYA. KIT O ESTUCHE PARA 96 DETERMINACIONES CTC.
--	---



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

LOTE "A"
Ranglón 3

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 2 DE 2

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
KIT DE REACTIVO TRIPLEX	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
<p>GARANTÍA: POR DEFECTO DE FABRIC.A</p> <p>CADUCIDAD: MÍNIMA 18 MESES</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS:N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: CERTIFICADO DE ANALISIS Y HOJA DE SEGURIDAD.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO:N/A.</p>	

ELABORÓ


Q.F.B. ALEJANDRA MEJÍA RAMÍREZ
JEFE DE SECCIÓN DE BIOLOGÍA MOLECULAR

REVISÓ

Q.F.B. JAIR GALOT LINALDI
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO
EPIDEMIOLÓGICO

AUTORIZÓ

M. En C. CÉSAR ISAAC BAZÁN MÉNDEZ
DIRECTOR DEL LESP



200 ANOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




LOTE "A"
Panglán A

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 2

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA				
CLAVE	S/C				
NOMBRE GENÉRICO					
KIT DE EXTRACCIÓN DE RNA MANUAL					
FT. 4					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21003	25101	59	KIT	45
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
	ESTUCHE DE EXTRACCIÓN Y PURIFICACIÓN DE RNA VIRAL A PARTIR DE FLUIDOS CORPORALES BAJO EL FUNDAMENTO DE COLUMNAS DE SÍLICE. INCLUYE COLUMNAS, ACARREADOR DE RNA, TUBOS COLECTORES Y SOLUCIONES TAMONADAS. LIBRE DE RNAsas.				
					



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

HOTE "A"
Pangón de

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 2 DE 2

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

CLAVE

'S/C

NOMBRE GENÉRICO

KIT DE EXTRACCIÓN DE RNA MANUAL

FT.4

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

GARANTÍA: POR DEFECTO DE FABRIC.A

CADUCIDAD: MÍNIMA 18 MESES

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A

INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A

MUESTRAS:N/A

NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: CERTIFICADO DE ANALISIS Y HOJA DE SEGURIDAD.

MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO:N/A.

ELABORÓ


Q.F.B. ALEJANDRA MEJÍA RAMÍREZ
JEFE DE SECCIÓN DE BIOLOGÍA MOLECULAR

REVISÓ

Q.F.B. JAIRÓ GÓMEZ LINALDI
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO
EPIDEMIOLÓGICO

AUTORIZÓ

M. En C. CÉSAR ISAAC BAZÁN MÉNDEZ
DIRECTOR DEL LESP



200 ANOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

FICHAS TÉCNICAS

DE LOS “REACTIVOS”

LOTE “B”

Soconusco #31 Col. Aguacatal
CP 91130, Xalapa, Veracruz
Tel. 228 842 3000 Ext. 3491
www.ssaver.gob.mx





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

LOTE "B"
Rangón 1

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 2

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA				
CLAVE	S/C				
NOMBRE GENÉRICO					
REACTIVO PARA DETECCIÓN DE VIH					
FT. 1					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21003	25101	59	KIT	9
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>SISTEMA DE QUIMIOLUMINISCENCIA AMPLIFICADA PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA SIMULTÁNEA DE ANTICUERPOS CONTRA EL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (ANTI-VIH 1 INCLUYENDO GRUPO O Y M / ANTI-VIH 2) Y EL ANTÍGENO P24 DEL VIH, EN SUERO, PLASMA Y SANGRE HUMANOS. REACTIVOS 100% LÍQUIDOS LISTOS PARA USARSE. PRESENTACIÓN: KIT CON 100 PRUEBAS.</p> 					



200
AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

100^o B
Rangón 1

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 2 DE 2

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
REACTIVO PARA DETECCIÓN DE VIH	
FT.1	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
	<p>GARANTÍA: POR DEFECTO DE FABRICACIÓN</p> <p>CADUCIDAD: MÍNIMA 18 MESES</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A.</p>

A. Enviado
MAIS. ALBERTO LOPEZ OROZCO
JEFE DE SECCIÓN DE VIH/SIDA Y OTRAS ITB

REVISÓ
Q.F.B. JAHIR GALOT LINALDI
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO
EPIDEMIOLÓGICO

AUTORIZÓ
M. En C. CÉSAR ISAAC BAZÁN MÉNDEZ
DIRECTOR DEL LESP



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz


VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

LOTE B¹¹
Boangén 2

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 2

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA									
CLAVE	S/C									
NOMBRE GENÉRICO										
INMUNOENZAYO ENZIMATICO PARA DETECCIÓN DE VIH										
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA					
FASSA	21003	25101	59	KIT	12					

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS


PRUEBA INMUNOENZIMÁTICA PARA LA DETECCIÓN EN SUERO Y PLASMA HUMANOS DE ANTÍGENOS Y ANTICUERPOS CONTRA EL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH) TIPOS 1 Y 2, CON ANTÍGENOS RECOMBINANTES O PÉPTIDOS SINTÉTICOS. PRESENTACIÓN: KIT CON 96 PRUEBAS.




LOTE "B"
Punglón 2


2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

FICHA TÉCNICA			HOJA: 2 DE 2
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA		
CLAVE	'S/C		
NOMBRE GENÉRICO			
INMUNOENZAYO ENZIMATICO PARA DETECCIÓN DE VIH			
FT.2			
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS			
			<p>GARANTÍA: POR DEFECTO DE FABRIC.A</p> <p>CADUCIDAD: MÍNIMA 18 MESES</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS:N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: CERTIFICADO DE ANALISIS Y HOJA DE SEGURIDAD.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO:N/A.</p>

F. A. 
LABORÓ
M.A.S. ALBERTO LOPEZ OROZCO
JEFE DE SECCIÓN DE VIH/SIDA Y OTRAS ITS


REVISÓ
Q.F.B. JAIRO CALOT LINARES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO
EPIDEMIOLÓGICO


AUTORIZÓ
M. En C. CÉSAR ISAAC BAZÁN MÉNDEZ
DIRECTOR DEL LESP



200
ANOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

Lote "B"
Bengón 3

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 2

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA				
CLAVE	S/C				
NOMBRE GENÉRICO					
REACTIVO PARA CONFIRMACIÓN DE VIH					
FT. 3					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21003	25101	59	KIT	40
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
PRUEBA CONFIRMATORIA DEL VIH POR INMUNOELECTROTRANSFERENCIA. PRESENTACIÓN: KIT CON 18 PRUEBAS.					

V
B
10K
Roughan 3

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 2 DE 2

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
REACTIVO PARA CONFIRMACIÓN DE VIH	


FT.3

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

			<p>GARANTÍA: POR DEFECTO DE FABRIC.A</p> <p>CADUCIDAD: MÍNIMA 18 MESES</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS:N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: CERTIFICADO DE ANALISIS Y HOJA DE SEGURIDAD.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO:N/A.</p>
--	--	--	---

P.A.

ELABORÓ
MAIS. ALBERTO LOPEZ OROZCO
JEFE DE SECCIÓN DE VIH/SIDA Y OTRAS ITS

REVISÓ

Q.F.B. JAIRO GALOT INALDI
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO
EPIDEMIOLOGICO

AUTORIZÓ

M. En C. CESAR ISAAC BAZÁN MENDEZ
DIRECTOR DEL LESP



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

Lote B
Ranglón 41

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 2

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA				
CLAVE					
NOMBRE GENÉRICO					
REACTIVO PARA SÍFILIS (ELISA)					
F.T. 4					
ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21003	25101	59	KIT	12
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
	ENSAYO INMUNOENZIMATICO PARA LA DETERMINACION DE ANTICUERPOS EN SUERO O PLASMA CONTRA EL TREPONEMA PALLIDUM, POR LA TECNICA DE ELISA EN MICROPLACA. PRESENTACION: KIT CON 96 PRUEBAS.				





SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

LOTE B
Bragón 4

HOJA: 2 DE 2

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
REACTIVO PARA SÍFILIS (ELISA)	
FT.4	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
<p>GARANTÍA: POR DEFECTO DE FABRIC.A</p> <p>CADUCIDAD: MÍMINA 18 MESES</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS:N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: CERTIFICADO DE ANALISIS Y HOJA DE SEGURIDAD.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO:N/A.</p>	

P.A.

ELABORÓ
MAIS. ALBERTO LOPEZ OROZCO
JEFE DE SECCIÓN DE VIH/SIDA Y OTRAS ITS

REVISÓ

Q.F.D. JAIR GALOT UNALDI
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO
EPIDEMIOLÓGICO

AUTORIZÓ

M. En C. CÉSAR ISAAC BAZÁN MÉNDEZ
DIRECTOR DEL LESP



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 2

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA				
CLAVE	S/C				
NOMBRE GENÉRICO					
VDRL ESTABILIZADO					
FT. 5					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21003	25101	59	KIT	10
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
	PRUEBA NO TREPONÉMICA DE AGLUTINACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN CUALITATIVA Y SEMICUANTITATIVA DE REAGINAS PLASMÁTICAS. PRESENTACIÓN: KIT CON 250 PRUEBAS.				



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

Lote "B"
Pragón 5

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 2 DE 2


FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA		
CLAVE	.S/C		
NOMBRE GENÉRICO			
VDRL ESTABILIZADO			
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS			
			<p>GARANTÍA: POR DEFECTO DE FABRICACIÓN</p> <p>CADUCIDAD: MÍNIMA 18 MESES</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A.</p>

P.A.
ELABORÓ
MAIS. ALBERTO LOPEZ OROZCO
JEFE DE SECCIÓN DE VIH/SIDA Y OTRAS ITS

Q.F.B.
ELABORÓ
MARIO GALOT LINALDI
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO
EPIDEMIOLÓGICO

AUTORIZÓ
M. En C. CESAR ISAAC BAZÁN MÉNDEZ
DIRECTOR DEL LESP



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

**VERA
CRUZ**
ME LLENA DE ORGULLO

10E "B"
Pragón 6

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023


HOJA: 1 DE 2

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA				
CLAVE	S/C				
NOMBRE GENÉRICO					
REACTIVO PARA SÍFILIS IgM					
FT. 6					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21003	25101	59	KIT	4

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS PRUEBA DE COMPROBACIÓN PARA ANTICUERPOS IGM CONTRA TREPONEMA PALLIDUM EN SUERO O PLASMA, WESTERN BLOT (INMUNOELECTROTRANSFERENCIA).
PRESENTACIÓN: KIT CON 16 PRUEBAS.





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

Lote "B"
Pengón 6

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 2 DE 2


FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERIENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
REACTIVO PARA SÍFILIS IgM .	
FT.6	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
<p>GARANTÍA: POR DEFECTO DE FABRIC.A</p> <p>CADUCIDAD: MÍNIMA 18 MESES</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS:N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: CERTIFICADO DE ANALISIS Y HOJA DE SEGURIDAD.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO:N/A.</p>	

P. A. Emily
ELABORÓ
MAIS. ALBERTO LOPEZ OROZCO
JEFE DE SECCIÓN DE VIH/SIDA Y OTRAS VS

REVISÓ
O.F.G. JAIBO GALOT LINALDI
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO
EPIDEMIOLOGICO

AUTORIZÓ
M. En C. CESAR ISAAC BAZÁN MÉNDEZ
DIRECTOR DEL LESP



200
AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERA
CRAZ
ME LLENA DE ORGULLO

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 2

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
REACTIVO PARA SÍFILIS IgG					
FT. 7					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21003	25101	59	KIT	12
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS PRUEBA DE COMPROBACIÓN PARA ANTICUERPOS IgG CONTRA TREPONEMA PALLIDUM EN SUERO O PLASMA, WESTERN BLOTH (INMUNOELECTROTRANSFERENCIA). PRESENTACIÓN: KIT CON 16 PRUEBAS.</p>					


LOTE "B"
Denglon 7


2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 2 DE 2


FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA		
CLAVE	'S/C		
NOMBRE GENÉRICO			
REACTIVO PARA SÍFILIS IgG			
FT.7			
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS			
			<p>GARANTÍA: POR DEFECTO DE FABRICACIÓN</p> <p>CADUCIDAD: MÍNIMA 18 MESES</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS:N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO:N/A.</p>

P.A. 
ELABORÓ
M.A.S. ALBERTO LOPEZ OROZCO
JEFE DE SECCIÓN DE VIH/SIDA Y OTRAS ITS

REVISÓ 
Q.F.B. JUANITO GALOT UVALDI
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO
EPIDEMIOLÓGICO

AUTORIZÓ 
M. En C. CESAR ISAAC BAZÁN MENDEZ
DIRECTOR DEL LESP



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

**VERA
CRUZ**
ME LLENA DE ORGULLO

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

FICHAS TÉCNICAS

DE LOS “REACTIVOS”

LOTE “C”

Soconusco #31 Col. Aguacatal
CP 91130, Xalapa, Veracruz
Tel. 228 842 3000 Ext. 3491
www.ssaver.gob.mx





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

LOTE C
Revisión 1
VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023



HOJA: 1 DE 2

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA				
CLAVE	S/C				
NOMBRE GENÉRICO					
CHAGATEST ELISA RECOMBINANTE 4.0					
FT. 1					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21003	25101	59	KIT	20

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

ENSAYO PARA LA DETERMINACION DE ANTICUERPOS EN SUERO O PLASMA CONTRA EL TRYPANOSOMA CRUZI POR LA TECNICA DE ELISA EN MICROPLACA. PRESENTACION: KIT CON 96 PRUEBAS.
--




200
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023


VOTÉ "C"
Renglon 1

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

FICHA TÉCNICA			HOJA: 2 DE 2
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA		
CLAVE	·S/C		
NOMBRE GENÉRICO			
CHAGATEST ELISA RECOMBINANTE 4.0			
FT.1			
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS			
			<p>GARANTÍA: POR DEFECTO DE FABRIC.A</p> <p>CADUCIDAD: MÍNIMA 18 MESES</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS:N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: CERTIFICADO DE ANALISIS Y HOJA DE SEGURIDAD.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO:N/A.</p>

ELABORÓ


QC. MARTHA ENEDINA ITURBIDE SOSA
JEFE DE SECCIÓN DE PARASITOLOGÍA

REVISÓ


Q.F.B. FAIRO SALOT LINALDI
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO
EPIDEMIOLÓGICO

AUTORIZÓ


M. En C. CÉSAR ISAAC BAZÁN MÉNDEZ
DIRECTOR DEL LESP



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

Lote C
Revisión 2

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023


HOJA: 1 DE 2

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA				
CLAVE	S/C				
NOMBRE GENÉRICO					
CHAGATEST ELISA LISADO					
FT. 2					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21003	25101	59	KIT	19

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

ENSAYO INDIRECTO PARA LA DETERMINACION DE ANTICUERPOS EN SUERO O PLASMA CONTRA EL TRYPANOSOMA CRUZI POR LA TECNICA DE ELISA EN MICROPLACA. UTILIZA UN LISADO DEL PARÁSITO COMO ANTÍGENO. PRESENTACION: KIT CON 96 PRUEBAS.



200 ANOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023

Lote C
Rango 2

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

		HOJA: 2 DE 2
FICHA TÉCNICA		
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA	
CLAVE	S/C	
NOMBRE GENÉRICO		
CHAGATEST ELISA LISADO		
FT.2		
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS		
		<p>GARANTÍA: POR DEFECTO DE FABRIC.A</p> <p>CADUCIDAD: MÍMINA 18 MESES</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS:N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: CERTIFICADO DE ANALISIS Y HOJA DE SEGURIDAD.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO:N/A.</p>

ELABORÓ


QC. MARTHA ENEDINA ITURBIDE SOSA
JEFÉ DE SECCIÓN DE PARASITOLOGÍA

REVISÓ

Q.F.B. JAIR CALOT LINALDI
JEFÉ DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO
EPIDEMIOLÓGICO

AUTORIZÓ

M. En C. CÉSAR ISAAC BAZÁN MÉNDEZ
DIRECTOR DEL ESP



200
AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

**VERA
CRUZ**
ME LLENA DE ORGULLO

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

FICHAS TÉCNICAS

DE LOS “REACTIVOS”

LOTE “D”

Soconusco #31 Col. Aguacatal
CP 91130, Xalapa, Veracruz
Tel. 228 842 3000 Ext. 3491
www.ssaver.gob.mx



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

Voto D
Por favor

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 2

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA				
CLAVE	S/C				
NOMBRE GENÉRICO					
INMUNOANÁLISIS PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS IgM CONTRA HEPATITIS A					
FT. 1					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21003	25101	59	KIT	8
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>SISTEMA DE QUIMIOLUMINISCENCIA AMPLIFICADA PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA DE ANTICUERPOS IGM CONTRA EL VIRUS DE LA HEPATITIS A (ANTI-HAV IGM) EN SUERO Y PLASMA HUMANOS. REACTIVOS 100% LÍQUIDOS LISTOS PARA USARSE. PRESENTACIÓN: KIT CON 100 PRUEBAS.</p>					



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

LOTE "D"
Ranglon 1

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023


HOJA: 2 DE 2

FICHA TÉCNICA			
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA		
CLAVE	S/C		
NOMBRE GENÉRICO			
INMUNOANÁLISIS PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS IgM CONTRA HEPATITIS A			
FT.1			
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS			
			<p>GARANTÍA: POR DEFECTO DE FABRIC.A</p> <p>CADUCIDAD: MÍNIMA 18 MESES</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: CERTIFICADO DE ANALISIS Y HOJA DE SEGURIDAD.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A.</p>

ELABORÓ
QC. TERESA DEL CARMEN AGUIRRE CAMPOS
JEFÉ DE SECCIÓN DE UROLOGÍA

REVISÓ
Q.F.B. JAIR GALOT LINALDI
JEFÉ DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO
EPIDEMIOLÓGICO

AUTORIZÓ
M. En C. CÉSAR ISAAC BAZÁN MÉNDEZ
DIRECTOR DEL LESP



200
AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESV ER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERA CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

ACTE "D"
Ponjón 2

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023


HOJA: 1 DE 2

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA									
CLAVE	S/C									
NOMBRE GENÉRICO										
REACTIVO PARA ANTIGENO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS B										
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA					
FASSA	21003	25101	59	KIT	8					

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

SISTEMA DE QUIMIOLUMINISCENCIA AMPLIFICADA PARA LA IDENTIFICACIÓN CUALITATIVA DEL ANTÍGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B (HBsAg) EN SUERO, PLASMA Y SANGRE HUMANOS. REACTIVOS 100% LÍQUIDOS LISTOS PARA USARSE.
PRESENTACIÓN: KIT CON 100 PRUEBAS.





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

LOTE "D"
Bragón 2

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 2 DE 2


FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
REACTIVO PARA ANTIGENO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS B	
FT.2	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
<p>GARANTÍA: POR DEFECTO DE FABRIC.A</p> <p>CADUCIDAD: MÍNIMA 18 MESES</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS:N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: CERTIFICADO DE ANALISIS Y HOJA DE SEGURIDAD.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO:N/A.</p>	

ELABORÓ
QC. TERESA DEL CARMEN AGUIRRE CAMPOS
JEFE DE SECCIÓN DE VIROLOGÍA

REVISÓ
Q.F.B. JAIR O CALDT LINALDI
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO
EPIDEMIOLÓGICO

AUTORIZÓ
M. En C. CÉSAR ISAAC BAZÁN MÉNDEZ
DIRECTOR DEL LESP



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

**VERA
CRUZ**
ME LLENA DE ORGULLO

LÓPEZ D¹¹
Ricardo B³

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 2

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA									
CLAVE	S/C									
NOMBRE GENÉRICO										
REACTIVO PARA ANTICUERPOS IgM CONTRA EL ANTIGENO CORE DE LA HEPATITIS B										
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA					
FASSA	21003	25101	59	KIT	14					

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

SISTEMA DE QUIMIOLUMINISCENCIA AMPLIFICADA PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA DE ANTICUERPOS IgM CONTRA EL ANTÍGENO CORE DE LA HEPATITIS B (ANTI-HBC IgM) EN SUERO Y PLASMA HUMANOS. REACTIVOS 100% LÍQUIDOS LISTOS PARA USARSE. PRESENTACIÓN: KIT CON 52 PRUEBAS.





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

LÓPEZ DÍA
Raigón 3

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 2 DE 2


FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
REACTIVO PARA ANTICUERPOS IgM CONTRA EL ANTIGENÓ CORE DE LA HEPATITIS B	
FT.3	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
<p>GARANTÍA: POR DEFECTO DE FABRIC.A</p> <p>CADUCIDAD: MÍNIMA 18 MESES</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS:N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: CERTIFICADO DE ANALISIS Y HOJA DE SEGURIDAD.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO:N/A.</p>	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

**VERA
CRUZ**
ME LLENA DE ORGULLO

NOTE D
Renglon 41

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 2

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA				
CLAVE	S/C				
NOMBRE GENÉRICO					
REACTIVO PARA LA DETECCION DE ANTICUERPOS DE SUPERFICIE CONTRA LA HEPATITIS B					
FT. 4					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21003	25101	59	KIT	8

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

SISTEMA DE QUIMIOLUMINISCENCIA AMPLIFICADA PARA LA DETECCION DE LA PRESENCIA DEL ANTICUERPO DE SUPERFICIE DE LA HEPATITIS B (ANTI-HBS) EN SUERO Y PLASMA HUMANOS. REACTIVOS 100% LÍQUIDOS LISTOS PARA USARSE. PRESENTACIÓN: KIT CON 100 PRUEBAS.



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

LOTE "D"
Renglón 24

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 2 DE 2

FICHA TÉCNICA			
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA		
CLAVE	S/C		
NOMBRE GENÉRICO			
REACTIVO PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS DE SUPERFICIE CONTRA LA HEPATITIS B			
FT.4			
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS			
			<p>GARANTÍA: POR DEFECTO DE FABRIC.A</p> <p>CADUCIDAD: MÍNIMA 18 MESES</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS:N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: CERTIFICADO DE ANALISIS Y HOJA DE SEGURIDAD.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO:N/A.</p>

ELABORÓ


QC. TERESA DEL CARMEN AGUIRRE CAMPOS
JEFE DE SECCIÓN DE VINOLOGÍA

REVISÓ

Q.F.B. JAHBO CH. LOT LINA DI
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO
EPIDEMIOLÓGICO

AUTORIZÓ

M. En C. CESAR ISAAC BAZÁN MÉNDEZ
DIRECTOR DEL LESP



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




LOTTE D'
Reagión 5

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 2

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA				
CLAVE	S/C				
NOMBRE GENÉRICO					
REACTIVO PARA ANTICUERPOS CONTRA HEPATITIS C					
FT. 5					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21003	25101	59	KIT	8
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
	SISTEMA DE QUIMIOLUMINISCENCIA AMPLIFICADA PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA DE ANTICUERPOS FREnte AL VIRUS DE LA HEPATITIS C (ANTI-VHC) EN SUERO Y PLASMA HUMANOS. REACTIVOS 100% LÍQUIDOS LISTOS PARA USARSE. PRESENTACIÓN: KIT CON 100 PRUEBAS.				





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

LATE "D"
Renglon 5

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 2 DE 2

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA		
CLAVE	S/C		
NOMBRE GENÉRICO			
REACTIVO PARA ANTICUERPOS CONTRA HEPATITIS C			
FT.5			
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS			
			<p>GARANTÍA: POR DEFECTO DE FABRIC.A CADUCIDAD: MÍNIMA 18 MESES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A MUESTRAS:N/A NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: CERTIFICADO DE ANALISIS Y HOJA DE SEGURIDAD. MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO:N/A.</p>

ELABORÓ

QC. TERESA DEL CARMEN AGUIRRE CAMPOS
JEFÉ DE SECCIÓN DE VIROLOGÍA

REVISÓ

Q.F.B. JAVIER GONZÁLEZ LINAJADI
JEFÉ DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO
EPIDEMIOLÓGICO

AUTORIZÓ

M. En C. CÉSAR ISAAC BAZÁN MÉNDEZ
DIRECTOR DEL LESP



200 ANOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

LOTTO D
Pengion 6

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 2

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUIRENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA				
CLAVE	S/C				
NOMBRE GENÉRICO					
PRUEBA CONFIRMATORIA DEL VHC					
FT. 6					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21003	25101	59	KIT	8
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>PRUEBA CONFIRMATORIA DEL VHC POR INMUNOELECTROTRANSFERENCIA. PRESENTACION: KIT CON 24 PRUEBAS.</p>					



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

LOTE "D"
Renglón 6

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 2 DE 2

FICHA TÉCNICA			
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA		
CLAVE	S/C		
NOMBRE GENÉRICO			
PRUEBA CONFIRMATORIA DEL VHC			
FT.6			
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS			
			<p>GARANTÍA: POR DEFECTO DE FABRIC.A</p> <p>CADUCIDAD: MÍNIMA 18 MESES</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS:N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: CERTIFICADO DE ANALISIS Y HOJA DE SEGURIDAD.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO:N/A.</p>

ELABORÓ

Q.C. TERESA DEL CARMEN AGUILAR CAMPOS
JEFÉ DE SECCIÓN DE VIROLOGÍA

REVISÓ

Q.F.B. JAIRON GALOT LINALDI
JEFÉ DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO
EPIDEMIOLÓGICO

AUTORIZÓ

M. EN C. CÉSAR ISAAC BAZÁN MÉNDEZ
DIRECTOR DEL LESP



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

LGH D
Reagan 7

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 2

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
REACTIVO PARA LA CONFIRMACIÓN DEL ANTIGENO DE SUPERFICIE DE LA HEPATITIS B					
FT. 7					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21003	25101	59	KIT	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>REACTIVO PARA LA CONFIRMACIÓN MEDIANTE UNA REACCIÓN DE NEUTRALIZACIÓN ESPECÍFICA CON ANTICUERPOS, DE LA PRESENCIA DEL ANTÍGENO DE SUPERFICIE DE LA HEPATITIS B (HBSAG) EN SUERO Y PLASMA HUMANOS QUE RESULTEN SER REITERADAMENTE REACTIVOS A LA PRUEBA DE ESCRUTINIO, USANDO EL ANTICUERPO HUMANO CONTRA EL HBSAG (ANTI-HBS). PRESENTACIÓN: KIT CON 52 PRUEBAS.</p>					

200 AÑOS DE
Veracruz

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023


HOJA: 2 DE 2

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
REACTIVO PARA LA CONFIRMACIÓN DEL ANTIGENO DE SUPERFICIE DE LA HEPATITIS B	
FT.7	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
<p>GARANTÍA: POR DEFECTO DE FABRIC.A</p> <p>CADUCIDAD: MÍNIMA 18 MESES</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS:N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: CERTIFICADO DE ANALISIS Y HOJA DE SEGURIDAD.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO:N/A.</p>	

ELABORÓ

Q.C. TERESA DEL CARMEN AGUIRRE CAMPOS
JEFE DE SECCIÓN DE VIROLOGÍA

REVISÓ

Q.F.B. JAIME SALOT INALDI
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO
Epidemiológico

AUTORIZÓ

M. En C. CÉSAR ISRAEL BAZÁN MÉNDEZ
DIRECTOR DEL LESP



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERA
CRAZ
ME LLENA DE ORGULLO

Lote "B"
Renglón 8

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 2

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA				
CLAVE	S/C				
NOMBRE GENÉRICO					
REACTIVO PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS IgM CONTRA EL VIRUS DEL SARAPIÓN					
FT. 8					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
INSABI	61820	25101	59	KIT	6
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>ENSAYO PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS IgM CONTRA EL VIRUS DEL SARAPIÓN EN SUERO Y PLASMA HUMANOS POR LA TÉCNICA DE ELISA EN MICROPLACA. PRESENTACIÓN: KIT CON 96 PRUEBAS.</p>					


Voto D!
Bengón 8


2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

		HOJA: 2 DE 2
FICHA TÉCNICA		
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA	
CLAVE	S/C	
NOMBRE GENÉRICO		
REACTIVO PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS IgM CONTRA EL VIRUS DEL SARAPIÓN		
FT.8		
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS		
		<p>GARANTÍA: POR DEFECTO DE FABRICA</p> <p>CADUCIDAD: MÍMINA 18 MESES</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS:N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: CERTIFICADO DE ANALISIS Y HOJA DE SEGURIDAD.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO:N/A.</p>

ELABORÓ

QC. TERESA DEL CARMEN AGUIRRE CAMPOS
JEFÉ DE SECCIÓN DE VIROLOGÍA

REVISÓ

Q.F.B. JAIR GALOT LIMALDI
JEFÉ DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO
EPIDEMIOLÓGICO

AUTORIZÓ

M. En C. CÉSAR ISAAC BAZÁN MÉNDEZ
DIRECTOR DEL LESP



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



200^{ANOS}
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023


HOJA: 1 DE 2

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA				
CLAVE	S/C				
NOMBRE GENÉRICO					
REACTIVO PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS IgG CONTRA EL VIRUS DEL SARAPIÓN					
FT. 9					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
INSABI	61820	25101	59	KIT	2

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

ENSAYO PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS IGG CONTRA EL VIRUS DEL SARAPIÓN EN SUERO Y PLASMA HUMANOS POR LA TÉCNICA DE ELISA EN MICROPLACA. PRESENTACIÓN: KIT CON 96 PRUEBAS.





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

1500 D
Reaglon 9

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 2 DE 2


FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUIERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
REACTIVO PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS IgG CONTRA EL VIRUS DEL SARAMPIÓN	
FT.9	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
<p>GARANTÍA: POR DEFECTO DE FABRICA</p> <p>CADUCIDAD: MÍNIMA 18 MESES</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS:N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: CERTIFICADO DE ANALISIS Y HOJA DE SEGURIDAD.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO:N/A.</p>	

ELABORÓ
QC. TERESA DEL CARMEN AGUIRRE CAMPOS
JEFÉ DE SECCIÓN DE VIROLOGÍA

REVISÓ
Q.F.B. JAIBO VALOT LINCOLDI
JEFÉ DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO
EPIDEMIOLÓGICO

AUTORIZÓ
M. En C. CÉSAR ISLAC BAZÁN MÉNDEZ
DIRECTOR DEL LESP



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023

LOTE "D"
Rangón 20

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023



HOJA: 1 DE 2

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA				
CLAVE	S/C				
NOMBRE GENÉRICO					
REACTIVO PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS IgM CONTRA EL VIRUS DE LA RUBEOLA					
FT. 10					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
INSABI	61820	25101	59	KIT	6

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

ENSAYO INMUNOENZIMATICO PARA LA DETERMINACION DE ANTICUERPOS IgM EN SUERO O PLASMA CONTRA EL VIRUS DE LA RUBEOLA, POR LA TECNICA DE ELISA EN MICROPLACA. PRESENTACION: KIT CON 96 PRUEBAS.



200 ANOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

OK D¹⁰
Dengón 10

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 2 DE 2


FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
REACTIVO PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS IgM CONTRA EL VIRUS DE LA RUBEOLA	
FT.10	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
<p>GARANTÍA: POR DEFECTO DE FABRICA</p> <p>CADUCIDAD: MÍNIMA 18 MESES</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS:N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: CERTIFICADO DE ANALISIS Y HOJA DE SEGURIDAD.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO:N/A.</p>	

ELABORÓ
QC. TERESA DEL CARMEN AGUIRRE CAMPOS
JEFE DE SECCIÓN DE VIROLOGÍA

REVISÓ
Q.F.B. JAIBOT ALOT JNALDI
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO
EPIDEMIOLÓGICO

AUTORIZÓ
M. En C. CÉSAR ISAAC BAZÁN MÉNDEZ
DIRECTOR DEL ESP



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023

200 AÑOS
DE
VERACRUZ


2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 2

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA				
CLAVE	S/C				
NOMBRE GENÉRICO					
REACTIVO PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS IgG CONTRA EL VIRUS DE LA RUBEOLA					
FT. 11					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
INSABI	61820	25101	59	KIT	2

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

ENSAYO INMUNOENZIMATICO PARA LA DETERMINACION DE ANTICUERPOS IgG EN SUERO O PLASMA CONTRA EL VIRUS DE LA RUBEOLA, POR LA TECNICA DE ELISA EN MICROPLACA. PRESENTACION: KIT CON 96 PRUEBAS.





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



LOTE D
Renglon 11

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 2 DE 2

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE
CLAVE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
S/C

NOMBRE GENÉRICO

REACTIVO PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS IgG CONTRA EL VIRUS DE LA RUBEOLA

FT.11

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

GARANTÍA: POR DEFECTO DE FABRICA

CADUCIDAD: MÍNIMA 18 MESES

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A

INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A

MUESTRAS:N/A

NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: CERTIFICADO DE ANALISIS Y HOJA DE SEGURIDAD.

MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO:N/A.

ELABORÓ


QC. TERESA DEL CARMEN AGUIRRE CAMPOS
JEFER DE SECCION DE VIROLOGIA

REVIVO

Q.F.B. JAVIER SALOT IHALDI
JEFER DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO
EPIDEMIOLÓGICO

AUTORIZÓ

M. En C. CÉSAR ISAAC BAZÁN MÉNDEZ
DIRECTOR DEL LESP



200
AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERA CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

LOTE "D"
Proyecto 12

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023


HOJA: 1 DE 2

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA									
CLAVE	S/C									
NOMBRE GENÉRICO										
REACTIVO PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS IgM CONTRA EL VIRUS DEL DENGUE										
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA					
FASSA	21003	25101	59	KIT	5					

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS


ENSAYO PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA DE ANTICUERPOS IgM CONTRA EL VIRUS DEL DENGUE EN SUERO Y PLASMA HUMANOS POR LA TÉCNICA DE ELISA EN MICROPLACA. PRESENTACIÓN: KIT CON 96 PRUEBAS.




lote "D"
Bouglón 12


2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

		HOJA: 2 DE 2
FICHA TÉCNICA		
ÁREA REQUIERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA	
CLAVE	S/C	
NOMBRE GENÉRICO		
REACTIVO PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS IgM CONTRA EL VIRUS DEL DENGUE		
FT.12		
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS		
		<p>GARANTÍA: POR DEFECTO DE FABRICA</p> <p>CADUCIDAD: MÍNIMA 18 MESES</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS:N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: CERTIFICADO DE ANALISIS Y HOJA DE SEGURIDAD.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO:N/A.</p>


ELABORÓ
QC. TERESA DEL CARMEN AGUIRRE CAMPOS
JEFE DE SECCIÓN DE VIROLOGÍA


REVISÓ
Q.F.B. JAIR GALOT UVALDI
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO
EPIDEMIOLÓGICO


AUTORIZÓ
M. En C. CÉSAR ISAAC BAZÁN MÉNDEZ
DIRECTOR DEL LESP



200
AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

Lote D
Rengón 23

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023



HOJA: 1 DE 2

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA				
CLAVE	S/C				
NOMBRE GENÉRICO					
REACTIVO PARA LA DETERMINACION DEL ANTIGENO NS1 VIRUS DEL DENGUE					
FT. 13					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
INSABI	61820	25101	59	KIT	2

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

ENSAYO PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA DEL ANTÍGENO NS1 DEL VIRUS DEL DENGUE EN SUERO HUMANO POR LA TÉCNICA DE ELISA EN MICROPLACA. PRESENTACIÓN: KIT CON 96 PRUEBAS.



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR

1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



Lote D
Folio 13

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 2 DE 2


FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
REACTIVO PARA LA DETERMINACION DEL ANTIGENO NS1 VIRUS DEL DENGUE	
FT.13	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
<p>GARANTÍA: POR DEFECTO DE FABRICA</p> <p>CADUCIDAD: MÍNIMA 18 MESES</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS:N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: CERTIFICADO DE ANALISIS Y HOJA DE SEGURIDAD.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO:N/A.</p>	

ELABORÓ
QC. TERESA DEL CARMEN AGUILAR RAMOS
JEFE DE SECCIÓN DE VIROLOGÍA

REVISÓ
Q.F.B. JAVIER GILLOT LINALDI
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO
EPIDEMIOLÓGICO

AUTORIZÓ
M. En C. CÉSAR ISAAC BAZÁN MÉNDEZ
DIRECTOR DEL LESP



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

*Voto 'D'
Bengalón 14*

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023


HOJA: 1 DE 2

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA				
CLAVE	S/C				
NOMBRE GENÉRICO					
REACTIVO PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS IgM CONTRA EL VIRUS DEL CHIKUNGUNYA					
FT. 14					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21003	25101	59	KIT	1

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

ENSAYO PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS IgM CONTRA EL VIRUS DEL CHIKUNGUNYA EN SUERO Y PLASMA HUMANOS POR LA TÉCNICA DE ELISA EN MICROPLACA. PRESENTACIÓN: KIT CON 96 PRUEBAS.





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 2 DE 2

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUIRENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
REACTIVO PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS IgM CONTRA EL VIRUS DEL CHIKUNGUNYA	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
<p>GARANTÍA: POR DEFECTO DE FABRICA</p> <p>CADUCIDAD: MÍNIMA 18 MESES</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS:N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: CERTIFICADO DE ANALISIS Y HOJA DE SEGURIDAD.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO:N/A.</p>	

ELABORÓ


Q.C. TERESA DEL CARMEN AGUIRRE CAMPOS
JEFE DE SECCIÓN DE VIROLOGÍA

REVISÓ

Q.F.B. JAIR GALOT UNALDI
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO
EPIDEMIOLÓGICO

AUTORIZÓ

M. En C. CÉSAR ISAAC BAZÁN MÉNDEZ
DIRECTOR DEL LESP



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

LOTE "D"
Ranglán 35

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023


HOJA: 1 DE 2

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA									
CLAVE	S/C									
NOMBRE GENÉRICO										
REACTIVO PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS IgM CONTRA EL VIRUS DEL ZIKA										
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA					
FASSA	21003	25101	59	KIT	1					

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

ENSAYO PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS IgM CONTRA EL VIRUS DEL ZIKA EN SUERO Y PLASMA HUMANOS POR LA TÉCNICA DE ELISA EN MICROPLACA. PRESENTACIÓN: KIT CON 96 PRUEBAS.



1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

LOTE 'D'
Bengón 15

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 2 DE 2

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA	
CLAVE	S/C	
NOMBRE GENÉRICO		
REACTIVO PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS IgM CONTRA EL VIRUS DEL ZIKA		
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS		
<p>GARANTÍA: POR DEFECTO DE FABRICA</p> <p>CADUCIDAD: MÍNIMA 18 MESES</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A.</p>		
FT.15		

ELABORÓ


QC. TERESA DEL CARMEN AGUIRRE CAMPOS
JEFE DE SECCIÓN DE VIROLOGÍA

REVISÓ

O.F.B. JAIR GAGLOTT LINALDI
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO
EPIDEMIOLOGICO

AUTORIZÓ

M. En C. CESAR ISAAC BAZÁN MENDEZ
DIRECTOR DEL LESP



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

FICHAS TÉCNICAS

DE LOS “REACTIVOS”

LOTE “E”

Soconusco #31 Col. Aguacatal
CP 91130, Xalapa, Veracruz
Tel. 228 842 3000 Ext. 3491
www.ssaver.gob.mx





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Lote 1
Ronda 1

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 2

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA				
CLAVE	S/C				
NOMBRE GENÉRICO					


TUBO DE CALDO MODIFICADO MIDDLEBROOK 7H9 PARA EL CRECIMIENTO Y LA DETECCIÓN DE MICOBACTERIAS

FT. 1

ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
INSABI	61820	25101	59	KIT	30

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

TUBO DE CALDO MODIFICADO MIDDLEBROOK 7H9 PARA EL CRECIMIENTO Y LA DETECCIÓN DE MICOBACTERIAS CON UN COMPUESTO FLUORESCENTE EN LA PARTE INFERIOR DEL TUBO DE FONDO REDONDO (16 X 100 MM) SENSIBLE A LA PRESENCIA DE OXÍGENO DISUELTO EN EL CALDO. PRESENTACIÓN: CAJA CON 100 TUBOS.





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

LOTE E
Zengón 1

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

		HOJA: 2 DE 2
FICHA TÉCNICA		
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA	
CLAVE	S/C	
NOMBRE GENÉRICO		
TUBO DE CALDO MODIFICADO MIDDLEBROOK 7H9 PARA EL CRECIMIENTO Y LA DETECCIÓN DE MICOBACTERIAS		
FT.1		
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS		
		<p>GARANTÍA: POR DEFECTO DE FABRICA</p> <p>CADUCIDAD: MÍMINA 18 MESES</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS:N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: CERTIFICADO DE ANALISIS Y HOJA DE SEGURIDAD.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO:N/A.</p>

ELABORÓ

QC. CARLOS ARMANDO SANTANA ALVAREZ
JEFE DE SECCIÓN DE BIOSEGURIDAD 3^a

REVISÓ —
Q.F.B. JAIME GALOT MINALDI
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO
EPIDEMOLÓGICO

AUTORIZÓ
M. En C. CESAR ISAAC BAZÁN MENDEZ
DIRECTOR DEL LESP



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

**VERA
CRUZ**
ME LLENA DE ORGULLO

100 AÑOS
Veracruz 2

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 2

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA				
CLAVE	S/C				
NOMBRE GENÉRICO					
MEDIO PARA PROBAR LA SUSCEPTIBILIDAD DEL MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS A LA PIRAZINAMIDA					
FT. 2					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
INSABI	61820	25101	59	KIT	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>MEDIO DE CULTIVO PARA PROBAR LA SUSCEPTIBILIDAD DEL MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS A LA PIRAZINAMIDA. PRESENTACION: CAJA CON 12 PRUEBAS.</p> 					



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



LOTE E
Vangón 2

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 2 DE 2

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	

MEDIO PARA PROBAR LA SUSCEPTIBILIDAD DEL MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS A LA PIRAZINAMIDA

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

GARANTÍA: POR DEFECTO DE FABRICA

CADUCIDAD: MÍNIMA 18 MESES

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A

INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A

MUESTRAS:N/A

NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: CERTIFICADO DE ANALISIS Y HOJA DE SEGURIDAD.

MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO:N/A.

ELABORÓ


QC. CARLOS ARMANDO SANTANA ALVAREZ
JEFE DE SECCIÓN DE INSPECCIÓN

REVISÓ

O.F.B. JAIR GALOT LVALDI
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO
EPIDEMIOLÓGICO

AUTORIZÓ

M. En C. CESAR ISAAC BAZÁN MÉNDEZ
DIRECTOR DEL LESP



200
ANOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

LOTE 7
Ranglon 3

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 2

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA				
CLAVE	S/C				
NOMBRE GENÉRICO					
ENSAYO CUALITATIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE SUSCEPTIBILIDAD A PIRAZINAMIDA					
FT. 3					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
INSABI	61820	25101	59	KIT	3

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

ENSAYO CUALITATIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE SUSCEPTIBILIDAD A PIRAZINAMIDA. PRESENTACION: CAJA CON 40 PRUEBAS.



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

Lote 1
Pragón 3

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 2 DE 2

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
ENSAYO CUALITATIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE SUSCEPTIBILIDAD A PIRAZINAMIDA	

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

		<p>GARANTÍA: POR DEFECTO DE FABRICA</p> <p>CADUCIDAD: MÍNIMA 18 MESES</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS:N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: CERTIFICADO DE ANALISIS Y HOJA DE SEGURIDAD.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO:N/A.</p>
--	--	--

ELABORÓ:


QC. CARLOS ARMANDO SANTANA ANÁREZ
JEFE DE SECCIÓN DE BIOSEGURIDAD 3

REVISO:

Q.F.B. JAIR GUILLOT LINARES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO
EPIDEMIOLÓGICO

AUTORIZÓ:

M. En C. CESAR ISAAC BAZÁN MÉNDEZ
DIRECTOR DEL LESP



200
AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023

Lote 1
Rancho 4

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 2

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA				
CLAVE	S/C				
NOMBRE GENÉRICO					
ENSAYO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA SUSCEPTIBILIDAD DEL MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS A ESTREPTOMICINA, ISONIAZIDA, RIFAMPICINA Y ETAMBUTOL					
FT. 4					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APlicativa	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
INSABI	61820	25101	59	KIT	14
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>ENSAYO CUALITATIVO PARA LA DETERMINACIÓN RÁPIDA DE LA SUSCEPTIBILIDAD DEL MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS A ESTREPTOMICINA (STR), ISONIAZIDA (INH), RIFAMPICINA (RIF) Y ETAMBUTOL (EMB). PRESENTACION: CAJA CON 30 PRUEBAS.</p> 					



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

Lote 1
Ranglán 4

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 2 DE 2

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA	
CLAVE	S/C	
NOMBRE GENÉRICO		
ENSAYO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA SUSCEPTIBILIDAD DEL MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS A ESTREPTOMICINA, ISONIAZIDA, RIFAMPICINA Y ETAMBUTOL		
FT.4		
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS		
<p>GARANTÍA: POR DEFECTO DE FABRICA</p> <p>CADUCIDAD: MÍNIMA 18 MESES</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS:N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: CERTIFICADO DE ANALISIS Y HOJA DE SEGURIDAD.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO:N/A.</p>		

ELABORÓ


QC. CARLOS ARMANDO SANTANA ZÁLVAREZ
JEFE DE SECCIÓN DE BIOSEGURIDAD

REVISÓ

Q.F.D. HUGO GALOT JUANLDI
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO
EPIDEMIOLÓGICO

AUTORIZÓ

M. En C. CESAR ISAAC BAZÁN MÉNDEZ
DIRECTOR DEL LESP



200 ANOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



LOTE E
Pragón 5
2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023



HOJA: 1 DE 2

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA				
CLAVE	S/C				
NOMBRE GENÉRICO					
SUPLEMENTO DE ENRIQUECIMIENTO PARA EL CRECIMIENTO DE MICOBACTERIAS					
FT. 5					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
INSABI	61820	25101	59	KIT	12

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

SUPLEMENTO DE ENRIQUECIMIENTO PARA EL CRECIMIENTO DE MICOBACTERIAS. PRESENTACIÓN: CAJA CON 100 PRUEBAS.



200
ANOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



Lote 4
Canglo 5

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 2 DE 2

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
SUPLEMENTO DE ENRIQUECIMIENTO PARA EL CRECIMIENTO DE MICOBACTERIAS	
FT.5	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
<p>GARANTÍA: POR DEFECTO DE FABRICA</p> <p>CADUCIDAD: MÍNIMA 18 MESES</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS:N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: CERTIFICADO DE ANALISIS Y HOJA DE SEGURIDAD.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO:N/A.</p>	

ELABORÓ


QC. CARLOS ARMANDO SANTANA ÁLVAREZ
JEFE DE SECCIÓN DE BIOSÉGURIDAD 3

REVISÓ

Q.F.B. FAIRO GALOT LINACDI
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO
EPIDEMIOLÓGICO

AUTORIZÓ

M. En C. CÉSAR ISAAC BAZÁN MÉNDez
DIRECTOR DEL LESP



200
AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



200 AÑOS
Veracruz 6

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 2

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA				
CLAVE	S/C				
NOMBRE GENÉRICO					
PRUEBA PARA DIAGNÓSTICO IN-VITRO DEL COMPLEJO DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS EN PCR					
FT. 6					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
INSABI	61820	25101	59	KIT	27

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

PRUEBA DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DE REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA (PCR) EN TIEMPO REAL, ANIDADA Y SEMICUANTITATIVA, PARA LA DETECCIÓN DEL ADN DEL COMPLEJO DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS Y PUEDE DETECTAR LAS MUTACIONES DEL GEN RPOB ASOCIADAS A LA RESISTENCIA A RIFAMPICINA. CONTIENE CEBADORES QUE AMPLIFICAN UNA PARTE DEL GEN RPOB QUE CONTIENE LA REGIÓN «CENTRAL» DE 81 PARES DE BASES Y PARTES DE LAS SECUENCIAS DIANA DE LOS ELEMENTOS DE INSERCIÓN IS1081 Y IS6110 MULTICOPIA. EL ANÁLISIS DE FUSIÓN CON CUATRO SONDAS DE RPOB ES CAPAZ DE DISTINGUIR ENTRE LA SECUENCIA NATURAL CONSERVADA Y LAS MUTACIONES DE LA REGIÓN CENTRAL QUE ESTÁN ASOCIADAS A RESISTENCIA A RIF.





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 2 DE 2

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA		
CLAVE	S/C		
NOMBRE GENÉRICO			
PRUEBA PARA DIAGNÓSTICO IN-VITRO DEL COMPLEJO DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS EN PCR			
FT.6			
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS			
<p>GARANTÍA: POR DEFECTO DE FABRICA</p> <p>CADUCIDAD: MÍNIMA 18 MESES</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS:N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: CERTIFICADO DE ANALISIS Y HOJA DE SEGURIDAD.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO:N/A.</p>			

ELABORÓ


QC. CARLOS ARMANDO SANTANA ALVAREZ
JEFE DE SECCIÓN DE BIOSEGURIDAD 3

REVISÓ

O.F. RAFAEL GALOT HINALDI
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO
EPIDEMIOLÓGICO

AUTORIZÓ

M. En C. CÉSAR ISAAC BAZÁN MÉNDEZ
DIRECTOR DEL LESP



200
AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz


VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

Lote t
Rangón 77

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 2

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA				
CLAVE	S/C				
NOMBRE GENÉRICO					
PRUEBA RÁPIDA PARA DETECCIÓN DE MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS MEDIANTE DETECCIÓN DE LA PROTEÍNA MPT64					
FT. 7					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
INSABI	61920	25101	59	KIT	30
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>PRUEBA RÁPIDA PARA DETECCIÓN DE MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS EN CULTIVO SÓLIDO O LÍQUIDO, MEDIANTE DETECCIÓN DE LA PROTEÍNA MPT64. RESULTADOS EN 15 MINUTOS. SENSIBILIDAD DE 98.6 % Y ESPECIFICIDAD DE 100%. PRESENTACIÓN: KIT CON 25 PRUEBAS.</p> 					



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER

Servicios de Salud
de Veracruz

VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 2 DE 2

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA		
CLAVE	S/C		
NOMBRE GENÉRICO			
PRUEBA RAPIDA PARA DETECCIÓN DE MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS MEDIANTE DETECCIÓN DE LA PROTEINA MPT64			
FT.7			
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS			
			<p>GARANTÍA: POR DEFECTO DE FABRICA</p> <p>CADUCIDAD: MÍNIMA 18 MESES</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS:N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: CERTIFICADO DE ANALISIS Y HOJA DE SEGURIDAD.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO:N/A.</p>

ELABORÓ


QC. CARLOS ARMANDO SANTANA ÁLVAREZ
JEFE DE SECCIÓN DE BIOSEGURIDAD 3

REVISÓ

Q.F.B. JAIR GALOT UNALDI
JEFE DEL DÉPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO
EPIDEMIOLOGICO

AUTORIZÓ

M. En C. CÉSAR ISAAC BAZÁN MÉNDEZ
DIRECTOR DEL LESP



200
ANOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

ANEXO TÉCNICO

“EQUIPOS EN COMODATO”

Soconusco #31 Col. Aguacatal
CP 91130, Xalapa, Veracruz
Tel. 228 842 3000 Ext. 3491
www.ssaver.gob.mx



Equipos en condición

AREA SOLICITANTE:
LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ANEXO TÉCNICO 2023

NO.	CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
LOTE B		VIH/SIDA Y OTRAS ITS		
1	S/C	AGITADOR DE BALANCEO PARA CHAROLAS EMPLEADAS EN LA DETERMINACIÓN DE IgG E IgM DE WESTERN BLOT. CON UNA VELOCIDAD DE 2 A 80 RPM Y ÁNGULO DE BALANCEO AJUSTABLE DE 0 A 20°. BANDEJA DE 40.5 X 30 CM DE ÁREA Y SOPORTE MÁXIMO DE CARGA DE 5.45 KG.	EQUIPO	1
2	S/C	LAVADOR SEMIAUTOMATICO DE MICROPLACAS DE ELISA COMPATIBLES CON PLACAS DE FONDO PLANO, EN U O EN V, DOS MODELOS DE LAVADOS PARA PLACAS DE 8 Y 12 HILERAS, TIEMPO DE INMERSION Y AGITACION VARIABLE. FUNCION DE BARRIDO CON ASPIRACION, CON 5 CONTENEDORES PARA LIQUIDOS. PROGRAMABLE HASTA PARA 100 PROTOCOLOS DEFINIDOS POR EL USUARIO. DETECCION AUTOMATICA DEL FONDO DE LA PLACA Y PROTECCION CONTRA COLISIONES. SISTEMA DE MONITOREO AUTOMATICO DE LIQUIDOS. TIEMPO DE DISPENSADO DE 0 A 300 SEGUNDOS. VOLTAJE 100V ~ 240V, FRECUENCIA 50 ~ 60 HZ.	EQUIPO	1
3	S/C	LECTOR DE MICROPLACAS DE ELISA CON RANGO DE LONGITUD DE ONDA DE 400 A 700 nm Y PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO POR ESPECTROFOTOMETRIA, CON CAPACIDAD DE UNA MICROPLACA DE 96 POCILLOS PARA REALIZAR MEDICIONES SIMPLES O DOBLES DE LONGITUD DE ONDA. ALMACENAMIENTO DE MAS DE 20 000 RESULTADOS. FILTROS DE ABSORBANCIA DE 415, 450, 490, 595, 655 Y 700 nm. BLOQUEO Y DESBLOQUEO DE LA CONFIGURACIÓN SOLO POR EL ADMINISTRADOR DEL SISTEMA. IMPRESORA TÉRMICA INTEGRADA O IMPRESORA EXTERNA CONECTADA POR CABLE USB TIEMPO DE LECTURA DE 5 SEGUNDOS A UNA SOLA LONGITUD DE ONDA, 12 SEGUNDOS A LONGITUDES DE ONDA DUALES. PANTALLA LCD A COLOR, SENSIBLE AL TACTO DE 7". MODO DE AGITACION DE VELOCIDAD Y TIEMPO VARIABLES. VOLTAJE 100V ~ 240V Y FRECUENCIA DE 50 ~ 60 HZ. INCLUYE REGULADOR DE VOLTAJE CON 8 CONTACTOS Y CAPACIDAD DE 2200VA/1100W.	EQUIPO	1
4	S/C	CENTRÍFUGA CLÍNICA DE MESA, DE COMPLEXIÓN ROBUSTA, CON ROTOR PARA CENTRIFUGACIÓN DE TUBOS CON MUESTRA DE SANGRE DE 13 X 100. CON CAPACIDAD DE CENTRIFUGADO DE 4000 RPM. CARCASA Y TAPA DE SEGURIDAD METÁLICAS Y ESPACIO DE CENTRIFUGACIÓN EN ACERO INOXIDABLE.	EQUIPO	1
5	S/C	SISTEMA ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE PISO Y MEDIANO RENDIMIENTO PARA PRUEBAS DE INMUNOLOGÍA Y SEROLOGÍA INFECTIOSA. PRINCIPIO DE MEDICIÓN POR QUIMIOLUMINESCENCIA AMPLIFICADA. VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO DE HASTA 90 PRUEBAS POR HORA. NO REQUIERE AGUA NI DRENajes. CAPACIDAD DE DETECTAR COÁGULO, BURBUJA, BAJA Y ALTA VISCOSIDAD Y NIVEL DE LÍQUIDO. CON LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS PARA IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS Y REACTIVOS. TEMPERATURA DE LA REACCIÓN: 37 °C. TEMPERATURA DE INCUBACIÓN: BAÑO SECO A 37°C +/- 0.1°C. TIEMPO DE REACCIÓN DE 16 A 73 MIN. DEPENDIENDO DEL TIPO DE ENSAYO A DETERMINAR. CONTROL DE CALIDAD INTEGRADO CON GRÁFICA DE LEVEY-JENNINGS. CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS DEL ANALIZADOR: LUMINÓMETRO. SOFTWARE EN ESPAÑOL PERMITE CANCELAR, AGRUPAR, ORDENAR, CAMBIAR Y/O AUMENTAR LA LISTA DE TRABAJO AÚN CON EL EQUIPO PROCESANDO REACTIVOS SIN PREPARACIÓN. NO SE REQUIERE MEZCLA O RECONSTITUCIÓN PARA PAQUETE DE REACTIVOS INTEGRADOS Y FLUIDO DE INMUNOLAVADO, NO ES NECESARIO MEZCLAR NI RECONSTITUIR LOS PAQUETES DE REACTIVOS INTEGRADOS, EL REACTIVO DE SEÑAL, NI LA SOLUCIÓN DE LAVADO UNIVERSAL, REACTIVOS LISTOS PARA SU USO. 20 POSICIONES REFRIGERADAS DE REACTIVOS PARA 100 ENSAYOS CADA UNO. TAMBOR DE REACTIVOS AUTOMÁTICO CON AUTOCONTENCIÓN Y CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD. ESTABILIDAD DE REACTIVOS A BORDO DE HASTA 84 DÍAS DEPENDIENDO DEL ESTUDIO A DETERMINAR. CON CHAROLA DE REACTIVO REFRIGERADA. VERIFICACIÓN DE ASPIRACIÓN Y DISPENSACIÓN DE REACTIVO. CAPACIDAD DE CARGA CONTINUA DE REACTIVOS SIN INTERRUPCIÓN DE LA OPERACIÓN. LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS PARA REACTIVOS. CALIBRACIÓN DE HASTA 28 DÍAS. CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA MEDIANTE ACCESO ALEATORIO CON PROTECCIÓN AUTOMÁTICA DE LOS RESULTADOS. 25 CALIBRACIONES EN 16 LOTES POR ENSAYO. CALIBRADORES DE CÓDIGO DE BARRAS PARA ENSAYOS MICROWELL.	EQUIPO	1
6	S/C	SISTEMA DE EVALUACIÓN AUTOMÁTICA (ESCANER) PARA LECTURA DE TIRAS DE WESTERN BLOT IgG IgM Sífilis	EQUIPO	1
7	S/C	EQUIPO AUTOMATIZADO PARA LAVAR E INCUBAR TIRAS DE NITROCELLULOSA UTILIZADAS EN PRUEBAS DE WESTERN BLOT	EQUIPO	1

[Firma]

EQUIPOS EN COMBATO

AREA SOLICITANTE:
LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ANEXO TÉCNICO 2023

NO.	CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
LOTE C		PARASITOLOGÍA		
1	S/C	LECTOR DE MICROPLACAS DE ELISA CON RANGO DE LONGITUD DE Onda DE 400 A 700 nm Y PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO POR ESPECTROFOTOMETRÍA, CON CAPACIDAD DE UNA MICROPLACA DE 96 POZOS PARA REALIZAR MEDICIONES SIMPLES O DOBLES DE LONGITUD DE ONDA. ALMACENAMIENTO DE MAS DE 20 000 RESULTADOS. FILTROS DE ABSORBANCIA DE 415, 450, 490, 595, 655 Y 700 nm. BLOQUEO Y DESBLOQUEO DE LA CONFIGURACIÓN SOLO POR EL ADMINISTRADOR DEL SISTEMA. IMPRESORA TÉRMICA INTEGRADA O IMPRESORA EXTERNA CONECTADA POR CABLE USB TIEMPO DE LECTURA DE 5 SEGUNDOS A UNA SOLA LONGITUD DE ONDA, 12 SEGUNDOS A LONGITUDES DE ONDA DUALES. PANTALLA LCD A COLOR, SENSIBLE AL TACTO DE 7.8". MODO DE AGITACIÓN DE VELOCIDAD Y TIEMPO VARIABLES. VOLTAJE 100V – 240V Y FRECUENCIA DE 50 – 60 Hz. INCLUYE REGULADOR DE VOLTAJE CON 8 CONTACTOS Y CAPACIDAD DE 2200VA/1100W.	EQUIPO	1
2	S/C	LAVADOR SEMIAUTOMÁTICO DE MICROPLACAS DE ELISA COMPATIBLES CON PLACAS DE FONDO PLANO, EN U O EN V, DOS MODELOS DE LAVADOS PARA PLACAS DE 8 Y 12 HILERAS, TIEMPO DE INMERSIÓN Y AGITACIÓN VARIABLE, FUNCIÓN DE BARRIDO CON ASPIRACIÓN, CON 5 CONTENEDORES PARA LIQUIDOS. PROGRAMABLE HASTA PARA 100 PROTOCOLOS DEFINIDOS POR EL USUARIO. DETECCIÓN AUTOMÁTICA DEL FONDO DE LA PLACA Y PROTECCIÓN CONTRA COLISIONES. SISTEMA DE MONITOREO AUTOMÁTICO DE LIQUIDOS. TIEMPO DE DISPENSADO DE 0 A 300 SEGUNDOS. VOLTAJE 100V – 240V, FRECUENCIA 50 – 60 Hz.	EQUIPO	1
LOTE D		VIROLOGÍA		
1	S/C	AGITADOR DE BALANCEO PARA CHAROLAS EMPLEADAS EN LA DETERMINACIÓN DEL VHC POR INMUNOELECTROTRANSFERENCIA. CON UNA VELOCIDAD DE 2 A 80 RPM Y ÁNGULO DE BALANCEO AJUSTABLE DE 0 A 20 GRADOS. BANDEJA CON DIMENSIONES MÍNIMAS DE 40.5 X 30 CM DE ÁREA Y SOPORTE MÁXIMO DE CARGA DE ALREDEDOR DE 5.45 KG	EQUIPO	1
2	S/C	LAVADOR SEMIAUTOMÁTICO DE MICROPLACAS DE ELISA COMPATIBLES CON PLACAS DE FONDO PLANO, EN U O EN V, DOS MODELOS DE LAVADOS PARA PLACAS DE 8 Y 12 HILERAS, TIEMPO DE INMERSIÓN Y AGITACIÓN VARIABLE, FUNCIÓN DE BARRIDO CON ASPIRACIÓN, CON 5 CONTENEDORES PARA LIQUIDOS. PROGRAMABLE HASTA PARA 100 PROTOCOLOS DEFINIDOS POR EL USUARIO. DETECCIÓN AUTOMÁTICA DEL FONDO DE LA PLACA Y PROTECCIÓN CONTRA COLISIONES. SISTEMA DE MONITOREO AUTOMÁTICO DE LIQUIDOS. TIEMPO DE DISPENSADO DE 0 A 300 SEGUNDOS. VOLTAJE 100V – 240V, FRECUENCIA 50 – 60 Hz.	EQUIPO	1
3	S/C	LECTOR DE MICROPLACAS DE ELISA CON RANGO DE LONGITUD DE Onda DE 400 A 700 nm Y PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO POR ESPECTROFOTOMETRÍA, CON CAPACIDAD DE UNA MICROPLACA DE 96 POZOS PARA REALIZAR MEDICIONES SIMPLES O DOBLES DE LONGITUD DE ONDA. ALMACENAMIENTO DE MAS DE 20 000 RESULTADOS. FILTROS DE ABSORBANCIA DE 415, 450, 490, 595, 655 Y 700 nm. BLOQUEO Y DESBLOQUEO DE LA CONFIGURACIÓN SOLO POR EL ADMINISTRADOR DEL SISTEMA. IMPRESORA TÉRMICA INTEGRADA O IMPRESORA EXTERNA CONECTADA POR CABLE USB TIEMPO DE LECTURA DE 5 SEGUNDOS A UNA SOLA LONGITUD DE ONDA, 12 SEGUNDOS A LONGITUDES DE ONDA DUALES. PANTALLA LCD A COLOR, SENSIBLE AL TACTO DE 7.8". MODO DE AGITACIÓN DE VELOCIDAD Y TIEMPO VARIABLES. VOLTAJE 100V – 240V Y FRECUENCIA DE 50 – 60 Hz. INCLUYE REGULADOR DE VOLTAJE CON 8 CONTACTOS Y CAPACIDAD DE 2200VA/1100W.	EQUIPO	1
4	S/C	CENTRIFUGA DE LABORATORIO CON ROTOR OSCILANTE DE 4 PLAZAS, CARCASA Y TAPA METÁLICAS Y TINA DE ACERO INOXIDABLE. VELOCIDAD DE OPERACIÓN DE 500-6000 RPM EN PASOS DE 100 Y RCF DE 4226. ROTOR OSCILANTE CON 4 PLAZAS PARA 40 TUBOS PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE. MOTOR DE INDUCCIÓN LIBRE DE CARBONES. CAPACIDAD MÁXIMA DE 4 X 100 mL / 6 X 94 mL INDICACIÓN DE ERRORES. MONITOREO DE DESBALANCEO Y DESCONECTACIÓN. PANEL CON VALORES REALES DE TODOS LOS PARÁMETROS. FÁCIL OPERACIÓN CON EL TECLADO. CUENTE CON CERTIFICACIONES: IVD, MED CERT, TUV, ISO 14001 E ISO 9001.	EQUIPO	1
5	S/C	SISTEMA ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE PISO Y MEDIANO RENDIMIENTO PARA PRUEBAS DE INMUNOLOGÍA Y SEROLOGÍA INFECTOSA. PRINCIPIO DE MEDICIÓN POR QUIMIOLUMINISCENCIA AMPLIFICADA. VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO DE HASTA 90 PRUEBAS POR HORA. NO REQUIERE AGUA NI DRENAJES. CAPACIDAD DE DETECTAR COÁGULO, BURBUJA, BAJA Y ALTA VISCOSIDAD Y NIVEL DE LÍQUIDO. CON LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS PARA IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS Y REACTIVOS. TEMPERATURA DE LA REACCIÓN: 37 °C. TEMPERATURA DE INCUBACIÓN: BAÑO SECO A 37°C +/- 0.1°C. TIEMPO DE REACCIÓN DE 16 A 73 MIN. DEPENDIENDO DEL TIPO DE ENSAYO A DETERMINAR. CONTROL DE CALIDAD INTEGRADO CON GRÁFICA DE LEVEY-JENNINGS. CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS DEL ANALIZADOR: LUMINÓMETRO SOFTWARE EN ESPAÑOL PERMITE CANCELAR, AGRUPAR, ORDENAR, CAMBIAR Y/O AUMENTAR LA LISTA DE TRABAJO AUN CON EL EQUIPO PROCESANDO. REACTIVOS SIN PREPARACIÓN, NO SE REQUIERE MEZCLA O RECONSTITUCIÓN PARA PAQUETE DE REACTIVOS INTEGRADOS Y FLUIDO DE INMUNOLAVADO, NO ES NECESARIO MEZCLAR NI RECONSTITUIR LOS PAQUETES DE REACTIVOS INTEGRADOS, EL REACTIVO DE SEÑAL, NI LA SOLUCIÓN DE LAVADO UNIVERSAL. REACTIVOS LISTOS PARA SU USO. 20 POSICIONES REFRIGERADAS DE REACTIVOS PARA 100 ENSAYOS CADA UNO. TAMBOR DE REACTIVOS AUTOMÁTICO CON AUTOCONTENCIÓN Y CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD. ESTABILIDAD DE REACTIVOS A BORDO DE HASTA 84 DÍAS DEPENDIENDO DEL ESTUDIO A DETERMINAR. CON CHARDLA DE REACTIVO REFRIGERADA. VERIFICACIÓN DE ASPIRACIÓN Y DISPENSACIÓN DE REACTIVO. CAPACIDAD DE CARGA CONTINÚA DE REACTIVOS SIN INTERRUPCIÓN DE LA OPERACIÓN. LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS PARA REACTIVOS. CALIBRACIÓN DE HASTA 28 DÍAS. CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA MEDIANTE ACCESO ALEATORIO CON PROTECCIÓN AUTOMÁTICA DE LOS RESULTADOS. 25 CALIBRACIONES EN 16 LOTES POR ENSAYO. CALIBRADORES DE CÓDIGO DE BARRAS PARA ENSAYOS MICROWELL.	EQUIPO	1



EQUIPOS EN COMODATO

AREA SOLICITANTE:
LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ANEXO TÉCNICO 2023

NO.	CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
LOTE E		BIOSEGURIDAD 3			
1	S/C	SISTEMA AUTOMATIZADO DE CRECIMIENTO DE MICOBACTERIAS. EQUIPO PARA PRUEBAS DE SUSCEPTIBILIDAD ANTIMICROBIANA DEL M. TUBERCULOSIS A LOS AGENTES PRIMARIOS. ANALIZADOR FLUROMÉTRICO PARA TUBERCULOSIS, CULTIVO, DIFERENCIACIÓN Y SUSCEPTIBILIDAD A DROGAS ANTITUBERCULOSIS. PROCESO DE DETECCIÓN MEDIANTE TUBOS. MEDIDAS: 134.6 X 91.4 X 71.1 CM USO: DETECCIÓN, CRECIMIENTO, SUSCEPTIBILIDAD CON SIRE. POTENCIA NECESARIA, VAC (ENERGIA) 110-117 / 220-240 ± 10%. MONITOREO CONTINUO DE 960 VIALES. TÉCNICA DE FLUORESCENCIA. COMPENSACIÓN DE INTERFERENCIA. TOTALMENTE AUTOMATIZADO. INTERFAZ DE INSTRUMENTO DE CÓDIGO DE BARRAS.	EQUIPO	1	
2	S/C	SISTEMA MOLECULAR PARA DETECCIÓN DEL COMPLEJO M. TUBERCULOSIS Y LA RESISTENCIA A RIFAMPICINA. SISTEMA QUE INTREGA Y AUTOMATIZA LOS 4 PASOS DE LA PCR EN TIEMPO REAL DENTRO DEL CARTUCHO. PRUEBAS CUALITATIVAS, SEMICUANTITATIVAS Y CUANTITATIVAS. SISTEMA DE CARTUCHO INDIVIDUAL DESECHABLE. SOFTWARE DE DIAGNÓSTICO AUTOMATIZADO. MÓDULOS INDIVIDUALES QUE OPERAN DE FORMA INDEPENDIENTE (HASTA 4). EQUIPO PORTÁTIL E INTERFAZABLE.	EQUIPO	1	
3	S/C	CENTRÍFUGA REFRIGERADA DE MESA CON ROTOR BASCULANTE TX-400 4 X 400 mL, Cestillos redondos para rotor TX-400 (4); Tapas de biocontención ClickSeal, JUNTAS TÓRICAS, ADAPTADORES FOR TX-400 ROTOR (SETS OF 4) PARA TUBOS DE 50 ML Y DE 15 ML.	EQUIPO	1	



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

 **VERA
CRUZ**
ME LLENA DE ORGULLO

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

FICHAS TÉCNICAS

“EQUIPOS EN COMODATO”

LOTE “B”

Soconusco #31 Col. Aguacatal
CP 91130, Xalapa, Veracruz
Tel. 228 842 3000 Ext. 3491
www.ssaver.gob.mx



Lote B
Rangún 1

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023


HOJA: 1 DE 2

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUIRENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA				
CLAVE	S/C				
NOMBRE GENÉRICO					
AGITADOR DE BALANCEO					
FT. 1					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
			59	EQUIPO	1

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

AGITADOR DE BALANCEO PARA CHAROLAS EMPLEADAS EN LA DETERMINACIÓN DE IGG E IGM DE WESTERN BLOT, CON UNA VELOCIDAD DE 2 A 80 RPM Y ÁNGULO DE BALANCEO AJUSTABLE DE 0 A 20°. BANDEJA DE 40.5 X 30 CM DE ÁREA Y SOPORTE MÁXIMO DE CARGA DE 5.45 KG.



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

Vote 'D'
Panglón 1

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

FICHA TÉCNICA		HOJA: 2 DE 2
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA	
CLAVE	S/C	
NOMBRE GENÉRICO		
AGITADOR DE BALANCEO		
FT. 1		
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS		
		<p>GARANTÍA: N/A</p> <p>CADUCIDAD: N/A</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: SI</p> <p>INSTALACION, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACION AL PERSONAL USUARIO: SERVICIO DE INSTALACION Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO.</p> <p>MUESTRAS:N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: N/A</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: SI, INCLUIDOS.</p>

P.A.
ELABORÓ
M.A.S. ALBERTO LOPEZ OROZCO
JEFE DE SECCIÓN DE VERTIDA Y OTRAS ITS

REVISÓ

Q.F.B. IAIRO GALOT LINALDI
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO
EPIDEMIOLÓGICO

AUTORIZÓ

M. En C. CÉSAR ISAAC BAZÁN MÉNDEZ
DIRECTOR DEL LESP



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



LOTE B
Rondón 2

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 2

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
LAVADOR DE MICROPLACAS					
FT. 2					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA RRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
			59	EQUIPO	1

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

LAVADOR SEMIAUTOMATICO DE MICROPLACAS DE ELISA COMPATIBLES CON PLACAS DE FONDO PLANO, EN U O EN V, DOS MODELOS DE LAVADOS PARA PLACAS DE 8 Y 12 HILERAS, TIEMPO DE INMERSION Y AGITACION VARIABLE, FUNCION DE BARRIDO CON ASPIRACION, CON 5 CONTENEDORES PARA LIQUIDOS. PROGRAMABLE HASTA PARA 100 PROTOCOLOS DEFINIDOS POR EL USUARIO. DETECCION AUTOMATICA DEL FONDO DE LA PLACA Y PROTECCION CONTRA COLISIONES, SISTEMA DE MONITOREO AUTOMATICO DE LIQUIDOS. TIEMPO DE DISPENSADO DE 0 A 300 SEGUNDOS. VOLTAJE 100V - 240V, FRECUENCIA 50 - 60 HZ.





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

Lote B
Penjón 2

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

FICHA TÉCNICA				HOJA: 2 DE 2
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE	S/C			
NOMBRE GENÉRICO				
LAVADOR DE MICROPLACAS				
FT. 2				
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS				
				GARANTÍA: N/A CADUCIDAD: N/A MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: SI INSTALACION, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACION AL PERSONAL USUARIO: SERVICIO DE INSTALACION Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO. MUESTRAS:N/A NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: N/A MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO:SI, INCLUIDOS

R.A. *Enilys*
ELABORÓ
MAIS. ALBERTO LOPEZ OROZCO
JEFE DE SECCIÓN DE VIH/SIDA Y OTRAS ITS

REVISÓ
Javier
Q.F.B. JAIBO CALOT LINAJAL
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO
EPIDEMIOLÓGICO

AUTORIZÓ
M. En C. CESAR ISAAC BAZÁN MÉNDEZ
M. En C. CESAR ISAAC BAZÁN MÉNDEZ
DIRECTOR DEL LESP



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz


VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

LOTE B
Renglon 3

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 2

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA				
CLAVE	S/C				
NOMBRE GENÉRICO					
LECTOR DE MICROPLACAS					
FT. 3					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
			59	EQUIPO	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>LECTOR DE MICROPLACAS DE ELISA CON RANGO DE LONGITUD DE ONDA DE 400 A 700 nm Y PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO POR ESPECTROFOTOMETRÍA, CON CAPACIDAD DE UNA MICROPLACA DE 96 POCILLOS PARA REALIZAR MEDICIONES SIMPLES O DOBLES DE LONGITUD DE ONDA. ALMACENAMIENTO DE MÁS DE 20 000 RESULTADOS. FILTROS DE ABSORBANCIA DE 415, 450, 490, 595, 655 Y 700 nm. BLOQUEO Y DESBLOQUEO DE LA CONFIGURACIÓN SOLO POR EL ADMINISTRADOR DEL SISTEMA. IMPRESORA TÉRMICA INTEGRADA O IMPRESORA EXTERNA CONECTADA POR CABLE USB TIEMPO DE LECTURA DE 5 SEGUNDOS A UNA SOLA LONGITUD DE ONDA, 12 SEGUNDOS A LONGITUDES DE ONDA DUALES. PANTALLA LCD A COLOR, SENSIBLE AL TACTO DE 7.8", MODO DE AGITACIÓN DE VELOCIDAD Y TIEMPO VARIABLES. VOLTAJE 100V - 240V Y FRECUENCIA DE 50 - 60 Hz. INCLUYE REGULADOR DE VOLTAJE CON 8 CONTACTOS Y CAPACIDAD DE 2200VA/1100W.</p> 					



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

BTE B
Ranjan 3

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 2 DE 2

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
LECTOR DE MICROPLACAS	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
	<p>GARANTÍA: N/A</p> <p>CADUCIDAD: N/A</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: SI</p> <p>INSTALACION, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACION AL PERSONAL USUARIO: SERVICIO DE INSTALACION Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO.</p> <p>MUESTRAS:N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: N/A</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: SI, INCLUIDOS.</p>
	<p>FT. 3</p>

P.A. *Emily S*
ELABORÓ
MAIS. ALBERTO LOPEZ OROZO
JEFE DE SECCIÓN DE VIH/SIDA Y OTRAS ITS

REVISÓ
Jairo Calot Linaldi
Q.F.B. JAIRO CALOT LINALDI
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO
EPIDEMIOLÓGICO

AUTORIZÓ
M. En C. César Isaac Bazán Méndez
M. En C. CÉSAR ISAAC BAZÁN MENÉDEZ
DIRECTOR DEL LESP



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz





Lote B
Dragon A

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 2

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA				
CLAVE	S/C				
NOMBRE GENÉRICO					
CENTRÍFUGA CLÍNICA					
FT. 4					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
			59	EQUIPO	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
	CENTRÍFUGA CLÍNICA DE MESA, DE COMPLEXIÓN ROBUSTA, CON ROTOR PARA CENTRIFUGACIÓN DE TUBOS CON MUESTRA DE SANGRE DE 13 X 100. CON CAPACIDAD DE CENTRIFUGADO DE 4000 RPM. CARCASA Y TAPA DE SEGURIDAD METÁLICAS Y ESPACIO DE CENTRIFUGACIÓN EN ACERO INOXIDABLE.				



200 ANOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



Lote B
Renglon 4

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023


HOJA: 2 DE 2

FICHA TÉCNICA			
ÁREA REQUERIENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA		
CLAVE	S/C		
NOMBRE GENÉRICO			
CENTRÍFUGA CLÍNICA			
FT.4			
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS			
			<p>GARANTÍA: N/A</p> <p>CADUCIDAD: N/A</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: SI</p> <p>INSTALACION, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACION AL PERSONAL USUARIO: SERVICIO DE INSTALACION Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO.</p> <p>MUESTRAS:N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: N/A</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: SI, INCLUIDOS.</p>

P. A. Chiles
ELABORÓ
MAIS. ALBERTO LOPEZ OROZCO
JEFE DE SECCIÓN DE VIH/SIDA Y OTRAS ITS

REVISÓ
Q.F.B. JAIR OVALLOT LINALDI
JEFÉ DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO
EPIDEMIOLÓGICO

AUTORIZÓ
M. En C. CÉSAR ISRAEL BAZÁN MÉNDEZ
DIRECTOR DEL LESP



200
AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud.

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz


VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

Lote "B"
Dragón 5

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 2

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA				
CLAVE	S/C				
NOMBRE GENÉRICO					
SISTEMA AUTOMATIZADO PARA INMUNOLOGÍA					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
		.	59	EQUIPO	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>SISTEMA ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE PISO Y MEDIANO RENDIMIENTO PARA PRUEBAS DE INMUNOLOGÍA Y SEROLOGÍA INFECCIOSA. PRINCIPIO DE MEDICIÓN POR QUIMIOLUMINISCENCIA AMPLIFICADA. VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO DE HASTA 90 PRUEBAS POR HORA. NO REQUIERE AGUA NI DRENAJES. CAPACIDAD DE DETECTAR COÁGULO, BURBUJA, BAJA Y ALTA VISCOSIDAD Y NIVEL DE LÍQUIDO. CON LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS PARA IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS Y REACTIVOS. TEMPERATURA DE LA REACCIÓN: 37 °C. TEMPERATURA DE INCUBACIÓN: BAÑO SECO A 37°C +/- 0.1°C. TIEMPO DE REACCIÓN DE 16 A 73 MIN, DEPENDIENDO DEL TIPO DE ENSAYO A DETERMINAR. CONTROL DE CALIDAD INTEGRADO CON GRÁFICA DE LEVEY- JENNINGS. CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS DEL ANALIZADOR: LUMINÓMETRO. SOFTWARE EN ESPAÑOL. PERMITE CANCELAR, AGRUPAR, ORDENAR, CAMBIAR Y/O AUMENTAR LA LISTA DE TRABAJO AÚN CON EL EQUIPO PROCESANDO. REACTIVOS SIN PREPARACIÓN, NO SE REQUIERE MEZCLA O RECONSTITUCIÓN PARA PAQUETE DE REACTIVOS INTEGRADOS Y FLUIDO DE INMUNOLAVADO, NO ES NECESARIO MEZCLAR NI RECONSTITUIR LOS PAQUETES DE REACTIVOS INTEGRADOS, EL REACTIVO DE SEÑAL, NI LA SOLUCIÓN DE LAVADO UNIVERSAL, REACTIVOS LISTOS PARA SU USO. 20 POSICIONES REFRIGERADAS DE REACTIVOS PARA 100 ENSAYOS CADA UNO. TAMBOR DE REACTIVOS AUTOMÁTICO CON AUTOCONTENCIÓN Y CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD. ESTABILIDAD DE REACTIVOS A BORDO DE HASTA 84 DÍAS DEPENDIENDO DEL ESTUDIO A DETERMINAR. CON CHAROLA DE REACTIVO REFRIGERADA. VERIFICACIÓN DE ASPIRACIÓN Y DISPENSACIÓN DE REACTIVO. CAPACIDAD DE CARGA CONTINÚA DE REACTIVOS SIN INTERRUPCIÓN DE LA OPERACIÓN. LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS PARA REACTIVOS. CALIBRACIÓN DE HASTA 28 DÍAS. CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA MEDIANTE ACCESO ALEATORIO CON PROTECCIÓN AUTOMÁTICA DE LOS RESULTADOS. 25 CALIBRACIONES EN 16 LOTES POR ENSAYO. CALIBRADORES DE CÓDIGO DE BARRAS PARA ENSAYOS MICROWELL.</p> 					



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



Lote "B"
Zangón 5

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 2 DE 2

FICHA TÉCNICA			
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA		
CLAVE	S/C		
NOMBRE GENÉRICO			
SISTEMA AUTOMATIZADO PARA INMUNOLOGÍA			
FT.5			
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS			
			<p>GARANTÍA: N/A CADUCIDAD: N/A MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: SI INSTALACION, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACION AL PERSONAL USUARIO: SERVICIO DE INSTALACION Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO. MUESTRAS:N/A NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: EQUIPO AVALADO POR InDRE. MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: SI, INCLUIDOS.</p>

P.A.
ELABORÓ
M.A.S. ALBERTO LOPEZ OROZCO
JEFE DE SECCIÓN DE VIH/SIDA Y OTRAS ITS

REVISÓ

Q.F.B. IAIRO GÓMEZ LINALDI
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO
EPIDEMIOLÓGICO

AUTORIZÓ

M. En C. CÉSAR ISAAC BAZÁN MÉNDEZ
DIRECTOR DEL LESP



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER

Servicios de Salud
de Veracruz



VERA
CRUZ

ME LLENA DE ORGULLO

100 E B
Rancho 6

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023



HOJA: 1 DE 2

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA				
CLAVE	S/C				
NOMBRE GENÉRICO					
ESCANER					
FT. 6					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
			59	EQUIPO	1

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

SISTEMA DE EVALUACIÓN AUTOMÁTICA (ESCANER) PARA LECTURA DE TIRAS DE WESTERN BLOTE IgG E IgM (SÍFILIS).



200
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



TORE B
Ranaylón 6


2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

FICHA TÉCNICA			HOJA: 2 DE 2
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTÁTAL DE SALUD PÚBLICA		
CLAVE	S/C		
NOMBRE GENÉRICO			
ESCANER			FT.6
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS			
		GARANTÍA: N/A CADUCIDAD: N/A MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: SI. INSTALACION, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACION AL PERSONAL USUARIO: SERVICIO DE INSTALACION Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO. MUESTRAS:N/A NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: N/A MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: SI, INCLUIDOS.	

F. A. Chávez
ELABORÓ
MAIS. ALBERTO LOPEZ OROZCO
JEFE DE SECCIÓN DE VIH/SIDA Y OTRAS ITS

REVISÓ
Q.F.B. JAIME GALOT LINALDI
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO
EPIDEMIOLÓGICO

AUTORIZÓ
M. En C. CESAR ISAAC BAZÁN
MÉNDEZ



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

**VERA
CRUZ**
ME LLENA DE ORGULLO

NOTE P.
Ranagon 7

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 2

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA				
CLAVE	S/C				
NOMBRE GENÉRICO					
AUTOBLOT					
FT. 7					
ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
			59	EQUIPO	1

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

EQUIPO AUTOMATIZADO PARA LAVAR E INCUBAR TIRAS DE NITROCELULOSA UTILIZADAS EN PRUEBAS DE WESTERN BLOTE.



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



VOTE 'B'
Panglón 7

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 2 DE 2


FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA		
CLAVE	S/C		
NOMBRE GENÉRICO			
AUTOBLOT			
FT.7			
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS			
			<p>GARANTÍA: N/A.</p> <p>CADUCIDAD: N/A.</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: SI</p> <p>INSTALACION, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACION AL PERSONAL USUARIO: SERVICIO DE INSTALACION Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO.</p> <p>MUESTRAS:N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: N/A.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: SI, INCLUIDO.</p>

R.A.
ELABORÓ
MAIS. ALBERTO LOPEZ OROZCO
JEFÉ DE SECCIÓN DE VIH/SIDA Y OTRAS ITS

REVISÓ
Q.F.B. JAIME GALOT PINALDI
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO
EPIDEMIOLOGICO

AUTORIZÓ
M. En C. CÉSAR ISAAC BAZÁN MÉNDEZ
DIRECTOR DEL LESP



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

FICHAS TÉCNICAS

“EQUIPOS EN COMODATO”

LOTE "C"

Soconusco #31 Col. Aguacatal
CP 91130, Xalapa, Veracruz
Tel. 228 842 3000 Ext. 3491
www.ssaver.gob.mx



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERA
CRAZ
ME LLENA DE ORGULLO

lón C
Ranjan L

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023


HOJA: 1 DE 2

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA				
CLAVE	S/C				
NOMBRE GENÉRICO					
LECTOR DE MICROPLACAS					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
			59	EQUIPO	1

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

LECTOR DE MICROPLACAS DE ELISA CON RANGO DE LONGITUD DE ONDA DE 400 A 700 nm Y PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO POR ESPECTROFOTOMETRÍA, CON CAPACIDAD DE UNA MICROPLACA DE 96 POCHILLOS PARA REALIZAR MEDICIONES SIMPLES O DOBLES DE LONGITUD DE ONDA. ALMACENAMIENTO DE MAS DE 20 000 RESULTADOS. FILTROS DE ABSORBANCIA DE 415, 450, 490, 595, 655 Y 700 nm. BLOQUEO Y DESBLOQUEO DE LA CONFIGURACIÓN SOLO POR EL ADMINISTRADOR DEL SISTEMA. IMPRESORA TÉRMICA INTEGRADA O IMPRESORA EXTERNA CONECTADA POR CABLE USB TIEMPO DE LECTURA DE 5 SEGUNDOS A UNA SOLA LONGITUD DE ONDA, 12 SEGUNDOS A LONGITUDES DE ONDA DUALES. PANTALLA LCD A COLOR, SENSIBLE AL TACTO DE 7.8", MODO DE AGITACION DE VELOCIDAD Y TIEMPO VARIABLES. VOLTAJE 100V - 240V Y FRECUENCIA DE 50 - 60 HZ. INCLUYE REGULADOR DE VOLTAJE CON 8 CONTACTOS Y CAPACIDAD DE 2200VA/1100W.





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

Lote C
Reagión 1

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 2 DE 2

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA	
CLAVE	S/C	
NOMBRE GENÉRICO		
LECTOR DE MICROPLACAS		
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS		
		<p>GARANTÍA: N/A</p> <p>CADUCIDAD: N/A</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: SI</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO.</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: N/A</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: SI, INCLUIDO.</p>

ELABORÓ


QC. MARTHA ENEDINA ITURBIDE SOSA
JEFE DE SECCIÓN DE PARASITOLOGÍA

REVISÓ

Q.F.B. JAIRÓ BALOT LINALDI
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO
EPIDEMIOLÓGICO

AUTORIZÓ

M. En C. CÉSAR ISAC BAZÁN MÉNDEZ
DIRECTOR DEL ESP




200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023

VOTE "C"
Rondón 2

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 2

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA				
CLAVE	S/C				
NOMBRE GENÉRICO					
LAVADOR DE MICROPLACA					
FT. 2					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
			59	EQUIPO	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>LAVADOR SEMIAUTOMATICO DE MICROPLACAS DE ELISA COMPATIBLES CON PLACAS DE FONDO PLANO, EN U O EN V, DOS MODELOS DE LAVADOS PARA PLACAS DE 8 Y 12 HILERAS, TIEMPO DE INMERSION Y AGITACION VARIABLE, FUNCION DE BARRIDO CON ASPIRACION, CON 5 CONTENEDORES PARA LIQUIDOS. PROGRAMABLE HASTA PARA 100 PROTOCOLOS DEFINIDOS POR EL USUARIO. DETECCION AUTOMATICA DEL FONDO DE LA PLACA Y PROTECCION CONTRA COLISIONES, SISTEMA DE MONITOREO AUTOMATICO DE LIQUIDOS. TIEMPO DE DISPENSADO DE 0 A 300 SEGUNDOS. VOLTAJE 100V - 240V, FRECUENCIA 50 - 60 HZ.</p> 					



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESV ER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

NOTE C¹
Reingreso 2

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

FICHA TÉCNICA			HOJA: 2 DE 2
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA		
CLAVE	S/C		
NOMBRE GENÉRICO			
LAVADOR DE MICROPLACA			
FT.2			
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS			
		GARANTÍA: N/A CADUCIDAD: N/A MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: SI INSTALACION, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACION AL PERSONAL USUARIO: SERVICIO DE INSTALACION Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO. MUESTRAS:N/A NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: N/A MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: SI, INCLUIDOS.	

ELABORÓ

QC. MARTHA ENEDINA ITURBIDE SOSA
JEFE DE SECCIÓN DE PARASITOLOGÍA

ELABORÓ

Q.F.B. JAVIER ALLOT LINELDI
JEFÉ DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO
EPIDEMIOLÓGICO

AUTORIZÓ

M. En C. CÉSAR AAC BAZÁN MÉNDEZ
DIRECTOR DEL LESP



200
ANOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

FICHAS TÉCNICAS

“EQUIPOS EN COMODATO”

LOTE “D”

Soconusco #31 Col. Aguacatal
CP 91130, Xalapa, Veracruz
Tel. 228 842 3000 Ext. 3491
www.ssaver.gob.mx





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

**VERA
CRUZ**
ME LLENA DE ORGULLO

Lote C
Recepción 1

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 2

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA				
CLAVE	S/C				
NOMBRE GENÉRICO					
AGITADOR DE BALANCEO					
FT. 1					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
			59	EQUIPO	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
AGITADOR DE BALANCEO PARA CHAROLAS EMPLEADAS EN LA DETERMINACIÓN DEL VHC POR INMUNOELECTROTRANSFERENCIA. CON UNA VELOCIDAD DE 2 A 80 RPM Y ÁNGULO DE BALANCEO AJUSTABLE DE 0 A 20 GRADOS. BANDEJA CON DIMENSIONES MÍNIMAS DE 40.5 X 30 CM DE ÁREA Y SOPORTE MÁXIMO DE CARGA DE ALREDEDOR DE 5.45 KG					



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



: SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Lote 0
Renglon 1

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 2 DE 2

FICHA TÉCNICA			
ÁREA REQUIERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA		
CLAVE	S/C		
NOMBRE GENÉRICO			
AGITADOR DE BALANCEO			
FT.1			
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS			
			<p>GARANTÍA: N/A</p> <p>CADUCIDAD: N/A</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: SI</p> <p>INSTALACION, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACION AL PERSONAL USUARIO: SERVICIO DE INSTALACION Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO.</p> <p>MUESTRAS:N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: N/A</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: SI, INCLUIDOS.</p>

ELABORÓ


QC. TERESA DEL CARMEN AGUIRRE CAMPOS
JEFÉ DE SECCIÓN DE VIROLOGÍA

REVISÓ

Q.F.B. JAIBO GALOT UVALDI
JEFÉ DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO
EPIDEMIOLÓGICO

AUTORIZÓ

M. En C. CÉSAR ISAAC BAZÁN MÉNDEZ
DIRECTOR DEL LESP



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz


**VERA
CRUZ**
ME LLENA DE ORGULLO

Lote D
Dangón 2

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 2

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA				
CLAVE	S/C				
NOMBRE GENÉRICO					
LAVADOR DE MICROPLACAS					
FT. 2					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
			59	EQUIPO	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
	<p>LAVADOR SEMIAUTOMATICO DE MICROPLACAS DE ELISA COMPATIBLES CON PLACAS DE FONDO PLANO, EN U O EN V, DOS MODELOS DE LAVADOS PARA PLACAS DE 8 Y 12 HILERAS, TIEMPO DE INMERSION Y AGITACION VARIABLE, FUNCION DE BARRIDO CON ASPIRACION, CON 5 CONTENEDORES PARA LIQUIDOS. PROGRAMABLE HASTA PARA 100 PROTOCOLOS DEFINIDOS POR EL USUARIO. DETECCION AUTOMATICA DEL FONDO DE LA PLACA Y PROTECCION CONTRA COLISIONES, SISTEMA DE MONITOREO AUTOMATICO DE LIQUIDOS. TIEMPO DE DISPENSADO DE 0 A 300 SEGUNDOS. VOLTAJE 100V - 240V, FRECUENCIA 50 - 60 HZ.</p> 				



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

**VERA
CRUZ**
ME LLENA DE ORGULLO

Lote "D"
Benzión 2

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

			HOJA: 2 DE 2
FICHA TÉCNICA			
ÁREA REQUERIENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA	
CLAVE		S/C	
NOMBRE GENÉRICO			
LAVADOR DE MICROPLACAS			
FT.2			
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS			
			<p>GARANTÍA: N/A</p> <p>CADUCIDAD: N/A</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: SI.</p> <p>INSTALACION, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACION AL PERSONAL USUARIO: SERVICIO DE INSTALACION Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO.</p> <p>MUESTRAS:N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: N/A.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: SI, INCLUIDO.</p>

ELABORÓ
QC. TERESA DEL CARMEN AGUIRRE CAMPOS
JEFÉ DE SECCIÓN DE VIROLOGÍA

REVISÓ
Q.F.B. JAIBO GALT LINALDI
JEFF DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO
EPIDEMIOLÓGICO

AUTORIZÓ
M. En C. CÉSAR ISAAC BAZÁN MÉNDEZ
DIRECTOR DEL LESP



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

VOTE "D"
Renglon 3

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023


HOJA: 1 DE 2

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA				
CLAVE	S/C				
NOMBRE GENÉRICO					
LECTOR DE MICROPLACAS					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
		.	59	EQUIPO	1

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

LECTOR DE MICROPLACAS DE ELISA CON RANGO DE LONGITUD DE ONDA DE 400 A 700 nm Y PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO POR ESPECTROFOTOMETRÍA, CON CAPACIDAD DE UNA MICROPLACA DE 96 POCILLOS PARA REALIZAR MEDICIONES SIMPLES O DOBLES DE LONGITUD DE ONDA. ALMACENAMIENTO DE MAS DE 20 000 RESULTADOS. FILTROS DE ABSORBANCIA DE 415, 450, 490, 595, 655 Y 700 nm. BLOQUEO Y DESBLOQUEO DE LA CONFIGURACIÓN SOLO POR EL ADMINISTRADOR DEL SISTEMA. IMPRESORA TÉRMICA INTEGRADA O IMPRESORA EXTERNA CONECTADA POR CABLE USB TIEMPO DE LECTURA DE 5 SEGUNDOS A UNA SOLA LONGITUD DE ONDA, 12 SEGUNDOS A LONGITUDES DE ONDA DUALES. PANTALLA LCD A COLOR, SENSIBLE AL TACTO DE 7.8", MODO DE AGITACION DE VELOCIDAD Y TIEMPO VARIABLES. VOLTAJE 100V - 240V Y FRECUENCIA DE 50 - 60 Hz. INCLUYE REGULADOR DE VOLTAJE CON 8 CONTACTOS Y CAPACIDAD DE 2200VA/1100W.





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz


**VERA
CRUZ**
ME LLENA DE ORGULLO

Lote D
Bongón 3

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

FICHA TÉCNICA				HOJA: 2 DE 2
ÁREA REQUIRENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA		
CLAVE		S/C		
NOMBRE GENÉRICO				
LECTOR DE MICROPLACAS				
FT.3				
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS				
			<p>GARANTÍA: N/A CADUCIDAD: N/A MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: SI INSTALACION, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACION AL PERSONAL USUARIO: SERVICIO DE INSTALACION Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO. MUESTRAS:N/A NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: N/A MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: SI, INCLUIDO.</p>	

ELABORÓ
QC. TERESA DEL CARMEN AGUILAR CAMPOS
JEFE DE SECCIÓN DE VIROLOGÍA

REVISÓ
Q.F.B. JAVIER GILLOT LINALDI
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO
EPIDEMIOLÓGICO

AUTORIZÓ
M. En C. CÉSAR ISAAC BAZÁN MÉNDEZ
DIRECTOR DEL LESP



200
ANOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

Lote D
Reagión 41

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 2

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA				
CLAVE	S/C				
NOMBRE GENÉRICO					
CENTRIFUGA CLÍNICA					
FT. 4					
ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APlicativa	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
			59	EQUIPO	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>CENTRÍFUGA DE LABORATORIO CON ROTOR OSCILANTE DE 4 PLAZAS, CARCASA Y TAPA METÁLICAS Y TINA DE ACERO INOXIDABLE. VELOCIDAD DE OPERACIÓN DE 500-6000 RPM EN PASOS DE 100 Y RCF DE 4226. ROTOR OSCILANTE CON 4 PLAZAS PARA 40 TUBOS PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE. MOTOR DE INDUCCIÓN LIBRE DE CARBONES. CAPACIDAD MÁXIMA DE 4 X 100 ML / 6 X 94 ML. INDICACIÓN DE ERRORES. MONITOREO DE DESBALANCEO Y DESCONECTACIÓN. PANEL CON VALORES REALES DE TODOS LOS PARÁMETROS. FÁCIL OPERACIÓN CON EL TECLADO. CUENTE CON CERTIFICACIONES: IVD, MED CERT, TUV, ISO 14001 E ISO 9001.</p> 					



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER

Servicios de Salud
de Veracruz



VERA CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

YOK "D"
Raylon 21

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 2 DE 2

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C

NOMBRE GENÉRICO

CENTRIFUGA CLÍNICA

FT.4

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

GARANTÍA: N/A

CADUCIDAD: N/A

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: SI

INSTALACION, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACION AL PERSONAL USUARIO: SERVICIO DE INSTALACION Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO.

MUESTRAS: N/A

NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: N/A.

MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: SI, INCLUIDO.


ELABORACIÓN

QC. TERESA DEL CARMEN AGUILARRE CAMPOS
JEFE DE SECCIÓN DE VIROLOGÍA

REV 15

~~Q.F.B. JAIRO SALOT LINALDI
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO
EPIDEMIOLOGICO~~

~~AUTORIZÓ~~
M. En C. CÉSAR ISAAC BAZÁN MENDEZ
~~DIRECTOR DEL LESP~~



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

**VERA
CRUZ**
ME LLENA DE ORGULLO

Lote 0
Praglov 5

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023


HOJA: 1 DE 2

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA				
CLAVE	S/C				
NOMBRE GENÉRICO					
SISTEMA AUTOMATIZADO PARA INMUNOLOGÍA					
FT. 5					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
		59		EQUIPO	1

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

SISTEMA ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE PISO Y MEDIANO RENDIMIENTO PARA PRUEBAS DE INMUNOLOGÍA Y SEROLOGÍA INFECCIOSA. PRINCIPIO DE MEDICIÓN POR QUIMIOLUMINISCENCIA AMPLIFICADA. VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO DE HASTA 90 PRUEBAS POR HORA. NO REQUIERE AGUA NI DRENAJES. CAPACIDAD DE DETECTAR COÁGULO, BURBUJA, BAJA Y ALTA VISCOSIDAD Y NIVEL DE LÍQUIDO. CON LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS PARA IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS Y REACTIVOS. TEMPERATURA DE LA REACCIÓN: 37 °C. TEMPERATURA DE INCUBACIÓN: BAÑO SECO A 37°C +/- 0.1°C. TIEMPO DE REACCIÓN DE 16 A 73 MIN, DEPENDIENDO DEL TIPO DE ENSAYO A DETERMINAR. CONTROL DE CALIDAD INTEGRADO CON GRÁFICA DE LEVEY- JENNINGS. CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS DEL ANALIZADOR: LUMINÓMETRO. SOFTWARE EN ESPAÑOL. PERMITE CANCELAR, AGRUPAR, ORDENAR, CAMBIAR Y/AUMENTAR LA LISTA DE TRABAJO AÚN CON EL EQUIPO PROCESANDO. REACTIVOS SIN PREPARACIÓN, NO SE REQUIERE MEZCLA O RECONSTITUCIÓN PARA PAQUETE DE REACTIVOS INTEGRADOS Y FLUIDO DE INMUNOLAVADO, NO ES NECESARIO MEZCLAR NI RECONSTITUIR LOS PAQUETES DE REACTIVOS INTEGRADOS, EL REACTIVO DE SEÑAL, NI LA SOLUCIÓN DE LAVADO UNIVERSAL, REACTIVOS LISTOS PARA SU USO. 20 POSICIONES REFRIGERADAS DE REACTIVOS PARA 100 ENSAYOS CADA UNO. TAMBOR DE REACTIVOS AUTOMÁTICO CON AUTOCONTENCIÓN Y CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD. ESTABILIDAD DE REACTIVOS A BORDO DE HASTA 84 DÍAS DEPENDIENDO DEL ESTUDIO A DETERMINAR. CON CHAROLA DE REACTIVO REFRIGERADA. VERIFICACIÓN DE ASPIRACIÓN Y DISPENSACIÓN DE REACTIVO. CAPACIDAD DE CARGA CONTINÚA DE REACTIVOS SIN INTERRUPCIÓN DE LA OPERACIÓN. LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS PARA REACTIVOS. CALIBRACIÓN DE HASTA 28 DÍAS. CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA MEDIANTE ACCESO ALEATORIO CON PROTECCIÓN AUTOMÁTICA DE LOS RESULTADOS. 25 CALIBRACIONES EN 16 LOTES POR ENSAYO. CALIBRADORES DE





VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

LOTE "D"
Edición 5

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

		HOJA: 2 DE 2
FICHA TÉCNICA		
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA	
CLAVE	S/C	
NOMBRE GENÉRICO		
SISTEMA AUTOMATIZADO PARA INMUNOLOGÍA		
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS		
		<p>GARANTÍA: N/A</p> <p>CADUCIDAD: N/A</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: SI</p> <p>INSTALACION, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACION AL PERSONAL USUARIO: SERVICIO DE INSTALACION Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO.</p> <p>MUESTRAS:N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: EQUIPO AVALADO POR INDRE.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: SI, INCLUIDOS.</p>

ELABORÓ

OL. TERESA DEL CARMEN AGUIRRE CAMPOS
JEFE DE SECCIÓN DE VIROLOGÍA

REVISO

Q.F.B. JAIRÓ CHILOT LINAOI
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO
EPIDEMIOLÓGICO

AUTORIZÓ

M. En C. CÉSAR ISAAC BAZÁN MÉNDEZ
DIRECTOR DEL LESP



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

 **VERA
CRUZ**
ME LLENA DE ORGULLO

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

FICHAS TÉCNICAS

“EQUIPOS EN COMODATO”

LOTE “E”

Soconusco #31 Col. Aguacatal
CP 91130, Xalapa, Veracruz
Tel. 228 842 3000 Ext. 3491
www.ssaver.gob.mx





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




LOTE E
Renglon 1

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 2

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA				
CLAVE	S/C				
NOMBRE GENÉRICO					
SISTEMA AUTOMATIZADO DE CRECIMIENTO DE MICOBACTERIAS					
FT. 1					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
			59	EQUIPO	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
SISTEMA AUTOMATIZADO DE CRECIMIENTO DE MICOBACTERIAS. EQUIPO PARA PRUEBAS DE SUSCEPTIBILIDAD ANTIMICROBIANA DEL M. TUBERCULOSIS A LOS AGENTES PRIMARIOS. ANALIZADOR FLUOROMÉTRICO PARA TUBERCULOSIS, CULTIVO, DIFERENCIACIÓN Y SUSCEPTIBILIDAD A DROGAS ANTITUBERCULOSIS. PROCESO DE DETECCIÓN MEDIANTE TUBOS. MEDIDAS: 134.62 X 91.84 X 81.28 CM USO: DETECCIÓN, CRECIMIENTO, SUSCEPTIBILIDAD CON SIRE. POTENCIA NECESARIA, VAC (ENERGÍA) 110 -117 / 220-240 ± 10%. MONITOREO CONTINUO DE 960 VIALES. TÉCNICA DE FLUORESCENCIA. COMPENSACIÓN DE INTERFERENCIA. TOTALMENTE AUTOMATIZADO. INTERFAZ DE INSTRUMENTO DE CÓDIGO DE BARRAS.					
					



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



Lote E
Englon 1

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 2 DE 2

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA	
CLAVE	S/C	
NOMBRE GENÉRICO		
SISTEMA AUTOMATIZADO DE CRECIMIENTO DE MICOBACTERIAS		
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS		
		<p>GARANTÍA: N/A</p> <p>CADUCIDAD: N/A</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: SI</p> <p>INSTALACION, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACION AL PERSONAL USUARIO: SERVICIO DE INSTALACION Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO.</p> <p>MUESTRAS:N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: EQUIPO AVALADO POR InDRE.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO:SI, INCLUIDO</p>

ELABORÓ


QC. CARLOS ARMANDO SANTANA ÁLVAREZ
JEFE DE SECCIÓN DE BIOSEGURIDAD 3

REVISÓ

Q.F.B. HUGO GALOT VINALDI
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO
EPIDEMIOLÓGICO

AUTORIZÓ

M. En C. CÉSAR ISAAC BAZÁN MÉNDEZ
DIRECTOR DEL LESP



200
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

LOTE E
Renglón 2

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 2

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA				
CLAVE	S/C				
NOMBRE GENÉRICO					
SISTEMA MOLECULAR PARA DETECCIÓN DEL COMPLEJO M. TUBERCULOSIS Y LA RESISTENCIA A RIFAMPICINA					
FT. 2					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
			59	EQUIPO	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
	SISTEMA MOLECULAR PARA DETECCIÓN DEL COMPLEJO M. TUBERCULOSIS Y LA RESISTENCIA A RIFAMPICINA. SISTEMA QUE INTREGRA Y AUTOMATIZA LOS 4 PASOS DE LA PCR EN TIEMPO REAL DENTRO DEL CARTUCHO. PRUEBAS CUALITATIVAS, SEMICUANTITATIVAS Y CUANTITATIVAS. SISTEMA DE CARTUCHO INDIVIDUAL DESECHABLE. SOFTWARE DE DIAGNÓSTICO AUTOMATIZADO. MÓDULOS INDIVIDUALES QUE OPERAN DE FORMA INDEPENDIENTE (HASTA 4). EQUIPO PORTATIL E INTERFAZABLE.				





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

200 AÑOS
Veracruz 2

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

		HOJA: 2 DE 2
FICHA TÉCNICA		
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA	
CLAVE	S/C	
NOMBRE GENÉRICO		
SISTEMA MOLECULAR PARA DETECCIÓN DEL COMPLEJO M. TUBERCULOSIS Y LA RESISTENCIA A RIFAMPICINA		
FT.2		
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS		
		<p>GARANTÍA: N/A</p> <p>CADUCIDAD: N/A</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: SI</p> <p>INSTALACION, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACION AL PERSONAL USUARIO: SERVICIO DE INSTALACION Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO.</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: EQUIPO AVALADO POR InDRE.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: SI, INCLUIDO.</p>

ELABORÓ


QC. CARLOS ARMANDO SANTANA ALVAREZ
JEFE DE SECCIÓN DE BIOSEGURIDAD

REVISÓ

Q.F.B. JAVIER CALOT LINAJDI
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO
EPIDEMIOLÓGICO

AUTORIZÓ

M. En C. CÉSAR ISAAC BAZÁN MÉNDEZ
DIRECTOR DEL LESP



200
AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

2023
Rancho 3

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 DE 2


FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA				
CLAVE	S/C				
NOMBRE GENÉRICO					
CENTRIFUGA REFRIGERADA DE MESA					
FT. 3					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
			59	EQUIPO	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
CENTRIFUGA REFRIGERADA DE MESA CON ROTOR BASCULANTE TX-400 4 X 400 ml, Cestillos redondos para rotor TX-400 (4), Tapas de biocontención ClickSeal, JUNTAS TÓRICAS, ADAPTADORES FOR TX-400 ROTOR (SETS OF 4) PARA TUBOS DE 50 ML Y DE 15 ML. Multifuge X1pro, 115 V					


160 +
longón 3

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

FICHA TÉCNICA			HOJA: 2 DE 2
ÁREA REQUERIENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA	
CLAVE		'S/C	
NOMBRE GENÉRICO			
CENTRIFUGA REFRIGERADA DE MESA			
FT.3			
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS			
<p>GARANTÍA: N/A</p> <p>CADUCIDAD: N/A</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: SI</p> <p>INSTALACION, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACION AL PERSONAL USUARIO: SERVICIO DE INSTALACION Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO.</p> <p>MUESTRAS:N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: N/A</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: SI, INCLUIDO.</p>			

ELABORÓ



QC. CARLOS ARMANDO SANTANA ÁLVAREZ
JEFE DE SECCIÓN DE BIOSEGURIDAD 3

REVISÓ


Q.F.B. JAIR GAUT LINARDI
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO
EPIDEMIOLÓGICO

AUTORIZÓ


M. En C. CÉSAR ISAAC BAZÁN MÉNDEZ
DIRECTOR DEL LESP



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

**VERA
CRUZ**
ME LLENA DE ORGULLO

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

CONSUMIBLES

LOTE "A"

Soconusco #31 Col. Aguacatal
CP 91130, Xalapa, Veracruz
Tel. 228 842 3000 Ext. 3491
www.ssaver.gob.mx

200
AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023

LOTE A

RENGLON	BIOLOGIA MOLECULAR		
	INSUMOS	PRESENTACION	CANTIDAD
1	CONSUMIBLES POR KIT DE VIASURE SEROTIPO-TRIPLEX 48 RX. (DENGUE SEROTYPING PCR Kit VIASURE)		
	PUNTAS Con Filtro DE 20 A 200	RACKS	2 racks con 96 puntas
	PUNTAS DE Con Filtro DE 2-20	RACKS	2 racks con 96 puntas
	GASAS 10x10	PAQ C/200	5 paquetes
	BOLSAS DE R.P.B.I. 70X90	PIEZA	1 PIEZA
	BATAS AZULES desechables con puño	PIEZA	15 pzas
	GUANTES DE NITRILO sin talco Talla CH	CAJA C/100	1 CAJA CON 100 PZAS.
	GUANTES DE NITRILO sin talco Talla MED	CAJA C/100	1 CAJA CON 100 PZAS.
	GUANTES DE NITRILO sin talco Talla GDE	CAJA C/100	1 CAJA CON 100 PZAS.
	CUBREBOCAS TRIPLECAPA	PIEZA	20 PIEZAS
	SANITAS	PAQ C/100 toallas	5 PAQUETES
	MARCADORES PERMANENTES punta delgada (sharpie)	PIEZAS	1 PZAS.
	Rnase Away (83931-250 ML)SIGMA	FRASCO DE 250 ML	1 FRASCO DE 250 ML
	PAPEL ALUMINIO 45 x 150	ROLLO DE 45X150	1 ROLLO (POR EL CONTRATO)
	Tapas ópticas para placas de PCR	PIEZA	12 tiras CON 8 tapas
	CUBREPELO	PIEZA	15 PZAS.
2	Insumos Requeridos para 1 kit de Amplificación ENZIMA AG-PATH. (1000 RX -PCR) CARGA REACTIVOS Y TEMPLADO		
	PUNTAS Con Filtro DE 100 A 1000 UL XL , libres de pirógenos, Rnasas y Dnasas, de ajuste universal(CORNING)	RACKS	25 RACKS DE 96 PUNTAS
	Puntas para micropipeta estériles, con filtro, libres de pirógenos, Rnasas y Dnasas, de ajuste universal, de 2 a 200 ul. (COSTAR)	RACKS	40 RACKS DE 96 PUNTAS
	PUNTAS Con Filtro DE 0.2 A 10 UL	RACKS	30 RACKS DE 96 PUNTAS
	PUNTAS DE Con Filtro DE 2-20 UL	RACKS	10 RACKS CON 96 PUNTAS
	MICROTUBOS DE 1.7 libres de pirógenos, Rnasas y Dnasas, CON ESCALA.	CAJA O BOLSA C/1000	1 CAJA C/1000 TUBOS
	GASAS 10x10	PAQ C/200	9 paquetes con 200 gasas
	ETANOL al 70%	4 LT	4 lt
	TUBOS CONICOS DE 50ml	PAQ C/50	2 paq. De 50
	BATAS AZULES desechables con puño	PIEZAS	40
	GUANTES DE NITRILO sin talco Talla CH	CAJA C/100	2 CAJAS CON 100 PZAS.
	GUANTES DE NITRILO sin talco Talla MED	CAJA C/100	2 CAJAS CON 100 PZAS.
	GUANTES DE NITRILO sin talco Talla GDE	CAJA C/100	2 CAJAS CON 100 PZAS.
	BOLSAS DE R.P.B.I. 70x90	PIEZAS	5 Pzas.
	CUBREBOCAS TRICAPA	CAJA C/50	1 CAJAS C / 50 PZAS
	SANITAS	PAQ C/100	4 PAQUETES
	MARCADORES PERMANENTES punta delgada (sharpie)	PIEZA	3 PZA.
	Rnase Away (83931-250 ML)SIGMA	FRASCO 250 ML	3 FRASCOS DE 250 ML
	Agua grado Biología Molecular	LITRO	1 Litro
	CUBREPELO	PIEZA	40 PZAS.
	PLACAS PARA PCR 96 POZOS 0.2 mL MicroAmp™ Fast Optical 96-Well Reaction Plate, 0.2 ML Applied Biosystems	PIEZA	20 pzas
	MicroAmp™ Fast Optical 96-Well Reaction Plate, 0.1 ML Applied Biosystems	PIEZA	20 pzas
	Multiplate™ 96-Well PCR Plates, low profile, unskirted, clear BIORAD	PIEZA	25 pzas
	Tapas ópticas para placas de PCR	CAJA	4 CAJAS (caja de 300 tiras 8 tapas)
	PAPEL ALUMINIO 45 x 150	ROLLO	1 ROLLO (POR EL CONTRATO)

LOTE

A

	MICROTUBOS DE 0.5ml	PIEZA	100 tubos
	MICROTUBOS DE 0.2ml	PIEZA	100 tubos

3	CONSUMIBLES POR KIT DE VIASURE TRIPLEX Y TaqMan™ Arbovirus Triplex Kit (ZIKV/DENV/CHIKV), 0.1 MI) 96 RX		
	PUNTAS Con Filtro DE 20 A 200	RACKS	2 racks con 96 puntas
	PUNTAS DE Con Filtro DE 2-20	RACKS	2 racks con 96 puntas
	GASAS 10x10	PAQ C/200	12 paquetes con 200 gasas
	BOLSAS DE R.P.B.I. 70X90	PIEZA	1 Pza.
	BATAS AZULES desechables con puño	PIEZA	15 pzas
	GUANTES DE NITRILO sin talco Talla CH	CAJA C/100	1 CAJAS CON 100 PZAS.
	GUANTES DE NITRILO sin talco Talla MED	CAJA C/100	1 CAJAS CON 100 PZAS.
	GUANTES DE NITRILO sin talco Talla GDE	CAJA C/100	1 CAJAS CON 100 PZAS.
	CUBREBOCAS tricapa	CAJA C/50	1 Caja c/ 50 Pzas.
	SANITAS	PAQ C/100	2 PAQUETES
	MARCADORES PERMANENTES	PIEZA	1 PZAS.
	Rnase Away (83931-250 ML)SIGMA	FRASCO 250 ML	1 FRASCO DE 250 ML
	PAPEL ALUMINIO	ROLLO	1 ROLLO (POR EL CONTRATO)
	ETANOL al 70% (GARRAFA DE 20 L)	4 LT	4 L
	CUBREPELO	PIEZA	15 PZAS.
	Tapas ópticas para placas de PCR	PIEZA	12 tiras CON 8 tapas

4	CONSUMIBLES POR KIT DE EXTRACION RNA 250 REACCIONES. (QIAamp Viral RNA mini kit (250))		
	PUNTAS Con Filtro DE 100 A 1000 UL XL , libres de pirógenos, Rnasas y Dnasas, de ajuste universal(CORNING)	RACKS	25 racks con 96 puntas
	Puntas para micropipeta estériles, con filtro, libres de pirógenos, Rnasas y Dnasas, de ajuste universal, de 2 a 200 uL. (COSTAR)	RACKS	25 racks con 96 puntas
	MICROTUBOS DE 1.7 libres de pirógenos, Rnasas y Dnasas, CON ESCALA.	CAJA C/100	3 cajas c/1000 tubos
	GASAS 10x10	PAQ C/200	5 paquetes
	ETANOL al 70% (GARRAFA DE 20 L)	5 LT	5 L
	HIPOCLORITO DE SODIO	1 LT	1 L
	TUBOS CONICOS ESTÉRILES DE 50ml	PAQ C/50	1 paquete de 50
	BOLSAS DE R.P.B.I. 35 X 45	PIEZA	20 Pzas.
	BOLSAS DE R.P.B.I. 70X 90	PIEZA	6 Pzas.
	Etanol grado BM	FRASCO 500 ML	1 Frascos de 500ml
	BATAS AZULES desechables con puño	PIEZA	20 pzas
	GUANTES DE NITRILO sin talco Talla CH	CAJA C/100	2 CAJAS CON 100 PZAS.
	GUANTES DE NITRILO sin talco Talla MED	CAJA C/100	2 CAJAS CON 100 PZAS.
	GUANTES DE NITRILO sin talco Talla GDE	CAJA C/100	2 CAJAS CON 100 PZAS.
	CUBREBOCAS N95	PIEZA	20 Pzas.
	CINTA CANELA	PIEZA	1 ROLLO
	SANITAS	PAQ C/100	5 PAQUETES
	MARCADORES PERMANENTES	PIEZA	4 PZAS.
	Rnase Away (83931-250 ML)SIGMA	FRASCO 250 ML	2 FRASCOS DE 250 ML
	CUBREZAPATO DESECHABLE	PIEZA	20 PZAS.
	CUBEPELO	PIEZA	20 PZAS.
	Crioviales 2.0 ml con tapa de rosca, libre de nucleasas y RNAasas	CAJA C/500	1 Caja c/500 tubos
	TUBOS CONICOS ESTÉRILES DE 50ml	PAQ C/50	1 paquete de 50
	TUBOS CRIOVILAES DE 2 ML	PIEZA	250 TUBOS

LOTE A¹

PAPELERIA POR EL CONTRATO			
PAPEL ORIG.T/CARTA	CAJA C/10	2 CAJAS (20 PAQ. CON 500 HOJAS)	
PEGAMENTO RESISTOL LAPIZ ADHESIVO	PIEZA	5 PZAS.	
TIJERA METALICA No. 16	PIEZA	2 pzas.	
TINTA P/SELLO COLOR NEGRO	FRASCO 100 ML	2 frascos 100 mL.	
CINTA DIUREX 24 X 65	PIEZA	20 pzas	
CINTA CANELA DE 48 X 50	PIEZA	20 pzas.	
LIGAS NO 18	BOLSA 100 PZAS	1 bolsa / 100 pzas.	
LAPICERO/BOLIGRAFO tinta azul	PIEZA	20 pzas.	
GRAPA	PIEZA	1 cajas.	
ENGRAPADORA	PIEZA	1	
ETIQUETA ADHERIBLE PARA IMPRESIÓN EN COMPUTADORA, TAMAÑO CARTA	PAQUET DE 100 HOJAS	2 paquetes de 100 hojas	
BROCHE BACO de 8 cm.	CAJAS CON 50 PZAS	1 cajas con 50/pzas.	
CARTUCHO DE TONER CF283ACOMP-AI (CF283A)	PIEZA	6 PZAS.	
CARTUCHO DE TONER CF283ACOMP-AI (CF285A)	PIEZA	6 pzas	
CARPETAS PASTA DURA TAMAÑO CARTA	PIEZA	5 PIEZAS	



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

**VERA
CRUZ**
ME LLENA DE ORGULLO

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

CONSUMIBLES

LOTE "B"

Soconusco #31 Col. Aguacatal
CP 91130, Xalapa, Veracruz
Tel. 228 842 3000 Ext. 3491
www.ssaver.gob.mx



RAVERAV

LOTE B

VIH/SIDA Y OTRAS ITS

RENGLON		1	2	3	4	5	6	7
DESCRIPCION	Insumos Generales	Vitr Hiv Cmbo Rgt Pk(Nonus)	GENSECREEN Ag-Ab	NEW LAV BLOT	SIFILIS ELISA RECOMBINANTE 96'S	VDRLL C/250'S	TREPONEMA PALLIDUM IgM WESTERNBLOT 24'S	TREPONEMA PALLIDUM IgG WESTERNBLOT 24'S
GUANTES CHICOS		1 caja dura 2 kits	1 caja dura 2 kit de reactivo	1 caja dura 8 kits de reactivo (2 meses).	1 caja dura 2 kit de reactivo.	1 caja dura 2 kit de reactivo (1 mes)	1 caja dura kit y medio (2 meses).	1 caja dura kit y medio (2 meses).
GUANTES MEDIANOS		1 caja por kit.	1 caja por kit.	1 caja dura 4 kits de reactivo (1 mes)	1 caja por kit.	1 caja por kit de reactivo.	1 caja por kit.	1 caja por kit.
PUNTAS DE 200 µL (Rack de 96 piezas)		5 racks por kit de reactivo.	6 racks por kit de reactivo.	1 racks por kit de reactivo.	6 racks por kit de reactivo.	5 racks por kit de reactivo.	3 racks por kit de reactivo.	3 racks por kit de reactivo.
PUNTAS DE 1000 µL (Rack de 96 piezas)		1 rack por caja.	1 racks por kit de reactivo.	1 racks por kit de reactivo.	1 racks por kit de reactivo.	18 racks por kit de reactivo.	18 racks por kit de reactivo.	18 racks por kit de reactivo.
Vitr Hiv Cmbo Calib (Nonus)		1 por kit (pero si es mismo lote de HIV combo rinde 1 calibrador, 3 kit de reactivo).						
Ecl A-Hiv 1+2 Control		1 por cada 2 kits de reactivo HIV combo.						
Virotrol Hiv-1 Ag(Hiv-1 Ag)		1 por cada 2 kit de HIV combo.						
Signal Reagent Box/2Packs		2 cajas por kit.						
Vapor Adsorption Cartridge		6 por contrato.						
Micro Sample Cups Box/4000		1 caja por contrato.						
Univ Wash Reservoir Filtr		6 por contrato.						
Maintenance Pk Box/2 Packs		1 caja por cada 2 kit de HIV combo.						
Vitros Versatip Box/1000		3 cajas por contrato.						
Wash Reagent Box/2Bottles		1 caja por cada 2 kit de VIH combo.						
FILTRO PIRINOLA		5 por contrato.						
ALCOHOL ISOPROPILICO GARRAFA DE 1 LITRO		24 botes de litro por el contrato.						
Ecl Cleaning Sol Bx/2-1L Btls		2 por el contrato.						
GASA DE 10X10 NO EST. S/HILO C/200					100 por el contrato			
CONTENEDOR RPBI PUNZOCORTANTE ROJO 4 LITROS					6 por el contrato			
CONTENEDOR RPBI PUNZOCORTANTE ROJO 13 LITROS					16 por el contrato			
BOLSA DE RPBI ROJA 55X60 cm C/100					320 por el contrato			
PLACAS DE VIDRIO PARA AGLUTINACIÓN MICROSCÓPICA (VDRLL) CON 12 ANILLOS DE 14 MM DIÁMETRO DE 75 X 51 MM Y 2.3 MM DE ESPESOR					30 placas por el contrato			
ALCOHOL ETÍLICO 70% GARRAFA DE 20 LITROS					8 por el contrato			
HYCLIN PLUS NEUTRO 3.5 LITROS					8 por el contrato			
ACCURUN 810				2 por el contrato (Puede aumentar dependiendo de la caducidad disponible)				
ACCURUN 155 serie 2000						2 por contrato (Puede aumentar dependiendo de la caducidad disponible)		
ACCURUN 155 serie 5000					2 por contrato (Puede aumentar dependiendo de la caducidad disponible)			
Sifilis (T. pallidum) Plasma positivo con anticuerpos IgM		Entregar de acuerdo a como lo solicite el área operativa						
ACCURUN 156							2 por contrato (Puede aumentar dependiendo de la caducidad disponible)	
ACCURUN 6 CONTROL POSITIVO DE MULTIPLES MARCADORES		1 por contrato (Puede aumentar dependiendo de la caducidad disponible)						
ACCURUN 24				2 por contrato (Puede aumentar dependiendo de la caducidad disponible)				

Note "B"

DESCRIPCION	Insumos Generales	Vitr Hiv Cmbo Rgt Pk[Nonus]	GENSCREEN Ag-Ab	NEW LAV BLOT	SIFILIS ELISA RECOMBINANTE 96'S	VDRL C/250'S	TREPONEMA PALLIDUM IgM WESTERNBLOT 24'S	TREPONEMA PALLIDUM IgG WESTERNBLOT 24'S
ACCURUN® 1 SERIE 4400				1 por contrato (Puede aumentar dependiendo de la caducidad disponible)				
Cubrebocas quirúrgico con triple pliegue PAQ/100	40 cajas por el contrato.							
Hipoclorito de sodio 13% GARRAFA 20 LITROS	4 por el contrato.							
HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA	25 paquetes por el contrato.							
HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO	1 paquetes por el contrato.							
CINTA EPSON (NEGRO, 1 PZA.)	2 por el contrato.							
Kit de Recarga de Tóner Laser HP 103A Negro	2 por el contrato.							
Kit de tinta para impresora Canon G4110	2 por el contrato.							
LAPIZ DE CERA CAJA 10 PIEZAS	3 cajas por el contrato.							
AGUA INYECTABLE	6 botellas de medio litro por el contrato.							
SOLUCION SALINA FISIOLOGICA								5 botellas de medio litro por el contrato.
Parafilm M PM996 Pelicula de laboratorio multiusos, 4 pulgadas	3 rollos por el contrato.							

[Handwritten signature or mark]



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

CONSUMIBLES

LOTE "C"

Soconusco #31 Col. Aguacatal
CP 91130, Xalapa, Veracruz
Tel. 228 842 3000 Ext. 3491
www.ssaver.gob.mx




LOTE C

LOTE C		PARASITOLOGIA	
Renglón	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	CANTIDAD
1	ELISA RECOMBINANTE		
	PUNTILLAS PARA MICROPIPETA 1-200µL	RACKS CON 96 PUNTILLAS	3 RACKS CON 96 PUNTILLAS
	PUNTILLAS PARA MICROPIPETA 1-300µL	RACK CON 96 PUNTILLAS	1 RACK CON 96 PUNTILLAS
	PUNTILLAS PARA MICROPIPETA 100-1250µL	RACK CON 96 PUNTILLAS	2 RACKS CON 96 PUNTILLAS
	PIPETAS SEROLOGICAS 10 ml. DESECHABLES	PIEZA	6 PIPETAS
	SANITAS TOALLA INTERDOBLADA	PAQUETE	2 PAQUETES
	GASAS COSTARDAS EN CUADRO 10 X 10 cm.	PAQUETE C/200	2 PAQUETES
	GUANTES DE NITRILO TALLA CH	CAJA CON 100 PIEZAS	15 PARES POR KIT
	GUANTES DE NITRILO TALLA M	CAJA CON 100 PIEZAS	22 PARES POR KIT
	GUANTES DE NITRILO TALLA G	CAJA CON 100 PIEZAS	15 PARES POR KIT
	MASCARILLA QUIRURGICA 3 PLIEGOS	CAJA CON 50 PIEZAS	16 PIEZAS POR KIT
	BATA DESECHABLE IMPERMEABLE	PIEZA	4 PIEZAS POR KIT
	GORRO PLISADO BLANCO	PIEZA	4 PIEZAS POR KIT
	BOTA CUBRE CALZADO CON CINTAS SUJETADORAS	PAR	4 PARES POR KIT

2	ELISA LISADO WIENER LAB		
	PUNTILLAS PARA MICROPIPETA 1-200µL	RACKS CON 96 PUNTILLAS	3 RACK CON 96 PUNTILLAS
	PUNTILLAS PARA MICROPIPETA 1-300µL	RACK CON 96 PUNTILLAS	1 RACK CON 96 PUNTILLAS
	PUNTILLAS PARA MICROPIPETA 100-1250µL	RACK CON 96 PUNTILLAS	2 RACKS
	PIPETAS SEROLOGICAS 10 ml. DESECHABLES	PIEZA	6 PIPETAS
	SANITAS TOALLA INTERDOBLADA	PAQUETE	2 PAQUETES
	GASAS COSTARDAS EN CUADRO 10 X 10 cm.	PAQUETE C/200	2 PAQUETE
	GUANTES DE NITRILO TALLA CH	CAJA CON 100 PIEZAS	15 PARES POR KIT
	GUANTES DE NITRILO TALLA M	CAJA CON 100 PIEZAS	22 PARES POR KIT
	GUANTES DE NITRILO TALLA G	CAJA CON 100 PIEZAS	15 PARES POR KIT
	MASCARILLA QUIRURGICA 3 PLIEGOS	CAJA CON 50 PIEZAS	16 PIEZAS POR KIT
	BATA DESECHABLE IMPERMEABLE	PIEZA	4 PIEZAS POR KIT
	GORRO PLISADO BLANCO	PIEZA	4 PIEZAS POR KIT
	BOTA CUBRE CALZADO CON CINTAS SUJETADORAS	PAR	4 PARES POR KIT

	CONSUMIBLES EN GENERAL POR LOS DOS DIFERENTES REACTIVOS		
	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	CANTIDAD
	CINTA TESTIGO 18mm x 50 m	PIEZA	9 PIEZAS POR EL CONTRATO
	PAPEL PARA FILM "M"	ROLLO DE 2" X 250" AL AÑO	3 PIEZAS POR EL CONTRATO
	PAPEL KRAF 80 cm. DE ALTOX 227 DE LARGO Y 17.5 kg.	ROLLO DE 90 CM X 200 METROS	2 PIEZAS POR EL CONTRATO
	HIPOCLORITO DE SODIO 12-13%	GARRAFA DE 20 L	9 GARRAFAS POR EL CONTRATO
	ALCOHOL ETILICO 70%	GARRAFA DE 20 L	19 GARRAFAS POR EL CONTRATO
	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BLANCO	PAQUETE DE 500 HOJAS	10 PAQUETES POR EL CONTRATO
	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO BLANCO	PAQUETE DE 500 HOJAS	8 PAQUETES POR EL CONTRATO
	MARCADOR PERMANENTE DELgado NEGRO BLISTER SHARPIE	PIEZA	10 PIEZAS POR EL CONTRATO
	LAPIZ BICOLOR HEXAGONAL	CAJA CON 12 PIEZAS	2 CAJAS POR EL CONTRATO
	ROLLO PAPEL TERMICO PARA LECTOR ELISA MINDRAY	PAQUETE DE 10 ROLLOS	10 ROLLOS POR EL CONTRATO
	VIALES CRYOGENIC 1.8ml.	BOLSAS CON 50 PIEZAS PARA ALICUTAR SUEROS	14 BOLSAS CON 50 VIALES C/U POR EL CONTRATO





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

CONSUMIBLES

LOTE "D"

Soconusco #31 Col. Aguacatal
CP 91130, Xalapa, Veracruz
Tel. 228 842 3000 Ext. 3491
www.ssaver.gob.mx



LOTE 6 VIMOLGIA

LÖTE D



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

**VERA
CRUZ**
ME LLENA DE ORGULLO

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

CONSUMIBLES

LOTE "E"

Soconusco #31 Col. Aguacatal
CP 91130, Xalapa, Veracruz
Tel. 228 842 3000 Ext. 3491
www.ssaver.gob.mx



Lote "E"

LOTE E		BIOSEGURIDAD 3		
RENGLON			1-2-3-4-5-7	6
DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	MARCA	POR CAJA DE TUBO MGIT	POR KIT DE GENE XPERT
Bata desechable estéril con puño 0810600	Pieza	Ambiderm	31 BATAS	3 BATAS
Bolígrafo tinta azul PUNTO FINO	Pieza	Cualquiera	1 PIEZA	0.25 UNIDAD
Bolsa de plástico de 7x22cm	Granel	Cualquiera	0	0
Bolsa de plástico de 20x30cm	Granel	Cualquiera	10 PIEZAS	0
Bolsa de plástico transparente de 20x5cm	Pieza	Reyma	5 PIEZAS	0
Bolsa de plástico transparente de 35x45cm	Pieza	Reyma	5 PIEZAS	0
Bolsa para esterilizar de 50x25cm	Pieza	Cualquiera	5 PIEZAS	4 PIEZAS
Botes rígidos para RPBI	13L	Cualquiera	0.25	0.25
Caja naranja para 100 crioviales	Pieza	Corning	1	0
Cinta canela	Rollo	Cualquiera	0.25	0.1
Cinta masking tape	Rollo	Cualquiera	0.25	0
Cinta testigo	Rollo	Cualquiera	0.25	0.2
Cinta transparente	Rollo	Cualquiera	0.25	0
Criotubo de 2ml pp 12.5x43mm tapa de rosca	Paq. x 100	Corning	0	0
Cronómetro de 3 tiempos (USO RUDO)	2 Pieza	Cualquiera	3 PIEZAS POR EL CONTRATO	
Cubre pelo impermeable	Bolsa x 50	Cualquiera	40 PIEZAS	4 PIEZAS
Cubrebocas N95	caja x 50	3M	40 PIEZAS	8 PIEZAS
Cubrebocas quirúrgico con triple pliegue	Caja x 50	Ambiderm	18 PIEZAS	8 PIEZAS
Detergente líquido para ropa de color	3.5L	Cualquiera	5 litros	50 ML
Embudo de vidrio mediano diámetro 12 a 14 cm	Pieza	Pyrex	0.25	0.25
Encendedor para cocina	Pieza	Tokai	0.25	0
Escobeta (fibra para trastes)	Pieza	Scotch-Brite	0.25	0
Escobillón para tubo de 13 x 100 (PEDIR MUESTRA AL LESP)	Pieza	Cualquiera	0.5	0
Escobillón para tubo de 16 x 150 (PEDIR MUESTRA AL LESP)	Pieza	Cualquiera	1	0
Fibras	Pieza	Clorox Total	1	0
Frasco ambar de 250ml con tapa de rosca	Pieza	Pyrex	0.25	0
Gasa de 10 x 10 no est. s/hilo	Paq. x 200	Cualquiera	2 PAQUETES	50 PIEZAS
Guantes de latex tamaño mediano	Pieza	Ambiderm	1 CAJAS	40 PIEZAS
Guantes de nitrilo tamaño mediano estéril.	Caja x 100	Ambiderm	1 CAJAS	40 PIEZAS
Guantes para lavado de material	Pieza	Scotch-Brite	0.5	0
Bolsa de plástico medida 22.7 cm x 7.1 cm	Pieza	Cualquiera	6.25 piezas	0
Hipoclorito de sodio al 5%	20L	Cualquiera	1 litro	0
Hojas blancas tamaño carta	HOJAS	Cualquiera	250 HOJAS	50 HOJAS
Hojas de bisturi del número 23	Pieza	Cualquiera	2 PIEZAS	0
Hyclin Plus Neutro (jabón neutro)	4L	Hycel	1 LITRO	0
Lápiz diamante	Pieza	Cualquiera	0.5	0
Libreta de pasta forma francesa cuadro chico	Pieza	Scribe	0.5	0.2
Ligas	Caja x 100	Aguila	25 piezas	0
Marcador permanente punto fino color azul	Pieza	Cualquiera	1	0
Marcador permanente punto fino color negro	Pieza	Cualquiera	2 PIEZAS	0.25
Mezcla crómica	Frasco x 1L	Hycel	250 ml	0
Paño de uso rudo en hojas de 30x30cm	Rollo x 700	Cualquiera	0.5	0
Papel aluminio	Rollo	Reynolds	0.1	0
Papel Kraft rollo de 20" x 900" 40 lb	Rollo	Cualquiera	0	0
Papel parafilm rollo 2" x 250	Rollo	Cualquiera	0	0
Perlas de hidróxido de sodio	Frasco x 500g	Cualquiera	0	0
Perlas de reacción (0.5mm)	Granel	Cualquiera	0	0
Pipeta Pasteur desechable de 5ml estéril individual	Caja x 400	Simport	0.5	0
Pizeta de 500ml	Pieza	Cualquiera	0.25	0
Portaobjetos	Caja x 50	Corning	2	0
Puntas estériles con filtro de 10 a 200μL	Caja x 100	Costar	1	0
Puntas estériles con filtro de 100 a 1000μL	Caja x 100	Corning	1 CAJA	15 PUNTAS

LOTE E

DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	MARCA	POR CAJA DE TUBO MGIT	POR KIT DE GENE XPERT
Sanitas	Paquete	Kimberly Clark	5	0
Suavizante de ropa	3.5 L	Cualquiera	0	0
Toner HP Laserjet 37A	Pieza	HP	0.05	0
Toner HP LaserJet 48A	Pieza	HP	0	0.1
Toner Lexmark para la impresora del MGIT 960	Pieza	Lexmark	0	0
Torundas	Bolsa x 500	Cualquiera	0.1	0
Tubo cónico estéril de 15ml	Caja x 500	Corning	80 tubos	15 PIEZAS
Tubo cónico estéril de 50ml	Caja x 500	Corning	60 tubos	0
Tubo de ensayo Pyrex de 13x100mm con tapón de rosca	Caja x 288	Corning-Pyrex	0	0
Tubo Eppendorf de 200µL	Pieza	Corning Thermowell	0	0
Vaso de precipitado de plástico de 1000ml	Pieza	Cualquiera	0.5	0.25
Rollo jumbo de uso pesado	Rollo	ULINE	0.5	0
FOR LASER PRINTERS pre cut, peel-off labels sized to fit microcentrifuge tubes and other containers (RNBW-2200 Rainbow Pack)	CAJA	CRYO-BABIES AND CRYOTAGS	0.05	0
carpetas de pasta dura tamaño carta	pieza	-	15 POR CONTRATO	
Tubo de ensayo Pyrex de 16x150 mm con tapón de rosca (caja con 100 tubos)	CAJA	Pyrex	0.05	0
Charolas para autoclave (Cambro 1722CBR131 Regal Cambox 22 "x 17" x 5 "Tubo de autobús de plástico marrón oscuro. https://www.webstaurantstore.com/cambro-1722cbri31-regal-cambox-22-x-17-x-5-dark-brown-plastic-bus-tub/2141722CBRBR.html	pieza	-	0	0
TRAJE TIPO CIRUJANO (UNISEX) (TALLA 32) algodón			2 POR CONTRATO	
TRAJE TIPO CIRUJANO (UNISEX) (TALLA 36) algodón	pieza	-	2 POR CONTRATO	
TRAJE TIPO CIRUJANO (UNISEX) (TALLA 38) algodón	pieza	-	12 POR CONTRATO	
TRAJE TIPO CIRUJANO (UNISEX) (TALLA 34) algodón	pieza	-	2 POR CONTRATO	
TRAJE TIPO CIRUJANO (UNISEX) (TALLA 40) algodón	pieza	-	8 POR CONTRATO	
Estuche de Disección de acero inoxidable	kit	-	1 KIT POR CONTRATO	
PEROXIDO DE HIDROGENO AL 30% FRASCO DE 500 ML	frasco	J.T. BAKER	0.01	0
BROMURO DE CIANOGENO FRASCO	frasco	ALDRICH	0	0
PAPEL ABSORBENTE AZUL ROLLO	ROLLO		0.01	0
TUBO PARA PCR 0.2 ML C/TAPA BOLSA C/1000 PZA	BOLSA C/1000 PZA	SIMPORT	0	0
ACIDO CLORHIDRICO FCO. 1 LT.	PZA	JT BAKER	0	0
AGUA ESTERIL SOLUCIÓN PARA IRRIGACIÓN 1000 ML C/6 PZA	PZA	PISA	1 litro	0
BANDEJA DE PP PARA ESTERILIZACIÓN 543X435X130 MM 14. 1LT	PZA	NAL	0	0
GORRO PACIENTE/ENFERMERA POLIPRO BCO ACOR 21C/100	BOLSA C/100 PZAS	DEGASA	0	0
GORRO PLISADO BLANCO BOLSA C/100 PZAS	BOLSA C/100 PZAS	AMBIDERM	0	0
AMPOLLETAS P/EVALUACIÓN DE ESTER. BIOL. CJA C/50PBS	CJA C/50 PBS	SPORIGAM	0.25	0
ALCOHOL DESNATURALIZADO 20 LTS.	20LTS	PROTEC	5 litros	0
MATRAZ VOLUMETRICO, TAPON DE VIDRIO 2000 ML	PZA	PYREX	0	0
AMPOLLETAS DE ENRIQUECIMIENTO ADC 20 ML	CJA C/10	B.D.	0.1	0
ADAPTADOR DE ROTOR TX-400 PARATUBO CONICO 50 ML.	CJA C/4 PZA	SORVALL	0	0
ADAPTADOR P/TUBO CONICO 15ML P/ROTOR TX-400	CJA C/4 PZA	SORVALL	0	0
FOLDER TAM. OFICIO	PAQ C/25 PZAS	-	2 PAQUETES POR CONTRATO	
ENGRAPADORA DE GOLPE	PZA	PILOT	0	0
PROTECTOR PARA HOJAS	CJA C/200 PZAS	-	3 PAQUETES POR CONTRATO	
CUTTER GRANDE 18MM USO RUDO	PZA	-	10 PIEZAS POR CONTRATO	
MARCATEXTOS	PZA	-	15 PIEZAS POR CONTRATO	
FOLDER TAM. CARTA	PAQ. C/100 PZAS	-	1 PAQUETE POR CONTRATO	
MARCADOR PARA PIZARRON	C/4 PZAS	ACCUACOLOR	3 POR CONTRATO	
TOALLA DE BAÑO DE 37 POR 55 CM	PZA	-	40 PIEZAS	
TELA MULTIUOSOS	PAQ. C/3 PZAS	SCOTCH-BRITE	20 PAQUETES	

Lote E

DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	MARCA	POR CAJA DE TUBO MGIT	POR KIT DE GENE XPERT
GUANTES DE NITRILO EXTRALARGOS	CAJA C/50	ULINE	1 CAJA	0
FIBRA DE ACERO INOXIDABLE GRANDES	PIEZA		1PIEZA	0

(Handwritten signature)