


AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 51901	MARCA:
CANTIDAD: 2	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: EQUIPO	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33 CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: ENMICADORA TÉRMICA


RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
2	ENMICADORA DE USO RUDO TRABAJA CON MICAS TÉRMICAS DE 3, 5, 8 Y 10 MILESIMAS CON UN ACABADO PERFECTO CONTROL DE TEMPERATURA INDICADOR DE TEMPERATURA HASTA 180 GRADOS EN MICA CALIENTE PARA MICA TÉRMICA Y EN FRÍO PARA MICA ADHERIBLE CON AVANCE Y RETROCESO 4 RODILLOS DE CALOR CON 8 CONFIGURACIONES DE CALOR ANCHO DE ENTRADA 12" VELOCIDAD POR MINUTO: 33" GARANTÍA 12 MESES	2
		
ELABORÓ:	DRA. LILIANA MATILDE LOEZA TORRES - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA	<i>Guadalupe Diaz</i>

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 51901	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: EQUIPO	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33 CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
3	VELOCIDAD DE COPIA 22 CPM DOBLE CARA AUTOMÁTICO RESOLUCIÓN DE COPIA 600X600 DPI RENDIMIENTO DEL TONER 10,000 COPIAS RENDIMIENTO DEL CILINDRO 60,000 COPIAS ALIMENTADOR AUTOMÁTICO (ADF): 50 ORG. TAMAÑO DE PAPEL: A6 - A3 CAPACIDAD DE PAPEL: 2,000 MAX GRAMAJE DE PAPEL: 52- 157 G/M2 VOLTAJE REQUERIDO 120 V A 60 HZ DIMENSIONES 660X610 X 711 mm PESO 85 KG. GARANTÍA 12 MESES	1
ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ÁNGELES MUÑOZ FLORES - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA	

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 51901	MARCA:
CANTIDAD: 15	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: GUILLOTINA MANUAL

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
4	TAMAÑO OFICIO LONGITUD DE CORTE: 15" BASE FABRICADA DE MADERA CAPACIDAD DE CORTE: 10 HOJAS. DIMENSION DE BASE: 305MM X 425MM. BRAZO DE CORTE Y MANIJA DE METAL. GUIA DE PAPEL AJUSTABLE. NAVAJA DE CORTE SEGURA. CUADRICULA DE ALINEACION. RIEL LECTOR. SUJETADORES DE HOJAS GARANTÍA 12 MESES	15
ELABORÓ:	M.S.P. MAGDA ELENA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA	
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA	



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 51901	MARCA:
CANTIDAD: 447	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: TERMO DE 9 LITROS

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
8	<p>ELABORADO CON MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD RESISTENTE ALTO IMPACTO, PAREDES LISAS, SOLIDAS, LAVABLES, INERTES, NO CORROSIAS Y NO REACTIVAS.</p> <p>CAPACIDAD DE 9 LITROS, CAPAZ DE MANTENER LA TEMPERATURA POR DEBAJO DE 8°C HASTA POR 36 HORAS A UNA TEMPERATURA AMBIENTE DE 43°C</p> <p>EN COLOR CLARO Y LAVABLE, CON ROSCA DE USO RUDO HERMÉTICA Y CONTRATAPA PARA MINIMIZAR FUGAS. CON TAPA TIPO COFRE CON SELLADO HERMÉTICO Y BISAGRAS</p> <p>CON CURVAS SANITARIAS AL INTERIOR.</p> <p>AISLAMIENTO DE POLIURETANO DE 2 CMS ALTA DENSIDAD (38 A 40 KG/M3) LIBRE DE CFC.</p> <p>DEBE INCLUIR 1 JUEGO DE 6 PAQUETES REFRIGERANTES (VACIOS, SIN GEL U OTRA SUSTANCIA) RESISTENTES, REUTILIZABLES PARA ARMAR UN CUBO AL INTERIOR DEL TERMO, QUE DEBERÁ CUBRIR TODAS LAS PAREDES (6 PIEZAS: 4 PAREDES, 1 BASE Y 1 TAPA), LA TAPA DEBERÁ CONTAR CON UNA PERFORACIÓN AL CENTRO PARA LA COLOCACIÓN DEL TERMÓMETRO DE VÁSTAGO. UNA CANASTILLA DE ACERO INOXIDABLE CON SEPARACIÓN A LA MITAD Y PERFORADA.</p> <p>ASA RESISTENTE PARA SOPORTAR HASTA 30 KGS.</p> <p>ISO 9001:2015</p> <p>GARANTIA DE 12 MESES</p> 	447
ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ÁNGELES MUÑOZ FLORES - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA	

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 51901	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33 CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: TERMO 45 LITROS

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
9	TERMO HIELERA CON CAPACIDAD DE 45 LITROS MEDIDAS: LARGO 61 CM, ANCHO 34 CM, ALTURA 66 CM. TAPA CON SELLADO HERMETICO CAPACIDAD PARA MANTENER UNA TEMPERATURA INTERNA INFERIOR A LOS 8 °C, EN PRESENCIA DE TEMPERATURA AMBIENTAL DE 50 °C. COLOR AZUL ASA ERGONOMICA CON SOPORTE HASTA PARA 30 KG FABRICADO EN POLÍMERO ANTIMICROBIANO SIN HEMOTOXICIDAD Y RESISTENTE AL ALTO IMPACTO, LISO, SOLIDO, LAVABLE, INERTE, NO CORROSIVO Y NO REACTIVO GARANTÍA 12 MESES	1
		
ELABORÓ:	DRA. LILIANA MATILDE LOEZA TORRES - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA	