



**AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y
CONTROL DE ENFERMEDADES**



Renglón N°. 1

FICHA TÉCNICA

CEDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 2
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 54103	MARCA:
CANTIDAD: 3	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: VEHICULO	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: VEHICULO SUV, MODELO 2023

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Nº. 1	CARACTERÍSTICAS: TIPO DE VEHÍCULO SUV MODELO 2023 TIPO DE MOTOR (DESPLAZAMIENTO) MOTOR 1.5 LITROS CILINDRAJE 4 CILINDROS POTENCIA 111 HP TRACCIÓN DELANTERA SUSPENSIÓN SUSPENSIÓN DELANTERA MCPHERSON INDEPENDIENTE / TRASERA DE TORSIÓN SEMI-INDEPENDIENTE TANQUE DE COMBUSTIBLE (L). 42 LITROS TORQUE 107 LB-PIE TRANSMISIÓN MANUAL 5 VELOCIDADES AIRE ACONDICIONADO A/C AUTOMÁTICO NÚMERO DE PUERTAS 5 PUERTAS TIPO DE FRENSOS FRENOS DELANTEROS DE DISCO VENTILADOS FRENOS DE DISCO TRASEROS MEDIDA DE LLANTAS LLANTAS 205/55 R16 CAPACIDAD DE PERSONAS 5 PASAJEROS	3





**AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y
CONTROL DE ENFERMEDADES**

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 2
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 54103	MARCA:
CANTIDAD: 3	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATALOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: VEHICULO	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: VEHICULO SUV, MODELO 2023

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	DIMENSIONES LARGO 4135 mm ANCHO 1,750 mm ALTO 1,568 mm DISTANCIA ENTRE EJES 2490 mm SEGURIDAD (BOLSAS DE AIRE, SISTEMA DE FRENADO) BOLSAS DE AIRE (2) FRONTALES FRENOS ABS Y EBD COLOR INDISTINTO GARANTÍA MÍNIMA 2 AÑOS	
ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
REVISÓ:	L.A.E. OSCAR JAIR JUÁREZ PORTILLA - ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	



**AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y
CONTROL DE ENFERMEDADES**

FICHA TÉCNICA

Renglón N°. 2

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 3
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 54103	MARCA:
CANTIDAD: 4	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: VEHICULO	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: VEHÍCULO CON CAJA REFRIGERANTE

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Nº. 2	CARACTERISTICAS DEL VEHÍCULO VEHÍCULO CON CAJA REFRIGERANTE O FRIGORÍFICO PARA TRANSPORTAR VACUNAS MODELO 2023 NUEVO MOTOR: MODELO 4HK1-TCN EMISIÓN US EPA 07 + DPD, NO REQUIERE UREA TIPO DE MOTOR OHC (ÁRBOL DE LEVAS A LA CABEZA) DE 4 TIEMPOS, 16 VÁLVULAS, ENFRIADO POR AGUA, INYECCIÓN DIRECTA, SISTEMA DE COMBUSTIBLE COMMON-RAIL CONTROLADO ELECTRÓNICAMENTE, TURBOCARGADOR, VÁLVULA EGR ENFRIADA POR AGUA. 4 CILINDROS CILINDRADA 5,193 POTENCIA DE SALIDA MAXIMA: 172 HP @2,400 RPM TORQUE MÁXIMO: 376 LB-PIE @1,600 RPM CHASIS: TRANSMISIÓN MANUAL TIPO MZ26U ENGRANAJE FINAL 320 DIÁMETRO, RELACIÓN DE ENGRANAJE 4.300 RELACIÓN DE ENGRANAJE 4,777 FRENO SERVICIO: VAC / DELANTERO; DISCO VENTILADO / TRASERO; TAMBOR / ABS EN LAS CUATRO RUEDAS Y EBD FRENO ESTACIONAMIENTO: MECÁNICO ATRAS DE LA TRANSMISIÓN DIRECCIÓN TIPO HIDRÁULICA EJE DELANTERO TIPO ELLIOT INVERTIDO VIGA-I EJE TRASERO BANJO, COMPLETAMENTE FLOTANTE	4

VERACRUZ 2018




**AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y
CONTROL DE ENFERMEDADES**

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 2 DE 3
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 54103	MARCA:
CANTIDAD: 4	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATALOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: VEHICULO	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: VEHÍCULO CON CAJA REFRIGERANTE

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	<p>SUSPENSIÓN: MUELLES DE LÁMINAS DE ACERO DE ALEACIÓN SEMIELÍPTICOS, AMORTIGUADORES TELESCÓPICOS HIDRÁULICOS DE DOBLE ACCIÓN</p> <p>LLANTAS DELANTERAS Y TRASERAS 215/85R16</p> <p>ALTERNADOR 12V-140A</p> <p>MOTOR DE ARRANQUE 12V- 3,0 KW</p> <p>CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE 140 LITROS</p> <p>CABINA: TIPO INCLINABLE PARA 3 PASAJEROS, BOLSA DE AIRE CONDUCTOR, PANTALLA DE INFORMACIÓN Y CON SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO.</p> <p>CARACTERÍSTICAS DE LA CAJA REFRIGERADA</p> <p>LA PUERTA DE LA CAJA DE REFRIGERACIÓN DEBERÁ SER DE DOS PUERTAS TRASERAS ABATIBLES CON CERROJOS DE TORSIÓN Y BISAGRAS EN ACERO INOXIDABLE, EMPAQUE HERMÉTICO PERIMETRAL DE DOBLE CEJA PARA EVITAR FUGAS DE AIRE FRÍO, CON MARCO EN ALUMINIO EXTRUIDO, SOLDADO Y CON CORTINAS HAWAIANAS.</p> <p>CON CAJA DE HERRAMIENTAS CON VISTA DE LAMINA TROQUELADA, CON ESCALERA DESMONTABLE DE ACCESO PARA LA PUERTA TRASERA Y MANMAPARA DE DIVISIÓN PARA CAJA REFRIGERANTE. PAREDES AISLANTES</p> <p>CAJA REFRIGERADA CON ILUMINACIÓN INTERNA CON LUZ FRÍA, LUCES DE NAVEGACIÓN EXTERNAS TIPO LED REGLAMENTARIAS Y CON INSTALACIÓN ELÉCTRICA ENTUBADA.</p> <p>EQUIPO DE REFRIGERACIÓN CAPAZ DE MANTENER LA TEMPERATURA ENTRE 2 Y 8 °C, AÚN EN AMBIENTES DE HASTA 45 °C.</p>	



**AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y
CONTROL DE ENFERMEDADES**

FICHA TÉCNICA

CEDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 3 DE 3
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 54103	MARCA:
CANTIDAD: 4	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATALOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: VEHICULO	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: VEHÍCULO CON CAJA REFRIGERANTE

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	CON SISTEMA STAND-BY PARA FUNCIONAR CON EL MOTOR EN EL VEHÍCULO Y CON CORRIENTE ALTERNA. EQUIPO DE REFRIGERACIÓN CON DISPLAY DEL TERMÓMETRO EN CABINA, CON TERMOSTATO ELECTRÓNICO, SELLADO SEMIHERMÉTICO Y SILENCIOSO, CON CAPACIDAD DE ACUERDO A LA CAJA REFRIGERADA, CON PARO Y ARRANQUE AUTOMÁTICO POR TEMPERATURA. EQUIPO DE REFRIGERACIÓN CON CONDENSADOR PROTEGIDO CONTRA HUMEDAD. EQUIPO DE REFRIGERACIÓN CON GENERADOR DE RESPALDO PARA FUNCIONAR EN CASO DE UNA FALLA EN EL MOTOR. DIMENSIONES DE CABINA Y CAJA IGUALES AL VEHÍCULO GARANTÍA DE 3 AÑOS O 100,000 KM PARA EL CHASIS GARANTÍA DE 3 AÑOS PARA EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN.	
ELABORÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
REVISÓ:	L.A.E. OSCAR JAIR JÚAREZ PORTILLA - ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA <i>Guadalupe Diaz</i>	



VERACRUZ
ESTADO DE MÉXICO
DEL ESTADO



SESVER
SERVICIOS
ESTADÍSTICOS
VERACRUZ



AREA SOLICITANTE: CENTRO REGULADOR DE
URGENCIAS MÉDICAS

FICHA TÉCNICA

Renglón N°. 3

CEDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 54103	MARCA:
CANTIDAD: UNO	MODELO:
CLAVE S.S. S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: SUBSIDIO ESTATAL 2023
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: CAMIONETA COMERCIAL, PARA DOCE PASAJEROS.

NUMERO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Nº. 3	CARACTERÍSTICAS:	
	TIPO DE VEHÍCULO: Camioneta para doce pasajeros	
	MODELO: 2023	
	TIPO DE MOTOR: A gasolina, con desplazamiento de 3.5 L.	
	CILINDROS: Seis	
	POTENCIA: 277 Horse Power	
	TRACCIÓN: Delantera	
	SUSPENSIÓN: Delantera, tipo Mac Pherson; trasera, dependiente con eje rígido	
	TANQUE DE COMBUSTIBLE: 70 L.	
	TORQUE: 259 libras/pie	
	TRANSMISIÓN: Manual de 5 velocidades y reversa	1
	AIRE ACONDICIONADO: manual, de dos zonas, con controles independientes para la sección trasera	
	NUMERO DE PUERTAS: Cuatro; dos en cabina, corrediza en área de	
	TIPO DE FRENOS: disco ventilado	
	MEDIDA DE LLANTAS: 235/65 R16	
	CAPACIDAD DE PERSONAS: Doce	
	CAPACIDAD DE CARGA: 940 Kg.	
	DIMENSIONES: Largo 5,915 MM. Ancho 1,950 MM. Alto 2,280 MM.	
	SEGURIDAD: Alarma, bolsas de aire, sistema de frenado, seguros eléctricos,	
	COLOR: Indistinto	
	GARANTÍA: Tres años o 100,000 Km.	

ELABORÓ:	DR. GERARDO MONTALVO ÁVILA JEFE DEL DEPARTAMENTO DEL CRUM
REVISÓ:	L.A.E OSCAR JAIR JUÁREZ PORTILLA ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
AUTORIZÓ:	DRA. ROMANA GURIÉRREZ POLO DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA

[Handwritten signatures and initials over the bottom right corner of the table]

[Handwritten signature over the bottom left corner of the table]

UZ VERACRUZ.COM



AREA SOLICITANTE:
COORDINACIÓN DE CALIDAD EN SALUD.

FICHA TÉCNICA

Renglón N°. 4

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 54103	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S. S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33 CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: VEHÍCULO TIPO COMERCIAL PARA 12 PASAJEROS, MODELO 2023.

NUMERO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Nº. 4	CARACTERÍSTICAS: TIPO DE VEHÍCULO: Vehículo comercial para 12 pasajeros a gasolina. MODELO: 2023 TIPO DE MOTOR (DEZPLAZAMIENTO): 3.5L. CILINDROS: 6 Cilindros. POTENCIA: 277 HP @6,000 rpm. TRACCIÓN: 2WD (RWD) SUSPENSIÓN: Delantera, Independiente con resortes y barra estabilizadora. Trasera, Dependiente con eje rígido y muelles. TANQUE DE COMBUSTIBLE (L): 70 Litros. TORQUE: 259 @ 4,600 Torque máximo LB.PIE @RPM. TRANSMISIÓN: Manual de 6 velocidades. AIRE ACONDICIONADO: Manual de dos zonas con controles independientes para la sección trasera. NUMERO DE PUERTAS: TIPO DE FRENIOS: Disco ventilado. MEDIDA DE LLANTAS: 235/65 R16. CAPACIDAD DE PERSONAS: 12 Pasajeros. CAPACIDAD DE CARGA (CAMIONETAS Y CAMIONES): 925 Kg. DIMENSIONES (LARGO, ANCHO, ALTO) 3,785mm., 1,725mm., y 1,550mm. SEGURIDAD: BOLSAS DE AIRE, 2 frontales y 1 de rodillas. SISTEMA DE FRENADO, Sistema Antibloqueo (ABS) y Asistencia de Frenado COLOR INDISTINTO GARANTÍA 3años o 60,000 Kilometros	1
ELABORÓ:	MTRA. MA. DOLORES CARRASCO ZAMORA , COORDINADORA DE CALIDAD EN SALUD <small>Firma en ausencia de la Titular de la Coordinación de Calidad con fundamento en lo establecido en los Artículos 6, 9 Fracción III y 19 Fracciones XXIV y XXXIV del Reglamento Interior de Servicios de Salud de Veracruz he permitido designar y autorizar al. Daniel Manuel Alejandro More Paz, Médico general "A", conforme al Oficio No. SESVER/CCS/441/2023, de fecha 16 de mayo de 2023.</small>	
REVISÓ:	L.A.E OSCAR JAIR JUÁREZ PORTILLA ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	
AUTORIZÓ:	MTRA. MA. DOLORES CARRASCO ZAMORA , COORDINADORA DE CALIDAD EN SALUD <small>Firma en ausencia de la Titular de la Coordinación de Calidad con fundamento en lo establecido en los Artículos 6, 9 Fracción III y 19 Fracciones XXIV y XXXIV del Reglamento Interior de Servicios de Salud de Veracruz he permitido designar y autorizar al. Daniel Manuel Alejandro More Paz, Médico general "A", conforme al Oficio No. SESVER/CCS/441/2023, de fecha 16 de mayo de 2023.</small>	

SESVER
Servicio de Salud
del Estado
de VeracruzAREA SOLICITANTE: Centro Estatal de la Transfusión
Sanguínea

FICHA TÉCNICA

Renglón N°. 5

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 54103	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S. S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33 CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: AUTOMOVIL UTILITARIO MODELO 2022 O 2023

NUMERO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Nº. 5	<p>CARACTERÍSTICAS:</p> <p>TIPO DE VEHÍCULO: HATCHBACK O SEDAN MODELO: 2022 a 2023 TIPO DE MOTOR: Desplazamiento 1.197 a 1.6 litros. CILINDROS: De 3 a 4 cilindros. POTENCIA: 76 a 130 Caballos de fuerza TRACCIÓN: Delantera SUSPENSIÓN: Delantera, Tipo Macpherson. TANQUE DE COMBUSTIBLE (L): 37 a 45 litros. ó Superiores. TORQUE: 74 a 142 lb-pie @4,000 ó Superiores. TRANSMISIÓN: Estandar u Automatica. NUMERO DE PUERTAS: 4 TIPO DE FRENIOS: ABS con sistema antibloqueo. O Superior. Discos ventilados y/o de tambor. O Superior. MEDIDA DE LLANTAS : 175 / 70 . Rin 14 ó 15. ó Superiores. CAPACIDAD DE PERSONAS: 5 personas DIMENSIONES: LARGO: 4.245 a 4.499 metros. ANCHO: 1.670 a 1.740 metros ALTO: 1.515 a 1.517 metros. SEGURIDAD: 2 BOLSAS DE AIRE. ó Superior. SISTEMA DE FRENO ANTIBLOQUEO ABS. ó Superiores. COLOR: INDISTINTO GARANTÍA: 3 AÑOS Y/O 60 MIL KILOMETROS O SUPERIORES.</p>	1
ELABORÓ:	LA. OSCAR SANCHEZ DOMINGUEZ JEFE DEL DEPTO DE GESTION Y CONTROL DE RECURSOS DEL CETSS	> C-1
REVISÓ:	L.A.E OSCAR JAIR JUÁREZ PORTILLA ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	
AUTORIZÓ:	DR. SALVADOR SANTIESTEBAN GONZALEZ DIRECTOR DEL CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA	



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón N° 6

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 de 1

REGLÓN: N°. 6

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
-------------------	--

ÁREA REQUERENTE	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
-----------------	-----------------------------

ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2023
--------------------	------------

NOMBRE GENÉRICO

VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA PARA 5 PASAJEROS 2023
--

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
20201	54103	47	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
3	PIEZA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **ESPECIFICACIONES TECNICAS**

MOTOR 5.7L V8 HEMI MDS WT (SISTEMA DE DESCONECCIÓN DE CILINDROS)

POTENCIA 395 hp @ 5,600 rpm

TORQUE 410 lb·ft @ 3,950 rpm

SISTEMA DE ENCENDIDO REMOTO DE MOTOR

TANQUE DE COMBUSTIBLE 98L

TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 8 VELOCIDADES CON PERILLA DE CAMBIOS

RELACIÓN DE EJE TRASERO 3.92

EJE TRASERO ANTI-SPIN

TRACCIÓN TRASERA 4X4

DIRECCIÓN ELECTROASISTIDA

RADIO DE GIRO DE 6M

SUSPENSIÓN DELANTERA CON RESORTES HELICOIDALES, AMORTIGUADOR CON CARGA DE GAS Y BARRA ESTABILIZADORA. INDEPENDIENTE CON HORQUILLAS

SUSPENSIÓN TRASERA CON RESORTES HELICOIDALES, 5 LINKS Y EJE SOLIDO CON BARRA ESTABILIZADORA

PESO VEHICULAR 2,526 KG

PESO BRUTO VEHICULAR 3,316 KG

CAPACIDAD DE CARGA 790 KG

CAPACIDAD DE CARGA EN EJE DELANTERO 1769 KG/ 58%

CAPACIDAD DE CARGA EN EJE TRASERO 1769 KG/ 42%

CAPACIDAD DE ARRASTRE 4,493 KG

ALTERNADOR DE 180 AMP

BATERÍA DE 730 AMP LIBRE DE MANTENIMIENTO

AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS DE TRABAJO PESADO

- **DIMENSIONES**

LARGO 5816 MM

ANCHO SIN ESPEJOS 2017MM

ALTO 1941 MM



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

DISTANCIA ENTRE EJES 3572 MM

• **SISTEMAS DE SEGURIDAD**

BOLSAS DE AIRE FRONTALES MULTITIETAPAS PARA CONDUCTOR Y PASAJERO
BOLSAS DE AIRE LATERALES

BOLSA DE AIRE TIPO CORTINA DELANTERAS Y TRASERAS

FRENOS DELANTEROS DE DISCO

FRENOS TRASEROS DE DISCO

FRENOS ABS

CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD

ALARMA DE SEGURIDAD

ALERTA DE CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA CONDUCTOR Y PASAJERO

CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS CON AJUSTE DE ALTURA

MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS

LLAVE ELÉCTRÓNICA CODIFICADA CON INMOVILIZADOR

APERTURA A CONTROL REMOTO DESDE LLAVE

CONTROL ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD

PLACAS PROTECTORAS PARA SUSPENSIÓN DELANTERA Y CAJA DE VELOCIDADES.

• **EQUIPAMIENTO EXTERIOR**

PARRILLA CROMADA

FACIA DELANTERAS Y TRASERAS NEGRAS

GANCHOS DE ARRASTRE

ESPEJOS EXTERIORES NEGRO ABATIBLES, CON AJUSTE ELÉCTRICO Y FUNCIÓN DESEMPAÑANTE
LIMPIAPARABRISAS VARIABLE INTERMITENTE

MANIJAS EN COLOR NEGRO

BEDLINER TIPO SPRAY

LÁMPARA EN ÁREA DE CARGA

FAROS DELANTEROS DE HALÓGENO QUAD CON ENCENDIDO AUTOMÁTICO

ENGANCHE DE REMOLQUE CON CONECTOR DE 4 Y 7 CLAVIJAS

RIN DE ACERO DE 17" 17x7.0

NEUMÁTICOS LT265/70 R17 BSW TODOTERRENO

NEUMÁTICO DE REFACCION DE TAMAÑO NORMAL CON RIN DE ACERO

ENGANCHE PARA REMOLQUE CLASE

• **EQUIPAMIENTO INTERIOR**

FILTRO DE AIRE EN CABINA N95+BIO

AIRE ACONDICIONADO MANUAL

RADIO CON PANTALLA DE 5", UCONNECT DE 3^ª GENERACIÓN CON BLUETOOTH Y MANOS LIBRES

PUERTO USB DE CARGA, MEDIA HUB CON PUERTO USB (2) Y AUXILIAR

ASIENTOS DELANTEROS DE TELA 40/20/40 TIPO BANCA CORRIDA Y ABATIBLE, CON AJUSTE
MANUAL

ASIENTO TRASERO DE TELA 40/20/40 TIPO BANCA CORRIDA, PLEGABLE



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

CONSOLA CENTRAL TIPO DESCANSABRAZOS CON PORTAVASOS INTEGRADO
COMPARTIMIENTO DE ALMACENAJE EN 2^a FILA
ALFOMBRA EN PISO
TAPETES EN AMBAS FILAS
ESPACIOS DE ALMACENAMIENTO EN PISO DE 2^a FILA
CRISTALES TINTADOS
CRISTALES DELANTEROS ELECTRICOS CON FUNCIÓN ARRIBA/DEBAJO DE UN SOLO TOQUE
ESPEJO RETROVISOR DÍA/NOCHE
MANIJAS DE ASISTENCIA PARA EL ACCESO A CABINA
SISTEMA DE AUDIO CON 6 BOCINAS
CENTRO DE INFORMACIÓN DEL VEHICULO CON PANTALLA TFT 3.5" B/N
VENTANA TRASERA CORREDIZA CON AJUSTE ELÉCTRICO
VOLANTE DE DIRECCIÓN CON AJUSTE DE ALTURA
SEGUROS ELÉCTRICOS
COMPUTADORA DE VIAJE
SALIDA DE CORRIENTE AUXILIAR DE 12V
VISERA DE PASAJERO CON ESPEJO

COLOR INDISTINTO

GARANTIA DE 3 AÑOS Y 60 MIL KILOMETROS

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	
2. Condiciones y plazo de entrega:	
3. Garantía y caducidad:	
4. Capacitación:	
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	
6. Muestras:	
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	
8. Otras:	

Por el Área Requiere

LIC. FACUNDO VALDIVIA
CADENA
SUBDIRECTOR DE
RECURSOS MATERIALES

L.A.E OSCAR JAIR JUAREZ
PORTILLA
ENCARGADO DEL DPTO.
DE TRANSPORTES



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



Renglón N°. 7

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 de 1

RENGLÓN: N°. 7

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2023
NOMBRE GENÉRICO	
VEHICULO TIPO CAMIONETA SUV PARA 7 PASAJEROS 2023	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
20201	54103	47	N/A	1	PIEZA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

• **ESPECIFICACIONES TECNICAS**

MOTOR 5.7L V8 HEMI
 TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA A 8 VELOCIDADES
 POTENCIA MÁXIMA 360 HP@5,150rpm
 TORQUE MÁXIMO 390 lb-pie @ 4,250 rpm
 SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE SLA (ELEMENTOS TIPO A) CON BRAZOS INFERIORES DE ALUMINIO AMORTIGUADORES TWIN TUBE CON CARGA DE GAS Y RESORTES HELICOIDALES
 SUSPENSIÓN TRASERA MULTILINK AUTONIVELABLE
 BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA Y TRASERA
 FRENIOS DELANTEROS DISCOS VENTILADOS DE 13.8" CON CALIPERS FLOTANTES DE 2 PISTONES
 FRENIOS TRASEROS DISCOS VENTILADOS DE 13" CON CALIPERS FLOTANTES DE 1 PISTÓN
 NEUMATICOS 265/50 R20

• **INFOENTRETENIMIENTO**

9 ALTAVOCES AMPLIFICADOS
 CARGADOR INALÁMBRICO
 CENTRO DE INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO
 CLUSTER PREMIUM ELECTRÓNICO PERSONALIZABLE CON PANTALLA TFT DE 7"
 CONTROLES DE AUDIO, CENTRO DE INFORMACIÓN, TELÉFONO Y CONTROL CRUCERO EN EL VOLANTE
 GPS NAVEGADOR
 PERFORMANCE PAGES
 SISTEMA DE AUDIO HARMAN KARDON DE 19 BOCINAS CON SUBWOOFER
 SISTEMA DE COMANDOS DE VOZ
 SISTEMA DE CONECTIVIDAD INALÁMBRICA Y MANOS LIBRES
 SISTEMA UCONNECT 5.0 CON PANTALLA TÁCTIL DE 10.1" RADIO HD



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

• **DIMENSIONES EXTERIORES**

LONGITUD TOTAL 5,101 MM
ANCHURA TOTAL 1,924 MM
ALTURA TOTAL 1,790 MM
CAPACIDAD DE ARRASTRE 3,355 KG

• **EQUIPAMIENTO EXTERIOR**

ANTENA DE TIBURÓN
APERTURA ELÉCTRICA DE CAJUELA
COFRE SRT PERFORMANCE CON TOMA DE AIRE
ESCAPE DOBLE DE ALTO PERFORMANCE CON PUNTAS BRILLANTES
ESPEJOS EXTERIORES AL COLOR DE LA CARROCERIA CON LUCES DIRECCIONALES LED
ESPEJOS EXTERIORES CON AJUSTE ELÉCTRICO Y FUNCIÓN DESEMPAÑANTE
ESPEJOS EXTERIORES NEGRO BRILLANTE
ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR DE CONDUCTOR ELECTROCRÓMICO
ESTRIBOS LATERALES
FAROS DE NIEBLA LED
GANCHO DE ARRASTRE CLASE 4
LÁMParas DELANTERAS LED DE ALTA INTENSIDAD
LÁMParas DIURNAS CON LEDs
LÁMParas TRASERAS CON LEDs
QUEMACOCOS ELÉCTRICO
RIELES DE TECHO EN COLOR NEGRO
SISTEMA DE ESCAPE DUAL DEPORTIVO

• **SEGURIDAD**

ALARMA DE SEGURIDAD
ASISTENCIA DE ARRANQUE EN SUBIDAS
ASISTENCIA DE CAMBIO DE CARRIL PLUS
ASISTENCIA DE COLISIÓN FRONTAL PLUS CON ASISTENCIA DE FRENADO
BOLSA DE AIRE DE RODILLA DE CONDUCTOR
BOLSA DE AIRE DELANTERAS MULTI-ETAPAS
BOLSAS DE AIRE LATERALES DE ASIENTOS DELANTEROS
BOLSA DE AIRE LATERALES DE CORTINA PARA LAS TRES FILAS
CÁMARA TRASERA DE ASISTENCIA DE ESTACIONAMIENTO PARKVIEW
CONTROL DE ESTABILIDAD PARA REMOLQUE
CONTROL DE CRUCERO ADAPTATIVO CON ASISTENCIA DE ALTO TOTAL
CONTROL DE TRACCIÓN
CONTROL DE VELOCIDAD ELECTRÓNICO
FRENOS DE DISCO HD EN LAS 4 RUEDAS CON ABS
LUCES SMARTBEAM
SEGUROS ELÉCTRICOS SENSIBLES A LA VELOCIDAD
SENSORES TRASEROS Y DELANTEROS DE ESTACIONAMIENTO PARKENSE CON ALTO
SISTEMA DE ALISTAMIENTO DE FRENOS READY-ALERT



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
SESVÉR
Secretaría
de Salud
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

SISTEMA DE ASISTENCIA DE FRENIOS EN LLUVIA
SISTEMA DE ENCENDIDO AUTOMÁTICO DE LÁMPARAS
SISTEMA DE ENCENDIDO REMOTO
SISTEMA DE ENTRADA PASIVA Y ENCENDIDO POR BOTÓN
SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS
SISTEMA PARA ANCLAJE DE SILLA DE NIÑOS LATCH READY
SUSPENSIÓN NIVELADORA DE CARGA TRASERA

• INTERIOR

AIRE ACONDICIONADO DE CONTROL AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA (3 ZONAS)
AIRE ACONDICIONADO TRASERO CON CALEFACCIÓN
ALERTA DE CINTURONES DE SEGURIDAD TRASEROS
ASENTOS DE 2^ª FILA ABATIBLES 60/40
ASENTOS DE 2^ª FILA CALEFACTABLES
ASENTOS DE 3^ª FILA ABATIBLES
ASENTOS CONDUCTOR Y PASAJERO CON AJUSTE ELÉCTRICO DE 8 VÍAS
ASENTOS CONDUCTOR Y PASAJERO CON AJUSTE LUMBAR ELÉCTRICO DE 4 VÍAS
ASENTOS CONDUCTOR Y PASAJERO CON CALEFACCIÓN Y VENTILADOS
CONTROL REMOTO UNIVERSAL DE APERTURA DE GARAGE
CRISTALES DELANTEROS TINTADOS
CRISTALES ELÉCTRICOS
CRISTALES TRASEROS DE PRIVACIDAD
CUBIERTA DEL ÁREA DE CARGA
DETALLES INTERIORES DE FIBRA DE CARBONO FORJADO
GRUPO DE MEMORIAS (RADIO/ASENTO CONDUCTOR/ESPEJOS LATERALES)
LIMPIAVENTANAS TRASERO
LIMPIAPARABRISAS DE VELOCIDAD VARIABLE Y SENSIBLE A LA LLUVIA
LUZ AMBIENTAL INTERIOR CON LED
LUZ AMBIENTAL EN PANELES DE PUERTA
PARABRISAS ACÚSTICO
PARABRISAS TINTADO
PORTAVASOS ILUMINADOS
TOMAS DE CORRIENTE AUXILIAR DE 12V
TOLDOS INTERIOR TIPO GAMUZA
VELOCIDADES Y PALETAS DE CAMBIOS EN EL VOLANTE
VISERAS CON ESPEJOS DE VANIDAD
VOLANTE DIRECCIÓN CON AJUSTE ELÉCTRICO DE ALTURA Y PROFUNDIDAD
VOLANTE DEPORTIVO FLAT BOTTOM CALEFACTABLE

COLOR INDISTINTO

GARANTÍA DE 3 AÑOS Y 60 MIL KILOMETROS



**VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO**



• SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:
 2. Condiciones y plazo de entrega:
 3. Garantía y caducidad:
 4. Capacitación:
 5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:
 6. Muestras:
 7. Normas/ Certificaciones/ Registro:
 8. Otras:

Por el Área Requiere

LIC. FACUNDO VALDIVIA
CADENA
SUBDIRECTOR DE
RECURSOS MATERIALES

L.A.E OSCAR JAIR JUAREZ
PORTILLA
ENCARGADO DEL DPTO.
DE TRANSPORTES



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERA
CRUZ
ME LLENA DE DOLOR

Renglón N°. 8

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 de 5

RENGLÓN: N°. 8

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA/ SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD
ORÍGEN DEL RECURSO	RAMO 33
NOMBRE GENÉRICO	
VEHÍCULO TIPO PICK UP, DOBLE CABINA GASOLINA, MODELO 2023	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
20308	54103	48	S/C	2	VEHÍCULO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- VEHÍCULO TIPO PICK UP, DOBLE CABINA GASOLINA

EXTERIOR

- DEFENSA DELANTERA AL COLOR DE LA CARROCERÍA
- DEFENSA TRASERA DE ACERO PINTADO CON ANTIDERRAPANTE Y ESCALÓN
- ESPEJOS LATERALES NEGROS, ABATIBLES MANUALMENTE Y CON AJUSTE ELÉCTRICO
- ESTRIBOS LATERALES
- FAROS DE HALÓGENO
- GANCHOS INTERIORES EN EL ÁREA DE CARGA (4)
- MANIJA DE PUERTA TRASERA CROMADA
- MANIJAS COLOR NEGRO
- PARRILLA FRONTAL PLATEADA

INTERIOR

- AIRE ACONDICIONADO MANUAL
- ASIDERAS DELANTERAS (5)
- ASIDERAS TRASERAS (4)
- ASIENTO PARA CONDUCTOR TIPO CUBO CON AJUSTE MANUAL DE 4 DIRECCIONES
- ASIENTO PARA PASAJERO TIPO CUBO CON AJUSTE MANUAL DE 4 DIRECCIONES
- ASIENTO PARA PASAJEROS DE SEGUNDA FILA TIPO BANCA ABATIBLE HACIA ARRIBA
- CÁMARA DE REVERSA
- CONECTOR FRONTAL 12V

Y

JL

HOJA: 2 de 5

REGLÓN:

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO						
ÁREA REQUIERENTE	DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA/ SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD					
ORÍGEN DEL RECURSO	RAMO 33					
NOMBRE GENÉRICO						
VEHÍCULO TIPO PICK UP, DOBLE CABINA GASOLINA, MODELO 2023						
PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	
20308	54103	48	S/C	2	VEHÍCULO	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- CONECTOR USB FRONTAL (1)
- CONTROLES AL VOLANTE
- ESPEJO RETROVISOR DÍA/NOCHE
- ILUMINACIÓN INTERIOR DE CORTESÍA
- PORTADOCUMENTOS (6)
- PORTAVASOS (6)
- SISTEMA ANDROID AUTO®, APPLE CARPLAY®, BLUETOOTH® Y ENLACE INTELIGENTE DE DISPOSITIVO (SDL)
- SISTEMA DE AUDIO AM/FM CON REPRODUCTOR PARA MP3/WMA/AAC, USB, PANTALLA TÁCTIL DE 8", PUERTO HDMI Y 4 BOCINAS
- VENTANAS FRONTALES CON APERTURA ELÉCTRICA
- VESTIDURAS DE TELA
- SEGURIDAD
- BOLSA DE AIRE PARA RODILLAS DE CONDUCTOR
- BOLSAS DE AIRE FRONTALES (2)
- BOLSAS DE AIRE LATERALES (2) Y DE CORTINA (2)
- CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS Y TRASEROS DE TRES PUNTOS
- CONTROL REMOTO
- SEGUROS ELÉCTRICOS
- SEGUROS EN PUERTAS TRASERAS PARA NIÑOS

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO					
ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA/ SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD				
ORÍGEN DEL RECURSO	RAMO 33				
NOMBRE GENÉRICO					
VEHÍCULO TIPO PICK UP, DOBLE CABINA GASOLINA, MODELO 2023					
PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
20308	54103	48	S/C	2	VEHÍCULO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- SISTEMA ISO-FIX/LATCH

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DOBLE CABINA SR

- MOTOR 2.7 L, 4 CILINDROS, SEFI, VVT-I DUAL Y ETCS-I, 166 HP @ 5,200 RPM, 180 LB-PIE @ 4,000 RPM
- SISTEMA DE INYECCIÓN DIRECTA (TDI)
- TRANSMISIÓN MANUAL DE 5 VELOCIDADES
- SISTEMA DE TRACCIÓN
- ASISTENCIA DE CONTROL EN PENDIENTES (HAC), CONTROL DE BALANCE DEL REMOLQUE (TSC), CONTROL DE ESTABILIDAD DE VEHÍCULO (VSC), Y CONTROL DE TRACCIÓN ACTIVO (A-TRAC)
- TRACCIÓN 2WD (RWD)
- SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE DE DOBLE HORQUILLA CON RESORTES Y BARRA ESTABILIZADORA
- SUSPENSIÓN TRASERA
- DEPENDIENTE CON EJE RÍGIDO Y MUELLES ARRIBA DEL EJE
- DIRECCIÓN HIDRÁULICA
- DIÁMETRO DE GIRO 13 M
- FRENOS DELANTEROS DISCOS VENTILADOS
- FRENOS TRASEROS TAMBOR
- SISTEMA DE FRENADO SISTEMA ANTIBLOQUEO (ABS)

RAYAVERA CRUZ
RAYAVERA CRUZ
RAYAVERA CRUZ

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA/ SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD
ORÍGEN DEL RECURSO	RAMO 33
NOMBRE GENÉRICO	
VEHÍCULO TIPO PICK UP, DOBLE CABINA GASOLINA, MODELO 2023	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
20308	54103	48	S/C	2	VEHÍCULO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

DIMENSIONES EXTERIORES (MM)

- ALTO TOTAL 1,815
- ANCHO 1,815
- LARGO 5,325
- DISTANCIA ENTRE EJES 3,085
- ENTREVÍA (DEL./TRAS.) 1,500 / 1,510

DIMENSIONES DE CAJA (MM)

- ALTO 480
- ANCHO 1,540
- LARGO 1,525

PESO Y CAPACIDADES

- PESO VEHICULAR (KG) 1,890
- PESO BRUTO VEHICULAR (KG) 2,710
- CONFIGURACIÓN DE ASIENTOS 2/3
- TANQUE DE COMBUSTIBLE (L) 80
- PASAJEROS 5
- CAPACIDAD DE CARGA (KG) 820
- RINES ALUMINIO DE 17"X6J
- LLANTAS 265/65 R17C
- LLANTA DE REFACCIÓN 265/65 R17C CON RIN DE ACERO

- COLOR BLANCO

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	
2. Condiciones y plazo de entrega:	
3. Garantía y caducidad:	2 años de garantía
4. Capacitación:	
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	
6. Muestras:	
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	

Por el Área Requiere

DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES
DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA
✓ Autorizó

DRA. MARÍA DE LOURDES BLESAS CUEVAS
SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD
Elaboró

Validado

LIC. OSCAR JAIR JUÁREZ PORTILLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

VERAVERA
CRUZ CRUZ
RAVERAVERA
UZ CRUZ CRUZ

Renglón N°. 9

HOJA: 1 de 6

RENGLÓN: N°. 9

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA/ SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
ORÍGEN DEL RECURSO	RAMO 33
NOMBRE GENÉRICO	
VEHÍCULO TIPO COMERCIAL P/12 PASAJEROS, MOTOR A GASOLINA, MODELO 2023	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21111	54103	48	S/C	2	VEHÍCULO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- VEHÍCULO TIPO COMERCIAL P/12 PASAJEROS
- EXTERIOR
 - ANTENA EN TOLDO
 - DEFENSAS DELANTERA Y TRASERA AL COLOR DE LA CARROCERÍA
 - DESEMPAÑADOR
 - ESPEJOS LATERALES AL COLOR DE LA CARROCERÍA, ABATIBLES ELÉCTRICAMENTE CON LUces DIRECCIONALES Y AJUSTE ELÉCTRICO
 - FAROS DE HALÓGENO CON ENCENDIDO/APAGADO AUTOMÁTICO
 - FAROS DE NIEBLA DE HALÓGENO
 - LUces DIURNAS (DRL) HORIZONTALES INTEGRADAS EN FASCIA DELANTERA
 - MANIJAS CROMADAS
 - PARRILLA FRONTAL CROMADA
 - PUERTA TRASERA TIPO HATCH
- INTERIOR
 - AIRE ACONDICIONADO MANUAL DE DOS ZONAS CON CONTROLES INDEPENDIENTES PARA LA SECCIÓN TRASERA
 - ASIENTO PARA CONDUCTOR TIPO CUBO CON AJUSTE MANUAL DE 6 DIRECCIONES
 - ASIENTO PARA PASAJERO TIPO CUBO CON AJUSTE MANUAL DE 4 DIRECCIONES
 - ASIENTO PARA PASAJEROS DE CUARTA FILA TIPO CUBO MÁS BANCA PARA 2 PASAJEROS CON AJUSTE MANUAL

CRUZ

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA/ SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
ORÍGEN DEL RECURSO	RAMO 33
NOMBRE GENÉRICO	
VEHÍCULO TIPO COMERCIAL P/12 PASAJEROS, MOTOR A GASOLINA, MODELO 2023	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21111	54103	48	S/C	2	VEHÍCULO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- ASIENTO PARA PASAJEROS DE QUINTA FILA TIPO CUBO MÁS BANCA PARA 2 PASAJEROS
- ASIENTO PARA PASAJEROS DE SEGUNDA Y TERCERA FILA TIPO BANCA PARA 2 PASAJEROS CON AJUSTE MANUAL
- COMPARTIMENTOS ABIERTOS EN TABLERO (3)
- COMPARTIMENTOS CERRADOS EN TABLERO (2)
- CONECTORES FRONTALES 12 V (2) Y TRASEROS USB (6)
- ESPEJO RETROVISOR DÍA/NOCHE
- ILUMINACIÓN INTERIOR DE CORTESÍA
- LUCES DE ACCESO EN PISO
- LUCES DE ACCESO EN PUERTAS
- LUCES DE DOMÓ
- PANTALLA MULTI-INFORMACIÓN (MID) DE 4.2"
- PORTADOCUMENTOS (11)
- PORTAVASOS (25)
- SISTEMA DE AUDIO AM/FM CON REPRODUCTOR DE CD, ENTRADA AUX, USB Y 6 BOCINAS
- SISTEMA DE CONECTIVIDAD BLUETOOTH®
- VENTANAS FRONTALES CON APERTURA ELÉCTRICA Y FUNCIÓN DE UN SOLO TOQUE
- VESTIDURAS DE TELA Y PIEL SINTÉTICA



BAVERA Y VER
CRUZ, S.C.

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUIERENTE	DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA/ SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
ORÍGEN DEL RECURSO	RAMO 33
NOMBRE GENÉRICO	
VEHÍCULO TIPO COMERCIAL P/12 PASAJEROS, MOTOR A GASOLINA, MODELO 2023	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21111	54103	48	S/C	2	VEHÍCULO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- VOLANTE CON CONTROLES, AJUSTE DE ALTURA Y PROFUNDIDADSEGUROS EN PUERTAS TRASERAS PARA NIÑOS

SEGURIDAD

- ALARMA E INMOVILIZADOR
- BOLSAS DE AIRE FRONTALES (2)
- CINTURÓN DE SEGURIDAD DELANTERO CENTRAL DE TRES PUNTOS
- CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS DE TRES PUNTOS
- CINTURONES DE SEGURIDAD TRASEROS DE TRES PUNTOS
- CONTROL CRUCERO
- KIT DE SEGURIDAD
- SEGUROS ELÉCTRICOS
- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 12 PASAJEROS
- MOTOR 3.5 L, 6 CILINDROS, SFI, VVT-I, VVT-IW, D-4S Y ETCS-I 277 HP @ 6,000 RPM, 258 LB-PIE @ 4,600 RPM
- SISTEMA DE IGNICIÓN DIRECTA (TDI)
- TRANSMISIÓN MANUAL DE 6 VELOCIDADES
- TRACCIÓN 2WD (RWD)

Y
Y
RAVERAVER
UZCRUZ.COM

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA/ SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
ORÍGEN DEL RECURSO	RAMO 33
NOMBRE GENÉRICO	
VEHÍCULO TIPO COMERCIAL P/12 PASAJEROS, MOTOR A GASOLINA, MODELO 2023	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21111	54103	48	S/C	2	VEHÍCULO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- SISTEMA DE TRACCIÓN ASISTENCIA DE CONTROL EN PENDIENTES (HAC), CONTROL DE ESTABILIDAD DE VEHÍCULO (VSC), Y CONTROL DE TRACCIÓN (TRAC)
- CHASIS UNIBODY
- SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE TIPO MCPHERSON CON RESORTES Y BARRA ESTABILIZADORA.
- SUSPENSIÓN TRASERA DEPENDIENTE CON EJE RÍGIDO Y MUELLES
- DIRECCIÓN HIDRÁULICA
- DIÁMETRO DE GIRO 13 M
- FRENO DELANTEROS DISCOS VENTILADOS
- FRENO TRASEROS DISCOS VENTILADOS
- SISTEMA DE FRENADO SISTEMA ANTIBLOQUEO (ABS) Y ASISTENCIA DE FRENADO (BA)

DIMENSIONES EXTERIORES (MM)

- ALTO TOTAL 2,280
- ANCHO 1,950
- LARGO 5,915
- DISTANCIA ENTRE EJES 3,860
- DISTANCIA AL PISO 182.5
- ENTREVÍA (DEL./TRAS.) 1,675 / 1,670
- DIMENSIONES INTERIORES (MM)


 CRUZ VERDE

HOJA: 5 de 6.

RENGLÓN:

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUIERENTE	DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA/ SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
ORÍGEN DEL RECURSO	RAMO 33
NOMBRE GENÉRICO	
VEHÍCULO TIPO COMERCIAL P/12 PASAJEROS, MOTOR A GASOLINA, MODELO 2023	


PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21111	54103	48	S/C	2	VEHÍCULO

- ALTO 1,550
- ANCHO 1,725
- LARGO 3,785
- PESO Y CAPACIDADES
- PESO VEHICULAR (KG) 2,557
- PESO BRUTO VEHICULAR (KG) 3,500
- TANQUE DE COMBUSTIBLE (L) 70
- PASAJEROS 12
- CAPACIDAD DE CARGA (KG) 925
- RINES ACERO DE 16x7"
- LLANTAS 235/ 65 R16
- LLANTA DE REFACCIÓN 235/ 65 R16 CON RIN DE ACERO DE 16x7"
- COLOR BLANCO

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	
2. Condiciones y plazo de entrega:	
3. Garantía y caducidad:	2 años de garantía
4. Capacitación:	
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	
6. Muestras:	
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	

Por el Área Requiere


DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES
DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA

 Autorizó


DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE
SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL
DE ENFERMEDADES
 Elaboró

Validado

LIC. OSCAR JAIR JUÁREZ PORTILLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

VERAVERA
CRUZ CRUZ
RAVERAVERA
UZ CRUZ CRUZ



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



Renglón N°. 10

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 de 5

RENGLÓN N°. 10

Ficha Técnica

**NÚMERO DE
PROCESO**

ÁREA REQUIERENTE DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA/ SUBDIRECCIÓN DE
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

**ORÍGEN DEL
RECURSO**

RAMO 33

NOMBRE GENÉRICO

VEHÍCULO TIPO PICK UP, DOBLE CABINA GASOLINA, MODELO 2023

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
21107	54103	48	S/C

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
3	VEHÍCULO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- VEHÍCULO TIPO PICK UP, DOBLE CABINA GASOLINA

EXTERIOR

- DEFENSA DELANTERA AL COLOR DE LA CARROCERÍA
- DEFENSA TRASERA DE ACERO PINTADO CON ANTIDERRAPANTE Y ESCALÓN
- ESPEJOS LATERALES NEGROS, ABATIBLES MANUALMENTE Y CON AJUSTE ELÉCTRICO
- ESTRIBOS LATERALES
- FAROS DE HALÓGENO
- GANCHOS INTERIORES EN EL ÁREA DE CARGA (4)
- MANIJA DE PUERTA TRASERA CROMADA
- MANIJAS COLOR NEGRO
- PARRILLA FRONTAL PLATEADA

INTERIOR

- AIRE ACONDICIONADO MANUAL
- ASIDERAS DELANTERAS (5)
- ASIDERAS TRASERAS (4)
- ASIENTO PARA CONDUCTOR TIPO CUBO CON AJUSTE MANUAL DE 4 DIRECCIONES
- ASIENTO PARA PASAJERO TIPO CUBO CON AJUSTE MANUAL DE 4 DIRECCIONES
- ASIENTO PARA PASAJEROS DE SEGUNDA FILA TIPO BANCA ABATIBLE HACIA ARRIBA
- CÁMARA DE REVERSA
- CONECTOR FRONTAL 12V

✓

10



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



Secretaría
de Salud

SESVER

Servicios de Salud
de Veracruz



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 2 de 5	RENGLÓN				
Ficha Técnica					
NÚMERO DE PROCESO					
ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA/ SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES				
ORÍGEN DEL RECURSO	RAMO 33				
NOMBRE GENÉRICO					
VEHÍCULO TIPO PICK UP, DOBLE CABINA GASOLINA, MODELO 2023					
PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21107	54103	48	S/C	3	VEHÍCULO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- CONECTOR USB FRONTAL (1)
- CONTROLES AL VOLANTE
- ESPEJO RETROVISOR DÍA/NOCHE
- ILUMINACIÓN INTERIOR DE CORTESÍA
- PORTADOCUMENTOS (6)
- PORTAVASOS (6)
- SISTEMA ANDROID AUTO®, APPLE CARPLAY®, BLUETOOTH® Y ENLACE INTELIGENTE DE DISPOSITIVO (SDL)
- SISTEMA DE AUDIO AM/FM CON REPRODUCTOR PARA MP3/WMA/AAC, USB, PANTALLA TÁCTIL DE 8", PUERTO HDMI Y 4 BOCINAS
- VENTANAS FRONTALES CON APERTURA ELÉCTRICA
- VESTIDURAS DE TELA
- SEGURIDAD
- BOLSA DE AIRE PARA RODILLAS DE CONDUCTOR
- BOLSAS DE AIRE FRONTALES (2)
- BOLSAS DE AIRE LATERALES (2) Y DE CORTINA (2)
- CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS Y TRASEROS DE TRES PUNTOS
- CONTROL REMOTO
- SEGUROS ELÉCTRICOS
- SEGUROS EN PUERTAS TRASERAS PARA NIÑOS

*✓
HO*

✓
VERACRUZ.COM



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 3 de 5

RENGLÓN:

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUIRENTE	DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA/ SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
ORÍGEN DEL RECURSO	RAMO 33
NOMBRE GENÉRICO	
VEHÍCULO TIPO PICK UP, DOBLE CABINA GASOLINA, MODELO 2023	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21107	54103	48	S/C	3	VEHÍCULO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- SISTEMA ISO-FIX/LATCH

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DOBLE CABINA SR

- MOTOR 2.7 L, 4 CILINDROS, SEFI, VVT-I DUAL Y ETCS-I, 166 HP @ 5,200 RPM, 180 LB-PIE @ 4,000 RPM
- SISTEMA DE INYECCIÓN DIRECTA (TDI)
- TRANSMISIÓN MANUAL DE 5 VELOCIDADES
- SISTEMA DE TRACCIÓN
- ASISTENCIA DE CONTROL EN PENDIENTES (HAC), CONTROL DE BALANCE DEL REMOLQUE (TSC), CONTROL DE ESTABILIDAD DE VEHÍCULO (VSC), Y CONTROL DE TRACCIÓN ACTIVO (A-TRAC)
- TRACCIÓN 2WD (RWD)
- SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE DE DOBLE HORQUILLA CON RESORTES Y BARRA ESTABILIZADORA
- SUSPENSIÓN TRASERA
- DEPENDIENTE CON EJE RÍGIDO Y MUELLES ARRIBA DEL EJE
- DIRECCIÓN HIDRÁULICA
- DIÁMETRO DE GIRO 13 M
- FRENO DELANTEROS DISCOS VENTILADOS
- FRENO TRASEROS TAMBOR
- SISTEMA DE FRENO SISTEMA ANTIBLOQUEO (ABS)

X H

X



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 4 de 5

RENGLÓN:

Ficha Técnica

**NÚMERO DE
PROCESO**

ÁREA REQUIERENTE DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA/ SUBDIRECCIÓN DE
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

**ORÍGEN DEL
RECURSO** RAMO 33

NOMBRE GENÉRICO

VEHÍCULO TIPO PICK UP, DOBLE CABINA GASOLINA, MODELO 2023

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
21107	54103	48	S/C

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
3	VEHÍCULO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

DIMENSIONES EXTERIORES (MM)

- ALTO TOTAL 1,815
- ANCHO 1,815
- LARGO 5,325
- DISTANCIA ENTRE EJES 3,085
- ENTREVÍA (DEL./TRAS.) 1,500 / 1,510

DIMENSIONES DE CAJA (MM)

- ALTO 480
- ANCHO 1,540
- LARGO 1,525

PESO Y CAPACIDADES

- PESO VEHICULAR (KG) 1,890
- PESO BRUTO VEHICULAR (KG) 2,710
- CONFIGURACIÓN DE ASIENTOS 2/3
- TANQUE DE COMBUSTIBLE (L) 80
- PASAJEROS 5
- CAPACIDAD DE CARGA (KG) 820
- RINES ALUMINIO DE 17"X6J
- LLANTAS 265/65 R17C
- LLANTA DE REFACCIÓN 265/65 R17C CON RIN DE ACERO
- COLOR BLANCO

✓ 10

✓

✓
VERACRUZ
AVENIDA



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 5 de 5

RENGLÓN: - -

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA/ SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
ORÍGEN DEL RECURSO	RAMO 33
NOMBRE GENÉRICO	
VEHÍCULO TIPO PICK UP, DOBLE CABINA GASOLINA, MODELO 2023	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21107	54103	48	S/C	3	VEHÍCULO

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	
2. Condiciones y plazo de entrega:	
3. Garantía y caducidad:	2 años de garantía
4. Capacitación:	
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	
6. Muestras:	
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	

Por el Área Requierente

DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE
DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA
Autorizó

LIC. OSCAR JAIR JUÁREZ PORTILLA
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE
TRANSPORTES
Validado



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Cuerpo Militar 1808-1821

Renglón N°. 11

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN N°. 11

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO			
-------------------	--	--	--

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA		
-----------------	------------------------------	--	--

ORIGEN DEL RECURSO	ESTATAL		
--------------------	---------	--	--

NOMBRE GENÉRICO

CAMIONETA EXPRESS VAN 15 PASAJEROS

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
20201	54103	56	N/A	1	VEHICULO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- CAMIONETA EXPRESS VAN
- CAPACIDAD 15 PASAJEROS
- AIRE ACONDICIONADO DELANTERO Y TRASERO
- RINES DE ACERO DE 16 PULGADAS
- CAPACIDAD DE CARGA 1,575 KG
- TANQUE DE COMBUSTIBLE 117 LITROS
- MOTOR VORTEC 6.0L V8 POTENCIA 324 HP 4,800 RPM TORQUE 373LB-PIE
- TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES CON SOBREMARCHA
- DIRECCIÓN HIDRAULICA DE 6 VELOCIDADES
- SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE CON RESORTES HELICOIDALES
- DESEMPAÑADOR ELECTRICO EN MEDALLON TRASERO
- ESPEJOS EXTERIORES DE CONTROL ELECTRICO, CALEFACTABLES Y PLEGABLES ELECTRICAMENTE
- ESPEJO RETROVISOR INTERIOR CON AJUSTE MANUAL DIA/ NOCHE Y CON DESPLIEGUE PARCIAL DE LA CAMARA DE VISION TRASERA
- FAROS DE HALÓGENO CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE ENCENDIDO AUTOMÁTICO
- ASIENTOS PARA 15 PASAJEROS: INCLUYE 2 ASIENTOS DELANTEROS DE CUBO EN TELA RECLINABLES MANUELMENTE Y DESCANSABRAZOS; 2º, 3º Y 4º FILA DE ASIENTOS DE BANCA PARA 3 PERSONAS CADA UNO Y LA 5º FILA DE ASIENTOS DE BANCA PARA 4 PASAJEROS
- AIRE ACONDICIONADO DELANTERO Y TRASERO, CON CONTROLES MANUALES.
- RADIO AM/FM ESTEREO, SINTONIA ELECTRONICA CON BUSCADOR E IDENTIFICADOR DE SEÑAL, RELOJ DIGITAL, CD Y ENTRADA DE USB
- 6 BOLSAS DE AIRE: 2 FRONTALES PARA CONDUCTOR Y PASAJERO, 2 DE TIPO CORTINA Y 2 LATERALES PARA LA 1º FILA DE ASIENTOS
- CAMARA DE VISION TRASERA CON DESPLIEGUE PARCIAL EN EL ESPEJO RETROVISOR INTERIOR
- FRENIOS DE DISCO CON ABS EN LAS 4 RUEDAS
- SENsoRES DE REVERSA
- SISTEMA ANTIRROBO PASS-KEY III PLUS*
- SISTEMA DE ESTABILIDAD ELECTRÓNICO STABILITRAK
- SONIDO DE ADVERTENCIA DE FAROS ENCENDIDOS Y LLAVE OLVIDADA EN LA IGNICION
- VIDRIOS ENTINTADOS EN SU TOTALIDAD ANTIRROBOS





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN:

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUIRENTE	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
ORIGEN DEL RECURSO	ESTATAL
NOMBRE GENÉRICO	
CAMIONETA EXPRESS VAN 15 PASAJEROS	

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Condiciones y plazo de entrega:	INMEDIATA
2. Garantía y caducidad:	3 AÑOS O 60KM
3. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	SE REQUIERE MANTENIMIENTOS (PREVENTIVOS Y CADA 10 MIL KM)

Por el Área Requiere

DRA. ROMANA GUTIERREZ POLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN
MÉDICA

L.A.F. OSCAR J. JUAREZ PORTILLA
Vic. Bo. ENCARGADO DEL DPTO.
DE TRANSPORTES



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



REnglón N°. 12

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 de 5

RENGLÓN: N°. 12

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
-------------------	--

ÁREA REQUIERENTE	DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	RAMO 33

NOMBRE GENÉRICO	
VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA PARA 5 PASAJEROS 2023	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
20201	54103	48	S/C	2	VEHÍCULO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

MOTOR: 5.7L V8 HEMI MDS WT (SISTEMA DE DESCONEXIÓN DE CILINDROS)

POTENCIA 395 HP@5,600 RPM

TORQUE: 410 LB-FT- @ 3,950 RPM.

SISTEMA DE ENCENDIDO REMOTO DE MOTOR

TANQUE DE COMBUSTIBLE 98L

TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 8 VELOCIDADES CON PERILLA DE CAMBIOS

RELACIÓN DE EJE TRASERO 3.92

EJE TRASERO ANTI-SPIN

TRACCIÓN TRASERA 4X4

DIRECCIÓN ELECTROASISTIDA

RADIO DE GIRO DE 6M

SUSPENSIÓN DELANTERA CON RESORTES HELICOIDALES, AMORTIGUADOR CON CARGA DE GAS Y

BARRA ESTABILIZADORA, INDEPENDIENTE CON HORQUILLAS

SUSPENSIÓN TRASERA CON RESORTES HELICOIDALES, 5 LINKS Y EJE SÓLIDO CON BARRA

ESTABILIZADORA

PESO VEHÍCULAR: 2,526 KG

PESO BRUTO VEHÍCULAR 3,316 KG

CAPACIDAD DE CARGA: 790 KG

CAPACIDAD DE CARGA EN EJE DELANTERO 1,769 KG/58%

CAPACIDAD DE CARGA EN EJE TRASERO 1,769 KG/42%

CAPACIDAD DE ARRASTRE 4,493 KG

ALTERNADOR DE 180 AMP

BATERÍA DE 730 AMP LIBRE DE MANTENIMIENTO

AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS DE TRABAJO PESADO



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 2 de 5

RENGLÓN: N°. 12

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO			
ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA		
ORÍGEN DEL RECURSO	RAMO 33		
NOMBRE GENÉRICO			
VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA PARA 5 PASAJEROS 2023			

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
20201	54103	48	S/C	2	VEHÍCULO

DIMENSIONES

LARGO 5816 MM

ANCHO SIN ESPEJOS 2017 MM

ALTO 1941 MM

DISTANCIA ENTRE EJES 3572 MM

SISTEMAS DE SEGURIDAD

BOLSAS DE AIRE FRONTALES MULTIESTAPAS PARA CONDUCTOR Y PASAJERO

BOLSAS DE AIRE LATERALES

BOLSA DE AIRE TIPO CORTINA DELANTERAS Y TRASERAS

FRENOS DELANTEROS DE DISCO

FRENOS TRASEROS DE DISCO

FRENOS ABS

CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD

ALARMA DE SEGURIDAD

ALERTA DE CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA CONDUCTOR Y PASAJERO

CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS CON AJUSTE DE ALTURA

MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS

LLAVE ELECTRÓNICA CODIFICADA CON INMOVILIZADOR

APERTURA A CONTROL REMOTO DESDE LLAVE

CONTROL ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD

PLACAS PROTECTORAS PARA SUSPENSIÓN DELANTERA Y CAJA DE VELOCIDADES

10

X



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 3 de 5

RENGLÓN: N°. 12

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO						
ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA					
ORÍGEN DEL RECURSO	RAMO 33					
NOMBRE GENÉRICO						
VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA PARA 5 PASAJEROS 2023						

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
20201	54103	48	S/C	2	VEHÍCULO

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

PARRILLA CROMADA

FACIA DELANTERAS Y TRASERAS NEGRAS

GANCHOS DE ARRASTRE

ESPEJOS EXTERIORES NEGRO ABATIBLES, CON AJUSTE ELÉCTRICO Y FUNCIÓN DESEMPAÑANTE

LIMPIAPARABRISAS VARIABLE INTERMITENTE

MANIJAS EN COLOR NEGRO

BEDLINER TIPO SPRAY

LÁMPARA EN ÁREA DE CARGA

FAROS DELANTEROS DE HALÓGENO QUAD CON ENCENDIDO AUTOMÁTICO

ENGANCHE DE REMOLQUE CON CONECTOR DE 4 Y 7 CLAVIJAS

RIN DE ACERO DE 17" 17X7.0

NEUMÁTICOS LT265/70 R17BSW TODO TERRENO

NEUMÁTICO DE REFACCIÓN DE TAMAÑO NORMAL, CON RIN DE ACERO

ENGANCHE PARA REMOLQUE CLASE

EQUIPAMIENTO INTERIOR

FILTRO DE AIRE EN CABINA N95+BIO

AIRE ACONDICIONADO MANUAL

RADIO CON PANTALLA DE 5", UCONNECT DE 3[°] GENERACIÓN CON BLUETOOTH Y MANOS LIBRES,

PUERTO USB DE CARGA, MEDIA HUB CON PUERTO USB (2) Y AUXILIAR

ASIENTOS DELANTEROS DE TELA 40/20/40 TIPO BANCA CORRIDA Y ABATIBLE, CON AJUSTE

MANUAL.

ASIENTO TRASERO DE TELA 40/20/40 TIPO BANCA CORRIDA PLEGABLE

CONSOLA CENTRAL, TIPO DESCANSABRAZOS CON PORTA VASOS INTEGRADO

COMPARTIMENTO DE ALMACENAJE EN 2[°] FILA



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 4 de 5

RENGLÓN Nº. 12

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	RAMO 33
NOMBRE GENÉRICO	
VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA PARA 5 PASAJEROS 2023	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
20201	54103	48	S/C	2	VEHÍCULO

ALFOMBRA EN PISO

TAPETES EN AMBAS FILAS

ESPACIOS DE ALMACENAMIENTO EN PISO DE 2º FILA

CRISTALES TINTADOS

CRISTALES DELANTEROS ELECTRÓNICOS CON FUNCIÓN ARRIBA/DEBAJO DE UN SOLO TOQUE

ESPEJO RETROVISOR DÍA/NOCHE

MANIJAS DE ASISTENCIA PARA EL ACCESO A CABINA

SISTEMA DE AUDIO CON 6 BOCINAS

CENTRO DE INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO CON PANTALLA TFT 3.5" B/N

VENTANA TRASERA CORREDIZA CON AJUSTE ELÉCTRICO

VOLANTE DE DIRECCIÓN CON AJUSTE DE ALTURA

SEGUROS ELÉCTRICOS

COMPUTADORA DE VIAJE

SALIDA DE CORRIENTE AUXILIAR DE 12 V

VISERA DE PASAJERO CON ESPEJO

COLOR INDISTINTO



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 5 de 5

RENGLÓN: N°. 12

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
--------------------------	--

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	RAMO 33
NOMBRE GENÉRICO	
VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA PARA 5 PASAJEROS 2023	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
20201	54103	48	S/C	2	VEHÍCULO

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	
2. Condiciones y plazo de entrega:	
3. Garantía y caducidad:	3 años o 60 KM
4. Capacitación:	
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	
6. Muestras:	
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	

Por el Área Requierente

DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE
DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA
Autorizó

LIC. OSCAR JAIR JUÁREZ PORTILLA
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE
TRANSPORTES
Validó



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón N°. 13

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: N°. 13

Ficha Técnica

**NÚMERO DE
PROCESO**

ÁREA REQUIERENTE

DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA/ SUBDIRECCIONES

**ORÍGEN DEL
RECURSO**

RAMO 33

NOMBRE GENÉRICO

VEHÍCULO TIPO COMERCIAL PARA 12 PASAJEROS

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
20308			
21109	54103	48	S/C
21111			

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
3	VEHÍCULO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

TIPO DE VEHÍCULO: VEHÍCULO COMERCIAL PARA 12 PASAJEROS A GASOLINA.

MODELO: 2023

TIPO DE MOTOR (DESPLAZAMIENTO): 3.5L.

CILINDROS: 6 CILINDROS.

POTENCIA: 277 HP @6,000 RPM

TRACCIÓN: 2WD (RWD)

SUSPENSIÓN: DELANTERA, INDEPENDIENTE CON RESORTES Y BARRA ESTABILIZADORA TRASERA,
DEPENDIENTE CON EJE RIGIDO Y MUELLES.

TANQUE DE COMBUSTIBLE (L): 70 LITROS

TORQUE: 259 @ 4600 TORQUE MÁXIMO LB, PIE @RPM.

TRANSMISIÓN: MANUAL DE 6 VELOCIDADES

AIRE ACONDICIONADO: MANUAL DE DOS ZONAS CON CONTROLES INDEPENDIENTES PARA LA
SECCIÓN TRASERA.

NÚMERO DE PUERTAS:

TIPO DE FRENOS: DISCO VENTILADO

MEDIDA DE LLANTAS: 235/65 R16

CAPACIDAD DE PERSONAS: 12 PASAJEROS

CAPACIDAD DE CARGA: 925 KG.

DIMENSIONES (LARGO, ANCHO, ALTO) 3,785MM; 1,725MM Y 1,550MM

SEGURIDAD: BOLSAS DE AIRE, 2 FRONTALES Y 1 DE RODILLAS

SISTEMA DE FRENADO: SISTEMA ANTIBLOQUEO (ABS) Y ASISTENCIA DE FRENADO

COLOR INDISTINTO.



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: N°. 13

Ficha Técnica

**NÚMERO DE
PROCESO**

DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA/ SUBDIRECCIONES

**ORÍGEN DEL
RECURSO**

RAMO 33

NOMBRE GENÉRICO

VEHÍCULO TIPO COMERCIAL PARA 12 PASAJEROS

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
20308					
21109	54103	48	S/C	3	VEHÍCULO
21111					

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	
2. Condiciones y plazo de entrega:	
3. Garantía y caducidad:	3 años o 60 KM
4. Capacitación:	
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	
6. Muestras:	
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	

Por el Área Requierente

DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE
DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA
Autorizó

LIC. OSCAR JAIR JUÁREZ PORTILLA
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE
TRANSPORTES
Validó



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGUL

Renglón N°. 14

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: N°. 14

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO						
ÁREA REQUIERENTE	DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA					
ORÍGEN DEL RECURSO	RAMO 33					
NOMBRE GENÉRICO						
AUTOMOVIL UTILITARIO MODELO 2023						

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
20201	54103	48	S/C	2	VEHÍCULO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

TIPO DE VEHÍCULO: SEDAN

MODELO: 2023

TIPO DE MOTOR (DESPLAZAMIENTO): 1.197 A 1.6 LITROS.

CILINDROS: DE 3 A 4 CILINDROS.

POTENCIA: 76 A 130 CABALLOS DE FUERZA

TRACCIÓN: DELANTERA

SUSPENSIÓN: DELANTERA, TIPO MACPHERSON.

TANQUE DE COMBUSTIBLE (L): 37 A 45 LITROS O SUPERIORES.

TORQUE: 74 A 142 LB, PIE @4,000 O SUPERIORES.

TRANSMISIÓN: MANUAL O AUTOMÁTICA.

NÚMERO DE PUERTAS: 4

TIPO DE FRENOS: ABS CON SISTEMA ANTIBLOQUEO O SUPERIOR.

DISCOS VENTILADOS Y/O DE TAMBOR O SUPERIOR.

MEDIDA DE LLANTAS: 175/70 R 14 Ó 15. O SUPERIORES

CAPACIDAD DE PERSONAS: 5 PERSONAS

DIMENSIONES

LARGO: 4.245 A 4.499 METROS

ANCHO: 1.670 A 1.740 METROS

ALTO: 1.515 A 1.517 METROS

SEGURIDAD: 2 BOLSAS DE AIRE O SUPERIOR.

SISTEMA DE FRENADO: SISTEMA ANTIBLOQUEO (ABS) Y ASISTENCIA DE FRENADO

COLOR INDISTINTO.

10



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN N°. 14

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
--------------------------	--

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	RAMO 33

NOMBRE GENÉRICO
AUTOMOVIL UTILITARIO MODELO 2023

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
20201	54103	48	S/C	2	VEHÍCULO

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	
2. Condiciones y plazo de entrega:	
3. Garantía y caducidad:	3 años o 60 KM
4. Capacitación:	
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	
6. Muestras:	
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	

Por el Área Requierente

DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE
DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA
Autorizó



LIC. OSCAR JAIR JUÁREZ PORTILLA
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE
TRANSPORTES
Validó

