



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. LPN-103T00000-033-2023, RELATIVA A LA


**ADQUISICIÓN DE "PRODUCTOS QUÍMICOS, MATERIALES, ACCESORIOS
Y SUMINISTROS DE LABORATORIO PARA EL LABORATORIO ESTATAL
DE SALUD PÚBLICA"**

FICHAS TÉCNICAS

ANEXO TÉCNICO "A" PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

Renglón N° 1

FICHA TECNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.830.3143			
NOMBRE GENÉRICO					
ACEITE DE INMERSION TIPO B					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO CON 100 ML	14
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>ACEITE DE INMERSION tipo B de alta Viscosidad, con 100 MI</p> 					
					F.T. 1



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO


FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080.830.3143
NOMBRE GENÉRICO	
ACEITE DE INMERSION TIPO B	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.1	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: 1.- CERTIFICADO DE ANALISIS 2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>	

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BODILLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO
M. en C. JACQUELINE AYTA RIOS GARCES
DIRECTORA DEL SEIS



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón N° 2

FICHA TECNICA

ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.829.1306			
NOMBRE GENÉRICO					
ACEITE MINERAL					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO CON 500 ML	7

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

F.T.2

Acetate mineral; frasco con 500 ml . Número CE 617-002-8
Número CAS 8020-83-5



Nota : Certe compromiso para realizar la entrega en 2 partos con diferentes fechas de caducidad.



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





FICHA TÉCNICA		HOJA: 2 DE 2
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA	
CLAVE	080.829.1306	
NOMBRE GENÉRICO		
ACEITE MINERAL		
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS		
F.T.2		
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: 1.- CERTIFICADO DE ANALISIS 2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>		

ELABORÓ

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE VIZARRIOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO




SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón N° 3

FICHA TÉCNICA						
ÁREA REQUIRIENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA				
CLAVE		080.830.3234				
NOMBRE GENÉRICO						
ACETONA						
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO CON 1000 ml	6	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS						
<p>Nombre del producto: Acetona Fórmula molecular: C₃H₆O Masa molar: 58,06 g/mol Número CAS: 67-64-1 Característica del producto: líquido inflamable, categoría 2 Uso identificado: Producto químico de laboratorio, uso en metodologías analíticas, síntesis de sustancias, fijación de muestras, preparación de soluciones reactivas.</p>						F.T.3
						



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080.830.3234
NOMBRE GENÉRICO	
ACETONA	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.3	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: MANEJO POR PERSONAL TÉCNICO</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: CON FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: CERTIFICADO DE LOTE</p>	

ELABORÓ

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA REDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE VERGARA GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

Renglón N° 4

FICHA TECNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
ÁCIDO CLORHÍDRICO (HCL)					
ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	29101	59	FRASCO CON 2.5L	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
F.T.4					
<p>ÁCIDO CLORHÍDRICO (HCL) ACS PUREZA 36,5-38% CAS: 7647-01-0 RESTIDLO DESPUÉS DE INGNICIÓN 50ppm METALES PESADOS (como Pb) 1ppm P.M. 36.46</p> <div style="text-align: center;">  </div>					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
ACIDO CLORHIDRICO (HCL)	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.4	
	<p>GARANTÍA: 24 meses</p> <p>CADUCIDAD: 24 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: HOJA DE SEGURIDAD DEL REACTIVO</p>

ELABORÓ
M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ
M. en C. JACQUELINE AYZA RIOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

Renglón N° 5

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.830.3473			
NOMBRE GENÉRICO					
ACIDO CLORHÍDRICO LÍQUIDO					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO DE 1 LTS	6
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Frasco de vidrio color ámbar. Tapa con cierre hermético libre de fugas. Tener etiqueta de identificación que cumpla con lo relativo al punto 16 de la Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Publicada en el DOF el 09 de octubre de 2015.</p> <p>Contar con Hoja de Datos de Seguridad (HDS) para dar cumplimiento estricto a los puntos 6.3, 6.4, 6.8, 8.1 inciso b, 9.1 y 9.2 de la Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Publicada en el DOF el 09 de octubre de 2015.</p>					F.T.5
					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

HOJA: 2 DE 2

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUIRIENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DE VERACRUZ
CLAVE	080.830.3473
NOMBRE GENÉRICO	
ACIDO CLORHÍDRICO LÍQUIDO	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.5	
<p>GARANTÍA: 24 meses CADUCIDAD: 24 meses MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORÓ

M. en B. E. ERNESTO ARREDIA BEDOYA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O UNIDAD

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYLA RIOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO




SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

Renglón N° 6

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUIRENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
Ácido delta aminolevulinico					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO CON 250 G	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Clorhidrato de ácido 5-Aminolevulinico [5-ALA], Fórmula química: C₅H₉NO₃-HCL, Número CAS: 1297222, Peso molecular: 167,6., Nombre común: 5-ALA</p> 					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

HOJA: 2 DE 2

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE CLAVE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA S/C
NOMBRE GENERICO Ácido delta aminolevulinico	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.6	
<p>GARANTÍA: 24 meses</p> <p>CADUCIDAD: 24 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOP: 1.- CERTIFICADO DE ANALISIS 2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>	

ELABORÓ

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE GIZABRILES GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

Renglón N° 7

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUIRIENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.834.0012			
NOMBRE GENÉRICO					
ÁCIDO MUCICO					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO CON 100g	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
Categoría: reactivo analítico Para uso exclusivo en laboratorio. Pureza: 97 % Contenido neto: 100 gramos					F.T.7
					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

HOJA: 2 DE 2

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE CLAVE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA 080.834.0012
NOMBRE GENÉRICO ÁCIDO MUCICO	
F.T.7	
<p>GARANTÍA: 24 meses</p> <p>CADUCIDAD: 24 meses</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORA

M. en B. E. ERNESTO ARRIOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZA

M. en C. JACQUELINE AYEA BIDS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón N° 8

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
AGAR BACTERIOLÓGICO					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	frasco con 450g	3
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Es un hidrocoloide extraído de algunas especies de algas rojas, principalmente Gelidium y Gracilaria. Frasco en presentación de 450 g.</p> <p>Medio de Cultivo deshidratado</p> <p>Agente de diagnóstico</p> <p>Uso in Vitro</p> <p>Para uso exclusivo en laboratorio clínico o de Gabinete.</p>					F.T.8
					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



**VERA
CRUZ**
ME LLENA DE ORGULLO


FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
AGAR BACTERIOLÓGICO	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T. B	
<p>GARANTÍA: 12 meses CADUCIDAD: 12 meses MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A MUESTRAS: N/A NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORÓ

M. en B. E. ERNESTO ARREDOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZA

M. en C. JACQUELINE RIVERA PÉREZ GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón N° 9

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.610.1093			
NOMBRE GENÉRICO					
AGAR BAIRD PARKER					
ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO CON 500 GRS	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Es un microbioide extraído de algunas especies de algas rojas, principalmente Gelidium y Gracilaria. Frasco en presentación de 500 g. Medio de Cultivo deshidratado Agente de diagnóstico Uso in Vitro Para uso exclusivo en laboratorio clínico o de Gabinete.</p>					F.T. 9
					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080.610.1093
NOMBRE GENÉRICO	
AGAR BAIRD PARKER	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T. 9	
<p>GARANTÍA: 24 meses</p> <p>CADUCIDAD: 24 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOP: 1.- CERTIFICADO DE ANALISIS</p> <p>2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015. SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO.</p> <p>3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>	

ELABORÓ

M. en B. F. ERNESTO ARBEOLA BEDOYA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYLA VÁS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO




SS
Secretaría
de Salud

SESV
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón N° 10

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.610.1200			
NOMBRE GENÉRICO					
BASE AGAR SANGRE					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	frasco con 450g	26
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Medio de cultivo para el crecimiento y detección de actividad hemolítica de estreptococos y otros microorganismos exigentes. Bote en presentación de 450 g.</p> <p>Medio de Cultivo deshidratado</p> <p>Agente de diagnóstico</p> <p>Uso in Vitro</p> <p>Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete.</p>					F.T.10
					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080.610.1200
NOMBRE GENÉRICO	
BASE AGAR SANGRE	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.10	
<p>GARANTÍA: 12 meses CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORÓ

M. en B. E. ERNESTO ARREDLA REDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYVA RÍOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





Renglón N° 11

FICHA TÉCNICA					
HOJA: 1 DE 2					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.610.1838			
NOMBRE GENÉRICO					
AGAR BIGGY					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21603	2502-25101	59	frasco con 450g	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
F.T.11					
<p>Es un medio selectivo y diferencial usado para la detección, aislamiento e identificación presuntiva de la especie <i>Candida</i>.</p> <p>Frasco en presentación de 450 g</p> <p>Medio de Cultivo deshidratado</p> <p>Agente de diagnóstico</p> <p>Uso In Vitro</p> <p>Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete.</p>					
					





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



**VERA
CRUZ**
ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUIZENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080.610.1838
NOMBRE GENÉRICO	
AGAR BIGGY	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.11	
<p>GARRANTIA: 24 MESES</p> <p>CADUCIDAD: 24 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORO

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE AYTA RÍOS GARCÉS
DIRECTORA DEL AREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO




SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón N° 12

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.610.7454			
NOMBRE GENÉRICO					
AGAR CITRATO DE SIMMONS					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	frasco de 450g	4
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Para diferenciar enterobacterias con base en la utilización de citrato.</p> <p>Boto en presentación de 450 g.</p> <p>Medio de Cultivo deshidratado</p> <p>Agente de diagnóstico</p> <p>Uso In Vitro</p> <p>Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete.</p>					F.T.12
					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



**VERA
CRUZ**
ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERIMIENTO	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080.610.7454
NOMBRE GENÉRICO	
AGAR CITRATO DE SIMMONS	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.12	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORO


M. en B. E. ERNESTO ARREOLA REDDILLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE AYZA RIOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud




SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




**VERA
CRUZ**
ME LLENA DE ORGULLO

Renglón N° 13

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUIRIENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.610.2596			
NOMBRE GENÉRICO					
AGAR BILIS ESCULINA					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	frasco de 450g-500 g	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Base para la identificación presuntiva de estreptococos del grupo D.</p> <p>Bote contenido neto: 450 o 500 g</p> <p>Medio de Cultivo deshidratado</p> <p>Agente de diagnóstico</p> <p>Uso In Vitro</p> <p>Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete.</p>					F.T.13
					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080.610.2596
NOMBRE GENÉRICO	
AGAR BILTS ESCULINA	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.13	
	<p>GARANTÍA: 24 meses</p> <p>CADUCIDAD: 24 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>

ELABORO

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE AYAZA RIOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud


SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón N° 14

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.610.2364			
NOMBRE GENÉRICO					
AGAR DE HIERRO LISINA					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	Frasco con 500g	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Base para la diferenciación de bacilos entéricos</p> <p>Frasco en presentación de 500 g.</p> <p>Medio de Cultivo deshidratado</p> <p>Agente de diagnóstico</p> <p>Uso In Vitro</p> <p>Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete.</p>					F.T.14



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080.610.2364
NOMBRE GENÉRICO	
AGAR DE HIERRO LISINA	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.14	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS / CERTIFICACIONES / REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STP5-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

LABORÓ

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE AYZA PIOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud




SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz


**VERA
CRUZ**
ME LLENA DE ORGULLO

Renglón N° 15

FICHA TÉCNICA						
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA				
CLAVE		080.610.2364				
NOMBRE GENÉRICO						
AGAR HIERRO Y TRIPLE AZÚCAR						
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	frasco de 450-500g	4	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS						
<p>Identificación de enterobacterias con base en la fermentación de dextrosa, lactosa y sacarosa, así como en la producción de H₂S.</p> <p>Frasco en presentación de 450 o 500 g.</p> <p>Medio de Cultivo deshidratado</p> <p>Agente de diagnóstico</p> <p>Uso in Vitro</p> <p>Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete.</p>						F.T.15



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
AREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080.610.2364
NOMBRE GENÉRICO	
AGAR HIERRO Y TRIPLE AZÚCAR	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.15	
<p>GARANTÍA: 24 MESES</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>CADUCIDAD: 24 meses</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

CARGO
M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO
M. en C. JACQUELINE ANZA RIOS GARCÉS
DIRECTORA DEL AREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón N° 16

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.610.2042			
NOMBRE GENÉRICO					
AGAR DEXTROSA SABOURAUD					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	99	frasco de 450-500g	4
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Para el cultivo de levaduras, hongos y otros microorganismos ácidouricos, especialmente hongos asociados a infecciones en la piel.</p> <p>Bote en presentación de 450 o 500 g.</p> <p>Medio de Cultivo deshidratado</p> <p>Agente de diagnóstico</p> <p>Uso in Vitro</p> <p>Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete.</p>					F.T.16
					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080.610.2042
NOMBRE GENÉRICO	
AGAR DEXTROSA SABOURAUD	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.18	
	<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS / CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>

ELABORÓ

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZA

M. en C. JACQUELINE AYZA ROS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

Renglón N° 17

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
AGAR DNASA CON VERDE DE METILO					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25103	59	Frasco de 450g	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Base para la detección de la actividad deoxirribonucleasa de los microorganismos.</p> <p>Bote en presentación de 450 g.</p> <p>Medio de Cultivo deshidratado</p> <p>Agente de diagnóstico</p> <p>Uso in Vitro</p> <p>Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete.</p> <p>Nombre: Agar test DNASA</p>					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



**VERA
CRUZ**
ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
AGAR DNASA CON VERDE DE METILO	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.17	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORA

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZA

M. en C. JACQUELINE AYZA RIOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Reglón N° 18

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
AGAR INFUSIÓN CEREBRO Y CORAZÓN					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	frasco con 450g	3
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Medio completo para el cultivo de una amplia variedad de microorganismos fastidiosos incluyendo bacterias y especialmente hongos y levaduras.</p> <p>Bote en presentación de 450 g.</p> <p>Medio de Cultivo deshidratado</p> <p>Agente de diagnóstico</p> <p>Uso in Vitro</p> <p>Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete.</p>					
					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
AGAR INFUSIÓN CEREBRO Y CORAZÓN	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.18	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DDF: NOM-018-STPS-2015 DDF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORÓ


M. en B. E. ERNESTO ARREGOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO VIG ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE ALBA ROS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO




SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Reglón N° 19

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUIRIENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.610.1531			
NOMBRE GENÉRICO					
AGAR MAC CONKEY					
ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	frasco de 450g	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Medio selectivo y diferencial para el cultivo y aislamiento de microorganismos Gram negativos.</p> <p>Frasco en presentación de 450 g.</p> <p>Medio de Cultivo deshidratado</p> <p>Agente de diagnóstico</p> <p>Uso in Vitro</p> <p>Para uso exclusivo de Laboratorio Clínico o de Gabinete.</p>					F.T.19
					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO


FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080.610.1531
NOMBRE GENÉRICO	
AGAR MAC CONKEY	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.19	
	<p>GARANTÍA: 12 meses CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>

ELABORÓ

M. en S. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE ATZARÍOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO




SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

Reglón N° 20

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.610.6902			
NOMBRE GENÉRICO					
AGAR MUELLER HINTON					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	frasco de 450g	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
F.T.20					
<p>Para aislamiento y desarrollo de gonococos, meningococos y pruebas de susceptibilidad de microorganismos a los antimicrobianos (antibiogramas).</p> <p>Bote en presentación de 450 g.</p> <p>Medio de Cultivo deshidratado</p> <p>Agente de diagnóstico</p> <p>Uso In Vitro</p> <p>Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete.</p>					
					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

HOJA: 2 DE 2

FICHA TÉCNICA	
AREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080.610.6902
NOMBRE GENÉRICO	
AGAR MUELLER HINTON	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.20	
<p>GARANTÍA: 24 meses CADUCIDAD: 24 meses MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A MUESTRAS: N/A NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOP: NOM-018-STPS-2015 DOP: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORÓ

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BENDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O DIVISIÓN

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYTA ROS GARCÉS
DIRECTORA DEL SERA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

Renglón N° 21

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.610.0533			
NOMBRE GENÉRICO					
AGAR NUTRITIVO					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	frasco de 450g	7
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Para el cultivo y aislamiento de microorganismos con pocas exigencias nutritivas.</p> <p>Bota en presentación de 450 g.</p> <p>Medio de Cultivo deshidratado</p> <p>Agente de diagnóstico</p> <p>Uso In Vitro</p> <p>Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete.</p>					F.T.21
					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO



FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	ORD.610.0533
NOMBRE GENÉRICO AGAR NUTRITIVO	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.21	
<p>GARANTÍA: 12 meses CADUCIDAD: 12 meses MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A MUESTRAS: N/A NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORÓ

 M. en B. S. ERNESTO ARREOLA BÉCULLA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

 M. en C. JACQUELINE AYTA ROS GARCÉS
 DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
 CUNA DEL HEROICO
 COLEGIO MILITAR
 1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón N° 22

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.610.2588			
NOMBRE GENÉRICO					
AGAR PAPA Y DEXTROSA					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	frasco de 450g	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Agar de Dextrosa y Papa (211900). Usado para el cultivo y enumeración de hongos y levaduras.</p> <p>Bote en presentación de 450 g.</p> <p>Medio de Cultivo deshidratado</p> <p>Agente de diagnóstico</p> <p>Uso in Vitro</p> <p>Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete.</p>					F.T.22



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE CLAVE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA 080.610.2588
NOMBRE GENÉRICO	
AGAR PAPA Y DEXTROSA	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.22	
<p>GARANTÍA: 24 meses CADUCIDAD: 24 meses MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A MUESTRAS: N/A NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STP5-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORÓ

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE


AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYALA RIOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ

CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO




SS
Secretaría
de Salud



**VERA
CRUZ**
ME LLENA DE ORGULLO

Renglón N° 23

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.610.0129			
NOMBRE GENÉRICO					
AGAR DE SAL Y MANITOL					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	Frasco con 450g	5
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Para el aislamiento selectivo y cuantificación de Staphylococcus patógenos y no patógenos de materiales clínicos y no clínicos.</p> <p>Bote en presentación de 450 g.</p> <p>Medio de Cultivo deshidratado</p> <p>Agente de diagnóstico</p> <p>Uso in Vitro</p> <p>Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete.</p>					
F.T.23					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080.610.0129
NOMBRE GENÉRICO	
AGAR DE SAL Y MANITOL	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.23	
	<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOP: NOM-018-STPS-2015 DOP: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>

ELABORO


M. en B. E. ERNESTO APREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE AYZA ROS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO




SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

Renglón N° 24

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.610.9732			
NOMBRE GENÉRICO					
AGAR SOYA TRIPTICASEÍNA					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	frasco con 450g	13
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Método utilizado para el cultivo y aislamiento de microorganismos fastidiosos y cuando es adicionado de sangre para observar reacciones hemolíticas.</p> <p>frasco en presentación de 450 g.</p> <p>Medio de Cultivo deshidratado</p> <p>Agente de diagnóstico</p> <p>Uso In Vitro</p> <p>Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete.</p>					F.T.24
					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

H.OJA: 2 DE 2

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080.610.9732
NOMBRE GENÉRICO	
AGAR SOYA TRIPTICASEÍNA	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	

F.T.24


	<p>GARANTÍA: 12 meses CADUCIDAD: 12 meses MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A MUESTRAS: N/A NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2018 DOF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>
--	--

ELABORÓ

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE AYZA ROS GARCÉS
DIRECTORA DEL ASIA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESV
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón N° 25

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		010.000.1675.00			
NOMBRE GENÉRICO					
AGUA INYECTABLE					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FÁSSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO CON 500 ML	20
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>1. Agua estéril para irrigación.</p> <p>2. Frasco con 500 ml.</p> <p>3. Infusión Soluciones, Terapia de Infusión.</p>					
F.T.25					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud


SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUIRIENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	010.000.3675.00
NOMBRE GENÉRICO	
AGUA INYECTABLE	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.25	
<p>GARANTÍA: 12 meses MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: CERTIFICADO DE ANALISIS MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	


M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO:

M. en C. JACQUELINE PIZARROS GARCÉS
DIRECTORA DEL AREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO




SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón N° 26

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.831.3381			
NOMBRE GENÉRICO					
Albumina bovina fracción V liofilizada					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO CON 50 g	3
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
					F.T.26
<p>Nombre del producto: Albumina bovina fracción V liofilizada grado ELISA, sinónimo: Fracción V de albúmina bovina</p> <p>Pureza: 99%</p> <p>Presentación: Frasco con 50 g</p> <p>Fórmula molecular: C6H14N4O2</p> <p>Número CAS: No aplica</p> <p>Peso molecular: No aplica</p> <p>Temperatura de conservación: 2 a 8 °C</p> <p>pH: 6,5 - 7,5</p> <p>Características del producto: liofilizado polvo blanco</p> <p>Uso identificado: Producto químico de laboratorio, uso en metodologías analíticas, preparación de soluciones reactivas, diluyente de muestras</p>					
					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080.831.3381
NOMBRE GENÉRICO	
Albumina bovina fracción V liofilizada	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.26	
<p>GARANTÍA: 24 meses</p> <p>CADUCIDAD: 24 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: MANEJO POR PERSONAL TECNICO</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: CON FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD</p>	

ELABORÓ

M. en B. E. ERNESTO ARREDIA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYTA ROS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón N° 27

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUIRIENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
ALCOHOL ETÍLICO ABSOLUTO					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	GARRAFA 20 L	6
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
Tapa con cierre hermético libre de fugas.					F.T.27
<p>Tener etiqueta de identificación que cumpla con lo relativo al punto 10 de la Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Publicada en el DOF el 09 de octubre de 2015. Contar con Hoja de Datos de Seguridad (HDS) para dar cumplimiento estricto a los puntos 6.3, 6.4, 6.8, 8.1 inciso b, 9.1 y 9.2 de la Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de</p>					
					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVÉR
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

HOJA: 2 DE 2

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
ALCOHOL ETÍLICO ABSOLUTO	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
<p>GARANTÍA: 12 meses CADUCIDAD: 12 meses MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A MUESTRAS: CITOLÓGICAS NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015. MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

F.T.27

ELABORÓ

M. en B. E. ERNESTO ARRÉOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYTAZAR GARCÉS
DIRECTORA DEL ESEA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón N° 28

FICHA TÉCNICA						
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA				
CLAVE		S/C				
NOMBRE GENÉRICO						
ALCOHOL ETILICO DE 96°						
ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	GARRAFA 20 L	55	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS						
<p>Número de CAS:64-17-5 Fórmula química:CH₃CH₂OH Concentración: 95 - 100% Presentación física: Líquido transparente Densidad: 0.7899 (20°C)</p>						F.T.28



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
ALCOHOL ETÍLICO DE 96°	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.28	
<p>GARANTÍA: 24 meses</p> <p>CADUCIDAD: 24 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS / CERTIFICACIONES / REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DDF: SE DEBE ENTREGAR CON SU FICHA DE SEGURIDAD QUE CUMPLA CON NOM-018-STPS-2015. Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORO

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOYA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZA

M. en C. JACQUELINE AYZA RIOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón N° 29

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUIRIENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.783.0831			
NOMBRE GENÉRICO					
ALCOHOL - ÁCIDO ORTH					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	25101	59	FRASCON CON 500 ml	50
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
PRESENTACION FRASCO DE 500ML SOLUCIÓN AL 70% REACTIVO DECOLORANTE PARA HISTOLOGIA, USADO EN TINCCIONES DE B.A.A.R.					
					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



**VERA
CRUZ**
ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080.783.0831
NOMBRE GENÉRICO	
ALCOHOL - ÁCIDO ORTH	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.29	
<p>GARANTÍA: 24 meses CADUCIDAD: 24 meses MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: Nom-016-stps-2015 APLICADA EN LA HOJA DE SEGURIDAD</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: HOJA DE SEGURIDAD DEL REACTIVO</p>	

100

ELABORÓ

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BÉDOLLA
Jefe del Departamento y/o Enlace

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE AYALA DE GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA




200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





Renglón N° 30

HOJA: 1 DE 2					
FICHA TÉCNICA					
AREA REQUIRIENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.611.0136			
NOMBRE GENÉRICO					
Amies con carbón activado					
ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	99	PAQUETE CON 50 PIEZAS	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
F.T.30					
<p>Medio de transporte amies con carbón activado que reemplaza al medio de transporte Stuart y Cary Blair. El carbón activado inactiva desinfectantes.</p>					
					





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Secretaría
de Salud
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Hoja: 2 DE 2

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA	
CLAVE		080.611.0136	
NOMBRE GENÉRICO			
Amies con carbón activado			
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS			
F.T.30			
<p>GARANTÍA: 12 meses CADUCIDAD: 12 meses MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: 1.- CERTIFICADO DE ANALISIS 2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO. MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>			

LABORÓ

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE AYAZAROS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





Renglón N° 31

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
AMPOLLETAS DE ENRIQUECIMIENTO BBL MIDDLEBROOK ADC					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	CAJA CON 10 AMPOLLETAS	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<ol style="list-style-type: none"> 1. BD BBL™ ENRIQUECIMIENTO MIDDLEBROOK ADC 20 ML 2. NÚMERO DE CATALOGO 211007 3. PRESENTACION 10 X 20 ML 4. CONTENIDO Y ALMACENAMIENTO DE 2°C A 5°C 5. FORMATO: LIQUIDO 6. TIPO DE EMBALAJE: TUBO 					F.T.31
					





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE CLAVE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA S/C
NOMBRE GENÉRICO	
AMPOLLETAS DE ENRIQUECIMIENTO BBL MIDDLEBROOCK ADC	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.31	
<p>GARANTÍA: 12 meses CADUCIDAD: 12 meses MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A MUESTRAS: N/A NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: ISO/DIS,11014, CERTIFICADO DE ANALISIS MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORO

 M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

 M. en C. JACQUELINE AYZA PÉREZ GARCÉS
 DIRECTORA DEL ÁREA





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

Renglón N° 32

FICHA TÉCNICA						
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA				
CLAVE		S/C				
NOMBRE GENÉRICO						
ANFOTERICINA B						
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	
FASSA 2023	21.003	2502-25101	59	FRASCO DE 100 ml	2	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS						
Presentación Líquido, en frasco cristal o ambar o plástico con sello de seguridad. Antifúngico Producto estéril Cantidad: 100 ml Prevención de la contaminación del cultivo celular Condiciones de almacenamiento: De - 5 a - 20 °C						F.T.32
						



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA	
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
ANFOTERICINA B	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.32	
<p>GARANTÍA: 12 meses CADUCIDAD: 12 meses MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOP: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015. certificado del proveedor MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORÓ

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BÉDOLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE AYTA RIOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



**VERA
CRUZ**
ME LLENA DE ORGULLO

Renglón N° 33

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUIRIENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
Antibenzil concentrado NF* Cloruro de benzalconio 1.0g, Nitrito de sodio 0.5g					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO 1 L	3
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Nombre del reactivo: Antibenzil concentrado rojo</p> <p>Código: 005016, modelo 002</p> <p>Presentación: Frasco con 1000 ml</p> <p>Composición química: Cada 100 ml contiene Cloruro de benzalconio 1.0 g, Nitrito de sodio 0.5 g</p> <p>Aspecto: Líquido</p> <p>Color: Rojo</p> <p>pH: Sin dato</p> <p>Temperatura de conservación: ambiental</p> <p>Uso identificado: Para la desinfección de instrumental, material y equipos del laboratorio, por contaminación producto del proceso de muestras, durante el desarrollo de metodologías analíticas</p>					F.T.33
					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO


FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
Antibenzil concentrado NF* Cloruro de benzalconio 1.0g, Nitrito de sodio 0.5g	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.33	
	<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: MANEJO POR PERSONAL TÉCNICO</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: CON FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: CERTIFICADO DE LOTE</p>

ELABORA


M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZA

M. en C. JACQUELINE AYZARÍAS GARCÉS
DIRECTORA DEL AREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO




SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón N° 34

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
Antígeno con P-2 Mercaptoetanol con sueros control positivo y control negativo.					
ORIGEN DEL RECLUSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO 25 ml	25
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Nombre del reactivo: Antígeno Brucela de Wright con sueros control positivo y control negativo</p> <p>Numero de producto: 143-25</p> <p>Presentación: Frasco con 25 ml</p> <p>Color: Líquido color Rojo</p> <p>Aspecto: Homogéneo</p> <p>pH: 6, - 8,0</p> <p>Concentración celular: 0,2-0,45%</p> <p>Sensibilidad: a) Titulos 1:650 con suero de referencia (1000U), b) Titulo \geq 1:80 con sueros positivos en la prueba de aglutinación lenta estandar, c) Titulo \geq 1:40 con sueros positivos en la prueba de aglutinación lenta estandar en presencia de 2-ME</p> <p>Especificidad: Reacción negativa con sueros negativos</p> <p>Límites microbianos: Ausencia de microorganismos objetables</p> <p>Temperatura: 2 a 8°C</p> <p>Uso identificado: Proceso de muestras en laboratorio, desarrollo metodologías analíticas</p> <p>Marca: LICON/MICSA</p>					F.T.34
					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



**VERA
CRUZ**
ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
Antígeno con P-2 Mercaptoetanol con sueros control positivo y control negativo.	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.34	
<p>GARANTÍA: 24 meses CADUCIDAD: 24 meses MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: MANEJO POR PERSONAL TÉCNICO MUESTRAS: NO APLICA NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: CON FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: CERTIFICADO DE LOTE Esta marca se encuentra avalada por Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE).</p>	

ELABORÓ

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYEA RIOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





Renglón N° 35

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.074.1456			
NOMBRE GENÉRICO					
Antígeno Rosa de Bengala					
ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25.101	99	FRASCO GOTERO 5 ml	16
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
F.T.35					
<p>Nombre del reactivo: Antígeno Rosa de Bengala con sueros control positiva y control negativo</p> <p>Presentación: Frasco gotero con 5 ml</p> <p>Color: Líquido color Rose intenso</p> <p>Aspecto: Homogéneo</p> <p>pH: 3,65 +/- 0,05</p> <p>Concentración celular: 10,0 +/- 2,0%</p> <p>Sensibilidad: Reacción positiva con suero positivo y reacción con sueros de referencia: 20-25 Unidades Internacionales</p> <p>Especificidad: Reacción negativa con sueros negativos</p> <p>Límites microbianos: Ausencia de microorganismos objetivos</p> <p>Temperatura: 2 a 8°C</p> <p>Uso identificado: Proceso de muestras en laboratorio, desarrollo metodologías analíticas</p> <p>Marca: LICON</p>					
					





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080.074.1456
NOMBRE GENÉRICO	
Antígeno Rosa de Bengala	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.35	
<p>GARANTÍA: 24 meses CADUCIDAD: 24 meses MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: MANEJO POR PERSONAL TÉCNICO CAPACITADO</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: CON FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: CERTIFICADO DE LOTE</p> <p>Esta marca se encuentra avalada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INIRE).</p>	

ELABORÓ

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE


AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYCA RÍOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ

CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESV
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

Renglón N° 36

FICHA TÉCNICA					
AREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.081.1226			
NOMBRE GENÉRICO					
ANTISUERO MONOESPECIFICO SALMONELLA O:A					
ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	S9	FRASCO CON 3 ML.	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Antisuero de Salmonella de grupo somático, glicerolato o liofilizado para diluir o hidratar con solución salina formalinizada al 0.6%.</p> 					F.T.36



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080.081.1226
NOMBRE GENÉRICO	
ANTISUERO MONOESPECÍFICO SALMONELLA O:A	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
P.T.36	
<p>GARANTÍA: 12 meses CADUCIDAD: 12 meses MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:1.- CERTIFICADO DE ANALISIS 2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO. MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>	

ELABORÓ


M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYZA RÍOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón N° 37

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.081.1234			
NOMBRE GENÉRICO					
ANTISUERO MONOESPECÍFICO SALMONELLA O:B					
ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO CON 3 ML	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Antisuero de Salmonella de grupo somático, glicerolato o liofilizado para diluir o hidratar con solución salina formalinizada al 0.6%.</p> 					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



**VERA
CRUZ**
ME LLENA DE ORGULLO


FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080.081.1234
NOMBRE GENÉRICO	
ANTISUERO MONOESPECÍFICO SALMONELLA O:12	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.37	
<p>GARANTÍA: 12 meses CADUCIDAD: 12 meses MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOFI 1.- CERTIFICADO DE ANALISIS 2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO, 3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>	

ELABORÓ

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENIACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYZA RICO GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESV
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón N° 38

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.081.1242			
NOMBRE GENÉRICO					
ANTISUERO MONOESPECÍFICO SALMONELLA O:C					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO CON 3 ML	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Antisuero de Salmonella de grupo somático, glicerolato o liofilizado para diluir o hidratar con solución salina formalinizada al 0.6%.</p> 					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080.081.1242
NOMBRE GENÉRICO	
ANTISUERO MONOESPECIFICO SALMONELLA O:C	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.38	
	<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: 1.- CERTIFICADO DE ANALISIS</p> <p>2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO.</p> <p>3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>

ELABORÓ

M. en S. E. ERNESTO ARREDIA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYZA ROS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO




SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón N° 39

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.081.1267			
NOMBRE GENÉRICO					
ANTISUERO MONOESPECÍFICO SALMONELLA O:D					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FAJSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO CON 3 ML	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Antisuero de Salmonella de grupo somático, glicerotato o liofilizado para diluir o hidratar con solución salina formalinizada al 0.5%.</p> 					

F.T.39



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO


FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080.081.1267
NOMBRE GENÉRICO	
ANTISUERO MONOESPECÍFICO SALMONELLA O:D	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.39	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: 1.- CERTIFICADO DE ANÁLISIS</p> <p>2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO.</p> <p>3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>	

ELABORÓ

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE PATZAMOS GARCÉS
DIRECTORA DEL SEEA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón N° 40

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUIRIENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
ANTISUERO MONOESPECIFICO SALMONELLA O:E					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO CON 0.5 ML	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
F.T.40					
<p>Antisero de Salmonella de grupo somático, glicerolato o liofilizado para diluir o hidratar con solución salina formalinizada al 0.6%.</p> <div style="text-align: center;">  </div>					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
ANTISUERO MONOESPECÍFICO SALMONELLA O:E	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.40	
<p>GARANTÍA: 12 meses CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: 1.- CERTIFICADO DE ANALISIS 2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NON-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>	

ELABORO

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE MYZTLOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO




SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón N° 41

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE CLAVE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA S/C			
NOMBRE GENÉRICO ANTISUERO MONOESPECIFICO SALMONELLA O:F					
ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO CON 0.5 ML	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Antisuero de Salmonella de grupo somático, glicerolato o liofilizado para diluir o hidratar con solución salina formalinizada al 0.6%.</p> 					F.T.41



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO


FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUIRIENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
ANTISUERO MONOESPECIFICO SALMONELLA O:F	
F.T.41	
<p>GARANTÍA: 12 meses CADUCIDAD: 12 meses MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA MUESTRAS: NO APLICA NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOP: 1.- CERTIFICADO DE ANALISIS 2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>	

ELABORÓ
 M. en B. E. ERNESTO ARRIOLA BEDOLIA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ
 M. en C. JACQUELINE AYERDOS GARCÉS
 DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
 CUNA DEL HEROICO
 COLEGIO MILITAR
 1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

Renglón N° 42

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUIRANTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.081.0119			
NOMBRE GENÉRICO					
ANTISUERO MONOESPECÍFICO SALMONELLA O:G					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO CON 3 ML	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Antisuero de Salmonella de grupo somático, glicerolato o liofilizado para diluir o hidratar con solución salina formalinizada al 0.6%.</p> 					
					F.T.42



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080.081.0119
NOMBRE GENÉRICO	
ANTISUERO MONOESPECIFICO SALMONELLA O:G	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.42	
<p>GARANTÍA: 12 meses CADUCIDAD: 12 meses MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA MUESTRAS: NO APLICA NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: 1.- CERTIFICADO DE ANALISIS 2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>	

ELABORÓ
M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BÉDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ
M. en C. JACQUELINE AYALA ROS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No.43

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUIRIENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
ANTISUERO MONOESPECIFICO SALMONELLA O:H					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	71001	2502-25101	59	FRASCO CON 1 ML	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Antisuero de Salmonella de grupo somático, glicerolato o liofilizado para diluir o hidratar con solución salina formalinizada al 0.6%.</p> 					F.T.43



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO


FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUIRIENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
ANTISUERO MONOESPECÍFICO SALMONELLA O:H	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.43	
<p>GARANTÍA: 12 meses CADUCIDAD: 12 meses MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA MUESTRAS: NO APLICA NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: 1.- CERTIFICADO DE ANALISIS 2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>	

[Signature]
ELABORÓ

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA REDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

[Signature]
AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE AYALA RIOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No.44

FICHA TÉCNICA						
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA				
CLAVE		S/C				
NOMBRE GENÉRICO						
ANTISUERO MONOESPECIFICO SALMONELLA O:1						
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	
FASSA 2023	21003	2502-25101	39	FRASCO CON 5 ML	2	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS						
<p>Antisuero de Salmonella de grupo somático, glicerolato o liofilizado para diluir o hidratar con solución salina formalinizada al 0.6%.</p> 						

F.T.44



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO


FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
ANTISUERO MONOESPECÍFICO SALMONELLA O:I	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T. 44	
<p>GARANTÍA: 12 meses CADUCIDAD: 12 meses MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA MUESTRAS: NO APLICA NORMAS / CERTIFICACIONES / REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: 1.- CERTIFICADO DE ANALISIS 2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>	

CARGO


M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BECILLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZA

M. en C. JACQUELINE AYZA ROS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 45

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUINIENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.081.4808			
NOMBRE GENÉRICO					
ANTISUERO MONOESPECIFICO VIBRIO CHOLERAЕ O1 INABA					
ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2802-28101	59	VIAL con 3 ml	8
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
F.T.45					
<p>Antisuero específico para serología de vibrio cholerae inaba , liofilizado vial de 3ml Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete. Numero de Catalogo. 224301</p> 					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO


FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080.081.4808
NOMBRE GENÉRICO	
ANTISUERO MONOESPECIFICO VIBRIO CHOLERAЕ O1 INABA	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.45	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORÓ


M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYZA ROSGARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 46

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
ANTISUERO <i>Neisseria meningitidis</i> Y,W135 Y 29					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	25101	59	CAJA DE 3 FRASCOS CON: 1 ML.	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
					F.Y.46
<p>Antisueros <i>Neisseria meningitidis</i> Y, W135, 29E ; caja de 3 frascos cuentagotas código 58704 (sueros congelados-secos para ser reconstituidos con 2 ml de agua destilada). Estos antisueros están destinados a la identificación serológica de los cultivos de <i>N. meningitidis</i> mediante el método de aglutinación en portaobjetos con fines epidemiológicos</p>					
					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESV
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

HQJA- 2 DE 2


FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
ANTISUERO <i>Neisseria meningitidis</i> Y,W135 Y 29	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.46	
<p>GARANTÍA: 24 meses</p> <p>CADUCIDAD: 24 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: 1.- CERTIFICADO DE ANALISIS 2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>	

ELABORÓ

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYALA ROS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 47

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
ANTISUERO POLIVALENTE GRUPO XYZ					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	50	FRASCO CON 1 ML	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Neisseria meningitidis antisuero de conejo policlonales, estables, liofilizados, aproximadamente con 0.1% de salina sódica como conservante. Para la detección de los antígenos grupos X, Y, Z.</p> 					

F.T.47



20 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



**VERA
CRUZ**
ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUIRIENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
ANTISUERO POLIVALENTE GRUPO XYZ	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.47	
<p>GARANTÍA: 24 meses</p> <p>CADUCIDAD: 24 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: 1.- CERTIFICADO DE ANALISIS 2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>	

ELABORÓ

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYZA ROS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 48

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
ANTISUERO POLIVALENTE N. MENINGITIDIS GRUPO ABC					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO CON 1 ML	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Mesenteria meningitidis antisuero de conejo policlonales, estables, liofilizados, aproximadamente con 0.1% de iones sódicos como conservante. Para la detección de los antígenos grupo A,B,C,D</p> 					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO


FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUIRIENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
ANTISUERO POLIVALENTE N. MENINGITIDIS GRUPO AB	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.4B	
<p>GARANTÍA: 24 meses CADUCIDAD: 24 meses MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA MUESTRAS: NO APLICA NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: 1.- CERTIFICADO DE ANALISIS 2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>	

ELABORÓ


M. en B. E. ERNESTO AARTOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYZA FLOS GARCÉS
DIRECTORA DEL SEEA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 49

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
ANTISUERO POLIVALENTE SALMONELLA O:A-I+VI					
ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO CON 0.5 ML	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>F.T.49</p> <p>ANTISUERO POLIVALENTE SALMONELLA O:A-I+VI / Antisuero de Salmonella de grupo somático, gliceralato o liofilizado para diluir o hidratar con solución salina formalinizada al 0.6%.</p> <div style="text-align: center;">  </div>					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESV
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
AREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
ANTISUERO POLIVALENTE SALMONELLA O:A-I+VI	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
P.T.49	
<p>GARANTÍA: 24 meses</p> <p>CADUCIDAD: 24 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: 1.- CERTIFICADO DE ANALISIS 2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>	

ELABORÓ

M. en B. E. ERNESTO ARREDOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYDARÍOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023






VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




Renglón No. 50

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		NOMBRE GENÉRICO			
ANTISUERO POLIVALENTE VIBRIO CHOLERAЕ 01					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	25101	59	FRASCO DE 0.5 ML	4
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
E.T. 50					
<p>Frasco de 0.5 ml . Antisuero de Vibrio cholerae 01 in glicerotado o liofilizado para diluir o hidratar con solución salina formalinizada 0.6% . Como conservador timerosal al 0.01 % . Antisuero , dirigido contra LPS , producidos en conejo y contiene anticuerpos policlonales específicos contra los antígenos bacterianos de Vibrio cholerae 01 de grupo somático (O) o LPS</p>					
					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	
NOMBRE GENÉRICO	
ANTISUERO POLIVALENTE VIBRIO CHOLERA E O1	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.50	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOP: 1.- CERTIFICADO DE ANALISIS 2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>	

ENCOMENDADO

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA REDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZADO

M. en C. JACQUELINE AYAZA ROS GARCÉS
DIRECTORA DEL EPEA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud




SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



**VERA
CRUZ**
ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 51

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE			LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA		
CLAVE			S/C		
NOMBRE GENÉRICO					
ANTISUERO MONOESPECIFICO VIBRIO CHOLERAЕ O1 OGAWA					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	25101	59	VIAL CON 3 ML	5
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Antisuero específico para serología de vibrio cholerae OGAWA , liofilizado vial de 3ml</p> <p>Para uso exclusivo de Laboratorio clínico e de Gabinete.</p> <p>Numero de Catalogo.224311</p> 					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESV
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO


FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUIRIENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
ANTISUERO POLIVALENTE VIBRIO CHOLERAЕ 01 OGAWA	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T. 51	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORÓ

M. en E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE AYVA RÍOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 52

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
ANTISUERO SHIGELLA BOYDII 1-7					
ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	S9	FRASCO CON 1 ML	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Antisuero de Shigella, glicerolato e liofilizado para diluir o hidratar con solución salina formalinizada al 0.6%.</p> 					

P.T. 52



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud



VERACRUZ
ME LLENA DE ORGULLO


FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
ANTISUERO SHIGELLA BOYDII 1-7	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.52	
<p>GARANTÍA: 24 meses CADUCIDAD: 24 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: 1.- CERTIFICADO DE ANALISIS 2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STP5-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>	

ELABORÓ


M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYTA RIOS GARCÓN
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 53

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
ANTISUERO SHIGELLA DYSENTERIAE 1-7					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO CON 1 ML	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
F.T.53					
<p>Antisuero de <i>Shigella</i>, aliecolato o liofilizado para diluir o hidratar con solución salina formalizada al 0.6%.</p> <div style="text-align: center;">  </div>					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
ANTISUERO SHIGELLA DYSENTERIAE 1-7	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.53	
	<p>GARANTÍA: 24 meses</p> <p>CADUCIDAD: 24 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: 1.- CERTIFICADO DE ANALISIS 2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>

ELABORA


M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEGOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZA

M. en C. JACQUELINE AYTAÑOS GARCÉS
DIRECCIÓN DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERA CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 54

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUIRIENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
ANTISUERO SHIGELLA FLEXNERI 1-6					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2302-23101	59	FRASCO CON 1 ML	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
F.T.54					
<p>Antisuero de <i>Shigella</i>, glicerinato o liofilizado para diluir o hidratar con solución salina formalinizada al 0.6%.</p> <div style="text-align: center;">  </div>					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
ANTISUERO SHIGELLA FLEXNERI 1-6	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
#.T.54	
<p>GARANTÍA: 24 meses</p> <p>CADUCIDAD: 24 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: 1.- CERTIFICADO DE ANALISIS 2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>	

ELABORO

M. en B. E. ERNESTO ARRILOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE AYZA RÍOS GARCÉS
DIRECTORA DEL AREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 55

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUIRIENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
ANTISUERO SHIGELLA SONNEI I-II					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO CON 1 ML	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
F.T.55					
<p>Antisuero de <i>Shigella</i>, glicerolato o liofilizado para diluir o hidratar con solución salina formalinizada al 0.6%.</p> <div style="text-align: center;">  </div>					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUISITANTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
ANTISUERO SHIGELLA SONNEI I-II	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.55	
<p>GARANTÍA: 24 meses</p> <p>CADUCIDAD: 24 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: 1.- CERTIFICADO DE ANALISIS 2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>	

ELABORÓ

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYZA RÍOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 56

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
ANTISUEROS H. INFLUENZAE A					
ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	S9	FRASCO CON 1 ML	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
F.T.56					
<p>Antisueros Difco para Haemophilus influenzae se recomienda para uso de pruebas de aglutinación en portaobjetos para determinar los serotipos de Haemophilus influenzae. Antisueros de conejo policlonales, estables liofilizados que contiene aproximadamente 0,1 %azida zódica como conservante . Haemophilus influenzae antisuero tipo A Frasco con 1 ml</p> 					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



**VERA
CRUZ**
ME LLENA DE ORGULLO


FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
ANTISUEROS H. INFLUENZAE A	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.56	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:1.- CERTIFICADO DE ANALISIS</p> <p>2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO.</p> <p>3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>	

ELABORÓ

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOILA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYZA ROS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



Renglón No. 57

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
ANTISUEROS H. INFLUENZAE B					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO CON 1 ML	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
F.T.57					
<p>Antisueros Difco para Haemophilus influenzae se recomienda para uso de pruebas de aglutinación en portaobjetos para determinar los serotipos de Haemophilus influenzae. Antisueros de conejo policlonales, estables liofilizados que contiene aproximadamente 0,1 %ozida zódica como conservante. Haemophilus influenzae antisuero tipo b Frasco con 1 ml.</p> 					





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
ANTISUEROS H. INFLUENZAE B	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.57	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- CERTIFICADO DE ANALISIS. 2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO. <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>	

ELABORÓ

M. en S. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYZARÍOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



**VERA
CRUZ**
ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 58

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUIRIENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
ANTISUEROS H. INFLUENZAE C					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO CON 1 ML	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
F.T.58					
<p>Antisueros Difco para Haemophilus influenzae se recomienda para uso de pruebas de aglutinación en portaobjetos para determinar los serotipos de Haemophilus influenzae. Antisueros de conejo policlonales, estables liofilizados que contiene aproximadamente 0,1 %azida zódica como conservante. Haemophilus influenzae antisero tipo C. Frasco con 1 ml</p>					
					





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
ANTISUEROS H. INFLUENZA E C	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T-58	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:</p> <p>1.- CERTIFICADO DE ANALISIS.</p> <p>2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO.</p> <p>3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>	

ELABORÓ


M. en S. E. ERNESTO ARREDOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE WYZA RIVERA GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 ANOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 59

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
ANTISUEROS H. INFLUENZAE D					
ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO CON 1 ML	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Antisueros Difco para Haemophilus influenzae se recomienda para uso de pruebas de aglutinación en portaobjetos para determinar los serotipos de Haemophilus influenzae. Antisueros de conejo policlonales, estables liofilizados que contiene aproximadamente 0,1 %azida zódica como conservante. Haemophilus influenzae antisuero tipo D Frasco con 1 ml</p>					F.T.59
					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
ANTISUEROS H. INFLUENZAE D	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.59	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOP:</p> <p>1.- CERTIFICADO DE ANALISIS.</p> <p>2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO.</p> <p>3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>	

ELABORÓ

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYZA RÍOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA




200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





Renglón No. 60

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
ANTISUEROS H. INFLUENZAE E					
ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO CON 1 ML	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
					F.T.60
<p>Antisueros Difco para Haemophilus influenzae se recomienda para uso de pruebas de aglutinación en portaobjetos para determinar los serotipos de Haemophilus influenzae. Antisueros de conejo policlonales, estables liofilizados que contiene aproximadamente 0,1 %azida sódica como conservante. Haemophilus influenzae antisero tipo E Frasco con 1 ml</p> 					





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESV
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
ANTISUEROS H. INFLUENZAE E	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.60	
<p>GARANTÍA: 12 meses CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:</p> <p>1.- CERTIFICADO DE ANALISIS.</p> <p>2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-038-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO.</p> <p>3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>	

ELABORÓ

M. en B. E. ERNESTO ARREDIA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE AYZAROS GARCÉS
DIRECTORA DEL OEA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 61

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUISITANTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
ANTISUEROS H. INFLUENZAE F					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO CON 1 ML.	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
					F.T.61
<p>Antisueros Difco para Haemophilus influenzae se recomienda para uso de pruebas de aglutinación en portaobjetos para determinar los serotipos de Haemophilus influenzae. Antisueros de conejo policlonales, estables liofilizados que contiene aproximadamente 0,1 Molarida sódica como conservante. Haemophilus influenzae antisuero tipo F Frasco con 1 ml.</p> 					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESV
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
ANTISUEROS H. INFLUENZA E F	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.61	
<p>GARANTÍA: 12 meses CADUCIDAD: 12 meses MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA MUESTRAS: NO APLICA NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: 1.- CERTIFICADO DE ANALISIS. 2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO. MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>	

ELABORÓ


M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYZA ROS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 62

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUIZIENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
ANTISUEROS H. INFLUENZAE POLY					
ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO CON 1 ML	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
F.T.62					
<p>Antisueros Difto para Haemophilus influenzae se recomienda para uso de pruebas de aglutinación en portaobjetos para determinar los serotipos de Haemophilus influenzae. Antisueros de conejo policlonales, estables liofilizados que contiene aproximadamente 0,1 %azida sodica como conservante. Haemophilus influenzae antisuero POLIVALENTE Frasco con 1 ml.</p> 					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESERVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO


FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
ANTISUEROS H. INFLUENZAE POLY	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.62	
	<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:</p> <p>1.- CERTIFICADO DE ANALISIS.</p> <p>2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO.</p> <p>3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>

ELABORÓ

M. en B. L. ERNESTO ARREOLA BEDILLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE ÁYZA ROS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 63

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
ANTISUEROS PARA N. MENINGITIDIS GRUPO A					
ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO CON 1 ML	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
F.T.63					
<p>Neisseria meningitidis antisuero de conejo policlonales, estables, liofilizados, aproximadamente con 0.1% de azida sódica como conservante. Para antígeno grupo A</p> 					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO


FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
ANTISUEROS PARA N. MENINGITIDIS GRUPO A	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.63	
	<p>GARANTÍA: 12 meses CADUCIDAD: 12 meses MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA MUESTRAS: NO APLICA NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOFI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- CERTIFICADO DE ANALISIS. 2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO. <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>

ELABORO


M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE AYLA ROS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

**VERA
CRUZ**
ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 64

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
ANTISUEROS PARA N. MENINGITIDIS GRUPO B					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO CON 1 ML.	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
F.T.64					
<p>Neisseria meningitidis antisuero de conejo policlonales, estables, liofilizados, aproximadamente con 0.1% de azida sódica como conservante. Para antígeno grupo B</p> 					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE DRGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
ANTISUEROS PARA N. MENINGITIDIS GRUPO B	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.64	
<p>GARANTÍA: 12 meses CADUCIDAD: 12 meses MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA MUESTRAS: NO APLICA NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- CERTIFICADO DE ANALISIS. 2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO. <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>	

ELABORÓ

M. en B. E. ERNESTO ARREDOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE ATZA RIOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 65

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUIRIENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
ANTISUEROS PARA N. MENINGITIDIS GRUPO C					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO CON 1 ML	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
F.T.65					
<p>Neisseria meningitidis antisuero de conejo policlonales, estables, liofilizados, aproximadamente con 0.1% de azida sódica como conservante. Para antígeno grupo C</p> 					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
ANTISUEROS PARA N. MENINGITIDIS GRUPO C	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.65	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:</p> <p>1.- CERTIFICADO DE ANALISIS.</p> <p>2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO.</p> <p>3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>	

ELABORÓ

MA. en B. E. ERNESTO ARREDIÁ BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

ML. en C. JACQUELINE AYLA ROS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 66

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE CLAVE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA S/C			
NOMBRE GENÉRICO ANTISUEROS PARA N. MENINGITIDIS GRUPO D					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO CON 1 ML	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
F.T.66					
<p>Mezcla meningitis antisuero de conejo policlonales, estables, liofilizados, aproximadamente con 0.1% de azida sódica como conservante. Para antígeno grupo D.</p> 					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE CLAVE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA S/C
NOMBRE GENÉRICO	
ANTISUEROS PARA N. MENINGITIDIS GRUPO D	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOP:</p> <p>1.- CERTIFICADO DE ANALISIS.</p> <p>2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO.</p> <p>3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>	

ELABORÓ

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZA

M. en C. JACQUELINE AYZA RIOS GARCÉS
DIRECTORA DEL AREA



200 ANOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 67

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
ANTISUEROS PARA N. MENINGITIDIS GRUPO W135					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	Frasco con 1 ml	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Neisseria meningitidis antisuero de conejo policlonales, estables, liofilizados, aproximadamente con 0.1% de azida sódica como conservante. Para la detección del antígeno grupo W135</p> 					F.T.67



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO


FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
ANTISUEROS PARA N. MENINGITIDIS GRUPO W135	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.67	
	<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:</p> <p>1.- CERTIFICADO DE ANALISIS.</p> <p>2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO.</p> <p>3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>

ELABORO

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE AYZA AÍOS GARCÉS
DIRECCIÓN DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 68

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
ANTISUEROS PARA N. MENINGITIDIS GRUPO X					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO CON 1 ML	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
F.T.68					
<p>Neisseria meningitidis antisuero de conejo policlonales, estables, liofilizados, aproximadamente con 0.1% de azida sódica como conservante. Para antígeno grupo X</p> 					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



**VERA
CRUZ**
ME LLENA DE ORGULLO


FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
ANTISUEROS PARA N. MENINGITIDIS GRUPO X	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.68	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:</p> <p>1.- CERTIFICADO DE ANALISIS</p> <p>2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO.</p> <p>3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>	

ELABORÓ

M. en B. E. ERNESTO ARREDOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE ATZALIOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 69

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		5/C			
NOMBRE GENÉRICO					
ANTISUEROS PARA N. MENINGITIDIS GRUPO Y					
ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	S9	FRASCO CON 1 ML	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Neisseria meningitidis antisuero de conejo policlonales, estables, liofilizados, aproximadamente con 0.1% de azida sódica como conservante. Para antígeno grupo Y</p> 					P.T.69



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESV
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
AREA REQUIRIENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
ANTISUEROS PARA N. MENINGITIDIS GRUPO Y	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.69	
<p>GARANTÍA: 12 meses CADUCIDAD: 12 meses MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA MUESTRAS: NO APLICA MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>	

ELABORA

M. en B. E. ERNESTO ARREGOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZA

M. en C. JACQUELINE AYZARROS GARCÉS
DIRECTORA DEL AREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 70

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
ANTISUEROS PARA N. MENINGITIDIS GRUPO Z					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21008	2502-25101	59	FRASCO 1ML	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
					F.T.70
<p>Neisseria meningitidis antisuero de conejo policlonales, estables, liofilizados, aproximadamente con 0.1% de azida sódica como conservante. Para antígeno grupo Z</p> 					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	5/C
NOMBRE GENÉRICO	
ANTISUEROS PARA N. MENINGITIDIS GRUPO Z	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
P.T.70	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS / CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:</p> <p>1.- CERTIFICADO DE ANALISIS.</p> <p>2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO.</p> <p>3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>	

ELABORÓ
M. en B. E. ERNESTO ARREOLA MEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO VAC ENLACE

AUTORIZÓ
M. en C. JACQUELINE AYZA LOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO




SS
Secretaría
de Salud



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERA CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 71

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUIRIENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
AZUL DE BROMOTIMOL CON ALCALI					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	frasco con 5g	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Producto para uso en el laboratorio como indicador químico, soluble en agua y alcohol etílico contiene la cantidad requerida de álcali cristales amarillos</p> <p>Contenido 5g</p> <p>Solo para uso de laboratorio</p> <p>Reacción amarillo a pH de 6.0</p> <p>Reacción azul a pH de 7.6</p> <p>cas: 76-59-5</p> <p>C27 H27Br 2058Na</p>					F.T.71
					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
AZUL DE BROMOTIMOL CON ALCALI	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.71	
<p>GARANTÍA: 24 meses</p> <p>CADUCIDAD: 24 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORO


M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O BRANDE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE AYZA ROS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 72

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
AZUL DE BROMOTIMOL SIN ALCALI					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FÁSEA 2023	21003	2502-25101	99	Frasco con 5g	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Producto para uso en el laboratorio como indicador químico, soluble en agua</p> <p>cristales amarillos</p> <p>Contenido 5g</p> <p>Solo para uso de laboratorio</p> <p>Reacción amarillo a pH de 6.0</p> <p>Reacción azul a pH de 7.6</p> <p>cas: 76-59-5</p> <p>C27 H28B+2O55</p>					F.T.72



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023




FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
AZUL DE BROMOTIMOL SIN ALCALI	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
P.T.72	
	<p>GARANTÍA: 24 meses CADUCIDAD: 24 meses MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A MUESTRAS: N/A NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>

ELABORO

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE AYZA ROS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO




SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 73

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
AGAR BASE BORDET GENGOU SIN PEPTONA					
ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	frasco de 450-500g	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
F.T.73					
<p>Medio enriquecido con sangre desfibrinada para el aislamiento de <i>B.pertussis</i> y otras especies de <i>Bordetella</i>.</p> <p>Frasco contenido neto: 450 O 500 g</p> <p>Medio de Cultivo deshidratado</p> <p>Agente de diagnóstico</p> <p>Uso in Vitro</p> <p>Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete.</p>					
					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



**VERA
CRUZ**
ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
AGAR BASE BORDET GENGOU SIN PEPTONA	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
P.T.73	
<p>GARANTÍA: 12 meses CADUCIDAD: 12 meses MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A MUESTRAS: N/A NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	


M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BUCOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE


AUTORIZA
M. en C. JACQUELINE AYTA ROS GARCÉS
DIRECTORA DEL AREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud


SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 74

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUIRIENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
BASE CALDO DUBOS					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-35101	59	Frasco de 450-500g	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Base para el cultivo rápido de cultivos puros de <i>Mycobacterium tuberculosis</i>.</p> <p>3.- Medio de Cultivo deshidratado 4.- Agente de diagnóstico 5.- Uso in Vitro 6.- Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete.</p> <p>Bote contenido neto: 450 o 500 g Medio de Cultivo deshidratado Agente de diagnóstico Uso in Vitro Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete.</p>					F.T.74



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
BASE CALDO DUBOS	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.74	
<p>GARANTÍA: 12 meses CADUCIDAD: 12 meses MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A MUESTRAS: N/A NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOP: NOM-018-STPS-2015 DOP: 09 de octubre de 2015, certificado del proveedor MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORO

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE RIVERA LOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



**VERA
CRUZ**
ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 75

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUIRIENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.610.2265			
NOMBRE GENÉRICO					
BASE CALDO TETRATIONATO					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	Frasco de 450-500g	3
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Base para el cultivo rápido de cultivos puros de Mycobacterium tuberculosis.</p> <p>3.- Medio de Cultivo deshidratado 4.- Agente de diagnóstico 5.- Uso in Vitro 6.- Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete.</p> <p>Bote contenido neto: 450 o 500 g</p> <p>Medio de Cultivo deshidratado Agente de diagnóstico Uso in Vitro Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete.</p>					F.T.75



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESV
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO


FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUIRIENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080.610.2265
NOMBRE GENÉRICO	
BASE CALDO TETRATIONATO	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
P.T.78	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015, certificado del proveedor</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORÓ

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BODOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE RIVERA RIVERA GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 ANOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



Renglón No. 76

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
BASE DE AGAR DE CARBON REGAN LOWE, MEDIOS DE CULTIVOS DESHIDRATADOS					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21001	25101	59	FRASCO 400-500G	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Identificación de bacterias en base a su capacidad de descarboxilar aminoácidos.</p> <p>Bote en presentación de 450 o 500 g.</p> <p>Medio de Cultivo deshidratado</p> <p>Agente de diagnóstico</p> <p>Uso In Vitro</p> <p>Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete.</p> <p>nombre:REGAN-LOWE CHARCOAL AGAR BASE</p>					F.T.76



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESV
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO


FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUIRIENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
BASE DE AGAR DE CARBON REGAN LOWE, MEDIOS DE CULTIVOS DESHIDRATADOS	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.75	
<p>GARANTÍA: 24 meses</p> <p>CADUCIDAD: 24 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOP: Certificado de análisis. Hoja de seguridad</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORÓ

M. en B. E. ERNESTO APREOLA REDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYZA RIOS GARCÉS
DIRECTORA/DEL AREA



200 ANOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERA CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 77

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
BASE DE AGAR GC					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	Frasco de 450g	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Medio de cultivo para Neisseria, enriquecido con sangre o hemoglobina y suplemento nutritivo. frasco en presentación de 450 g. Medio de Cultivo deshidratado Agente de diagnóstico Uso in Vitro Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete.</p>					F.T.77
					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
BASE DE AGAR GC	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.77	
<p>GARANTÍA: 24 meses</p> <p>CADUCIDAD: 24 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 08 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORÓ

M. en B. E. ERNESTO ARREDIA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE RIZO RIOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 78

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
BASE DE AGAR UREA DE CHRISTENSEN					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21009	2502-25101	59	frasco de 450g	4
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Medio selectivo para la diferenciación de microorganismos con base a su capacidad de hidrolizar la urea principalmente de los géneros <i>Klebsiella</i>, <i>Enterobacter</i> y <i>Citrobacter</i>, que la hidrolizan lentamente y al género <i>Proteus</i>.</p> <p>frasco en presentación de 450 g.</p> <p>Medio de Cultivo deshidratado</p> <p>Agente de diagnóstico</p> <p>Uso In Vitro</p> <p>Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete.</p> <p>nombre: Base de agar urea de Christensen</p>					F.T.78
					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DE VERACRUZ
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
BASE DE AGAR UREA DE CHRISTENSEN	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.78	
	<p>GARANTÍA: 24 meses</p> <p>CADUCIDAD: 24 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 Y REGISTRO DE REQUISITOS</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>

ELABORADO

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZADO

M. en C. JACQUELINE AYALA ROS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 79

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
BASE DE MOELLER DESCARBOXILASA					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	frasco de 450-500g	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
F.T.79					
<p>Identificación de bacterias en base a su capacidad de descarboxilar aminoácidos.</p> <p>Bote en presentación de 450 o 500 g.</p> <p>Medio de Cultivo deshidratado</p> <p>Agente de diagnóstico</p> <p>Uso in Vitro</p> <p>Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete.</p>					
					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVES	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
BASE DE MOELLER DESCARBOXILASA	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.79	
	<p>GARANTÍA: 24 meses CADUCIDAD: 24 meses MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A MUESTRAS: N/A NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>

ERREOLA
 M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BERDELLA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO
 M. en C. JACQUELINE ANZA RUIZ GARCÉS
 DIRECTORA DEL ÁREA



200 ANOS
VERACRUZ
 CUNA DEL HEROICO
 COLEGIO MILITAR
 1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud




SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



**VERA
CRUZ**
ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 80

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUIERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
BASE PARA CALDO ROJO DE FENOL					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	Frasco de 450-500g	3
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Base para un medio líquido para la determinación exacta de la fermentación de carbohidratos.</p> <p>Bote en presentación de 450 O 500 g.</p> <p>Medio de Cultivo deshidratado</p> <p>Agente de diagnóstico</p> <p>Uso in Vitro</p> <p>Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete.</p>					F.T.80
					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO


FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
BASE PARA CALDO ROJO DE FENOL	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.#0	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORÓ

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOJLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYZA AÑOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 81

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
Buffer pH 7.00 Orion 910107					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	E9	FRASCO DE 475mL	7
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Buffer pH 7.00 Orion 910107, Thermo Scientific</p> <p>CON CERTIFICADO TRAZABLE A NIST</p> <p>CONTAR CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS</p> <p>CONTAR CON HOJA DE SEGURIDAD</p> <p>CONTENIDO NETO: 475 ML/LITROS</p> <p>CADUCIDAD MÍNIMA 24 MESES</p> <p>Se solicita esta marca en particular por la estabilidad en las lecturas de verificación de funcionalidad.</p>					F.T.81
					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESV
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
Buffer pH 7.00 Orion 910107	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.-81	
<p>GARANTÍA: 12 meses CADUCIDAD: 12 meses MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A MUESTRAS: N/A NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p> <p>Esta marca esta avala por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE).</p>	

ELABORÓ

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA REDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYLA RIOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023






VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



Renglón No. 82

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE CLAVE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA S/C			
NOMBRE GENÉRICO Caja de reactivos API 20E					
ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	CAJA CON 25 PRUEBAS	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
F.T.82					
<p>Caja de reactivos API 20E que contenga TDA, JAMES, VP1+VP2, NIT1+NIT2 y acceso a la base de datos integral soportada por APIWEB™; es un sistema estandarizado que permite la identificación de Enterobacteriaceae y otros bacilos Gram negativos no exigentes, que incluye 20 tests bioquímicos miniaturizados, así como una base de datos. caja con 25 pruebas.</p>  <p>Nota : Carta compromiso para realizar la entrega en 2 partes con diferentes fechas de caducidad. Única Marca BiomMérieux REF:20120</p>					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVÉR
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO


FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUIRIENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
Caja de reactivos API 20E	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
P. 7.82	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- CERTIFICADO DE ANALISIS. 2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO. <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p> <p>Esta marca está avalada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE).</p>	

ELABORÓ


M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYZA ROS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 ANOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 83

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
Caldo Brucella BUAP					
ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO de 1 kg	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
FRASCO CONTENIDO NETO: 1000 GRAMOS					
CADUCIDAD MÍNIMA 24 MESES					
USO CLÍNICO					
					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESV
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO


FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
Caldo Brucella BUAP	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.03	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORÓ

M. en B. F. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZA L*

M. en C. JACQUELINE AYZA RIOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 84

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.611.0128			
NOMBRE GENÉRICO					
CALDO SOYA TRIPTICASEINA SIN DEXTROSA					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO de 500g	3
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Base para medio universal. Bote contenido neto; 500 g Medio de Cultivo deshidratado Agente de diagnóstico Uso in vitro Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Sabinero. Caducidad mínima de 18 meses</p> 					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESERVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO


FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080.611.0128
NOMBRE GENÉRICO	
CALDO SOYA TRIPTICASEINA SIN DEXTROSA	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.B4	
	<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>

ELABORO

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BÉDILLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE AYAZAR ROS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 85

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.610.9559			
NOMBRE GENÉRICO					
CALDO MALONATO DE EWING					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	Frasca de 450g	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Medio para la diferenciación bioquímica de microorganismos entéricos con base a su capacidad de utilizar el malonato como fuente de energía.</p> <p>Bote en presentación de 450 g.</p> <p>Medio de Cultivo deshidratado</p> <p>Agente de diagnóstico</p> <p>Uso in Vitro</p> <p>Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete.</p> <p>Nombre: Caldo malonato de Ewing modificado</p>					
F.T.85					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA
CLAVE	080.610.9559
NOMBRE GENÉRICO	
CALDO MALONATO DE EWING	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.85	
	<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS / CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015, certificado del proveedor</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>

ELABORÓ

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA JIODILLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE RIVERA GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO




SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 86

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUIRIENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.610.1580			
NOMBRE GENÉRICO					
CALDO NUTRITIVO					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	frasco de 450-500g	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Para desarrollar microorganismos no exigentes.</p> <p>Boto en presentación de 450 o 500 g.</p> <p>Medio de Cultivo deshidratado</p> <p>Agente de diagnóstico</p> <p>Uso In Vitro</p> <p>Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete.</p>					
					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUIRIENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080.610.1580
NOMBRE GENÉRICO	
CALDO NUTRITIVO	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.86	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORO


M. en S. E. ERNESTO ARREOLA BUDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE AYZA RIOS GARCÉS
DIRECTORA DEL AREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 87

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
CALDO SHIGELLA					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	71003	2502-25101	59	FRASCO DE 450 g	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Detección Shigella alimentos aguas según Norma ISO 21567, caldo de enriquecimiento previo al aislamiento en placa. Medio estéril en frasco plástico con sello de seguridad. Características del producto: Medio de cultivo deshidratado, polvo grueso, rosado.</p> <p>Almacenamiento en seco, de 10 a 35°</p> <p>Presentación frasco de 450 grs</p> <p>Formula por litro: Digerido enzimático de caseína 20,00 g Potasio hidrógeno fosfato (anhidro) 2,00 g Potasio dihidrógeno fosfato (anhidro) 2,00 g Cloruro Sódico 5,00 g Dextrosa 1,00 g Suplemento: Tween 80 1,5 ml</p>					
F.T. 87					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO


FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUINIENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CALDO SHIGELLA	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.87	
	<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOP: NOM-018-STPS-2015 DOP: 09 de octubre de 2015. CERTIFICACIONES DE PROVEEDOR</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>

ELABORÓ
M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ
M. en C. JACQUELINE AYZA ROS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 88

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.611.0128			
NOMBRE GENÉRICO					
CALDO DE SOYA TRIPTICASEÍNA 1042-A					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO DE 450g	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Base para medio universal. Bote en presentación de 450 O 500 g. Medio de Cultivo deshidratado Agente de diagnóstico Uso In Vitro Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete.</p> 					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



**VERA
CRUZ**
ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DE VERACRUZ
CLAVE	080.611.0128
NOMBRE GENÉRICO	
CALDO DE SOYA TRIPTICASEÍNA 1042-A	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.89	
	<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>

ELABORO
M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO
M. en C. JACQUELINE AYTA ROS GARCÉS
DIRECTORA DEL ASLA





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 89

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUIRIENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
CARBOHIDRATOS (GALACTOSA)					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	frasco de 100g	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Categoría: reactivo analítico. Para uso exclusivo en laboratorio. Contenido neto: 100 gramos nombre: D(+)- GALACTOSA</p> 					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO


FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CARBOHIDRATOS (GALACTOSA)	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.89	
	<p>GARANTÍA: 24 meses</p> <p>CADUCIDAD: 24 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>

ELABORÓ

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE PIZA ROS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 90

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUIRIENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
CARBIHIDRATOS (RAFINOSA)					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	frasco de 100g	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Categoría: reactivo analítico Para uso exclusivo en laboratorio. Contenido neto: 100 gramos Nombre: D-(+) RAFFINOSE PENTAHYDRATE</p> 					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CARBIHIDRATOS (RAFINOSA)	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.90	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORÓ

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BÉDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE AYZA RÍOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 91

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
CEFALEXINA					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO 3 g	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Categoría: reactivo analítico Para uso exclusivo en laboratorio. frasco con 5 gramos de contenido</p> 					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CEFALEXINA	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.91	
	<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015. certificado del proveedor</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>

ELABORO

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE AYZA PINOS GARCÉS
DIRECTORA DEL AREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 92

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
CLORURO DE SODIO (NACL) PUREZA 99,5%					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	S9	FRASCO CON 500 GRs.	85
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>CLORURO DE SODIO, CRISTAL PARA USO DE LABORATORIO, INVESTIGACIÓN O MANUFACTURA CONTAR CON HOJA DE SEGURIDAD DISPONIBLE CONTAR CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS CADUCIDAD MÍNIMA DE 24 MESES</p> 					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO


FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CLORURO DE SODIO (NaCl) PUREZA 99,5%	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.92	
<p>GARANTÍA: 24 meses CADUCIDAD: 24 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

M. en C. JACQUELINE RIVERA ALOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




**VERA
CRUZ**
ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 93

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
Conjugado globulina antihumana IgG marcada con fluoresceína, preparado en cabra.					
ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25103	59	FRASCO 1 ml	3
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Nombre del reactivo: Anti-Human IgG (v-chain specific)- FITC antibody produced in goat Numero de producto: F0132 MDL numero: MFCD00162455 Color: Sin dato Presentación: Frasco con 1.0 ml Fórmula molecular: Sin dato Numero CAS: No aplica Peso molecular: Sin dato Temperatura de conservación: 2 a 6 °C Características del producto: líquido o solución acuosa Uso identificado: Producto químico de laboratorio, uso en metodologías analíticas, preparación de soluciones reactivas, aplicable a reacciones de inmunofluorescencia. Marca: Sigma Aldrich</p>					
F.T.93					



20 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
Conjugado globulina antihumana IgG marcada con fluoresceína, preparado en cabra.	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.93	
<p>GARANTÍA: 12 meses CADUCIDAD: 12 meses MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: Manejo por personal capacitado MUESTRAS: Para proceso de muestras humanas de diagnóstico de Rickettsiosis NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: CON FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD Lineamientos para la vigilancia por laboratorio de la Rickettsiosis, INDRE. MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: con certificado de lote Esta marca se encuentra avalada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE).</p>	

ELABORO
 M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O UNIDAD

AUTORIZO
 M. en C. JACQUELINE RIVERA RÍOS GARCÉS
 DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
 CUNA DEL HEROICO
 COLEGIO MILITAR
 1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO




SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 94

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUIRIENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DE VERACRUZ			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
CoviFlu kit Multiplex (Kit de diagnóstico molecular para detección de influenza A, Influenza B y SARS-CoV-2)					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	25002- 25101	59	Kit	10
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Kit para diagnóstico molecular de Influenza A, Influenza B y SARS-CoV-2. Identificación del GenN (SARS-CoV-2) y la región genética codificante para las proteínas de la matriz (M) (Influenza A y B). Kit para 200 pruebas Contiene todos los elementos (sondas, cebadores, dNTPS, solución tampón y enzimas) para la detección de los marcadores de los virus en una sola reacción mediante RT-qPCR 2 a 7 °C para el transporte (por un máximo de 3 días)</p>					
					
Marca: Genes 2life					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUIERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA DE VERACRUZ
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CoviFlu kit Multiplex (Kit de diagnóstico molecular para detección de influenza A, Influenza B y SARS-CoV-2)	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.94	
<p>GARANTÍA: 24 meses</p> <p>CADUCIDAD: 24 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: No aplica</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: No aplica</p> <p>MUESTRAS: No aplica</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DQF: CERTIFICADO DE ANALISIS</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO:</p> <p>Esta marca se encuentra avalada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE).</p>	


ELABORO
M. en B. C. ERNESTO ARCEOLA SEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE


AUTORIZO
M. en C. JACQUELINE BYZARJOS GARCÉS
DIRECTORA DEL AREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 95

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DE VERACRUZ			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
DENGUE SEROTYPING (Kit para determinar serotipo del virus dengue por PCR)					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	25002-25101	S9	KIT	10
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>1-Estuche de reactivos para determinación molecular para los serotipos del virus de dengue (dengue 1 al dengue 4) por PCR en tiempo real</p> <p>2-Kit con 48 pruebas</p> <p>Marcas: VIASURE</p> 					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO



FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA DE VERACRUZ
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
DENGUE SEROTYPING(Kit para determinar serotipo del virus dengue por PCR)	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.95	
<p>GARANTÍA: 18 meses CADUCIDAD: 18 MESES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: No aplica INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: No aplica MUESTRAS: No aplica NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: CERTIFICADO DE ANÁLISIS.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: No Aplica</p> <p>Esta marca se encuentra avalada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE).</p>	

ELABORÓ


 M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BADOOLLA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

 M. en C. JACQUELIN AYALA GARCÉS
 DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
 CUNA DEL HEROICO
 COLEGIO MILITAR
 1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO




SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 96

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
DESOXICOLATO DE SODIO G.R.					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO CON 25 G	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
F.T.96					
<p>Reactivo de Desoxicolato de Sodio grado analítico. Sinónimos: Sodio desoxicolato, ácido desoxicólico No. de CAS : 302-95-4</p> <div style="text-align: center;">  </div>					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO




SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
DESOXICOLATO DE SODIO G.R.	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.96	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: 1.- CERTIFICADO DE ANALISIS</p> <p>2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO.</p> <p>3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>	


E.E.B.

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE


A.

M. en C. JACQUELINE ANTARES GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO




SS
Secretaría
de Salud

SESV
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 97


FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
DEXTROSA ANHIDRA					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 7023	21003	2502-25101	59	frasco con 100-500g	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
F.T.97					
<p>Contenido neto: 100 o 500 gramos Para uso exclusivo de Laboratorio Reactivo analítico.</p> 					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
DEXTrosa ANHIDRA	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T. 97	
	<p>GARANTÍA: 24 meses</p> <p>CADUCIDAD: 24 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STP5-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>


ELABORÓ

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BECCOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE


AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYZA RIOS GARCES
DIRECTORA DEL ÁREA





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 98

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
DINUCLEOTIDO NICOTINAMIDA ADENINA					
ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO DE 5g	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
F.T.98					
<p>Categoría: reactivo analítico Para uso exclusivo en laboratorio. frasco con 5 gramos de contenido Nombre: β-Nicotinamide adenine dinucleotide hydrate Cas: 606-68-8</p>					
					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
DINUCLEOTIDO NICOTINAMIDA ADENINA	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.98	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015, certificado del proveedor</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORO

M. en R. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE AYALA RÍOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO




SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 99

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.610.0151			
NOMBRE GENÉRICO					
ENRIQUECIMIENTO LEPTOSPIRA					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	frascos de 100ml	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
F.T.99					
<p>Medio de enriquecimiento para Leptospira EMJH Frasco 100 ml. Cada uno caja con 6 frascos Medio líquido Para uso exclusivo de laboratorio</p>					
					



20 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUIRIENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080.610.0151
NOMBRE GENÉRICO	
ENRIQUECIMIENTO LEPTOSPIRA	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.99	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS / CERTIFICACIONES / REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORÓ


M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE AYZA RIOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA




200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





Renglón No. 100

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
ENZIMA Ag-Path-ID One Step RT-PCR Kit					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	25002-25101	59	KIT	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
F.T.100					
<p>1. _ Reactivo de RT-PCR de un solo paso 2. _ Amplificación de patógenos de RNA 3. _ Emplea una estrategia rápida de PCR con transcripción inversa en tiempo real TaqMan (RT-PCR) 4. _ Optimizado para trabajar con cebadores y sondas específicas del objetivo 5. _ ADN polimerasa AmpliTaq Gold 6. _ Kit para 100 reacciones, concentración 25x 7. _ Contiene 1375 µl 2X tampón para RT-PCR, 110 µl 25X mezcla de enzimas para RT-PCR y 1,75 ml de agua sin nucleasa 8. _ Funciona en todas las plataformas 9. _ Certificado de análisis por lote y inserto 10. _ Condiciones de envío hielo seco</p>					
<p>MARCA : Applied biosystems</p> 					




FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
ENZIMA Ag-Path-ID One Step RT-PCR Kit	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.100	
	<p>GARANTÍA: 18 meses</p> <p>CADUCIDAD: 18 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: No aplica</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: No aplica</p> <p>MUESTRAS: No aplica</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: Certificado de análisis o calidad, Inserto Lineamientos del IndRE (lineamientos para la vigilancia por laboratorio virus respiratorios para el diagnóstico de influenza, linajes de influenza B Victoria y Yamagata, rickettsiosis, dengue y otras arboviras, leptospira, tosferina y enfermedad febril exantemática por RT-PCR Tiempo real.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: Carta de canje</p> <p>Esta marca se encuentra avalada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE).</p>

ELABORÓ

M. en B. E. ERNESTO ARREDIA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYZA RIOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud




SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



**VERA
CRUZ**
ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 101

FICHA TÉCNICA						
ÁREA REQUIRIENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA				
CLAVE		080.830.4646				
NOMBRE GENÉRICO						
ETANOL ETÍLICO ABSOLUTO						
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	
FASSA 2023	21003	25002-25101	59	FRASCO 1 LT	2	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS						
P.T. 101						
<p>UN 1170 CAS N° 64-17-5 CH₃CH₂OH Densidad: 0.78 g/cm³ Punto de ebullición: 78 °C Flash point: 12 °C Punto de fusión: -114 °C Índice de refracción: 1.36 - 1.363 Color de Almacenaje: Rojo Ensayo (CH₃CH₂OH) (C.G.): 99.9 % mín. Agua (H₂O): 0.1 % máx. Color (APHA): 10 máx. Solubilidad en agua: Pasa prueba Residuo después de la evaporación: 0.001 % máx. Acetona-Alcohol isopropílico: Pasa prueba Acidez titulable meq/g: 0.0005 máx. Base titulable meq/g: 0.0002 máx. Metanol (C.G.): 0.1 % máx. Sustancias oscurecidas por ácido sulfúrico: Pasa prueba Sustancias reductoras del permanganato: Pasa prueba</p>						
<p>Absorbancia Ultravioleta (1.0 - cm celda contra agua) 400 - 270 nm</p>			0.01 máx			



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080.830.4646
NOMBRE GENÉRICO	
ETANOL ETÍLICO ABSOLUTO	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.101	
	<p>GARANTÍA: 18 meses</p> <p>CADUCIDAD: 18 MESES</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOP: CERTIFICADO DE ANALISIS</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>

ELABORÓ


M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BÉDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYZARÍAS GARCÉS
DIRECTORA DEL AREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




**VERA
CRUZ**
ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 102

FICHA TÉCNICA						HOM: 1 DE 2
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA				
CLAVE		S/C				
NOMBRE GENÉRICO						
FITC ANTI-RABIES MONOCLONAL GLOBULIN (LYOPHILIZED) (RABIA) Fujireblo Diagnostics						
ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO 1 ml	1	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS						F.T.102
<p>Nombre del reactivo: FITC anti-rabies monoclonal globulin (liofilizado) Rabia Fujireblo Diagnostics Inc. Numero de producto: 800-092 Presentación: Frasco con 1.0 ml Dilución aprobada: 1:140 Formula molecular: Sin dato Numero CAS: No aplica Temperatura de conservación: 2 a 8 °C (líoilizado) Temperatura de conservación: 2 a 8 °C (en uso) Temperatura de resguardo en alcuotas en laboratorio: -20°C Característica del producto: liofilizado Uso identificado: Producto químico de laboratorio, uso en metodologías analíticas, aplicable a reacciones de inmunofluorescencia. Marca: Fujireblo Diagnostics</p> 						



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023




FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUIRIENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
FITC ANTI-RABIES MONOCLONAL GLOBULIN (LYOPHILIZED) (RABIA) Fujirebio Diagnostics	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.102	
<p>GARANTÍA: 12 meses CADUCIDAD: 12 meses MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: No aplica INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: Manejo por personal capacitado MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>Para diagnóstico de rabia en animales y humanos NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DÓF: CON FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD</p> <p>Lineamientos para la vigilancia por laboratorio de la RABIA, InDRE. MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: CERTIFICADO DE LOTE</p> <p>Esta marca se encuentra avalada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE).</p>	

ELABORÓ

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE AYTA ROS GARCÉS
DIRECTORA DEL SERVICIO



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



Renglón No. 103

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUIRIENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		060.830.1261			
NOMBRE GENÉRICO					
FOSFATO DE POTASIO MONOBÁSICO ANHIDRO (KH ₂ PO ₄), ACS PUREZA 99%					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO CON 500 GRs.	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
FOSFATO DE POTASIO MONOBÁSICO ANHIDRO (KH ₂ PO ₄), ACS PUREZA 99% CAS NO. 7558-79-4 CONTAR CON HOJA DE SEGURIDAD CONTAR CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS CADUCIDAD MÍNIMA 24 MESES CONTENIDO NETO: 500 GRAMOS					F.T.103
					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080.830.1261
NOMBRE GENÉRICO	
FOSFATO DE POTASIO MONOBASICO ANHIDRO (KH ₂ PO ₄), ACS PUREZA 99%	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.103	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>HUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORÓ

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYLA RIVERA GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



**VERA
CRUZ**
ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 104

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUINIENTE CLAVE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
FOSFATO DE SODIO DIBÁSICO ANHIDRO (NA ₂ HPO ₄), ACS PUREZA > 99%					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	71003	2502-25101	99	FRASCO CON 500 GRs.	9
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
F.T.104					
<p>CAS NO. 7558-79-4 CONTAR CON HOJA DE SEGURIDAD CONTAR CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS CADUCIDAD MÍNIMA 24 MESES CONTENIDO NETO: 500 GRAMOS</p> 					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO


FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUIRIENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	5/C
NOMBRE GENÉRICO	
FOSFATO DE SODIO DIBÁSICO ANHIDRO (NA ₂ HPO ₄), ACS PUREZA > 99%	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T. 104	
<p>GARANTÍA: 24 meses</p> <p>CADUCIDAD: 24 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORÓ

M. en B. C. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO V/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYZARÍOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 105

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
D-FRUCTUOSA					
FASSA 2023	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
	21003	2502-25101	59	FRASCO CON 100 GRs.	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
F.T.105					
<p>PARA USAR EN LA PREPARACIÓN DE MEDIOS DE CULTIVO MICROBIOLÓGICO PARA USO EN LABORATORIO CONTENIDO: NETO 100 GRAMOS</p> 					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO


FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
D-FRUCTUOSA	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
P.T.105	
	<p>GARANTÍA: 24 meses</p> <p>CADUCIDAD: 24 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>HUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: SE DEBE ENTREGAR CON SU FICHA DE SEGURIDAD QUE CUMPLA CON NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo, y Certificado trazable a NIST</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>

ELABORA

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZA

M. en C. JACQUELINE AYZARLOS GARCÉS
DIRECTORA DEL IATA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 106

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.610.1218			
NOMBRE GENÉRICO					
HEMOGLOBINA					
ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO DE 450 g	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
P.T.106					
<p>Enriquecido y suplemento nutritivo para Medio de cultivo G.C. Bote en presentación de 450 g. Polvo deshidratado Uso in Vitro Para uso exclusivo de Laboratorio clínico.</p> <div style="text-align: center;">  <p>HEMOGLOBINA 450grs</p> </div>					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080.610.1218
NOMBRE GENÉRICO	
HEMOGLOBINA	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.106	
	<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>

ELABORA


M. en B. E. ERNESTO ARREOLA REDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZA

M. en C. JACQUELINE RIVERA GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO




SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 107

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
Hipoclorito de sodio al 13%					
ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	3502-35101	59	Garrafa de 20 L	51
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
F.T.107					
<p>Nombre del producto químico: Hipoclorito de sodio</p> <p>Nombre común del producto: Cloro</p> <p>Concentración: 13%</p> <p>Presentación: Garrafa con 20 litros</p> <p>Fórmula molecular: Na-O-Cl</p> <p>Numero CAS: 7681-52-9</p> <p>Numero ONU: 1791</p> <p>Color: Amarillo-verdoso. Olor: aroma penetrante</p> <p>Estado físico: líquido</p> <p>Peso molecular: 74.4</p> <p>Presión de vapor: 3.7 a 100 mmHg @ 9 a 48°C. 12.5% w/w</p> <p>pH: 11-13</p> <p>Densidad: 1.17 a 1.25 gr/ml</p> <p>Uso identificado: Producto químico de laboratorio, uso en la limpieza y descontaminación de superficies y material de laboratorio, preparación de soluciones.</p> <p>Solubilidad en agua: 100%</p> <p>Temperatura de autoignición: No es combustible</p> <p>Temperatura de ebullición: a más de 40°C (104°F)</p> <p>Temperatura de fusión: -13.9 hasta -26.9°C</p> <p>Recipiente: Con color, que protege de la luz</p>					
					



FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
Hipoclorito de sodio al 13%	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.107	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: MANEJO POR PERSONAL TÉCNICO</p> <p>MUESTRAS: PARA INACTIVACIÓN, DESCONTAMINACIÓN Y LIMPIEZA DE MATERIAL, INSTRUMENTAL Y SUPERFICIES</p> <p>NORMAS / CERTIFICACIONES / REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: CON FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: CERTIFICADO DE LOTE</p>	

PLACIAS
M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENIACE

AUTORIZO
M. en C. JACQUELINE AYLA ROSGARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 108

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUIRIENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
HIPOCLORITO DE SODIO AL 6 %					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO CON 5 LITROS	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
P.T.108					
<p>CONTAR CON HOJA DE SEGURIDAD CONTAR CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS CADUCIDAD MÍNIMA 24 MESES</p> 					



20 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
HIPOCLORITO DE SODIO AL 6 %	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.108	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORO

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O BRANCA

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE AYZA ROS GARCÉS
DIRECTORA DEL AREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 109

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
HYCLIN PLUS NEUTRO					
ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2802-25101	59	GARRAFA DE 4 L	85
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
F.T.109					
<p>5342-HYCLIN PLUS NEUTRO Detergente Líquido 4L. Aspecto: Solución transparente, incolora, inodora, con formación de espuma. Propiedades físicas: Detergente neutro, no iónico, biodegradable, no irritante, fosfatos no mayor de 100 µg. Componentes: Triton X-100 EDTA disódica Hidróxido de sodio Conservador y estabilizador Agua destilada pH a 25°C: 7,00 ± 0,2 Solubilidad: 100 % Soluble en agua. Usos: Se recomienda para la limpieza de cristalería e instrumental de laboratorio, en química clínica enzimática, hospitales, piezas metálicas, equipo y recipientes de la industria alimenticia. Su acción consiste en remover desechos orgánicos como sangre seca, mucosidades, mugre, residuos químicos y otros contaminantes.</p> 					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
HYCLIN PLUS NEUTRO	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.109	
	<p>GARANTÍA: 24 meses</p> <p>CADUCIDAD: 24 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>

ELABORÓ

M. en B. E. ERNESTO ARREGUIA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE AYLA RIVERA GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



**VERA
CRUZ**
ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 110

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
KIT PASTOREX MENINGITIS					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	KIT	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
					P.T.110
<p>El ensayo Pastorex Meningitis es una prueba de aglutinación destinada al diagnóstico rápido de la meningitis bacteriana mediante: La detección cualitativa de antígenos solubles de <i>Neisseria meningitidis</i> grupos A, B/E, coli K1, C, Y/W135, <i>Haemophilus influenzae</i> tipo b, <i>Streptococcus pneumoniae</i> y <i>Streptococcus</i> del grupo B, en líquido cefalorraquídeo y hemocultivos; La identificación de los grupos A, B/E de <i>Neisseria meningitidis</i>, coli K1 y C; <i>Haemophilus influenzae</i> tipo b, <i>Streptococcus pneumoniae</i> y <i>Streptococcus</i> del grupo B de colonias sospechosas aisladas en medios de cultivo de agar. KIT CON 25 PRUEBAS</p>  <p>Nota : Carta compromiso para realizar la entrega en 2 partes con diferentes fechas de caducidad. MARCA BIORAD REF:61607</p>					



FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
KIT PASTOREX MENINGITIS	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.110	
<p>GARANTÍA: 24 meses</p> <p>CADUCIDAD: 24 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: 1.- CERTIFICADO DE ANALISIS 2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p> <p>Esta marca se encuentra avalada por el Instituto de Diagnóstico Epidemiológico y Referencia Epidemiológicos (InDRE).</p>	

ELABORA


M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZA

M. en C. JACQUELINE AYZA ROS GARCES
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO




SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 111

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUIRIENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.610.1366			
NOMBRE GENÉRICO					
LACTOSA G.A.					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	frasco con 500g	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
					F.T.111
<p>Para usar en la preparación de medios de cultivo microbiológicos.</p> <p>Para uso en laboratorio.</p> <p>Contenido neto: 500 gramos</p> <p>Nombre: D-(+) Lactosa</p>					
					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUIRIENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080.610.1366
NOMBRE GENÉRICO	
LACTOSA G.A.	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
P.T.111	
<p>GARANTÍA: 24 meses</p> <p>CADUCIDAD: 24 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORÓ

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOILA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYLA RIOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESV
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 112

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.610.9914			
NOMBRE GENÉRICO					
L-ASPARAGINA MONOHIDRATADO					
ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	frasco con 100g	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Categoría: reactivo analítico. Para uso exclusivo en laboratorio. Contenido neto: 100 gramos</p>					F.T.112
					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO


FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080.610.9914
NOMBRE GENÉRICO	
L-ASPARAGINA MONOHIDRATADO	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.112	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORO


M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOYA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE AYZA RIOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 113

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
LECHE DESCREMADA EN POLVO					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	fresco de 500g	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Leche descremada</p> <p>Diferenciar organismos en base a la coagulación y proteólisis de la caseína (odores/ingredientes/reactivos para medios)</p> <p>contenido 500g</p> <p>Referencia 23100</p>					F.T.113
					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
LECHE DESCREMADA EN POLVO	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.113	
<p>GARANTÍA: 12 meses CADUCIDAD: 12 meses MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A MUESTRAS: N/A NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOP: NOM-018-STPS-2015 DOP: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORÓ

M. en B. F. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO V/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYALAS GARCÉS
DIRECTORA DE LABORALES



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

**VERA
CRUZ**
ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 114

FICHA TÉCNICA					
AREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
L-ORNITINA					
ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	50	FRASCO CON 100g	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					

F.T. 114

CONTAR CON HOJA DE SEGURIDAD
REACTIVO ANALITICO
CADUCIDAD MÍNIMA 24 MESES



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
L-ORNITINA	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
P.T.114	
<p>GARANTÍA: 12 meses CADUCIDAD: 12 meses MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORÓ


M. en S. E. ERNESTO ARREOLA BECILLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYLA ROS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023






VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




Renglón No. 115

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUIERENTE CLAVE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA S/C			
NOMBRE GENÉRICO L-TIROSINA					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO CON 25 GRs.	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>CAS NO. 60-18-4 CONTAR CON HOJA DE SEGURIDAD CONTAR CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS CADUCIDAD MINIMA NO APLICA CONTENIDO NETO: 50 GRAMOS</p> <div style="text-align: center;">  </div>					
					F.T.115



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
L-TIROSINA	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.:115	
<p>GARANTÍA: 12 meses CADUCIDAD: 12 meses MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015. certificado del proveedor</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORÓ

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BÉDOLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AZA RÍOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud



**VERA
CRUZ**
ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 116

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.610.0202			
NOMBRE GENÉRICO					
MANITOL					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO 100 g	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Componente en la formulación de medios de cultivo, para la diferenciación de microorganismos en estudios de fermentación de carbohidratos. Para uso exclusivo de laboratorio contenido neto: frasco de 100g Reactivo analítico.</p>					F.T.116
					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO


FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA
CLAVE	080.610.0202
NOMBRE GENÉRICO	
MANITOL	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.116	
<p>GARANTÍA: 24 meses</p> <p>CADUCIDAD: 24 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015. certificado del proveedor</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORÓ


M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYZA ROS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud


SESERVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 117

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
MANOSA					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FAISA 2023	21003	2502-25101	S9	FRASCO CON 100g	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
F.Y.117					
<p>Categoría: reactivo analítico. Para uso exclusivo en laboratorio. Contenido neto: 100 gramos</p> <div style="text-align: center;">  </div>					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESV
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO


FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
MANOSA	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.117	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORÓ


M. en B. E. ERNESTO ARREDOLA BEDOILA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE ATZOLINOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ISEA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 118

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.610.0020			
NOMBRE GENÉRICO					
AGAR CISTINA TRIPTICASEINA AGAR (CTA)					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	SS	FRASCO CON 450g	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Medio semisólido recomendado para la conservación y detección de movilidad de microorganismos, adicionado de Carbohidratos, se utiliza para estudio de fermentación en muestras de interés industrial y de alimentos. Bote contenido neto: 450 g Medio de Cultivo deshidratado Agente de diagnóstico Uso In Vitro Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete. Caducidad mínima de 24 meses Hoja de seguridad</p>					F.T.118



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO


FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080.610.0020
NOMBRE GENÉRICO	
AGAR CISTINA TRIPTICASEINA (CTA)	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.118	
<p>GARANTÍA: 12 meses CADUCIDAD: 12 meses MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORÓ

M. en B. ERNESTO ARRECIA BEDOYA
JEFE DEL DEPARTAMENTO V/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE RIVERA ROS GARCÉS
DIRECTORA DEL MTA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 119

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUIRIENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.610.0715			
NOMBRE GENÉRICO					
CALDO MIDDLEBROOK 7H9					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
TASSA 2023	21003	2802-28101	59	frasco 500g	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Medio recomendado para el aislamiento y cultivo de <i>Mycobacterium</i> spp. Bote en presentación de 500 g. Medio de Cultivo deshidratado Agente de diagnóstico Uso in Vitro Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete. Hoja de seguridad</p>					F.T.119
					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERIMIENTO	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080.610.0715
NOMBRE GENÉRICO	
CALDO MIDDLEBROOK 7H9	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.119	
	<p>GARANTÍA: 12 meses CADUCIDAD: 12 meses MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A MUESTRAS: N/A NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>

ELABORÓ

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDDILLA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE AYZA RIVERA GARCÉS
 DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
 CUNA DEL HEROICO
 COLEGIO MILITAR
 1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 120

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE CLAVE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA 080.610.1770			
NOMBRE GENÉRICO MEDIO MIO					
ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	frasco con 450-500g	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Diferenciación de enterobacterias con base en su movilidad, descarboxilación de ornitina y producción de indol. Bote en presentación de 450 O 500 g. Medio de Cultivo deshidratado. Agente de diagnóstico. Uso in vitro. Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete. Hoja de seguridad</p>					F.T.120
					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080.610.1770
NOMBRE GENÉRICO	
MEDIO MIO	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.120	
	<p>GARANTÍA: 12 meses CADUCIDAD: 12 meses MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A MUESTRAS: N/A NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOP: NOM-018-STPS-2015 DOP: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR</p> <p>HANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>

ELABORÓ

M. en S. E. ERNESTO ARREOLA BECILLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYZA RIOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 121

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE CLAVE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
Mounting fluid					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO 10 ml	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Nombre del reactivo: Mounting fluid, líquido de montaje Catálogo, referencia: 5013 Artículo número: 632912 Presentación: Frasco con 10 ml Aspecto: Transparente Color: Líquido sin color, inodoro pH: Sin dato Punto de fusión: Sin dato Punto de ebullición: Sin dato Viscosidad: Viscosidad cinemática Temperatura de conservación: 2 ± 0°C Uso/identificado: Proceso de muestras en laboratorio, desarrollo metodologías analíticas, montaje y lectura de muestras al microscopio Marca: LIGHT DIAGNOSTICS</p>					F.T.121



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
Mounting fluid	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.121	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: MANEJO POR PERSONAL TÉCNICO</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOP: CON FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD</p> <p>Lineamientos para la vigilancia por laboratorio de la RABIA, INDRE. MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: CERTIFICADO DE LOTE</p> <p>Esta marca esta avalada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE).</p>	

ELABORÓ

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BÉCULLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYLA RODRIGUÉS
DIRECTORA DEL ÁREA





200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





Renglón No. 122

FICHA TÉCNICA																			
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA																	
CLAVE		S/C																	
NOMBRE GENÉRICO																			
Multidiscos Gram negativos																			
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA														
PASSA 2023	21003	2502-25101	59	CAJA CON 50 DISCOS	2														
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS																			
					F.T.122														
DISCOS PARA COMPROBAR LA SUSCEPTIBILIDAD BACTERIAS GRAM NEGATIVAS A LOS ANTIBIOTICOS. CAJA CON 50 DISCOS																			
 <p>PY-35 Multibac I.D. Multidiscos para pruebas de sensibilidad bacteriana.</p> <p>Contenido: 50 multidiscos con 12 antimicrobianos para Bacterias Gram (-) Serie 2</p> <table border="0"> <tr> <td>Ampicilina (AN)</td> <td>Gentamicina (GE)</td> </tr> <tr> <td>Ampicilina (AM)</td> <td>Netilmicina (NE)</td> </tr> <tr> <td>Carbenicilina (CB)</td> <td>Nitrofurantoina (NF)</td> </tr> <tr> <td>Cefalotina (CF)</td> <td>Norfloxacino (NO)</td> </tr> <tr> <td>Colistimicina (CP)</td> <td>Sulfametoxazol/</td> </tr> <tr> <td>Ciprofloxacino (CP)</td> <td>Trimetoprim (ST)</td> </tr> <tr> <td>Goranfenicol (GL)</td> <td></td> </tr> </table> <p>REG. No. 1150R2002 SSA</p>						Ampicilina (AN)	Gentamicina (GE)	Ampicilina (AM)	Netilmicina (NE)	Carbenicilina (CB)	Nitrofurantoina (NF)	Cefalotina (CF)	Norfloxacino (NO)	Colistimicina (CP)	Sulfametoxazol/	Ciprofloxacino (CP)	Trimetoprim (ST)	Goranfenicol (GL)	
Ampicilina (AN)	Gentamicina (GE)																		
Ampicilina (AM)	Netilmicina (NE)																		
Carbenicilina (CB)	Nitrofurantoina (NF)																		
Cefalotina (CF)	Norfloxacino (NO)																		
Colistimicina (CP)	Sulfametoxazol/																		
Ciprofloxacino (CP)	Trimetoprim (ST)																		
Goranfenicol (GL)																			





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



**VERA
CRUZ**
ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
Multidiscos Gram negativos	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.122	
<p>GARANTÍA: 12 meses CADUCIDAD: 12 meses MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA MUESTRAS: NO APLICA NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: 1.- CERTIFICADO DE ANALISIS 2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>	

ELABORA

M. en B. C. ERNESTO ARRIGLA BÉDOLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZA

M. en C. JACQUELINE AYZA Y DE GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO




SS
Secretaría
de Salud

SESV
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 123

FICHA TÉCNICA																			
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA																	
CLAVE		S/C																	
NOMBRE GENÉRICO																			
Multidiscos Gram positivos																			
ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA														
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	CAJA CON 50 DISCOS	1														
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS																			
P.T.123																			
DISCOS PARA COMPROBAR LA SUSCEPTIBILIDAD BACTERIAS GRAM POSITIVAS A LOS ANTIBIOTICOS, CAJA CON 50 DISCOS																			
 <p>PT-34 Multibac I.D. Multidiscos para pruebas de sensibilidad bacteriana.</p> <p>Contenido: 50 multidiscos con 12 antimicrobianos para Bacterias Gram (+) Serie 2</p> <table border="0"> <tr> <td>Ampicilina (AM)</td> <td>Gentamicina (GE)</td> </tr> <tr> <td>Cefalotina (CT)</td> <td>Penicilina (PE)</td> </tr> <tr> <td>Cefotaxima (CFX)</td> <td>Tetraciclina (TE)</td> </tr> <tr> <td>Ciprofloxacina (CFP)</td> <td>Sulfametoxazol</td> </tr> <tr> <td>Doxiciclina (DCM)</td> <td>Trimetoprim (ST)</td> </tr> <tr> <td>Dicloxacilina (DC)</td> <td>Vancomicina (VA)</td> </tr> <tr> <td>Eritromicina (E)</td> <td></td> </tr> </table> <p>REG. No. 1159R2002 SSA</p>						Ampicilina (AM)	Gentamicina (GE)	Cefalotina (CT)	Penicilina (PE)	Cefotaxima (CFX)	Tetraciclina (TE)	Ciprofloxacina (CFP)	Sulfametoxazol	Doxiciclina (DCM)	Trimetoprim (ST)	Dicloxacilina (DC)	Vancomicina (VA)	Eritromicina (E)	
Ampicilina (AM)	Gentamicina (GE)																		
Cefalotina (CT)	Penicilina (PE)																		
Cefotaxima (CFX)	Tetraciclina (TE)																		
Ciprofloxacina (CFP)	Sulfametoxazol																		
Doxiciclina (DCM)	Trimetoprim (ST)																		
Dicloxacilina (DC)	Vancomicina (VA)																		
Eritromicina (E)																			



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DE VERACRUZ
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
Multidiscos Gram positivos	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.123	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: 1.- CERTIFICADO DE ANALISIS 2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>	

ELABORÓ


M. en B. E. ERNESTO ARREOLA REDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O UNIDAD

AUTORIZA

M. en C. JACQUELINE AYLA ROS GARCÉS
DIRECTORA DEL AREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud




SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



**VERA
CRUZ**
ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 124

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
Negro de eriocromo T en polvo, (sal sódica del ácido sulfónico 1 (1-Hidroxil-2-Naftilasa)-5-Nitro-2-Naftol-4)(H12C20N3NAO7S)					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO 25 g	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
F.T.124					
<p>Nombre del reactivo: Negro de eriocromo T Número de producto: 103170 Denominación: Indicador Olor: Débil Presentación: Frasco con 25 g Fórmula: C₂₀H₁₂N₃NaO₇S Masa molecular: 461,38 g/mol Número CAS: 1787-61-7 No. CE: 217-250-3 Concentración: 100% pH: 3,7 aproximado a 10g/l Temperatura de conservación: 15 a 25 °C Característica del producto: sólido, polvo negro soluble en agua y alcohol etílico Uso identificado: Producto químico de laboratorio, uso en metodologías analíticas, preparación de soluciones reactivas, aplicable a reacciones de inmunofluorescencia como colorante de</p>					
					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUIRIENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
Negro de eriocromo T en polvo, (sal sódica del ácido sulfónico 1 (1-Hidroxi-2-Naftilasa)-5-Nitro-2-Naftol-4)(H12C20N3NAO7S)	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F. T. 124	
<p>GARANTÍA: 24 meses</p> <p>CADUCIDAD: 24 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: MANEJO POR PERSONAL TÉCNICO</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOP: CON FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: CERTIFICADO DE LOTE</p>	

ELABORÓ

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE VIZTA FLORES GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ

CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO




SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 125

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
New Lav Blot HIV-1					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	KIT	20
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
P.T.125					
<p>El equipo NEW LAV-BLOT I está diseñado para la detección de anticuerpos humanos anti-HIV-1 en el suero o en el plasma mediante inmunotransferencia para confirmar una respuesta positiva anti-HIV-1 y determinar su especificidad antigénica dentro del ámbito del diagnóstico del SIDA.</p> <p>Caja con 18 determinaciones. Equipo de reactivo para la confirmación de anticuerpos anti-HIV-1. Para uso exclusivo en Laboratorio Clínico o de Gabinetes. MARCA: BIORAD</p>					
					





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO


FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
New Lav Blot HIV-1	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.125	
<p>GARANTÍA: 18 meses</p> <p>CADUCIDAD: 18 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: N/A</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: SI</p> <p>Esta marca este avalada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE).</p>	

ELABORÓ

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYZA ROS GARCÉS
DIRECTORA DEL ASIA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO




SS
Secretaría
de Salud

SESV
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 126

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
PENICILINA/ESTREPTOMICINA/50,000U/50,000µL					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO DE 100 ml	4
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
F.T.126					
<p>Presentación Líquido, en frasco cristal o ambar o plástico con sello de seguridad.</p> <p>Antifúngico</p> <p>Producto estéril</p> <p>Cantidad: 100 ml</p> <p>Prevención de la contaminación del cultivo celular</p> <p>Condiciones de almacenamiento: De - 5 a - 20 °C</p>					
					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
PENICILINA/ESTREPTOMICINA / 50,000U / 50,000µL	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
<p style="text-align: right;">F.T.126</p> <p>GARANTÍA: 12 meses CADUCIDAD: 12 meses MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A MUESTRAS: N/A NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015. certificado del proveedor MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORA


M. en B. E. ERVESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZA

M. en C. JACQUELINE AYZA RIOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 127

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
PEPSINA					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2902-25101	59	FRASCO CON 50 GRs.	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					

F.T. 127

CAS NO. 9001-75-6
 CONTAR CON HOJA DE SEGURIDAD
 CONTAR CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS
 CADUCIDAD MÍNIMA NO APLICA
 CONTENIDO NETO: 50 GRAMOS



200 AÑOS
VERACRUZ
 CUNA DEL HEROICO
 COLEGIO MILITAR
 1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUIRIENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
PEPSINA	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.127	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015. certificado del proveedor</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORÓ

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA SEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE RIVERA RIOS GARCÉS
DIRECTORA DEL AREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 128

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.830.2707			
NOMBRE GENÉRICO					
PEROXIDO DE HIDRÓGENO AL 30%					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO 500 ML	12
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
Peróxido de hidrógeno, 30%.					F.T.128
					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO


FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080.830.2707
NOMBRE GENÉRICO	
PEROXIDO DE HIDRÓGENO AL 30%	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.128	
	<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS / CERTIFICACIONES / REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOP: 1.- CERTIFICADO DE ANALISIS 2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>

ELABORÓ


M. en B. E. ERNESTO ARREGUI BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYZA RIVERA SANCES
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO




SS
Secretaría
de Salud


SESV
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 129

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
PIRUVATO DE SODIO					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	89	FRASCO CON 5 GR.	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
CAS NO. 113-24-6 CONTAR CON HOJA DE SEGURIDAD CONTAR CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS CAPACIDAD MÍNIMA 24 MESES CONTENIDO NETO: 5 GRAMOS					P.T.129
					





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA
CLAVE	5/C
NOMBRE GENÉRICO	
PIRUVATO DE SODIO	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.129	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOP: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015. Certificado del proveedor</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORO

M. en S. E. ERNESTO ANREOLA BUDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE AYZA ROS GARCÉS
DIRECTORA DEL AREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 130

FICHA TÉCNICA						
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA				
CLAVE		S/C				
NOMBRE GENÉRICO						
Plasma de Conejo (Coagulasa plasma EDTA)						
ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	
FASSA 2023	21003	2502-25101	S9	CAJA CON 5 VIALES DE 3ML	7	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS						
<p>Caja de Plasma de conejo para prueba de coagulasa con 6 viales de 3 ml, liofilizado estandarizado de plasma de conejo con EDTA, para la detección de la enzima coagulasa, producida por Staphylococcus aureus.</p>						P.T.130
						



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
Plasma de Conejo (Coagulasa plasma EDTA)	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
P.T. 130	
	<p>GARANTÍA: 24 MESES</p> <p>CADUCIDAD: 24 MESES</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: 1.- CERTIFICADO DE ANÁLISIS 2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NÓM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO.</p> <p>3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BECILLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO WQ ENLACE

AUTORIZA:
M. en C. JACQUELINE MARTÍNEZ GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud




SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




**VERA
CRUZ**
ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 131

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
Platella Rabies II Kit (Reactivo para la detección de anticuerpos IgG contra la glicoproteína del virus de la Rabia)					
ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	Kit	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
					F.T.131
<p>Nombre del reactivo: Platella Rabies II KIT Código de producto: 3551180 Presentación: Kit Componentes del equipo: R1 - Microplata 2 7360R R2 - Wash Solution (Canc. 10 x), 250 ml 1 5180B R3 - Negative Control, 0.6 mL 1 GHS07 5180C R4a - Positive Control (Human) 0.5 IU/mL (0.6 mL) 1 GHS07 5180D R4b - Positive Control (Human) 4 EU/mL (0.6 mL) 1 G-507 5180E R6 - Sample Diluent, 125 mL 1 GHS07 5180F R7 - Conjugate (conc. 10 x), 3 mL 1 GHS07 7360G R8 - Substrate Buffer, 60 mL 1 7360H R9 - Chromogen, 5 ml 1 GHS05 7360J R10 - Stopping Solution, 28 ml Temperatura de conservación: 2 a 8 °C</p> <p>Uso identificado: Para realizar la detección de los niveles de anticuerpos antirrábicos en personal ocupacionalmente expuesto al virus de la Rabia</p> <p>Marca: BIORAD</p>					
					



200 Años
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
Platelia Rabies II Kit (Reactivo para la detección de anticuerpos IgG contra la glicoproteína del virus de la Rabia)	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.131	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 MESES</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO; MANEJO POR PERSONAL TÉCNICO</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: CON FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD</p> <p>Líneaamientos para la vigilancia por laboratorio de la RABIA, INDRÉ.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: CERTIFICADO DE LOTE</p> <p>Esta marca esta avalada por el Instituto de Diagnostico y Referencia Epidemiológicos (InDRE).</p>	

ELABORO


M. en B. E. ERNESTO ARREDIA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O UNIDAD

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE AYLA RIVERA GARCÉS
DIRECTORA DEL AREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 132

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUIRIENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GÉNÉRICO					
PREMIER ROTACLONE Ensayo Inmunoenzimático para la detección del antígeno de Rotavirus en muestras de materia fecal humana.					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	KIT CON 48 PRUEBAS	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
F.T.132					
<p>JUEGO DE REACTIVOS DE ENSAYO INMUNOENZIMÁTICOS (ELISA) PARA LA DETECCIÓN DE ROTAVIRUS EN HECES REACTIVOS LISTOS PARA USARSE. PRESENTACIÓN: KIT CON 48 PRUEBAS</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>MARCA: MERIDIAN BIOSCIENCE</p>					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUIRIENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
PREMIER ROTACLONE Ensayo Inmunoenzimático para la detección del antígeno de Rotavirus en muestras de materia fecal humana.	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.132	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 MESES</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015, CERTIFICADO DE ANALISIS.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p> <p>Esta marca esta avalada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE).</p>	

ELABORÓ

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYALA RIOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO




SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 133

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
PRIMER 6981C TTG ACG AAC AGA GTT AGG AAC ATA CC CHIKUNGUNYA					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	25002-25102	59	VIAL	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
1. Documentación: Certificado de análisis que incluya entre otros: nombre del reactivo, propiedades, cantidad del oligo. 2. Secuencia TTG ACG AAC AGA GTT AGG AAC ATA CC 3. Pares de bases: 26 4. Escala de sintetizador: 250 nmol 5. Purificación: Desalación estándar.					
MARCA: T4 Oligo debido a que cumple con la calidad, condiciones y especificaciones que requiere el INDRÉ					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUIRIENTE CLAVE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA S/C
NOMBRE GENÉRICO PRIMER 6981C TTG ACG AAC AGA GTT AGG AAC ATA CC CHIKUNGUNYA	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.133	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: No aplica</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: No aplica</p> <p>MUESTRAS: No aplica</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOPI LINEAMIENTO PARA LA VIGILANCIA POR LABORATORIO DEL DENGUE Y OTRAS ARBOVIRUSIS.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: No aplica</p>	

ELABORO

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOYA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE AYZA RICE GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 134

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUIZENTE CLAVE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA S/C			
NOMBRE GENÉRICO PRIMER CTX7 para Vibrio cholerae					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	25002-25103	59	VIAL	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>1. Documentación: Certificado de análisis que incluya entre otros: nombre del reactivo, propiedades, cantidad del oligo. Este debe ser expedido por el fabricante.</p> <p>2. Secuencia: 5'GGT TGC TTC TCA TCA TCG AAC CAC 3'</p> <p>3. Pares de bases: 24</p> <p>4. Escala de sintetizador: 100 nmpol</p> <p>5. Purificación: Desalación estándar.</p>					
F.T.134					
					
<p>MARCA: T4 Oligo debido a que cumple con la calidad, condiciones y especificaciones que requiere el INDR</p>					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE CLAVE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA S/C
NOMBRE GENÉRICO	
PRIMER CTX7 para Vibrio cholerae	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.134	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 MESES</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: No aplica</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: No aplica</p> <p>MUESTRAS: No aplica</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOP: LINEAMIENTO PARA LA VIGILANCIA POR LABORATORIO DE LA ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA BACTERIANA</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: No aplica</p>	

ELABORÓ

M. en B. E. ERNESTO ARREGUI BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE AYLA RIVERA GARCÉS
DIRECTORA DEL AREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





Renglón No. 135

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
PRIMER CTX9 para Vibrio cholerae					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	25002-23101	59	VIAL	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
F.T.135					
<p>1. Documentación: Certificado de análisis que incluya entre otros: nombre del reactivo, propiedades, cantidad del oligo. Éste debe ser expedido por el fabricante.</p> <p>2. Secuencia: 5' - GAT ACA CAT AAT AGA ATT AAG GAT- 3'</p> <p>3. Pares de bases: 24</p> <p>4. Escala de sintetizador: 100 nmol</p> <p>5. Purificación: Desalación estándar.</p> <p>6. Envase: tubo de plástico con tapa de rosca de 2 mL identificado.</p>					
					
<p>MARCA: T4 Oligo debido a que cumple con la calidad, condiciones y especificaciones que requiere el INDR</p>					





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
PRIMER CTX9 para Vibrio cholerae	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.135	
<p>GARANTÍA: 12 meses CADUCIDAD: 12 MESES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: No aplica INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: No aplica MUESTRAS: No aplica NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: LINEAMIENTO PARA LA VIGILANCIA POR LABORATORIO DE LA ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA BACTERIANA</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: No aplica</p>	

ELABORÓ
 M. # B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO
 M. # C. JACQUELINE AYZA BLOS GARCÉS
 DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
 CUNA DEL HEROICO
 COLEGIO MILITAR
 1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 136

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE CLAVE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA S/C			
NOMBRE GENÉRICO PRIMER IS481F para Bordetella spp					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	29002-25101	59	VIAL	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>1. Documentación: Certificado de análisis que incluya entre otros: nombre del reactivo, propiedades, cantidad del oligo. Éste debe ser expedido por el fabricante. 2. Secuencia: 5'-CAA GGC CGA ACG CTT CAT-3' 3. Pares de bases: 18 4. Escala de sintetizador: 200 nmol 5. urificación: RP HPLC 6. Envase: tubo de plástico con tapa de rosca de 2 ml identificado.</p>					
F.T.136					
					
<p>MARCA: T4 Oligo debido a que cumple con la calidad, condiciones y especificaciones que requiere el INDR</p>					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESV
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
PRIMER IS481F para Bordetella spp	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.136	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 MESES</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: No aplica</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: No aplica</p> <p>MUESTRAS: No aplica</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF; LINEAMIENTOS PARA LA VIGILANCIA POR LABORATORIO DE LA TOSFERINA Y EL SÍNDROME COQUELUCHOIDE.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: No aplica</p> <p>Esta marca esta avalada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE).</p>	

ELABORO

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE AYTA RÍOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



Renglón No. 137

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE CLAVE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA S/C			
NOMBRE GENÉRICO PRIMER IS481 R - GAG TTC TGG TAG GTG TGA GCG TAA					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	25002-25101	59	VIAL	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Documentación: Certificado de análisis que incluya entre otros: nombre del reactivo, propiedades, cantidad del oligo. 2. Secuencia: 5' - GAG TTC TGG TAG GTG TGA GCG TAA- 3' 3. Pares de bases: 24 4. Escala de sintetizador: 200 nmol 5. Purificación: RP HPLC 6. Envase: tubo de plástico con tapa de rosca de 2 mL identificado. 					F.T.137
					
<p>MARCA: T4 Oligo debido a que cumple con la calidad, condiciones y especificaciones que requiere el InDRE</p>					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO


FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
PRIMER IS481 R - GAG TTC TGG TAG GTG TGA GCG TAA	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.137	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 MESES</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DDF: LINEAMIENTOS PARA LA VIGILANCIA POR LABORATORIO DE LA TOSFERINA Y EL SÍNDROME COQUELUCHOIDE.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: No aplica</p>	

FIRADO


M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ENLACE

AUTORIZADO

M. en C. JACQUELINE ARZANOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud



**VERA
CRUZ**
ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 138

FICHA TÉCNICA						
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA				
CLAVE		S/C				
NOMBRE GENÉRICO						
PRIMER pIS1001 F - TCG AAC GCG TGG AAT GG- 3'						
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	
FASSA 2023	21003	25002-25101	59	VIAL	2	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS						
<ol style="list-style-type: none"> 1. Documentación: Certificado de análisis que incluya entre otros: nombre del reactivo, propiedades, cantidad del oligo. 2. Secuencia: 5'- TCG AAC GCG TGG AAT GG- 3' 3. Pares de bases: 17 4. Escala de sintetizador: 200 nmol 5. Purificación: RP HPLC 6. Envase: tubo de plástico con tapa de rosca de 2 ml. Identificado. 						
<p>MARCA: T4 Oligo debido a que cumple con la calidad, condiciones y especificaciones que requiere el IADRE</p>						



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESV
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUIRIENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
PRIMER pIS1001 F - TCG AAC GCG TGG AAT GG- 3'	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.138	
<p>GARANTÍA: 12 meses CADUCIDAD: 12 MESES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: No aplica INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: No aplica MUESTRAS: No aplica</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOP: LINEAMIENTOS PARA LA VIGILANCIA POR LABORATORIO DE LA TOSFERINA Y EL SINDROME COQUELUCHOIDE. MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: No aplica</p>	

ELABORÓ

M. en D. E. ERNESTO ARREDÓN BEDDILLA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE AYZA RÍOS GARCÉS
 DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
 CUNA DEL HEROICO
 COLEGIO MILITAR
 1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 139

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
PRIMER pIS1001 R - GGC CGT TGG CTT CAA ATA GA- 3'					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	25002-25101	59	VIAL	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
F.T.139					
<p>1. Documentación: Certificado de análisis que incluya entre otros: nombre del reactivo, propiedades, cantidad del oligo.</p> <p>2. Secuencia: 5' - GGC CGT TGG CTT CAA ATA GA- 3'</p> <p>3. Pares de bases: 20</p> <p>4. Escala de sintetizador: 200 nmol</p> <p>5. Purificación: RP HPLC</p> <p>6. Envase: tubo de plástico con tapa de rosca de 2 mL identificado.</p>					
<p>MARCA: T4 Oligo debido a que cumple con la calidad, condiciones y especificaciones que requiere el InDRE</p>					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
PRIMER pIS1001 R - GGC CGT TGG CTT CAA ATA GA- 3'	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.139	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 MESES</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: LINEAMIENTOS PARA LA VIGILANCIA POR LABORATORIO DE LA TOSFERINA Y EL SINDROME COQUELUCHOIDE.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>	

ELABORO

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA MEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE AVILA RUIZ GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud



VERACRUZ
ME LLENA DE ORGULLO


Renglón No. 140

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE CLAVE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA S/C			
NOMBRE GENÉRICO PRIMER ptxS1 F - CGC CAG CTC GTA CTT C- 3'					
ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	25002-25101	59	VIAL	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
1. Documentación: Certificado de análisis que incluya entre otros: nombre del reactivo, propiedades, cantidad del oligo. 2. Secuencia: 5' - CGC CAG CTC GTA CTT C- 3' 3. Pares de bases: 16 4. Escala de sintetizador: 200 nmol 5. Purificación: RP HPLC 6. Envase: tubo de plástico con tapa de rosca de 2 ml identificado.					
MARCA: T4 Oligo debido a que cumple con la calidad, condiciones y especificaciones que requiere el INDR					



FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE CLAVE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA S/C
NOMBRE GENÉRICO PRIMER ptxS1 F - CGC CAG CTC GTA CTT C- 3	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.140	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 MESES</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: LINEAMIENTOS PARA LA VIGILANCIA POR LABORATORIO DE LA TOSFERINA Y EL SINDROME COQUELUCHOIDE.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>	


M. en B. E. ERNESTO ARREGUIA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE


AUTORIZO
M. en C. JACQUELINE AYZA ROS GARCÉS
DIRECCIÓN DEL ÁREA





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




**VERA
CRUZ**
ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 141

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE CLAVE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
PRIMER ptxS1 R -GAT ACG GCC GGC ATT- 3'					
ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FAJSA 2023	21003	25002-25101	99	VIAL	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Documentación: Certificado de análisis que incluya entre otros: nombre del reactivo, propiedades, cantidad del oligo. 2. Secuencia: 5' - GAT ACG GCC GGC ATT- 3' 3. Pares de bases: 15 4. Escala de sintetizador: 200 nmol 5. Purificación: RP HPLC 6. Envase: tubo de plástico con tapa de rosca de 2 mL identificado. 					F.T.141
					
<p>MARCA: T4 Oligo debido a que cumple con la calidad, condiciones y especificaciones que requiere el INDR</p>					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO


FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
PRIMER ptxS1 R -GAT ACG GCC GGC ATT- 3'	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.141	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 MESES</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: LINEAMIENTOS PARA LA VIGILANCIA POR LABORATORIO DE LA TOSFERINA Y EL SÍNDROME COQUELUCHOIDE.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>	

ELABORÓ:

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOILLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ:

M. en C. JACQUELINE AYCA RÍOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO




SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 142

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE CLAVE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
PRIMER Rnasa F para el virus de la INFLUENZA					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	25002-25101	59	VIAL	23
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Documentación: Certificada de análisis que incluya entre otros: nombre del reactivo, propiedades, cantidad del oligo. 2. Secuencia: 5'- AGA TTT GGA CCT GCG AGC G- 3' 3. Pares de bases: 19 4. Escala de sintetizador: 200 nmol 5. Purificación: HPLC 6. Envase: tubo de plástico con tapa de rosca de 2 ml identificado. 					
<p>MARCA: T4 Oligo debido a que cumple con la calidad, condiciones y especificaciones que requiere el INDRS</p>					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO


FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENERICO	
PRIMER Rnase F para el virus de la INFLUENZA	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.142	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 MESES</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: LINEAMIENTO PARA LA VIGILANCIA POR LABORATORIO DE VIRUS RESPIRATORIO.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>	

ELABORÓ
M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BOLDILLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ
M. en C. JACQUELINE AYZA RIOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA




200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





Renglón No. 143

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
PRIMER Rnase R - GAG CGG CTG TCT CCA CAA GT- 3'					
ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	25002-25101	59	VIAL	23
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Documentación: Certificado de análisis que incluya entre otros: nombre del reactivo, propiedades, cantidad del oligo. 2. Secuencia: 5'- GAG CGG CTG TCT CCA CAA GT- 3' 3. Pares de bases: 20 4. Escala de sintetizador: 200 nmol 5. Purificación: HPLC 6. Envase: tubo de plástico con tapa de rosca de 2 mL identificado. 					
MARCA: T4 Oligo debido a que cumple con la calidad, condiciones y especificaciones que requiere el InDRE					





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO


FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
PRIMER Rnase R - GAG CGG CTG TCT CCA CAA GT- 3'	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.143	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 MESES</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: LINEAMIENTO PARA LA VIGILANCIA POR LABORATORIO DE VIRUS RESPIRATORIO</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>	

ELABORO
M. en B. E. ERNESTO ARRIOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO VIVO ENLACE

AUTORIZO
M. en C. JACQUELINE AYZA RIOS GARCÉS
DIRECTORA DEL AREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO




SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 144

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE CLAVE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA S/C			
NOMBRE GENÉRICO PRIMER Rnase P-R - TGT TGT GGC TGA TGA ACT ATA AAA GG- 3'					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	25002-25101	59	VIAL	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Documentación: Certificado de análisis que incluya entre otros: nombre del reactivo, propiedades, cantidad del oligo. 2. Secuencia: 5'-TGT TGT GGC TGA TGA ACT ATA AAA GG- 3' 3. Pares de bases: 26 4. Escala de sintetizador: 200 nmol 5. Purificación: Desalación estándar 6. Envase: tubo de plástico con tapa de rosca de 2 mL identificado. 					
<p>MARCA: T4 Oligo debido a que cumple con la calidad, condiciones y especificaciones que requiere el InDRE</p>					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
PRIMER Rnase P-R - TGT TGT GGC TGA TGA ACT ATA AAA GG- 3'	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.144	
	<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 MESES</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACION ES/ REGISTRO</p> <p>MANUALES DE OPERACION Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>

ELABORÓ


M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE AZCÁRANS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud



**VERA
CRUZ**
ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 145

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
PRIMER RnaseP-F - AGA TTT GGA CCT GCG AGC G					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	25002-25101	59	VIAL	4
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
1. Documentación: Certificado de análisis que incluya entre otros: nombre del reactivo, propiedades, cantidad del oligo. 2. Secuencia: 5'- AGA TTT GGA CCT GCG AGC G- 3' 3. Pares de bases: 19 4. Escala de sintetizador: 200 nmol 5. Purificación: Desalación estándar. 6. Envase: tubo de plástico con tapa de rosca de 2 ml. Identificado.					
MARCA: T4 Oligo debido a que cumple con la calidad, condiciones y especificaciones que requiere el InDRE					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
PRIMER RnaseP-F - AGA TTT GGA CCT GCG AGC G	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.145	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 MESES</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>CERTIFICACION</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>	

ELABORA

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZA

M. en C. JACQUELINE AYALA RIGGS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA




200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





Renglón No. 146

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE CLAVE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA 5/C			
NOMBRE GENÉRICO PRIMER RnaseP-R - GAG CGG CTG TCT CCA CAA GT					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	25002-25101	59	VIAL	4
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Documentación: Certificado de análisis que incluya entre otros: nombre del reactivo, propiedades, cantidad del oligo. 2. Secuencia: 5' - GAG CGG CTG TCT CCA CAA GT- 3' 3. Pares de bases: 20 4. Escala de sintetizador: 200 nmol 5. Purificación: Desalación estándar. 6. Envase: tubo de plástico con tapa de rosca de 2 ml. identificado. 					
<p>MARCA: T4 Oligo debido a que cumple con la calidad, condiciones y especificaciones que requiere el InDRE</p>					





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
PRIMER RnaseP-R - GAG CGG CTG TCT CCA CAA GT	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.146	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 MESES</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: LINEAMIENTO PARA LA VIGILANCIA POR LABORATORIO DEL DENGUE Y OTRAS ARBOVIOSIS</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>	

ELABORÓ

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JAQUELINE AYVA ROS GARCÉS
DIRECTORA DEL AREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





Renglón No. 147

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
PRIMER TRH-1 - GGC TCA AAA TGG TTA AGC G					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	25002-25101	59	VIAL	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Documentación: Certificado de análisis que incluya entre otros: nombre del reactivo, propiedades, cantidad del oligo. 2. Secuencia: 5' - GGC TCA AAA TGG TTA AGC G - 3' 3. Pares de bases: 19 4. Escala de sintetizador: 100 nmol 5. Purificación: Desalación estándar. 6. Envase: tubo de plástico con tapa de rosca de 2 ml. identificado. 					
P.T.147					
<p>MARCA: T4 Oligo debido a que cumple con la calidad, condiciones y especificaciones que requiere el InDRE</p>					





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUIRIENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
PRIMER TRH-1 - GGC TCA AAA TGG TTA AGC G	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.147	
	<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 MESES</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DDF: LINEAMIENTO PARA LA VIGILANCIA POR LABORATORIO DE LA ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA BACTERIANA</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>

ELABORÓ

M. en B. E. ERINISTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE ANZA VICE GARCÉS
DIRECTORA DEL AREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Reglón No. 148

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE CLAVE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA S/C			
NOMBRE GENÉRICO PRIMER TRH-2 - CAT TTC CGC TCT CAT ATG C					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	25002-25101	50	VIAL	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Documentación: Certificado de análisis que incluya entre otros: nombre del reactivo, propiedades, cantidad del oligo. 2. Secuencia: 5' - CAT TTC CGC TCT CAT ATG C - 3' 3. Pares de bases: 19 4. Escala de sintetizador: 100 nmol 5. Purificación: Desalación estándar. 6. Envase: tubo de plástico con tapa de rosca de 2 ml identificado. 					
MARCA: T4 Oligo debido a que cumple con la calidad, condiciones y especificaciones que requiere el INPRE					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUIRIENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
PRIMER TRH-2 - CAT TTC CGC TCT CAT ATG C	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.148	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 MESES</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: LINEAMIENTO PARA LA VIGILANCIA POR LABORATORIO DE LA ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA BACTERIANA</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>	

ELABORO

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE YERZABEL GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 149

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
PYRAZINAMIDE PHARMACEUTICAL SECONDANRY STANDARD PYRAZINAMIDE, PYRAZINOIC ACID AMIDE					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO CON 500 mg.	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
FRASCO CONTENIDO NETO: 500 mg CONTAR CON HOJA DE SEGURIDAD CONTAR CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS CADUCIDAD MÍNIMA 24 MESES CAS NO. 96-96-4					F.T.149
					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESERVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
PYRAZINAMIDE PHARMACEUTICAL SECONDANRY STANDARD PYRAZINAMIDE, PYRAZINOIC ACID AMIDE	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.149	
	<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 MESES</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015. certificado del proveedor</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>

ELABORA

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZA

M. en C. JACQUELINE AYLA RIOS GARCÉS
DIRECTORA DEL AREA




200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





Reglón No. 150

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE CLAVE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA S/C			
NOMBRE GENÉRICO QIAamp DNA Blood Mini Kit(250)					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	25002-25101	SS	KIT	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
P.T.150					
Característica		Características técnicas			
Aplicaciones		PCR, PCR de largo alcance, Southern blot			
Volumen de elución		50-200 µl			
Formato		Columna de sílice			
Tipo de muestra principal		Sangre total, fluidos corporales			
Tratamiento		Manual (centrifugación o vacío)			
Purificación de ARN total, gRNA, polio A+ ARNm, ADN o proteínas		ADN genómico, ADN mitocondrial, ADN viral			
Cantidad de muestra		1-200 µl			
Tecnología		Tecnología de sílice			
Tiempo de ejecución o por preparación		20-40 minutos			
Rendimiento		4-12 µg			



Para 250 mini preparaciones de ADN: 250 columnas QIAamp Mini Spin Columns, QIAGEN Proteinase K, Reactivos, Tampones, Tubos de Recolección (2 ml)



FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
QIAamp DNA Blood Mini Kit(250)	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.150	
<p>GARANTÍA: 18 meses</p> <p>CADUCIDAD: 18 MESES</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: No aplica</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: No aplica</p> <p>MUESTRAS: No aplica</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: CERTIFICADO DE ANÁLISIS.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: No aplica</p> <p>Esta marca esta avalada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE).</p>	

ELABORA

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZA

M. en C. JACQUELINE AYARLOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





Renglón No. 151

FICHA TÉCNICA																									
ÁREA REQUIRIENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA																							
CLAVE		S/C																							
NOMBRE GENÉRICO																									
QIAamp Viral RNA Mini Kit (250)																									
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA																				
FASSA 2023	21003	25002-25101	59	KIT	10																				
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS																									
					F.T.151																				
<p>Para 250 preparaciones de ARN: 250 QIAamp Mini Spin Columns, portador de ARN, tubos de recogida (2 ml), tampones sin ARNasa Los kits de ARN viral QIAamp simplifican la purificación de ARN viral a partir de fluidos corporales libres de células con procedimientos rápidos de centrifugación en columna, vacío y placa. El ARN viral se une específicamente a la membrana de sílice QIAamp y el ARN viral puro se eluye en agua o en un tampón provisto con el kit.</p>																									
CONTENIDO DEL KIT:																									
<table border="1"> <tr> <td>QIAamp Viral RNA Mini Kit</td> <td>(250)</td> </tr> <tr> <td>Catálogo no.</td> <td>32906</td> </tr> <tr> <td>No. de prep.</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>QIAamp Mini Spin Columns</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>Collection Tubes (2 ml)</td> <td>750</td> </tr> <tr> <td>Buffer AV1*</td> <td>155 ml</td> </tr> <tr> <td>Buffer AW1* (concentrado)</td> <td>98 ml</td> </tr> <tr> <td>Buffer AW2* (concentrado)</td> <td>66 ml</td> </tr> <tr> <td>Buffer AVE</td> <td>20 ml</td> </tr> <tr> <td>Carrier RNA (poly A)</td> <td>1550 µg</td> </tr> </table>						QIAamp Viral RNA Mini Kit	(250)	Catálogo no.	32906	No. de prep.	250	QIAamp Mini Spin Columns	250	Collection Tubes (2 ml)	750	Buffer AV1*	155 ml	Buffer AW1* (concentrado)	98 ml	Buffer AW2* (concentrado)	66 ml	Buffer AVE	20 ml	Carrier RNA (poly A)	1550 µg
QIAamp Viral RNA Mini Kit	(250)																								
Catálogo no.	32906																								
No. de prep.	250																								
QIAamp Mini Spin Columns	250																								
Collection Tubes (2 ml)	750																								
Buffer AV1*	155 ml																								
Buffer AW1* (concentrado)	98 ml																								
Buffer AW2* (concentrado)	66 ml																								
Buffer AVE	20 ml																								
Carrier RNA (poly A)	1550 µg																								
																									
MARCA: QIAGEN																									



FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
QIAamp Viral RNA Mini Kit (250)	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.151	
<p>GARANTÍA: 24 meses</p> <p>CADUCIDAD: 24 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: No aplica</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: No aplica</p> <p>MUESTRAS: No aplica</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOP: Certificado de análisis o calidad, inserto Lineamientos del InDRE (lineamientos para la vigilancia por laboratorio virus respiratorios para el diagnóstico de influenza, linajes de influenza B Victoria y Yamagata, rickettsiosis, dengue y otros arbovirus, leptospira, tosferina y enfermedad febril exantemática por RT-PCR Tiempo real.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: Carta de canje, CERTIFICADO DE ANÁLISIS.</p> <p>Esta marca esta avalada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE).</p>	

ELABORÓ

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYTA ROS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud


SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 152

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUIRIENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.783.1557			
NOMBRE GENÉRICO					
Reactivo de Kovac					
ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21008	2502-25101	59	FRASCO 50 ML	20
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
F.T.152					
<p>Reactivo de Kovacs con 50 ml, diseñado para la demostración de producción de indol por bacterias que poseen una triptofanasa (bacterias Gram (-), especialmente Enterobacteriaceae).</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Nota : Cartera compromiso para realizar la entrega en 2 partes con diferentes fechas de caducidad.</p>					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080.783.1557
NOMBRE GENÉRICO	
Reactivo de Kovac	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.151	
	<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: 1.- CERTIFICADO DE ANALISIS 2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>

ELABORÓ

M. en B. E. ERNESTO ARRÉOLA BÉDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE ANZA RÍOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESV
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 153

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.830.6245			
NOMBRE GENÉRICO					
RESINA SINTÉTICA DISUELTA EN XILOL AL 60%					
ORDEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO CON 1000 ML	12
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Disuelta en Xilol al 60%.</p> <p>Frasco de vidrio color ámbar.</p> <p>Tapa con cierre hermético libre de fugas.</p> <p>Tener etiquetas de identificación que cumple con lo relativo al punto 10 de la Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Publicada en el DOF el 09 de octubre de 2015.</p> <p>Contar con Hoja de Datos de Seguridad (HDS) para dar cumplimiento estricto a los puntos 6.3, 6.4, 6.6, 8.1 inciso b, 9.1 y 9.2 de la Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Publicada en el DOF el 09 de octubre de 2015.</p>					F.T.153
					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO


FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUIRIENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080.830.6245
NOMBRE GENÉRICO	
RESINA SINTÉTICA DISUELTA EN XILOL AL 60%	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
P.T.153	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 MESES</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO:</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: CITOLÓGICAS</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:</p> <p>NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO:</p>	

ELABORÓ

M. en B. E. ERNESTO ARREGOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYZA RIOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 154

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE CLAVE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA S/C			
NOMBRE GENÉRICO RIBOSA					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21005	2502-25101	59	FRASCO CON 100g	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
Categoría: reactivo analítico. Para uso exclusivo en laboratorio. Contenido neto: 100 gramos					

F.T.154



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
RIBOSA	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.154	
	<p>GARANTÍA: 24 meses</p> <p>CADUCIDAD: 24 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOP: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015, certificado del proveedor</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>

ELABORO


M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO VIGILANCIA

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE AYZARÍAS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA




200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





Renglón No. 155

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERIDA		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
Rnase Away. Solución lista para su uso para eliminar la contaminación por ARNasa del Instrumental de laboratorio					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	25002-25101	S3	FRASCO 250 ml	33
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
Rnase Away. Solución lista para su uso para eliminar la contaminación por ARNasa del instrumental de laboratorio					P.T. 155
<p>Agente purificador que se utiliza para eliminar la contaminación por RNasa de la cristalería, las superficies de plástico, los recipientes de reacción, las endereras y las pipetas. También se utiliza para la eliminación eficaz de los residuos de RNasa de los tubos de microcentrífuga sin inhibir las reacciones enzimáticas posteriores.</p>					
PROPIEDADES					
Nivel de calidad	200				
Forma de	líquido				
característica	Líquido de RNasa eliminación de superficies de vidrio y plástico				
envase	paquete de 250 ml				
Indicador	purificación de ARN adecuado				
pH	7.0-7.4				
temperatura de transición	punto de ebullición 100°C (sopa cerrada)				
solubilidad	Agua soluble				
densidad	1000 g/cm ³				





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO


FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUIERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
Rnase Away. Solución lista para su uso para eliminar la contaminación por ARNasa del instrumental de laboratorio	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.125	
	<p>GARANTÍA: 18 meses</p> <p>CADUCIDAD: 18 MESES</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: CERTIFICADO DE ANALISIS</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>

ELABORO

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE AYLA RIVERA GARCÉS
DIRECTORA DEL AREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





Renglón No. 156

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUIRIENTE CLAVE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA S/C			
NOMBRE GENÉRICO Silica gel con indicador de saturación azul libre de plomo					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO 500-1000 g	8
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Nombre del reactivo: Silica gel con indicador de saturación azul libre de plomo Número de producto: 3401-01 Denominación: Desecante con indicador de 6-16 mallas Olor: Sin olor Presentación: Frasco con 500 o 1000 g Fórmula: SiO₂ Masa molecular: Sin dato Número CAS: 63231-67-4 Punto de ebullición: 2230°C Punto de fusión: 1710°C Densidad: 2.10 kg/m³ MDL: MFCD00011232</p> <p>Característica del producto: perlas que presentan cambio de color: Azul (activado), Violeta (10% de humedad absorbida), Rosa (19% de humedad absorbida), Rosa pálido (28% de humedad absorbida)</p> <p>Uso Identificado: Producto químico de laboratorio, uso en mezcolajas analíticas, mantener muestras y reactivos libres de humedad</p>					F.T. 156
					





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE CLAVE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA 57C
NOMBRE GENÉRICO	
Silica gel con indicador de saturación azul libre de plomo	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
P.T. 156	
<p>GARANTÍA: 18 meses</p> <p>CADUCIDAD: 18 MESES</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: MANEJO POR PERSONAL TÉCNICO</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOP: CON FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: CERTIFICADO DE LOTE</p>	

ELABORÓ


M. en S. E. ERNESTO ARREDOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYZA RIOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 157


FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE: CLAVE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA S/C			
NOMBRE GENÉRICO Solución CS (Cloruro de sodio) Solución inyectable 0.9%					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25103	50	FRASCO 1 LT	4
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Solución fisiológica (Cloruro de Sodio 0.9%) 1000ml</p>  <p>Marca Fergalab REF: 2395-500</p>					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
Solución CS (Cloruro de sodio) Solución inyectable 0.9%	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T. 157	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOP: 1.- CERTIFICADO DE ANALISIS 2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p> <p>Esta marca esta avalada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE).</p>	

ELABORÓ


M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BECOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE AYZA ROS GARCÉS
DIRECTORA DEL IASA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





Renglón No. 158

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
Solución de limpieza de electrodos de pH, para limpieza general Thermo Orion, Código NO. 900023					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	PAQUETE DE 4 BOTELLAS DE 15 ML	4
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Nombre del reactivo: Solución de limpieza de electrodos de pH, para limpieza general Thermo Orion, Código NO. 900023 Catálogo, referencia: 900023 Artículo número: 900023 Presentación: PAQUETE DE 4 BOTELLAS DE 15 ML Aspecto: Claro Color: Líquido sin color pH: 2 Punto de fusión: No hay Información disponible Punto de ebullición: ~ 100 °C / 212 °F Viscosidad: Información no disponible Temperatura de conservación: La descomposición térmica puede provocar la liberación de gases y vapores irritantes Uso identificado: Uso de reactivo de laboratorio MARCA: THERMO ORION</p> <p>Se solicita esta marca en particular por la estabilidad en las lecturas de verificación de funcionalidad.</p>					F.T.158
					





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
Solución de limpieza de electrodos de pH, para limpieza general Thermo Orion, Código NO. 900023	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T. 158	
<p>GARANTÍA: 24 meses</p> <p>CADUCIDAD: 24 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: CON FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: CERTIFICADO DE LOTE</p> <p>Esta marca esta avalada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE).</p>	

ELABORÓ


M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLZA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZA


M. en C. JACQUELINE AYZA ROS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



Renglón No. 159

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
SONDA his1001P 5' /5Cy5-CGT GCA GAT AGG CTT TTA GCT TGA GCG C/3BHQ_2/-3'					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	25002-25101	59	VIAL	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>1. Documentación: Certificado de análisis que incluya entre otros: nombre del reactivo, propiedades, cantidad del oligo. 2. Secuencia: 5' /5Cy5-CGT GCA GAT AGG CTT TTA GCT TGA GCG C/3BHQ_2/-3' 3. Pares de bases: 28 4. Escala de sintetizador: 200 nmol 5. Purificación: HPLC 6. Envase: tubo de plástico color ambar con tapa de rosca de 2 mL identificado.</p>					
F.T.159					
<p>MARCA: T4 Oligo debido a que cumple con la calidad, condiciones y especificaciones que requiere el InDRE</p>					





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO


FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
SONDA his1001P 5' / 5Cy5-CGT GCA GAT AGG CTT TTA GCT TGA GCG C/3BHQ_2/-3'	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.159	
	<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 MESES</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: LINEAMIENTOS PARA LA VIGILANCIA POR LABORATORIO DE LA TOSFERINA Y EL SÍNDROME COQUELUCHOIDE.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>

ELABORÓ
M. en B. E. ERNESTO ARREOLA SEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO
M. en C. JACQUELINE AYZA FIOS GARCÉS
DIRECTORA DEL AREA





200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





Reglón No. 160

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
SONDA IS481P CAGTCGGCCTTGCGTGAGTGGG para Bordetella spp					
ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	25101	89	VIAL	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
F.T.160					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Documentación: Certificado de análisis que incluya entre otros: nombre del reactivo, propiedades, cantidad del oligo. 2. Secuencia: 5' d FAM- CAG TCG GCC TTG CGT GAG TGG G-BHQ-1 3' 3. Pares de bases: 22 4. Escala de sintetizador: 200 nmol 5. Purificación: HPLC 6. Envase: tubo de plástico color ambar con tapa de rosca de 2 mL identificado. 					
<p>MARCA: T4 Oligo debido a que cumple con la calidad, condiciones y especificaciones que requiere el INDRE</p>					





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO


FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
SONDA IS481P CAGTCGGCCTTGCGTGAGTGGG para Bordetella spp	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.160	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 MESES</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: LINEAMIENTOS PARA LA VIGILANCIA POR LABORATORIO DE LA TOSFERINA Y EL SÍNDROME COQUELUCHQIDE.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>	

ELABORÓ
M. en B. E. ERNESTO ARROYO BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO
M. en C. JACQUELINE AYZA RIOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA




200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





Renglón No. 161

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
SONDA pIS1001 P AGACCCAGGGCGCACGCTGTC					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	25002-25101	59	VIAL	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Documentación: Certificado de análisis que incluya entre otros: nombre del reactivo, propiedades, cantidad del oligo, ID del oligo, volumen con el que se hidrata el oligo. Este documento debe ser emitido por el fabricante. 2. Secuencia: 5'-d HEX- AGA CCG AGG GCG CAC GCT GTC-8HQ-1 3' 3. Pares de bases: 21 4. Escala de sintetizador: 200 nmol 5. Purificación: HPLC 6. Envase: tubo de plástico color ambar con tapa de rosca de 2 mL, identificado. 					F.T.161
					
<p>MARCA: T4 Oligo debido a que cumple con la calidad, condiciones y especificaciones que requiere el INBRE</p>					





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

HOJA: 2 DE 2	
FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
SONDA pIS1001 P AGACCCAGGGCGCACGCTGC	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.161	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 MESES</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: No aplica</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: No aplica</p> <p>MUESTRAS: No aplica</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOP: LINEAMIENTOS PARA LA VIGILANCIA POR LABORATORIO DE LA TOSFERINA Y EL SINDROME COQUELUCHOIDE.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>	

(Signature)
ELABORO

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

(Signature)
M. en C. JACQUELINE AYZA ROS GARCÉS
DIRECTORA DEL AREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





Renglón No. 162

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
SONDA ptxS1P : 5' - d FAM- AATACGTCGACAC-T(BHQ-1)-TATGGCGA-Spacer C3- 3'					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	25002-29101	99	VIAL	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Documentación: Certificado de análisis que incluya entre otros: nombre del reactivo, propiedades, cantidad del oligo. 2. Secuencia: 5'- d FAM- AATACGTCGACAC-T(BHQ-1)-TATGGCGA-Spacer C3- 3' 3. Pares de bases: 22 4. Escala de sintetizador: 200 nmol 5. Purificación: DUAL HPLC 6. Envase: tubo de plástico color ambar con tapa de rosca de 2 ml. identificado. 					
<p>MARCA: T4 Oligo debido a que cumple con la calidad, condiciones y especificaciones que requiere el InDRE</p>					





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
SONDA ptxS1P : 5' - d FAM- AATACGTCGACAC-T(BHQ-1)-TATGGCGA-Spacer C3- 3'	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.162	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 MESES</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DÓF: LINEAMIENTOS PARA LA VIGILANCIA POR LABORATORIO DE LA TOSFERINA Y EL SINDROME COQUELUCHOIDE.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>	

ELABORÓ


M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYZA ROS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





Renglón No. 163

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
SONDA Sonda Rnase P TTC TGA CCT GAA GGC TCT GCG CG					
ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	25002-25101	59	VIAL	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>1. Documentación: Certificado de análisis que incluya entre otros: nombre del reactivo, propiedades, cantidad del oligo. 2. Secuencia: TTC TGA CCT GAA GGC TCT GCG CG 3. Modificaciones: 5'-FAM, 3' BHQ1 4. Pares de bases: 23 5. Escala de sintetizador: 200 nmol 6. Purificación: HPLC 7. Envase: tubo de plástico color amber con tapa de rosca de 2 ml. Identificado.</p>					
F.T.163					
<p>MARCA: T4 Oligo debido a que cumple con la calidad, condiciones y especificaciones que requiere el INDRH</p>					





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESV
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO


FICHA TÉCNICA	
AREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
SONDA SONDA Rnase P TTC TGA CCT GAA GGC TCT GCG CG	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.163	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD 12 MESES</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: LINEAMIENTOS PARA LA VIGILANCIA POR LABORATORIO DE LA TOSFERINA Y EL SINDROME COQUELUCHOIDE.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p> <p>Esta marca esta avalada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE).</p>	

~~RESPONSABLE~~
M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O LINIAJE

AUTORIZO
M. en C. JACQUELINE AVEA RÍOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA




200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





Renglón No. 164

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUIRENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
Suero de conejo					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO 500 ml	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Nombre del reactivo: Suero de conejo</p> <p>Numero de producto: 16120</p> <p>Origen: Estados Unidos</p> <p>Presentación: Frasco con 500 ml</p> <p>Color: Característico</p> <p>Olor: Sin olor</p> <p>pH: 7.5</p> <p>Patrón electroforético: Normal</p> <p>Hemoglobina: 15.7 mg%</p> <p>Prueba de detección Mycoplasma por qPCR: Negativa</p> <p>Osmolaridad: 295 mOsm/Kg</p> <p>Temperatura: Congelado $\leq 10^{\circ}\text{C}$</p> <p>Prueba de esterilidad: Negativa, esterilizado mediante filtro</p> <p>Característica del producto: Líquido</p> <p>Uso identificado: Uso químico de laboratorio en metodologías analíticas, preparación de soluciones reactivas</p>					P.T.164





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
Suero de conejo	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.164	
<p>GARANTÍA: 24 meses</p> <p>CADUCIDAD: 24 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: MANEJO POR PERSONAL TÉCNICO</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: CON FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: CERTIFICADO DE LOTE</p>	

ELABORÓ

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYZA RIOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 165

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
SULFATO DE GENTAMICINA					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO 5 g	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Categoría: reactivo analítico</p> <p>Para uso exclusivo en laboratorio.</p> <p>frasco con 5 gramos de contenido</p>					F.T.165
					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023






FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
SULFATO DE GENTAMICINA	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.165	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015, certificado del proveedor</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORÓ

 M. en B. E. ERNESTO ARREOLA REDOLLA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

 M. en C. JACQUELINE AYZARIDS GARCÉS
 DIRECTORA DEL AREA





Renglón No. 166

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
TREHALOSA					
ORÍGEN DEL REQUERIDO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	99	FRASCO CON 25-50g	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
F.T.166					
<p>Categoría: reactivo analítico. Para uso exclusivo en laboratorio. Contenido neto: 25 o 50 gramos Para microbiología, ≥99.0% Nombre: D-(+) trehalosa</p>					





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUIRIENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
TREHALOSA	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.166	
<p>GARANTÍA: 24 meses</p> <p>CADUCIDAD: 24 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOP:</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORO


M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BECOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE AYZA ROS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 167

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.830.9603			
NOMBRE GENÉRICO					
TWEEN 80					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21008	2502-25101	99	FRASCO CON 500 ML	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>TWEEN 80 (AGENTE HUMECTANTE)</p> <p>PARA USO EN EL LABORATORIO Y EN LA INDUSTRIA EN GENERAL</p> <p>LIQUIDO AMARILLO INODORO SOLUBLE EN AGUA A 20 °</p> <p>VISCOSIDAD DE 300 A 500 cSt</p> <p>NUMERO DE CAS: 9005-65-6</p> <p>FRASCO DE 500 ml</p>					
F.T.167					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUIZIENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080.830.9603
NOMBRE GENÉRICO	
TWEEN 80	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.167	
<p>GARANTÍA: 24 meses</p> <p>CADUCIDAD: 24 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOP: CERTIFICADO DE ANALISIS</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORÓ


M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDALLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYZARÍOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 168

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
Unidisco Colistin 10 microgramos					
ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	CARTUCHO CON 50 DISCOS	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Discos de papel, impregnados con Colistin a una concentración de 10 µg. 1 cartucho con 50 discos.</p> 					F.T.168



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
Unidisco Collistin 10 microgramos	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
P.T.268	
	<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: 1.- CERTIFICADO DE ANALISIS 2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>

ELABORÓ


M. en R. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYZA RÍOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESV
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 169

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
Unidisco Etihidrocupreina (optoquina) 5 microgramos					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	CARTUCHO CON 50 DISCOS	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
					F.T.169
Discos de discos de papel, impregnados con etihidrocupreina (optoquina) de 5 µg. Cartucho con 50 discos.					
					
Note : Carta compromiso para realizar la entrega en 2 partes con diferentes fechas de caducidad					



200 ANOS

VERACRUZ

CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR

1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
Unidisco Etihidrocupreina (optoquina) 5 microgramos	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.169	
	<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: 1.- CERTIFICADO DE ANALISIS</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>

ELABORÓ


M. en B. E. ERNESTO ARROLA BEDO, LA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE YAZMIN GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO




SS
Secretaría
de Salud

SESV
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 170

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUINIENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
Unidisco Novobiocina 5 microgramos					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21009	2502-25101	59	CARTUCHO CON 50 DISCOS	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
F.T.170					
Discos de discos de papel, impregnados con Novobiocina de 5 µg cartucho con 50 discos.					
					
Nota : Carta compromiso para realizar la entrega en 2 partes con diferentes fechas de caducidad					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
Unidisco Novobiocina 5 microgramos	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.170	
	<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: 1.- CERTIFICADO DE ANALISIS 2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>

ELABORÓ


M. en B. E. ERNESTO ARREDOLA BUCOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYAZA ROS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA




200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





Renglón No. 171

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
Unidisco oxacilina					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	CARTUCHO CON 50 DISCOS	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Discos de discos de papel, impregnados con Oxacilina a una concentración de 1 µg</p>  <p>Nota : Carta compromiso para realizar la entrega en 2 partes con diferentes fechas de caducidad.</p>					





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
Unidisco oxacilina	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.171	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: 1.- CERTIFICADO DE ANALISIS 2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>	

ELABORÓ


M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BÉDALLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYZA ROS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





Reglón No. 172

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
Unidiscos de Bacitracina 0.04 IU/IE/UI					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25301	59	TUBO CON 50 UNIDISCOS	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Unidiscos de Bacitracina 0.04 IU/IE/UI; tubo con 50 unidiscos, para la identificación presuntiva de estreptococos betahemolíticos del grupo A.</p> 					P.T.172
<p>Nota : Carta compromiso para realizar la entrega en 2 partes con diferentes fechas de caducidad.</p>					





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
Unidiscos de Bacitracina 0.04 IU/IE/UI	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.172	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOP: 1.- CERTIFICADO DE ANALISIS 2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>	

ELABORO

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BECILLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE AYZA ROS GARCÉS
DIRECTORA DEL AREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





Renglón No. 173

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
Unidiscos de Bacitracina 10 IU/IE/UI					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	TUBO CON 50 UNIDISCOS	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
F.T.173					
<p>Unidiscos de Bacitracina 10 IU/IE/UI; tubo con 50 unidiscos, para la identificación presuntiva de estreptococos beta-hemolíticos del grupo A.</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Nota : Carta compromiso para realizar la entrega en 2 partes con diferentes fechas de caducidad.</p>					





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESV
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
Unidiscos de Bacitracina 10 IU/IE/UI	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.173	
<p>GARANTÍA: 12 meses CADUCIDAD: 12 meses MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA MUESTRAS: NO APLICA NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: 1.- CERTIFICADO DE ANALISIS 2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NÓM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>	

ELABORÓ


M. en S. E. ERNESTO ARREDIA REDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYZA RIOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





Renglón No. 174

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
Unidiscos factor V					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21005	2502-25101	59	TUBO CON 50 UNIDISCOS	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Materiales suministrados:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Tapón de resorte y émbolo. 1 tableta desecante en cada cartucho. 1 Cartucho por paquete. Lámina de sellado de cada cartucho individual 50 discos en cada cartucho <p>Mota : Carta compromiso para realizar la entrega en 2 partes con diferentes fechas de caducidad</p>					





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
Unidiscos factor V	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.174	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: 1.- CERTIFICADO DE ANALISIS 2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STP5-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>	

ELABORO


M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BECOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE AYZA RÍOS GARCÉS
DIRECTORA DE ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





Renglón No. 175

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
Unidiscos factor X					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	TUBO CON 50 UNIDISCOS	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Materiales suministrados:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Tapón de resorte y émbolo. 1 tableta desecante en cada cartucho. 1 Cartucho por paquete. Lámina de sellado de cada cartucho individual 50 discos en cada cartucho <p>Nota : Carta compromiso para realizar la entrega en 2 partes con diferentes fechas de caducidad</p>					<p>F.T.175</p> 





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
Unidiscos factor X	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.175	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOP:</p> <p>1.- CERTIFICADO DE ANALISIS.</p> <p>2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO.</p> <p>3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>	

ELABORÓ

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYZA RIOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA




200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





Renglón No. 176

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
Unidiscos factor XV					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	TUBO CON 50 UNIDISCOS	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
Materiales suministrados: 1 Tapón de resorte y émbolo. 1 tableta desecante en cada cartucho. 1 Cartucho por paquete. Lámina de sellado de cada cartucho individual. 50 discos en cada cartucho					F.T.176
					
Note : Carte compromiso para realizar la entrega en 2 partes con diferentes fechas de caducidad					





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
Unidiscos factor XV	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.176	
	<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: 1.- CERTIFICADO DE ANALISIS 2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>

ELABORÓ


M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEZULLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYZA RÍOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA




200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





Renglón No. 177

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
VARILLA PARA OXIDASA (BACTIDEN OXIDASA PRUEBA EN VARILLAS)					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21009	2502-25101	59	VIAL con 50 piezas	22
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
F.T.177					
<p>Varillas para oxidasa (Bactiden oxidasa) Contenido: vial con 50 varillas indicadoras . Para la detección de citocromo oxidasa en microorganismos. Composición:La zona reactiva de una tira de ensayo contiene:dicloruro de N,N-dimetil-1,4-fenilendiamonio 0,1 µmol;1-naftol 1,0 µmol.</p>  <p>Nota : Carta compromiso para realizar la entrega en 2 partes con diferentes fechas de caducidad.</p>					





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESV
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUIRIENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
VARILLA PARA OXIDASA (BACTIDEN OXIDASA PRUEBA EN VARILLAS)	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.127	
<p>GARANTÍA: 24 meses</p> <p>CADUCIDAD: 24 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: 1.- CERTIFICADO DE ANALISIS 2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>	

ELABORO


M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE AYZA ROS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





Renglón No. 178

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
VASELINA LÍQUIDA TÉCNICO					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO con 100 ML	5
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Vaselina líquida técnico con 100 ml. TA. Número CE 232-373-2 Número CAS 8009-03-8</p> 					F.T.178
<p>Nota : Carta compromiso para realizar la entrega en 2 partes con diferentes fechas de caducidad.</p>					





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
VASELINA LÍQUIDA TÉCNICO	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.178	
<p>GARANTÍA: 24 meses</p> <p>CADUCIDAD: 24 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:</p> <p>1.- CERTIFICADO DE ANALISIS.</p> <p>2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO.</p> <p>3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>	

ELABORÓ

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENIACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYZARLOS GARCES
DIRECTORA DEL ÁREA




200 AÑOS

VERACRUZ

CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR

1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 179

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.830.5270			
NOMBRE GENÉRICO					
XILOL					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATEVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO CON 1000 ML	12
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Frasco de vidrio color ámbar. Tape con cierre hermético libre de fugas.</p>					F.T.179
					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080.830.5270
NOMBRE GENÉRICO	
XILOL	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.179	
	<p>GARANTÍA: 24 meses CADUCIDAD: 24 meses MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A MUESTRAS: CITOLÓGICAS</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015.</p> <p>Tener etiqueta de identificación que cumpla con lo relativo al punto 10 de la Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Publicada en el DOF el 09 de octubre de 2015.</p> <p>Contar con Hoja de Datos de Seguridad (HDS) para dar cumplimiento estricto a los puntos 6.3, 6.4, 6.8, 8.1 inciso b, 9.1 y 9.2 de la Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Publicada en el DOF el 09 de octubre de 2015.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>

ELABORÓ

M. en B. E. ERNESTO ARACOA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE AYTA RIOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO




SS
Secretaría
de Salud

SESV
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 180

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
XILOSA					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25301	99	FRASCO CON 10g	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
Cateoría: reactivo analítico Para uso exclusivo en laboratorio. Contenido neto: 10 gramos nombre: O-XILOSA					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
XILOSA	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.180	
<p>GARANTÍA: 24 meses</p> <p>CADUCIDAD: 24 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOP: NOM-018-STPS-2015 DOP: 09 de octubre de 2015. certificado del proveedor.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORÓ

M. en B. E. ERNESTO ARREDOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE AYZA RIOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 181

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUIRIENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
YODO RESUBLIMADO					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	99	FRASCO CON 500 GRs.	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>FRASCO CONTENIDO NETO: 500 GRAMOS CONTAR CON MOJA DE SEGURIDAD CONTAR CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS CADUCIDAD MÍNIMA 24 MESES CAS NO. 7553-56-2 PRESENTACIÓN EN CRISTALES FINOS DE COLOR OSCURO CON DESTELLOS VIOLETA</p>					F.T.181
					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
YODO RESUBLIMADO	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
P.T.181	
<p>GARANTÍA: 24 meses</p> <p>CADUCIDAD: 24 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOP: NOM-018-STPS-2015 DOP: 09 de octubre de 2015, certificado del proveedor</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORÓ


M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BFDQ/LA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE PÉREZ ROS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 182

FICHA TÉCNICA						
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA				
CLAVE		080.830.5320				
NOMBRE GENÉRICO						
YODURO DE POTASIO						
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO CON 500 GRS.	10	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS						
F.T.182						
FRASCO CONTENIDO NETO: 500 GRAMOS CONTAR CON HOJA DE SEGURIDAD CONTAR CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS CADUCIDAD MÍNIMA 24 MESES CAS NO. 7681-11-0						



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080.830.5320
NOMBRE GENÉRICO	
YODURO DE POTASIO	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.182	
	<p>GARANTÍA: 24 meses</p> <p>CADUCIDAD: 24 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOP: NOM-018-STPS-2015 DOP: 09 de octubre de 2015. certificado del proveedor</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>

ELABORÓ


M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYZARLOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 183

FICHA TÉCNICA					
FICHA TÉCNICA		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
ÁREA REQUERENTE		S/C			
CLAVE		NOMBRE GENÉRICO			
ACETONITRILLO GRADO HPLC					
ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21008	2502-25101	59	FRASCO DE 1 LITRO	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Número de CAS: 75-05-8 Especificaciones: grado cromatográfico, frasco de 1L Apariencia : líquida Color: incoloro Pureza: mayor a 99.90%</p>					F.T.1
					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
ACETONITRILO GRADO HPLC	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.1	
<p>GARANTÍA: 24 MESES</p> <p>CADUCIDAD: 24 MESES</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOP: SE DEBE ENTREGAR CUMPLIENDO CON ETIQUETA Y HOJA DE SEGURIDAD QUE CUMPLA CON NOM-018-STPS-2015. Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	


I.C. [Nombre] [Apellido]
 JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZA

 Msc. C. [Nombre] [Apellido]
 DIRECTOR DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
 CUNA DEL HEROICO
 COLEGIO MILITAR
 1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud


SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 184

FICHA TÉCNICA					
FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUIRIENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
ÁCIDO ASCÓRBICO CRISTALINO (C ₆ H ₈ O ₅), PUREZA 99%					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
PASSA	21006	2502-25101	59	FRASCO CON 100 GRS	8
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
Número de CAS: 50-81-7 Especificaciones: L-ácido ascórbico, frasco de 100g Apariencia : sólida Color: blanco					F.T. 2





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO


FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
ÁCIDO ASCÓRBICO CRISTALINO (C6H8O5), PUREZA 99%	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
#.T.2	
<p>GARANTÍA: 24 MESES CADUCIDAD: 24 MESES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A MUESTRAS: N/A NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOP: SE DEBE ENTREGAR CUMPLIENDO CON ETIQUETA Y HOJA DE SEGURIDAD QUE CUMPLA CON NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORÓ

 J.C. Peña
 JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

 M.en C. Jessuél
 DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
 CUNA DEL HEROICO
 COLEGIO MILITAR
 1823 - 2023



200 AÑOS
VERACRUZ
 CUNA DEL HEROICO
 COLEGIO MILITAR
 1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 185

FICHA TÉCNICA					
FICHA TÉCNICA		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
ÁREA REQUIERENTE		080.830.3283			
CLAVE		NOMBRE GENÉRICO			
ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL					
ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
PASSA	21006	25101	59	FRASCO CON 1 LITRO	5
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Especificaciones: grado cromatográfico, frasco de 1l., glacial.</p> <p>Color: incoloro</p> 					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUIRIENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080-830.3283
NOMBRE GENÉRICO	
ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
P.T.3	
<p>GARANTÍA: 24 MESES</p> <p>CADUCIDAD: 24 MESES</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: SE DEBE ENTREGAR, CUMPLIENDO CON ETIQUETA Y HOJA DE SEGURIDAD QUE CUMPLA CON NOM-010-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	
 I.O. Pineda Juridía Carolina García JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE	AUTORIZA M.en C. Jacqueline López Rodríguez DIRECTORA DE ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





Renglón No. 186

FICHA TÉCNICA					
FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUIRIENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
ÁCIDO CLORHÍDRICO LÍQUIDO, PARA ANÁLISIS TRAZA DE METALES, PUREZA > 37%					
ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21006	2502-25101	59	FRASCO DE 500 ML	4
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
Número de CAS: 7647-01-0					F.T.4
Especificaciones: para análisis traza de metales, pureza > 37%, FRASCO DE 500 mL					
Apariencia : líquida					
Color: Incoloro					





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
ÁCIDO CLORHÍDRICO LÍQUIDO, PARA ANÁLISIS TRAZA DE METALES, PUREZA > 37%	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.4	
<p>GARANTÍA: 24 MESES CADUCIDAD: 24 MESES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOP: SE DEBE ENTREGAR CUMPLIENDO CON ETIQUETA Y HOJA DE SEGURIDAD QUE CUMPLA CON NOM-019-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORÓ


 L.Q. Perla Yvonne Cercos García
 JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

 Marian C. Jacqueline Ariza Rios
 DIRECTORA DEL AREA



200 AÑOS
VERACRUZ
 CUNA DEL HEROICO
 COLEGIO MILITAR
 1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 187

FICHA TÉCNICA					
FICHA TÉCNICA		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
ÁCIDO ETILENDIAMINOTETRAACETICO SAL DISODICO DIHIDRATADO (EDTA) POLVO, GRADO ACS					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21006	2502-25101	59	FRASCO 500 G	3
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Número de CAS:6381-92-6 Fórmula química: $C_{10}H_{14}N_2O_8 \cdot 2Na \cdot 2H_2O$. Pureza $\geq 95 - 97\%$ Presentación física: SOLIDOS CRISTALINO</p>					F.Y.5



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESV
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUIRIENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA	
CLAVE		S/C	
NOMBRE GENÉRICO			
ÁCIDO ETILENDIAMINOTETRAACETICO SAL DISODICO DIHIDRATADO (EDTA) POLVO, GRADO ACS			
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS			
F.T.5			
<p>GARANTÍA: 24 MESES CADUCIDAD: 24 MESES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: SE DEBE ENTREGAR CON SU FICHA DE SEGURIDAD QUE CUMPLA CON NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>			

ELABORO

BIO. RICARDO VELAZQUEZ MOCTEZUMA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M EN C. JACQUELINE AYZA BLOS GARCÉS
DIRECTOR DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO




SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 188

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUIRENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
ÁCIDO NITRICO LÍQUIDO, PARA ANÁLISIS TRAZA DE METALES, PUREZA > 69.0-70.0%					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21008	2502-25101	59	FRASCO 500 mL	7
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Número de CAS: 7697-37-2 Especificaciones: para análisis trazas de metales para Absorción atómica o ICP pureza > 69.0-70.0% Presentación física: Líquido incoloro pH < 1 a 20 °C (68 °F) Densidad 1.39 g/cm³ a 20 °C (68 °F)</p>					F.T.6
					
					





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO


FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
ÁCIDO NITRICO LÍQUIDO, PARA ANÁLISIS TRAZA DE METALES, PUREZA > 69.0-70.0%	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.6	
<p>GARANTÍA: 24 MESES CADUCIDAD: 24 MESES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOP: SE DEBE ENTREGAR CON SU FICHA DE SEGURIDAD QUE CUMPLA CON NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORÓ

BIOL. RICARDO VELAZQUEZ MOCTEZUMA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

BIOL. MARCELO RIVERA RIVERA
DIRECTOR DEL ÁREA



200 ANOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



200 ANOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO




SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 189

FICHA TÉCNICA					
FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUIRENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.830.4679			
NOMBRE GENÉRICO					
ALCOHOL METÁLICO (LIBRE DE ACETONA)R.A. (ACS)					
ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21006	3502-35101	59	FRASCO CON 1000 ML.	5
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Nombre del reactivo: ALCOHOL METÁLICO (LIBRE DE ACETONA)R.A. (ACS)</p> <p>Presentación: Frasco con 1000 ml</p> <p>Aspecto: Transparente</p> <p>Color: Líquido sin color</p> <p>pH: Sin datos disponibles</p> <p>Punto de fusión: Punto de fusión: -97.8 °C (-144.0 °F) - (ECHA)</p> <p>Punto de ebullición: 64.7 °C 148.5 °F a 1.013 hPa - (ECHA)</p> <p>Viscosidad: 0.34 - 0.59 mm²/s a 20 °C (68 °F) -</p> <p>Temperatura de conservación: recomendada indicada en la etiqueta del producto.</p> <p>Uso identificado: Peseo de muestras en laboratorio, desarrollo metodologías analíticas.</p>					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUIRIENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080.830.4679
NOMBRE GENÉRICO	
ALCOHOL METÍLICO (LIBRE DE ACETONA)R.A. (ACS)	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
P.T.7	
<p>GARANTÍA: 24 MESES CADUCIDAD: 24 MESES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: SE DEBE ENTREGAR CON SU FICHA DE SEGURIDAD QUE CUMPLA CON NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO; CERTIFICADO DE LOTE</p>	

ELABORÓ

M. B. E. Ernesto Arreola Sedilla
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M en C. Jacqueline Ruiz García
DIRECTORA DEL AREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESV
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 190

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.610.0962			
NOMBRE GENÉRICO					
AGAR EOSINA AZUL DE METILENO (EMB)					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASIA	21006	2902-29101	59	frasco de 450G	6
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Agar Eosina y Azul de Metileno es un medio selectivo y diferencial para Enterobacterias lactosa positivas. Este medio también es conocido como Agar EMB por sus siglas en inglés. Bote en presentación de 450 g. Medio de Cultivo deshidratado Agente de diagnóstico Uso In Vitro Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete.</p>					
					
					



VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080.610.0962
NOMBRE GENÉRICO	
AGAR EOSINA AZUL DE METILENO (EMB)	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.B	
<p>GARANTIA: 24 MESES CADUCIDAD: 24 MESES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A INSTALACION, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACION AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR MUESTRAS: N/A MANUALES DE OPERACION Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORÓ

 E. Q. Pineda
 JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

 M en C. Jacqueline Arzú
 DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
 CUNA DEL HEROICO
 COLEGIO MILITAR
 1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO




SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 191

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
AGAR ENTERICO HEKTOEN					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21006	2502-25101	59	frasco de 500g	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Agar enterico Hektoen es un medio moderadamente selectivo y de diferenciación para el aislamiento y el cultivo de microorganismos gram negativos entéricos, y especialmente para el aislamiento de especies de Shigella y Salmonella a partir de muestras fecales.</p> <p>Bote en presentación de 500 g. Medio de Cultivo deshidratado Agente de diagnóstico Uso in Vitro Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete.</p> 					
 200 AÑOS VERACRUZ CUNA DEL HEROICO COLEGIO MILITAR 1823 - 2023					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO


FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
AGAR ENTERICO HEKTOEN	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.9	
<p>GARANTÍA: 24 MESES CADUCIDAD: 24 MESES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A INSTALACION, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACION AL PERSONAL USUARIO: N/A MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORADO
 LQ. Peña Soria de Castro García
 JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZADO
 M en C. Jacqueline Arza Ríos García
 DIRECTORA DEL AREA



200 AÑOS
VERACRUZ
 CUNA DEL HEROICO
 COLEGIO MILITAR
 1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 192

FICHA TÉCNICA					
FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.610.9799			
NOMBRE GENÉRICO					
AGAR XILOSA LISINA DESOXICOLATO (XLD)					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21006	2502-25101	99	frasco de 450g	4
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Agar XLD es utilizado para el aislamiento y diferenciación de Enterobacterias patógenas, principalmente de los géneros Shigella y Salmonella.</p> <p>Bote en presentación de 450 g.</p> <p>Medio de Cultivo deshidratado</p> <p>Agente de diagnóstico</p> <p>Uso in Vitro</p> <p>Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete.</p>					
					





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO


FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080.610.9799
NOMBRE GENÉRICO	
AGAR XILOSA LISINA DESOXCILATO (XLD)	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.10	
<p>GARANTÍA: 24 MESES CADUCIDAD: 24 MESES</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOP: NON-018-STPS-2015 DOP: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	


I.G. Perla
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO
M en C. Jacqueline Ariza Ríos Garza
DIRECTORA DEL AREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 193

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.830.4646			
NOMBRE GENÉRICO					
ALCOHOL AL 70% (ETANOL)					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21005	2502-25101	59	GARRAFA DE 20 L	45
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
Etanol al 70% (Antiséptico Alcohol desnaturalizado), Garrafa con 20 lts.					
					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080.830.4646
NOMBRE GENÉRICO	
ALCOHOL AL 70% (ETANOL)	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
#.T.11	
<p>GARANTÍA: 24 MESES CADUCIDAD: 24 MESES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA MUESTRAS: NO APLICA NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOP: 1.- CERTIFICADO DE ANALISIS 2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>	

AUTORIZO


M. B. E. Ernesto Arreola Badilla
DIRECTORA DEL ÁREA

AUTORIZO

M en C. Jacqueline Ayza Rios García
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 194

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
AMPOLLETAS INDICADOR BIOLÓGICO P/CONTROL CALIDAD AUTOCLAVES					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21006	2502-25101	59	caja con 100 ampollitas	23
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Esterikon plus es un bioindicador comercial para el control biológico de autoclaves, consiste en una ampolla que contiene caldo nutritivo, azúcar, un indicador de pH y esporas de un organismo no patógeno <i>Geobacillus stearothermophilus</i> ATCC.</p> <p>caja con 100 ampollitas</p> <p>Es un indicador biológico</p> <p>Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete.</p> <p>Num. de Catalogo:110274002</p>					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
AMPOLLETAS INDICADOR BIOLÓGICO P/CONTROL CALIDAD AUTOCLAVES	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.12	
<p>GARANTÍA: 24 MESES CADUCIDAD: 24 MESES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

[Signature]
 ELABORADO POR: Yenny L. García
 JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZADO
 M en C. Jacqueline Arca Ríos Barco
 DIRECTORA DEL AREA





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 195

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.081.4824			
NOMBRE GENÉRICO					
ANTISUERO POLIVALENTE ANTI VIBRIO CHOLERAЕ 01. CON 1ML PARA PREPARAR 3ML.					
ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21003	2502-25101	59	vial con 3 ml	5
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>ANTISUERO POLIVALENTE ANTI VIBRIO CHOLERAЕ 01. 3ML, liofilizado vial de 3ml CONDICIONES ADECUADAS DE REFRIGERACION Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete.</p> 					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080.081.4824
NOMBRE GENÉRICO	
ANTISUERO POLIVALENTE ANTI VIBRIO CHOLERA E 01. CON 1ML PARA PREPARAR 3ML.	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.13	
<p>GARANTÍA: 24 MESES CADUCIDAD: 24 MESES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACION AL PERSONAL USUARIO: N/A MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	


Jefe del Departamento y/o Enlace

AUTORIZO

 M en C Jacqueline Ariza Torres
 DIRECTORA DEL AREA



200 AÑOS
VERACRUZ
 CUNA DEL HEROICO
 COLEGIO MILITAR
 1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 196

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.081.2166			
NOMBRE GENÉRICO					
ANTISUERO POLIVALENTE DE SALMONELLA DE LOS GRUPOS A HASTA EL I DE VI.					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21006	2502-25101	59	vial con 3 ml	3
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Salmonella O Antisuero Poly AI & VI vial de 3ml para la identificación serológica de salmonella</p> <p>Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete.</p> 					
 200 AÑOS VERACRUZ CUNA DEL HEROICO COLEGIO MILITAR 1823 - 2023					

 **200** AÑOS
VERACRUZ
 CUNA DEL HEROICO
 COLEGIO MILITAR
 1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO


FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080.081.2166
NOMBRE GENÉRICO	
ANTISUERO POLIVALENTE DE SALMONELLA DE LOS GRUPOS A HASTA EL I DE VI.	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
<p>GARANTÍA: 24 MESES CADUCIDAD: 24 MESES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORÓ
 T. GARCÍA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ
 M. C. JACQUELINE ROSA RIVERA
 DIRECTORA DEL AREA



200 AÑOS
VERACRUZ
 CUNA DEL HEROICO
 COLEGIO MILITAR
 1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 197

FICHA TÉCNICA					
FICHA TÉCNICA		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.830.4893			
NOMBRE GENÉRICO					
AZUL DE BROMOTIMOL, GRADO ACS, PUREZA 95%					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21006	2902-25101	59	FRASCO DE 25 G	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Especificaciones: Azul de bromotimol, grado ACS, pureza 95%, FRASCO DE 25 G</p> <p>Apariencia : SOLIDO Color: Violeta tenue</p> 					
F.Y.15					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO


FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080.830.4893
NOMBRE GENÉRICO	
AZUL DE BROMOTIMOL, GRADO ACS, PUREZA 95%	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.15	
<p>GARANTÍA: 24 MESES CADUCIDAD: 24 MESES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: SE DEBE ENTREGAR CUMPLIENDO CON ETIQUETA Y HOJA DE SEGURIDAD QUE CUMPLA CON NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORÓ
 I.Q. Paola Purdita Corona García
 JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O
 ENLACE

AUTORIZÓ
 M en C. Jacqueline Ayala Ruiz García
 DIRECTORA DEL AREA



200 AÑOS
VERACRUZ
 CUNA DEL HEROICO
 COLEGIO MILITAR
 1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 198

FICHA TÉCNICA					
FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
CALDO RAPPAPORT VASSILIADIS					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21006	2502-25101	59	Frasco de 500g	3
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Caldo Rappaport-Vassiladis R10 (218581). Se emplea para el enriquecimiento selectivo de Salmonella a partir de productos cárnicos, lácteos, heces y agua de residual contaminada.</p> <p>Frasco en presentación de 500 g. Medio de Cultivo deshidratado Agente de diagnóstico Uso in Vitro Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete.</p> 					
 <p>200 AÑOS VERACRUZ CUNA DEL HEROICO COLEGIO MILITAR 1823 - 2023</p>					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO


FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CALDO RAPPAPORT VASSILIADIS	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.16	
<p>GARANTÍA: 24 MESES CADUCIDAD: 24 MESES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS / CERTIFICACIONES / REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO
 M en C. Jacqueline Reyes Rios Garces
 DIRECTORA DEL AREA



200 AÑOS
VERACRUZ
 CUNA DEL HEROICO
 COLEGIO MILITAR
 1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO




SS
Secretaría
de Salud


SESV
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 199

FICHA TÉCNICA					
FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		090.610.2315			
NOMBRE GENÉRICO					
CALDO TODD HEWITT					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21006	2502-25101	50	FRASCO 450 g	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Se utiliza principalmente para el crecimiento de estreptococos beta-hemolíticos para su uso en pruebas serológicas.</p> <p>Medio de Cultivo deshidratado Agente de diagnóstico Uso in Vitro Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete.</p> 					
F.T.17					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

HOJA: 2 DE 2

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE CLAVE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA 080.610.2315
NOMBRE GENÉRICO CALDO TODD HEWITT	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
P.T.17	
<p>GARANTÍA: 24 MESES CADUCIDAD: 24 MESES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A INSTALACION, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACION AL PERSONAL USUARIO: N/A MUESTRAS: N/A NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015. MANUALES DE OPERACION Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORO

 JEFES DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

 M en C. Jacqueline Ayta Rios Garces
 DIRECTORA DEL AREA



200 AÑOS
VERACRUZ
 CUNA DEL HEROICO
 COLEGIO MILITAR
 1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 200

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.829.2346			
NOMBRE GENÉRICO					
CALDO UREA PARA DIFERENCIAR E IDENTIFICAR ENTEROBACTERIAS					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21006	2502-25101	59	frasco de 450g	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Medio de cultivo utilizado para identificar Enterobacterias con base a la hidrólisis de urea a partir de muestras clínicas y otros materiales</p> <p>Fresco en presentación de 450 g.</p> <p>Medio de Cultivo deshidratado</p> <p>Agente de diagnóstico</p> <p>Uso in Vitro</p> <p>Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete.</p>					
					
 <p>200 AÑOS VERACRUZ CUNA DEL HEROICO COLEGIO MILITAR 1823 - 2023</p>					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DE VERACRUZ
CLAVE	080.829.2346
NOMBRE GENÉRICO	
CALDO UREA PARA DIFERENCIAR E IDENTIFICAR ENTEROBACTERIAS	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.18	
<p>GARANTÍA: 24 MESES CADUCIDAD: 24 MESES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A MUESTRAS: N/A NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR</p> <p>MANUALES DE OPERACION Y/O SERVICIO: N/A</p>	

I. CLP...
 JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO:
 MEn C. Jacqueline...
 DIRECTORA DEL AREA





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESV
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 201

FICHA TÉCNICA					
FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.610.2570			
NOMBRE GENÉRICO					
CALDO VERDE BRILLANTE AL 2%					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21006	2502-25101	50	frasco de 450 g	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Para la confirmación de coliformes en muestras de agua y alimentos.</p> <p>Frasco en presentación de 450 g.</p> <p>Medio de Cultivo deshidratado</p> <p>Agente de diagnóstico</p> <p>Uso In Vitro</p> <p>Para uso exclusivo de Laboratorio clínico a de Gabinete.</p>					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA


ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080.610.2570	
NOMBRE GENÉRICO		
CALDO VERDE BRILLANTE AL 2%		
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS		
F.T.19		
		<p>GARANTÍA: 24 MESES CADUCIDAD: 24 MESES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A MUESTRAS: N/A NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR MANUALES DE OPERACION Y/O SERVICIO: N/A</p>

I.Q. Perla Yolanda Calcaño García
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO
M en C. Jacqueline Arza Trujillo
DIRECCIÓN DEL ÁREA



200 ANOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

**VERA
CRUZ**
ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 202

FICHA TÉCNICA					
FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
CLORHIDRATO DE HIDROXILAMINA					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21006	2502-25101	59	FRASCO CON 50 GRS	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Número de CAS: 5470-11-1. Especificaciones: CLORHIDRATO DE HIDROXILAMINA 99.99 % FRASCO 50 G, Apariencia : SOLIDO Color: BLANCO</p> 					P.T.20



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO


FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CLORHIDRATO DE HIDROXILAMINA	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.20	
	<p>GARANTÍA: 24 MESES</p> <p>CADUCIDAD: 24 MESES</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOP: SE DEBE ENTREGAR CUMPLIENDO CON ETIQUETA Y HOJA DE SEGURIDAD</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>

E.G. Pérez
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO
M. en C. Jacqueline Aytes Ros García
DIRECTORA DEL AREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud


SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 203

FICHA TÉCNICA					
FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.829.3682			
NOMBRE GENÉRICO					
CLORURO DE BARIO (BA _{CL} 2 2H ₂ O) ACS PUREZA >99%					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21006	2502-25101	59	FRASCO CON 100 GRS	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Especificaciones: CLORURO DE BARIO (BA_{CL}2 2H₂O) ACS PUREZA >99% FRASCO 100 G</p> <p>Apariencia : SOLIDO Color: BLANCO</p> 					
P.T.21					





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUIRIENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080.829.3682
NOMBRE GENÉRICO	
CLORURO DE BARIO (BaCl ₂ 2H ₂ O) ACS PUREZA >99%	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.21	
<p>GARANTÍA: 24 MESES</p> <p>CADUCIDAD: 24 MESES</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: SE DEBE ENTREGAR CUMPLIENDO CON ETIQUETA Y HOJA DE SEGURIDAD QUE CUMPLA CON NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORÓ
[Signature]


BIOL. RICARDO VELAZQUEZ MOCTEZUMA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ
[Signature]

M en C. Jacqueline Ayta Ríos Garcés
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO




SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 204

FICHA TÉCNICA					
FICHA TÉCNICA		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
Cloruro de potasio polvo, estándar secundario farmacéutico					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21003	2502-25101	59	FRASCO 5 G	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Número de CAS: 7447-40-7 Fórmula química: KCl Concentración: ≥99 % Presentación física: Sólido cristalino blanco Densidad: 1,98 g/cm³ a 20 °C pH : 7 a 20 °C) Trazabilidad según el NIST</p>					
					
					





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE VERACRUZ
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
Cloruro de potasio polvo, estándar secundario farmacéutico	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.22	
<p>GARANTÍA: 24 MESES</p> <p>CADUCIDAD: 24 MESES</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOP: SE DEBE ENTREGAR CON SU FICHA DE SEGURIDAD QUE CUMPLA CON NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Trazabilidad según el NIST o CENAM.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORÓ

BIOL RICARDO VELAZQUEZ MOCTEZUMA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M en C JACQUELINE AYALA RÍOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO




SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 205

FICHA TÉCNICA					
FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.610.1572			
NOMBRE GENÉRICO					
MALTOSA					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21003	2502-25101	59	FRASCO 450 g	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Para usar en la preparación de medios de cultivo microbiológicos</p> <p>Para uso exclusivo de laboratorio contenido neto: frasco de 450 g</p> 					





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DE VERACRUZ
CLAVE	080.610.1572
NOMBRE GENÉRICO	
MALTOSA	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
<p>GARANTÍA: 24 MESES</p> <p>CADUCIDAD: 24 MESES</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DDF: NOM-018-STPS-2015 DDF: 09 de octubre de 2015.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

AUTORIZO

M.B.E. Ernesto Arreola Bedolla
DIRECTORA DEL AREA

AUTORIZO

M en C. Jacqueline Guzmán García
DIRECTORA DEL ASEA



200 ANOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 206

FICHA TÉCNICA					
FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
EMULSIÓN YEMA DE HUEVO CON TELURITO DE POTASIO					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTEDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21003	2502-25101	50	Caja con 10 Frasco de 50ml	4
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>"La emulsión de telurito de yema de huevo se utiliza como aditivo para agar BAIRD-PARKER. La yema de huevo permite la detección de la actividad de la lecitinasa microbiana y la reducción del telurito."</p> <p>NUMERO DE CATALOGO: 103785 Agente de diagnóstico</p> <p>Para uso exclusivo de Laboratorio clínico e de Gabinete.</p> <div style="text-align: center;">  </div>					
 200 AÑOS VERACRUZ CUNA DEL HEROICO COLEGIO MILITAR					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud


SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
EMULSIÓN YEMA DE HUEVO CON TELURITO DE POTASIO	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.24	
<p>GARANTÍA: 12 MESES CADUCIDAD: 12 MESES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A MUESTRAS: N/A NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	


 Héctor Sotelo Cárdenas
 JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

 M en C. Jacqueline Ayra Piles Góngora
 DIRECTORA DEL AREA



200 AÑOS
VERACRUZ
 CUNA DEL HEROICO
 COLEGIO MILITAR
 1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO





SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 207

FICHA TÉCNICA					
FICHA TÉCNICA		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
SOLUCION ESTANDAR DE CONDUCTIVIDAD 1413 µS/cm.					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21002	2502-25101	59	FRASCO 500 mL	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Número de CAS: 7447-40-7</p> <p>Presentación física: Líquido incoloro</p> <p>Densidad: 1 g/cm³ a 20 °C</p> <p>pH: 7</p> <p>Trazabilidad según el NIST</p> <p>Thermo SCIENTIFIC</p> <p>FRASCO 500 ML</p>					F.Y.25
					
Se solicita esta marca en particular por la estabilidad en las lecturas de verificación de funcionalidad.					
 <p>200 AÑOS VERACRUZ CUNA DEL HEROICO COLEGIO MILITAR 1823 - 2023</p>					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO


FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
SOLUCION ESTANDAR DE CONDUCTIVIDAD 1413 µS/cm.	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.25	
<p>GARANTÍA: 24 MESES</p> <p>CADUCIDAD: 24 MESES</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: SE DEBE ENTREGAR CON SU FICHA DE SEGURIDAD QUE CUMPLA CON NDM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Trazabilidad según el NIST o CENAM.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORÓ
BICL. RICARDO VERAZQUEZ MOCTEZUMA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ
M en C. JACQUELINE AVILA RISS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





Renglón No. 208

FICHA TÉCNICA					
FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
SOLUCION ESTANDAR DE CONDUCTIVIDAD 5000 µS/cm.					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21003	2502-25101	59	FRASCO 500 mL	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Número de CAS:7447-40-7</p> <p>Presentación física: Líquido Incoloro</p> <p>Densidad: 1 g/cm³ a 20 °C</p> <p>Trazabilidad según el NIST</p> 					F.T.26





FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUIRIENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
SOLUCION ESTANDAR DE CONDUCTIVIDAD 5000 µS/cm.	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.26	
<p>GARANTÍA: 24 MESES</p> <p>CADUCIDAD: 24 MESES</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOP: SE DEBE ENTREGAR CON SU FICHA DE SEGURIDAD QUE CUMPLA CON</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORÓ

BIOL. RICARDO VAZQUEZ MOCTEZUMA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M en C. JACQUELINE AYZA RÍOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 209

FICHA TÉCNICA					
FICHA TÉCNICA		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
FOSFATO MONOSÓDICO MONOHIDRATADO					
ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASA	21003	25101	59	FRASCO CON 500 GR	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
Número de CAS: 10049-21-5 Especificaciones: FOSFATO MONOSÓDICO MONOHIDRATADO, PUREZA 98-103%, FRASCO 500g Apariencia : SÓLIDO Color: BLANCO					F.T.27
					
					





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud


SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO


FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
FOSFATO MONOSÓDICO MONOHIDRATADO	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.27	
<p>GARANTÍA: 24 MESES</p> <p>CADUCIDAD: 24 MESES</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: SE DEBE ENTREGAR CUMPLIENDO CON ETIQUETA Y HOJA DE SEGURIDAD QUE CUMPLA CON NOM-018-STPS-2015. Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	


J. Peña
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. C. Jacqueline
DIRECTORA DEL AREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 210

FICHA TÉCNICA					
FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA				
CLAVE	S/C				
NOMBRE GENÉRICO					
FUENTE ESTÁNDAR EN SOLUCIÓN MULTINÚCLIDO EN HCL 2M, CONTENIDO CADMIO-109, COBALTO-57, TELURIO-123M, CROMO-51, ESTAÑO-113, ESTRONCIO-85, CESIO-137, YTRIO-88, COBALTO-60, AMERICIO 241, PARA CUBRIR UN RANGO ENTRE 88 Y 1836 KEV					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21003	2502-25101	59	AMPOLLETA CON 50 mL	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
ESTÁNDAR RADIOACTIVO MULTINÚCLIDO CON ACTIVIDAD APROXIMADA DE 185 kBq (5 µCi) ± 15%.					F.T.28
RADIONÚCLIDOS A CONTENER: Am-241, Cd-109, Co-57, Te-123m, Cr-51, Sn-113, Sr-85, Cs-137, Ca-60, Y-88 EN SOLUCIÓN HCL 2M.					
TRAZABLE A NIST.					
Presentación física: AMPOLLETA SELLADA DE 50 mL.					
					
 200 AÑOS VERACRUZ CUNA DEL HEROICO COLEGIO MILITAR 1823 - 2023					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
FUENTE ESTÁNDAR EN SOLUCIÓN MULTINÚCLIDO EN HCL 2M, CONTENIDO CADMIO-109, COBALTO-57, TELURIO-123M, CROMO-51, ESTAÑO-113, ESTRONCIO-85, CESIO-137, YTRIO-88, COBALTO-60, AMERICIO 241, PARA CUBRIR UN RANGO ENTRE 88 Y 1836 KEV	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.28	
<p>GARANTÍA: 12 MESES CADUCIDAD: 12 MESES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: SE DEBE ENTREGAR CON SU FICHA DE SEGURIDAD QUE CUMPLA CON NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. y Certificado trazable a NIST</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORÓ

BIDL RICARDO DE LA CRUZ NIETO
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M en C. JACQUELINE AYZA RÍOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 211

FICHA TÉCNICA					
FECHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
HEXAMETILENOTETRAMINA ((CH ₂) ₆ N ₄), PUREZA >99,5%					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	11003	25101	59	FRASCO CON 250 GR	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Número de CAS: 100-97-0 Especificaciones: HEXAMETILENOTETRAMINA ((CH₂)₆N₄), PUREZA >99,5%, FRASCO 250g Apariencia : SÓLIDO Color: BLANCO A AMARILLO</p> 					

F.Y.29



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023




200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
HEXAMETILENOTETRAMINA ((CH ₂) ₆ N ₄), PUREZA >99,5%	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.29	
<p>GARANTÍA: 24 MESES CADUCIDAD: 24 MESES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOP: SE DEBE ENTREGAR CUMPLIENDO CON ETIQUETA Y HOJA DE SEGURIDAD QUE CUMPLA CON NOM-G18-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORÓ

 L.O. Peña
 JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

 M en C. Jacqueline
 DIRECTORA DEL AREA





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud


SESV
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 212

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
HIDROXIDO DE SODIO (NAOH) PUREZA > 97%					
ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FABSA	21003	25101	59	FRASCO CON 500 GR	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
Número de CAS: 1310-73-2					F.T.30
<p>Especificaciones: HIDROXIDO DE SODIO, LENTEJAS, PUREZA 97%, FRASCO 500g Apariencia : SÓLIDO Color: BLANCO</p> 					
 200 AÑOS VERACRUZ CUNA DEL HEROICO COLEGIO MILITAR 1823 - 2023					





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
HIDROXIDO DE SODIO (NAOH) PUREZA > 97%	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.30	
<p>GARANTÍA: 24 MESES</p> <p>CADUCIDAD: 24 MESES</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: SE DEBE ENTREGAR CUMPLIENDO CON ETIQUETA Y HOJA DE SEGURIDAD QUE CUMPLA CON NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORÓ


 Jefe del Departamento y/o Enlace

AUTORIZO

 M en C. Jacqueline Añez Ruiz Garcés
 DIRECTORA DEL ÁREA



200 ANOS
VERACRUZ
 CUNA DEL HEROICO
 COLEGIO MILITAR
 1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 213

FICHA TÉCNICA					
FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		000.783.1324			
NOMBRE GENÉRICO					
MEZCLA CRÓMICA, SOLUCIÓN DE LIMPIEZA PARA MATERIAL DE VIDRIO					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21003	2502-25101	59	FRASCO 2.8 LT	15
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
P.T.31					
<p>Número UN: 1170</p> <p>Solución ácida para la limpieza de material de vidrio</p> <p>Presentación física: Líquido</p> <div style="text-align: center;">  </div>					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080.783.1524
NOMBRE GENÉRICO	
MEZCLA CRÓMICA, SOLUCION DE LIMPIEZA PARA MATERIAL DE VIDRIO	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.31	
<p>GARANTÍA: 24 MESES CADUCIDAD: 24 MESES</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOP: SE DEBE ENTREGAR CON SU FICHA DE SEGURIDAD QUE CUMPLA CON NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORÓ

BIOL RICARDO VILAZQUEZ MOCTEZUMA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M en C JACQUELINE AYZA RÍOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud



VERACRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 214

FICHA TÉCNICA					
FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
OXIDO NITROSO GRADO ABSORCION ATOMICA, CON PUREZA MINIMA DE 99,6%					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
PASBA	21803	2502-251D1	59	CILINDRO	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
F.T.32					
Número de CAS: 10024-94-2 Fórmula química: N ₂ O Concentración: <= 100 % GRADO ABSORCION ATOMICA Presentación física: Gas líquido Densidad de vapor (aire=1): 1,53 AIRE = 1 Densidad relativa: 1,226 (-89 °C)		AUTORIZÓ M en C. Jacqueline Aya Rios Garcés DIRECTORA DEL ÁREA			
					
 200 AÑOS VERACRUZ CUNA DEL HEROICO COLEGIO MILITAR 1823 - 2023					





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESV
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
OXIDO NITROSO GRADO ABSORCION ATOMICA, CON PUREZA MINIMA DE 99.6%	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.32	
	<p>GARANTÍA: 24 MESES CADUCIDAD: 24 MESES</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS / CERTIFICACIONES / REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: SE DEBE ENTREGAR CON SU FICHA DE SEGURIDAD QUE CUMPLA CON NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>

ELABORÓ

BICL RICARDO VELAZQUEZ MONTES
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO




200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023

en C. JACQUELINE AYZA RIOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 215

FICHA TÉCNICA					
FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
RADIACWASH					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
PASSA	21003	2502-25101	59	GARRAPA 4L	3
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
Presentación física: Líquido transparente pH: 3,5 Densidad: 1.052 g/mL					F.T.33
					
 200 AÑOS VERACRUZ CUNA DEL HEROICO					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
RADIACWASH	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.33	
<p>GARANTÍA: 24 MESES CADUCIDAD: 24 MESES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A MUESTRAS: N/A NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: SE DEBE ENTREGAR CON SU FICHA DE SEGURIDAD QUE CUMPLA CON MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORÓ


BIOLOGO RICARDO VELAZQUEZ MOCTEZUMA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M en C. JACQUELINE AYZA RIOS GARCÉS
DIRECTORA DEL AREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 216

FICHA TÉCNICA					
FICHA TÉCNICA		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
ROJO DE CRESOL					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
PASSA	21003	2902-25101	59	FRASCO 25 G	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Número de CAS: 1733-12-6 Fórmula química: $C_{12}H_{14}O_3S$ Concentración: $\geq 100\%$ Presentación física: Sólido color verde Densidad: 0.998 g/cm³ Densidad aparente: ~ 600 kg/m³</p> <div style="text-align: center;">  </div>					
 200 AÑOS VERACRUZ CUNA DEL HEROICO COLEGIO MILITAR 1823 - 2023					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESV
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA


ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA	
CLAVE		S/C	
NOMBRE GENÉRICO			
ROJO DE CRESOL			
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS			
F.T.34			
<p>GARANTÍA: 24 MESES</p> <p>CADUCIDAD: 24 MESES</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOP: SE DEBE ENTREGAR CON SU FICHA DE SEGURIDAD QUE CUMPLA CON</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>			

ELABORÓ

B/DL. RICARDO VELAZQUEZ MOCTEZUMA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE AZTA RÍOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 217

FICHA TÉCNICA					
FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
DISCOS DE ONPG (ORTO-NITROFENIL -BETA-DELTA-GALACTOPIRANOSIDO)					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21003	2502-25101	59	frasco de 50 discos	15
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
F.T.35					
<p>DISCOS DE ONPG (ORTO-NITROFENIL -BETA-DELTA-GALACTOPIRANOSIDO) No. de catalogo 49940-50DISCS-F Frasco de 50 discos</p> <p>Agente de diagnóstico Uso in Vitro Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete.</p>					
					
 <p>200 AÑOS VERACRUZ CUNA DEL HEROICO COLEGIO MILITAR</p>					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO


FICHA TÉCNICA		HOJA: 2 DE 2
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA	
CLAVE	S/C	
NOMBRE GENÉRICO		
DISCOS DE ONPG (ORTO-NITROFENIL -BETA-DELTA-GALACTOPIRANOSIDO)		
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS		
		F.T.35
<p>GARANTÍA: 24 MESES</p> <p>CADUCIDAD: 24 MESES</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>		

ELABORÓ
T.G. Perla María Lértigo García
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO
M en C. Jacqueline Aguilar Sánchez
DIRECTORA DEL AREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 218

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
REACTIVO ENTEROLERT					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21003	3502-25101	59	Caja con 200 pruebas	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
F.T.36					
<p>REACTIVO ENTEROLERT , NUMERO DE CATALOGO WENT200</p> <p>Caja con 200 pruebas Reactivo deshidratado Agente de diagnóstico Uso in Vitro Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete.</p> <div style="text-align: center;">  </div>					
 <p>200 AÑOS VERACRUZ CUNA DEL HEROICO COLEGIO MILITAR 1823 - 2023</p>					





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUIRIENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
REACTIVO ENTEROLERT	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.36	
<p>GARANTÍA: 12 MESES</p> <p>CADUCIDAD: 12 MESES</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACION AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF:</p> <p>MANUALES DE OPERACION Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORADO


 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y/O FINANZAS

AUTORIZADO

 M en C. Jacqueline Ayala Rosales
 DIRECTORA DEL AREA



200 AÑOS
VERACRUZ
 CUNA DEL HEROICO
 COLEGIO MILITAR
 1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 219

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
AGAR TBX (TRIPTONA-BILIS-X-GLUCORONIDO)					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21003	2502-25101	59	frasco de 500g	3
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>AGAR TBX (TRIPTONA-BILIS-X-GLUCORONIDO) NUMERO DE CATALOGO 1,6122.0500</p> <p>Frasco en presentación de 500 g. Medio de Cultivo deshidratado Agente de diagnóstico Use in Vitro Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete.</p>					F.T.37
					
					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUIRIENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DE VERACRUZ
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
AGAR TBX (TRIPTONA-BILIS-X-GLUCORONIDO)	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.37	
<p>GARANTÍA: 24 MESES</p> <p>CADUCIDAD: 24 MESES</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF:</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	



E.D. FERNANDO
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M en C. Jacqueline
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 220

FICHA TÉCNICA					
FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.610.7405			
NOMBRE GENÉRICO					
MEDIO SIM					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21008	2502-25101	59	frasco de 450g	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>MEDIO SIM</p> <p>Frasco en presentación de 450 g.</p> <p>Medio de Cultivo deshidratado</p> <p>Agente de diagnóstico</p> <p>Uso in Vitro</p> <p>Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete.</p>					
					
 <p>200 AÑOS VERACRUZ CUNA DEL HEROICO COLEGIO MILITAR 1823 - 2023</p>					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO


FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080.610.7405
NOMBRE GENÉRICO	
MEDIO SIM	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.38	
<p>GARANTÍA: 24 MESES</p> <p>CADUCIDAD: 24 MESES</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

E. L. S. G.
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO
M en C. Jacqueline Arzú Velázquez
DIRECCIÓN DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESV
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 221

FICHA TÉCNICA					
FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
ALFA - NAFTOL					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21006	2502-25101	59	frasco de 100g	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Frasco en presentación de 100 g. Reactivo deshidratado Agente de diagnóstico Uso in Vitro Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete.</p> 					





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO


FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
ALFA - NAFTOL	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.39	
<p>GARANTIA: 24 MESES CADUCIDAD: 24 MESES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOP: NOM-018-STPS-2015 DOP: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ENLACE

AUTORIZO
 M en C. Jacqueline Ayala García
 DIRECTORA GENERAL



200 AÑOS
VERACRUZ
 CUNA DEL HEROICO
 COLEGIO MILITAR
 1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 222


FICHA TÉCNICA					
FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.610.9906			
NOMBRE GENÉRICO					
AGAR KF ESTREPTOCOCO					
ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21003	2502-25101	59	frasco de 450g	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>AGAR KF ESTREPTOCOCO</p> <p>Frasco en presentación de 500 g. Medio de Cultivo deshidratado Agente de diagnóstico Uso In Vitro Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete.</p> 					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUIRIENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080.610.9906
NOMBRE GENÉRICO	
AGAR KF ESTREPTOCOCO	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T. 40	
<p>GARANTÍA: 24 MESES</p> <p>CADUCIDAD: 24 MESES</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORÓ
L. OLIVERA Y C. GARCÍA
USA DEL CENTRO TECNOLÓGICO INIAZI

AUTORIZO
Men C. Jacqueline Pérez Ríos García
DIRECTORA DEL AREA



200 ANOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud


SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 223

FICHA TÉCNICA					
FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUIRIENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
CLORURO DE BENZALCONIO					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21003	2302-25101	59	Garrafa de 4 L	10
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>CLORURO DE BENZALCONIO AL 12%</p> <p>Garrafa de 4 L</p> <p>Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete.</p> 					





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CLORURO DE BENZALCONIO	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.41	
<p>GARANTÍA: 24 MESES</p> <p>CADUCIDAD: 24 MESES</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACION, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-016-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORÓ
I. Q. Perla María García
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO
M en C. Jacqueline Ayala García
DIRECTORA DEL AREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023

