



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



LICITACIÓN SIMPLIFICADA
No. LS-103T00000-048-2023
RELATIVA A LA


**ADQUISICIÓN DE "PRODUCTOS QUÍMICOS, MATERIALES,
ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO PARA EL
LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE
A LOS RENGLONES DESIERTOS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL No. LPN-103T00000-033-2023"**

**FICHAS
TÉCNICAS**

**ANEXO TÉCNICO "A"
PRODUCTOS QUÍMICOS
BÁSICOS**



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón N° 1


FICHA TECNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.830.3143			
NOMBRE GENÉRICO					
ACEITE DE INMERSION TIPO B					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO CON 100 ML	14
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					

F.T. 1

ACEITE DE INMERSION tipo B de alta Viscosidad, con 100 MI



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUIRIENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	060.630.3143
NOMBRE GENÉRICO	
ACEITE DE INMERSION TIPO B	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.1	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOP: 1.- CERTIFICADO DE ANÁLISIS 2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>	

ELABORÓ


M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE AYTA RIOS GARCÉS
DIRECTORA DEL AREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESV
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

Renglón N° 2

FICHA TECNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.829.1306			
NOMBRE GENERICO					
ACEITE MINERAL					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO CON 500 ML	7
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Acetate mineral; frasco con 500 ml . Número CE 617-002-B Número CAS 8020-83-5</p>  <p>Note : Carta compromiso para realizar la entrega en 2 partes con diferentes fechas de caducidad.</p>					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE CLAVE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA 080.829.1306
NOMBRE GENÉRICO ACEITE MINERAL	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	

F.T.2

GARANTÍA: 12 meses

CADUCIDAD: 12 meses

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA

INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA

MUESTRAS: NO APLICA

NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: 1.- CERTIFICADO DE ANALISIS
2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015,
SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS
PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO.


MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA

ELABORÓ

M. en B. E. ERNESTO ARRÉOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE VILLARDO GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO




SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

Renglón N° 3

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.830.3234			
NOMBRE GENÉRICO					
ACETONA					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO CON 1000 ml	6
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Nombre del producto: Acetona Fórmula molecular: C₃H₆O Masa molar: 58,08 g/mol Número CAS: 67-64-1 Característica del producto: líquido inflamable, categoría 2 Uso identificado: Producto químico de laboratorio, uso en metodologías analíticas, síntesis de sustancias, fijación de muestras, preparación de soluciones reactivas.</p>					F.T.3
					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080.830.3234
NOMBRE GENÉRICO	
ACETONA	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
R.T.3	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: MANEJO POR PERSONAL TÉCNICO</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: CON FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: CERTIFICADO DE LOTE</p>	

ELABORÓ


M. en B. E. ERNESTO ARREDOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYTA RIOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

Renglón N° 4

FICHA TECNICA						
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA				
CLAVE		S/C				
NOMBRE GENÉRICO						
ÁCIDO CLORHÍDRICO (HCL)						
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	
FASSA 2023	21003	25101	50	FRASCO CON 2.5L	2	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS						
F.T.4						
<p>ÁCIDO CLORHÍDRICO (HCL) ACS PUREZA 36,5-38% CAS: 7647-01-0 RESIDUO DESPUÉS DE INHICIÓN 5ppm METALES PESADOS (como Pb) 5ppm P.M. 36.45</p> 						



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESV
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO


FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE CLAVE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA S/C
NOMBRE GENÉRICO ACIDO CLORHIDRICO (HCL) ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.4	
<p>GARANTÍA: 24 meses</p> <p>CADUCIDAD: 24 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: HOJA DE SEGURIDAD DEL REACTIVO</p>	

ELABORÓ
M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENIACE

AUTORIZÓ
M. en C. JACQUELINE AYTA RIOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

Renglón N° 5

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.830.3473			
NOMBRE GENÉRICO					
ACIDO CLORHÍDRICO LÍQUIDO					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21005	2502-25101	59	FRASCO DE 1 LTS	6
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
F.T.5					
<p>Frasco de vidrio color ámbar.</p> <p>Tapa con cierre hermético libre de fugas.</p> <p>Tener etiqueta de identificación que cumpla con lo relativo al punto 10 de la Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Publicada en el DOF el 09 de octubre de 2015.</p> <p>Contar con Hoja de Datos de Seguridad (HDS) para dar cumplimiento estricto a los puntos 6.3, 6.4, 6.8, 8.1 inciso b, 9.1 y 9.2 de la Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Publicada en el DOF el 09 de octubre de 2015.</p>					
					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DE VERACRUZ
CLAVE	080.830.3473
NOMBRE GENÉRICO	
ACIDO CLORHÍDRICO LÍQUIDO	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.5	
	<p>GARANTÍA: 24 meses CADUCIDAD: 24 meses MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOP: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>

ELABORÓ

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE


AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYZARÍOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 ANOS

VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO




SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón N° 6

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUIRIENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
Ácido delta aminolevulinico					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO CON 250 G	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Clorhidrato de ácido 5-Aminolevulinico [5-ALA], Fórmula química: C₅H₉NO₃-HCL, Número CAS: 1297222, Peso molecular: 167,6., Nombre común: 5-ALA</p> 					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023







FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENERICO	
Ácido delta aminolevulinico	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.6	
<p>GARANTÍA: 24 meses</p> <p>CADUCIDAD: 24 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: 1.- CERTIFICADO DE ANALISIS 2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>	

ELABORO

M. en B. E. ERNESTO ARREDOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INMUNOCHEMIA

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE RYZA RIOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO


Renglón N° 7

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUZRENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.834.0012			
NOMBRE GENÉRICO					
ÁCIDO MUCICO					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO CON 100g	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Categoría: reactivo analítico Para uso exclusivo en laboratorio. Pureza: 97 % Contenido neto: 100 gramos</p> 					

F.T.7



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

HÓJA: 2 DE 2

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA	
CLAVE		080.834.0012	
NOMBRE GENÉRICO			
ÁCIDO MÚCICO			
F.T.7			
<p>GARANTÍA: 24 meses</p> <p>CADUCIDAD: 24 meses</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>			

ELABORA:


M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZA:

M. en C. JACQUELINE AYZA BARRIOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA




200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





Renglón N° 8

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
AGAR BACTERIOLÓGICO					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	fresco con 450g	3
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Es un hidrocolóide extraído de algunas especies de algas rojas, principalmente Gelidium y Gracilaria. Frasco en presentación de 450 g.</p> <p>Medio de Cultivo deshidratado</p> <p>Agente de diagnóstico</p> <p>Uso In Vitro</p> <p>Para uso exclusivo en laboratorio clínico o de Gabinete.</p>					F.T.8
					





FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUIRIENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
AGAR BACTERIOLÓGICO	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
<p>GARANTÍA: 12 meses CADUCIDAD: 12 meses MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	


F.T. 8

ELABORÓ

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYZA ROS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO




SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

Renglón N° 9

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.610.1093			
NOMBRE GENÉRICO					
AGAR BAIRD PARKER					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO CON 500 GRS	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Es un hidrocoloide extraído de algunas especies de algas rojas, principalmente Gelidium y Gracilaria. Frasco en presentación de 500 g. Medio de Cultivo deshidratado Agente de diagnóstico Uso in Vitro Para uso exclusivo en laboratorio clínico o de Gabinete.</p>					F.T. 9
					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUIRIENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080.610.1093
NOMBRE GENÉRICO	
AGAR BAIRD PARKER	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
P.T. 9	
<p>GARANTÍA: 24 meses</p> <p>CADUCIDAD: 24 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: 1.- CERTIFICADO DE ANALISIS 2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>	

ELABORÓ


M. en S. E. ERNESTO ARREDIA BEDOYA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE ARELLANO GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO




SS
Secretaría
de Salud

SESV
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

Renglón N° 10

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.610.1200			
NOMBRE GENÉRICO					
BASE AGAR SANGRE					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	frasco con 450g	26
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Medio de cultivo para el crecimiento y detección de actividad hemolítica de estreptococos y otros microorganismos exigentes. Bote en presentación de 450 g.</p> <p>Medio de Cultivo deshidratado</p> <p>Agente de diagnóstico</p> <p>Uso In Vitro</p> <p>Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete.</p>					F.T.10
					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUIRENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080.610.1200
NOMBRE GENÉRICO	
BASE AGAR SANGRE	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.10	
<p>GARANTÍA: 12 meses CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORÓ

M. en B. E. ERNESTO ARRECLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYZA RÍOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS

VERACRUZ


CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR

1823 - 2023



Renglón N° 11

HOJA: 1 DE 2					
FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUIRIENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.610.1838			
NOMBRE GENÉRICO					
AGAR BIGGY					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	frasco con 450g	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
F.T.11					
<p>Es un medio selectivo y diferencial usado para la detección, aislamiento e identificación presuntiva de la especie <i>Candida</i>.</p> <p>Frasco en presentación de 450 g</p> <p>Medio de Cultivo deshidratado</p> <p>Agente de diagnóstico</p> <p>Uso In Vitro</p> <p>Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete.</p>					
					





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUIERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080.610.1838
NOMBRE GENÉRICO	
AGAR BIGGY	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.11	
<p>GARANTIA: 24 MESES</p> <p>CADUCIDAD: 24 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORÓ

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOYA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYZA RIOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO




SS
Secretaría
de Salud

SESV
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón N° 12

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.610.7454			
NOMBRE GENÉRICO					
AGAR CITRATO DE SIMMONS					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	frasco de 450g	4
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Para diferenciar enterobacterias con base en la utilización de citrato.</p> <p>Bote en presentación de 450 g.</p> <p>Medio de Cultivo deshidratado</p> <p>Agente de diagnóstico</p> <p>Uso In Vitro</p> <p>Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete.</p>					F.T.12
					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080.610.7454
NOMBRE GENÉRICO	
AGAR CITRATO DE SIMMONS	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.12	
	<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>

ELABORO


M. en B. F. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE AYZA RIOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO




SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

Renglón N° 13

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.610.2596			
NOMBRE GENÉRICO					
AGAR BILIS ESCULINA					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2902-25101	59	frasco de 450g-500 g	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Base para la identificación presuntiva de estreptococos del grupo D.</p> <p>Bote contenido neto: 450 o 500 g</p> <p>Medio de Cultivo deshidratado</p> <p>Agente de diagnóstico</p> <p>Uso In Vitro</p> <p>Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete.</p>					F.T.13
					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080.610.2596
NOMBRE GENÉRICO	
AGAR BILIS ESCULINA	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.13	
<p>GARANTÍA: 24 meses</p> <p>CADUCIDAD: 24 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORO


M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE AYZA RÍOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ASFA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

Renglón N° 14

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.610.2364			
NOMBRE GENÉRICO					
AGAR DE HIERRO LISINA					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	23003	2502-25101	59	Frasco con 500g	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Bases para la diferenciación de bacilos entéricos</p> <p>Frasco en presentación de 500 g.</p> <p>Medio de Cultivo deshidratado</p> <p>Agente de diagnóstico</p> <p>Uso In Vitro</p> <p>Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete.</p>					F.T.14



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	090.610.2364
NOMBRE GENÉRICO	
AGAR DE HIERRO LISINA	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.14	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STP5-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

LABORÓ


M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE VIZA ROS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO




SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón N° 15

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUIRIENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		090.610.2364			
NOMBRE GENÉRICO					
AGAR HIERRO Y TRIPLE AZÚCAR					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-23101	59	frasco de 450-500g	4
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
F.T.15					
<p>Identificación de enterobacterias con base en la fermentación de dextrosa, lactosa y sacarosa, así como en la producción de H₂S.</p> <p>Frasco en presentación de 450 o 500 g.</p> <p>Medio de Cultivo deshidratado</p> <p>Agente de diagnóstico</p> <p>Uso in Vitro</p> <p>Para uso exclusivo de Laboratorio Clínico o de Gabinete.</p>					
					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO




SS
Secretaría
de Salud


SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO


FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080.610.2364
NOMBRE GENÉRICO	
AGAR HIERRO Y TRIPLE AZÚCAR	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.15	
	<p>GARANTÍA: 24 MESES</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>CADUCIDAD: 24 meses</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>


M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE AYZA RÍOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





Renglón N° 16

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.610.2042			
NOMBRE GENÉRICO					
AGAR DEXTROSA SABOURAUD					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	frasco de 450-500g	4
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Para el cultivo de levaduras, hongos y otros microorganismos ácidouricos, especialmente hongos asociados a infecciones en la piel.</p> <p>Bote en presentación de 450 o 500 g.</p> <p>Medio de Cultivo deshidratado</p> <p>Agente de diagnóstico</p> <p>Uso In Vitro</p> <p>Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete.</p>					
F.T.16					





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080.610.2042
NOMBRE GENÉRICO	
AGAR DEXTROSA SABOURAUD	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.16	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORÓ


M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO V/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYZA ROS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón N° 17

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
AGAR DNASA CON VERDE DE METILO					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	Frasco de 450g	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Base para la detección de la actividad desoxirribonucleasa de los microorganismos.</p> <p>Bote en presentación de 450 g.</p> <p>Medio de Cultivo deshidratado</p> <p>Agente de diagnóstico</p> <p>Uso In Vitro</p> <p>Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete.</p> <p>Nombre: Agar test DNASA</p>					F.T.17



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
AGAR DNASA CON VERDE DE METILO	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.17	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORA


M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZA

M. en C. JACQUELINE AYZA SLOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO




SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón N° 18

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
AGAR INFUSIÓN CEREBRO Y CORAZÓN					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	frasco con 450g	3
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Medio completo para el cultivo de una amplia variedad de microorganismos fastidiosos incluyendo bacterias y especialmente hongos y levaduras. Bota en presentación de 450 g. Medio de Cultivo deshidratado Agente de diagnóstico Uso in Vitro Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete.</p>					F.T.18
					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	s/c
NOMBRE GENÉRICO	
AGAR INFUSIÓN CEREBRO Y CORAZÓN	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.18	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORO


M. en B. E. ERNESTO ARREDIA BEDOLLA
JEFE DE DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE ARAUCO GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón N° 19

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.610.1531			
NOMBRE GENÉRICO					
AGAR MAC CONKEY					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	frasco de 450g	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Medio selectivo y diferencial para el cultivo y aislamiento de microorganismos Gram negativos.</p> <p>Frasco en presentación de 450 g.</p> <p>Medio de Cultivo deshidratado</p> <p>Agente de diagnóstico</p> <p>Uso in Vitro</p> <p>Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete.</p>					F.T.19



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080.610.1531
NOMBRE GENÉRICO	
AGAR MAC CONKEY	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
P.T.19	
	<p>GARANTÍA: 12 meses CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOP: NOM-018-STPS-2015 DOP: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>

ELABORÓ


M. en S. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE AYZA RIOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO




SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

Renglón N° 20

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUIRIENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.610.6902			
NOMBRE GENÉRICO					
AGAR MUELLER HINTON					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	71003	2502-25101	59	frasco de 450g	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Para aislamiento y desarrollo de gonococos, meningococos y pruebas de susceptibilidad de microorganismos a los antimicrobianos (antibiogramas).</p> <p>Bote en presentación de 450 g.</p> <p>Medio de Cultivo deshidratado</p> <p>Agente de diagnóstico</p> <p>Uso in Vitro</p> <p>Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete.</p>					P.T.20
					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

HOJA: 2 DE 2

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080.610.6902
NOMBRE GENÉRICO	
AGAR MUELLER HINTON	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.20	
<p>GARANTÍA: 24 meses CADUCIDAD: 24 meses MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A MUESTRAS: N/A NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORÓ


M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BENDOLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O UNIDAD

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE AYZA RÍOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO




SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón N° 21

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUIRIENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.610.0533			
NOMBRE GENÉRICO					
AGAR NUTRITIVO					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21009	2502-25101	59	fresco de 450g	7
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Para el cultivo y aislamiento de microorganismos con pocas exigencias nutritivas.</p> <p>Bote en presentación de 450 g.</p> <p>Medio de Cultivo deshidratado</p> <p>Agente de diagnóstico</p> <p>Use in Vitro</p> <p>Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete.</p>					F.T.21
					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080.610.0533
NOMBRE GENÉRICO	
AGAR NUTRITIVO	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.21	
<p>GARANTÍA: 12 meses CADUCIDAD: 12 meses MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A MUESTRAS: N/A NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORÓ


M. en B. E. ERNESTO ARREDLA SECCIA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYZA RIOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón N° 22

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUIZENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.610.2588			
NOMBRE GENÉRICO					
AGAR PAPA Y DEXTROSA					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	frasco de 450g	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
F.T.22					
<p>Agar de Dextrosa y Papa (211900). Usado para el cultivo y enumeración de hongos y levaduras.</p> <p>Bote en presentación de 450 g.</p> <p>Medio de Cultivo deshidratado</p> <p>Agente de diagnóstico</p> <p>Uso in Vitro</p> <p>Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete.</p>					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUIRIENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080.610.2588
NOMBRE GENÉRICO	
AGAR PAPA Y DEXTROSA	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.22	
<p>GARANTÍA: 24 meses CADUCIDAD: 24 meses MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A MUESTRAS: N/A NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORÓ


M. en B. E. ERNESTO AFREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYALA RIOS GARCÉS
DIRECCIÓN DE LABORA




200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





Reglón N° 23

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.610.0129			
NOMBRE GENÉRICO					
AGAR DE SAL Y MANTOL					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	SP	Frasco con 450g	5
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Para el aislamiento selectivo y cuantificación de Staphylococcus patógenos y no patógenos de materiales clínicos y no clínicos.</p> <p>Bote en presentación de 450 g.</p> <p>Medio de Cultivo deshidratado</p> <p>Agente de diagnóstico</p> <p>Uso in Vitro</p> <p>Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete.</p>					F.T.23
					





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080.610.0129
NOMBRE GENÉRICO	
AGAR DE SAL Y MANITOL	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.23	
<p>GARANTÍA: 12 meses CADUCIDAD: 12 meses MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A MUESTRAS: N/A NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORÓ


M. en B. E. ERNESTO APREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYZA RIOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESV
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

Renglón N° 24

FICHA TÉCNICA						
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA				
CLAVE		080.610.9732				
NOMBRE GENÉRICO						
AGAR SOYA TRIPTICASEÍNA						
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	frasco con 450g	13	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS						
F.T.24						
<p>Método utilizado para el cultivo y aislamiento de microorganismos fastidiosos y cuando es adicionado da sangre para observar reacciones hemolíticas.</p> <p>frasco en presentación de 450 g.</p> <p>Medio de Cultivo deshidratado</p> <p>Agente de diagnóstico</p> <p>Uso In Vitro</p> <p>Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete.</p>						



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESV
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA		HOJA: 2 DE 2
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA	
CLAVE	080.610.9732	
NOMBRE GENÉRICO		
AGAR SOYA TRIPTICASEÍNA		
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS		
F.T.24		
	<p>GARANTÍA: 12 meses CADUCIDAD: 12 meses MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A MUESTRAS: N/A NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

SUBRO


M. en B. E. ERNESTO ARRÉOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE ATZACOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón N° 25

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE CLAVE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA 010.000.3675.00			
NOMBRE GENÉRICO AGUA INYECTABLE					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO CON 500 ML	20
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
F.T.25					
<p>1. Agua estéril para irrigación. 2. Frasco con 500 ml. 3. Infusión Soluciones, Terapia de Infusión.</p> 					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO


FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	010.000.3675.00
NOMBRE GENÉRICO	
AGUA INYECTABLE	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.25	
<p>GARANTÍA: 12 meses MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: CERTIFICADO DE ANALISIS MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA SEDILLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO
M. en C. JACQUELINE AYALLOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud


SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

Renglón N° 26

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE			LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA		
CLAVE			080.831.3381		
NOMBRE GENÉRICO					
Albumina bovina fracción V liofilizada					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO CON 50 g	3
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Nombre del producto: Albumina bovina fracción V liofilizada grado ELISA, sinónimo: Fracción V de albúmina bovina</p> <p>Puraza: 99%</p> <p>Presentación: Frasco con 50 g</p> <p>Formula molecular: C6H14N4O2</p> <p>Numero CAS: No aplica</p> <p>Peso molecular: No aplica</p> <p>Temperatura de conservación: 2 a 3 °C</p> <p>pH: 6.5 - 7.5</p> <p>Característica del producto: liofilizado polvo blanco</p> <p>Uso identificado: Producto químico de laboratorio, uso en metodologías analíticas, preparación de soluciones reactivas, diluyente de muestras</p>					F.T.26



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080.831.3381
NOMBRE GENÉRICO	
Albumina bovina fracción V liofilizada	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.26	
<p>GARANTÍA: 24 meses CADUCIDAD: 24 meses MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: MANEJO POR PERSONAL TECNICO MUESTRAS: NO APLICA NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: CON FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD</p>	

ELABORÓ


M. en B. E. ERNESTO ARREOLA SEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O UNIDAD

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYZA ROS GARCÉS
DIRECTORA DE LA UNIDAD



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO




SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón N° 29

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUIRIENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.783.0831			
NOMBRE GENÉRICO					
ALCOHOL - ÁCIDO ORTH					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
PASA 2023	21003	25101	59	FRASCON CON 500 ml	50
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
PRESENTACION FRASCO DE 500ml SOLUCIÓN AL 70% REACTIVO DECOLORANTE PARA HISTOLOGÍA, USADO EN TINCIÓNES DE B.A.A.R.					
					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESV
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080.783.0831
NOMBRE GENÉRICO	
ALCOHOL - ÁCIDO ORTH	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.29	
<p>GARANTÍA: 24 meses CADUCIDAD: 24 meses MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: Nom-016-stps-2015 APLICADA EN LA HOJA DE SEGURIDAD</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: HOJA DE SEGURIDAD DEL REACTIVO</p>	

100

ELABORÓ


M. en B. E. ERNESTO ARRIOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYSA WILDA GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





Renglón N° 30

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE			LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA		
CLAVE			080.611.0136		
NOMBRE GENÉRICO					
Amies con carbón activado					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	50	PAQUETE CON 50 PIEZAS	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Medio de transporte amies con carbón activado que reemplaza al medio de transporte Stuart y Cary Blair. El carbón activado inactiva desinfectantes.</p> 					






FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080.511.0136
NOMBRE GENÉRICO	
Amles con carbón activado	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.30	
<p>GARANTÍA: 12 meses CADUCIDAD: 12 meses MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOP: 1.- CERTIFICADO DE ANALISIS 2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO. MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>	

LABORÓ

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO


M. en C. JACQUELINE DE AYZA VINOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA





Renglón N° 31

FICHA TÉCNICA						
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA				
CLAVE		S/C				
NOMBRE GENÉRICO						
AMPOLLETAS DE ENRIQUECIMIENTO BBL MIDDLEBROOK ADC						
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	CAJA CON 10 AMPOLLETAS	2	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS						
F.T.31						
<ol style="list-style-type: none"> 1. BD BBL™ ENRIQUECIMIENTO MIDDLEBROOK ADC 20 ML 2. NUMERO DE CATALOGO 211007 3. PRESENTACION 10 X 20 ML 4. CONTENIDO Y ALMACENAMIENTO DE 2°C A 8°C 5. FORMATO: LIQUIDO 6. TIPO DE EMBALAJE: TUBO 						
						





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE CLAVE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA S/C
NOMBRE GENÉRICO	
AMPOLLETAS DE ENRIQUECIMIENTO BBL MIDDLEBROOK ADC	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.31	
<p>GARANTÍA: 12 meses CADUCIDAD: 12 meses MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A MUESTRAS: N/A NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: ISO/DIS.11014, CERTIFICADO DE ANALISIS MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORÓ


M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE ANZA GARCÉS
DIRECTORA DEL AREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón N° 32

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
ANFOTERICINA B					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO DE 100 ml	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Presentación Líquido, en frasco cristal o ambar o plástico con sello de seguridad.</p> <p>Antifúngico</p> <p>Producto estéril</p> <p>Cantidad: 100 ml</p> <p>Prevención de la contaminación del cultivo celular</p> <p>Condiciones de almacenamiento: De - 5 a - 20 °C</p>					
F.T.32					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO


FICHA TÉCNICA	
LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA	
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
ANFOTERICINA B	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
P.T.-32	
	<p>GARANTÍA: 12 meses CADUCIDAD: 12 meses MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOP: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015. certificado del proveedor MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>

ELABORÓ


M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BÉDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYZA RÍOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO




SS
Secretaría
de Salud

SESV
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón N° 33

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
Antibenzil concentrado NF* Cloruro de benzalconio 1.0g, Nitrito de sodio 0.5g					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 7073	21003	2802-25101	59	FRASCO 1 L	3
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Nombre del reactivo: Antibenzil concentrado rojo</p> <p>Código: 005016, modelo 002</p> <p>Presentación: Frasco con 1000 ml</p> <p>Composición química: Cada 100 ml contiene Cloruro de benzalconio 1.0 g, Nitrito de sodio 0.5 g</p> <p>Aspecto: Líquido</p> <p>Color: Rojo</p> <p>pH: Sin dato</p> <p>Temperatura de conservación: ambiental</p> <p>Uso identificativo: Para la desinfección de instrumental, material y equipos del laboratorio, por contaminación producto del proceso de muestras, durante el desarrollo de metodologías analíticas</p>					F.T.33
					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
Antibenzil concentrado NF* Cloruro de benzalconio 1.0g, Nitrito de sodio 0.5g	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: MANEJO POR PERSONAL TÉCNICO</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: CON FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: CERTIFICADO DE LOTE</p>	

F.T.33

ELABORÓ

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE MEXERIDS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud


SESV
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón N° 34

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
Antígeno con P-2 Mercaptoetanol con sueros control positivo y control negativo.					
ORIGEN DEL RECLISO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO 25 ml	25
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Nombre del reactivo: Antígeno Brucelar de Wright con sueros control positivo y control negativo</p> <p>Numero de producto: 143-25</p> <p>Presentación: Frasco con 25 ml</p> <p>Color: Líquido color Rojo</p> <p>Aspecto: Homogéneo</p> <p>pH: 6, - 8,0</p> <p>Concentración celular: 0,2-0,45%</p> <p>Sensibilidad: a) Títulos 1:650 con suero de referencia (3000U), b) Título \geq 1:80 con sueros positivos en la prueba de aglutinación lenta estandar, c) Título \geq 1:40 con sueros positivos en la prueba de aglutinación lenta estandar en presencia de 2-ME</p> <p>Especificidad: Reacción negativa con sueros negativos</p> <p>Límites microbianos: Ausencia de microorganismos objetores</p> <p>Temperatura: 2 a 8°C</p> <p>Uso Identificado: Proceso de muestras en laboratorio, desarrollo metodologías analíticas</p> <p>Marca: LICON/MICSA</p>					
F.T.34					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO


FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
Antígeno con P-2 Mercaptoetanol con sueros control positivo y control negativo.	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.34	
<p>GARANTÍA: 24 meses CADUCIDAD: 24 meses MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: MANEJO POR PERSONAL TÉCNICO MUESTRAS: NO APLICA NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: CON FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: CERTIFICADO DE LOTE</p> <p>Esta marca se encuentra avalada por Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE).</p>	

ELABORÓ

M. en B. E. ERNESTO ARRÉOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE AYA RÍOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESV
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón N° 35

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE CLAVE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA 080.074.1456			
NOMBRE GENÉRICO Antígeno Rosa de Bengala					
ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO GOTERO 5 ml	16
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
F.T.35					
<p>Nombre del reactivo: Antígeno Rosa de Bengala con sueros control positivo y control negativo</p> <p>Presentación: Frasco gotero con 5 ml</p> <p>Color: Líquido color Rosa intenso</p> <p>Aspecto: Homogéneo</p> <p>pH: 3,65+/-0,05</p> <p>Concentración celular: 10,0+/-2,0%</p> <p>Sensibilidad: Reacción positiva con suero positivo y reacción con sueros de referencia: 20-25 Unidades Internacionales</p> <p>Especificidad: Reacción negativa con sueros negativos</p> <p>Limites microbianos: Ausencia de microorganismos objetables</p> <p>Temperatura: 2 a 8°C</p> <p>Uso Identificado: Proceso de muestras en laboratorio, desarrollo metodologías analíticas</p> <p>Marca: LICON</p>					
					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080.074.1456
NOMBRE GENÉRICO	
Antígeno Rosa de Bengala	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.35	
<p>GARANTÍA: 24 meses CADUCIDAD: 24 meses MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: MANEJO POR PERSONAL TÉCNICO CAPACITADO</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: CON FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: CERTIFICADO DE LOTE</p> <p>Esta marca se encuentra avalada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE).</p>	

ELABORÓ


M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOÏA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYZA RÍOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ANA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESV
Servicios de Salud
de Veracruz

**VERA
CRUZ**
ME LLENA DE ORGULLO

Renglón N° 36

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.081.1226			
NOMBRE GENÉRICO					
ANTISUERO MONOESPECÍFICO SALMONELLA O:A					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO CON 3 ML.	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Antisuero de Salmonella de grupo somático, glicerolato o liofilizado para diluir o hidratar con solución salina formalinizada al 0.6%.</p> 					F.T.36



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080.081.1226
NOMBRE GENÉRICO	
ANTISUERO MONOESPECÍFICO SALMONELLA O:A	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.36	
	<p>GARANTÍA: 12 meses CADUCIDAD: 12 meses MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: 1.- CERTIFICADO DE ANALISIS 2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO. MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>

ELABORÓ


M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE AYZA RIOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón N° 37

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.081.1234			
NOMBRE GENÉRICO					
ANTISUERO MONOESPECIFICO SALMONELLA O:B					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO CON 3 ML	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Antisuero de Salmonella de grupo somático, glicerotato o liofilizado para diluir o hidratar con solución salina formalinizada al 0.6%.</p> 					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080.081.1234
NOMBRE GENÉRICO	
ANTISUERO MONOESPECIFICO SALMONELLA O:B	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.37	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: 1.- CERTIFICADO DE ANALISIS 2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>	

ELABORÓ


M. en B. E. ERNESTO ARREDLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE AYZA RÍOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón N° 38

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.081.1242			
NOMBRE GENÉRICO					
ANTISUERO MONOESPECÍFICO SALMONELLA O: C					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO CON 3 ML	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Antisuero de Salmonella de grupo somático, glicerolato o liofilizado para diluir o hidratar con solución salina formalinizada al 0.6%.</p> 					F.T.38



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080.081.1242
NOMBRE GENÉRICO	
ANTISUERO MONOESPECÍFICO SALMONELLA O:C	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.38	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: 1.- CERTIFICADO DE ANALISIS 2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>	

ELABORÓ


M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE AYZARÍOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO




SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz


**VERA
CRUZ**
ME LLENA DE ORGULLO

Renglón N° 39

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.081.1267			
NOMBRE GENÉRICO					
ANTISUERO MONOESPECIFICO SALMONELLA O:D					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO CON 3 ML	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Antisero de Salmonella de grupo somático, glicerolato o liofilizado para diluir o hidratar con solución salina formalinizada al 0.6%.</p> 					F.T.39



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080.081.1267
NOMBRE GENÉRICO	
ANTISUERO MONOESPECIFICO SALMONELLA O:D	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.39	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOI: 1.- CERTIFICADO DE ANALISIS 2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>	

ELABORÓ


M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYZA ROS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO




SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

Renglón N° 40

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
ANTISUERO MONOESPECÍFICO SALMONELLA O:E					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO CON 0.5 ML	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Antisuero de Salmonella de grupo somático, glicerolato o liofilizado para diluir o hidratar con solución salina formalinizada al 0.6%.</p> 					F.T.40



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
ANTISUERO MONOESPECIFICO SALMONELLA O:E	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.40	
<p>GARANTÍA: 12 meses CADUCIDAD: 12 meses MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA MUESTRAS: NO APLICA NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: 1.- CERTIFICADO DE ANALISIS 2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO. MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>	

ELABORÓ


M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE RIVERA ROS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón N° 41

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
ANTISUERO MONOESPECIFICO SALMONELLA O:F					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO CON 0.5 ML	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
F.T.41					
<p>Antisero de Salmonella de grupo somático, glicerolato o liofilizado para diluir o hidratar con solución salina formalinizada al 0.6%.</p> <div style="text-align: center;">  </div>					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO


FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
ANTISUERO MONOESPECIFICO SALMONELLA O:F	
F.T.41	
<p>GARANTÍA: 12 meses CADUCIDAD: 12 meses MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA MUESTRAS: NO APLICA NORMAS / CERTIFICACIONES / REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: 1.- CERTIFICADO DE ANALISIS 2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>	

ELABORÓ
 M. en B. E. ERNESTO ARRIGOLA BÉCULLA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ
 M. en C. JACQUELINE AYBARRAS GARCÉS
 DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
 CUNA DEL HEROICO
 COLEGIO MILITAR
 1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón N° 42

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUIERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.081.0119			
NOMBRE GENÉRICO					
ANTISUERO MONOESPECÍFICO SALMONELLA O:G					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO CON 3 ML	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Antisuero de Salmonella de grupo somático, glicerolato o liofilizado para diluir o hidratar con solución salina formalinizada al 0.5%.</p> 					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080.081.0119
NOMBRE GENÉRICO	
ANTISUERO MONOESPECIFICO SALMONELLA O:G	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.42	
	<p>GARANTÍA: 12 meses CADUCIDAD: 12 meses MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA MUESTRAS: NO APLICA NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: 1.- CERTIFICADO DE ANALISIS 2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>

ELABORÓ
M. en S. E. ERNESTO ARREOLA BLODLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ
M. en C. JACQUELINE ANZURES GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No.43

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUIRIENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
ANTISUERO MONOESPECIFICO SALMONELLA O:H					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO CON 1 ML	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Antisuero de Salmonella de grupo somático, glicerolato o liofilizado para diluir o hidratar con solución salina formalinizada al 0.6%.</p> 					F.T.43



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
ANTISUERO MONOESPECIFICO SALMONELLA O:H	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.43	
<p>GARANTÍA: 12 meses CADUCIDAD: 12 meses MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA MUESTRAS: NO APLICA NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: 1.- CERTIFICADO DE ANALISIS 2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>	

ELABORÓ


M. en B. E. ERNESTO ARREOLA MEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE AYLA RIOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA




200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





Renglón No.44

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUIRIENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
ANTISUERO MONOESPECIFICO SALMONELLA O:1					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO CON 0.5 ML	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Antisuero de Salmonella de grupo somático, glicerolato o liofilizado para diluir o hidratar con solución salina formalizada al 0.6%.</p> 					
					F.T.44





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
ANTISUERO MONOESPECÍFICO SALMONELLA O:I	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.44	
	<p>GARANTÍA: 12 meses CADUCIDAD: 12 meses MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA MUESTRAS: NO APLICA NORMAS / CERTIFICACIONES / REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DÓF: 1.- CERTIFICADO DE ANALISIS 2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>

ELABORÓ


M. en B. E. ERNESTO ARREDIÁ BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINA AYZA RIOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

**VERA
CRUZ**
ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 45

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUIRIENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.081.4808			
NOMBRE GENÉRICO					
ANTISUERO MONOESPECIFICO VIBRIO CHOLERAEE O1 INABA					
ORDEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2902-29101	59	VEAL con 3 ml	8
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
F.T.45					
<p>Antisuero específico para serología de vibrio cholerae inaba, liofilizado vial de 3ml Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete. Numero de Catalogo. 224301</p> 					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080.081.4808
NOMBRE GENÉRICO	
ANTISUERO MONDESPECIFICO VIBRIO CHOLERAЕ O1 INABA	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.45	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORÓ


M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE AYZA RIOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 46

FICHA TÉCNICA						
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA				
CLAVE		S/C				
NOMBRE GENÉRICO						
ANTISUERO <i>Neisseria meningitidis</i> Y,W135 Y 29						
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	
FASSA 2023	21003	25101	59	CAJA DE 3 FRASCO CON 1 ML.	1	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS						
F.T.46						
<p>Antisueros <i>Neisseria meningitidis</i> Y, W135, 29E ; caja de 3 frascos cuentagotas código 58704 (sueros congelados-secos para ser reconstituidos con 2 ml de agua destilada). Estos antisueros están destinados a la identificación serológica de los cultivos de <i>N. meningitidis</i> mediante el método de aglutinación en portaobjetos con fines epidemiológicos</p>						
						



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023






FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUINIENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
ANTISUERO <i>Neisseria meningitidis</i> Y,W135 Y 29	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.46	
<p>GARANTÍA: 24 meses</p> <p>CADUCIDAD: 24 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: 1.- CERTIFICADO DE ANALISIS 2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>	

ELABORÓ

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYZA AÍOS GARCÉS
DIRECTORA DEL SERA





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 47

FICHA TÉCNICA						
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA				
CLAVE		S/C				
NOMBRE GENÉRICO						
ANTISUERO POLIVALENTE GRUPO XYZ						
ORIGEN DEL RECURRO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	
FASSA 2023	21003	2502-25101	S9	FRASCO CON 1 ML	1	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS						
<p>F.T.47</p> <p>Mezclera meningitis antisuero de coneja policlonales, estables, liofilizados, aproximadamente con 0.1% de azida sódica como conservante. Para la detección de los antígenos grupos X, Y, Z.</p> 						



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUIRIENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
ANTISUERO POLIVALENTE GRUPO XYZ	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.47	
	<p>GARANTÍA: 24 meses</p> <p>CADUCIDAD: 24 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: 1.- CERTIFICADO DE ANALISIS 2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>

ELABORÓ


M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYALAS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA




200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





Renglón No. 48

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE CLAVE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA S/C			
NOMBRE GENÉRICO ANTISUERO POLIVALENTE N. MENINGITIDIS GRUPO ABC					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO CON 1 ML	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Messera meningitidis antisuero de coneja policlonales, estables, liofilizadas, aproximadamente con 0.1% de anhídrido sódico como conservante. Para la detección de los antígenos grupo A,B,C,D</p> 					





FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	5/C
NOMBRE GENÉRICO	
ANTISUERO POLIVALENTE N. MENINGITIDIS GRUPO AB	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.48	
<p>GARANTÍA: 24 meses</p> <p>CADUCIDAD: 24 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: 1.- CERTIFICADO DE ANALISIS 2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2013, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>	

ELABORÓ

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA REDILLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE AYZA ROS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 49

FICHA TÉCNICA						
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA				
CLAVE		S/C				
NOMBRE GENÉRICO						
ANTISUERO POLIVALENTE SALMONELLA O:A-I+VI						
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO CON 0.5 ML	2	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS						
<p>ANTISUERO POLIVALENTE SALMONELLA O:A-I+VI /Antisero de Salmonella de grupo somático, glicerolato o liofilizado para diluir o hidratar con solución salina formalinizada al 0.6%.</p> 						



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
ANTISUERO POLIVALENTE SALMONELLA O:A-I+VI	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.49	
<p>GARANTÍA: 24 meses CADUCIDAD: 24 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: 1.- CERTIFICADO DE ANALISIS 2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>	

EMISOR


M. en B. E. ERNESTO ARREGOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZADO

M. en C. JACQUELINE AYZARÍOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 50

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE					
NOMBRE GENÉRICO					
ANTISUERO POLIVALENTE VIBRIO CHOLERA E O1					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	25101	59	FRASCO DE 0.5 ML	4
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Frasco de 0.5 ml . Antisuero de Vibrio cholerae O1 m glicerolado o liofilizado para diluir o hidratar con solución salina formalinizada 0.6% .Como conservador tимерosal al 0.01 %. Antisuero , dirigido contra LPS , producidos en conejo y contiene anticuerpos policlonales específicos contra los antígenos bacterianos de Vibrio cholerae O1 de grupo somático (O) o LPS</p>					F.T. 50
					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023






FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	
NOMBRE GENÉRICO	
ANTISUERO POLIVALENTE VIBRIO CHOLERA E O1	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.80	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS / CERTIFICACIONES / REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: 1.- CERTIFICADO DE ANALISIS 2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STP5-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>	

ELABORÓ

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA REDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O UNIDAD

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYZA ROS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA





Renglón No. 51

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
ANTISUERO MONOESPECIFICO VIBRIO CHOLERAЕ 01 OGAWA					
ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	25101	59	VIAL CON 3 ML	5
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Antisuero específico para serología de vibrio cholerae OGAWA , liofilizado vial de 3ml</p> <p>Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete.</p> <p>Numero de Catalogo.224311</p>					
F.T.51					





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
ANTISUERO POLIVALENTE VIBRIO CHOLERA E O1 OGAWA	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T. 31	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOP: NOM-018-STPS-2015 DOP: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORO

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE AYZA RÍOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



Reglón No. 52

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
ANTISUERO SHIGELLA BOYDII 1-7					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2902-29101	59	FRASCO CON 1 ML	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
F.T.52					
<p>Antisero de Shigella, glicerolato o liofilizado para diluir o hidratar con solución salina formalinizada al 0.6%.</p> 					





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
ANTISUERO SHIGELLA BOYDII 1-7	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.92	
	<p>GARANTÍA: 24 meses CADUCIDAD: 24 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: 1.- CERTIFICADO DE ANALISIS 2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>

ELABORÓ


M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYZA RIGGS GARCÍA
DIRECTORA DE ÁREAS



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO




SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 53

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
ANTISUERO SHIGELLA DYSENTERIAE 1-7					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	89	FRASCO CON 3 ML	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
					F.T.53
<p>Antisuero de <i>Shigella</i>, atenuado o liofilizado para diluir o hidratar con solución salina fisiológica al 0.6%.</p> 					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
ANTISUERO SHIGELLA DYSENTERIAE 1-7	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T. 53	
	<p>GARANTÍA: 24 meses</p> <p>CADUCIDAD: 24 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: 1.- CERTIFICADO DE ANALISIS 2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>

ELABORÓ


M. en B. E. ERNESTO ARREOLA SEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYZA ROS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud


SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 54

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
ANTISUERO SHIGELLA FLEXNERI 1-6					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO CON 1 ML	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Antisuero de <i>Shigella</i>, glicerinato o liofilizado para diluir o hidratar con solución salina formalinizada al 0.6%.</p> 					F.T.54



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

**VERA
CRUZ**
ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
AREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
ANTISUERO SHIGELLA FLEXNERI 1-6	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.54	
<p>GARANTÍA: 24 meses</p> <p>CADUCIDAD: 24 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: 1.- CERTIFICADO DE ANALISIS 2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NÓM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMÓNIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>	

ELABORO


M. en B. E. ERNESTO AREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE AYZA RIOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz


**VERA
CRUZ**
ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 55

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUIRIENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
ANTISUERO SHIGELLA SONNEI I-II					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO CON 1 ML	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Antisuero de <i>Shigella</i>, glicerolato e hidratado para diluir o hidratar con solución salina formalinizada al 0.5%.</p> 					P.T.55



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUIRIENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	5/C
NOMBRE GENÉRICO	
ANTISUERO SHIGELLA SONNEI I-II	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.55	
	<p>GARANTÍA: 24 meses</p> <p>CADUCIDAD: 24 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: 1.- CERTIFICADO DE ANALISIS 2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>

ELABORÓ

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYZA RÍOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA




200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



Renglón No. 56

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
ANTISUEROS H. INFLUENZAE A					
ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO CON 1 ML	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Antisueros Difco para Haemophilus influenzae se recomienda para uso de pruebas de aglutinación en portaobjetos para determinar los serotipos de Haemophilus influenzae. Antisueros de conejo policlonales, estables liofilizados que contiene aproximadamente 0,1 %sazida zódica como conservante. Haemophilus influenzae antisuero tipo A Frasco con 1 ml</p> 					

P.T.56





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO


FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
ANTISUEROS H. INFLUENZA E A	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.56	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOfis.- CERTIFICADO DE ANALISIS</p> <p>2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO.</p> <p>3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>	

ELABORO

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE AYZA RIOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



Renglón No. 57

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
ANTISUEROS H. INFLUENZAE B					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO CON 1 ML.	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Antisueros Difco para Haemophilus influenzae se recomienda para uso de pruebas de aglutinación en portaobjetos para determinar los serotipos de Haemophilus influenzae. Antisueros de conejo policlonales, estables liofilizados que contiene aproximadamente 0,1 %azida zódica como conservante. Haemophilus influenzae antisuero tipo b Frasco con 1 ml.</p>					F.T.57
					





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
ANTISUEROS H. INFLUENZA B	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.57	
<p>GARANTÍA: 12 meses CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA MUESTRAS: NO APLICA NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- CERTIFICADO DE ANALISIS. 2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO. <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>	

ELABORÓ


M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYZA ROS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





Renglón No. 58

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE			LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA		
CLAVE			S/C		
NOMBRE GENÉRICO					
ANTISUEROS H. INFLUENZAE C					
ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO CON 1 ML	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
F.T.58					
<p>Antisueos Difco para Haemophilus influenzae se recomienda para uso de pruebas de aglutinación en portaobjetos para determinar los serotipos de Haemophilus influenzae. Antisueos de conejo polidonaes , estables liofilizados que contiene aproximadamente 0,1 %azida zódica como conservante. Haemophilus influenzae antisueo tipo C. Frasco con 1 ml</p> 					






FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
ANTISUEROS H. INFLUENZAE C	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.58	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOP:</p> <p>1.- CERTIFICADO DE ANALISIS.</p> <p>2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO.</p> <p>3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>	

ELABORÓ

M. en B. E. ERNESTO ARREGOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ


M. en C. JACQUELINE AYZA RIOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA





Renglón No. 59

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
ANTISUEROS H. INFLUENZAE D					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2902-29101	59	FRASCO CON 1 ML	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
					F.T.59
<p>Antisueros Difco para Haemophilus influenzae se recomienda para uso de pruebas de aglutinación en portaobjetos para determinar los serotipos de Haemophilus influenzae. Antisueros de conejo policlonales, estables liofilizados que contiene aproximadamente 0,1 %azida zódica como conservante. Haemophilus influenzae antisuero tipo D Frasco con 1 ml</p> 					





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

**VERA
CRUZ**
ME LLENA DE ORGULLO


FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
ANTISUEROS H. INFLUENZA E D	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.59	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:</p> <p>1.- CERTIFICADO DE ANALISIS.</p> <p>2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO.</p> <p>3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>	

ELABORÓ

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO


M. en C. JACQUELINE AYZA RIOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



Renglón No. 60

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
ANTISUEROS H. INFLUENZAE E					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO CON 1 ML	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
F.T. 60					
<p>Antisueros Difco para Haemophilus influenzae se recomienda para uso de pruebas de aglutinación en portaobjetos para determinar los serotipos de Haemophilus influenzae. Antisueros de conejo policlonales, estables liofilizados que contiene aproximadamente 0,1 %azida sódica como conservante. Haemophilus influenzae antisuero tipo E Frasco con 1 ml</p> 					





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
ANTISUEROS H. INFLUENZA E	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.60	
<p>GARANTÍA: 12 meses CADUCIDAD: 12 meses MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA MUESTRAS: NO APLICA NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DÓF: 1.- CERTIFICADO DE ANALISIS. 2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO. MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>	

ELABORÓ


M. en B. E. ERNESTO ARREDIA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE AYZARLOS GARCÉS
DIRECTORA DEL AREA




200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





Renglón No. 61

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
ANTISUEROS H. INFLUENZAE F					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO CON 1 ML	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Antisueros Difco para Haemophilus influenzae se recomienda para uso de pruebas de aglutinación en portaobjetos para determinar los serotipos de Haemophilus influenzae. Antisueros de conejo policlonales, estables liofilizados que contiene aproximadamente 0,1 %xizida sódica como conservante. Haemophilus influenzae antisero tipo F Frasco con 1 ml.</p>					F.T.61
					






FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
ANTISUEROS H. INFLUENZA E F	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.61	
	<p>GARANTÍA: 12 meses CADUCIDAD: 12 meses MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA MUESTRAS: NO APLICA NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- CERTIFICADO DE ANALISIS. 2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO. <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>

ELABORO

M. en B. E. ERNESTO ARREGLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE AYZA RIOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA





Renglón No. 62

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUIZENTE CLAVE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA S/C			
NOMBRE GENÉRICO ANTISUEROS H. INFLUENZAE POLY					
ORÍGEN DEL RECURSO FASSA 2023	PROCESO 21003	PARTIDA PRESUPUESTAL 2502-25101	UNIDAD APLICATIVA 59	UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CON 1 ML	CANTIDAD SOLICITADA 1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Antisueños Difco para Haemophilus influenzae se recomienda para uso de pruebas de aglutinación en portaobjetos para determinar los serotipos de Haemophilus influenzae. Antisueños de conejo policlonales, estables liofilizados que contienen aproximadamente 0,1 %zada zódica como conservante. Haemophilus influenzae antisueño POLIVALENTE Fresco con 1 ml</p>					F.T.62
					






FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
ANTISUEROS H. INFLUENZAE POLY	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.02	
	<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOP:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- CERTIFICADO DE ANALISIS. 2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO. <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>

ELABORÓ

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYZA ROS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 63

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
ANTISUEROS PARA N. MENINGITIDIS GRUPO A					
ORDEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	23003	2502-25101	59	FRASCO CON 1 ML	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
F.T.63					
<p>Neisseria meningitidis antisuero de conejo policlonales, estables, liofilizados, aproximadamente con 0.1% de azida sódica como conservante. Para antígeno grupo A</p> 					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUIRIENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
ANTISUEROS PARA N. MENINGITIDIS GRUPO A	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.63	
<p>GARANTÍA: 12 meses CADUCIDAD: 12 meses MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA MUESTRAS: NO APLICA NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- CERTIFICADO DE ANALISIS. 2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO. <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>	

ELABORÓ


M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLIA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE RIVERA RIZAS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESV
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 64

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
ANTISUEROS PARA N. MENINGITIDIS GRUPO B					
ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO CON 1 ML	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
F.T.64					
<p>Neisseria meningitidis antisuero de conejo policlonales, estables, liofilizados, aproximadamente con 0.1% de azida sódica como conservante. Para antígeno grupo B</p> 					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUIRIENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
ANTISUEROS PARA N. MENINGITIDIS GRUPO B	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.64	
<p>GARANTÍA: 12 meses CADUCIDAD: 12 meses MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA MUESTRAS: NO APLICA NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DDF:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- CERTIFICADO DE ANALISIS. 2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO. <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>	

ELABORÓ


M. en B. E. ERNESTO ARREDIA SEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYZA RIOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 65

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
ANTISUEROS PARA N. MENINGITIDIS GRUPO C					
ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO CON 1 ML	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Neisseria meningitidis antisuero de conejo policlonales, estables, liofilizados, aproximadamente con 0.1% de azida sódica como conservante. Para antígeno grupo C</p> 					F.T.65



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
ANTISUEROS PARA N. MENINGITIDIS GRUPO C	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.65	
	<p>GARANTÍA: 12 meses CADUCIDAD: 12 meses MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA MUESTRAS: NO APLICA NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: 1.- CERTIFICADO DE ANALISIS. 2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO. MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>

ELABORÓ


M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE INZARCOS GARCÉS
DIRECTORA DEL AREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 66

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
ANTISUEROS PARA N. MENINGITIDIS GRUPO D					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO CON 1 ML	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
F.T.66					
<p>Messena meningitis antisuero de conejo policlonales, estables, liofilizados, aproximadamente con 0.1% de azida sódica como conservante. Para antígeno grupo D.</p> 					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
ANTISUEROS PARA N. MENINGITIDIS GRUPO D	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.66	
	<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOP:</p> <p>1.- CERTIFICADO DE ANALISIS.</p> <p>2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO.</p> <p>3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>

ELABORÓ

M. en B. E. ERNESTO ARREGLA BCDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE AZARÓS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 67

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
ANTISUEROS PARA N. MENINGITIDIS GRUPO W135					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	S9	Frasco con 1 ml	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
F.T.67					
<p>Neisseria meningitidis antisuero de conejo policlonales, estables, liofilizados, aproximadamente con 0.1% de azida sódica como conservante. Para la detección del antígeno grupo W135</p> 					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
ANTISUEROS PARA N. MENINGITIDIS GRUPO W135	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.67	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:</p> <p>1.- CERTIFICADO DE ANALISIS.</p> <p>2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO.</p> <p>3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>	

ELABORÓ


M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYZA RÍOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





Renglón No. 68

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUIRENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
ANTISUEROS PARA N. MENINGITIDIS GRUPO X					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	S9	FRASCO CON 1 ML	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
					F.T.68
<p>Neisseria meningitidis antisuero de conejo policlonales, estables, liofilizados, aproximadamente con 0.1% de azida sódica como conservante. Para antígeno grupo X</p> 					





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUIRIENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
ANTISUEROS PARA N. MENINGITIDIS GRUPO X	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.68	
<p>GARANTÍA: 12 meses CADUCIDAD: 12 meses MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:</p> <p>1.- CERTIFICADO DE ANALISTAS 2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO. MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>	

ELABORO


M. en B. E. ERNESTO ARREDOLA SEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE AYAZA RIOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





Renglón No. 69

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
ANTISUEROS PARA N. MENINGITIDIS GRUPO Y					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASIA 2023	21003	2902-25101	59	FRASCO CON 1 ML	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Neisseria meningitidis antisuero de conejo policlonales, estables, liofilizados, aproximadamente con 0.1% de azida sódica como conservante. Para antígeno grupo Y</p> 					P.T.69





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
ANTISUEROS PARA N. MENINGITIDIS GRUPO Y	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.69	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>	

ELABORÓ


M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. IACQUELINE AYZARLOS GARCÉS
DIRECTORA DEL AREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 70

FICHA TÉCNICA						
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA				
CLAVE		S/C				
NOMBRE GENÉRICO						
ANTISUEROS PARA N. MENINGITIDIS GRUPO Z						
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO 1ML	1	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS						
F.T.70						
<p>Neisseria meningitidis antisero de conejo policlonales, estables, liofilizados, aproximadamente con 0.1% de azida sódica como conservante. Para antígeno grupo Z</p> 						



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO


FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
ANTISUEROS PARA N. MENINGITIDIS GRUPO Z	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.70	
	<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOP:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- CERTIFICADO DE ANALISIS. 2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO. <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>

ELABORÓ
M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BUDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ
M. en C. JACQUELINE AYZA ROS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO




SS
Secretaría
de Salud

SESV
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 71

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
AZUL DE BROMOTIMOL CON ALCALI					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	frasco con 5g	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Producto para uso en el laboratorio como indicador químico, soluble en agua y alcohol etílico contiene la cantidad requerida de álcali cristales amarillos</p> <p>Contenido 5g</p> <p>Solo para uso de laboratorio</p> <p>Reacción amarillo a pH de 6.0</p> <p>Reacción azul a pH de 7.6</p> <p>cas: 76-59-5</p> <p>C27 H27Br2O5SNa</p>					F.T.71
					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
AZUL DE BROMOTIMOL CON ALCALI	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.71	
<p>GARANTÍA: 24 meses</p> <p>CADUCIDAD: 24 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOP: NOM-018-STPS-2015 DOP: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORÓ


M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE AYZA ROS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





Renglón No. 72

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
AZUL DE BROMOTIMOL SIN ALCALI					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	frasco con 5g	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Producto para uso en el laboratorio como indicador químico, soluble en agua</p> <p>cristales amarillos</p> <p>Contenido 5g</p> <p>Solo para uso de laboratorio</p> <p>Reacción amarillo a pH de 6.0</p> <p>Reacción azul a pH de 7.6</p> <p>cas: 76-59-5</p> <p>C27 H28Br2O5S</p>					F.T.72
					





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO


FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
AZUL DE BROMOTIMOL SIN ALCALI	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.72	
	<p>GARANTÍA: 24 meses</p> <p>CADUCIDAD: 24 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>

ELABORÓ

M. en B. E. ERNESTO ARREDOLA BEDOÑA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORizó

M. en C. JACQUELINE AYZA ROS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO




SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 73

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
AGAR BASE BORDET GENGOU SIN PEPTONA					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	frasco de 450-500g	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Medio enriquecido con sangre desfibrinada para el aislamiento de <i>B.pertussis</i> y otras especies de <i>Bordetella</i>.</p> <p>Frasco contenido neto: 450 O 500 g</p> <p>Medio de Cultivo deshidratado</p> <p>Agente de diagnóstico</p> <p>Use in Vitro</p> <p>Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete.</p>					<p>F.T.73</p> 



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

**VERA
CRUZ**
ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA		
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA	
CLAVE	S/C	
NOMBRE GENÉRICO		
AGAR BASE BORDET GENGOU SIN PEPTONA		
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS		
P.T.73		
		<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>

ELABORÓ


M. en B. E. ERNESTO ARREDIA BECILLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYTA RIOS GARCÉS
DIRECTORA DEL AREA





200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





Renglón No. 74

FICHA TÉCNICA						
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA				
CLAVE		S/C				
NOMBRE GENÉRICO						
BASE CALDO DUBOS						
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	Fresco de 450-500g	1	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS						
<p>Base para el cultivo rápido de cultivos puros de <i>Mycobacterium tuberculosis</i>.</p> <p>3.- Medio de Cultivo deshidratado 4.- Agente de diagnóstico 5.- Uso in Vitro 6.- Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete.</p> <p>Bota contenido neto: 450 o 500 g</p> <p>Medio de Cultivo deshidratado Agente de diagnóstico Uso in Vitro Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete.</p>						
F.T.74						





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	5/C
NOMBRE GENÉRICO	
BASE CALDO DUBOS	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
P.T.74	
	<p>GARANTÍA: 12 meses CADUCIDAD: 12 meses MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A MUESTRAS: N/A NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015. certificado del proveedor MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>

ELABORO


M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE AYZA ROS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA




200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





Renglón No. 75

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.610.2265			
NOMBRE GENÉRICO					
BASE CALDO TETRACIONATO					
ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	Frasco de 450-500g	3
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
F.T.75					
<p>Base para el cultivo rápido de cultivos puros de <i>Mycobacterium tuberculosis</i>.</p> <p>3.- Medio de Cultivo deshidratado 4.- Agente de diagnóstico 5.- Uso in Vitro 6.- Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete.</p> <p>Bote contenido neto: 450 o 500 g</p> <p>Medio de Cultivo deshidratado Agente de diagnóstico Uso in Vitro Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete.</p>					





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUIRIENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080.610.2265
NOMBRE GENÉRICO	
BASE CALDO TETRATIONATO	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T-75	
	<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015, certificado del proveedor</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>

ELABORÓ


M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BECILLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO V/D ELIAC

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE RYZA RIOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 76

FICHA TÉCNICA						
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA				
CLAVE		S/C				
NOMBRE GENÉRICO						
BASE DE AGAR DE CARBON REGAN LOWE, MEDIOS DE CULTIVOS DESHIDRATADOS						
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	
FASSA 2023	21003	25101	59	FRASCO 400-500G	1	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS						
<p>Identificación de bacterias en base a su capacidad de descarboxilar aminoácidos.</p> <p>Note en presentación de 450 o 500 g.</p> <p>Medio de Cultivo deshidratado</p> <p>Agente de diagnóstico</p> <p>Uso In Vitro</p> <p>Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete.</p> <p>nombre:REGAN-LOWE CHARCOAL AGAR BASE</p>						F.T.76



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
BASE DE AGAR DE CARBON REGAN LOWE, MEDIOS DE CULTIVOS DESHIDRATADOS	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.76	
<p>GARANTÍA: 24 meses</p> <p>CADUCIDAD: 24 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOP: Certificado de análisis. Hoja de seguridad</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORÓ


M. en B. E. ERNESTO ARREOLA REDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYZA VILDS GARCÉS
DIRECTORA DEL AREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 77

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
BASE DE AGAR GC					
ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	frasco de 450g	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
F.T.77					
<p>Medio de cultivo para Neisseria, enriquecido con sangre o hemoglobina y suplemento nutritivo.</p> <p>frasco en presentación de 450 g.</p> <p>Medio de Cultivo deshidratado</p> <p>Agente de diagnóstico</p> <p>Use In Vitro</p> <p>Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete.</p>					
					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023






FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
BASE DE AGAR GC	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.77	
	<p>GARANTÍA: 24 meses</p> <p>CADUCIDAD: 24 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>

ELABORÓ

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYZA RIOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO




SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 78

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
BASE DE AGAR UREA DE CHRISTENSEN					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21009	2502-25101	59	frasco de 450g	4
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Medio selectivo para la diferenciación de microorganismos con base a su capacidad de hidrolizar la urea principalmente de los géneros <i>Klebsiella</i>, <i>Enterobacter</i> y <i>Citrobacter</i>, que la hidrolizan lentamente y el género <i>Proteus</i>.</p> <p>frasco en presentación de 450 g.</p> <p>Medio de Cultivo deshidratado</p> <p>Agente de diagnóstico</p> <p>Uso in Vitro</p> <p>Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete.</p> <p>nombre: Base de agar urea de Christensen</p>					F.T.78
					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DE VERACRUZ
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
BASE DE AGAR UREA DE CHRISTENSEN	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.78	
	<p>GARANTÍA: 24 meses</p> <p>CADUCIDAD: 24 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 Y</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>

ELABORÓ

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO V/O EN LAZ


AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYVA ROS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA





Renglón No. 79

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
BASE DE MOELLER DESCARBOXILASA					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	frasco de 450-500g	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Identificación de bacterias en base a su capacidad de descarboxilar aminoácidos.</p> <p>Note en presentación de 450 o 500 g.</p> <p>Medio de Cultivo deshidratado</p> <p>Agente de diagnóstico</p> <p>Uso In Vitro</p> <p>Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete.</p>					
					





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
BASE DE MOELLER DESCARBOXILASA	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.7.79	
<p>GARANTÍA: 24 meses CADUCIDAD: 24 meses MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A MUESTRAS: N/A NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STP5-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORO
 M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEPULLA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO
 M. en C. JACQUELINE AYZA ROS GARCÉS
 DIRECTORA DEL ÁREA





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO




SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 80

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
BASE PARA CALDO ROJO DE FENOL					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	frasco de 450-500g	3
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
F.T.80					
<p>Base para un medio líquido para la determinación exacta de la fermentación de carbohidratos.</p> <p>Bota en presentación de 450 O 500 g.</p> <p>Medio de Cultivo deshidratado</p> <p>Agente de diagnóstico</p> <p>Uso In Vitro</p> <p>Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete.</p>					
					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO


FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUIRIENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
BASE PARA CALDO ROJO DE FENOL	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.80	
	<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOP: NOM-018-STP5-2015 DOP: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>

ELABORÓ


M. en B. E. ERNESTO ARREDOLA SEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELYN AYZA RIVERA GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud


SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 81

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
Buffer pH 7.00 Orion 910107					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO DE 475mL	7
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Buffer pH 7.00 Orion 910107, Thermo Scientific</p> <p>CON CERTIFICADO TRAZABLE A NIST</p> <p>CONTAR CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS</p> <p>CONTAR CON HOJA DE SEGURIDAD</p> <p>CONTENIDO NETO: 475 ML/LITROS</p> <p>CADUCIDAD MÍNIMA 24 MESES</p> <p>Se solicita esta marca en particular por la estabilidad en las lecturas de verificación de funcionalidad.</p>					F.T.81





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUIZIENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
Buffer pH 7.00 Orion 910107	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T-81	
<p>GARANTÍA: 12 meses CADUCIDAD: 12 meses MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A MUESTRAS: N/A NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A Esta marca esta avala por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE).</p>	

ELABORÓ


M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZA

M. en C. JACQUELINE AYZA RIOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA




200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





Renglón No. 82

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
Caja de reactivos API 20E					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	CAJA CON 25 PRUEBAS	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
F.T.82					
<p>Caja de reactivos API 20E que contenga TDA, JAMES, VP1+VP2, NIT1+NIT2 y acceso a la base de datos integral soportada por APIWEB™; es un sistema estandarizado que permite la identificación de Enterobacteriaceae y otros bacilos Gram negativos no exigentes, que incluye 20 tests bioquímicos miniaturizados, así como una base de datos. caja con 25 pruebas.</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Nota : Carta compromiso para realizar la entrega en 2 partes con diferentes fechas de caducidad. Única Marca Biomérieux REF:20120</p>					





FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
Caja de reactivos API 20E	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.82	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOP:</p> <p>1.- CERTIFICADO DE ANALISIS.</p> <p>2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NÓM-018-STP5-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO.</p> <p>3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p> <p>Esta marca esta avalada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE).</p>	

ELABORÓ

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE AYZA RIOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO




SS
Secretaría
de Salud


SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 83

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
Caldo Brucella BUAP					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO de 1 kg	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>FRASCO CONTENIDO NETO: 1020 GRAMOS</p> <p>CADUCIDAD MÍNIMA 24 MESES</p> <p>USO CLÍNICO.</p> 					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
Caldo Brucella BUAP	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.83	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STP5-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORÓ

M. en B. E. ERNESTO ARREDOLA REDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ L.

M. en C. JACQUELINE AYZA ROS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESV
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 84

FICHA TÉCNICA						
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA				
CLAVE		080.611.0128				
NOMBRE GENÉRICO						
CALDO SOYA TRIPTICASEINA SIN DEXTROSA						
ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO de 500g	3	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS						
F.T.84						
<p>Base para medio universal. Bote contenido neto: 500 g Mezcla de Cultivo deshidratada</p> <p>Agente de diagnóstico</p> <p>Uso in Vitro</p> <p>Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete.</p> <p>Caducidad mínima de 18 meses</p>						
						



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080.611.0128
NOMBRE GENÉRICO	
CALDO SOYA TRIPTICASEINA SIN DEXTROSA	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.84	
	<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>

ELABORO


M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BIEDILLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE AYZA ROS GARCÉS
DIRECTORA DE LA ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO




SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 85

FICHA TÉCNICA					
AREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA			
CLAVE		080.610.9559			
NOMBRE GENÉRICO					
CALDO MALONATO DE EWING					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
PASSA 2023	21003	2502-25101	59	Franco de 450g	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
F.T.85					
<p>Hadio para la diferenciación bioquímica de microorganismos entéricos con base a su capacidad de utilizar el malonato como fuente de energía.</p> <p>Bote en presentación de 450 g.</p> <p>Medio de Cultivo deshidratado</p> <p>Agente de diagnóstico</p> <p>Uso in Vitro</p> <p>Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete.</p> <p>Nombre: Caldo malonato de Ewing modificado</p>					
					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUISITANTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080.610.9559
NOMBRE GENÉRICO	
CALDO MALONATO DE EWING	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.85	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015. certificado del proveedor</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORÓ


M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE AYZA RIOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud


SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 86

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.610.1590			
NOMBRE GENÉRICO					
CALDO NUTRITIVO					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	frasco de 450-500g	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Para desarrollar microorganismos no exigentes.</p> <p>Bote en presentación de 450 o 500 g.</p> <p>Medio de Cultivo deshidratado</p> <p>Agente de diagnóstico</p> <p>Uso in Vitro</p> <p>Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete.</p>					
F.T.86					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023






FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080.610.1580
NOMBRE GENÉRICO	
CALDO NUTRITIVO	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.F.86	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORÓ

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE AYZA RIOS GARCÉS
DIRECTORA DEL AREA





Renglón No. 87

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
CALDO SHIGELLA					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	39	FRASCO DE 450 g	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
F.T.87					
<p>Detección Shigella alimentos aguas según Norma ISO 21567, caldo de enriquecimiento previo al aislamiento en placa. Medio estéril en frasco plástico con sello de seguridad. Características del producto: Medio de cultivo deshidratado, polvo grueso, rosado.</p> <p>Almacenamiento en seco, de 10 a 35°</p> <p>Presentación frasco de 450 grs Fórmula por litro: Digerido enzimático de caseína 20,00 g Potasio hidrógeno fosfato (anhidro) 2,00 g Potasio dihidrógeno fosfato (anhidro) 2,00 g Cloruro Sódico 5,00 g Dextrosa 1,00 g Suplemento: Tween 80 1,5 ml</p>					
					





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CALDO SHIGELLA	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.87	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015. CERTIFICACIONES DE PROVEEDOR</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORÓ


M. en B. E. ERNESTO ARREOLA REDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE RYZA ROS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO




SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 88

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.611.0128			
NOMBRE GENÉRICO					
CALDO DE SOYA TRIPTICASEÍNA 1042-A					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FAJSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO DE 450g	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Base para medio universal. Bote en presentación de 450 O 500 g. Medio de Cultivo deshidratado Agente de diagnóstico Uso in Vitro Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete.</p> 					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUIRIENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DE VERACRUZ
CLAVE	080.611.0128
NOMBRE GENÉRICO	
CALDO DE SOYA TRIPTICASEÍNA 1042-A	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.88	
	<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>

ELABORO


M. en B. E. ERNESTO APPELO BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE AYZA ROS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud


SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 89

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
CARBOHIDRATOS (GALACTOSA)					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	89	frasco de 100g	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Categoría: reactivo analítico. Para uso exclusivo en laboratorio. Contenido neto: 100 gramos nombre: D(+)- GALACTOSA</p> 					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CARBOHIDRATOS (GALACTOSA)	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.89	
	<p>GARANTÍA: 24 meses</p> <p>CADUCIDAD: 24 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>

ELABORÓ


M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AZAROS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





Renglón No. 90

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
CARBIHIDRATOS (RAFINOSA)					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25103	59	frasco de 100g	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Categoría: reactivo analítico Para uso exclusivo en laboratorio. Contenido neto: 100 gramos Nombre: D-(+) RAFFINOSE PENTAHYDRATE</p> 					







FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUIRIENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CARBIHIDRATOS (RAFINOSA)	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.90	
	<p>GARANTÍA: 12 meses CADUCIDAD: 12 meses MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A MUESTRAS: N/A NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>

ELABORÓ

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE AYZA RIOS GARCES
DIRECTORA DEL AREA





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud


SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 91

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
CEFALEXINA					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO 5 g	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Categoría: reactivo analítico Para uso exclusivo en laboratorio. frasco con 5 gramos de contenido</p> 					





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CEFALEXINA	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.91	
	<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015.</p> <p>certificado del proveedor</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>

[Signature]
ELABORÓ


M. en B. E. ERNESTO ARREDOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

[Signature]
AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE AYZA SANCHEZ GARCÉS
DIRECTORA DEL AREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 92

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
CLORURO DE SODIO (NACL) PUREZA 99,5%					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO CON 500 GRS.	85
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>CLORURO DE SODIO, CRISTAL PARA USO DE LABORATORIO, INVESTIGACIÓN O MANUFACTURA CONTAR CON HOJA DE SEGURIDAD DISPONIBLE CONTAR CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS CADUCIDAD MÍNIMA DE 24 MESES</p> 					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CLORURO DE SODIO (NaCl) PUREZA 99,5%	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.92	
	<p>GARANTÍA: 24 meses CADUCIDAD: 24 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>

AUTORIZADO


M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZADO

M. en C. JACQUELINE AYZA ROS GARCÉS
DIRECTORA DEL AREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





Renglón No. 93

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
Conjugado globulina antihumana IgG marcada con fluoresceína, preparado en cabra.					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO 1 ml	3
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Nombre del reactivo: Anti-Human IgG (γ-chain specific)- FITC antibody produced in goat</p> <p>Numero de producto: F0132</p> <p>MDL numero: MFC000162455</p> <p>Olor: Sin dato</p> <p>Presentación: Frasco con 1.0 ml</p> <p>Formula molecular: Sin dato</p> <p>Numero CAS: No aplica</p> <p>Peso molecular: Sin dato</p> <p>Temperatura de conservación: 2 a 8 °C</p> <p>Caracteristicas del producto: Líquido o solución acuosa</p> <p>Uso Identificado: Producto químico de laboratorio, uso en metodologías analíticas, preparación de soluciones reactivas, aplicable a reacciones de inmunofluorescencia.</p> <p>Marcas: Sigma Aldrich</p>					
F.T.93					

