



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
Conjugado globulina antihumana IgG marcada con fluoresceína, preparado en cabra.	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.93	
<p>GARANTÍA: 12 meses CADUCIDAD: 12 meses MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: Manejo por personal capacitado</p> <p>MUESTRAS: Para proceso de muestras humanas de diagnóstico de Rickettsiosis</p> <p>NORMAS / CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOFI CON FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD Lineamientos para la vigilancia por laboratorio de la Rickettsiosis, InDRE.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: con certificado de lote</p> <p>Esta marca se encuentra avalada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos(InDRE).</p>	

ELABORÓ


M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYALA RÍOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO




SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 96

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
DESOXICOLATO DE SODIO G.R.					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO CON 25 G	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
F.T.96					
<p>Reactivo de Desoxicolato de Sodio grado analítico. Sinónimos: Sodio desoxicolato, ácido desoxicólico No. de CAS.: 302-95-4</p> <div style="text-align: center;">  </div>					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO


FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUIZENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO DESOXICOLATO DE SODIO G.R.	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.96	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: 1.- CERTIFICADO DE ANALISIS 2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>	

EDICIÓN

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE AYTAÑOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 97

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
DEXTROSA ANHIDRA					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	frasco con 100-500g	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
F.T.97					
<p>Contenido neto: 100 o 500 gramos Para uso exclusivo de Laboratorio Reactivo analítico.</p>					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
DEXTROSA ANHIDRA	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.97	
<p>GARANTÍA: 24 meses</p> <p>CADUCIDAD: 24 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS / CERTIFICACIONES / REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORÓ


M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEZOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O UNIDAD

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE SYZAR RÍOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESV
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 98

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
DINUCLEOTIDO NICOTINAMIDA ADENINA					
ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21008	2502-25101	59	FRASCO DE 5g	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Categoría: reactivo analítico Para uso exclusivo en laboratorio. frasco con 5 gramos de contenido Nombre: β-Nicotinamida adenina dinucleotide hydrate Cas: 606-68-8</p>					F.T.98
					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023






FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
DINUCLEOTIDO NICOTINAMIDA ADENINA	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.98	
<p>GARANTÍA: 12 meses CADUCIDAD: 12 meses MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A MUESTRAS: N/A NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-016-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015, certificado del proveedor</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

EIA RUCO

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE AYZA RÍOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 99

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.610.0151			
NOMBRE GENÉRICO					
ENRIQUECIMIENTO LEPTOSPIRA					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	frascos de 100ml	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
F.T.99					
<p>Medio de enriquecimiento para Leptospira EM3H Frasco 100 ml. Cada uno caja con 5 frascos Medio líquido Para uso exclusivo de laboratorio</p>					
					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080.610.0151
NOMBRE GENÉRICO	
ENRIQUECIMIENTO LEPTOSPIRA	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.99	
	<p>GARANTÍA: 12 meses CADUCIDAD: 12 meses MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A MUESTRAS: N/A NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOP: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>

ELABORÓ


M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BÉDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE AYZA BLOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud


SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO


Renglón No. 102

HOJA: 1 DE 2

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
FITC ANTI-RABIES MONOCLONAL GLOBULIN (LYOPHILIZED) (RABIA) Fujirebio Diagnostics					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	99	FRASCO 1 ml	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
F.T.102					
<p>Nombre del reactivo: FITC anti-rabies monoclonal globulin (liofilizado) Rabia Fujirebio Diagnostics Inc. Numero de producto: B00-092 Presentación: Frasco con 1.0 ml Dilución aprobada: 1:40 Formula molecular: Sin dato Numero CAS: No aplica Temperatura de conservación: 2 a 8 °C (líoilizado) Temperatura de conservación: 2 a 8 °C (en uso) Temperatura de resguardo en alcuotas en laboratorio: -20°C Característica del producto: liofilizado Uso identificado: Producto químico de laboratorio, uso en metodologías analíticas, aplicable a reacciones de inmunofluorescencia. Marca: Fujirebio Diagnostics</p> 					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
FITC ANTI-RABIES MONOCLONAL GLOBULIN (LYOPHILIZED) (RABIA) Fujirebio Diagnostics	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.102	
<p>GARANTÍA: 12 meses CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: No aplica</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: Manejo por personal capacitado</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>Para diagnóstico de rabia en animales y humanos NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: CON FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD</p> <p>Lineamientos para la vigilancia por laboratorio de la RABIA, INDRE. MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: CERTIFICADO DE LOTE</p> <p>Esta marca se encuentra avalada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE).</p>	

ELABORO


M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE AYZA ROS GARCÉS
DIRECTORA DEL SERVICIO



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 103

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.830.1261			
NOMBRE GENÉRICO					
FOSFATO DE POTASIO MONOBÁSICO ANHIDRO (KH ₂ PO ₄), ACS PUREZA 99%					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO CON 500 GRs.	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
FOSFATO DE POTASIO MONOBÁSICO ANHIDRO (KH ₂ PO ₄), ACS PUREZA 99% CAS NO. 7558-79-4 CONTAR CON HOJA DE SEGURIDAD CONTAR CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS CADUCIDAD MÍNIMA 24 MESES CONTENIDO NETO: 500 GRAMOS					F.T.103
					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO


FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080.830.1261
NOMBRE GENÉRICO	
FOSFATO DE POTASIO MONOBÁSICO ANHÍDRICO (KH ₂ PO ₄), ACS PUREZA 99%	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.103	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORÓ


M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BÉDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO V/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINA AYZA RIVERA GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud


SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 104

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		54			
NOMBRE GENÉRICO					
FOSFATO DE SODIO DIBÁSICO ANHIDRO (NA ₂ HPO ₄), ACS PUREZA >99%					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO CON 500 GRS.	0
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
CAS NO. 7558-79-4		CONTAR CON HOJA DE SEGURIDAD			
CONTAR CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS		CADUCIDAD MÍNIMA 24 MESES			
CONTENIDO NETO: 500 GRAMOS					






FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUIRIENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
FOSFATO DE SODIO DIBÁSICO ANHIDRO (NA₂HPO₄), ACS PUREZA>99%	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.104	
	<p>GARANTÍA: 24 meses</p> <p>CADUCIDAD: 24 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>

ELABORÓ

M. en B. E. ERNESTO ARRIOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

ALTCRZO

M. en C. JACQUELINE AYVA RIOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 105

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
D-FRUCTUOSA					
FASSA 2023	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO CON 100 GRs.	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
F.T.105					
<p>PARA USAR EN LA PREPARACIÓN DE MEDIOS DE CULTIVO MICROBIOLÓGICO PARA USO EN LABORATORIO CONTENIDO: NETO 100 GRAMOS</p> 					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
AREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
D-FRUCTUOSA	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
P.T.105	
<p>GARANTÍA: 24 meses</p> <p>CADUCIDAD: 24 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOP: SE DEBE ENTREGAR CON SU FICHA DE SEGURIDAD QUE CUMPLA CON NOM-013-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo, y Certificado trazable a NIST</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORA


M. en S. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZA

M. en C. JACQUELINE AYALA LOS GARCÉS
DIRECTORA DEL AREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 106

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.610.1218			
NOMBRE GENÉRICO					
HEMOGLOBINA					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	50	FRASCO DE 450 g	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
F.T.106					
<p>Enriquecido y suplemento nutritivo para Medio de cultivo G.C. Dote en presentación de 450 g. Polvo deshidratado Uso in Vitro Para uso exclusivo de Laboratorio clínico.</p> <div style="text-align: center;">  <p>HEMOGLOBINA 450grs</p> </div>					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080.610.1218
NOMBRE GENÉRICO	
HEMOGLOBINA	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.106	
	<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>

ELABORÓ

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O CNIA/CE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE RIZA ROS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS

VERACRUZ

CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR

1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 107

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
Hipoclorito de sodio al 13%					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASFA 2023	21003	2902-29101	59	Garrafa de 20 L	51
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
F.T.107					
<p>Nombre del producto químico: Hipoclorito de sodio</p> <p>Nombre común del producto: Cloro</p> <p>Concentración: 13%</p> <p>Presentación: Garrafa con 20 litros</p> <p>Formula molecular: Na-O-Cl</p> <p>Numero CAS: 7681-52-9</p> <p>Numero ONU: 1791</p> <p>Color: Ambarillo-verdoso. Olor: aroma penetrante</p> <p>Estado físico: líquido</p> <p>Peso molecular: 74.4</p> <p>Presión de vapor: 3.7 a 100 mmHg @ 9 a 48°C; 12.5% w/w</p> <p>pH: 11-13</p> <p>Densidad: 1.17 a 1.25 gr/ml</p> <p>Uso identificado: Producto químico de laboratorio, uso en la limpieza y descontaminación de superficies y material de laboratorio, preparación de soluciones.</p> <p>Solubilidad en agua: 100%</p> <p>Temperatura de autoignición: No es combustible</p> <p>Temperatura de ebullición: a mas de 40°C (104°F)</p> <p>Temperatura de fusión: -13.9 hasta -26.0°C</p> <p>Resistente: Con color, que protege de la luz</p>					





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
Hipoclorito de sodio al 13%	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.107	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: MANEJO POR PERSONAL TÉCNICO</p> <p>MUESTRAS: PARA INACTIVACIÓN, DESCONTAMINACIÓN Y LIMPIEZA DE MATERIAL, INSTRUMENTAL Y SUPERFICIES</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: CON FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: CERTIFICADO DE LOTE</p>	

ELABORÓ


M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE AYLA RIOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO




SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 108

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE			LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA		
CLAVE			S/C		
NOMBRE GENÉRICO					
HIPOCLORITO DE SODIO AL 6 %					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO CON 5 LITROS	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
F.T.108					
<p>CÓNTAR CON HOJA DE SEGURIDAD CÓNTAR CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS CADUCIDAD MÍNIMA 24 MESES</p> 					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUIRIENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
HIPOCLORITO DE SODIO AL 6 %	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.108	
	<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>

ELABORÓ

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O R/LACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE AYZA RIOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS

VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR

1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 109

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
HYCLIN PLUS NEUTRO					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	GARRAFA DE 4 L	85
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
F.T.109					
<p>5342-HYCLIN PLUS NEUTRO Detergente Líquido 4L. Aspecto: Solución transparente, incolora, inodora, con formación de espuma. Propiedades físicas: Detergente neutro, no iónico, biodegradable, no irritante, fosfatos no mayor de 100 µg. Componentes: Triton X-100 EDTA disódica Hidróxido de sodio Conservador y estabilizador Agua destilada pH a 25°C: 7,00 ± 0,2</p> <p>Solubilidad: 100 % Soluble en agua.</p> <p>Usos: Se recomienda para la limpieza de cristalería e instrumental de laboratorio, en química clínica enzimática, hospitales, piezas metálicas, equipo y recipientes de la industria alimenticia. Su acción consiste en remover desechos orgánicos como sangre seca, mucosidades, mugre, residuos químicos y otros contaminantes.</p> 					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
HYCLIN PLUS NEUTRO	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.109	
	<p>GARANTÍA: 24 meses</p> <p>CADUCIDAD: 24 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>

ELABORÓ

M. en S. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O UNIDAD

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYVA RIVERA GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS

VERACRUZ

CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR

1823 - 2023



Renglón No. 110

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
KIT PASTOREX MENINGITIS					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	KIT	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
F.T.110					
<p>El ensayo Pastorex Meningitis es una prueba de aglutinación destinada al diagnóstico rápido de la meningitis bacteriana mediante: La detección cualitativa de antígenos solubles de Neisseria meningitidis grupos A, B/E, coli K1, C, Y/W135, Haemophilus influenzae tipo b, Streptococcus pneumoniae y Streptococcus del grupo B, en líquido cefalorraquídeo y hemocultivos; La identificación de los grupos A, B/E de Neisseria meningitidis, coli K1 y C; Haemophilus Influenzae tipo b, Streptococcus pneumoniae y Streptococcus del grupo B de colonias sospechosas aisladas en medios de cultivo de agar. KIT CON 25 PRUEBAS</p>  <p>Nota : Carta compromiso para realizar la entrega en 2 partes con diferentes fechas de caducidad. MARCA BIORAD REF:61807</p>					





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
KIT PASTOREX MENINGITIS	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.110	
	<p>GARANTÍA: 24 meses</p> <p>CADUCIDAD: 24 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: 1.- CERTIFICADO DE ANALISIS 2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p> <p>Esta marca se encuentra avalada por el Instituto de Diagnóstico Epidemiológico y Referencia Epidemiológicos (InDRE).</p>

ELABORÓ


M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYZA ROS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 111

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.610.1366			
NOMBRE GENÉRICO					
LACTOSA G.A.					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	frasco con 500g	1

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS


F.T.111

Para usar en la preparación de medios de cultivo microbiológicos.


Para uso en laboratorio.

Contenido neto: 500 gramos

Nombre: D-(+)-Lactosa



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080.610.1366
NOMBRE GENÉRICO	
LACTOSA G.A.	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.111	
	<p>GARANTÍA: 24 meses</p> <p>CADUCIDAD: 24 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>

ELABORÓ

M. en B. E. ERNESTO AREOLA BÉDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE AYEA RIOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS

VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO




SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz


**VERA
CRUZ**
ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 112

FICHA TÉCNICA						
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA				
CLAVE		080.610.9914				
NOMBRE GENÉRICO						
L-ASPARAGINA MONOHIDRATADO						
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	frasco con 100g	2	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS						
F.T.112						
<p>Categoría: reactivo analítico. Para uso exclusivo en laboratorio. Contenido neto: 100 gramos</p> 						



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080.610.9914
NOMBRE GENÉRICO	
L-ASPARAGINA MONOHIDRATADO	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.122	
	<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>

ELABORO


M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE AYZA ROS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 114


FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
L-ORNITINA					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASFA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO CON 100g	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					

F.T.114

CONTAR CON HOJA DE SEGURIDAD
REACTIVO ANALITICO
CADUCIDAD MÍNIMA 24 MESES



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
L-ORNITINA	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.114	
<p>GARANTÍA: 12 meses CADUCIDAD: 12 meses MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NCM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORÓ


M. en S. E. SRINESTO ARREOLA BECILLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYLA ROS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO




SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 115

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
L-TIROSINA					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	S9	FRASCO CON 25 GRs.	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
F.T.115					
<p>CAS NO. 63-18-4 CONTAR CON HOJA DE SEGURIDAD CONTAR CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS CADUCIDAD MÍNIMA NO APLICA CONTENIDO NETO: 50 GRAMOS</p> 					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO


FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
L-TIROSINA	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.115	
<p>GARANTÍA: 12 meses CADUCIDAD: 12 meses MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015, certificado del proveedor</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORÓ


M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYALA RIVERA GARCÉS
DIRECTORA DE AREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 116

FICHA TÉCNICA						
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA				
CLAVE		080.610.0202				
NOMBRE GENÉRICO						
MANITOL						
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO 100 g	1	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS						
F.T. 116						
<p>Componente en la formulación de medios de cultivo, para la diferenciación de microorganismos en estudios de fermentación de carbohidratos. Para uso exclusivo de laboratorio contenido neto: frasco de 100g Reactivo analítico.</p> <div style="text-align: center;">  </div>						



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080.610.0202
NOMBRE GENÉRICO	
MANITOL	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.116	
<p>GARANTÍA: 24 meses</p> <p>CADUCIDAD: 24 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015. certificado del proveedor</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORÓ

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA SEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O EN-ACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYZA RIOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA




200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



Renglón No. 117

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
MANOSA					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO CON 100g	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
F.T.117					
<p>Categoría: reactivo analítico. Para uso exclusivo en laboratorio. Contenido neto: 100 gramos</p> 					





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
MANOSA	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.117	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORÓ

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AVILA GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 ANOS

VERACRUZ

CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR

1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 118

FICHA TÉCNICA						
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA				
CLAVE		080.610.0020				
NOMBRE GENÉRICO						
AGAR CISTINA TRIPTICASEINA AGAR (CTA)						
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	
FASSA 2023	21003	2502-23103	SB	FRASCO CON 450g	2	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS						
<p>Medio semisólido recomendado para la conservación y detección de actividad de microorganismos, adicionado de carbohidratos, se utiliza para estudio de fermentación en muestras de interés industrial y de alimentos.</p> <p>Bote contenido neto: 450 g</p> <p>Medio de Cultivo deshidratado</p> <p>Agente de diagnóstico</p> <p>Uso in Vitro</p> <p>Para uso exclusivo de Laboratorio clínico e de Gabinete.</p> <p>Caducidad mínima de 24 meses</p> <p>Hoja de seguridad</p>						F.T.118



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUIRIENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080.610.0020
NOMBRE GENÉRICO	
AGAR CISTINA TRIPTICASEINA (CTA)	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.118	
<p>GARANTÍA: 12 meses CADUCIDAD: 12 meses MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORÓ


M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O EN-ACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYZA ROS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud


SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 119

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.610.0715			
NOMBRE GENÉRICO					
CALDO MIDDLEBROOK 7H9					
ORIGEN DEL RECURRO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-23101	59	frasco 500g	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
F.T.119					
<p>Medio recomendado para el aislamiento y cultivo de Mycobacterium spp. Hoje en presentación de 500 g. Medio de Cultivo deshidratado Agente de diagnóstico Uso in Vitro Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete. Hoja de seguridad</p>					
					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080.610.0715
NOMBRE GENÉRICO	
CALDO MIDDLEBROOK 7H9	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
P.T.119	
<p>GARANTÍA: 12 meses CADUCIDAD: 12 meses MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A MUESTRAS: N/A NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOP: NOM-018-STPS-2015 DOP: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORÓ


M. en S. E. ERNESTO ARREDIA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENI ACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYZA ROS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO




SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 120

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.610.1770			
NOMBRE GENÉRICO					
MEDIO MIO					
ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTEDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21008	2502-25101	59	frasco con 450-500g	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
F.T.120					
<p>Diferenciación de enterobacterias con base en su movilidad, descarboxilación de ornitina y producción de indol.</p> <p>Bote en presentación de 450 O 500 g.</p> <p>Medio de Cultivo deshidratada</p> <p>Agente de diagnóstico</p> <p>Uso in Vitro</p> <p>Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete.</p> <p>Hoja de seguridad</p>					
					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080.610.1770
NOMBRE GENÉRICO	
MEDIO MIO	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.120	
	<p>GARANTÍA: 12 meses CADUCIDAD: 12 meses MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A MUESTRAS: N/A NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DDF: NOM-018-STPS-2015 DDF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>

ELABORÓ

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA SEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE AYZA RÍOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



Renglón No. 121

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
Mounting fluid					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO 10 ml	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Nombre del reactivo: Mounting fluid, líquido de montaje Catálogo, referencia: 5013 Artículo número: 632912 Presentación: Frasco con 10 ml Aspecto: Transparente Color: Líquido sin color, inodoro pH: Sin dato Punto de fusión: Sin dato Punto de ebullición: Sin dato Viscosidad: Viscosidad cinemática Temperatura de conservación: 2 a 8°C Uso: Identificado: Proceso de muestras en laboratorio, desarrollo metodologías analíticas, montaje y lectura de muestras al microscopio Marca: LIGHT DIAGNOSTICS</p>					





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
Mounting fluid	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.121	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: MANEJO POR PERSONAL TÉCNICO</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DGP: CON FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD</p> <p>Lineamientos para la vigilancia por laboratorio de la RABIA, InDRE. MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: CERTIFICADO DE LOTE</p> <p>Esta marca esta avalada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE).</p>	

ELABORÓ

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA SEDILLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE AYALA RÍOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 ANOS

VERACRUZ


CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR

1823 - 2023



Renglón No. 122

FICHA TÉCNICA																	
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA															
CLAVE		S/C															
NOMBRE GENÉRICO																	
Multidiscos Gram negativos																	
ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA												
FASSA 2023	21003	2502-25101	89	CAJA CON 50 DISCOS	2												
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS																	
					F.T.122												
DISCOS PARA COMPROBAR LA SUSCEPTIBILIDAD BACTERIAS GRAM NEGATIVAS A LOS ANTIBIOTICOS, CAJA CON 50 DISCOS																	
 <p>PT-35 Multibac I.D. Multidiscos para pruebas de sensibilidad bacteriana.</p> <p>Contenido: 50 multidiscos con 12 antimicrobianos para Bacterias Gram (-) Serie 2</p> <table border="0"> <tr> <td>Ampicilina (AK)</td> <td>Gentamicina (G)</td> </tr> <tr> <td>Ampicilina (AM)</td> <td>Netilmicina (NE)</td> </tr> <tr> <td>Carbenicilina (CB)</td> <td>Nitrofurantoina (NF)</td> </tr> <tr> <td>Cefalotina (CF)</td> <td>Norfloxacina (NF)</td> </tr> <tr> <td>Ciprofloxacina (CP)</td> <td>Sulfametoxazol/</td> </tr> <tr> <td>Cloxacilina (CL)</td> <td>Trimetoprim (SXT)</td> </tr> </table> <p>REG. No. 1150R2002 55A</p>						Ampicilina (AK)	Gentamicina (G)	Ampicilina (AM)	Netilmicina (NE)	Carbenicilina (CB)	Nitrofurantoina (NF)	Cefalotina (CF)	Norfloxacina (NF)	Ciprofloxacina (CP)	Sulfametoxazol/	Cloxacilina (CL)	Trimetoprim (SXT)
Ampicilina (AK)	Gentamicina (G)																
Ampicilina (AM)	Netilmicina (NE)																
Carbenicilina (CB)	Nitrofurantoina (NF)																
Cefalotina (CF)	Norfloxacina (NF)																
Ciprofloxacina (CP)	Sulfametoxazol/																
Cloxacilina (CL)	Trimetoprim (SXT)																





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
Multidiscos Gram negativos	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.122	
	<p>GARANTÍA: 12 meses CADUCIDAD: 12 meses MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA MUESTRAS: NO APLICA NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: 1.- CERTIFICADO DE ANALISIS 2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NCM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>

ELABORÓ

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEOLLIA
JEFE DEL DEPARTAMENTO V/O EN. ACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYZA ROS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



Renglón No. 123

FICHA TÉCNICA																			
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA																	
CLAVE		S/C																	
NOMBRE GENÉRICO																			
Multidiscos Gram positivos																			
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA														
FASSA 2023	21003	2802-25101	59	CAJA CON 50 DISCOS	1														
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS																			
					F.T.123														
DISCOS PARA COMPROBAR LA SUSCEPTIBILIDAD BACTERIAS GRAM POSITIVAS A LOS ANTIBIOTICOS, CAJA CON 50 DISCOS																			
 <p>PT-34 Multibac I.D. Multidiscos para pruebas de sensibilidad bacteriana.</p> <p>Contenido: 50 multidiscos con 12 antimicrobianos para Bacterias Gram (+) Serie 2</p> <table border="0"> <tr> <td>Ampicilina (AM)</td> <td>Gentamicina (GE)</td> </tr> <tr> <td>Cefaloxima (CX)</td> <td>Penicilina (PE)</td> </tr> <tr> <td>Cefotaxima (CF)</td> <td>Tetraciclina (TE)</td> </tr> <tr> <td>Ciprofloxacino (CF)</td> <td>Sulfametoxazol/</td> </tr> <tr> <td>Clindamicina (CLM)</td> <td>Trimetoprim (ST)</td> </tr> <tr> <td>Dicloxacilina (DC)</td> <td>Vancomicina (VA)</td> </tr> <tr> <td>Eritromicina (E)</td> <td></td> </tr> </table> <p>REG. No. 1159R2002 SSA</p>						Ampicilina (AM)	Gentamicina (GE)	Cefaloxima (CX)	Penicilina (PE)	Cefotaxima (CF)	Tetraciclina (TE)	Ciprofloxacino (CF)	Sulfametoxazol/	Clindamicina (CLM)	Trimetoprim (ST)	Dicloxacilina (DC)	Vancomicina (VA)	Eritromicina (E)	
Ampicilina (AM)	Gentamicina (GE)																		
Cefaloxima (CX)	Penicilina (PE)																		
Cefotaxima (CF)	Tetraciclina (TE)																		
Ciprofloxacino (CF)	Sulfametoxazol/																		
Clindamicina (CLM)	Trimetoprim (ST)																		
Dicloxacilina (DC)	Vancomicina (VA)																		
Eritromicina (E)																			





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DE VERACRUZ
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
Multidiscos Gram positivos	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.123	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: 1.- CERTIFICADO DE ANALISIS 2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>	

ELABORO


M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O UNIDAD

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE AYZA ROS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO




SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 124

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE			LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA		
CLAVE			S/C		
NOMBRE GENÉRICO					
Negro de eriocromo T en polvo, (sal sódica del ácido sulfónico 1-(1-Hidroxi-2-Naftilasa)-5-Nitro-2-Naftol-4)(H12C20N3NAO7S)					
ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	39	FRASCO 25 g	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
F.T.124					
<p>Nombre del reactivo: Negro de eriocromo T Numero de producto: 103170 Denominación: Indicador Olor: Debil Presentación: Frasco con 25 g Fórmula: C20H12N3NaO7S Masa molecular: 461,38 g/ml Numero CAS: 1787-61-7. No. CE: 217-250-3 Concentración: 100% pH: 3,7 aproximada a 10g/l Temperatura de conservación: 15 a 25 °C Características del producto: solido, polvo negro soluble en agua y alcohol etílico Uso identificado: Producto químico de laboratorio, uso en metodologías analíticas, preparación de soluciones reactivas, aplicable a reacciones de inmunofluorescencia como colorante del</p>					
					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
Negro de eriocromo T en polvo, (sal sódica del ácido sulfónico 1 (1-Hidroxi-2-Naftilasa)-5-Nitro-2-Naftol-4)(H12C20N3NAO7S)	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.124	
	<p>GARANTÍA: 24 meses</p> <p>CADUCIDAD: 24 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: MANEJO POR PERSONAL TÉCNICO</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: CON FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: CERTIFICADO DE LOTE</p>

ELABORÓ


M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE PATZ GARCÉS
DIRECTORA DEL AREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO




SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 126

FICHA TÉCNICA						
ÁREA REQUERENTE CLAVE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA S/C				
NOMBRE GENÉRICO						
PENICILINA/ESTREPTOMICINA / 50,000U / 50,000µL						
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	
FASSA 2023	21005	2502-25101	99	FRASCO DE 100 ml	4	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS						
<p>Presentación Líquido, en frasco cristal o ambar o plástico con sello de seguridad.</p> <p>Antifúngico</p> <p>Producto estéril</p> <p>Cantidad: 100 ml</p> <p>Prevención de la contaminación del cultivo celular</p> <p>Condiciones de almacenamiento: De - 5 a - 20 °C</p>						
						



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
PENICILINA/ESTREPTOMICINA/50,000U/50,000µL	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.126	
	<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOP: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015. certificado del proveedor</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>

ELABORÓ

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDO, LA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYZA RIOS GARCÉS
DIRECTORA DEL AREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 127

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		5/C			
NOMBRE GENÉRICO					
PEPSINA					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	Z1003	2902-29103	59	FRASCO CON 50 GRs.	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
F.T.127					
<p>CAS NO. 9001-75-6 CONTAR CON HOJA DE SEGURIDAD CONTAR CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS CADUCIDAD MÍNIMA NO APLICA CONTENIDO NETO: 50 GRAMOS</p> <div style="text-align: center;">  </div>					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
PEPSINA	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.127	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015. certificado del proveedor</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORÓ


M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BECULLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE AYZA RIOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 128

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUIZIENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.830.2707			
NOMBRE GENÉRICO					
PEROXIDO DE HIDRÓGENO AL 30%					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 3023	21003	2502-25101	59	FRASCO 500 ML	12
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
F.T.128					
<p>Peróxido de hidrógeno, 30%.</p> 					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080.830.2707
NOMBRE GENÉRICO	
PEROXIDO DE HIDRÓGENO AL 30%	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.128	
	<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>HUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: 1.- CERTIFICADO DE ANALISIS 2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>

ELABORÓ


M. en S. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O INIACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE ANZA ROS SARCÉS
DIRECCIÓN DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO




SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 129

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
PIRUVATO DE SODIO					
ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO CON 5 GR.	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
P.T.129					
<p>CAS NO. 113-24-6 CONTAR CON HOJA DE SEGURIDAD CONTAR CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS CADUCIDAD MÍNIMA 24 MESES CONTENIDO NETO: 5 GRAMOS</p> 					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
PIRUVATO DE SODIO	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.129	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOP: NOM-018-STPS-2015 DOP: 09 de octubre de 2015. Certificado del proveedor</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORÓ

M. en S. E. ERNESTO ARREOLA SEDILLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE


AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYTA RIOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS

VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





Renglón No. 130

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
Plasma de Conejo (Coagulasa plasma EDTA)					
ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	CAJA CON 6 VIALES DE 3ML	7
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
F.T.130					
<p>Caja de Plasma de conejo para prueba de coagulasa con 6 viales de 3 ml, liofilizado estandarizado de plasma de conejo con EDTA, para la detección de la enzima coagulasa, producida por <i>Staphylococcus aureus</i>.</p> 					





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
Plasma de Conejo (Coagulasa plasma EDTA)	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
P.T.130	
	<p>GARANTÍA: 24 MESES</p> <p>CADUCIDAD: 24 MESES</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: 1.- CERTIFICADO DE ANALISIS 2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>

ELABORÓ


M. en B. E. ERNESTO ARREOLA REDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE VIZARRI GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESV
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 131

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUIRIENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
Platella Rabies II Kit (Reactivo para la detección de anticuerpos IgG contra la glicoproteína del virus de la Rabia)					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	KIT	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
F.T.131					
<p>Nombre del reactivo: Platella Rabies II KIT Código de producto: 3551180 Presentación: Kit Componentes del equipo: R1 - Microplata 2 7360R R2 - Wash Solution (Conc. 10 x), 250 ml 1 5180B R3 - Negative Control, 0.6 mL 1 GHS07 5180C R4a - Positive Control (Human) 0.5 EU/mL (0.6 mL) 1 GHS07 5180D R4b - Positive Control (Human) 4 EU/mL (0.6 mL) 1 GHS07 5180E R6 - Sample Diluent, 125 mL 1 GHS07 5180F R7 - Conjugate (conc. 10 x), 3 mL 1 GHS07 7360G R8 - Substrat Buffer, 60 mL 1 7360H R9 - Chromagen, 5 ml 1 GHS05 7360J R10 - Stopping Solution, 28 m Temperatura de conservación: 2 a 8 °C</p> <p>Uso identificado: Para realizar la detección de los niveles de anticuerpos anticirabicos en personal ocupacionalmente expuesto al virus de la Rabia</p> <p>Marca: BIORAD</p>					
					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
Platelia Rabies II Kit (Reactivo para la detección de anticuerpos IgG contra la glicoproteína del virus de la Rabia)	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.131	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 MESES</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: HANDEO POR PERSONAL TÉCNICO</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: CON FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD</p> <p>Lineamientos para la vigilancia por laboratorio de la RABIA, InDRE.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: CERTIFICADO DE LOTE</p> <p>Esta marca esta avalada por el Instituto de Diagnostico y Referencia Epidemiológicos (InDRE).</p>	

ELABORÓ

M. en S. E. ERNESTO ARREDOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE AYZA WONG GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 ANOS

VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO




SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 132

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE CLAVE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA S/C			
NOMBRE GENÉRICO PREMIER ROTACLONE Ensayo Inmunoenzimático para la detección del antígeno de Rotavirus en muestras de materia fecal humana.					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	99	KIT CON 48 PRUEBAS	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
F.T.132					
<p>JUNGO DE REACTIVOS DE ENSAYO INMUNOENZIMATICOS (ELISA) PARA LA DETECCION DE ROTAVIRUS EN HECES REACTIVOS LISTOS PARA USARSE. PRESENTACIÓN: KIT CON 48 PRUEBAS</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>MARCA: MERIDIAN BIOSCIENCE</p>					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
PREMIER ROTACLONE Ensayo Inmunoenzimático para la detección del antígeno de Rotavirus en muestras de materia fecal humana.	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.132	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 MESES</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015, CERTIFICADO DE ANALISIS.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p> <p>Esta marca esta avalada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE).</p>	

ELABORÓ


M. en C. ERNESTO ARREOLA BEDOLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYTA BLOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO




SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 149

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
PYRAZINAMIDE PHARMACEUTICAL SECONDANRY STANDARD PYRAZINAMIDE, PYRAZINOIC ACID AMIDE					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO CON 500 mg.	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
FRASCO CONTENIDO NETO: 500 mg CONTAR CON HOJA DE SEGURIDAD CONTAR CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS CADUCIDAD MÍNIMA 24 MESES CAS NO. 96-96-4					F.T.149
					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
PYRAZINAMIDE PHARMACEUTICAL SECONDANRY STANDARD PYRAZINAMIDE, PYRAZINOIC ACID AMIDE	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.149	
	<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 MESES</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015. certificado del proveedor</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>

ELABORÓ


M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLY
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O FNIAE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYZA RIOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA




200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





Renglón No. 150

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
QIAamp DNA Blood Mini Kit(250)					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	25002-23101	50	KIT	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
P.T.150					
Característica	Características técnicas				
Aplicaciones	PCR, PCR de largo alcance, Southern blot				
Volumen de elución	50-200 µl				
Formato	Columna de giro				
Tipo de muestra principal	Sangre total, fluidos corporales				
Tratamiento	Manual (centrifugación o vacío)				
Purificación de ARN total, miARN, poli A+ ARNs, ADN o proteína	ADN genómico, ADN mitocondrial, ADN viral				
Cantidad de muestra	1-200 µl				
Tecnología	Tecnología de sílice				
Tiempo por ejecución o por preparación	20-40 minutos				
Rendimiento	4-12 µg				
					
Para 250 mini preparaciones de ADN: 750 columnas QIAamp Mini Spin Columns, QIAGEN Protease, Reactivos, Tampones, Tubos de Recolección (2 ml)					





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
QIAamp DNA Blood Mini Kit(250)	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
P.T.150	
	<p>GARANTÍA: 18 meses</p> <p>CADUCIDAD: 18 MESES</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: No aplica</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: No aplica</p> <p>MUESTRAS: No aplica</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: CERTIFICADO DE ANÁLISIS.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: No aplica</p> <p>Esta marca esta avalada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE).</p>

ELABORÓ


M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE RIVERA GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 152

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.783.1557			
NOMBRE GENÉRICO					
Reactivo de Kovac					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	99	FRASCO 50 ML	20
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
F.T.152					
<p>Reactivo de Kovacs con 50 ml, diseñado para la demostración de producción de indol por bacterias que poseen una triptofanasa (bacterias Gram (-), especialmente Enterobacteriaceae).</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Nota : Carta compromiso para realizar la entrega en 2 partes con diferentes fechas de caducidad.</p>					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESV
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080.783.1557
NOMBRE GENÉRICO	
Reactivo de Kovac	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.151	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOP: 1.- CERTIFICADO DE ANALISIS 2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>	

ELABORÓ


M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BÉDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE NIZA RÍOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 153

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.830.6245			
NOMBRE GENÉRICO					
RESINA SINTÉTICA DISUELTA EN XILOL AL 60%					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FAJSA 2023	21003	2502-25101	SP	FRASCO CON 1000 ML	12
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Disuelta en Xilol al 60%.</p> <p>Frasco de vidrio color ámbar.</p> <p>Tapa con cierre hermético libre de fugas.</p> <p>Tener etiqueta de identificación que cumpla con lo relativo al punto 10 de la Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Publicada en el DOF el 09 de octubre de 2015.</p> <p>Contar con hoja de Datos de Seguridad (HDS) para dar cumplimiento estricto a los puntos 6.3, 6.4, 6.8, 8.1 inciso b, 9.1 y 9.2 de la Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Publicada en el DOF el 09 de octubre de 2015.</p>					F.T.153
					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUIRIENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080.830.6245
NOMBRE GENÉRICO	
RESINA SINTÉTICA DISUELTA EN XILOL AL 60%	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.153	
	<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 MESES</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO:</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: CITOLÓGICAS</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:</p> <p>NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO:</p>

ELABORÓ


M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYZA RIVERA GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA




200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





Renglón No. 154

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
RIBOSA					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO CON 100g	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
F.T.154					
<p>Categoría: reactivo analítico. Para uso exclusivo en laboratorio. Contenido neto: 100 gramos</p> <div style="text-align: center;">  </div>					





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
RIBOSA	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.154	
<p>GARANTÍA: 24 meses</p> <p>CADUCIDAD: 24 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015. certificado del proveedor</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORÓ


M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYAZA RIOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





Renglón No. 156

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
Silica gel con indicador de saturación azul libre de plomo					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO 500-1000 g	5
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Nombre del reactivo: Silica gel con indicador de saturación azul libre de plomo Numero de producto: 3401-01 Denominación: Desecante con indicador de 6-18 mallas Olor: Sin olor Presentación: Frasco con 500 o 1000 g Fórmula: SiO₂ Masa molecular: Sin dato Numero CAS: 63231-67-4 Punto de ebullición: 2230°C Punto de fusión: 1710°C Densidad: 2.10 kg/m³ MDL: MFCD00011232</p> <p>Característica del producto: perlas que presentan cambio de color: Azul (activo), Violeta (10% de humedad absorbida), Rosa (19% de humedad absorbida), Rosa pálido (28% de humedad absorbida)</p> <p>Uso identificado: Producto químico de laboratorio, uso en metodologías analíticas, mantener muestras y reactivos libres de humedad</p>					F.T. 156
					





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE CLAVE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA S/C
NOMBRE GENÉRICO	
Silica gel con indicador de saturación azul libre de plomo	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T. 156	
<p>GARANTÍA: 18 meses</p> <p>CADUCIDAD: 18 MESES</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: MANEJO POR PERSONAL TÉCNICO</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: CON FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: CERTIFICADO DE LOTE</p>	

ELABORÓ

M. en S. E. ERNESTO ARREDIA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYZA ROS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 157

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUIRIENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
Solución CS (Cloruro de sodio) Solución inyectable 0.9%					
ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	50	FRASCO 1 LT	4
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Solución fisiológica (Cloruro de Sodio 0.9%) 1000ml</p>  <p>Marcá Fargaib REF: 2395-500</p>					

F.T. 157





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
Solución CS (Cloruro de sodio) Solución inyectable 0.9%	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T. 157	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOP: 1.- CERTIFICADO DE ANALISIS 2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p> <p>Esta marca está avalada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE).</p>	

ELABORÓ


M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BECOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O UNIDAD

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYZA FLORES GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESV
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 158

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
Solución de limpieza de electrodos de pH, para limpieza general Thermo Orion, Código NO. 900023					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	PAQUETE DE 4 BOTELLAS DE 15 ML	4
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Nombre del reactivo: Solución de limpieza de electrodos de pH, para limpieza general Thermo Orion, Código NO. 900023 Catálogo, referencia: 900023 Artículo número: 900023 Presentación: PAQUETE DE 4 BOTELLAS DE 15 ML Aspecto: Claro Color: Líquido sin color pH: 2 Punto de fusión: No hay información disponible Punto de ebullición: ~ 100 °C / 212 °F Viscosidad: información no disponible Temperatura de conservación: La descomposición térmica puede provocar la liberación de gases y vapores irritantes Uso identificado: uso de reactivo de laboratorio</p> <p>MARCA: THERMO ORION</p> <p>Se solicita esta marca en particular por la estabilidad en las lecturas de verificación de funcionalidad.</p>					F.T.158



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
Solución de limpieza de electrodos de pH, para limpieza general Thermo Orion, Código NO. 900023	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T. 138	
<p>GARANTÍA: 24 meses</p> <p>CADUCIDAD: 24 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DDF: CON FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: CERTIFICADO DE LOTE</p> <p>Esta marca esta avalada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDIRE).</p>	

ELABORÓ


M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLIA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLÁCE

AUTORIZA

M. en C. JACQUELINE AYZA ROS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 164

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUIRIENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
Suero de conejo					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2592-25101	59	FRASCO 500 ml	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Nombre del reactivo: Suero de conejo</p> <p>Numero de producto: 16120</p> <p>Origen: Estados Unidos</p> <p>Presentación: Frasco con 500 ml</p> <p>Color: Característico</p> <p>Olor: Sin olor</p> <p>pH: 7.5</p> <p>Patrón electroforético: Normal</p> <p>Hemoglobina: 15.7 mg%</p> <p>Prueba Detección Mycoplasma por qPCR: Negativa</p> <p>Osmolaridad: 295 mOsm/Kg</p> <p>Temperatura: Congelado a 10°C</p> <p>Prueba de esterilidad: Negativa, esterilizado mediante filtro</p> <p>Característica del producto: Líquido</p> <p>Uso Identificado: Uso químico de laboratorio en metodologías analíticas, preparación de soluciones reactivas</p>					
F.T.164					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUIRIENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
Suero de conejo	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.164	
<p>GARANTÍA: 24 meses</p> <p>CADUCIDAD: 24 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: MANEJO POR PERSONAL TÉCNICO</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: CON FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: CERTIFICADO DE LOTE</p>	

ELABORÓ


M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE AYA RÍOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 165

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
SULFATO DE GENTAMICINA					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO 5 g	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
F.T.165					
<p>Categoría: reactivo analítico</p> <p>Para uso exclusivo en laboratorio. frasco con 5 gramos de contenido</p> <div style="text-align: center;">  </div>					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
SULFATO DE GENTAMICINA	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.165	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DDF: NOM-018-STPS-2015 DDF: 09 de octubre de 2015. certificado del proveedor</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORÓ
M. en B. E. ERNESTO ARREOLA RODOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ENLACE

AUTORIZÓ
M. en C. JACQUELINE AYZA RIOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 166

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
TREHALOSA					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO CON 25-50g	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
F.T.166					
<p>Categoría: reactivo analítico.</p> <p>Para uso exclusivo en laboratorio.</p> <p>Contenido neto: 25 o 50 gramos</p> <p>Para microbiología, ≥99.0%</p> <p>Nombre: D-(+) threalosa</p>					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUIRENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
TREHALOSA	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.166	
	<p>GARANTÍA: 24 meses</p> <p>CADUCIDAD: 24 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOP:</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>

ELABORO


M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE AYZA ROS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO


Renglón No. 167

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.830.9603			
NOMBRE GENÉRICO					
TWEEN 80					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO CON 500 ML	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>TWEEN 80 (AGENTE HUMECTANTE)</p> <p>PARA USO EN EL LABORATORIO Y EN LA INDUSTRIA EN GENERAL</p> <p>LIQUIDO AMARILLO INODORO SOLUBLE EN AGUA A 20 °</p> <p>VISCOSIDAD DE 300 A 500 cSt</p> <p>NUMERO DE CAS: 9005-65-6</p> <p>FRASCO DE 500 ml</p>					

F.T.167



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA
CLAVE	080.830.9603
NOMBRE GENÉRICO	
TWEEN 80	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.167	
	<p>GARANTÍA: 24 meses</p> <p>CADUCIDAD: 24 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOP: CERTIFICADO DE ANALISIS</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>

ELABORO


M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDALLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE AYZARIOS GARCÉS
DIRECTORA DEL AREA




200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





Renglón No. 168

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUIRIENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
Unidisco Colistin 10 microgramos					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	CARTUCHO CON 50 DISCOS	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
F.T.168					
<p>Discos de papel, impregnados con Colistin a una concentración de 10 µg. 1 cartucho con 50 discos.</p> 					





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUIRIENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
Unidisco Colistin 10 microgramos	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.168	
	<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: 1.- CERTIFICADO DE ANALISIS 2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-019-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>

ENABRO


M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE AYZA RIOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA




200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





Renglón No. 169

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
Unidisco Etilhidrocupreina (optoquina) 5 microgramos					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	CARTUCHO CON 50 DISCOS	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
Discos de discos de papel, impregnados con etilhidrocupreina (optoquina) de 5 µg. Cartucho con 50 discos.					F.T.169
					
<p>Note : Carta compromiso para realizar la entrega en 2 partes con diferentes fechas de caducidad</p>					





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
AREA REQUIRIENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
Unidisco Etihidrocupreina (optoquina) 5 microgramos	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.169	
	<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOFI 1.- CERTIFICADO DE ANALISIS</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>

ELABORO


M. en B. E. ERNESTO ARREOLA REDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE VERA BLOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA




200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





Renglón No. 170

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
Unidisco Novobiocina 5 microgramos					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21009	2502-25101	50	CARTUCHO CON 50 DISCOS	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
Discos de discos de papel, impregnados con Novobiocina de 5 µg cartucho con 50 discos.					F.T.170
					
Nota : Carta compromiso para realizar la entrega en 2 partes con diferentes fechas de caducidad					





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
Unidisco Novobiocina 5 microgramos	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.170	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: 1.- CERTIFICADO DE ANALISIS 2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>	

ELABORÓ


M. en S. E. ERNESTO ARREOLA BOCILLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINEA ROS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA





200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





Renglón No. 171

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUIRIENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
Unidisco oxacilina					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	CARTUCHO CON 50 DISCOS	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
P.T.171					
<p>Discos de discos de papel, impregnados con Oxacilina a una concentración de 1 µg</p>  <p>Note : Carta compromiso para realizar la entrega en 2 partes con diferentes fechas de caducidad.</p>					





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUIRIENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
Unidisco oxacilina	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.171	
	<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: 1.- CERTIFICADO DE ANALISIS 2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>

ELABORÓ


M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE AZA HOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA




200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





Renglón No. 172

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
Unidiscos de Bacitracina 0.04 IU/IE/UI					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	TUBO CON 50 UNDISCOS	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
P.T-172					
<p>Unidiscos de Bacitracina 0.04 IU/IE/UI; tubo con 50 unidiscos, para la identificación presuntiva de estreptococos beta hemolíticos del grupo A.</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Nota : Carta compromiso para realizar la entrega en 2 partes con diferentes fechas de caducidad.</p>					





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
Unidiscos de Bacitracina 0.04 IU/IE/UI	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.172	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOP:1.- CERTIFICADO DE ANALISIS 2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>	

ELABORO

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BECOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE AYZA RUIZ GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 ANOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESV
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 173

FICHA TÉCNICA						
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA				
CLAVE		S/C				
NOMBRE GENÉRICO						
Unidiscos de Bacitracina 10 IU/IE/UI						
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	
FASSA 2023	21003	2502-25101	50	TUBO CON 50 UNIDISCOS	2	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS						
F.T.173						
<p>Unidiscos de Bacitracina 10 IU/IE/UI; tubo con 50 unidiscos, para la identificación presuntiva de estreptococos betahemolíticos del grupo A.</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Nota : Carta compromiso para realizar la entrega en 2 partes con diferentes fechas de caducidad.</p>						



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
Unidiscos de Bacitracina 10 IU/IE/UI	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.173	
	<p>GARANTÍA: 12 meses CADUCIDAD: 12 meses MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA MUESTRAS: NO APLICA NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: 1.- CERTIFICADO DE ANALISIS 2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015. SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO. MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>

ELABORÓ


M. en B. E. ERNESTO ARREGUIA BEDOLIA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYZARIOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA




200 ANOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





Renglón No. 174

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
Unidiscos factor V					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	TUBO CON 50 UNIDISCOS	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Materiales suministrados:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Tapón de resorte y émbolo. 1 tableta desecante en cada cartucho. 1 Cartucho por paquete. Lámina de sellado de cada cartucho individual 50 discos en cada cartucho <p>Nota : Carto compromiso para realizar la entrega en 2 partes con diferentes fechas de caducidad</p>					





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
Unidiscos factor V	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.174	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: 1.- CERTIFICADO DE ANALISIS 2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STP5-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>	

ELABORÓ

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYZA RIOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA




200 AÑOS

VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



Renglón No. 175

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
Unidiscos factor X					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	TUBO CON 50 UNIDISCOS	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Material suministrados:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Tapón de resorte y émbolo. 1 tablera desecante en cada cartucho. 1 Cartucho por paquete. Lámina de sellado de cada cartucho individual 50 discos en cada cartucho <p>Nota : Carta compromiso para realizar la entrega en 2 partes con diferentes fechas de caducidad</p>					<p>F.T.175</p> 





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
Unidiscos factor X	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.178	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:</p> <p>1.- CERTIFICADO DE ANALISIS.</p> <p>2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO.</p> <p>3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>	

ELABORÓ

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE AZAÑOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA




200 AÑOS

VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR

1823 - 2023



Renglón No. 176

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
Unidiscos factor XV					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	TUBO CON 50 UNIDISCOS	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Materiales suministrados:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 Tapón de resorte y émbolo. 1 Tableta desecante en cada cartucho. 1 Cartucho por paquete. Lámina de sellado de cada cartucho individual. 50 discos en cada cartucho. 					F.T.176
					
<p>Nota : Carta compromiso para realizar la entrega en 2 partes con diferentes fechas de caducidad</p>					





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
Unidiscos factor XV	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.176	
<p>GARANTÍA: 12 meses</p> <p>CADUCIDAD: 12 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: 1.- CERTIFICADO DE ANALISIS 2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NCM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>	

ELABORÓ


M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYZA RIOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





Renglón No. 177

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
VARILLA PARA OXIDASA (BACTIDEN OXIDASA PRUEBA EN VARILLAS)					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	VIAL con 50 piezas	22
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Varillas para oxidasa (Bactiden oxidasa) Contenido: vial con 50 varillas indicadoras . Para la detección de citocromo oxidasa en microorganismos. Composición: La zona reactiva de una tira de ensayo contiene: dicloruro de N,N-dimetil-1,4-fenilendiamonio 0,1 µmol; 1-naftol 1,0 µmol.</p> 					F.T.177
<p>Nota : Carta compromiso para realizar la entrega en 2 partes con diferentes fechas de caducidad.</p>					





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
AREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
VARILLA PARA OXIDASA (BACTIDEN OXIDASA PRUEBA EN VARILLAS)	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.177	
<p>GARANTÍA: 24 meses</p> <p>CADUCIDAD: 24 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: 1.- CERTIFICADO DE ANALISIS 2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>	

ELABORÓ

M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYZA RIOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 ANOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 178

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUIRENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
VASELINA LÍQUIDA TÉCNICO					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO con 100 ML	5
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Vaselina líquida técnico con 100 ml. TA. Número CE 232-373-2 Número CAS 8009-03-8</p> 					P.T.178
<p>Nota : Carta compromiso para realizar la entrega en 2 partes con diferentes fechas de caducidad.</p>					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
VASELINA LÍQUIDA TÉCNICO	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.178	
<p>GARANTÍA: 24 meses</p> <p>CADUCIDAD: 24 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:</p> <p>1.- CERTIFICADO DE ANALISIS.</p> <p>2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO.</p> <p>3.- INSERTO Y/O INSTRUCTIVO DE USO.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>	

ELABORÓ


M. en B. E. ERNESTO ARRIOLA BEDÓLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENIACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYZARÍOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO




SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 180

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
XILOSA					
ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO CON 10g	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
F.T.180					
<p>Categoría: reactivo analítico Para uso exclusivo en laboratorio. Contenido neto: 10 gramos nombre: D-XILOSA</p> <div style="text-align: center;">  </div>					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUZRENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
XILOSA	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.180	
	<p>GARANTÍA: 24 meses</p> <p>CADUCIDAD: 24 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015, certificado del proveedor.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>

ELABORÓ


M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE AYZA RIOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 181

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
YODO RESUBLIMADO					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO CON 500 GRs.	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>FRASCO CONTENIDO NETO: 500 GRAMOS CONTAR CON HOJA DE SEGURIDAD CONTAR CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS CADUCIDAD MÍNIMA 24 MESES CAS NO. 7553-56-2 PRESENTACIÓN EN CRISTALES FINOS DE COLOR OSCURO CON DESTELLOS VIOLETA</p>					F.T.181
					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO Y/O RESUBLIMADO	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.161	
<p>GARANTÍA: 24 meses</p> <p>CADUCIDAD: 24 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOP: NOM-018-STPS-2013 DOP: 09 de octubre de 2013. certificado del proveedor</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORO


M. en B. E. ERNESTO ARREOLA BEDOZA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M. en C. JACQUELINE AYZA ROS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 182

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.830.5320			
NOMBRE GENÉRICO					
YODURO DE POTASIO					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA 2023	21003	2502-25101	59	FRASCO CON 500 GRs.	10
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
F.T.182					
FRASCO CONTENIDO NETO: 500 GRAMOS CONTAR CON HOJA DE SEGURIDAD CONTAR CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS CADUCIDAD MÍNIMA 24 MESES CAS NO. 7681-11-8					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA
CLAVE	080.830.5320
NOMBRE GENÉRICO	
YODURO DE POTASIO	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.182	
	<p>GARANTÍA: 24 meses</p> <p>CADUCIDAD: 24 meses</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015. certificado del proveedor</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>

ELABORÓ


M. en B. E. ERNESTO ARREDIA BECOLLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M. en C. JACQUELINE AYZA GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 183

FICHA TÉCNICA					
FICHA TÉCNICA		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
ACETONITRILLO GRADO HPLC					
ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	11008	2502-25101	59	FRASCO DE 1 LITRO	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Número de CAS: 75-05-8 Especificaciones: grado cromatográfico, frasco de 1L Apariencia : líquida Color: incolora Pureza: mayor a 99.90%</p> 					F.Y.1



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
ACETONITRILLO GRADO HPLC	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.1	
<p>GARANTÍA: 24 MESES</p> <p>CADUCIDAD: 24 MESES</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOP: SE DEBE ENTREGAR CUMPLIENDO CON ETIQUETA Y HOJA DE SEGURIDAD QUE CUMPLA CON NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	


I.G. Martínez y Sergio García
 JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZA

 M. C. Jacqueline Rizo y García
 DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
 CUNA DEL HEROICO
 COLEGIO MILITAR
 1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 184

FICHA TÉCNICA					
FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUIRIENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
ÁCIDO ASCÓRBICO CRISTALINO (C ₆ H ₈ O ₅), PUREZA 99%					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
PASSA	21006	2502-25101	59	FRASCO CON 100 GRS	8
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Número de CAS: 50-81-7 Especificaciones: L-ácido ascórbico, frasco de 100g Apariencia : sólida Color: blanco</p> 					F.T. 2





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud


SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
ÁCIDO ASCÓRBICO CRISTALINO (C6H8O5), PUREZA 99%	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.2	
<p>GARANTÍA: 24 MESES CADUCIDAD: 24 MESES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A MUESTRAS: N/A NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOP: SE DEBE ENTREGAR CUMPLIENDO CON ETIQUETA Y HOJA DE SEGURIDAD QUE CUMPLA CON NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	


J. Q. Peña
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE


AUTORIZO
M. C. Jacquot Ayza Pineda García
DIRECTORA DEL ASEA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



Renglón No. 185

FICHA TÉCNICA					
FICHA TÉCNICA		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
ÁREA REQUERENTE		080.830.3283			
CLAVE		NOMBRE GENÉRICO			
ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
PASSA	21006	25101	59	FRASCO CON 1 LITRO	5
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Especificaciones: grado cromatográfico, frasco de 1L, glacial.</p> <p>Color: incoloro</p> <div style="text-align: center;">  </div>					





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080.830.3263
NOMBRE GENÉRICO	
ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
P.T.3	
<p>GARANTÍA: 24 MESES</p> <p>CADUCIDAD: 24 MESES</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: SE DEBE ENTREGAR CUMPLIENDO CON ETIQUETA Y HOJA DE SEGURIDAD QUE CUMPLA CON NON-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	


L. El Puma, Andrés Cortés García
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZA

M en C. Jacquelina Ariza Rodríguez
DIRECCIÓN DE ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





Renglón No. 186

FICHA TÉCNICA					
FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE			LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA		
CLAVE			S/C		
NOMBRE GENÉRICO					
ÁCIDO CLORHÍDRICO LÍQUIDO, PARA ANÁLISIS TRAZA DE METALES, PUREZA > 37%					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTEDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21006	2502-25101	59	FRASCO DE 500 ML	4
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
Número de CAS: 7647-01-0					F.T.4
Especificaciones: para análisis traza de metales, pureza > 37%, FRASCO DE 500 mL					
Apariencia : líquida					
Color: incoloro					
					





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
ÁCIDO CLORHÍDRICO LÍQUIDO, PARA ANÁLISIS TRAZA DE METALES, PUREZA > 37%	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.-4	
<p>GARANTÍA: 24 MESES CADUCIDAD: 24 MESES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOP: SE DEBE ENTREGAR CUMPLIENDO CON ETIQUETA Y HOJA DE SEGURIDAD QUE CUMPLA CON NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	
 ELABORÓ I.Q. Perle Yonela Cárdenas Barfo JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE	 AUTORIZÓ M en C. Jacqueline Peña Ríos Cordero DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO




SS
Secretaría
de Salud


SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 187

FICHA TÉCNICA					
FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
ÁCIDO ETILENDIAMINOTETRAACÉTICO SAL DISODICO DIHIDRATADO (EDTA) POLVO, GRADO ACS					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21006	2502-25101	59	FRASCO 500 G	3
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Número de CAS:6381-92-6 Fórmula química: $C_{10}H_{16}N_2O_8 \cdot 2Na \cdot 2H_2O$. Pureza $\geq 95 - 97\%$ Presentación física: SOLIDOS CRISTALINO</p> 					F.T.5





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA	
CLAVE		S/C	
NOMBRE GENÉRICO			
ÁCIDO ETILENDIAMINOTETRAACÉTICO SAL DISODICO DIHIDRATADO (EDTA) POLVO, GRADO ACS			
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS			
F.T.3			
<p>GARANTÍA: 24 MESES CADUCIDAD: 24 MESES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: SE DEBE ENTREGAR CON SU FICHA DE SEGURIDAD QUE CUMPLA CON NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>			

ELABORÓ


BIO. RICARDO VELAZQUEZ MOCTEZUMA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M EN C. JACQUELINE AYZA RIOS GARCÉS
DIRECTOR DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 188

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
ÁCIDO NITRICO LÍQUIDO, PARA ANÁLISIS TRAZA DE METALES, PUREZA > 69.0-70.0%					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21006	2502-25101	59	FRASCO 500 mL	7
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Número de CAS:7697-37-2 Especificaciones: para análisis trazas de metales para Absorción atómica o ICP pureza > 69.0-70.0% Presentación física: Líquido incoloro pH < 1 a 20 °C (68 °F) Densidad 1.39 gcm3 a 20 °C (68 °F)</p>					F.T.6
					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO


FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
ÁCIDO NITRICO LÍQUIDO, PARA ANÁLISIS TRAZA DE METALES, PUREZA > 69.0-70.0%	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.6	
<p>GARANTÍA: 24 MESES</p> <p>CADUCIDAD: 24 MESES</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOP: SE DEBE ENTREGAR CON SU FICHA DE SEGURIDAD QUE CUMPLA CON NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORÓ

BIOL RICARDO VELEZ SUJEZ MOCTEZUMA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ


BIOL RICARDO VELEZ SUJEZ MOCTEZUMA
DIRECTOR DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 189

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.830.4679			
NOMBRE GENÉRICO					
ALCOHOL METÍLICO (LIBRE DE ACETONA)R.A. (ACS)					
ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21006	2602-26101	59	FRASCO CON 1000 ML.	5
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Nombre del reactivo: ALCOHOL METÍLICO (LIBRE DE ACETONA)R.A. (ACS)</p> <p>Presentación: Frasco con 1000 ml</p> <p>Aspecto: Transparente</p> <p>Color: Líquido sin color</p> <p>pH: Sin datos disponibles</p> <p>Punto de fusión: Punto de fusión: -97.8 °C (-144.0 °F) - (ECHA)</p> <p>Punto de ebullición: 64,7 °C 148.5 °F a 1,013 hPa - (ECHA)</p> <p>Viscosidad: 0.54 - 0.59 mm²/s a 20 °C (68 °F) -</p> <p>Temperatura de conservación: recomendada indicada en la etiqueta del producto.</p> <p>Uso identificado: Peseo de muestras en laboratorio, desarrollo metodologías analíticas.</p>					
					K.T.7



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080.830.4579
NOMBRE GENÉRICO	
ALCOHOL METÍLICO (LIBRE DE ACETONA) R.A. (ACS)	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.-7	
<p>GARANTÍA: 24 MESES CADUCIDAD: 24 MESES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOP: SE DEBE ENTREGAR CON SU FICHA DE SEGURIDAD QUE CUMPLA CON NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: CERTIFICADO DE LOTE</p>	

ELABORÓ


M.B.E. Ernesto Arreola Sedilla
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

Man C. Jacqueline Ruiz Ríos García
DIRECTORA DEL AREA




200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





Renglón No. 190

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUIRIENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.610.0962			
NOMBRE GENÉRICO					
AGAR EOSINA AZUL DE METILENO (EMB)					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21006	2502-25101	59	frasco de 450G	6
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Agar Eosina y Azul de Metileno es un medio selectivo y diferencial para Enterobacterias lactosa positivas. Este medio también es conocido como Agar EMB por sus siglas en inglés. Bote en presentación de 450 g. Medio de Cultivo deshidratado Agente de diagnóstico Uso in Vitro Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete.</p>					
					
					





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080.610.0962
NOMBRE GENÉRICO	
AGAR EOSINA AZUL DE METILENO (EMB)	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.B	
<p>GARANTIA: 24 MESES CADUCIDAD: 24 MESES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A INSTALACION, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACION AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR MUESTRAS: N/A MANUALES DE OPERACION Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORADO


 I.G. Pineda
 JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZADO

 M en C. Jacqueline
 DIRECTORA DEL AREA



200 AÑOS
VERACRUZ
 CUNA DEL HEROICO
 COLEGIO MILITAR
 1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 191

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
AGAR ENTERICO HEKTOEN					
ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21006	2502-25101	99	frasco de 500g	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Agar enterico Hektoen es un medio moderadamente selectivo y de diferenciación para el aislamiento y el cultivo de microorganismos gram negativos entéricos, y especialmente para el aislamiento de especies de Shigella y Salmonella a partir de muestras fecales.</p> <p>Bote en presentación de 500 g. Medio de Cultivo deshidratado Agente de diagnóstico Uso in Vitro Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete.</p> 					
 200 AÑOS VERACRUZ CUNA DEL HEROICO COLEGIO MILITAR 1823 - 2023					



200 AÑOS
VERACRUZ
 CUNA DEL HEROICO
 COLEGIO MILITAR
 1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO


FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
AGAR ENTERICO HEKTOEN	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.9	
<p>GARANTIA: 24 MESES CADUCIDAD: 24 MESES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOP: NOM-018-STPS-2015 DOP: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORO
 LQ. Penia Muriel C. García
 JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO
 M en C. Jacqueline Ayza Rios García
 DIRECTORA DEL AREA



200 AÑOS
VERACRUZ
 CUNA DEL HEROICO
 COLEGIO MILITAR
 1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 192

FICHA TÉCNICA					
FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.610.9799			
NOMBRE GENÉRICO					
AGAR XILOSA LISINA DESOXCILATO (XLD)					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21006	2502-25101	59	frasco de 450g	4
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Agar XLD es utilizado para el aislamiento y diferenciación de Enterobacterias patógenas, principalmente de los géneros Shigella y Salmonella.</p> <p>Bote en presentación de 450 g.</p> <p>Medio de Cultivo deshidratado</p> <p>Agente de diagnóstico</p> <p>Uso in Vitro</p> <p>Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete.</p>					
					
 <p>200 AÑOS VERACRUZ CUNA DEL HEROICO COLEGIO MILITAR</p>					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO


FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE CLAVE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA 080.610.9799
NOMBRE GENÉRICO AGAR XILOSA LISINA DESOXICOLATO (XLD)	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.10	
<p>GARANTÍA: 24 MESES CADUCIDAD: 24 MESES</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOP: NOM-018-STPS-2015 DOP: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

I.Q. Perla Yañez
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO
M en C. Jacqueline Ayala Riqui Garza
DIRECTORA DEL AREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





Renglón No. 193

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUIRIENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.830.4646			
NOMBRE GENÉRICO					
ALCOHOL AL 70% (ETANOL)					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21005	2502-25101	59	GARRAFA DE 20 L	45
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Etanol al 70% (Antiséptico Alcohol desnaturalizado), Garrafa con 20 lts.</p> 					





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO


FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080.830.4646
NOMBRE GENÉRICO	
ALCOHOL AL 70% (ETANOL)	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
#T.11	
<p>GARANTÍA: 24 MESES CADUCIDAD: 24 MESES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA MUESTRAS: NO APLICA NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOP: 1.- CERTIFICADO DE ANALISIS 2.- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL REACTIVO QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>	

[Signature]
M.B.E. Ernesto Arreola Bedolla
DIRECTORA DEL AREA

[Signature]
AUTORIZO
M en C. Jacqueline Ayza Rios Garcés
DIRECTORA DEL AREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

**VERA
CRUZ**
ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 195

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.081.4824			
NOMBRE GENÉRICO					
ANTISUERO POLIVALENTE ANTI VIBRIO CHOLERAЕ 01.CON 1ML PARA PREPARAR 3ML.					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21003	2502-25101	59	vial con 3 ml	5
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>ANTISUERO POLIVALENTE ANTI VIBRIO CHOLERAЕ 01. 3ML, liofilizado vial de 3ml CONDICIONES ADECUADAS DE REFRIGERACION Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete.</p> 					
 200 AÑOS VERACRUZ CUNA DEL HEROICO COLEGIO MILITAR 1823 - 2023					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080.081.4824
NOMBRE GENÉRICO	
ANTISUERO POLIVALENTE ANTI VIBRIO CHOLERA E 01. CON 1ML PARA PREPARAR 3ML.	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.12	
<p>GARANTÍA: 24 MESES CADUCIDAD: 24 MESES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACION AL PERSONAL USUARIO: N/A MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STP5-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR MANUALES DE OPERACION Y/O SERVICIO: N/A</p>	


L. C. PERLA YURIBÁ GARCÍA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORITO

 M. en C. JACQUELINE ROSALES GARCÍA
 DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
 CUNA DEL HEROICO
 COLEGIO MILITAR
 1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 196

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.081.2166			
NOMBRE GENÉRICO					
ANTISUERO POLIVALENTE DE SALMONELLA DE LOS GRUPOS A HASTA EL I DE VI.					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21006	2502-25101	59	vial con 3 ml	3
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Salmonella O Antisuero Poly AI & VI vial de 3ml para la identificación serológica de salmonella</p> <p>Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete.</p>					
					
 <p>200 AÑOS VERACRUZ CUNA DEL HEROICO COLEGIO MILITAR 1823 - 2023</p>					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud


SESV
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 197

FICHA TÉCNICA					
FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.830.4893			
NOMBRE GENÉRICO					
AZUL DE BROMOTIMOL, GRADO ACS, PUREZA 95%					
ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
PASA	31006	2502-25101	59	FRASCO DE 25 G	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Especificaciones: Azul de bromotimol, grado ACS, pureza 95%, FRASCO DE 25 G</p> <p>Apariencia : SOLIDO Color: Violeta tenue</p> 					
F.T.15					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO


FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUIRIENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080.830.4893
NOMBRE GENÉRICO	
AZUL DE BROMOTIMOL, GRADO ACS, PUREZA 95%	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.15	
<p>GARANTÍA: 24 MESES CADUCIDAD: 24 MESES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOP: SE DEBE ENTREGAR CUMPLIENDO CON ETIQUETA Y HOJA DE SEGURIDAD QUE CUMPLA CON NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORÓ
 I. Q. Perla Fútila Capelino García
 JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O
 ENLACE

AUTORIZO
 M en C. Jacqueline Ayala Ríos García
 DIRECTORA DEL AREA



200 AÑOS
VERACRUZ
 CUNA DEL HEROICO
 COLEGIO MILITAR
 1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

**VERA
CRUZ**
ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 198


FICHA TÉCNICA					
FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
CALDO RAPPAPORT VASSILIADIS					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21006	2502-25101	59	Frasco de 500g	3
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Caldo Rappaport-Vassiladis R10 (218581). Se emplea para el enriquecimiento selectivo de Salmonella a partir de productos cárnicos, lácteos, heces y agua de residual contaminada.</p> <p>Frasco en presentación de 500 g. Medio de Cultivo deshidratado Agente de diagnóstico Uso in Vitro Para uso exclusivo de Laboratorio Clínico o de Gabinete.</p> 					
F.T. 16					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO


FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CALDO RAPPAPORT VASSILIADIS	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.16	
<p>GARANTÍA: 24 MESES CADUCIDAD: 36 MESES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A INSTALACION, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACION AL PERSONAL USUARIO: N/A MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORADO
 M. en C. Yvonne Cárdenas
 JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO
 M en C. Jacqueline Ayala Rios Garces
 DIRECTORA DEL AREA



200 AÑOS
VERACRUZ
 CUNA DEL HEROICO
 COLEGIO MILITAR
 1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO




SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

**VERA
CRUZ**
ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 199

FICHA TÉCNICA					
FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA			
CLAVE		080.610.2315			
NOMBRE GENÉRICO					
CALDO TODD HEWITT					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21006	2502-25101	50	FRASCO 450 g	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Se utiliza principalmente para el crecimiento de estreptococos beta-hemolíticos para su uso en pruebas serológicas.</p> <p>Medio de Cultivo deshidratado Agente de diagnóstico Uso In Vitro Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete.</p> 					
F.T.17					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

HOJA: 2 DE 2

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE CLAVE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA 080.610.2315
NOMBRE GENÉRICO CALDO TODD HEWITT	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
P.T.17	
<p>GARANTÍA: 24 MESES CADUCIDAD: 24 MESES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A INSTALACION, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACION AL PERSONAL USUARIO: N/A MUESTRAS: N/A NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015. MANUALES DE OPERACION Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORO


 Jefe del Departamento y/o Enlace

AUTORIZO

 M en C. Jacqueline Ayza
 DIRECTORA DEL AREA



200 AÑOS
VERACRUZ
 CUNA DEL HEROICO
 COLEGIO MILITAR
 1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 200

FICHA TÉCNICA					
FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.829.2346			
NOMBRE GENÉRICO					
CALDO UREA PARA DIFERENCIAR E IDENTIFICAR ENTEROBACTERIAS					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21005	2502-25101	59	frasco de 450g	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Medio de cultivo utilizado para identificar Enterobacterias con base a la hidrólisis de urea a partir de muestras clínicas y otros materiales</p> <p>Frasco en presentación de 450 g.</p> <p>Medio de Cultivo deshidratado</p> <p>Agente de diagnóstico</p> <p>Uso in Vitro</p> <p>Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete.</p>					
					
 <p>200 AÑOS VERACRUZ CUNA DEL HEROICO COLEGIO MILITAR 1823 - 2023</p>					

200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO


FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DE VERACRUZ
CLAVE	080.829.2346
NOMBRE GENÉRICO	
CALDO UREA PARA DIFERENCIAR E IDENTIFICAR ENTEROBACTERIAS	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
P.T.18	
	<p>GARANTÍA: 24 MESES CADUCIDAD: 24 MESES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A MUESTRAS: N/A NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>


 I. Q. Pineda, Aurelio Casanova García
 JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO
 M en C. Jacqueline Ariza García
 DIRECTORA DEL AREA



200 AÑOS
VERACRUZ
 CUNA DEL HEROICO
 COLEGIO MILITAR
 1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 201

FICHA TÉCNICA					
FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.610.2570			
NOMBRE GENÉRICO					
CALDO VERDE BRILLANTE AL 2%					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21006	2502-25101	50	frasco de 450 g	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Para la confirmación de coliformes en muestras de agua y alimentos.</p> <p>Frasco en presentación de 450 g.</p> <p>Medio de Cultivo deshidratado</p> <p>Agente de diagnóstico</p> <p>Uso In Vitro</p> <p>Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete.</p>					





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA


ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080.610.2570	
NOMBRE GENÉRICO		
CALDO VERDE BRILLANTE AL 2%		
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS		
F.T.19		
		<p>GARANTÍA: 24 MESES CADUCIDAD: 24 MESES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A MUESTRAS: N/A NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR MANUALES DE OPERACION Y/O SERVICIO: N/A</p>

I. Q. Peña Yucatán
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO
M. en C. Jacqueline Ayza Rivas
DIRECCIÓN DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud



VERACRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 202

FICHA TÉCNICA					
FICHA TÉCNICA		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
ÁREA REQUERENTE		S/C			
CLAVE		NOMBRE GENÉRICO			
CLORHIDRATO DE HIDROXILAMINA					
ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21006	2502-25101	59	FRASCO CON 50 GRs	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Número de CAS: 5470-11-1. Especificaciones: CLORHIDRATO DE HIDROXILAMINA 99.99 % FRASCO 50 G,</p> <p>Apariencia : SOLIDO Color: BLANCO</p> <div style="text-align: center;">  </div>					
 <p>200 AÑOS VERACRUZ CUNA DEL HEROICO COLEGIO MILITAR 1823 - 2023</p>					





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUIRIENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
CLORHIDRATO DE HIDROXILAMINA	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.20	
	<p>GARANTÍA: 24 MESES</p> <p>CADUCIDAD: 24 MESES</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOP: SE DEBE ENTREGAR CUMPLIENDO CON ETIQUETA Y MOJA DE SEGURIDAD</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>

LABORIO


 E.D. Pérez Saldaña
 JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

 M en C. Jacqueline Ayta
 DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
 CUNA DEL HEROICO
 COLEGIO MILITAR
 1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 203

FICHA TÉCNICA					
FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.829.3682			
NOMBRE GENÉRICO					
CLORURO DE BARIO (BaCl ₂ 2H ₂ O) ACS PUREZA >99%					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASA	21006	2502-25101	59	FRASCO CON 100 GRS	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Especificaciones: CLORURO DE BARIO (BaCl₂ 2H₂O) ACS PUREZA >99% FRASCO 100 G</p> <p>Apariencia : SOLIDO Color: BLANCO</p> <div style="text-align: center;">  </div>					
F.T.21					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SEVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080.829.3682
NOMBRE GENÉRICO	
CLORURO DE BARIO (BaCl ₂ · 2H ₂ O) ACS PUREZA >99%	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.21	
<p>GARANTÍA: 24 MESES</p> <p>CADUCIDAD: 24 MESES</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: SE DEBE ENTREGAR CUMPLIENDO CON ETIQUETA Y HOJA DE SEGURIDAD QUE CUMPLA CON NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORÓ

BIOL. RICARDO VELAZQUEZ MOCTEZUMA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO




SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 204

FICHA TÉCNICA					
FICHA TÉCNICA		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
Cloruro de potasio polvo, estándar secundario farmacéutico					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21003	2502-25101	59	FRASCO 5 G	2
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Número de CAS: 7447-40-7 Fórmula química: KCl Concentración: ≥99 % Presentación física: Sólido cristalino blanco Densidad: 1,98 g/cm³ a 20 °C pH : 7 a 20 °C) Trazabilidad según el NIST</p>					
					
					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE VERACRUZ
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
Cloruro de potasio polvo, estándar secundario farmacéutico	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.22	
<p>GARANTÍA: 24 MESES</p> <p>CADUCIDAD: 24 MESES</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: SE DEBE ENTREGAR CON SU FICHA DE SEGURIDAD QUE CUMPLA CON NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Trazabilidad según el NIST o CENAM.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORÓ


B/OL RICARDO VELAZQUEZ MOCTEZUMA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M en C JACQUELINE AYLA RÍOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO




SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 205

FICHA TÉCNICA					
FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		080.610.1572			
NOMBRE GENÉRICO					
MALTOSA					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	Z1003	2502-25101	59	FRASCO 450 g	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Para usar en la preparación de medios de cultivo microbiológicos</p> <p>Para uso exclusivo de laboratorio contenido neto: frasco de 450 g</p> 					





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DE VERACRUZ
CLAVE	080.610.1572
NOMBRE GENÉRICO	
MALTOSA	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
<p>GARANTÍA: 24 MESES</p> <p>CADUCIDAD: 24 MESES</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOP: NOM-018-STPS-2015 DOP: 09 de octubre de 2015.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

AUTORIZO
M. B. E. Ernesto Arevalo Bedallo
DIRECTORA DEL AREA

AUTORIZO
M. en C. Jacqueline Ayza Nolas García
DIRECTORA DEL AREA





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

**VERA
CRUZ**
ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 206

FICHA TÉCNICA					
FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
EMULSIÓN YEMA DE HUEVO CON TELURITO DE POTASIO					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21003	2502-25101	59	Caja con 10 Frasco de 50ml	4
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>"La emulsión de telurito de yema de huevo se utiliza como aditivo para agar BAIRD-PARKER. La yema de huevo permite la detección de la actividad de la lecitinasa microbiana y la reducción del telurito."</p> <p>NUMERO DE CATALOGO: 103785</p> <p>Agente de diagnóstico</p> <p>Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete.</p>					F.T24
					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO


FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
EMULSIÓN YEMA DE HUEVO CON TELURITO DE POTASIO	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
<p>GARANTÍA: 12 MESES CADUCIDAD: 12 MESES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A MUESTRAS: N/A NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

F.T.24


Instituto Veracruzano de Certificación
 JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZA

 M en C. Jacqueline Hilda Flores García
 DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
 CUNA DEL HEROICO
 COLEGIO MILITAR
 1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO




SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 207

FICHA TÉCNICA					
FICHA TÉCNICA		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
SOLUCION ESTANDAR DE CONDUCTIVIDAD 1413 µS/cm.					
ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21003	2502-25101	59	FRASCO 500 ML	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Número de CAS:7447-40-7</p> <p>Presentación física: Líquido incoloro</p> <p>Densidad: 1 gm3 a 20 °C</p> <p>pH: 7</p> <p>Trazabilidad según el NIST</p> <p>Thermo SCIENTIFIC</p> <p>FRASCO 500 ML</p>					F.Y.25
					
<p>Se solicita esta marca en particular por la estabilidad en las lecturas de verificación de funcionalidad.</p>					
					





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
SOLUCION ESTANDAR DE CONDUCTIVIDAD 1413 μ S/cm.	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.25	
	<p>GARANTÍA: 24 MESES</p> <p>CADUCIDAD: 24 MESES</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: SE DEBE ENTREGAR CON SU FICHA DE SEGURIDAD QUE CUMPLA CON NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Trazabilidad según el NIST o CENAM.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>

ELABORÓ


BICL. RICARDO YAGUAYE MOCTEZUMA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M en C. JACQUELINE AYZA RIBS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 208

FICHA TÉCNICA					
FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
SOLUCION ESTANDAR DE CONDUCTIVIDAD 5000 µS/cm.					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21003	2502-25101	59	FRASCO 500 mL	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Número de CAS:7447-40-7</p> <p>Presentación física: Líquido Incoloreo</p> <p>Densidad: 1 g/cm³ a 20 °C</p> <p>Trazabilidad según el NIST</p>					P.T.26



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
SOLUCIÓN ESTANDAR DE CONDUCTIVIDAD 5000 μ S/cm.	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.26	
	<p>GARANTÍA: 24 MESES</p> <p>CADUCIDAD: 24 MESES</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOP: SE DEBE ENTREGAR CON SU FICHA DE SEGURIDAD QUE CUMPLA CON</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>

ELABORÓ

BIOLOGO RICARDO VAZQUEZ MOCTEZUMA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M en C. JACQUELINE AVILA RIOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO




SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

**VERA
CRUZ**
ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 209

FICHA TÉCNICA					
FECHA TÉCNICA		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
ÁREA REQUERENTE		S/C			
CLAVE		NOMBRE GENÉRICO			
FOSFATO MONOSÓDICO MONOHIDRATADO					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASEA	21003	25101	59	FRASCO CON 500 GR	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Número de CAS: 10049-21-5 Especificaciones: FOSFATO MONOSÓDICO MONOHIDRATADO, PUREZA 98-103%, FRASCO 500g</p> <p>Apariencia : SÓLIDO Color: BLANCO</p> <div style="text-align: center;">  </div>					
 <p>200 AÑOS VERACRUZ CUNA DEL HEROICO COLEGIO MILITAR 1823 - 2023</p>					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO


FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
FOSFATO MONOSÓDICO MONOHIDRATADO	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
P.T.27	
<p>GARANTÍA: 24 MESES</p> <p>CADUCIDAD: 24 MESES</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: SE DEBE ENTREGAR CUMPLIENDO CON ETIQUETA Y HOJA DE SEGURIDAD QUE CUMPLA CON NOM-018-STPS-2015. Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORADO
L.Q. FERRERÍA CARRASCO
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZADO
Msc. C. Jacqueline Ayala García
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 210

FICHA TÉCNICA					
FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA				
CLAVE	S/C				
NOMBRE GENÉRICO					
FUENTE ESTÁNDAR EN SOLUCIÓN MULTINÚCLIDO EN HCL 2M, CONTENIDO CADMIO-109, COBALTO-57, TELURIO-123M, CROMO-51, ESTAÑO-113, ESTRONCIO-85, CESIO-137, YTRIO-88, COBALTO-60, AMERICIO 241, PARA CUBRIR UN RANGO ENTRE 88 Y 1836 KEV					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
PASSA	21003	2502-25101	59	AMPOLLETA CON 50 mL	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>ESTÁNDAR RADIOACTIVO MULTINÚCLIDO CON ACTIVIDAD APROXIMADA DE 185 kBq (5 µCi) ± 15%.</p> <p>RADIONÚCLIDOS A CONTENER: Am-241, Cd-109, Co-57, Te-123m, Cr-51, Sn-113, Sr-85, Cs-137, Co-60, Y-88 EN SOLUCIÓN HCL 2M.</p> <p>TRAZABLE A NIST.</p> <p>Presentación física: AMPOLLETA SELLADA DE 50 mL.</p>					F.T.28



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023




FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
FUENTE ESTÁNDAR EN SOLUCIÓN MULTINÚCLIDO EN HCL 2M, CONTENIDO CADMIO-109, COBALTO-57, TELURIO-123M, CROMO-51, ESTAÑO-113, ESTRONCIO-85, CESIO-137, YTRIO-88, COBALTO-60, AMERICO 241, PARA CUBRIR UN RANGO ENTRE 88 Y 1836 KEV	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.28	
<p>GARANTÍA: 12 MESES CADUCIDAD: 12 MESES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOP: SE DEBE ENTREGAR CON SU FICHA DE SEGURIDAD QUE CUMPLA CON NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. y Certificado trazable a NIST</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORÓ

BIOL RICARDO DE LAZARÉZ MOCTEZUMA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

M en C. JACQUELINE AYZARÍOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESV
Servicios de Salud
de Veracruz

**VERA
CRUZ**
ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 211

FICHA TÉCNICA					
FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
HEXAMETILENOTETRAMINA ((CH ₂) ₆ N ₄), PUREZA >99,5%					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	31003	25101	59	FRASCO CON 250 GR	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
Número de CAS: 100-97-0 Especificaciones: HEXAMETILENOTETRAMINA ((CH ₂) ₆ N ₄), PUREZA >99,5%, FRASCO 250g Apariencia : SÓLIDO Color: BLANCO A AMARILLO					K.T.29



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023




FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
HEXAMETILENOTETRAMINA ((CH ₂) ₆ N ₄), PUREZA >99,5%	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.29	
<p>GARANTÍA: 24 MESES CADUCIDAD: 24 MESES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS / CERTIFICACIONES / REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: SE DEBE ENTREGAR CUMPLIENDO CON ETIQUETA Y HOJA DE SEGURIDAD QUE CUMPLA CON NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORO

 L.C. Perla Amalia Castañeda García
 JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO

 M en C. Jacqueline Arriola García
 DIRECTORA DEL AREA





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 212

FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
HIDROXIDO DE SODIO (NAOH) PUREZA > 97%					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21003	25101	SS	FRASCO CON 500 GR	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
Número de CAS: 1310-73-2					F.T.30
<p>Especificaciones: HIDROXIDO DE SODIO, LENTEJAS, PUREZA 97%, FRASCO 500g Apariencia : SÓLIDO Color: BLANCO</p> 					
 200 AÑOS VERACRUZ CUNA DEL HEROICO COLEGIO MILITAR 1823 - 2023					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
HIDROXIDO DE SODIO (NAOH) PUREZA>97%	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.30	
<p>GARANTÍA: 24 MESES</p> <p>CADUCIDAD: 24 MESES</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: SE DEBE ENTREGAR CUMPLIENDO CON ETIQUETA Y HOJA DE SEGURIDAD QUE CUMPLA CON NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>	

ELABORADO


 Jefe del Departamento y/o Enlace

AUTORIZADO

 M en C. Jacqueline Añez Ruiz García
 DIRECTORA EN JEFE DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
 CUNA DEL HEROICO
 COLEGIO MILITAR
 1823 - 2023





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO




SS
Secretaría
de Salud

SESV
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 213

FICHA TÉCNICA					
FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		UBU.763.1524			
NOMBRE GENÉRICO					
MEZCLA CRÓMICA, SOLUCION DE LIMPIEZA PARA MATERIAL DE VIDRIO					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
FASSA	21003	2502-25101	59	FRASCO 2.8 LT	15
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
<p>Número UN: 1170</p> <p>Solución ácida para la limpieza de material de vidrio</p> <p>Presentación física: Líquido</p> <div style="text-align: center;">  </div>					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	080.783.1524
NOMBRE GENÉRICO	
MEZCLA CRÓMICA, SOLUCIÓN DE LIMPIEZA PARA MATERIAL DE VIDRIO	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.31	
	<p>GARANTÍA: 24 MESES CADUCIDAD: 24 MESES</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOP: SE DEBE ENTREGAR CON SU FICHA DE SEGURIDAD QUE CUMPLA CON NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>

ELABORÓ

BIOL RICARDO VARELA MOCTEZUMA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZÓ

M en C. JACQUELINE AYZA RÍOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESV
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 214

FICHA TÉCNICA					
FICHA TÉCNICA					
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA				
CLAVE	5/C				
NOMBRE GENÉRICO					
OXIDO NITROSO GRADO ABSORCION ATOMICA, CON PUREZA MINIMA DE 99,6%					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
PASBA	21003	2502-25101	59	CILINDRO	1
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
F.T.32					
Número de CAS: 10024-94-2		AUTORIZO			
Fórmula química: N ₂ O		M en C. Jacqueline Ayza Rios Garcés			
Concentración: <= 100 % GRADO ABSORCION ATOMICA		DIRECTORA DEL ÁREA			
Presentación física: Gas líquido					
Densidad de vapor (aire=1): 1,53 AIRE = 1					
Densidad relativa: 1,226 (-89 °C)					
					
		 200 AÑOS VERACRUZ CUNA DEL HEROICO COLEGIO MILITAR 1823 - 2023			



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz




ME LLENA DE ORGULLO

FICHA TÉCNICA	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
CLAVE	S/C
NOMBRE GENÉRICO	
OXIDO NITROSO GRADO ABSORCION ATOMICA, CON PUREZA MINIMA DE 99.6%	
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS	
F.T.32	
	<p>GARANTÍA: 24 MESES CADUCIDAD: 24 MESES</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: SE DEBE ENTREGAR CON SU FICHA DE SEGURIDAD QUE CUMPLA CON NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>

ELABORÓ

BIGL. RICARDO VELAZQUEZ MCCTZJIMA
JEFE DEL DEPARTAMENTO Y/O ENLACE

AUTORIZO



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023

DR. C. JACQUELINE ANZA RIOS GARCÉS
DIRECTORA DEL ÁREA



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Renglón No. 215

FICHA TÉCNICA					
FICHA TÉCNICA		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
ÁREA REQUERENTE		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA			
CLAVE		S/C			
NOMBRE GENÉRICO					
RADIACWASH					
ORÍGEN DEL RECURSO	PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
PASSA	21003	2502-25101	59	GARRAFA 4L	3
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS					
Presentación física: Líquido transparente pH: 3,5 Densidad: 1.052 g/mL					F.T.33
					
					



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023

