



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

INVITACIÓN PARA PARTICIPAR EN LA
LICITACIÓN SIMPLIFICADA N° LS-103T00000-074-2023

RELATIVA A LA

**"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS
DE VIDEOGRABACIÓN IP PARA LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE
SESVER".**



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023

Página 1 de 55



El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave por conducto de la Dirección Administrativa de Servicios de Salud de Veracruz; con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 72 cuarto párrafo de la Constitución Política de Veracruz de Ignacio de la Llave; 1, 3, 38, 40 y 44 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de La Llave; 1, 2, y 14 fracciones V, VI de la Ley N° 54 que crea el Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud de Veracruz; 1 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; 1 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la llave; 9 Bis, 186 y 213 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 25 fracciones III, XXVI, XLIII, XLV, L, Y LXXVI del Reglamento Interior de Servicios de Salud de Veracruz; 1, 10, 26 fracción II, 27 fracción III, 34, 39, 41, 42, 43, 56, 57, 58 y demás relativos y aplicables de la Ley Número 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de La Llave; 1 fracciones III y IV de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 56 del Decreto número 461 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para el ejercicio fiscal 2023, publicado en la Gaceta Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en el Núm. Ext. 518 de fecha 29 de diciembre de 2022, artículos 1, 2, 26 y 31 de los Lineamientos Generales de Austeridad y Contención del Gasto para el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, Fe de Erratas al acuerdo que modifica los artículos 25 y 31 y acuerdo que modifica los artículos 31 y 32 primer párrafo de los Lineamientos Generales de Austeridad y Contención del Gasto para el Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz; 3, 7 y 26 de los Lineamientos para el Control y la Contención del Gasto Público en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicados en la Gaceta Oficial en fecha 13 de marzo del año 2012; Fe de Erratas al Acuerdo que modifica los artículos 25 y 31 publicada en la Gaceta Oficial del Estado número extraordinario 062 de fecha 12 de febrero de 2020, así como la correspondiente al Acuerdo que modifica los artículos 31 y 32 primer párrafo de los Lineamientos publicados en la Gaceta Oficial del Estado, número extraordinario 106 de fecha 16 de marzo de 2021, le formula una atenta y cordial invitación para participar en la Licitación Simplificada **Nº LS-103T00000-074-2023**, relativa a la **"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE VIDEOGRABACIÓN IP PARA LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE SESVER"** por lo que deberá sujetarse a las siguientes:

B A S E S

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CONTRATACIÓN

Punto 1.- El objeto de la presente licitación lo constituye la **"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE VIDEOGRABACIÓN IP PARA**



LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE SESVER” conforme a las cantidades y características que se señalan en el anexo técnico que forma parte de las presentes bases.

El procedimiento licitatorio cuenta con disponibilidad presupuestal otorgada por la Subdirección de Recursos Financieros de Servicios de Salud de Veracruz, Dictamen de Suficiencia Presupuestal, así como con Registro de Procedimientos de Adquisición e Inversión en términos de los numerales 3, 7, 26 y demás relativos y aplicables de los Lineamientos para el Control y la Contención del Gasto Público en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicado en la Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 86 de fecha 13 de marzo del 2012 y artículo 26 de los Lineamientos Generales de Austeridad y Contención del Gasto para el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicados mediante Gaceta Oficial del Estado no. Ext. 060 de fecha 11 de febrero de 2019, de conformidad con lo siguiente:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OFICIO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	PARTIDA	PROCESO	UNIDAD APlicativa	DSP	RPAI
FASSA 2023	SESVER/DA/SRF/5460/2023	35102	20201	47	SSE/D-0236/2023	211110030010000/000178CG/2023

Punto 2.- Los interesados en participar en esta licitación, deberán ofertar el total de los conceptos que integran el renglón en que participe, y sujetarse estrictamente a las características contenidas en el Anexo Técnico de las presentes bases. En caso de que se presente una sola proposición, se procederá a realizar una investigación de mercado para determinar la conveniencia de adjudicar al contrato al licitante único, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 58 de la Ley Número 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Punto 3.- La adjudicación se otorgará por uno, varios o el total de los renglones a (los) licitante (s) que cumpla (n) con todos los requisitos establecidos en las presentes bases, con las especificaciones solicitadas de conformidad con el resultado de la evaluación técnica y económica y proponga las mejores condiciones para Servicios de Salud de Veracruz. Así mismo, se procederá de conformidad con lo previsto en los artículos 48, 50 y 56 segundo párrafo de la Ley Número 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, mismos que establecen:

“Artículo 48.-El fallo beneficiará al licitante que cumpla con los requisitos de la convocatoria y las bases respectivas, y que además haya presentado las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y tiempo de entrega”.



"Artículo 50.- Cuando dos o más proposiciones en igualdad de circunstancias cumplan con los requisitos establecidos, el pedido o contrato se adjudicará en partes proporcionales entre los licitantes que las hayan presentado; de no aceptarlo éstos, la comisión de licitación lo asignará mediante el procedimiento de insaculación".

"Artículo 56.- Los proveedores con residencia y domicilio fiscal en el Estado y en el municipio de que se trate, que se encuentren registrados en el padrón correspondiente de los entes públicos, tendrán preferencia para ser adjudicatarios, y se les permitirá un precio hasta 5% mayor que el de las cotizaciones foráneas".

Punto 4.- Para el presente procedimiento no se solicitan muestras.

Punto 5.- El servicio se prestará del día 29 al 31 de diciembre de 2023, en la Unidades Hospitalarias de SESVER, señaladas en el directorio anexo al presente; la para prestación del servicio el licitante (s) que resulte (n) adjudicado (s) deberá (n) coordinarse con el Departamento Servicios Generales.

Punto 6.- El licitante ganador deberá garantizar el servicio del mantenimiento, composición, vicios ocultos o incumplimiento de especificaciones originalmente convenidas, por un periodo mínimo de **90 días naturales**, contados a partir de la fecha de conclusión del servicio en las Unidades Hospitalarias de SESVER, señaladas en al directorio anexo a las bases, y en caso de requerirse, hacer efectiva esta garantía, el licitante (s) que resulte (n) adjudicado (s) deberá (n) realizar nuevamente la reparación del mantenimiento, en un plazo no mayor de 10 días hábiles posteriores a la notificación por escrito que le haga la convocante por conducto del Departamento Servicios Generales.

Punto 7.-El (los) participante (s) deberá (n) sostener sus precios, aún en caso de errores aritméticos o de otra naturaleza, desde el momento del acto de apertura técnica y económica, hasta la firma del contrato y su ampliación si la hubiera. En la presente licitación no se otorgarán anticipos.

Punto 8.-El participante (s) a quien se le adjudique (n) el (los) contrato (s) derivado (s) de la presente licitación, deberá (n) realizar los servicios de conformidad con las especificaciones descritas en el Anexo Técnico contenido en las bases, debiendo informar al Departamento Servicios Generales el cumplimiento de la prestación del servicio con Acta Entrega-Recepción firmada por la Unidad Hospitalaria y validada por el Departamento de Servicios Generales.



Punto 9.- El pago se realizará en Moneda Nacional, mediante trasferencia electrónica en un plazo máximo de 30 días naturales, contados a partir de la conclusión de cada uno de los servicios a entera satisfacción de este Organismo, así como de la presentación de la documentación complementaria y de la factura correspondiente a favor de Servicios de Salud de Veracruz previa validación del **Departamento de Servicios Generales**.

La factura deberá contener los requisitos fiscales señalados en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación aplicable en los Estados Unidos Mexicanos; así como, la descripción del servicio, cantidad, precio unitario, subtotal, IVA, monto total de la factura, unidad donde se presta el servicio, número de contrato, tipo de licitación, no. de renglón, fuente de financiamiento, proceso, partida presupuestal.

Se deberá facturar a nombre de Servicios de Salud de Veracruz, R.F.C. SSV9703072Q5, Soconusco No. 31, Col. Aguacatal, C.P. 91130, Xalapa, Veracruz.

Punto 10.- El pago del seguro de traslado, flete y maniobras de todo lo relacionado con la prestación del servicio correrá por cuenta del proveedor (es) adjudicado (s), debiendo ser realizado como se establece en el Punto 8 de las presentes bases. Todos los costos que erogue el participante en la preparación y presentación de su propuesta serán totalmente a su cargo, liberando a Servicios de Salud de Veracruz de la obligación de reintegrarlos, cualquiera que sea el resultado de la presente licitación.

DESIGNACIÓN Y ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN QUE TENDRÁ A CARGO EL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN

Punto 11.- La apertura y evaluación de las proposiciones correrá a cargo de la Comisión de Licitación designada por el **Director Administrativo de SESVER**, integrada por el **Subdirector de Recursos Materiales**, quien la presidirá; la **Jefa del Departamento de Adquisiciones**, el **Cotizador** encargado del proceso licitatorio, un representante de la **Dirección Jurídica**, y un representante del **Departamento de Servicios Generales**, como área requirente, todos ellos servidores públicos de Servicios de Salud de Veracruz. Ésta comisión será la única autoridad facultada para aceptar o desechar las propuestas presentadas durante el acto de recepción y apertura de propuestas, en los términos que establecen los artículos 2º fracción III, 7 y 43 fracción IV de la Ley Número 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

No formará parte de la Comisión de Licitación, pero invariablemente se contará con la **participación del Titular o Representante del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud y en el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz**, de conformidad con lo previsto en el artículo 58 de la Ley Número



539, en virtud de ser el encargado de promover, evaluar y fortalecer el funcionamiento del control interno en los Entes Públicos.

Servicios de Salud de Veracruz a través de la comisión de licitación y en apego a las bases y normatividad vigente aplicable, valorarán el cumplimiento de cada uno de los participantes sobre las especificaciones solicitadas en cuanto a características y calidad del servicio a contratar.

Punto 12.- La Comisión de Licitación, tendrá amplias facultades para aplicar las presentes bases y las disposiciones legales aplicables a este proceso de licitación.

Punto 13.- Para los efectos anteriormente mencionados, el domicilio de la Comisión de Licitación será en el Departamento de Adquisiciones de la convocante, ubicado en Soconusco N° 31, Col. Aguacatal, C.P. 91130, de esta Ciudad, con horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas, con teléfono (228) 842 3000, extensión 3491 o 3507, correo electrónico: adquisiciones@ssaver.gob.mx únicamente para efectos de información.

DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN SIMPLIFICADA.

Punto 14- El procedimiento de la presente licitación simplificada, se guiará conforme a lo establecido en los artículos 43, 56, 57 y 58 de la Ley Número 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Punto 15.- Será requisito indispensable para participar en la presente licitación ser invitado por escrito por Servicios de Salud de Veracruz.

INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DE OFERTAS

Punto 16.- Las propuestas que presentarán los participantes, serán técnicas y económicas las cuales contendrán los datos que a continuación se indican, debiéndose elaborar específicamente para la licitación de referencia, de la siguiente forma:

I. Los documentos que integren las propuestas técnicas y económicas deberán presentarse en el orden abajo señalado, en papel original membretado de la empresa, incluyendo todos los documentos que generen los proveedores, respaldo de sus proposiciones (si es el caso), y deberán contar todos y cada uno de los documentos, así como los sobres que los contengan **firma autógrafa del licitante o de su representante legal;** no deben contener tachaduras o enmendaduras. La información incluida en las propuestas, deberá ser en idioma español y totalmente en moneda nacional



pesos mexicanos, (**el incumplimiento de este requisito será motivo de descalificación**).

II. Las ofertas técnicas y económicas deberán presentarse por separado en sobres cerrados, firmados por el licitante o por su representante legal, de manera que los hagan inviolables, debidamente identificados como **propuestas técnicas** y **propuestas económicas** debiendo contener el nombre de la persona física o de la persona moral participante.

III. La documentación que integren por separado las **propuestas técnicas y económicas** deberán respetar el orden señalado utilizando separadores y foliando el total de las hojas que la integran, por ejemplo: 1 de 50, 2 de 50, 3 de 50 y así sucesivamente.

IV. No deberán incluirse aspectos de la propuesta técnica en la económica y viceversa, **el incumplimiento a esta disposición será motivo de descalificación**.

V. Dentro del sobre de la **PROPIUESTA TÉCNICA** deberá incluirse:

DOCUMENTO 1. **fotocopia simple y LEGIBLE** de **identificación oficial** vigente con fotografía del licitante o de su representante legal, así como fotocopia simple del **Acta Constitutiva** de la empresa y de su última modificación, en caso de ser persona moral, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio; así mismo, fotocopia del **Poder Notarial del Representante Legal**.

En **caso de ser persona física**, deberá presentar fotocopia de su **acta de nacimiento**.

DOCUMENTO 2. Fotocopia de la Constancia de Situación Fiscal, que deberá tener como máximo 30 días naturales de haber sido expedida; en la cual se verificará que la actividad preponderante tenga afinidad con la contratación que se sigue en el procedimiento de Licitación.

DOCUMENTO 3. Toda la información técnica que indique las especificaciones y características de los servicios, teniendo que ser elaboradas en hojas membretadas de la empresa, utilizando el formato **Anexo N° 1**, debiendo adjuntar a este formato, por cada renglón, la descripción técnica de los servicios ofertados de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico, (**SE DEBE COPIAR EL ANEXO N° 1 EN USB, CD O DVD**).

DOCUMENTO 4. Escrito donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para suscribir a nombre propio o de su representado, las proposiciones correspondientes, proporcionando un domicilio para oír y recibir notificaciones, mismo que deberá redactarse conforme al **Anexo N° 2**.

En caso de que comparezca persona distinta al representante legal de la persona moral o de la persona física participante a la junta de presentación y apertura de proposiciones



técnicas y económicas, presentar carta poder simple en original y fotocopia de identificación oficial vigente con fotografía (credencial de elector, cartilla del servicio militar, pasaporte o cédula profesional) para participar en dicho acto.


DOCUMENTO 5. Carta en papel membretado del participante, en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que conoce y acepta los procedimientos establecidos en la Ley Número 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Así mismo, que conoce las bases de la presente licitación, aceptando todas y cada una de las condiciones establecidas en ellas y sus anexos. **Anexo No. 3.**

DOCUMENTO 6. Escrito donde manifieste bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supuestos que señala el artículo 45 de la Ley Número 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, conforme al **Anexo No. 4.**

DOCUMENTO 7. Carta en papel membretado del licitante en el cual deberá manifestar bajo protesta de decir verdad, que garantizará los servicios del mantenimiento, composición, vicios ocultos o incumplimiento de especificaciones originalmente convenidas, por el término de **90 días naturales**, contados a partir de la fecha de conclusión del servicio en las Unidades Hospitalarias de SESVER y en caso de requerirse, hacer efectiva esta garantía, el licitante (s) que resulte (n) adjudicado (s) deberá (n) realizar nuevamente la reparación del mantenimiento, en un plazo no mayor de 10 días hábiles posteriores a la notificación por escrito que le haga la convocante por conducto del Departamento de Servicios Generales. **Anexo No. 5.**

DOCUMENTO 8. Escrito donde manifieste bajo protesta de decir verdad que, **en caso de resultar adjudicado, se compromete a presentar Constancia de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales por Contribuciones Estatales**, expedida por la Dirección General de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Planeación, **la que deberá tener como máximo 30 días naturales de haber sido expedidas**, sin la cual no será posible la celebración del contrato, en observancia del artículo 9 Bis del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, conforme al **Anexo N° 6**, lo anterior de conformidad con el artículo 9 Bis del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Tratándose de Licitantes que tengan su domicilio fiscal fuera del estado, deberán comprometerse a presentar la Constancia de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales por Contribuciones Estatales en la cual se plasme que se encuentra debidamente inscrito y no causa obligaciones fiscales en materia estatal en el Registro Estatal de Contribuyentes que controla la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz, emitida por la Dirección General de Recaudación.





DOCUMENTO 9. Presentar Opinión de Cumplimiento Positiva de Obligaciones Fiscales emitida por el Servicio de Administración Tributaria respecto de los Impuestos Federales la cual deberá tener como máximo 30 días de haber sido expedida.

DOCUMENTO 10. Acuse sellado (original) en papel membretado de la participante, en el que declare bajo protesta de decir verdad, que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso que, a pesar de desempeñarlo, con la formalización del Contrato correspondiente no se genera un conflicto de interés; en caso de ser una Persona Moral, dichas manifestaciones deberán presentarse respecto de los socios o accionistas que ejerzan control sobre la sociedad.

Dicho escrito se hará del conocimiento del Órgano Interno de Control previo a la celebración de la firma del Contrato, de conformidad a lo establecido por el Artículo 25 Fracción III de la Ley Número 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, conforme al **Anexo No 7**.

DOCUMENTO 11. Los licitantes deberán anexar como mínimo **2 escritos de opinión positiva** expedidos por instituciones públicas o privadas donde hayan sido adjudicados con servicios similares al objeto de las presentes bases, donde avalen la experiencia con la que cuentan, indicando razón social, domicilio y teléfono.

DOCUMENTO 12. Escrito libre donde manifieste bajo protesta de decir verdad que acepta que la convocante (Personal de Servicios de Salud de Veracruz), podrá realizar visitas a sus instalaciones previo a la emisión del fallo, en cual especificará Dirección, teléfono, nombre del responsable de atender durante la visita, horario y días de atención, así como brindar todas las facilidades necesarias.

DOCUMENTO 13. Escrito libre donde manifieste bajo protesta de decir verdad que, en caso de resultar adjudicado, realizará la prestación de los servicios **del 29 al 31 de diciembre de 2023**, conforme a las características, cantidades y en los lugares establecidos en el anexo técnico y en estricto apego al punto 8 de las bases de participación.

DOCUMENTO 14. Escrito donde manifiesta bajo protesta de decir verdad, el domicilio así como correo electrónico, donde podrá oír y **recibir notificaciones por escrito**, citatorios, emplazamientos, requerimientos, solicitud de información o documentos, y en su caso, las resoluciones administrativas derivadas del presente proceso licitatorio, acompañado de un reporte fotográfico reciente (fachada y el interior del domicilio) donde su domicilio fiscal coincidir con el de la Constancia de Situación Fiscal presentada. **Anexo N° 8.**



En el supuesto de que cambie el correo electrónico o domicilio, deberá notificarlo por escrito a la dirección administrativa de estos Servicios de Salud de Veracruz.

DOCUMENTO 15. Carta compromiso donde manifiesta bajo protesta de decir verdad, que en caso de ser proveedor adjudicado libera de toda responsabilidad civil, penal, laboral, fiscal y de cualquier otra índole a Servicios de Salud de Veracruz por cualquier daño material, accidentes y pérdidas humanas que ocurriesen durante la prestación del servicio motivo de la presente licitación conforme al **Anexo N° 9**.

DOCUMENTO 16. Escrito libre de Carta de integridad, donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o por interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas, para que los servidores públicos del organismo, induzcan o alteren las evaluaciones de sus propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

DOCUMENTO 17. Escrito libre donde manifieste bajo protesta de decir verdad que cumple y conoce el contenido y fuerza legal del Artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo.

DOCUMENTO 18. Escrito libre donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que sostendrá los precios aun en caso de errores aritméticos o de otra naturaleza a partir del acto de recepción y apertura de propuestas técnicas y económicas, durante el periodo de vigencia del contrato correspondiente y su prórroga si la hubiera.

DOCUMENTO 19. Escrito libre donde manifieste bajo protesta de decir verdad de que, en caso de resultar adjudicado, **cuenta con la capacidad suficiente (técnica y financiera)** para cumplir con la prestación del servicio objeto de la presente licitación.

DOCUMENTO 20. Escrito libre donde manifieste bajo protesta de decir verdad que en caso de resultar adjudicado cumplirá con los documentos solicitados en el punto 34 de las bases.

DOCUMENTO 21. Escrito libre donde manifieste bajo protesta de decir verdad que **conoce el Aviso de Privacidad para la protección de datos personales**, de conformidad con lo establecido en la Ley Número 316 de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz y el Código de Procedimientos Administrativos para el estado de Veracruz.

NOTA IMPORTANTE: Con la finalidad de agilizar el proceso de recepción y apertura de la Proposición Técnica, así como su análisis y evaluación, deberán presentarla en archivo digital y medio electromagnético (USB, CD/DVD), en programa Excel de office 2003-2007,



conforme a los renglones estipulados en el **Anexo Técnico (Anexo 1)**; debiendo coincidir exactamente con la presentada en forma escrita, sin celdas combinadas, en mayúsculas. En caso de existir diferencias entre el archivo digital y el impreso se apegará al presentado en forma escrita. **(LA NO ENTREGA DE ESTE REQUISITO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN).**

VI. Dentro del sobre de la **PROPIUESTA ECONÓMICA** deberá incluirse:

Documento 1. Documento en el que deberá señalar en forma detallada conforme al **Anexo No. 10**, la siguiente información:

- a) N° de renglón
- b) N° de concepto
- c) Descripción del servicio a realizar
- d) N° de servicios
- e) Unidad de medida
- f) Lugar de prestación del servicio.
- g) Precio unitario
- h) El importe total, desglosando del Impuesto al Valor Agregado, en su caso, los descuentos que ofrezca y total.

Documento 2. Documento en el que deberá estipular de manera clara y precisa conforme al **Anexo No. 11**, la siguiente información:

- a) La forma de prestación del servicio,
- b) El lugar de realización de los servicios,
- c) El tiempo de la prestación de los servicios (vigencia del contrato)
- d) La forma de pago,
- e) El plazo de sostenimiento de los precios, y
- f) De ser el caso, todas aquellas condiciones que beneficien a Servicios de Salud de Veracruz, las que serán tomadas en consideración en el dictamen correspondiente.

Documento 3. Escrito donde manifiesta su consentimiento para que en caso de resultar adjudicado en la **LICITACIÓN SIMPLIFICADA NO LS-103T00000-074-2023** relativa a la **"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE VIDEOGRABACIÓN IP PARA LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE SESVER"**, se proceda a efectuar los pagos correspondientes a través de transferencias Bancarias Electrónicas **Anexo N° 12**.



Documento 4. Escrito donde manifieste bajo protesta de decir verdad que se compromete en caso de ser proveedor adjudicado a presentar la fianza solicitada en el punto 35 de las presentes bases, **Anexo N° 13.**

Nota importante: con la finalidad de agilizar el proceso de recepción y apertura de propuestas, así como el análisis y evaluación de la **Propuesta Económica**, los participantes deberán presentar su propuesta (anexo 10) en forma impresa y en archivo electrónico, en memoria USB, CD/DVD en programa Excel de office 2003-2007, letra pantón, tamaño no. 10, sin celdas combinadas, debiendo verificar que no contenga virus, conforme a las partidas estipuladas en el anexo técnico, debiendo coincidir exactamente con la presentada en forma escrita, **LA FALTA DE OBSERVANCIA DE ESTE REQUISITO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN** del participante. En caso de que exista diferencia entre el archivo en electrónico y lo presentado en papel, se atenderá el documento impreso.

ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Punto 17.- El acto de presentación y apertura de proposiciones, se llevará a cabo de conformidad con lo que establece el artículo 43 de la Ley Número 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, "con o sin la presencia de los participantes".

En atención a lo expuesto, dicho acto se realizará en una sola etapa, así mismo, los licitantes deberán registrarse y hacer entrega de sus sobres con sus propuestas técnicas y económicas, en el lapso de las **16:45 a las 17:45 horas del día 26 de diciembre de 2023**, o bien, enviarse a través del servicio de mensajería postal o de mensajería certificada, de conformidad con los artículos 32 y 39 fracción IX de la Ley Número 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y recibirse previo al inicio del acto de presentación y apertura de propuestas, en el **Departamento de Adquisiciones de SESVER**, sito en Soconusco 31, Col. Aguacatal, C.P. 91130, en esta ciudad de Xalapa, Veracruz; a los participantes que deseen estar presentes, se les recibirán sus propuestas hasta las **17:45 horas**. Cuando los participantes no vayan a estar presentes en dicho acto, deberán adjuntar un acuse para ser sellado de recibido, en el entendido de que toda propuesta que llegue extemporánea a la fecha y hora del acto de apertura será desechada.

Punto 18.- El acto de presentación y apertura de proposiciones, se llevará a cabo **el día 26 de diciembre de 2023 a las 17:45 horas, en la sala de juntas de la Subdirección de Recursos Materiales de SESVER**, sito en Soconusco No. 31, Col. Aguacatal, en esta ciudad de Xalapa, Veracruz. No se aceptará que un representante o apoderado legal participe con dos o más empresas.



Punto 19.- Iniciado el acto de presentación y apertura de proposiciones, no se permitirá el ingreso de propuesta alguna, así mismo, no se podrán anexar documentos o hacer correcciones a las propuestas presentadas.

Punto 20.- Se llevará a cabo la presentación y apertura de los sobres que contengan las proposiciones técnicas de los participantes, **descalificando aquellas** que hubieren omitido algún requisito o documento solicitado en estas bases, de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 fracción I de la Ley Número 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.


Punto 21.- Los participantes descalificados podrán permanecer en el aula durante el resto del evento, solo en calidad de observadores debiendo abstenerse de intervenir o interrumpir el desarrollo del evento.

Punto 22.- El resultado de la presentación y apertura de las proposiciones técnicas se hará constar en acta circunstanciada, en la que se precisen las proposiciones técnicas aceptadas, asentando las razones para su valoración, y aquellas que fueron descalificadas asentando las razones para su desechamiento.

Punto 23.- Terminada la etapa técnica, se procederá a la etapa económica, en la que solamente participarán los proveedores cuyas proposiciones técnicas hayan sido aceptadas. Hecho lo anterior, la comisión de licitación abrirá los sobres que contengan las proposiciones económicas respectivas, procediéndose a la revisión de los documentos que la integran, a la lectura de su importe y a su registro en el acta correspondiente, para proceder con posterioridad a la elaboración de los cuadros comparativos con los importes totales ofertados.

Punto 24.- Los miembros de la comisión de licitación rubricarán todas las proposiciones presentadas, quedando los sobres bajo su custodia hasta la emisión del fallo; las ofertas recibidas deberán firmarse en las partes correspondientes a las especificaciones, aspectos económicos, tiempos y lugares de entrega. En el acta referida se harán constar las razones que llevaron a aceptar las proposiciones de mérito y en su caso aquellas por las que se desestimaron las demás.

Punto 25.- Se procederá al cierre del acta de hechos en la que se hará constar el desarrollo de las acciones realizadas en el acto de presentación y apertura de propuestas, la cual será firmada al margen y al calce por los proveedores participantes, servidores públicos de Servicios de Salud de Veracruz y todos los que en ella intervinieron, junto con los documentos presentados, si se negare a firmar el acta alguno de los participantes, se





hará constar dicha decisión o acto indicando las razones; **la omisión de la firma por parte de alguno de ellos, no invalidará su contenido y efectos.**

Al término de este evento, de conformidad con lo previsto en el artículo 43, fracción VII de la Ley Número 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se turnará a la **Departamento de Servicios Generales**, como área requirente, los expedientes con las propuestas técnicas de los licitantes que no se descalificaron, quienes serán los responsables de realizar la evaluación cualitativa de las propuestas técnicas y de la emisión del **dictamen técnico** respectivo.

Punto 26.- Los **sobres** que contengan las proposiciones económicas correspondientes a las técnicas que fueron descalificadas, permanecerán cerrados bajo custodia de la comisión de licitación, los cuales les serán devueltos a los licitantes **5 días hábiles** posteriores contados a partir de la fecha en que se dé la emisión del fallo de la presente licitación, previa solicitud por escrito por parte del licitante; dicho **sobre** se devolverá sin abrir. De no recibirse la solicitud de devolución cumplido el plazo señalado, quedarán bajo resguardo del Departamento de Adquisiciones.

ELABORACIÓN DEL DICTAMEN TÉCNICO ECONÓMICO

Punto 27.- La comisión de licitación, con base en el análisis comparativo de las propuestas y en su propio presupuesto, elaborará un **dictamen técnico-económico**, en el que se harán constar las propuestas admitidas y las descalificadas; asimismo, expresará cuál de los participantes reúne las mejores condiciones en cuanto a calidad, rendimiento, precio, financiamiento, oportunidad, tiempo de servicios, garantías y demás estipulaciones favorables a Servicios de Salud de Veracruz, indicando también las razones y causas por las que en su caso, se descalifique a uno o varios de los participantes. Asimismo, se señalarán los lugares que correspondan a los participantes de acuerdo al monto de sus propuestas.

Para la presente licitación el área responsable de verificar la correcta prestación del servicio y la información técnica solicitada en las presentes bases, del anexo técnico y de la evaluación de las proposiciones técnicas que se reciban y emitir el dictamen técnico respectivo de conformidad en lo dispuesto en el artículo 43 fracción VII de la Ley N° 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, es la **Departamento de Servicios Generales**, quien entregará el dictamen técnico cualitativo al Departamento de Adquisiciones, manifestando el resultado de su revisión y el área responsable de la contratación será el Departamento de Adquisiciones de **SESVER**.



Punto 28.- El dictamen técnico-económico se hará por escrito y contendrá los puntos resolutivos expresando de manera resumida, clara y concreta en favor de quién se debe pronunciar el fallo para celebrar el contrato de la presente licitación.

Punto 29.- Servicios de Salud de Veracruz, preferirá los servicios de tecnología y calidad superior a las mínimas requeridas, aun cuando exista un diferencial no mayor al diez por ciento entre la oferta de mejor calidad y la cotización inmediata inferior calificada siempre que con ello no rebase la disponibilidad presupuestal.

Punto 30.- Ninguna de las condiciones contenidas en las presentes bases, así como las proposiciones presentadas por los concursantes podrán ser negociadas.

DESCALIFICACIÓN DE PARTICIPANTES.

Punto 31.- Se descalificará a los participantes que incurran en alguno (s) de los siguientes supuestos:

1. No firmen de manera autógrafa todas y cada una de las hojas que integran las propuestas técnicas y económicas, respectivamente, incluyendo los sobres que las contengan;
2. Presenten en un solo sobre, la propuesta técnica y económica;
3. Presenten cualquier tipo de información económica en la propuesta técnica o viceversa;
4. Omitan información, anexos o documentos requeridos en las bases para integrar la propuesta técnica y económica;
5. Cuando se compruebe que algún proveedor ha acordado con otro u otros a elevar los precios del servicio; y,
6. No cumplan con cualquiera de los requisitos exigidos por las presentes bases con excepción del Punto 16 fracción III del orden de las propuestas técnicas y económicas, el cual es únicamente de control para una mejor conducción del evento; así como de los índices de las propuestas técnicas y económicas,
7. No presente todos los conceptos que integran el renglón en el que participan.

Punto 32.- Queda prohibido a los participantes concertar posturas entre sí, de conformidad a lo que establece el artículo 46 de la Ley Número 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; así mismo, no podrán entablar cualquier contacto con algún o algunos de los miembros de la comisión de la presente licitación, para tratar cualquier aspecto relativo a la evaluación de sus propuestas, esto último entendido desde el momento de la apertura de propuestas y hasta la notificación del fallo correspondiente. La violación a lo anterior, dará motivo a su descalificación.





ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE FALLO

Punto 33.- Elaborado el dictamen técnico y económico correspondiente, se notificará por escrito el fallo de la licitación a más tardar el día **27 De diciembre de 2023 a las 17:45 horas**, en la sala de juntas de la Subdirección de Recursos Materiales de SESVER, ubicado en Soconusco No. 31, Col. Aguacatal, C.P. 91130 en Xalapa Ver., el cual se dará a conocer como lo establecen los artículos 44, 51 segundo párrafo y 57 segundo párrafo de la Ley Número 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con el apercibimiento para el o los proveedores que resulten adjudicados, que de no comparecer a suscribir el contrato respectivo, el día 28 de diciembre de 2023, se procederá a celebrarlo con el licitante que haya presentado la segunda mejor opción, siempre que la diferencia en precio, con respecto a la proposición que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento, de conformidad con el artículo 63 de la Ley arriba mencionada.

El fallo de la licitación, si no es posible emitirlo en el acto de recepción y apertura de proposiciones, deberá notificarse por escrito en un plazo máximo de tres días hábiles, con fundamento en el artículo 57 segundo párrafo de la Ley Número 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

El fallo lo podrán recoger los representantes de las empresas participantes y firmarlo de recibido en el Departamento de Adquisiciones de Servicios de Salud de Veracruz, sito en Soconusco No 31, Col. Aguacatal, C.P. 91130, de esta Ciudad de Xalapa, Veracruz. El fallo contendrá los puntos resolutivos del dictamen y las observaciones a que haya lugar.

Una vez desahogado el fallo y previo a la suscripción del contrato, en términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y demás disposiciones aplicables, se deberá recabar invariablemente la autorización de la Secretaría de Finanzas y Planeación, por conducto de la Subsecretaría de Administración y Finanzas, quien revisará el cumplimiento de las disposiciones aplicables, los procedimientos administrativos pertinentes y los actos administrativos celebrados, atendiendo siempre a la normativa en materia financiera y a las disposiciones y medidas de suficiencia presupuestal.

Para tal efecto, la Secretaría emitirá el dictamen relativo, debidamente fundado y motivado, aprobando o rechazando la solicitud de que se trate. En tanto no se cumpla con esta disposición, la Secretaría no podrá autorizar ni ministrar los recursos públicos solicitados por el Ente Público.

Lo anterior, de conformidad a lo establecido por el artículo 31 de los Lineamientos Generales De Austeridad y Contención del Gasto para el Poder Ejecutivo del Estado de





Veracruz y Fe de Erratas al acuerdo que modifica los artículos 25 y 31 de dichos lineamientos, y acuerdo que modifica los artículos 31 y 32 primer párrafo de los citados lineamientos.

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

Punto 34.- El proveedor que resulte adjudicado en la licitación, deberá sujetarse a las condiciones que se mencionan en el contrato derivado, deberá comparecer en el Departamento de Adquisiciones **el día 28 de diciembre de 2023**, en horario de 9:00 a 15:00 hrs. sito en Soconusco N° 31, Col. Aguacatal, C.P. 91130, de esta Ciudad de Xalapa, Veracruz.

Para suscribir el acuerdo de voluntades correspondiente, el proveedor adjudicado deberá enviar a más tardar el día siguiente hábil a la notificación del fallo, los documentos digitalizados que se mencionan a continuación al correo de adquisiciones@ssaver.gob.mx, con la finalidad de elaborar el contrato, debiendo exhibir al momento de la suscripción del mismo, fotocopia y original o copia certificada para su cotejo:

- **Identificación oficial vigente con fotografía** del licitante o de su representante legal.
- **Acta constitutiva de la empresa** con inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, en su caso las modificaciones a la misma y poder notarial del representante legal, en caso de que el licitante sea persona moral.
- **Acta de nacimiento** si el licitante es persona física.
- **Constancia de Situación Fiscal** del licitante actualizado.
- **Comprobante de domicilio** del licitante como lo son (recibo de agua, recibo de luz, recibo de teléfono, con una antigüedad no mayor de 2 meses).
- **Constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales por contribuciones Estatales** (Expedida por la Dirección General de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Planeación teniendo un máximo de 30 días de haber sido expedida).
- **Opinión Positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales** (Emitida por el Servicio de Administración Tributaria, teniendo un máximo de 30 días de haber sido expedida).
- **Acuse (copia sellada) del escrito presentado ante el Órgano Interno de Control**, mediante el cual el licitante adjudicado manifieste que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se genera un conflicto de interés; en caso de ser una persona moral, dichas manifestaciones deberán presentarse respecto de los socios o accionistas que ejerzan control sobre la sociedad, de conformidad con el escrito que se incluye en los anexos.

En caso de no presentar la documentación completa y en tiempo, se cancelará el contrato correspondiente, elaborando el acta circunstanciada para tal efecto y comunicándolo a la comisión de licitación, en ese caso, procederá a celebrarlo con el licitante que haya ocupado la segunda mejor opción, siempre que la diferencia en precio, con respecto a la





proposición que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento, de conformidad con el artículo 63 de la Ley Número 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Punto 35.- El contrato lo firmará el Director Administrativo de éstos Servicios de Salud de Veracruz y el licitante ganador o el representante legal de éste en su caso.

Punto 36.- Con fundamento en lo que establece el artículo 64 fracción II de la Ley Número 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos correspondientes, la calidad de los servicios, vicios ocultos, el pago de daños y perjuicios ocasionados por su incumplimiento, el pago de las penas convencionales y todas las obligaciones pactadas, el licitante o licitantes que resulten adjudicados **deberán entregar dentro de los diez días hábiles posteriores a la firma del contrato correspondiente, póliza de fianza de cumplimiento** expedida por compañía legalmente autorizada para ello, por el importe del 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, a favor de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, conforme al **Anexo No. 13 El incumplimiento en la entrega de la póliza dentro del plazo establecido, será causa de rescisión del contrato.**

Punto 37.- Dentro de su presupuesto aprobado y disponible, Servicios de Salud de Veracruz, bajo su responsabilidad y por razones fundadas, podrá pactar la ampliación mediante Adendum del contrato formalizado, siempre y cuando este no represente más del veinte por ciento del monto total de la partida presupuestal que se amplíe y que el proveedor sostenga en la ampliación el precio pactado originalmente. Igual porcentaje se aplicará a las prórrogas que se hagan respecto de la vigencia de los contratos. La vigencia del contrato para las ampliaciones será de **6 meses posteriores a su suscripción** de acuerdo a lo previsto en el artículo 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Punto 38.- Con fundamento en los artículos 79, 80 y 81 de la Ley Número 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Servicios de Salud de Veracruz podrá rescindir administrativamente el contrato, en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del o los proveedores, así como revocarlos anticipadamente cuando concurran razones de interés público.



RESPONSABILIDAD DE LA COMISIÓN DECLARACIÓN DEL CONCURSO DESIERTO

Punto 39.- Servicios de Salud de Veracruz, podrá declarar desierta la presente licitación simplificada con fundamento en el artículo 47 de la Ley Número 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en los siguientes casos:

- I. No haya licitantes;
- II. Se acredite de manera fehaciente, que los precios de mercado son inferiores a las mejores ofertas recibidas;
- III. Los licitantes incumplan con los requisitos previos establecidos en las bases respectivas;
- IV. No lo permita el presupuesto;
- V. Los montos de las ofertas económicas excedan lo autorizado; y
- VI. Se presente caso fortuito o fuerza mayor.

La declaración que haga Servicios de Salud de Veracruz, de considerar desierta la licitación simplificada, se comunicará por escrito a los participantes.

Punto 40.- Si se declara desierta la licitación simplificada, la institución podrá adjudicar el contrato directamente y en caso de que se presentara sólo una propuesta, la unidad procederá a realizar una investigación de mercado para determinar la conveniencia de adjudicar el contrato al licitante único, de conformidad con el artículo 58 de la ley de la materia.

CANCELACIÓN O REDUCCIÓN DE LAS PARTIDAS EN CONCURSO

Punto 41.- Cuando concurran razones de interés público, de caso fortuito o de fuerza mayor Servicios de Salud de Veracruz, podrá proceder a la cancelación del concurso o la reducción de la cantidad de mantenimientos a realizar, sin responsabilidad para Servicios de Salud de Veracruz haciéndolo del conocimiento de los participantes en forma oportuna.

EL RECURSO DE REVOCACIÓN

Punto 42.- Se hace del conocimiento de los participantes que los actos o resoluciones definitivos dictados dentro del procedimiento de contratación podrán ser impugnados por el proveedor agraviado mediante recurso de revocación, mismo que se hará valer por escrito ante el Órgano de Control Interno; el término para interponer el recurso será de cinco días hábiles a partir del día siguiente a aquel en que surta sus efectos la notificación



de los actos o resoluciones, el cual se substanciara conforme a lo estipulado en las leyes aplicables, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 82, 83 y 84 de la Ley Número 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y en augeo a lo dispuesto en el Título Cuarto del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

DE LAS INFRACCIONES


Punto 43.- Los proveedores y licitantes, se conducirán de conformidad con la buena fe y prudencia debida, por lo que se entenderá que caerán en infracciones con base en el artículo 72 de la Ley Número 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en los siguientes casos:

- I.** Proporcionar al Ente Público información falsa o documentación alterada;
- II.** Incumplir con los términos del contrato;
- III.** Lesionar el interés público o la economía de los Entes Públicos;
- IV.** Declararse en quiebra una vez formalizado el contrato;
- V.** Realizar prácticas desleales para con el Ente Público o demás licitantes;
- VI.** Injustificadamente y por causas que les sean imputables, no formalicen el contrato adjudicado por la convocante;
- VII.** No sostener sus proposiciones técnicas y económicas presentadas en la licitación; y
- VIII.** Las demás previstas por la Ley Número 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave u otros ordenamientos aplicables.

DE LAS PENAS CONVENCIONALES Y LAS SANCIONES

Punto 44.- Con fundamento en el artículo 62 de la Ley Número 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se aplicarán penas convencionales por mora y por incumplimiento total o parcial al o los participantes adjudicados en los siguientes supuestos:

Cuando el participante ganador una vez celebrado el contrato se atrasa en la prestación de los servicios, se aplicará una pena convencional consistente en el importe correspondiente al cinco al millar del monto total de la prestación de los servicios no efectuados en el tiempo establecido, por cada día natural de atraso en la prestación del servicio, el cual será deducido directamente del importe total a pagar.





La suma de dichas penas convencionales no deberá de exceder del monto de la fianza de cumplimiento del contrato, en tal supuesto, se iniciará el proceso de rescisión del contrato y se hará efectiva la garantía de cumplimiento del mismo.

El pago quedará condicionado proporcionalmente al descuento que se aplique al licitante adjudicado, por concepto de pena convencional; en el supuesto que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de dicha penalización, ni la contabilización de la misma para hacer efectiva la garantía de cumplimiento.

Se hará efectiva la fianza de cumplimiento, cuando el licitante incurra en incumplimiento parcial o total en la prestación de los servicios conforme a las condiciones pactadas en el contrato.

De conformidad con lo que establecen los artículos 73, 74 y 75 de la Ley Número 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a los proveedores o licitantes que infrinjan esta ley se les aplicarán las sanciones siguientes:

"Artículo 73.- ...

I. Multa de cien a mil UMAS; y

II. Prohibición para participar en los procesos de licitación durante dos años.

Artículo 74.- Al proveedor que, en forma reiterada, infrinja las disposiciones de esta Ley, se le cancelará su registro de manera definitiva en el padrón de proveedores, haciéndolo del conocimiento de los demás Entes Públicos, y debiéndose incorporar dicha información a la Plataforma Digital Nacional en el sistema correspondiente.

Artículo 75.- Las sanciones de prohibición general o cancelación definitiva serán sin perjuicio de las económicas que procedan."

DE LAS MODIFICACIONES A LAS BASES

Punto 45.- En la presente licitación no habrá junta de aclaraciones; sin embargo, la comisión de licitación, podrá modificar o aclarar el contenido de estas bases hasta 24 horas antes del acto de recepción y apertura de propuestas técnicas y económicas, debiendo dar aviso de las modificaciones a los invitados a participar en la presente licitación. Para realizar consultas a las bases, podrán dirigirse a las oficinas del Departamento de Adquisiciones de SESVER, ubicadas en Soconusco N° 31, Col. Aguacatal, C.P. 91130, de





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



Secretaría
de Salud

SESVER

Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

esta ciudad, con horario de atención de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas, con teléfono (228) 842 3000 extensión 3491 y correo electrónico: adquisiciones@ssaver.gob.mx.

ATENTAMENTE
XALAPA, VER. A 22 DE DICIEMBRE DE 2023

LIC. JORGE EDUARDO SISNIEGA FERNÁNDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ.



**ANEXO TÉCNICO
RENGLÓN 1 HOSPITAL REGIONAL DE RÍO BLANCO**

CON- CEPTO	CANTI- DAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL SERVICIO
1	200	MTS	HOSPITAL REGIONAL DE RÍO BLANCO, MANTENIMIENTO A CABLE DE FIBRA OPTICA INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION EN CASO DE SER NECESARIO ETIQUETADO, SCANEO DE PUNTAS, MATERIALES DIVERSOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, RECOGIDA DE MATERIALES SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: EXTERIOR G.652D, ARMADA, MONOMODO DE 6 HILOS, LOOSE TUBE, FORRO NEGRO / PARA INSTALACIÓN EN TUBERÍA O ENTERRADO DIRECTO / TIPO DE ARMADO: CUBIERTA DE ACERO / CUBIERTA CON BLOQUEO DE AGUA A PRUEBA DE HUMEDAD / MAXIMA TENSIÓN: 2200N / MATERIAL DE FORRO: HDPE (POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD / TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -20°C A +65°C / DIÁMETRO (D): 11.40 ± 0.5 MM / RADIO MÍNIMO DE CURVATURA: INSTALACIÓN 25D, OPERACIÓN 12.5D / RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO: 1000N/10CM / PESO NOMINAL (G/M): 117 ± 15 G/M. ETIQUETADO, SCANEO DE PUNTAS, MATERIALES DIVERSOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, RECOGIDA DE MATERIALES SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN
2	12	PZA	HOSPITAL REGIONAL DE RÍO BLANCO, MANTENIMIENTO A REMATE DE FIBRA EN TERMINAL DE DISTRIBUIDOR. QUE: INCLUYE CONECTOR PREPULIDO TIPO SC/APC MONOMODO, INLCUYE KIT FAN OUT PARA 6 FIBRAS. ETIQUETADO, SCANEO DE PUNTAS, MATERIALES DIVERSOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, REOGIDA DE MATERIALES SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
3	2	PZA	HOSPITAL REGIONAL DE RÍO BLANCO, MANTENIMIENTO DE DISTRIBUIDOR DE FIBRA. INCLUYE SUMINSTRO E INSTALACION CHAROLA PARA HASTA 24 FIBRAS, HASTA 4 PLACAS ACOPLADORAS, 1 UR. INCLUYE MATERIALES DIVERSOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, RECOGIDA DE MATERIALES SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
4	12	PZA	HOSPITAL REGIONAL DE RÍO BLANCO, MANTENIMIENTO DE JUMPER DE FIBRA OPTICA. INCLUYE SUMINSTRO E INSTALACION EN CASO DE SER NECESARIO POR JUMPER DE FIBRA MONOMODO TIPO DUPLEX LC/UPC SC/APC. ETIQUETADO, SCANEO DE PUNTAS, MATERIALES DIVERSOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, REOGIDA DE MATERIALES SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN
5	60	PZA	HOSPITAL REGIONAL DE RÍO BLANCO, MANTENIMIENTO DE CHAROLA TIPO MALLA 54/100. INCLUYE CLEMAS, SUJETADOR UNIVERSAL, SUSPENSIÓN DE CONJUNTO EN ACABADO ELECTRO ZINC, PLACA DE SALIDA A TUBO, MENSULAS TIPO OMEGA, TORNILLERIA, , MATERIALES DIVERSOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, RECOGIDA DE MATERIALES SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN
6	180	MTS	HOSPITAL REGIONAL DE RÍO BLANCO, MANTENIMIENTO DE TUBERIA TIPO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 3/4". INCLUYE CONECTORES, CAJAS DE REGISTRO, COPLES, TORNILLERIA, ABRAZADERA TIPO UÑA, CURVAS, EQUIPO DE SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. RECOLECCIÓN DE MATERIAL SOBRANTE.
7	80	PZA	HOSPITAL REGIONAL DE RÍO BLANCO, MANTENIMIENTO DE NODO DE RED VOZ Y DATOS EN BASE CABLE UTP CAT 6. EN BASE A CABLE UTP CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RENDIMIENTO CERTIFICADO HASTA 100 METROS / COLOR: BLANCO / CONDUCTOR: COBRE SÓLIDO 23 AWG AISLADO CON POLÍMERO HDPE / RECUBRIMIENTO: PVC (CMR) / CLASIFICACIÓN DE FLAMA: UL 1666 / DIÁMETRO: 5.6 MM (0.222") NOMINA / PESO: 12 KG/305M (26 LBS./1000 FT.) / TENSIÓN DE INSTALACIÓN: 110N (25LBF) MÁXIMO / CLASIFICACIÓN DE TEMPERATURA: 0 A 50°C (32°F A 122°F) INSTALACIÓN; -20° A 60°C (14° A 140°F) EN OPERACIÓN / FRECUENCIA: 250 MHZ / CONECTOR TIPO KEYSTONE, CATEGORÍA 6, DE 8 POSICIONES Y 8 CABLES, COLOR AZUL. PLACA DE PARED DE 1 O 2 VENTANAS. SCANEO DE NODO PUNTA A PUNTA, ETIQUETADO, EQUIPO DE SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA



			EJECUCIÓN. RECOLECCIÓN DE MATERIAL SOBRANTE. INCLUYE ETIQUETADO Y MEMORIA TÉCNICA.
8	4	PZA	HOSPITAL REGIONAL DE RÍO BLANCO, MANTENIMIENTO DE PATCH PANEL DE 24 PTOS. SUPERA LOS REQUISITOS DE CANAL DE LAS NORMAS ANSI / TIA-568-C.2 CATEGORÍA 6 E ISO 11801 CLASE E EN FRECUENCIAS BARRIDAS DE 1 A 250 MHZ CUMPLIMIENTO FCC Y ANSI: CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS ANSI / TIA-968-A APLICABLES; CONTACTOS CHAPADOS CON 50 MICRAS DE ORO PARA UN RENDIMIENTO SUPERIOR CUMPLIMIENTO IEC: CUMPLE CON IEC 60603-7. CUMPLIMIENTO POE: SOPORTA IEEE 802.3AF, 802.3AT E IEEE 802.3BT TIPO 3 Y 4 PARA APLICACIONES POE DE HASTA 100 W RANGO DE CONDUCTOR: COMPATIBLE CON CABLE SÓLIDO O MULTIFILAR 22 - 26 AWG CON DIÁMETROS DE AISLAMIENTO DEL CONDUCTOR DE 0.048 PULG. INCLUYE CONECTORIZACIÓN DE CABLE UTP, ETIQUETADO, EQUIPO DE SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. RECOLECCIÓN DE MATERIAL SOBRANTE.
9	80	MTS	HOSPITAL REGIONAL DE RÍO BLANCO, MANTENIMIENTO DE CABLE PATCH CORD. CABLE DE DIÁMETRO REDUCIDO CON PLUG DE ALTO RENDIMIENTO Y LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RENDIMIENTO CAT6: SUPERA TODOS LOS REQUISITOS DE RENDIMIENTO ELÉCTRICO ANSI / TIA-568.2-D / CATEGORÍA 6 E ISO 11801 CLASE E PARA FRECUENCIAS DE HASTA 250 MHZ / DIÁMETRO NOMINAL: 3.8 MM / CUMPLIMIENTO FCC Y ANSI: CUMPLE CON ANSI/TIA-1096 / CUMPLIMIENTO POE: ADMITE APLICACIONES POE IEEE 802.3AF/802.3AT (48 CABLES EN UN MAZO) Y 802.3BT TIPO 3 Y TIPO 4 (24 CABLES EN UN MAZO) / TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -10 A 75°C / TEMPERATURA / ALMACENAMIENTO: -40 A 70°C / GRADO DE FLAMABILIDAD: CM/LSZH. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. RECOLECCIÓN DE MATERIAL SOBRANTE.
10	2	PZA	HOSPITAL REGIONAL DE RÍO BLANCO, MANTENIMIENTO DE RACK DE COMUNICACIONES. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS RIELES NUMERADOS Y ROSCADOS #12-24, FABRICADO EN ACERO, 45 UNIDADES DE RACK, COLOR NEGRO, DIMENSIONES EXTERIORES: 514 X 2134 X 76MM (ANCHO X ALTO X PROFUNDIDAD) CAPACIDAD DE CARGA: 1000 LBS (453KG.). INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. RECOLECCIÓN DE MATERIAL SOBRANTE.
11	2	PZA	HOSPITAL REGIONAL DE RÍO BLANCO, MANTENIMIENTO DE A TIERRA INCLUYE PARA RACK DE COMUNICACIONES DE 45 AMP. INCLUYE LOS SIGUIENTES EQUIPOS: KIT DE PUESTA DE TIERRAS, 1 ELECTRODO TG-45K COBRE ELECTROLÍTICO ALTAMENTE CONDUCTIVO, TRATADO ESPECIALMENTE PARA RETARDAR LOS EFECTOS DE LA CORROSIÓN, 4 CONECTORES DE BRONCE, 2 CONECTORES DE TIERRA, 1 SACO DE COMPUESTO H20HM ELABORADO CON MATERIAL HIGROSCÓPICO COAGULANTE DE HUMEDAD QUE CUENTA CON CERTIFICADO DE PRUEBAS DE LAPEM Y CERTIFICADO DE LABORATORIO ACREDITADO ANTE EMA, CON VALORES DENTRO DE LA NORMA CRETIB DE NO TOXICIDAD NI DAÑO AL MEDIO AMBIENTE, 1 ACOPLADOR DE IMPEDANCIA TGC45 CON CAPACIDAD DE 900A; EN GABINETE NEMA 4 DE 20 X 30 X 12 CM, 1 REGISTRO PARA ELECTRODO S610, 1 BARRA UNION TGBUSG10 BARRA DE UNIÓN DE 7-7/8" X 2" X 1/4" CON AISLADORES DE 1000A DE CAPACIDAD, 1 BARRA UNIÓN TGBUE10 PARA DISTRIBUCIÓN DE HILOS. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. RECOLECCIÓN DE MATERIAL SOBRANTE.



RENGLÓN 2 HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS "DR. VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS"

CON- CEPTO	CANTI- DAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL SERVICIO
1	200	MTS	Hospital Regional de Coatzacoalcos "Dr. Valentín Gómez Farías", MANTENIMIENTO A CABLE DE FIBRA OPTICA INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION EN CASO DE SER NECESARIO ETIQUETADO, SCANEO DE PUNTAS, MATERIALES DIVERSOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, RECOGIDA DE MATERIALES SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: EXTERIOR G.652D, ARMADA, MONOMODO DE 6 HILOS, LOOSE TUBE, FORRO NEGRO / PARA INSTALACIÓN EN TUBERÍA O ENTERRADO DIRECTO / TIPO DE ARMADO: CUBIERTA DE ACERO / CUBIERTA CON BLOQUEO DE AGUA A PRUEBA DE HUMEDAD / MAXIMA TENSIÓN: 2200N / MATERIAL DE FORRO: HDPE (POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD / TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -20°C A +65°C / DIÁMETRO (D): 11.40 ± 0.5 MM / RADIO MÍNIMO DE CURVATURA: INSTALACIÓN 25D, OPERACIÓN 12.5D / RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO: 1000N/10CM / PESO NOMINAL (G/M): 117 ± 15 G/M. ETIQUETADO, SCANEO DE PUNTAS, MATERIALES DIVERSOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, RECOGIDA DE MATERIALES SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN
2	12	PZA	Hospital Regional de Coatzacoalcos "Dr. Valentín Gómez Farías", MANTENIMIENTO A REMATE DE FIBRA EN TERMINAL DE DISTRIBUIDOR. QUE: INCLUYE CONECTOR PREPULIDO TIPO SC/APC MONOMODO, INLCUYE KIT FAN OUT PARA 6 FIBRAS. ETIQUETADO, SCANEO DE PUNTAS, MATERIALES DIVERSOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, REOGIDA DE MATERIALES SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
3	2	PZA	Hospital Regional de Coatzacoalcos "Dr. Valentín Gómez Farías", MANTENIMIENTO DE DISTRIBUIDOR DE FIBRA. INCLUYE SUMINSTRO E INSTALACION CHAROLA PARA HASTA 24 FIBRAS, HASTA 4 PLACAS ACOPLADORAS, 1 UR. INCLUYE MATERIALES DIVERSOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, RECOGIDA DE MATERIALES SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
4	12	PZA	Hospital Regional de Coatzacoalcos "Dr. Valentín Gómez Farías", MANTENIMIENTO DE JUMPER DE FIBRA OPTICA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION EN CASO DE SER NECESARIO POR JUMPER DE FIBRA MONOMODO TIPO DUPLEX LC/UPC SC/APC. ETIQUETADO, SCANEO DE PUNTAS, MATERIALES DIVERSOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, REOGIDA DE MATERIALES SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION
5	60	PZA	Hospital Regional de Coatzacoalcos "Dr. Valentín Gómez Farías", MANTENIMIENTO DE CHAROLA TIPO MALLA 54/100. INCLUYE CLEMAS, SUJETADOR UNIVERSAL, SUSPENSIÓN DE CONJUNTO EN ACABADO ELECTRO ZINC, PLACA DE SALIDA A TUBO, MENSULAS TIPO OMEGA, TORNILLERIA, , MATERIALES DIVERSOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, RECOGIDA DE MATERIALES SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN
6	180	MTS	Hospital Regional de Coatzacoalcos "Dr. Valentín Gómez Farías", MANTENIMIENTO DE TUBERIA TIPO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 3/4". INCLUYE CONECTORES, CAJAS DE REGISTRO, COPLES, TORNILLERIA, ABRAZADERA TIPO UÑA, CURVAS, EQUIPO DE SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. RECOLECCIÓN DE MATERIAL SOBRANTE.
7	80	PZA	Hospital Regional de Coatzacoalcos "Dr. Valentín Gómez Farías", MANTENIMIENTO DE NODO DE RED VOZ Y DATOS EN BASE CABLE UTP CAT 6. EN BASE A CABLE UTP CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RENDIMIENTO CERTIFICADO HASTA 100 METROS / COLOR: BLANCO / CONDUCTOR: COBRE SÓLIDO 23 AWG AISLADO CON POLÍMERO HDPE / RECUBRIMIENTO: PVC (CMR) / CLASIFICACIÓN DE FLAMA: UL 1666 / DIÁMETRO: 5.6 MM (0.222") NOMINA / PESO: 12 KG/305M (26 LBS./1000 FT.) / TENSIÓN DE INSTALACIÓN: 110N (25LBF) MÁXIMO / CLASIFICACIÓN DE TEMPERATURA: 0 A 50°C (32°F A 122°F) INSTALACIÓN; -20° A 60°C (14° A 140°F) EN OPERACIÓN / FRECUENCIA:



			250 MHZ / CONECTOR TIPO KEYSTONE, CATEGORÍA 6, DE 8 POSICIONES Y 8 CABLES, COLOR AZUL. PLACA DE PARED DE 1 O 2 VENTANAS. SCANEO DE NODO PUNTA A PUNTA, ETIQUETADO, EQUIPO DE SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. RECOLECCIÓN DE MATERIAL SOBRANTE. INCLUYE ETIQUETADO Y MEMORIA TÉCNICA.
8	4	PZA	Hospital Regional de Coatzacoalcos "Dr. Valentín Gómez Fariás", MANTENIMIENTO DE PATCH PANEL DE 24 PTOS. SUPERA LOS REQUISITOS DE CANAL DE LAS NORMAS ANSI / TIA-568-C.2 CATEGORÍA 6 E ISO 11801 CLASE E EN FRECUENCIAS BARRIDAS DE 1 A 250 MHZ CUMPLIMIENTO FCC Y ANSI: CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS ANSI / TIA-968-A APLICABLES; CONTACTOS CHAPADOS CON 50 MICRAS DE ORO PARA UN RENDIMIENTO SUPERIOR CUMPLIMIENTO IEC: CUMPLE CON IEC 60603-7. CUMPLIMIENTO POE: SOPORTA IEEE 802.3AF, 802.3AT E IEEE 802.3BT TIPO 3 Y 4 PARA APLICACIONES POE DE HASTA 100 W RANGO DE CONDUCTOR: COMPATIBLE CON CABLE SÓLIDO O MULTIFILAR 22 - 26 AWG CON DIÁMETROS DE AISLAMIENTO DEL CONDUCTOR DE 0.048 PULG. INCLUYE CONECTORIZACIÓN DE CABLE UTP, ETIQUETADO, EQUIPO DE SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. RECOLECCIÓN DE MATERIAL SOBRANTE.
9	80	MTS	Hospital Regional de Coatzacoalcos "Dr. Valentín Gómez Fariás", MANTENIMIENTO DE CABLE PATCH CORD. CABLE DE DIÁMETRO REDUCIDO CON PLUG DE ALTO RENDIMIENTO Y LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RENDIMIENTO CAT6: SUPERA TODOS LOS REQUISITOS DE RENDIMIENTO ELÉCTRICO ANSI / TIA-568.2-D / CATEGORÍA 6 E ISO 11801 CLASE E PARA FRECUENCIAS DE HASTA 250 MHZ / DIÁMETRO NOMINAL: 3.8 MM / CUMPLIMIENTO FCC Y ANSI: CUMPLE CON ANSI/TIA-1096 / CUMPLIMIENTO POE: ADMITE APLICACIONES POE IEEE 802.3AF/802.3AT (48 CABLES EN UN MAZO) Y 802.3BT TIPO 3 Y TIPO 4 (24 CABLES EN UN MAZO) / TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -10 A 75°C / TEMPERATURA / ALMACENAMIENTO: -40 A 70°C / GRADO DE FLAMABILIDAD: CM/LSZH. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. RECOLECCIÓN DE MATERIAL SOBRANTE.
10	2	PZA	Hospital Regional de Coatzacoalcos "Dr. Valentín Gómez Fariás", MANTENIMIENTO DE RACK DE COMUNICACIONES. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS RIELES NUMERADOS Y ROSCADOS #12-24, FABRICADO EN ACERO, 45 UNIDADES DE RACK, COLOR NEGRO, DIMENSIONES EXTERIORES: 514 X 2134 X 76MM (ANCHO X ALTO X PROFUNDIDAD) CAPACIDAD DE CARGA: 1000 LBS (453KG.). INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. RECOLECCIÓN DE MATERIAL SOBRANTE.
11	2	PZA	Hospital Regional de Coatzacoalcos "Dr. Valentín Gómez Fariás", MANTENIMIENTO DE A TIERRA INCLUYE PARA RACK DE COMUNICACIONES DE 45 AMP. INCLUYE LOS SIGUIENTES EQUIPOS: KIT DE PUESTA DE TIERRAS ,1 ELECTRODO TG-45K COBRE ELECTROLÍTICO ALTAMENTE CONDUCTIVO, TRATADO ESPECIALMENTE PARA RETARDAR LOS EFECTOS DE LA CORROSIÓN, 4 CONECTORES DE BRONCE, 2 CONECTORES DE TIERRA, 1 SACO DE COMPUESTO H20HM ELABORADO CON MATERIAL HIGROSCÓPICO COAGULANTE DE HUMEDAD QUE CUENTA CON CERTIFICADO DE PRUEBAS DE LAPEM Y CERTIFICADO DE LABORATORIO ACREDITADO ANTE EMA, CON VALORES DENTRO DE LA NORMA CRETIB DE NO TOXICIDAD NI DAÑO AL MEDIO AMBIENTE, 1 ACOPLADOR DE IMPEDANCIA TGC45 CON CAPACIDAD DE 900A; EN GABINETE NEMA 4 DE 20 X 30 X 12 CM, 1 REGISTRO PARA ELECTRODO S610, 1 BARRA UNION TGBUSG10 BARRA DE UNIÓN DE 7-7/8" X 2" X 1/4" CON AISLADORES DE 1000A DE CAPACIDAD, 1 BARRA UNIÓN TGBUE10 PARA DISTRIBUCIÓN DE HILOS. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. RECOLECCIÓN DE MATERIAL SOBRANTE.



RENGLÓN 3 HOSPITAL GENERAL DE BOCA DEL RÍO

CON- CEPTO	CANTI- DAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL SERVICIO
1	200	MTS	Hospital General de Boca del Río, MANTENIMIENTO A CABLE DE FIBRA OPTICA INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION EN CASO DE SER NECESARIO ETIQUETADO, SCANEO DE PUNTAS, MATERIALES DIVERSOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, RECOGIDA DE MATERIALES SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: EXTERIOR G.652D, ARMADA, MONOMODO DE 6 HILOS, LOOSE TUBE, FORRO NEGRO / PARA INSTALACIÓN EN TUBERÍA O ENTERRADO DIRECTO / TIPO DE ARMADO: CUBIERTA DE ACERO / CUBIERTA CON BLOQUEO DE AGUA A PRUEBA DE HUMEDAD / MAXIMA TENSIÓN: 2200N / MATERIAL DE FORRO: HDPE (POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD / TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -20°C A +65°C / DIÁMETRO (D): 11.40 ± 0.5 MM / RADIO MÍNIMO DE CURVATURA: INSTALACIÓN 25D, OPERACIÓN 12.5D / RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO: 1000N/10CM / PESO NOMINAL (G/M): 117 ± 15 G/M. ETIQUETADO, SCANEO DE PUNTAS, MATERIALES DIVERSOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, RECOGIDA DE MATERIALES SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN
2	12	PZA	Hospital General de Boca del Río, MANTENIMIENTO A REMATE DE FIBRA EN TERMINAL DE DISTRIBUIDOR. QUE: INCLUYE CONECTOR PREPULIDO TIPO SC/APC MONOMODO, INCLUYE KIT FAN OUT PARA 6 FIBRAS. ETIQUETADO, SCANEO DE PUNTAS, MATERIALES DIVERSOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, REOGIDA DE MATERIALES SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
3	2	PZA	Hospital General de Boca del Río, MANTENIMIENTO DE DISTRIBUIDOR DE FIBRA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION CHAROLA PARA HASTA 24 FIBRAS, HASTA 4 PLACAS ACOPLADORAS, 1 UR. INCLUYE MATERIALES DIVERSOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, RECOGIDA DE MATERIALES SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
4	12	PZA	Hospital General de Boca del Río, MANTENIMIENTO DE JUMPER DE FIBRA OPTICA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION EN CASO DE SER NECESARIO POR JUMPER DE FIBRA MONOMODO TIPO DUPLEX LC/UPC SC/APC. ETIQUETADO, SCANEO DE PUNTAS, MATERIALES DIVERSOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, REOGIDA DE MATERIALES SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN
5	60	PZA	Hospital General de Boca del Río, MANTENIMIENTO DE CHAROLA TIPO MALLA 54/100. INCLUYE CLEMAS, SUJETADOR UNIVERSAL, SUSPENSIÓN DE CONJUNTO EN ACABADO ELECTRO ZINC, PLACA DE SALIDA A TUBO, MENSULAS TIPO OMEGA, TORNILLERIA, , MATERIALES DIVERSOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, RECOGIDA DE MATERIALES SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN
6	180	MTS	Hospital General de Boca del Río, MANTENIMIENTO DE TUBERIA TIPO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 3/4". INCLUYE CONECTORES, CAJAS DE REGISTRO, COPLES, TORNILLERIA, ABRAZADERA TIPO UÑA, CURVAS, EQUIPO DE SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. RECOLECCIÓN DE MATERIAL SOBRANTE.
7	80	PZA	Hospital General de Boca del Río, MANTENIMIENTO DE NODO DE RED VOZ Y DATOS EN BASE CABLE UTP CAT 6. EN BASE A CABLE UTP CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RENDIMIENTO CERTIFICADO HASTA 100 METROS/ COLOR: BLANCO / CONDUCTOR: COBRE SÓLIDO 23 AWG AISLADO CON POLÍMERO HDPE / RECURBIMIENTO: PVC (CMR) / CLASIFICACIÓN DE FLAMA: UL 1666 / DIÁMETRO: 5.6 MM (0.22") NOMINA / PESO: 12 KG/305M (26 LBS./1000 FT.) / TENSIÓN DE INSTALACIÓN: 110N (25LBF) MÁXIMO / CLASIFICACIÓN DE TEMPERATURA: 0 A 50°C (32°F A 122°F) INSTALACIÓN; -20° A 60°C (14° A 140°F) EN OPERACIÓN / FRECUENCIA: 250 MHZ / CONECTOR TIPO KEYSTONE, CATEGORÍA 6, DE 8 POSICIONES Y 8 CABLES, COLOR AZUL. PLACA DE PARED DE 1 O 2 VENTANAS. SCANEO DE NODO PUNTA A PUNTA, ETIQUETADO, EQUIPO DE SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. RECOLECCIÓN DE MATERIAL SOBRANTE. INCLUYE ETIQUETADO Y MEMORIA TÉCNICA.



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

8	4	PZA	Hospital General de Boca del Río, MANTENIMIENTO DE PATCH PANEL DE 24 PTOS. SUPERA LOS REQUISITOS DE CANAL DE LAS NORMAS ANSI / TIA-568-C.2 CATEGORÍA 6 E ISO 11801 CLASE E EN FRECUENCIAS BARRIDAS DE 1 A 250 MHZ CUMPLIMIENTO FCC Y ANSI: CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS ANSI / TIA-968-A APLICABLES; CONTACTOS CHAPADOS CON 50 MICRAS DE ORO PARA UN RENDIMIENTO SUPERIOR CUMPLIMIENTO IEC: CUMPLE CON IEC 60603-7. CUMPLIMIENTO POE: SOPORTA IEEE 802.3AF, 802.3AT E IEEE 802.3BT TIPO 3 Y 4 PARA APLICACIONES POE DE HASTA 100 W RANGO DE CONDUCTOR: COMPATIBLE CON CABLE SÓLIDO O MULTIFILAR 22 - 26 AWG CON DIÁMETROS DE AISLAMIENTO DEL CONDUCTOR DE 0.048 PULG. INCLUYE CONECTORIZACIÓN DE CABLE UTP, ETIQUETADO, EQUIPO DE SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. RECOLECCIÓN DE MATERIAL SOBRANTE.
9	80	MTS	Hospital General de Boca del Río, MANTENIMIENTO DE CABLE PATCH CORD. CABLE DE DIÁMETRO REDUCIDO CON PLUG DE ALTO RENDIMIENTO Y LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RENDIMIENTO CAT6: SUPERA TODOS LOS REQUISITOS DE RENDIMIENTO ELÉCTRICO ANSI / TIA-568.2-D / CATEGORÍA 6 E ISO 11801 CLASE E PARA FRECUENCIAS DE HASTA 250 MHZ / DIÁMETRO NOMINAL: 3.8 MM / CUMPLIMIENTO FCC Y ANSI: CUMPLE CON ANSI/TIA-1096 / CUMPLIMIENTO POE: ADMITE APLICACIONES POE IEEE 802.3AF/802.3AT (48 CABLES EN UN MAZO) Y 802.3BT TIPO 3 Y TIPO 4 (24 CABLES EN UN MAZO) / TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -10 A 75°C / TEMPERATURA / ALMACENAMIENTO: -40 A 70°C /GRADO DE FLAMABILIDAD: CM/LSZH. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. RECOLECCIÓN DE MATERIAL SOBRANTE.
10	2	PZA	Hospital General de Boca del Río, MANTENIMIENTO DE RACK DE COMUNICACIONES. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS RIELES NUMERADOS Y ROSCADOS #12-24, FABRICADO EN ACERO, 45 UNIDADES DE RACK, COLOR NEGRO, DIMENSIONES EXTERIORES: 514 X 2134 X 76MM (ANCHO X ALTO X PROFUNDIDAD) CAPACIDAD DE CARGA: 1000 LBS (453KG.). INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. RECOLECCIÓN DE MATERIAL SOBRANTE.
11	2	PZA	Hospital General de Boca del Río, MANTENIMIENTO DE A TIERRA INCLUYE PARA RACK DE COMUNICACIONES DE 45 AMP. INCLUYE LOS SIGUIENTES EQUIPOS: KIT DE PUESTA DE TIERRAS ,1 ELECTRODO TG-45K COBRE ELECTROLÍTICO ALTAMENTE CONDUCTIVO, TRATADO ESPECIALMENTE PARA RETARDAR LOS EFECTOS DE LA CORROSIÓN, 4 CONECTORES DE BRONCE, 2 CONECTORES DE TIERRA, 1 SACO DE COMPUESTO H20HM ELABORADO CON MATERIAL HIGROSCÓPICO COAGULANTE DE HUMEDAD QUE CUENTA CON CERTIFICADO DE PRUEBAS DE LAPEM Y CERTIFICADO DE LABORATORIO ACREDITADO ANTE EMA, CON VALORES DENTRO DE LA NORMA CRETIB DE NO TOXICIDAD NI DAÑO AL MEDIO AMBIENTE, 1 ACOPLADOR DE IMPEDANCIA TGC45 CON CAPACIDAD DE 900A; EN GABINETE NEMA 4 DE 20 X 30 X 12 CM, 1 REGISTRO PARA ELECTRODO S610, 1 BARRA UNION TGBUSG10 BARRA DE UNIÓN DE 7-7/8" X 2" X 1/4" CON AISLADORES DE 1000A DE CAPACIDAD, 1 BARRA UNIÓN TGBUE10 PARA DISTRIBUCIÓN DE HILOS. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. RECOLECCIÓN DE MATERIAL SOBRANTE.



RENGLÓN 4 HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA DE HIDALGO

CON- CEPTO	CANTI- DAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL SERVICIO
1	200	MTS	Hospital Regional de Poza Rica de Hidalgo, MANTENIMIENTO A CABLE DE FIBRA OPTICA INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION EN CASO DE SER NECESARIO ETIQUETADO, SCANEO DE PUNTAS, MATERIALES DIVERSOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, RECOGIDA DE MATERIALES SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: EXTERIOR G.652D, ARMADA, MONOMODO DE 6 HILOS, LOOSE TUBE, FORRO NEGRO / PARA INSTALACIÓN EN TUBERÍA O ENTERRADO DIRECTO / TIPO DE ARMADO: CUBIERTA DE ACERO / CUBIERTA CON BLOQUEO DE AGUA A PRUEBA DE HUMEDAD / MAXIMA TENSIÓN: 2200N / MATERIAL DE FORRO: HDPE (POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD / TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -20°C A +65°C / DIÁMETRO (D): 11.40 ± 0.5 MM / RADIO MÍNIMO DE CURVATURA: INSTALACIÓN 25D, OPERACIÓN 12.5D / RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO: 1000N/10CM / PESO NOMINAL (G/M): 117 ± 15 G/M. ETIQUETADO, SCANEO DE PUNTAS, MATERIALES DIVERSOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, RECOGIDA DE MATERIALES SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN
2	12	PZA	Hospital Regional de Poza Rica de Hidalgo, MANTENIMIENTO A REMATE DE FIBRA EN TERMINAL DE DISTRIBUIDOR. QUE: INCLUYE CONECTOR PREPULIDO TIPO SC/APC MONOMODO, INLCUYE KIT FAN OUT PARA 6 FIBRAS. ETIQUETADO, SCANEO DE PUNTAS, MATERIALES DIVERSOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, REOGIDA DE MATERIALES SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
3	2	PZA	Hospital Regional de Poza Rica de Hidalgo, MANTENIMIENTO DE DISTRIBUIDOR DE FIBRA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION CHAROLA PARA HASTA 24 FIBRAS, HASTA 4 PLACAS ACOPLADORAS, 1 UR. INCLUYE MATERIALES DIVERSOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, RECOGIDA DE MATERIALES SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
4	12	PZA	Hospital Regional de Poza Rica de Hidalgo, MANTENIMIENTO DE JUMPER DE FIBRA OPTICA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION EN CASO DE SER NECESARIO POR JUMPER DE FIBRA MONOMODO TIPO DUPLEX LC/UPC SC/APC. ETIQUETADO, SCANEO DE PUNTAS, MATERIALES DIVERSOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, REOGIDA DE MATERIALES SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN
5	60	PZA	Hospital Regional de Poza Rica de Hidalgo, MANTENIMIENTO DE CHAROLA TIPO MALLA 54/100. INCLUYE CLEMAS, SUJETADOR UNIVERSAL, SUSPENSION DE CONJUNTO EN ACABADO ELECTRO ZINC, PLACA DE SALIDA A TUBO, MENSULAS TIPO OMEGA, TORNILLERIA, MATERIALES DIVERSOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, RECOGIDA DE MATERIALES SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN
6	180	MTS	Hospital Regional de Poza Rica de Hidalgo, MANTENIMIENTO DE TUBERIA TIPO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 3/4". INCLUYE CONECTORES, CAJAS DE REGISTRO, COPLES, TORNILLERIA, ABRAZADERA TIPO UÑA, CURVAS, EQUIPO DE SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. RECOLECCIÓN DE MATERIAL SOBRANTE.
7	80	PZA	Hospital Regional de Poza Rica de Hidalgo, MANTENIMIENTO DE NODO DE RED VOZ Y DATOS EN BASE CABLE UTP CAT 6. EN BASE A CABLE UTP CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RENDIMIENTO CERTIFICADO HASTA 100 METROS / COLOR: BLANCO / CONDUCTOR: COBRE SÓLIDO 23 AWG AISLADO CON POLÍMERO HDPE / RECURBIMIENTO: PVC (CMR) / CLASIFICACIÓN DE FLAMA: UL 1666 / DIÁMETRO: 5.6 MM (0.22") NOMINA / PESO: 12 KG/305M (26 LBS./1000 FT.) / TENSIÓN DE INSTALACIÓN: 110N (25LBF) MÁXIMO / CLASIFICACIÓN DE TEMPERATURA: 0 A 50°C (32°F A 122°F) INSTALACIÓN; -20° A 60°C (14° A 140°F) EN OPERACIÓN / FRECUENCIA: 250 MHZ / CONECTOR TIPO KEYSTONE, CATEGORÍA 6, DE 8 POSICIONES Y 8 CABLES, COLOR AZUL. PLACA DE PARED DE 1 O 2 VENTANAS. SCANEO DE NODO PUNTA A PUNTA, ETIQUETADO, EQUIPO DE SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA



			EJECUCIÓN. RECOLECCIÓN DE MATERIAL SOBRANTE. INCLUYE ETIQUETADO Y MEMORIA TÉCNICA.
8	4	PZA	Hospital Regional de Poza Rica de Hidalgo, MANTENIMIENTO DE PATCH PANEL DE 24 PTOS. SUPERA LOS REQUISITOS DE CANAL DE LAS NORMAS ANSI / TIA-568-C.2 CATEGORÍA 6 E ISO 11801 CLASE E EN FRECUENCIAS BARRIDAS DE 1 A 250 MHZ CUMPLIMIENTO FCC Y ANSI: CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS ANSI / TIA-968-A APLICABLES; CONTACTOS CHAPADOS CON 50 MICRAS DE ORO PARA UN RENDIMIENTO SUPERIOR CUMPLIMIENTO IEC: CUMPLE CON IEC 60603-7. CUMPLIMIENTO POE: SOPORTA IEEE 802.3AF, 802.3AT E IEEE 802.3BT TIPO 3 Y 4 PARA APLICACIONES POE DE HASTA 100 W RANGO DE CONDUCTOR: COMPATIBLE CON CABLE SÓLIDO O MULTIFILAR 22 - 26 AWG CON DIÁMETROS DE AISLAMIENTO DEL CONDUCTOR DE 0.048 PULG. INCLUYE CONECTORIZACIÓN DE CABLE UTP, ETIQUETADO, EQUIPO DE SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. RECOLECCIÓN DE MATERIAL SOBRANTE.
9	80	MTS	Hospital Regional de Poza Rica de Hidalgo, MANTENIMIENTO DE CABLE PATCH CORD. CABLE DE DIÁMETRO REDUCIDO CON PLUG DE ALTO RENDIMIENTO Y LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RENDIMIENTO CAT6: SUPERA TODOS LOS REQUISITOS DE RENDIMIENTO ELÉCTRICO ANSI / TIA-568.2-D / CATEGORÍA 6 E ISO 11801 CLASE E PARA FRECUENCIAS DE HASTA 250 MHZ / DIÁMETRO NOMINAL: 3.8 MM / CUMPLIMIENTO FCC Y ANSI: CUMPLE CON ANSI/TIA-1096 / CUMPLIMIENTO POE: ADMITE APLICACIONES POE IEEE 802.3AF/802.3AT (48 CABLES EN UN MAZO) Y 802.3BT TIPO 3 Y TIPO 4 (24 CABLES EN UN MAZO / TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -10 A 75°C / TEMPERATURA / ALMACENAMIENTO: -40 A 70°C /GRADO DE FLAMABILIDAD: CM/LSZH. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. RECOLECCIÓN DE MATERIAL SOBRANTE.
10	2	PZA	Hospital Regional de Poza Rica de Hidalgo, MANTENIMIENTO DE RACK DE COMUNICACIONES. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS RIELES NUMERADOS Y ROSCADOS #12-24, FABRICADO EN ACERO, 45 UNIDADES DE RACK, COLOR NEGRO, DIMENSIONES EXTERIORES: 514 X 2134 X 76MM (ANCHO X ALTO X PROFUNDIDAD) CAPACIDAD DE CARGA: 1000 LBS (453KG.). INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. RECOLECCIÓN DE MATERIAL SOBRANTE.
11	2	PZA	Hospital Regional de Poza Rica de Hidalgo, MANTENIMIENTO DE A TIERRA INCLUYE PARA RACK DE COMUNICACIONES DE 45 AMP. INCLUYE LOS SIGUIENTES EQUIPOS: KIT DE PUESTA DE TIERRAS ,1 ELECTRODO TG-45K COBRE ELECTROLÍTICO ALTAMENTE CONDUCTIVO, TRATADO ESPECIALMENTE PARA RETARDAR LOS EFECTOS DE LA CORROSIÓN, 4 CONECTORES DE BRONCE, 2 CONECTORES DE TIERRA, 1 SACO DE COMPUESTO H20HM ELABORADO CON MATERIAL HIGROSCÓPICO COAGULANTE DE HUMEDAD QUE CUENTA CON CERTIFICADO DE PRUEBAS DE LAPEM Y CERTIFICADO DE LABORATORIO ACREDITADO ANTE EMA, CON VALORES DENTRO DE LA NORMA CRETIB DE NO TOXICIDAD NI DAÑO AL MEDIO AMBIENTE, 1 ACOPLADOR DE IMPEDANCIA TGC45 CON CAPACIDAD DE 900A; EN GABINETE NEMA 4 DE 20 X 30 X 12 CM, 1 REGISTRO PARA ELECTRODO S610, 1 BARRA UNION TGBUSG10 BARRA DE UNIÓN DE 7-7/8" X 2" X 1/4" CON AISLADORES DE 1000A DE CAPACIDAD, 1 BARRA UNIÓN TGBUE10 PARA DISTRIBUCIÓN DE HILOS. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. RECOLECCIÓN DE MATERIAL SOBRANTE.



RENGLÓN 5 CENTRO DE ALTA ESPACIALIDAD "DR. RAFAEL LUCIO"

CON- CEP TO	CANTI- DAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL SERVICIO
1	200	MTS	Centro de Alta Especialidad "Dr. Rafael Lucio", MANTENIMIENTO A CABLE DE FIBRA OPTICA INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION EN CASO DE SER NECESARIO ETIQUETADO, SCANEO DE PUNTAS, MATERIALES DIVERSOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, RECOGIDA DE MATERIALES SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: EXTERIOR G.652D, ARMADA, MONOMODO DE 6 HILOS, LOOSE TUBE, FORRO NEGRO / PARA INSTALACIÓN EN TUBERÍA O ENTERRADO DIRECTO / TIPO DE ARMADO: CUBIERTA DE ACERO / CUBIERTA CON BLOQUEO DE AGUA A PRUEBA DE HUMEDAD / MAXIMA TENSIÓN: 2200N / MATERIAL DE FORRO: HDPE (POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD / TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -20°C A +65°C / DIÁMETRO (D): 11.40 ± 0.5 MM / RADIO MÍNIMO DE CURVATURA: INSTALACIÓN 25D, OPERACIÓN 12.5D / RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO: 1000N/10CM / PESO NOMINAL (G/M): 117 ± 15 G/M. ETIQUETADO, SCANEO DE PUNTAS, MATERIALES DIVERSOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, RECOGIDA DE MATERIALES SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN
2	12	PZA	Centro de Alta Especialidad "Dr. Rafael Lucio", MANTENIMIENTO A REMATE DE FIBRA EN TERMINAL DE DISTRIBUIDOR. QUE: INCLUYE CONECTOR PREPULIDO TIPO SC/APC MONOMODO, INLCUYE KIT FAN OUT PARA 6 FIBRAS. ETIQUETADO, SCANEO DE PUNTAS, MATERIALES DIVERSOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, REOGIDA DE MATERIALES SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
3	2	PZA	Centro de Alta Especialidad "Dr. Rafael Lucio", MANTENIMIENTO DE DISTRIBUIDOR DE FIBRA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION CHAROLA PARA HASTA 24 FIBRAS, HASTA 4 PLACAS ACOPLADORAS, 1 UR. INCLUYE MATERIALES DIVERSOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, RECOGIDA DE MATERIALES SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
4	12	PZA	Centro de Alta Especialidad "Dr. Rafael Lucio", MANTENIMIENTO DE JUMPER DE FIBRA OPTICA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION EN CASO DE SER NECESARIO POR JUMPER DE FIBRA MONOMODO TIPO DUPLEX LC/UPC SC/APC. ETIQUETADO, SCANEO DE PUNTAS, MATERIALES DIVERSOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, REOGIDA DE MATERIALES SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN
5	60	PZA	Centro de Alta Especialidad "Dr. Rafael Lucio", MANTENIMIENTO DE CHAROLA TIPO MALLA 54/100. INCLUYE CLEMAS, SUJETADOR UNIVERSAL, SUSPENSIÓN DE CONJUNTO EN ACABADO ELECTRO ZINC, PLACA DE SALIDA A TUBO, MENSULAS TIPO OMEGA, TORNILLERIA, , MATERIALES DIVERSOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, RECOGIDA DE MATERIALES SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN
6	180	MTS	Centro de Alta Especialidad "Dr. Rafael Lucio", MANTENIMIENTO DE TUBERIA TIPO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 3/4". INCLUYE CONECTORES, CAJAS DE REGISTRO, COPLES, TORNILLERIA, ABRAZADERA TIPO UÑA, CURVAS, EQUIPO DE SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. RECOLECCIÓN DE MATERIAL SOBRANTE.
7	80	PZA	Centro de Alta Especialidad "Dr. Rafael Lucio", MANTENIMIENTO DE NODO DE RED VOZ Y DATOS EN BASE CABLE UTP CAT 6. EN BASE A CABLE UTP CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RENDIMIENTO CERTIFICADO HASTA 100 METROS / COLOR: BLANCO / CONDUCTOR: COBRE SÓLIDO 23 AWG AISLADO CON POLÍMERO HDPE / RECUBRIMIENTO: PVC (CMR) / CLASIFICACIÓN DE FLAMA: UL 1666 / DIÁMETRO: 5.6 MM (0.22") NOMINA / PESO: 12 KG/305M (26 LBS./1000 FT.) / TENSIÓN DE INSTALACIÓN: 110N (25LBF) MÁXIMO / CLASIFICACIÓN DE TEMPERATURA: 0 A 50°C (32°F A 122°F) INSTALACIÓN; -20° A 60°C (14° A 140°F) EN OPERACIÓN / FRECUENCIA: 250 MHZ / CONECTOR TIPO KEYSTONE, CATEGORÍA 6, DE 8 POSICIONES Y 8 CABLES, COLOR AZUL. PLACA DE PARED DE 1 O 2 VENTANAS. SCANEO DE NODO PUNTA A PUNTA, ETIQUETADO, EQUIPO DE SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA



			EJECUCIÓN. RECOLECCIÓN DE MATERIAL SOBRANTE. INCLUYE ETIQUETADO Y MEMORIA TÉCNICA.
8	4	PZA	Centro de Alta Especialidad "Dr. Rafael Lucio", MANTENIMIENTO DE PATCH PANEL DE 24 PTOS. SUPERA LOS REQUISITOS DE CANAL DE LAS NORMAS ANSI / TIA-568-C.2 CATEGORÍA 6 E ISO 11801 CLASE E EN FRECUENCIAS BARRIDAS DE 1 A 250 MHZ CUMPLIMIENTO FCC Y ANSI: CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS ANSI / TIA-968-A APLICABLES; CONTACTOS CHAPADOS CON 50 MICRAS DE ORO PARA UN RENDIMIENTO SUPERIOR CUMPLIMIENTO IEC: CUMPLE CON IEC 60603-7. CUMPLIMIENTO POE: SOPORTA IEEE 802.3AF, 802.3AT E IEEE 802.3BT TIPO 3 Y 4 PARA APLICACIONES POE DE HASTA 100 W RANGO DE CONDUCTOR: COMPATIBLE CON CABLE SÓLIDO O MULTIFILAR 22 - 26 AWG CON DIÁMETROS DE AISLAMIENTO DEL CONDUCTOR DE 0.048 PULG. INCLUYE CONECTORIZACIÓN DE CABLE UTP, ETIQUETADO, EQUIPO DE SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. RECOLECCIÓN DE MATERIAL SOBRANTE.
9	80	MTS	Centro de Alta Especialidad "Dr. Rafael Lucio", MANTENIMIENTO DE CABLE PATCH CORD. CABLE DE DIÁMETRO REDUCIDO CON PLUG DE ALTO RENDIMIENTO Y LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RENDIMIENTO CAT6: SUPERA TODOS LOS REQUISITOS DE RENDIMIENTO ELÉCTRICO ANSI / TIA-568.2-D / CATEGORÍA 6 E ISO 11801 CLASE E PARA FRECUENCIAS DE HASTA 250 MHZ / DIÁMETRO NOMINAL: 3.8 MM / CUMPLIMIENTO FCC Y ANSI: CUMPLE CON ANSI/TIA-1096 / CUMPLIMIENTO POE: ADMITE APLICACIONES POE IEEE 802.3AF/802.3AT (48 CABLES EN UN MAZO) Y 802.3BT TIPO 3 Y TIPO 4 (24 CABLES EN UN MAZO) / TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -10 A 75°C / TEMPERATURA / ALMACENAMIENTO: -40 A 70°C /GRADO DE FLAMABILIDAD: CM/LSZH. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. RECOLECCIÓN DE MATERIAL SOBRANTE.
10	2	PZA	Centro de Alta Especialidad "Dr. Rafael Lucio", MANTENIMIENTO DE RACK DE COMUNICACIONES. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS RIELES NUMERADOS Y ROSCADOS #12-24, FABRICADO EN ACERO, 45 UNIDADES DE RACK, COLOR NEGRO, DIMENSIONES EXTERIORES: 514 X 2134 X 76MM (ANCHO X ALTO X PROFUNDIDAD) CAPACIDAD DE CARGA: 1000 LBS (453KG.). INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. RECOLECCIÓN DE MATERIAL SOBRANTE.
11	2	PZA	Centro de Alta Especialidad "Dr. Rafael Lucio", MANTENIMIENTO DE A TIERRA INCLUYE PARA RACK DE COMUNICACIONES DE 45 AMP. INCLUYE LOS SIGUIENTES EQUIPOS: KIT DE PUESTA DE TIERRAS ,1 ELECTRODO TG-45K COBRE ELECTROLÍTICO ALTAMENTE CONDUCTIVO, TRATADO ESPECIALMENTE PARA RETARDAR LOS EFECTOS DE LA CORROSIÓN, 4 CONECTORES DE BRONCE, 2 CONECTORES DE TIERRA, 1 SACO DE COMPUESTO H20HM ELABORADO CON MATERIAL HIGROSCÓPICO COAGULANTE DE HUMEDAD QUE CUENTA CON CERTIFICADO DE PRUEBAS DE LAPEM Y CERTIFICADO DE LABORATORIO ACREDITADO ANTE EMA, CON VALORES DENTRO DE LA NORMA CRETIB DE NO TOXICIDAD NI DAÑO AL MEDIO AMBIENTE, 1 ACOPLADOR DE IMPEDANCIA TGC45 CON CAPACIDAD DE 900A; EN GABINETE NEMA 4 DE 20 X 30 X 12 CM, 1 REGISTRO PARA ELECTRODO S610, 1 BARRA UNION TGBUSG10 BARRA DE UNIÓN DE 7-7/8" X 2" X 1/4" CON AISLADORES DE 1000A DE CAPACIDAD, 1 BARRA UNIÓN TGBUE10 PARA DISTRIBUCIÓN DE HILOS. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. RECOLECCIÓN DE MATERIAL SOBRANTE.



RENGLÓN 6 HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHÓN"

CON- CEPTO	CANTI- DAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL SERVICIO
1	200	MTS	Hospital Regional de Xalapa "Dr. Luis F. Nachón", MANTENIMIENTO A CABLE DE FIBRA OPTICA INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION EN CASO DE SER NECESARIO ETIQUETADO, SCANEO DE PUNTAS, MATERIALES DIVERSOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, RECOGIDA DE MATERIALES SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: EXTERIOR G.652D, ARMADA, MONOMODO DE 6 HILOS, LOOSE TUBE, FORRO NEGRO / PARA INSTALACIÓN EN TUBERÍA O ENTERRADO DIRECTO / TIPO DE ARMADO: CUBIERTA DE ACERO / CUBIERTA CON BLOQUEO DE AGUA A PRUEBA DE HUMEDAD / MAXIMA TENSIÓN: 2200N / MATERIAL DE FORRO: HDPE (POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD / TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -20°C A +65°C / DIÁMETRO (D): 11.40 ± 0.5 MM / RADIO MÍNIMO DE CURVATURA: INSTALACIÓN 25D, OPERACIÓN 12.5D / RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO: 1000N/10CM / PESO NOMINAL (G/M): 117 ± 15 G/M. ETIQUETADO, SCANEO DE PUNTAS, MATERIALES DIVERSOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, RECOGIDA DE MATERIALES SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN
2	12	PZA	Hospital Regional de Xalapa "Dr. Luis F. Nachón", MANTENIMIENTO A REMATE DE FIBRA EN TERMINAL DE DISTRIBUIDOR. QUE: INCLUYE CONECTOR PREPULIDO TIPO SC/APC MONOMODO, INLCUYE KIT FAN OUT PARA 6 FIBRAS. ETIQUETADO, SCANEO DE PUNTAS, MATERIALES DIVERSOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, REOGIDA DE MATERIALES SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
3	2	PZA	Hospital Regional de Xalapa "Dr. Luis F. Nachón", MANTENIMIENTO DE DISTRIBUIDOR DE FIBRA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION CHAROLA PARA HASTA 24 FIBRAS, HASTA 4 PLACAS ACOPLADORAS, 1 UR. INCLUYE MATERIALES DIVERSOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, RECOGIDA DE MATERIALES SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
4	12	PZA	Hospital Regional de Xalapa "Dr. Luis F. Nachón", MANTENIMIENTO DE JUMPER DE FIBRA OPTICA. INCLUYE SUMINSTRO E INSTALACION EN CASO DE SER NECESARIO POR JUMPER DE FIBRA MONOMODO TIPO DUPLEX LC/UPC SC/APC. ETIQUETADO, SCANEO DE PUNTAS, MATERIALES DIVERSOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, REOGIDA DE MATERIALES SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN
5	60	PZA	Hospital Regional de Xalapa "Dr. Luis F. Nachón", MANTENIMIENTO DE CHAROLA TIPO MALLA 54/100. INCLUYE CLEMAS, SUJETADOR UNIVERSAL, SUSPENSIÓN DE CONJUNTO EN ACABADO ELECTRO ZINC, PLACA DE SALIDA A TUBO, MENSULAS TIPO OMEGA, TORNILLERIA, , MATERIALES DIVERSOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, RECOGIDA DE MATERIALES SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN
6	180	MTS	Hospital Regional de Xalapa "Dr. Luis F. Nachón", MANTENIMIENTO DE TUBERIA TIPO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 3/4". INCLUYE CONECTORES, CAJAS DE REGISTRO, COPLES, TORNILLERIA, ABRAZADERA TIPO UÑA, CURVAS, EQUIPO DE SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. RECOLECCIÓN DE MATERIAL SOBRANTE.
7	80	PZA	Hospital Regional de Xalapa "Dr. Luis F. Nachón", MANTENIMIENTO DE NODO DE RED VOZ Y DATOS EN BASE CABLE UTP CAT 6. EN BASE A CABLE UTP CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RENDIMIENTO CERTIFICADO HASTA 100 METROS / COLOR: BLANCO / CONDUCTOR: COBRE SÓLIDO 23 AWG AISLADO CON POLÍMERO HDPE / RECUBRIMIENTO: PVC (CMR) / CLASIFICACIÓN DE FLAMA: UL 1666 / DIÁMETRO: 5.6 MM (0.22") NOMINA / PESO: 12 KG/305M (26 LBS./1000 FT.) / TENSIÓN DE INSTALACIÓN: 110N (25LBF) MÁXIMO / CLASIFICACIÓN DE TEMPERATURA: 0 A 50°C (32°F A 122°F) INSTALACIÓN; -20° A 60°C (14° A 140°F) EN OPERACIÓN / FRECUENCIA: 250 MHZ / CONECTOR TIPO KEYSTONE, CATEGORÍA 6, DE 8 POSICIONES Y 8 CABLES, COLOR AZUL. PLACA DE PARED DE 1 O 2 VENTANAS. SCANEO DE NODO PUNTA A PUNTA, ETIQUETADO, EQUIPO DE SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

			EJECUCIÓN. RECOLECCIÓN DE MATERIAL SOBRANTE. INCLUYE ETIQUETADO Y MEMORIA TÉCNICA.
8	4	PZA	Hospital Regional de Xalapa "Dr. Luis F. Nachón", MANTENIMIENTO DE PATCH PANEL DE 24 PTOS. SUPERA LOS REQUISITOS DE CANAL DE LAS NORMAS ANSI / TIA-568-C.2 CATEGORÍA 6 E ISO 11801 CLASE E EN FRECUENCIAS BARRIDAS DE 1 A 250 MHZ CUMPLIMIENTO FCC Y ANSI: CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS ANSI / TIA-968-A APLICABLES; CONTACTOS CHAPADOS CON 50 MICRAS DE ORO PARA UN RENDIMIENTO SUPERIOR CUMPLIMIENTO IEC: CUMPLE CON IEC 60603-7. CUMPLIMIENTO POE: SOPORTA IEEE 802.3AF, 802.3AT E IEEE 802.3BT TIPO 3 Y 4 PARA APLICACIONES POE DE HASTA 100 W RANGO DE CONDUCTOR: COMPATIBLE CON CABLE SÓLIDO O MULTIFILAR 22 - 26 AWG CON DIÁMETROS DE AISLAMIENTO DEL CONDUCTOR DE 0.048 PULG. INCLUYE CONECTORIZACIÓN DE CABLE UTP, ETIQUETADO, EQUIPO DE SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. RECOLECCIÓN DE MATERIAL SOBRANTE.
9	80	MTS	Hospital Regional de Xalapa "Dr. Luis F. Nachón", MANTENIMIENTO DE CABLE PATCH CORD. CABLE DE DIÁMETRO REDUCIDO CON PLUG DE ALTO RENDIMIENTO Y LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RENDIMIENTO CAT6: SUPERA TODOS LOS REQUISITOS DE RENDIMIENTO ELÉCTRICO ANSI / TIA-568.2-D / CATEGORÍA 6 E ISO 11801 CLASE E PARA FRECUENCIAS DE HASTA 250 MHZ / DIÁMETRO NOMINAL: 3.8 MM / CUMPLIMIENTO FCC Y ANSI: CUMPLE CON ANSI/TIA-1096 / CUMPLIMIENTO POE: ADMITE APLICACIONES POE IEEE 802.3AF/802.3AT (48 CABLES EN UN MAZO) Y 802.3BT TIPO 3 Y TIPO 4 (24 CABLES EN UN MAZO / TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -10 A 75°C / TEMPERATURA / ALMACENAMIENTO: -40 A 70°C /GRADO DE FLAMABILIDAD: CM/LSZH. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. RECOLECCIÓN DE MATERIAL SOBRANTE.
10	2	PZA	Hospital Regional de Xalapa "Dr. Luis F. Nachón", MANTENIMIENTO DE RACK DE COMUNICACIONES. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS RIELES NUMERADOS Y ROSCADOS #12-24, FABRICADO EN ACERO, 45 UNIDADES DE RACK, COLOR NEGRO, DIMENSIONES EXTERIORES: 514 X 2134 X 76MM (ANCHO X ALTO X PROFUNDIDAD) CAPACIDAD DE CARGA: 1000 LBS (453KG.). INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. RECOLECCIÓN DE MATERIAL SOBRANTE.
11	2	PZA	Hospital Regional de Xalapa "Dr. Luis F. Nachón", MANTENIMIENTO DE A TIERRA INCLUYE PARA RACK DE COMUNICACIONES DE 45 AMP. INCLUYE LOS SIGUIENTES EQUIPOS: KIT DE PUESTA DE TIERRAS ,1 ELECTRODO TG-45K COBRE ELECTROLÍTICO ALTAMENTE CONDUCTIVO, TRATADO ESPECIALMENTE PARA RETARDAR LOS EFECTOS DE LA CORROSIÓN, 4 CONECTORES DE BRONCE, 2 CONECTORES DE TIERRA, 1 SACO DE COMPUESTO H20HM ELABORADO CON MATERIAL HIGROSCÓPICO COAGULANTE DE HUMEDAD QUE CUENTA CON CERTIFICADO DE PRUEBAS DE LAPEM Y CERTIFICADO DE LABORATORIO ACREDITADO ANTE EMA, CON VALORES DENTRO DE LA NORMA CRETIB DE NO TOXICIDAD NI DAÑO AL MEDIO AMBIENTE, 1 ACOPLADOR DE IMPEDANCIA TGC45 CON CAPACIDAD DE 900A; EN GABINETE NEMA 4 DE 20 X 30 X 12 CM, 1 REGISTRO PARA ELECTRODO S610, 1 BARRA UNION TGBUSG10 BARRA DE UNIÓN DE 7-7/8" X 2" X 1/4" CON AISLADORES DE 1000A DE CAPACIDAD, 1 BARRA UNIÓN TGBUE10 PARA DISTRIBUCIÓN DE HILOS. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. RECOLECCIÓN DE MATERIAL SOBRANTE.



RENGLÓN 7 HOSPITAL GENERAL DE CÓRDOBA "YANGA"

CON- CEPTO	CANTI- DAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL SERVICIO
1	200	MTS	Hospital General de Córdoba "Yanga", MANTENIMIENTO A CABLE DE FIBRA OPTICA INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION EN CASO DE SER NECESARIO ETIQUETADO, SCANEO DE PUNTAS, MATERIALES DIVERSOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, RECOGIDA DE MATERIALES SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: EXTERIOR G.652D, ARMADA, MONOMODO DE 6 HILOS, LOOSE TUBE, FORRO NEGRO / PARA INSTALACIÓN EN TUBERÍA O ENTERRADO DIRECTO / TIPO DE ARMADO: CUBIERTA DE ACERO / CUBIERTA CON BLOQUEO DE AGUA A PRUEBA DE HUMEDAD / MAXIMA TENSIÓN: 2200N / MATERIAL DE FORRO: HDPE (POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD / TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -20°C A +65°C / DIÁMETRO (D): 11.40 ± 0.5 MM / RADIO MÍNIMO DE CURVATURA: INSTALACIÓN 25D, OPERACIÓN 12.5D / RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO: 1000N/10CM / PESO NOMINAL (G/M): 117 ± 15 G/M. ETIQUETADO, SCANEO DE PUNTAS, MATERIALES DIVERSOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, RECOGIDA DE MATERIALES SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN
2	12	PZA	Hospital General de Córdoba "Yanga", MANTENIMIENTO A REMATE DE FIBRA EN TERMINAL DE DISTRIBUIDOR. QUE: INCLUYE CONECTOR PREPULIDO TIPO SC/APC MONOMODO, INLCUYE KIT FAN OUT PARA 6 FIBRAS. ETIQUETADO, SCANEO DE PUNTAS, MATERIALES DIVERSOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, REOGIDA DE MATERIALES SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
3	2	PZA	Hospital General de Córdoba "Yanga", MANTENIMIENTO DE DISTRIBUIDOR DE FIBRA. INCLUYE SUMINSTRO E INSTALACION CHAROLA PARA HASTA 24 FIBRAS, HASTA 4 PLACAS ACOPLADORAS, 1 UR. INCLUYE MATERIALES DIVERSOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, RECOGIDA DE MATERIALES SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
4	12	PZA	Hospital General de Córdoba "Yanga", MANTENIMIENTO DE JUMPER DE FIBRA OPTICA. INCLUYE SUMINSTRO E INSTALACION EN CASO DE SER NECESARIO POR JUMPER DE FIBRA MONOMODO TIPO DUPLEX LC/UPC SC/APC. ETIQUETADO, SCANEO DE PUNTAS, MATERIALES DIVERSOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, REOGIDA DE MATERIALES SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN
5	60	PZA	Hospital General de Córdoba "Yanga", MANTENIMIENTO DE CHAROLA TIPO MALLA 54/100. INCLUYE CLEMAS, SUJETADOR UNIVERSAL, SUSPENSIÓN DE CONJUNTO EN ACABADO ELECTRO ZINC, PLACA DE SALIDA A TUBO, MENSULAS TIPO OMEGA, TORNILLERIA, MATERIALES DIVERSOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, RECOGIDA DE MATERIALES SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN
6	180	MTS	Hospital General de Córdoba "Yanga", MANTENIMIENTO DE TUBERIA TIPO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 3/4". INCLUYE CONECTORES, CAJAS DE REGISTRO, COPLES, TORNILLERIA, ABRAZADERA TIPO UÑA, CURVAS, EQUIPO DE SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. RECOLECCIÓN DE MATERIAL SOBRANTE.
7	80	PZA	Hospital General de Córdoba "Yanga", MANTENIMIENTO DE NODO DE RED VOZ Y DATOS EN BASE CABLE UTP CAT 6. EN BASE A CABLE UTP CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RENDIMIENTO CERTIFICADO HASTA 100 METROS / COLOR: BLANCO / CONDUCTOR: COBRE SÓLIDO 23 AWG AISLADO CON POLÍMERO HDPE / RECUBRIMIENTO: PVC (CMR) / CLASIFICACIÓN DE FLAMA: UL 1666 / DIÁMETRO: 5.6 MM (0.22") NOMINA / PESO: 12 KG/305M (26 LBS./1000 FT.) / TENSIÓN DE INSTALACIÓN: 110N (25LBF) MÁXIMO / CLASIFICACIÓN DE TEMPERATURA: 0 A 50°C (32°F A 122°F) INSTALACIÓN; -20° A 60°C (14° A 140°F) EN OPERACIÓN / FRECUENCIA: 250 MHZ / CONECTOR TIPO KEYSTONE, CATEGORÍA 6, DE 8 POSICIONES Y 8 CABLES, COLOR AZUL. PLACA DE PARED DE 1 O 2 VENTANAS. SCANEO DE NODO PUNTA A PUNTA, ETIQUETADO, EQUIPO DE SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA



			EJECUCIÓN. RECOLECCIÓN DE MATERIAL SOBRANTE. INCLUYE ETIQUETADO Y MEMORIA TÉCNICA.
8	4	PZA	Hospital General de Córdoba "Yanga", MANTENIMIENTO DE PATCH PANEL DE 24 PTOS. SUPERA LOS REQUISITOS DE CANAL DE LAS NORMAS ANSI / TIA-568-C.2 CATEGORÍA 6 E ISO 11801 CLASE E EN FRECUENCIAS BARRIDAS DE 1 A 250 MHZ CUMPLIMIENTO FCC Y ANSI: CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS ANSI / TIA-968-A APLICABLES; CONTACTOS CHAPADOS CON 50 MICRAS DE ORO PARA UN RENDIMIENTO SUPERIOR CUMPLIMIENTO IEC: CUMPLE CON IEC 60603-7. CUMPLIMIENTO POE: SOPORTA IEEE 802.3AF, 802.3AT E IEEE 802.3BT TIPO 3 Y 4 PARA APLICACIONES POE DE HASTA 100 W RANGO DE CONDUCTOR: COMPATIBLE CON CABLE SÓLIDO O MULTIFILAR 22 - 26 AWG CON DIÁMETROS DE AISLAMIENTO DEL CONDUCTOR DE 0.048 PULG. INCLUYE CONECTORIZACIÓN DE CABLE UTP, ETIQUETADO, EQUIPO DE SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. RECOLECCIÓN DE MATERIAL SOBRANTE.
9	80	MTS	Hospital General de Córdoba "Yanga", MANTENIMIENTO DE CABLE PATCH CORD. CABLE DE DIÁMETRO REDUCIDO CON PLUG DE ALTO RENDIMIENTO Y LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RENDIMIENTO CAT6: SUPERA TODOS LOS REQUISITOS DE RENDIMIENTO ELÉCTRICO ANSI / TIA-568.2-D / CATEGORÍA 6 E ISO 11801 CLASE E PARA FRECUENCIAS DE HASTA 250 MHZ / DIÁMETRO NOMINAL: 3.8 MM / CUMPLIMIENTO FCC Y ANSI: CUMPLE CON ANSI/TIA-1096 / CUMPLIMIENTO POE: ADMITE APLICACIONES POE IEEE 802.3AF/802.3AT (48 CABLES EN UN MAZO) Y 802.3BT TIPO 3 Y TIPO 4 (24 CABLES EN UN MAZO) / TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -10 A 75°C / TEMPERATURA / ALMACENAMIENTO: -40 A 70°C / GRADO DE FLAMABILIDAD: CM/LSZH. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. RECOLECCIÓN DE MATERIAL SOBRANTE.
10	2	PZA	Hospital General de Córdoba "Yanga", MANTENIMIENTO DE RACK DE COMUNICACIONES. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS RIELES NUMERADOS Y ROSCADOS #12-24, FABRICADO EN ACERO, 45 UNIDADES DE RACK, COLOR NEGRO, DIMENSIONES EXTERIORES: 514 X 2134 X 76MM (ANCHO X ALTO X PROFUNDIDAD) CAPACIDAD DE CARGA: 1000 LBS (453KG.). INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. RECOLECCIÓN DE MATERIAL SOBRANTE.
11	2	PZA	Hospital General de Córdoba "Yanga", MANTENIMIENTO DE A TIERRA INCLUYE PARA RACK DE COMUNICACIONES DE 45 AMP. INCLUYE LOS SIGUIENTES EQUIPOS: KIT DE PUESTA DE TIERRAS ,1 ELECTRODO TG-45K COBRE ELECTROLÍTICO ALTAMENTE CONDUCTIVO, TRATADO ESPECIALMENTE PARA RETARDAR LOS EFECTOS DE LA CORROSIÓN, 4 CONECTORES DE BRONCE, 2 CONECTORES DE TIERRA, 1 SACO DE COMPUESTO H20HM ELABORADO CON MATERIAL HIGROSCÓPICO COAGULANTE DE HUMEDAD QUE CUENTA CON CERTIFICADO DE PRUEBAS DE LAPM Y CERTIFICADO DE LABORATORIO ACREDITADO ANTE EMA, CON VALORES DENTRO DE LA NORMA CRETIB DE NO TOXICIDAD NI DAÑO AL MEDIO AMBIENTE, 1 ACOPLADOR DE IMPEDANCIA TGC45 CON CAPACIDAD DE 900A; EN GABINETE NEMA 4 DE 20 X 30 X 12 CM, 1 REGISTRO PARA ELECTRODO S610, 1 BARRA UNION TGBUSG10 BARRA DE UNIÓN DE 7-7/8" X 2" X 1/4" CON AISLADORES DE 1000A DE CAPACIDAD, 1 BARRA UNION TGBUE10 PARA DISTRIBUCIÓN DE HILOS. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. RECOLECCIÓN DE MATERIAL SOBRANTE.



RENGLÓN 8 CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA "DR. MIGUEL DORANTES MESA"

CON- CEPTO	CANTI- DAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL SERVICIO
1	200	MTS	Centro Estatal de Cancerología "Dr. Miguel Dorantes Mesa", MANTENIMIENTO A CABLE DE FIBRA OPTICA INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION EN CASO DE SER NECESARIO ETIQUETADO, SCANEO DE PUNTAS, MATERIALES DIVERSOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, RECOGIDA DE MATERIALES SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: EXTERIOR G.652D, ARMADA, MONOMODO DE 6 HILOS, LOOSE TUBE, FORRO NEGRO / PARA INSTALACIÓN EN TUBERÍA O ENTERRADO DIRECTO / TIPO DE ARMADO: CUBIERTA DE ACERO / CUBIERTA CON BLOQUEO DE AGUA A PRUEBA DE HUMEDAD / MAXIMA TENSIÓN: 2200N / MATERIAL DE FORRO: HDPE (POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD) / TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -20°C A +65°C / DIÁMETRO (D): 11.40 ± 0.5 MM / RADIO MÍNIMO DE CURVATURA: INSTALACIÓN 25D, OPERACIÓN 12.5D / RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO: 1000N/10CM / PESO NOMINAL (G/M): 117 ± 15 G/M. ETIQUETADO, SCANEO DE PUNTAS, MATERIALES DIVERSOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, RECOGIDA DE MATERIALES SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN
2	12	PZA	Centro Estatal de Cancerología "Dr. Miguel Dorantes Mesa", MANTENIMIENTO A REMATE DE FIBRA EN TERMINAL DE DISTRIBUIDOR. QUE: INCLUYE CONECTOR PREPULIDO TIPO SC/APC MONOMODO, INLCUYE KIT FAN OUT PARA 6 FIBRAS. ETIQUETADO, SCANEO DE PUNTAS, MATERIALES DIVERSOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, REOGIDA DE MATERIALES SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
3	2	PZA	Centro Estatal de Cancerología "Dr. Miguel Dorantes Mesa", MANTENIMIENTO DE DISTRIBUIDOR DE FIBRA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION CHAROLA PARA HASTA 24 FIBRAS, HASTA 4 PLACAS ACOPLADORAS, 1 UR. INCLUYE MATERIALES DIVERSOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, RECOGIDA DE MATERIALES SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
4	12	PZA	Centro Estatal de Cancerología "Dr. Miguel Dorantes Mesa", MANTENIMIENTO DE JUMPER DE FIBRA OPTICA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION EN CASO DE SER NECESARIO POR JUMPER DE FIBRA MONOMODO TIPO DUPLEX LC/UPC SC/APC. ETIQUETADO, SCANEO DE PUNTAS, MATERIALES DIVERSOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, REOGIDA DE MATERIALES SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN
5	60	PZA	Centro Estatal de Cancerología "Dr. Miguel Dorantes Mesa", MANTENIMIENTO DE CHAROLA TIPO MALLA 54/100. INCLUYE CLEMAS, SUJETADOR UNIVERSAL, SUSPENSIÓN DE CONJUNTO EN ACABADO ELECTRO ZINC, PLACA DE SALIDA A TUBO, MENSULAS TIPO OMEGA, TORNILLERIA, , MATERIALES DIVERSOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, RECOGIDA DE MATERIALES SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN
6	180	MTS	Centro Estatal de Cancerología "Dr. Miguel Dorantes Mesa", MANTENIMIENTO DE TUBERIA TIPO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 3/4". INCLUYE CONECTORES, CAJAS DE REGISTRO, COPLES, TORNILLERIA, ABRAZADERA TIPO UÑA, CURVAS, EQUIPO DE SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. RECOLECCIÓN DE MATERIAL SOBRANTE.
7	80	PZA	Centro Estatal de Cancerología "Dr. Miguel Dorantes Mesa", MANTENIMIENTO DE NODO DE RED VOZ Y DATOS EN BASE CABLE UTP CAT 6. EN BASE A CABLE UTP CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RENDIMIENTO CERTIFICADO HASTA 100 METROS / COLOR: BLANCO / CONDUCTOR: COBRE SÓLIDO 23 AWG AISLADO CON POLÍMERO HDPE / RECUBRIMIENTO: PVC (CMR) / CLASIFICACIÓN DE FLAMA: UL 1666 / DIÁMETRO: 5.6 MM (0.22") NOMINA / PESO: 12 KG/305M (26 LBS./1000 FT.) / TENSIÓN DE INSTALACIÓN: 110N (25LBF) MÁXIMO / CLASIFICACIÓN DE TEMPERATURA: 0 A 50°C (32°F A 122°F) INSTALACIÓN; -20° A 60°C (14° A 140°F) EN OPERACIÓN / FRECUENCIA: 250 MHZ / CONECTOR TIPO KEYSTONE, CATEGORÍA 6, DE 8 POSICIONES Y 8 CABLES,



			COLOR AZUL. PLACA DE PARED DE 1 O 2 VENTANAS. SCANEOS DE NODO PUNTA A PUNTA, ETIQUETADO, EQUIPO DE SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. RECOLECCIÓN DE MATERIAL SOBRANTE. INCLUYE ETIQUETADO Y MEMORIA TÉCNICA.
8	4	PZA	Centro Estatal de Cancerología "Dr. Miguel Dorantes Mesa", MANTENIMIENTO DE PATCH PANEL DE 24 PTOS. SUPERA LOS REQUISITOS DE CANAL DE LAS NORMAS ANSI / TIA-568-C.2 CATEGORÍA 6 E ISO 11801 CLASE E EN FRECUENCIAS BARRIDAS DE 1 A 250 MHZ CUMPLIMIENTO FCC Y ANSI: CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS ANSI / TIA-968-A APLICABLES; CONTACTOS CHAPADOS CON 50 MICRAS DE ORO PARA UN RENDIMIENTO SUPERIOR CUMPLIMIENTO IEC: CUMPLE CON IEC 60603-7. CUMPLIMIENTO POE: SOPORTA IEEE 802.3AF, 802.3AT E IEEE 802.3BT TIPO 3 Y 4 PARA APLICACIONES POE DE HASTA 100 W RANGO DE CONDUCTOR: COMPATIBLE CON CABLE SÓLIDO O MULTIFILAR 22 - 26 AWG CON DIÁMETROS DE AISLAMIENTO DEL CONDUCTOR DE 0.048 PULG. INCLUYE CONECTORIZACIÓN DE CABLE UTP, ETIQUETADO, EQUIPO DE SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. RECOLECCIÓN DE MATERIAL SOBRANTE.
9	80	MTS	Centro Estatal de Cancerología "Dr. Miguel Dorantes Mesa", MANTENIMIENTO DE CABLE PATCH CORD. CABLE DE DIÁMETRO REDUCIDO CON PLUG DE ALTO RENDIMIENTO Y LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RENDIMIENTO CAT6: SUPERA TODOS LOS REQUISITOS DE RENDIMIENTO ELÉCTRICO ANSI / TIA-568.2-D / CATEGORÍA 6 E ISO 11801 CLASE E PARA FRECUENCIAS DE HASTA 250 MHZ / DIÁMETRO NOMINAL: 3.8 MM / CUMPLIMIENTO FCC Y ANSI: CUMPLE CON ANSI/TIA-1096 / CUMPLIMIENTO POE: ADMITE APLICACIONES POE IEEE 802.3AF/802.3AT (48 CABLES EN UN MAZO) Y 802.3BT TIPO 3 Y TIPO 4 (24 CABLES EN UN MAZO) / TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -10 A 75°C / TEMPERATURA / ALMACENAMIENTO: -40 A 70°C / GRADO DE FLAMABILIDAD: CM/LSZH. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. RECOLECCIÓN DE MATERIAL SOBRANTE.
10	2	PZA	Centro Estatal de Cancerología "Dr. Miguel Dorantes Mesa", MANTENIMIENTO DE RACK DE COMUNICACIONES. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS RIELES NUMERADOS Y ROSCADOS #12-24, FABRICADO EN ACERO, 45 UNIDADES DE RACK, COLOR NEGRO, DIMENSIONES EXTERIORES: 514 X 2134 X 76MM (ANCHO X ALTO X PROFUNDIDAD) CAPACIDAD DE CARGA: 1000 LBS (453KG.). INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. RECOLECCIÓN DE MATERIAL SOBRANTE.
11	2	PZA	Centro Estatal de Cancerología "Dr. Miguel Dorantes Mesa", MANTENIMIENTO DE A TIERRA INCLUYE PARA RACK DE COMUNICACIONES DE 45 AMP. INCLUYE LOS SIGUIENTES EQUIPOS: KIT DE PUESTA DE TIERRAS ,1 ELECTRODO TG-45K COBRE ELECTROLÍTICO ALTAMENTE CONDUCTIVO, TRATADO ESPECIALMENTE PARA RETARDAR LOS EFECTOS DE LA CORROSIÓN, 4 CONECTORES DE BRONCE, 2 CONECTORES DE TIERRA, 1 SACO DE COMPUESTO H20HM ELABORADO CON MATERIAL HIGROSCÓPICO COAGULANTE DE HUMEDAD QUE CUENTA CON CERTIFICADO DE PRUEBAS DE LAPEM Y CERTIFICADO DE LABORATORIO ACREDITADO ANTE EMA, CON VALORES DENTRO DE LA NORMA CRETIB DE NO TOXICIDAD NI DAÑO AL MEDIO AMBIENTE, 1 ACOPLADOR DE IMPEDANCIA TGC45 CON CAPACIDAD DE 900A; EN GABINETE NEMA 4 DE 20 X 30 X 12 CM, 1 REGISTRO PARA ELECTRODO S610, 1 BARRA UNIÓN TGBUSG10 BARRA DE UNIÓN DE 7-7/8" X 2" X 1/4" CON AISLADORES DE 1000A DE CAPACIDAD, 1 BARRA UNIÓN TGBUE10 PARA DISTRIBUCIÓN DE HILOS. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. RECOLECCIÓN DE MATERIAL SOBRANTE.



DIRECTORIO DE UNIDADES HOSPITALARIAS

J. S.	HOSPITAL	DIRECCIÓN	TELEFONOS
3	HOSPITAL REGIONAL DE POZA RICA	LAS FLORES S/N ESQ. PIPILA, COL. LAS FLORES, C.P. 93210. POZA RICA, VER.	Tel. 01 (782) 823-9815 / 823-6300 / 823-3430 / 823-8102 / 823-3420
5	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA "DR. MIGUEL DORANTES MESA"	Aguascalientes No. 100, Col. Progreso Macuitlapetl, C.P. 91097. Xalapa, Ver.	Tel. 01 (228) 840-0975 / 843-3590
5	CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD "DR. RAFAEL LUCIO"	Av. Adolfo Ruiz Cortines 2903, Unidad Magisterial, 91020 Xalapa-Enríquez, Ver.	Teléfono: 228 814 4500
	HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHÓN"	Calle Dr. Pedro Rendón 1, Zona Centro, Centro, 91000 Xalapa-Enríquez, Ver.	Tel. 01 (228) 818-8090 / 812-1849 / 812-2612 / 818-5374 / 818-4920 / 818-4400 / 818-4387
6	HOSPITAL GENERAL DE CÓRDOBA	Boca del Rio - Córdoba Km 341.5, Zona Industrial, 94690 Córdoba, Ver.	Teléfono: 271 717 7217
7	HOSPITAL REGIONAL DE RÍO BLANCO	Reforma, 94733 Río Blanco, Ver.	Teléfono: 272 725 2774
8	HOSPITAL GENERAL DE BOCA DEL RÍO	AQUILES SERDÁN S/N, COL. FLORES MAGÓN, C.P. 94290. BOCA DEL RÍO, VER.	Tel. 01 (229) 923-4830
11	HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS	AV. BENITO JUÁREZ S/N, COLONIA CENTRO, COATZACOALCOS, VERACRUZ.CP 96400	TELEFONO 921 212 4212



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



2023: 200 años de Veracruz de Tlönacío de la Llave, Cuna del Heroico Colono Militar 1822-2022

SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ PROPUESTA TÉCNICA

LICITACIÓN SIMPLIFICADA N° LS-103T00000-074-2023 "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE VIDEOGRABACIÓN IP PARA LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE SESVER".

EECHA.

SOCONUSCO NO. 31 NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL DEL PRESTADOR DEL SERVICIO, DIRECCIÓN Y TELÉFONO. COL. AGUACATAL C.P. 91130 XALAPA, VER.

LICITACIÓN SIMPLIFICADA NO. LS-103T00000-074-2023 RELATIVA A LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE VIDEOGRABACIÓN IP PARA LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE SESVER".

(NOMBRE Y FIRMA)
REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato deberá ser producido por cada participante, debiendo respetar su contenido, en papel membretado de la empresa Licitante.



ANEXO N° 2

**SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
PROPIUESTA TÉCNICA**

LICITACIÓN SIMPLIFICADA N° LS-103T00000-074-2023 "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE VIDEOGRABACIÓN IP PARA LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE SESVER".

El que suscribe____, representante legal de la empresa "____", manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta concerniente a la **Licitación Simplificada N° LS-103T00000-074-2023** relativa a la **"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE VIDEOGRABACIÓN IP PARA LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE SESVER"**.

Registro Federal de Contribuyentes:

Domicilio

Calle y Número:

Colonia:

Delegación o municipio:

Código Postal:

Entidad Federativa:

Teléfonos:

Fax:

Correo Electrónico:

Número de Escritura, así como el nombre y número del notario ante la cual se dio Fe de la misma y fecha:

Relación de Accionistas:

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre (s)

Descripción del Objeto Social:

Reforma al acta constitutiva:

Nombre del apoderado o representante:

Datos del documento mediante el cual se acredita su personalidad y facultades

Escritura Pública Número:

Fecha:

Nombre número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó

**(Lugar y fecha)
Protesto lo necesario
(Firma)**

Nota: El presente formato deberá ser producido por cada participante, debiendo respetar su contenido, en papel membretado de la empresa Licitante.



ANEXO N° 3

SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
PROPIUESTA TÉCNICA

LICITACIÓN SIMPLIFICADA N° LS-103T00000-074-2023 "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE VIDEOGRABACIÓN IP PARA LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE SESVER".

FECHA: _____

LIC. JORGE EDUARDO SISNIEGA FERNÁNDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
P R E S E N T E

El que suscribe, representante legal de **(razón social) o nombre del participante**, por este conducto me permito manifestar que conozco y acepto los procedimientos establecidos en la Ley número 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así mismo, que conozco las bases de la **Licitación Simplificada N° LS-103T00000-074-2023**, relativa a la **"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE VIDEOGRABACIÓN IP PARA LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE SESVER"** y acepto a nombre de mi representada, todas y cada una de las condiciones establecidas en ellas y en los anexos que forman parte integral de las mismas.

A T E N T A M E N T E

(NOMBRE Y FIRMA)
REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: Este formato deberá ser presentado en papel membretado de la participante.



**SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
PROPIUESTA TÉCNICA**

**LICITACIÓN SIMPLIFICADA N° LS-103T00000-074-2023 "CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE
VIDEOGRABACIÓN IP PARA LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE SESVER".**

FECHA: _____

**LIC. JORGE EDUARDO SISNIEGA FERNÁNDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
P R E S E N T E**

En relación a la **Licitación Simplificada N° LS-103T00000-074-2023**, relativa a la **"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE VIDEOGRABACIÓN IP PARA LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE SESVER"** y en cumplimiento a las bases establecidas para participar en este concurso, manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad que la **empresa (razón social) o nombre del participante**, no se encuentra en ninguno de los supuestos que establece el artículo 45 de la Ley Número 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, como impedimentos para celebrar pedidos o contratos.

ATENTAMENTE

**(NOMBRE Y FIRMA)
REPRESENTANTE LEGAL**

NOTA: Este formato deberá ser presentado en papel membretado de la participante.



ANEXO N° 5

**SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
PROPIUESTA TÉCNICA**

LICITACIÓN SIMPLIFICADA N° LS-103T00000-074-2023 "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE VIDEOGRABACIÓN IP PARA LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE SESVER".

FECHA: _____

**LIC. JORGE EDUARDO SISNIEGA FERNÁNDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
P R E S E N T E**

por medio del presente y en carácter de **representante legal de la empresa (razón social) o nombre del participante**, me comprometo, bajo protesta de decir verdad, que en caso de resultar adjudicado en la **Licitación Simplificada N° LS-103T00000-074-2023**, relativa a la "**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE VIDEOGRABACIÓN IP PARA LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE SESVER**", a garantizar el servicio del mantenimiento, composición, vicios ocultos o incumplimiento de especificaciones originalmente convenidas, por el término de 90 días naturales, contados a partir de la fecha de conclusión del servicio en las Unidades Hospitalarias de SESVER y en caso de requerirse, hacer efectiva esta garantía, el licitante (s) que resulte (n) adjudicado (s) deberá (n) realizar nuevamente la reparación del mantenimiento, en un plazo no mayor de 10 días hábiles posteriores a la notificación por escrito que le haga la convocante por conducto del Departamento de Servicios Generales.

A T E N T A M E N T E

**NOMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL**

NOTA: Este formato deberá ser presentado en papel membretado de la participante.



**SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
PROPIUESTA TÉCNICA**

LICITACIÓN SIMPLIFICADA N° LS-103T00000-074-2023 "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE VIDEOGRABACIÓN IP PARA LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE SESVER".

FECHA: _____

**LIC. JORGE EDUARDO SISNIEGA FERNÁNDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
P R E S E N T E**

por medio del presente y en carácter de **representante legal de la empresa (razón social o nombre del participante)** me comprometo, bajo protesta de decir verdad, en caso de resultar adjudicado en la **Licitación Simplificada N° LS-103T00000-074-2023**, relativa a la **"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE VIDEOGRABACIÓN IP PARA LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE SESVER"** presentaré **Constancia** de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales por Contribuciones Estatales expedida por la Dirección General de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz; la que deberá tener como máximo 30 días de haber sido expedida, sin la cual no será posible la celebración del contrato.

A T E N T A M E N T E

**NOMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL**

NOTA: Este formato deberá ser presentado en papel membretado de la participante.



ANEXO N° 7

**SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
PROPIUESTA TÉCNICA**

**LICITACIÓN SIMPLIFICADA N° LS-103T00000-074-2023 "CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE
VIDEOGRABACIÓN IP PARA LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE SESVER".**

FECHA: _____

**LIC. JORGE EDUARDO SISNIEGA FERNÁNDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
P R E S E N T E**

Por medio del presente y en carácter de representante legal de la empresa (razón social o nombre del participante) y en cumplimiento al artículo 25 fracción III de la Ley Número 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, manifiesto bajo protesta de decir verdad que en relación con la **Licitación Simplificada N° LS-103T00000-074-2023 relativa a la "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE VIDEOGRABACIÓN IP PARA LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE SESVER"** no desempeño empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato, no se genera un conflicto de interés.

Nota: en caso de que sea persona moral, dichas manifestaciones deberán presentarse respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre la sociedad, lo anterior para dar cumplimiento al artículo 25 fracción V de la Ley Número 539 de Adquisiciones, Arrendamiento, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

A T E N T A M E N T E

**NOMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL**

NOTA: Este formato deberá ser presentado en papel membretado de la participante.

c.c.p. M.A. ENMA PATRICIA GARCÍA RODRÍGUEZ. - TITULAR del órgano interno de control en la secretaría de salud y EN el organismo público descentralizado SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ. - para su conocimiento.
ubicado en XALAPEÑOS ILUSTRES N° 3 COLONIA CENTRO, XALAPA, VER.C.P. 91000, TEL. 2281411700 EXT. 3112 Y 3117.



**SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
PROPUESTA TÉCNICA**

**LICITACIÓN SIMPLIFICADA N° LS-103T00000-074-2023 "CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE
VIDEOGRABACIÓN IP PARA LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE SESVER"**

FECHA: _____

**LIC. JORGE EDUARDO SISNIEGA FERNÁNDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
P R E S E N T E**

Por medio del presente y en carácter de representante legal de la empresa (razón social o nombre del participante) me comprometo, bajo protesta de decir verdad, el domicilio así como correo electrónico, donde **podré oír y recibir notificaciones por escrito**, citatorios, emplazamientos, requerimientos, solicitud de información o documentos, y en su caso, las resoluciones administrativas derivadas de la **Licitación Simplificada N° LS-103T00000-074-2023 "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE VIDEOGRABACIÓN IP PARA LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE SESVER"**, acompañando un reporte fotográfico reciente donde manifiesto mi domicilio fiscal, el cual coincide con la constancia de situación fiscal presentada:

CALLE:	
COLONIA:	
C.P:	
ESTADO:	
TELEFONO:	
CORREO ELECTRONICO:	

NOTA: En el supuesto de que cambie el correo electrónico o domicilio, deberá notificarlo por escrito a la dirección administrativa de estos Servicios de Salud de Veracruz.

A T E N T A M E N T E

**NOMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL**

NOTA: Este formato deberá ser presentado en papel membretado de la participante.



ANEXO N° 9

**SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
PROPIUESTA TÉCNICA**

**LICITACIÓN SIMPLIFICADA N° LS-103T00000-074-2023 "CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE
VIDEOGRABACIÓN IP PARA LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE SESVER".**

FECHA: _____

**LIC. JORGE EDUARDO SISNIEGA FERNÁNDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
P R E S E N T E**

Por medio del presente y en carácter de representante legal de la **empresa (razón social) o nombre del participante**, me comprometo, bajo protesta de decir verdad, en caso de que resulte adjudicado en la **Licitación Simplificada N° LS-103T00000-074-2023**, relativa a la **"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE VIDEOGRABACIÓN IP PARA LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE SESVER"**, libero a Servicios de Salud de Veracruz de toda responsabilidad civil, penal, laboral, fiscal y por cualquier daño material, accidentes, pérdidas humanas, que ocurran durante la duración de la prestación del servicio motivo de la presente licitación.

A T E N T A M E N T E

**NOMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL**

NOTA: Este formato deberá ser presentado en papel membretado de la participante.

SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ PROPIUESTA ECONÓMICA

LICITACIÓN SIMPLIFICADA N° LS-103T00000-074-2023 "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE VIDEOGRABACIÓN IP PARA LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE SESVER".

NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL DEL PRESTADOR DEL SERVICIO, DIRECCION Y TELEFONO LICITACIÓN SIMPLIFICADA No. LS-103T00000-074-2023 RELATIVA A LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE VIDEOGRABACIÓN IP PARA LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE SESVER".

FECHA:

**NOMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL**

NOTA: Este formato deberá ser presentado en papel membretado de la participante.



**SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
PROPIUESTA ECONÓMICA**

LICITACIÓN SIMPLIFICADA N° LS-103T00000-074-2023 "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE VIDEOGRABACIÓN IP PARA LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE SESVER".

FECHA: _____

**LIC. JORGE EDUARDO SISNIEGA FERNÁNDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
P R E S E N T E**

Con relación a la **Licitación Simplificada N° LS-103T00000-074-2023**, relativa a la **"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE VIDEOGRABACIÓN IP PARA LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE SESVER"**, me permito asentar las siguientes condiciones económicas de contratación:

- a) La forma de prestación del servicio,
- b) El lugar de realización de los servicios,
- c) El tiempo de la prestación de los servicios (vigencia del contrato)
- d) La forma de pago,
- e) El plazo de sostenimiento de los precios, y
- f) De ser el caso, todas aquellas condiciones que beneficien a Servicios de Salud de Veracruz, las que serán tomadas en consideración en el dictamen correspondiente.

A T E N T A M E N T E

**NOMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL**

NOTA: Este formato deberá ser presentado en papel membretado de la participante.



**SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
PROPIUESTA ECONÓMICA**

LICITACIÓN SIMPLIFICADA N° LS-103T00000-074-2023 "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE VIDEOGRABACIÓN IP PARA LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE SESVER".

FECHA: _____

**LIC. JORGE EDUARDO SISNIEGA FERNÁNDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
P R E S E N T E**

Por este conducto le manifiesto a usted, mi consentimiento para que en caso de resultar adjudicado en **Licitación Simplificada N° LS-103T00000-074-2023**, relativa a la **"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE VIDEOGRABACIÓN IP PARA LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE SESVER"**, se proceda a efectuar los pagos correspondientes a través de transferencia bancaria de conformidad a los datos siguientes:

1. NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA:
2. BANCO:
3. NÚMERO DE CUENTA (18 DÍGITOS):
4. SUCURSAL:
5. POBLACIÓN:
6. PUESTO O CARGO EN LA EMPRESA:
7. FECHA DE AUTORIZACIÓN:
8. CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA O CLABE:

* NOTA: Deberá tener firma autorizada en la cuenta de referencia

A T E N T A M E N T E

**NOMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL**

NOTA: Este formato deberá ser presentado en papel membretado de la participante.



ANEXO N° 13

**SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
PROPIUESTA ECONÓMICA**

LICITACIÓN SIMPLIFICADA N° LS-103T00000-074-2023 "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE VIDEOGRABACIÓN IP PARA LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE SESVER".

FECHA: _____

**LIC. JORGE EDUARDO SISNIEGA FERNÁNDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
P R E S E N T E**

Por medio del presente y en carácter de representante legal de la **empresa (razón social) o nombre del participante**, me comprometo, bajo protesta de decir verdad, en caso de que resulte adjudicado en la **Licitación Simplificada N° LS-103T00000-074-2023**, relativa a la **"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE VIDEOGRABACIÓN IP PARA LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE SESVER"**, presentaré fianza de cumplimiento de contrato expedida a favor de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, girada por institución autorizada, la cual será entregada en un máximo de 10 días hábiles posteriores a la suscripción del contrato, de no ser así me ajustaré al proceso de rescisión del contrato.

DE ACUERDO AL SIGUIENTE TEXTO:

(INSTITUCIÓN DE FIANZAS) DENOMINACIÓN SOCIAL:

DOMICILIO: (ANOTAR DOMICILIO).

AUTORIZACIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL PARA OPERAR: (NÚMERO DE OFICIO Y FECHA).

(DATOS DE LA PÓLIZA)

NÚMERO: (NÚMERO ASIGNADO POR LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS)

MONTO AFIANZADO: (CON LETRA Y NÚMERO, SIN INCLUIR EL I.V.A.)

MONEDA: _____.

FECHA DE EXPEDICIÓN: _____.

BENEFICIARIO: LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

R.F.C.: SFP000520C28

DOMICILIO: AVENIDA XALAPA NÚMERO 301, COLONIA UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, C.P. 91017, XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

CORREO ELECTRÓNICO BENEFICIARIO: (COMO MEDIO ELECTRÓNICO POR EL CUAL SE PUEDA ENVIAR LA FIANZA).

CONTRATANTE: (ANOTAR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CONTRATANTE).

CORREO ELECTRÓNICO DE LA CONTRATANTE: (COMO MEDIO ELECTRÓNICO POR EL CUAL SE PUEDA ENVIAR LA FIANZA).

OBLIGACIÓN GARANTIZADA Y SU NATURALEZA: INDIVISIBLE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA SERÁ INDIVISIBLE Y, EN CASO DE PRESENTARSE ALGÚN INCUMPLIMIENTO, SE HARÁ EFECTIVA POR EL MONTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS.

PARA GARANTIZAR POR EL FIADO: (ANOTAR EL NOMBRE DEL FIADO YA SEA PERSONA FÍSICA O MORAL), CON R.F.C. (ANOTAR R.F.C. DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL FIADA) Y DOMICILIO (ANOTAR EL DOMICILIO CONSIGNADO EN EL ACTO O CONTRATO), EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO PÚBLICO NÚMERO (ANOTAR EL NÚMERO, TIPO Y DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO) DE (ANOTAR LA FECHA DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO), CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE A TRAVÉS DE LA (ANOTAR LA DENOMINACIÓN DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD) Y DICHO FIADO, CUYO OBJETO SE HACE CONSISTIR EN (ANOTAR EL OBJETO DEL CONTRATO), POR EL MONTO TOTAL DE (ANOTAR EL MONTO DEL CONTRATO), SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO; ASIMISMO Y DE NO SUSTITUIRSE LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA, IGUALMENTE PERMANECERÁ PARA RESPONDER POR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS DE LOS SERVICIOS ENTREGADOS Y POR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS, ASÍ COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL FIADO ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES ESTABLECIDAS EN EL ALUDIDO CONTRATO Y, EN TODO CASO EN SUS RESPECTIVOS CONVENIOS MODIFICATORIOS.

LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS, A TRAVÉS DE LA PRESENTE PÓLIZA, EXPRESAMENTE ACEPTA LA OBLIGACIÓN DE GARANTIZAR Y RECONOCER: A) EN SU FORMA Y TÉRMINOS TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS A CARGO DEL FIADO CON MOTIVO DEL RESPECTIVO ACTO O CONTRATO Y CONVENIOS MODIFICATORIOS RESPECTIVOS; B) LAS PENAS CONVENCIONALES Y DEMÁS ACCESORIOS LEGALES EN LOS PROPIOS TÉRMINOS PACTADOS EN EL ACTO O CONTRATO O ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES; C) REALIZAR EL PAGO DE LA CANTIDAD REQUERIDA Y, EN SU CASO, INCLUIR LA INDEMNIZACIÓN POR MORA QUE PROCEDA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES; LO ANTERIOR, AUN CUANDO LA OBLIGACIÓN SE ENCUENTRE SUBJÚDICE, EN VIRTUD DE PROCEDIMIENTO ANTE AUTORIDAD COMPETENTE, SALVO QUE EL FIADO OBTENGA LA SUSPENSIÓN DE SU EJECUCIÓN ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE Y LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS LO COMUNIQUE CON LAS CONSTANCIAS RESPECTIVAS A LA BENEFICIARIA PARA QUE SE ABSTENGA DEL COBRO DE LA FIANZA HASTA EN TANTO SE DICTE SENTENCIA FIRME; D) QUE EL COAFLANZAMIENTO O YUXTAPOSICIÓN DE GARANTÍAS, NO IMPLICA LA NOVACIÓN DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS Y, POR TANTO, SUBSISTE LA RESPONSABILIDAD EN LA MEDIDA Y CONDICIONES EN QUE LA ASUMIÓ EN LA PÓLIZA DE FIANZA, E INCLUSO EN SUS DOCUMENTOS MODIFICATORIOS; E) QUE LA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DURANTE EL CUMPLIMIENTO A LA O LAS OBLIGACIONES QUE GARANTICE Y CONFORME A LOS TÉRMINOS DEL ACTO O CONTRATO Y, CONTINUARÁ AUTOMÁTICAMENTE EN VIGOR, EN CASO DE QUE LA "CONTRATANTE" OTORGUE AL FIADO PRÓRROGAS, ESPERAS, MODIFICACIONES, DIFERIMIENTOS O SUSPENSIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA O LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES GARANTIZADAS, SIN NECESIDAD DE SOLICITAR ENDOSOS O EL CONSENTIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

Y, SIN QUE TALES SUPUESTOS, INCLUSIVE PUDIERAN ENTENDERSE COMO LA CREACIÓN DE UNA NUEVA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL. ASIMISMO LA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, RECURSOS LEGALES, ARBITRAJES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN CON ORIGEN DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA HASTA QUE SE PRONUNCIE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE AUTORIDAD O TRIBUNAL COMPETENTE QUE HAYA CAUSADO EJECUTORIA; DE ESTA FORMA LA VIGENCIA, NO PODRÁ ACOTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA CUMPLIR LA O LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, NI TAMPoco EN TANTO LA BENEFICIARIA TENGA EXPEDITAS SUS FACULTADES PARA EJERCERLAS DENTRO DEL PLAZO A QUE SE CONTRAE EL ARTÍCULO 174 DE LA LEY DE INSTITUCIONES; F) QUE PARA TENER POR CANCELADA LA PÓLIZA Y QUEDA LIBERADA DE SU OBLIGACIÓN FIADORA, NECESARIAMENTE DEBE RECIBIR POR ESCRITO EL CONSENTIMIENTO EXPRESO DE LA SECRETARÍA A TRAVÉS DE LA PROCURADURÍA, ASÍ COMO LA FIANZA EN VÍA DE DEVOLUCIÓN; BAJO EL ENTENDIMIENTO QUE, DE NO ACTUALIZARSE DICHA FORMALIDAD, LA PÓLIZA CONTINUARÁ VIGENTE PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES; G) PARA EL CASO DE QUE LA FIANZA SE VUELVA EXIGIBLE, SOMETERSE A LAS FORMALIDADES DE LOS PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS 178, 282 Y 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES, CONCATENADOS CON LAS DIVERSAS ESTABLECIDAS EN LOS NUMERALES 1º FRACCIÓN I Y 3º DEL REGLAMENTO; H) PARA EL CASO DE QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES LO CONSIDEREN CONVENIENTE, SU CONSENTIMIENTO PARA QUE LA PÓLIZA DE FIANZA, UNA VEZ ENTREGADO Y RECIBIDO FORMALMENTE EL PRODUCTO OBJETO DEL ACTO O CONTRATO, PERMANEZA VIGENTE DURANTE LOS PLAZOS PREVISTOS POR LA DISPOSICIÓN DÉCIMO SEGUNDA DE LOS PRESENTES LINEAMIENTOS, SEGÚN CORRESPONDA O, EN SU CASO, A PARTIR DE QUE HAYA CONCLUIDO EL PERÍODO QUE RESULTE PARA QUE EL FIADO CUMPLA TOTALMENTE CON LA CORRECCIÓN, REPARACIÓN O REPOSICIÓN QUE REQUIERA LA ATENCIÓN DE LOS VICIOS Y LOS DEFECTOS O CON LAS ACCIONES NECESARIAS PARA CUMPLIR CON CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL ACTO O CONTRATO, DESDE LUEGO PREVIO CONOCIMIENTO QUE SE LE HUBIERE HECHO DE LOS DEFECTOS, VICIOS O RESPONSABILIDADES A CARGO DEL FIADO; ASIMISMO TAL CONSENTIMIENTO SE ENTIENDE, POR UNA PARTE PARA QUE LA FIANZA PERMANEZA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS, JUICIOS O RECURSOS LEGALES QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE AUTORIDAD O TRIBUNAL COMPETENTE QUE HAYA CAUSADO EJECUTORIA Y, POR OTRA TAL VIGENCIA PERMANEZA EN CASO DE QUE SE OTORGUE PRÓRROGA O ESPERA AL FIADO PARA REALIZAR LAS CORRECCIONES, REPARACIONES, REPOSICIONES O PARA LLEVAR A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS PARA CUMPLIR LAS DEMÁS RESPONSABILIDADES RESPECTO DE LOS TRABAJOS O SERVICIOS SUJETOS A DICHAS OBLIGACIONES; I) LA COMPETENCIA MATERIAL Y TERRITORIAL DE LA SECRETARÍA A TRAVÉS DE LA PROCURADURÍA, PARA HACER EFECTIVA LA PRESENTE GARANTÍA ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL PRESTADOR DEL SERVICIO, PRESTADOR DE SERVICIOS O CONTRATISTA FIADOS, SEGÚN SEA EL CASO; J) QUE TIENE INSTALADAS Y AUTORIZADAS SUCURSALES U OFICINAS DE SERVICIO EN EL ESTADO DE VERACRUZ QUE CORRESPONDEN A LA REGIÓN COMPETENCIA DE LA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, PARA QUE ANTE DICHAS SUCURSALES U OFICINAS, SE DIRIJAN Y PRESENTEN REQUERIMIENTOS DE PAGO CON CARGO A LAS RESPECTIVAS PÓLIZAS DE FIANZA QUE SE HAGAN EFECTIVAS, Y LOS RECIBA EL PERSONAL EMPLEADO PARA QUE LOS ENTREGUE A QUIEN SEGÚN SUS FUNCIONES CORRESPONDA; K) ENTREGAR A LA BENEFICIARIA UNA COPIA DE LA PÓLIZA DE FIANZA A TRAVÉS DEL MEDIO ELECTRÓNICO O DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO SEÑALADA AL EFECTO; Y L) DE EXISTIR CONTROVERSIAS EN MATERIA



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



Secretaría
de Salud

SESVER

Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023
DE INTERPRETACIÓN O POR LA EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA, SOMETERSE A LA JURISDICCIÓN
POR RAZÓN DE TERRITORIO DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA,
VERACRUZ.- FIN DEL TEXTO.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA

DEL REPRESENTANTE LEGAL