




HOJA: 1 DE 1	RENGLÓN:				
FICHA TÉCNICA					
NÚMERO DE PROCESO					
ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA				
ORÍGEN DEL RECURSO	RAMO 33/SUBSIDIO ESTATAL				
NOMBRE GENÉRICO					
ARCHIVERO VERTICAL DE ACERO INOXIDABLE 4 GAVETAS					
PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
21314-21309	51101	48	S/C	PIEZA	11
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS					
FT:	1				
<ul style="list-style-type: none"> * ARCHIVERO VERTICAL DE ACERO INOXIDABLE * ESTRUCTURA Y MATERIALES: METAL/ ACERO INOXIDABLE * CANTIDAD DE CAJONES O GAVETAS: 4 * CON SOPORTE PARA CARPETAS COLGANTE Y TAMAÑO IDEAL PARA GUARDADO DE DOCUMENTOS EN TAMAÑO CARTA Y OFICIO * DIMENSIONES: * LARGO: 132 CM * ANCHO: 46.3 CM * FONDO-PROFUNDIDAD: 63.5 CM * CON CERRADURA DE SEGURIDAD Y JUEGO DE 2 LLAVES * ESTRUCTURA EXTERNA: ACERO INOXIDABLE * ESTRUCTURA INTERNA: LÁMINA DOBLADA * ACCESORIOS: 8 CORREDERAS DE 40 CM * CON MANIJAS Y GAVETAS INTERNAS GALVANIZADAS * COLOR NEGRO 					
CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN					
GARANTÍA: 24 MESES CADUCIDAD: NO APLICA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA MUESTRAS: NO APLICA NORMAS / CERTIFICACIONES / REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NO APLICA MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA					



POR EL ÁREA REQUERENTE

DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE
DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA

DR. HÉCTOR ARTURO GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ
SUBDIRECTOR DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE
ENFERMEDADES





HOJA: 1 DE 1

RENGLÓN:

FICHA TÉCNICA

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE

DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

ORIGEN DEL RECURSO

RAMO 33

NOMBRE GENÉRICO**ARCHIVERO VERTICAL DE ACERO INÓXIDABLE 4 GAVETAS**

PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
21111	51101	48	S/C	PIEZA	4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FT:

1

- * ARCHIVERO VERTICAL DE ACERO INOXIDABLE
- * ESTRUCTURA Y MATERIALES: METAL/ ACERO INOXIDABLE
- * CANTIDAD DE CAJONES O GAVETAS: 4
- * CON SOPORTE PARA CARPETAS COLGANTES Y TAMAÑO IDEAL PARA GUARDADO DE DOCUMENTOS EN TAMAÑO CARTA Y OFICIO
- * DIMENSIONES:
- * LARGO: 132 CM
- * ANCHO: 46.3 CM
- * FONDO-PROFUNDIDAD: 63.5 CM
- * CON CERRADURA DE SEGURIDAD Y JUEGO DE 2 LLAVES
- * ESTRUCTURA EXTERNA: ACERO INOXIDABLE
- * ESTRUCTURA INTERNA: LÁMINA DOBLADA
- * ACCESORIOS: 8 CORREDERAS DE 40 CM
- * CON MANIJAS Y GAVETAS INTERNAS GALVANIZADAS
- * COLOR NEGRO

**CONDICIONES DE COMpra/CONTRATACIÓN****GARANTÍA:** 24 MESES**CADUCIDAD:** NO APLICA**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO:** NO APLICA**INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO:** NO APLICA**MUESTRAS:** NO APLICA**NORMAS / CERTIFICACIONES / REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:** NO APLICA**MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO:** NO APLICA

POR EL ÁREA REQUERENTE

DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE
DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA

DR. HÉCTOR ARTURO GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ
SUBDIRECTOR DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE
ENFERMEDADES





HOJA: 1 DE 1

RENGLÓN:

FICHA TÉCNICA

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUIRENT

ORÍGEN DEL RECURSO

DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

RAMO 33

NOMBRE GENÉRICO**BANCA METÁLICA PARA SALA DE ESPERA DE 4 PERSONAS**

PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
21107/20201	51101	48	S/C	PIEZA	14

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FT: 2

- * BANCA METÁLICA DE 4 PLAZAS PARA SALAS DE ESPERA
- * CUBIERTA LAMINADA DURADERA RESISTE A RAYONES Y MANCHAS.
- * COLOR ALUMINIO
- * BORDES RESISTENTE A IMPACTOS
- * EL CALIBRE 14 ES EN TRAVESAÑO Y EL CALIBRE 18 ES SOLO EN LA LÁMINA DE ASIENTOS Y RESPALDOS PERFO
- * IGUAL O SIMILAR A LA IMAGEN

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN****GARANTÍA:** 24 MESES**DUCIDAD:** NO APLICA**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO:** NO APLICA**INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO:** NO APLICA**MUESI MUESTRAS:** NO APLICA**NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:** NO APLICA**MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO:** SE REQUIERE INSTRUCTIVO EN ESPAÑOL

POR EL ÁREA REQUIRENT



DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE
DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA



DR. HÉCTOR ARTURO GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ
SUBDIRECTOR DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE
ENFERMEDADES





HOJA: 1 DE 1

RENGLÓN:

FICHA TÉCNICA

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE

ORÍGEN DEL RECURSO

DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

RAMO 33

NOMBRE GENÉRICO**CAJA DE ALMACENAMIENTO**

PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
20302	51101	48	S/C	PIEZA	3

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FT: 3

- * CARACTERÍSTICAS
- *COLOR: PLATA O NEGRO
- *MATERIAL: ALUMINIO
- *CALIBRE: 22
- *CARACTERÍSTICA ESPECIAL: IMPERMEABLE
- *TIPO DE CIERRE: ABATIBLE
- *A PRUEBA DE AGUA
- *PESO DEL PRODUCTO: 9 KILOGRAMOS
- *FORMA: RECTANGULAR
- *PATRÓN: LISO
- *DIMENSIONES TOTALES: 135 CM DE LARGO X 60 CM DE ANCHO X 60 CM DE ALTO
- *RESISTENCIA A LA CORROSIÓN
- *FABRICADA: ALUMINIO TEXTURIZADO RESISTENTE
- *TIPO DE PUERTA: PLEGABLE
- *BLOQUEO INTEGRADO Y LLAVES

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN****GARANTÍA:** 24 MESES.**CADUCIDAD:** N/A**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO:** N/A**INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO:** N/A**MUESTRAS:** SE SOLICITA MUESTRA PREVIA PARA VALIDAR.**NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:** N/A**MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO:** N/A

POR EL ÁREA REQUERENTE

DRA. JESSICA KRISTAL RICO MERCADANTE
DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA

DRA. MARÍA DE LOURDES BLESÁ CUEVAS
SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD





HOJA: 1 DE 1	RENGLÓN:				
FICHA TÉCNICA					
NÚMERO DE PROCESO					
ÁREA REQUIERENTE	DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA				
ORÍGEN DEL RECURSO	RAMO 33				
NOMBRE GENÉRICO					
CARPA DE 3 POR 3 MTS. DE LONA COLOR BLANCO					
PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
21207	51101	48	S/C	PIEZA	12
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS					
FT:	4				
<p>*CARPA COLOR BLANCA</p> <p>*MEDIDA 3 X 3 METROS</p> <p>*INNOVADOR MECANISMO DE PLEGADO LE PERMITE ABRIR Y CERRAR LA CARPA DE EN MENOS DE UN MINUTO</p> <p>*FÁCIL DE TRANSPORTAR, MONTAR Y DESMONTAR</p> <p>*EL TECHO ESTÁ FABRICADO EN LONA OXFORD CON UN GRAMAJE DE 600D</p>  					
CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN					
<p>GARANTÍA: 24 MESES.</p> <p>CADUCIDAD: N/A</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A</p> <p>MUESTRAS: N/A</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: N/A</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A</p>					

POR EL ÁREA REQUIERENTE

DRA. JESSICA CRISTAL RÍOS MERCADANTE
DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA

DR. HÉCTOR ARTURO GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ
SUBDIRECTOR DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE
ENFERMEDADES

HOJA: 1 DE 1

RENGLÓN:

FICHA TÉCNICA

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUIRENT

ORÍGEN DEL RECURSO

DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

RAMO 33

NOMBRE GENÉRICO

CREDENZA EJECUTIVA Y GABINETE CON PUERTAS ABATIBLES

PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
21107	51101	48	S/C	PIEZA	4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FT: 5

- * CREDENZA LATERAL CON MEDIDA 74 X 22 X 30 CM
- *CUBIERTA LAMINADA DURADERA RESISTE RAYONES Y MANCHAS.
- * COLOR BEIGE
- * BORDES DE PVC RESISTENTE A IMPACTOS CON 2 ARCHIVEROS Y GABINETE PARA ALMACENAMIENTO
- * CON CHAPA Y LLAVES
- * FABRICADA EN MELAMINA DE ALTA RESISTENCIA TERMINADA EN COLOR NEGRO, FRENTES DE CAJONES Y CUBIERTA EN MELAMINA DE ALTA RESISTENCIA COLOR BEIGE CON SERVICIO DE CUATRO CAJONES ESTÁNDAR, DOS CAJONES ARCHIVEROS Y DOS PUERTAS ABATIBLES.
- * IGUAL O SIMILAR A LA IMAGEN



CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN

GARANTÍA: 24 MESES

CADUCIDAD: NO APLICA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA

INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA

MUESTRAS: NO APLICA

NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NO APLICA

MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: SE REQUIERE INSTRUCTIVO EN ESPAÑOL

POR EL ÁREA REQUIRENTE

DRA. JESSICA KRISTAL RIOS MERCADANTE
DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA

X

DR. HÉCTOR ARTURD GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ
SUBDIRECTOR DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE
ENFERMEDADES



200 AÑOS
VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE
COMPONENTE DE LA FEDERACIÓN





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

**VERA
CRUZ**
ME LLENA DE ORGULLO

HOJA: 1 DE 1

RENGLÓN:

FICHA TÉCNICA

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE

ORÍGEN DEL RECURSO

DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

RAMO 33

NOMBRE GENÉRICO

ESCRITORIO DE MELAMINA

PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
	51101	48	S/C	PIEZA	61

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FT: 6

- * ESCRITORIO COLOR MAPLE
- * DE MELAMINA TERMO FUSIONADA DE 19 MM DE ESPESOR
- * MEDIDAS: 75 CM X 120 CM X 60 CM
- * ESTRUCTURA TUBULAR CALIBRES 20 Y 22
- * CANTOS PROTEGIDOS CON CHAPACINTA DE PVC DE 1MM DE ESPESOR
- * 4 REGATONES, GOURMET DE PLÁSTICO
- * CAJONES CON CORREDERAS DE EXTENSIÓN
- * CERRADURA GENERAL CON LLAVE
- * NIVELADORES DE ALTURA

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN**

GARANTÍA: 24 MESES

CADUCIDAD: NO APlica

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APlica

INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APlica

MUESTRAS: NO APlica

NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NO APlica

MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: SE REQUIERE INSTRUCTIVO EN ESPAÑOL

POR EL ÁREA REQUERENTE



DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE
DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA



DR. HÉCTOR ARTURO GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ
SUBDIRECTOR DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE
ENFERMEDADES



200 AÑOS
VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN





HOJA: 1 DE 1

RENGLÓN:

FICHA TÉCNICA

NÚMERO DE PROCESO			
ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA		
ORÍGEN DEL RECURSO	RAMO 33		
NOMBRE GENÉRICO			
ESCRITORIO DE TRABAJO CON DOS GAVETAS			

PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
	51101	48	S/C	PIEZA	38

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FT:	7
* ESCRITORIO DE TRABAJO CON DOS GAVETAS	
* ANCHO: 120 CM	
* ALTO: 77 CM	
* PROFUNDIDAD 59 CM	
* SUPERFICIE DE MELAMINA	
* SUPERFICIE DE CRISTAL	
* DOS GAVETAS CON LLAVE	
* COLOR: CEREZO	

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN**

GARANTÍA: 24 MESES.
CADUCIDAD: N/A
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A
INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A
MUESTRAS: SE SOLICITA MUESTRA PREVIA PARA VALIDAR.
NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: N/A
MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A

POR EL ÁREA REQUERIDORA

DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE
DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA

DRA. MARÍA DE LOURDES BLESA CUEVAS
SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

DR. HÉCTOR ARTURO GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ
SUBDIRECTOR DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE
ENFERMEDADES





HOJA: 1 DE 1	RENGLÓN:				
FICHA TÉCNICA					
NÚMERO DE PROCESO					
ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA				
ORÍGEN DEL RECURSO	RAMO 33				
NOMBRE GENÉRICO					
ESCRITORIO DE TRABAJO CON DOS GAVETAS					
PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
21111	51101	48	S/C	PIEZA	20
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS					
FT:	2	* ESCRITORIO DE TRABAJO CON DOS GAVETAS			
* ANCHO: 120 CM					
* ALTO: 77 CM					
* PROFUNDIDAD 59 CM					
* SUPERFICIE DE MELAMINA					
* SUPERFICIE DE CRISTAL					
* DOS GAVETAS CON LLAVE					
* COLOR: CEREZO					
CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN					
GARANTÍA: 24 MESES.					
CADUCIDAD: N/A					
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A					
INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A					
MUESTRAS: SE SOLICITA MUESTRA PREVIA PARA VALIDAR.					
NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: N/A					
MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A					

POR EL ÁREA REQUERENTE

DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE
DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA

DR. HÉCTOR ARTURO GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ
SUBDIRECTOR DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE
ENFERMEDADES





HOJA: 1 DE 1

RENGLÓN:

FICHA TÉCNICA

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUIRENT

ORÍGEN DEL RECURSO

DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

RAMO 33


NOMBRE GENÉRICO**GABINETE METÁLICO CON CRISTAL**

PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
21107	51101	48	S/C	PIEZA	5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FT: 8

- * GABINETE ARMABLE CON ENTREPAÑOS MÓVILES DE DISEÑO MINIMALISTA, INCLUYE CERRADURA PARA MANTENER LOS ARTÍCULOS EN EL INTERIOR SEGUROS.
- * METÁLICO CON PUERTAS EN CRISTAL.
- * COLOR ARENA O NEGRO
- * GROSOR CALIBRE 20
- * 4 ENTREPAÑOS MÓVILES.
- * ESTRUCTURA CON PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA A 180 GRADOS.
- * 3 PUNTOS DE CERRADURA.
- * CAPACIDAD DE CARGA DE 50 KG POR ENTREPAÑO.
- * ALTO: 1.80 CMS
- * ANCHO: 80 CMS
- * PROFUNDO: 40 CM

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN**

GARANTÍA: 24 MESES

CADUCIDAD: NO APLICA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA

INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA

MUESTRAS: NO APLICA

NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOP: NO APLICA

MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: SE REQUIERE INSTRUCTIVO EN ESPAÑOL

DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE
DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA

DR. HÉCTOR ARTURO GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ
SUBDIRECTOR DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE
ENFERMEDADES

POR EL ÁREA REQUIRENT





HOJA: 1 DE 1

RENGLÓN:

FICHA TÉCNICA

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE

ORÍGEN DEL RECURSO

DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

RAMO 33

NOMBRE GENÉRICO

MESA DE ORDENADOR CON CAJONES DE ALMACENAMIENTO PARA COMPUTADORA E IMPRESORA

PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
21107	51101	48	S/C	PIEZA	4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FT: 9

*MESA DE ORDENADOR CON CAJONES DE ALMACENAMIENTO PARA COMPUTADORA E IMPRESORA.

*MATERIAL MADERA.

*ÁREA ESPECIFICA PARA PANTALLA

*UN CAJÓN DEBAJO DEL ÁREA DE PANTALLA.

*ÁREA CON PUERTA PARA CPU.

* 4 ÁREAS PARA OBJETOS PERSONALES.

*ESPACIO BAJO PARA PIERNAS. CUBIERTA TRASERA.

*COLOR INDISTINTO

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN**

GARANTÍA: 24 MESES

CADUCIDAD: N/A

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A

INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: EL FABRICANTE DEL PRODUCTO DEBERÁ PROPORCIONAR INSTRUCTIVO DE ARMADO, EN ESPAÑOL, PARA SU INSTALACIÓN

MUESTRAS: N/A


NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: N/A

MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: SE REQUIERE INSTRUCTIVO EN ESPAÑOL

POR EL ÁREA REQUIRENT

DRA. JESSICA KRISTAL RIOS MERCADANTE
DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA

DR. HÉCTOR ARTURO GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ
SUBDIRECTOR DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE
ENFERMEDADES





HOJA: 1 DE 1

RENGLÓN:

FICHA TÉCNICA

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE

ORÍGEN DEL RECURSO

DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

RAMO 33


NOMBRE GENÉRICO**MESA PLEGABLE RECTANGULAR**

PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
20508/21321/20201	51101	48	S/C	PIEZA	21

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FT: 10

- * MESA PLEGABLE DE PLASTICO
- * COLOR GRIS
- * MEDIDAS: 74 CM ALTO, 182 CM ANCHO, 76 CM PROFUNDIDAD
- * ABATIBLE

**CONDICIONES DE COMpra/CONTRATACIÓN**

ANTIGÜEDAD: 24 MESES

CADUCIDAD: NO APLICA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA


INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA

MUESTRAS: NO APLICA

NORMAS / CERTIFICACIONES / REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DODF: NO APLICA

MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: SE REQUIERE INSTRUCTIVO EN ESPAÑOL

POR EL ÁREA REQUERENTE



DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE
DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA



DR. HÉCTOR ARTURO GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ
SUBDIRECTOR DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE
ENFERMEDADES





HOJA: 1 DE 1

RENGLÓN:

FICHA TÉCNICA

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUIERENTE

DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL RECURSO

RAMO 33

NOMBRE GENÉRICO**MESA RECTANGULAR PLEGABLE INDIVIDUAL**

PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
21207/20201	51101	48	S/C	PIEZA	7

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FT: 11

* COLOR: BLANCA

* PESO: 4.7 KG

* FORMA RECTANGULAR

* MATERIAL: PLÁSTICO

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN**

GARANTÍA: 24 MESES.

CADUCIDAD: N/A

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A

INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A

MUESTRAS: SE SOLICITA MUESTRA PREVIA PARA VALIDAR.


NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: N/A

MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A

POR EL ÁREA REQUIERENTE



DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE
DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA



DR. HÉCTOR ARTURO GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ
SUBDIRECTOR DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES





HOJA: 1 DE 1

RENGLÓN:

FICHA TÉCNICA

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	RAMO 33
NOMBRE GENÉRICO	
MESA REDONDA DE MELAMINA	

PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
20308	51101	48	S/C	PIEZA	1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FT: 12
*CARACTERÍSTICAS

- CAPACIDAD MÁXIMA: DE PERSONAS 6
- FORMA: REDONDA
- MATERIAL DE LA TAPA: MELAMINA
- MATERIAL DE LA BASE: MELAMINA
- DIÁMETRO: 120 CM
- ESPESOR DEL CANTO: 45 MM
- ESPESOR DE LA TAPA: 45 MM
- REQUIERE ENSAMBLADO: SÍ
- COLOR: ROBLE
- LARGO X ANCHO X ALTURA: 120 CM X 120 CM X 72 CM



CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN	
GARANTÍA: 24 MESES. CADUCIDAD: N/A MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A MUESTRAS: SE SOLICITA MUESTRA PREVIA PARA VALIDAR. NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: N/A MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A	

POR EL ÁREA REQUERENTE

DRA. JESSICA KRISTAL RIOS MERCADANTE
DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA

DRA. MARÍA DE LOURDES BLESA CUEVAS
SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

**VERA
CRUZ**
ME LLENA DE ORGULLO

HOJA: 1 DE 1

RENGLÓN:

FICHA TÉCNICA

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE

ORÍGEN DEL RECURSO

DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

RAMO 33


NOMBRE GENÉRICO**MODULO ESTACIÓN DE MESA DE TRABAJO PARA 4 PERSONAS CON GABINETES Y SEPARACIÓN POR MÓDULOS FRENTE A FREnte**

PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
21107	51101	48	S/C	PIEZA	3

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

FT: 13

- * CUBIERTAS EN MELAMINA DE 19 MM CON ACABADO EN LOS CANTOS DE PVC DE 1 MM EN COLOR: PRECOMPUESTO CENIZO, BLANCO O NEBRASKA TEXTURIZADO.
- * PATA METÁLICA EN PERFIL TUBULAR RECTANGULAR CALIBRE 18 CON ENSAMBLES A 45°, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO Y NIVELADORES.
- * DIVISIONES DE ACRÍLICO COLOR GRIS
- * MEDIDAS GENERALES: FRENTE 240 CM, FONDO 300 CM, ALTURA 105 CM.
- * LÍNEA DE MÓDULOS CONFIGURABLES CON DISTINTAS OPCIONES DE UNIDADES LATERALES, UNIDADES BAJO CUBIERTA Y UNIDADES DE ARCHIVO SOBRE CREDENZA.
- * IGUAL O SIMILAR A LA IMAGEN

**CONDICIONES DE COMpra/CONTRATACIÓN**

ANTIGÜEDAD: 24 MESES

CADUCIDAD: NO APLICA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA

INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA

MUESTRAS: NO APLICA

NORMAS / CERTIFICACIONES / REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NO APLICA

MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: SE REQUIERE INSTRUCTIVO EN ESPAÑOL

POR EL ÁREA REQUERENTE

DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE
DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA

DR. HÉCTOR ARTURO GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ
SUBDIRECTOR DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES



200 AÑOS
VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN

200 AÑOS
DE IGNACIO DE LA LLAVE
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN
200 AÑOS 200 AÑOS
200 AÑOS 200 AÑOS



HOJA: 1 DE 1

RENGLÓN:

FICHA TÉCNICA


NÚMERO DE PROCESO					
ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA				
ORÍGEN DEL RECURSO	RAMO 33				
NOMBRE GENÉRICO					
MÓDULO PORTÁTIL DESARMABLE DEMO STAND GRANDE					

PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
21223	51101	48	S/C	PIEZA	5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FT: 14

- * DEMO STAND PORTATIL CON BOLSA DE TRANSPORTE
- * PORTABLE: PESA SOLO 5 KG
- * RESISTENTE: CUENTA CON UNA ESTRUCTURA DE TUBOS Y MESA DE MDF MELAMINICO QUE SOPORTA HASTA 30 KG
- * LIMPIEZA FÁCIL: POR SU ESTRUCTURA PLÁSTICA, SE PUEDE LIMPIAR CON UNA FRANELA HÚMEDA
- * ALTO: 2.5 METROS
- * ALTURA DE LA MESA: 80 CM
- * ANCHO: 85 CM
- * FONDO: 40.5 CM
- * PERSONALIZADO CON LOGO DEL COEPRA EN VINIL TRANSPARENTE ADHERIBLE DE 85 X 80 CM (PARTE INFERIOR).
- * PERSONALIZADO CON LOGOTIPO DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ EN VINIL TRANSPARENTE ADHERIBLE DE 77 X 28 CM (PARTE SUPERIOR).

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN****GARANTÍA:** 24 MESES**CADUCIDAD:** NO APLICA**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO:** NO APLICA**INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO:** NO APLICA**MUESTRAS:** NO APLICA**NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:** NO APLICA**MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO:** NO APLICA

POR EL ÁREA REQUERENTE

DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE
DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA

DR. HÉCTOR ARTURO GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ
SUBDIRECTOR DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES





HOJA: 1 DE 1

RENGLÓN:

FICHA TÉCNICA

NÚMERO DE PROCESO					
ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA				
ORÍGEN DEL RECURSO	RAMO 33/SUBSIDIO ESTATAL				
NOMBRE GENÉRICO					
SILLA GIRATORIA CON RESPALDO DE TELA					

PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
	51101	48	S/C	PIEZA	138

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FT: 15

- * ALTURA DE LA SILLA
- * CON ELEVACIÓN MAX. 106 CM
- * SIN ELEVACIÓN MÍN.
- * 95 CM ALTURA DEL PISO
- * ANCHO DEL ASIENTO 50 CM
- * ANCHO ESPALDAR 45 CM
- * FONDO DEL ASIENTO 47 CM
- * ALTO DE ESPALDAR 49 CM
- * PESO NETO 10.2 KG
- * CARGA MÁXIMA 100 KG
- * BASE CROMADA
- * RESPALDO: ESTRUCTURA PLASTIFICADA CON SOPORTE A LA ALTURA DE LA ESPALDA BAJA,
- * FORRADA CON TELA TIPO MESH
- * ASIENTO: HULE ESPUMA ACOJINADO, FORRADO DE TELA TIPO MESH
- * DESCANZABRAZOS: PLÁSTICO DE POLIPROPILENO UNIDOS POR MEDIO DE TORNILLOS
- * COLOR NEGRO

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN****GARANTÍA:** 24 MESES**CADUCIDAD:** NO APLICA**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO:** NO APLICA**INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO:** NO APLICA**MUESTRAS:** NO APLICA**NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:** NO APLICA**MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO:** NO APLICA

POR EL ÁREA REQUERENTE

DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE
DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA

DR. HÉCTOR ARTURO GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ
SUBDIRECTOR DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES





HOJA: 1 DE 1

RENGLÓN:

FICHA TÉCNICA

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
OR. GEN DEL RECURSO	RAMO 33
NOMBRE GENÉRICO	
SILLA GIRATORIA CON RESPALDO DE TELA	

PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
21111	51101	48	S/C	PIEZA	18

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FT:	3
<ul style="list-style-type: none"> * ALTURA DE LA SILLA * CON ELEVACIÓN MAX. 106 CM * SIN ELEVACIÓN MÍN. * 95 CM ALTURA DEL PISO * ANCHO DEL ASIENTO 50 CM * ANCHO ESPALDAR 45 CM * FONDO DEL ASIENTO 47 CM * ALTO DE ESPALDAR 49 CM * PESO NETO 10.2 KG * CARGA MÁXIMA 100 KG * BASE CROMADA * RESPALDO: ESTRUCTURA PLASTIFICADA CON SOPORTE A LA ALTURA DE LA ESPALDA BAJA, * FORRADA CON TELA TIPO MESH * ASIENTO: HULE ESPUMA ACOJINADO, FORRADO DE TELA TIPO MESH * DESCANZABRAZOS: PLÁSTICO DE POLIPROPILENO UNIDOS POR MEDIO DE TORNILLOS * COLOR NEGRO 	



CONDICIONES DE COMpra/CONTRATACIÓN	
<p>GARANTÍA: 24 MESES</p> <p>CADUCIDAD: NO APLICA</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA</p> <p>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA</p> <p>MUESTRAS: NO APLICA</p> <p>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NO APLICA</p> <p>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA</p>	

POR EL ÁREA REQUERENTE

DRA. JESSICA KRISTAL RIOS MERCADANTE
DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA

DR. HÉCTOR ARTURO GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ
SUBDIRECTOR DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

**VERA
CRUZ**
ME LLENA DE ORGULLO

HOJA: 1 DE 1

RENGLÓN:

FICHA TÉCNICA

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE

DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL RECURSO

RAMO 33

NOMBRE GENÉRICO**SILLA GIRATORIA EJECUTIVA**

PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
	51101	SALUD PUBLICA	48	PIEZA	125

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PT: 16

- * SILLA EJECUTIVA, ALTO 96 CM, LARGO 61 CM, PROFUNDIDAD 61 CM,
- * ASIENTO ACOLCHONADO, POSICIÓN DE RESPALDO AJUSTABLE
- * ALTURA AJUSTABLE, CON ELEVACIÓN MAX 106 CM, SIN ELEVACIÓN MÍN.
- * PESO MÁXIMO SOPORTADO 120 KG
- * CON RUEDAS, MATERIAL DE TAPIZADO TELA TIPO MESHEN COLOR NEGRO,
- * MATERIAL DE ESTRUCTURA ACERO INOXIDABLE/PLÁSTICO.
- * ACABADO DE LA ESTRUCTURA CROMADO, CON RESPALDO
- * RECLINABLE, ERGONÓMICA, SOPORTE LUMBAR FIJO, SILLA GIRATORIA.
- * ASIENTO: HULE ESPUMA ACOJINADO, FORRADO DE TELA TIPO MESH,
- * DESCANZABRAZOS: PLÁSTICO DE POLIPROPILENO
- * UNIDOS POR MEDIO DE TORNILLOS
- * CONTRA DEFECTOS DE FABRICA

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN****GARANTÍA:** 24 MESES**CADUCIDAD:** NO APLICA**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO:** NO APLICA**INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO:** INCLUYE INSTALACIÓN**MUESTRAS:** NO APLICA**NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:** NO APLICA**MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO:** NO APLICA

POR EL ÁREA REQUERENTE

DRA. JESSICA KRISTAL RIOS MERCADANTE
DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA

DRA. MARÍA DE LOURDES BLESA CUEVAS
SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

DR. HÉCTOR ARTURO GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ
SUBDIRECTOR DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES



200 AÑOS
VERACRUZ
DE HONOR A DE LA LLAVE
ESTADO PUERTO DE LA VERACRUZ



HOJA: 1 DE 1

RENGLÓN:

FICHA TÉCNICA

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE

ORIGEN DEL RECURSO

DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

RAMO 33

NOMBRE GENÉRICO**SILLA GIRATORIA EJECUTIVA**

PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
21111	51101	SALUD PUBLICA	48	PIEZA	2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FT:

4

- * SILLA EJECUTIVA, ALTO 96 CM, LARGO 61 CM, PROFUNDIDAD 61 CM,
- * ASIENTO ACOLCHONADO, POSICIÓN DE RESPALDO AJUSTABLE
- * ALTURA AJUSTABLE, CON ELEVACIÓN MAX 106 CM, SIN ELEVACIÓN MÍN.
- * PESO MÁXIMO SOPORTADO 120 KG
- * CON RUEDAS, MATERIAL DE TAPIZADO TELA TIPO MESHEN COLOR NEGRO,
- * MATERIAL DE ESTRUCTURA ACERO INOXIDABLE/PLÁSTICO.
- * ACABADO DE LA ESTRUCTURA CROMADO, CON RESPALDO
- * RECLINABLE, ERGONÓMICA, SOPORTE LUMBAR FIJO, SILLA GIRATORIA.
- * ASIENTO: HULE ESPUMA ACOJINADO, FORRADO DE TELA TIPO MESH,
- * DESCANZABRAZOS: PLÁSTICO DE POLIPROPILENO
- * UNIDOS POR MEDIO DE TORNILLOS
- * CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN****GARANTÍA:** 24 MESES**CADUCIDAD:** NO APlica**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO:** NO APlica**INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO:** NO APlica**MUESTRAS:** NO APlica**NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:** NO APlica**MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO:** NO APlica

POR EL ÁREA REQUERENTE

DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE
DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA

DR. HÉCTOR ARTURO GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ
SUBDIRECTOR DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

HOJA: 1 DE 1

RENGLÓN:

FICHA TÉCNICA

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE

ORÍGEN DEL RECURSO

DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

RAMO 33

NOMBRE GENÉRICO**SILLA PLEGABLE RESISTENTE**

PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
21119-21321-21207- 21107	51101	48	S/C	PIEZA	76

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FT: 17

- * SILLA PLEGABLE RESISTENTE
- * COLOR BLANCA
- * ESTRUCTURA TUBULAR
- * COMPOSICIÓN EN ACERO INOXIDABLE Y PLÁSTICO

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN**

GARANTÍA: 24 MESES

CADUCIDAD: NO APLICA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA

INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA

MUESTRAS: NO APLICA

NORMAS / CERTIFICACIONES / REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NO APLICA

MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: SE REQUIERE INSTRUCTIVO EN ESPAÑOL

POR EL ÁREA REQUERENTE

DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE
DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA

DR. HÉCTOR ARTURO GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ
SUBDIRECTOR DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

2024-200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024



200 AÑOS
VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN

200 200
200 200
200 200
200 200



HOJA: 1 DE 1

RENGLÓN:

FICHA TÉCNICA

NÚMERO DE PROCESO		
ÁREA REQUIERENTE		DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO		RAMO 33
NOMBRE GENÉRICO		
SILLA SECRETARIAL CON DESCANSO BRAZOS		

PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
20801	51101	48	S/C	PIEZA	62

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FT: 18

- * SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS, MALLA
- * COLOR NEGRO O GRIS
- * FABRICADO EN TELA MICROESPECIAL
- * BASE ESTRELLA PENTAGONAL, BRAZOS COLOR MATE
- * SISTEMA DE ELEVACIÓN PISTÓN NEUMÁTICO
- * NECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO
- * BRAZOS DE POLIURETANO SEMI-RÍGIDO
- * RESPALDO EN MALLA CON SOPORTE LUMBAR
- * ASIENTO CON POLIURETANO INYECTADO
- * MEDIDAS 61cm ANCHO x 98cm ALTO x 48cm FONDA : 80kgs

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN**

GARANTÍA: 24 MESES

CADUCIDAD: NO APLICA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA

INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA

MUESTRAS: NO APLICA

NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NO APLICA

MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: SE REQUIERE INSTRUCTIVO EN ESPAÑOL

POR EL ÁREA REQUIERENTE

DR. HÉCTOR ARTURO GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ
SUBDIRECTOR DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE
DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA





HOJA: 1 DE 2

RENGLÓN:

FICHA TÉCNICA

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA RAMO 33
NOMBRE GENÉRICO	
MÓDULO SEMICURVA PARA RECEPCIÓN	

PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
20201	51101	48	S/C	PIEZA	1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FT: 19

* - MÓDULO QUE CONSTA DE UNA CAJONERA TAMAÑO CARTA CON DOS CAJONES PAPELEROS Y UN CAJÓN DE ARCHIVO CON SISTEMA COLGANTE, CERRADURA GENERAL, UN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM DE GROSOR CON SOPORTES Y TIRAS DE ALUMINIO DECORATIVAS AL FRENTES.

* - MEDIDAS DEL MÓDULO: LARGO 120 CM, ALTO 115 CM, PROFUNDIDAD 60 CM

* - MEDIDAS DEL CRISTAL: LARGO 110 CM X 30 CM DE PROFUNDIDAD

* - CAPACIDAD EN PESO: 50 KG

* - MATERIAL DEL ESCRITORIO: MELAMINA

* - 4 DILATADORES EN ALUMINIO

* - CANTIDAD DE CAJONES: 3

* - CORREDERAS FULL EXTENSION

* - COLOR: BLANCO

* - DISEÑO DE ACUERDO A IMAGEN





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

HOJA: 2 DE 2

RENGLÓN:

FICHA TÉCNICA

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA RAMO 33
NOMBRE GENÉRICO	
MÓDULO SEMICURVA PARA RECEPCIÓN	
CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN	
FT:	19
GARANTÍA: 24 MESES	
CADUCIDAD: N/A	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A	
INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A	
MUESTRAS: N/A	
NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: N/A	
MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A	

POR EL ÁREA REQUERENTE

DRA. JESSICA KRISTAL RIOS MERCADANTE
DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA

LAET. MARTHA LAURA ROSAS DÍAZ
ADMINISTRADORA DE LA DIRECCIÓN DE SALUD
PÚBLICA



200 AÑOS
VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN




VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

**VERA
CRUZ**
ME LLENA DE ORGULLO

HOJA: 1 DE 2	RENGLÓN:														
FICHA TÉCNICA															
NÚMERO DE PROCESO															
ÁREA REQUERENTE		DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA													
ORIGEN DEL RECURSO		FASSA RAMO 33													
NOMBRE GENÉRICO		ESCRITORIO DE TRABAJO EN "L"													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PROCESO</th> <th>PARTIDA PRESUPUESTAL</th> <th>UNIDAD ALMACENTIVA</th> <th>CLAVE</th> <th>UNIDAD DEMEDIDA</th> <th>CANTIDAD SOLICITADA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20201</td> <td>51101</td> <td>48</td> <td>S/C</td> <td>PIEZA</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>				PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD ALMACENTIVA	CLAVE	UNIDAD DEMEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	20201	51101	48	S/C	PIEZA	1
PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD ALMACENTIVA	CLAVE	UNIDAD DEMEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA										
20201	51101	48	S/C	PIEZA	1										
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS															
FT:	20	<ul style="list-style-type: none"> * - MEDIDAS: ALTO 73 CM, FRENTE: 170 CM, LATERAL 170 CM, FONDO 60 CM. * - SUPERFICIE EN VIDRIO: 19 MM * - SUPERFICIE DE MADERA: 25 CM - COSTADO DE MELAMINA CON PATAS EN ACERO - UNA GAVETA ARCHIVO Y DOS GAVETAS LATERAL - CANTO RÍGIDO - 4 DILATADORES EN ALUMINIO - CORREDERAS FULL EXTENSION - COLOR: BLANCO - DISEÑO DE ACUERDO A IMAGEN 													

ESTA ES UN DOCUMENTO DEL GOBIERNO DE VERACRUZ DICHO DOCUMENTO SE DIFUNDE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN MEXICANA



**ZOO ANGOS
VERACRUZ**
ESTACION DE LA LLAVE
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

HOJA: 2 DE 2

RENGLÓN:

FICHA TÉCNICA

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUIERENTE	DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA RAMO 33
NOMBRE GENÉRICO	
ESCRITORIO DE TRABAJO EN "L"	
CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN	
FT:	20
GARANTÍA: 24 MESES	
CADUCIDAD: N/A	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: N/A	
INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: N/A	
MUESTRAS: N/A	
NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: N/A	
MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: N/A	

POR EL ÁREA REQUIERENTE

DRA. JESSICA KRISTAL RIOS MERCADANTE
DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA

LAET. MARTHA LAURA ROSAS DÍAZ
ADMINISTRADORA DE LA DIRECCIÓN DE SALUD
PÚBLICA



200 AÑOS
VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE
COMO PAÍS DE LA FEDERACIÓN