



HOJA: 1 DE 1

RENGLÓN:

FICHA TÉCNICA

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE

DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL RECURSO

RAMO 33

NOMBRE GENÉRICO**COMPUTADORA DE ESCRITORIO WINDOWS ALTO RENDIMIENTO**

PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
	51S01	48	S/C	EQUIPO	197

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FT: 1

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- FACTOR DE FORMA: SMALL FORM FACTOR.
- PROCESADOR: INTEL CORE i7-10700 DE 10^ª GENERACIÓN, (8 NÚCLEOS/16 MB DE MEMORIA CACHÉ / 2,9 GHZ A 4,8 GHZ / 65W) ADMITE WINDOWS 10/LINUX.
- SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 PROFESIONAL 64 BITS ESPAÑOL.
- MEMORIA: 16 GB DDR4-2666 Ó SUPERIOR MHZ.
- ALMACENAMIENTO DISCO DURO: 512 GB SSD PCIE® NVME™ M.2.
- RANURAS DE EXPANSIÓN:
 - o1 HALF-HEIGHT PCIE X16 GEN 3, 1 HALF-HEIGHT PCIE X4 GEN,
 - o1 M.2 2230 SLOT FOR WI-FI AND BLUETOOTH CARD,
 - o1 M.2 2230/2280 SLOTS FOR SSD/INTEL OPTANE,
 - o1 M.2 2280 SLOT FOR PCIE SSD,
 - o1 SATA SLOTS FOR 3.5-INCH HDD, 2.5-INCH HDD/SSD, AND SLIM OPTICAL DRIVE.
- INTERFAZ DE RED: ETHERNET RJ-45, INTEGRADA 10/100/1000 GIGABIT ETHERNET.
- PUERTOS FRENTES:
 - o1 USB 3.2 GEN 2 TYPE-C,
 - o1 USB 3.2 GEN 1,
 - o1 USB 2.0 POWERSHARE,
 - o1 USB 2.0,
 - o1 UNIVERSAL AUDIO JACK.
- PUERTOS ATRÁS:
 - o1 USB 3.2 GEN 2 TYPE-A,
 - o1 USB 2.0 POWER ON,
 - o1 USB 3.2 GEN 1 TYPE-A,
 - o1 AUDIO LINE-IN/OUT,
 - o1 DISPLAYPORT 1.4,
 - o1 PS/2,
 - o1 VGA,
- MONITOR: LED 21.5", RESOLUCIÓN MÁXIMA 1920 X 1080 A 60 HZ, CONECTORES VGA Y DISPLAYPORT 1.2, INCLUYA CABLES PARA AMBOS CONECTORES, MONITOR MISMA MARCA QUE EL CPU.
- TARJETA DE VIDEO: GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL.
- TECLADO Y MOUSE DE LA MISMA MARCA QUE EL CPU.
- FUENTE DE ALIMENTACIÓN: PSU TÍPICA DE 200W CON UN 85% DE EFICIENCIA (80 PLUS BRONZE), CUMPLE CON LA NORMA ENERGY STAR, PFC ACTIVO. PSU TÍPICA DE 200W CON UN 92% DE EFICIENCIA (80 PLUS BRONZE), CUMPLE CON LA NORMA ENERGY STAR, PFC ACTIVO.
- REGULACIONES: ENERGY STAR, REGISTRO EPEAT, CERTIFICADO TCO, CEL WEEE.

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN

- EL EQUIPO DEBERÁ DE TENER TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA RECUPERACIÓN DE SISTEMA OPERATIVO, DRIVERS Y CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA EN UNA PARTICIÓN EN EL DISCO DURO O A TRAVÉS DE DVD O CD DE RECUPERACIÓN.
- 3 AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO, EN PARTES Y MANO DE OBRA, OTORGADA Y AVALADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO, PARA TODOS LOS COMPONENTES Y ACCESORIOS, INCLUYENDO EL MONITOR. EL FABRICANTE DEBE CONTAR CON UN CALL CENTER PARA LA RECEPCIÓN DE LLAMADAS, A TRAVÉS DE UN NUMERO LOCAL Ó UN 01 800.
- EL FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO, DEBE CONTAR CON UNA PÁGINA WEB, QUE TENGA POR DOMINIO EL NOMBRE DE LA MARCA DE DICHO EQUIPO. EN DICHA PÁGINA SE DEBERÁN CONSULTAR Y BAJAR LOS CONTROLADORES Y PARCHES SIN COSTO PARA LA CONVOCANTE REFERENTES AL MODELO DEL EQUIPO Y CON COMPATIBILIDAD PARA LOS SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS.

POR EL ÁREA REQUERENTE

DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE
DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA

L.I. JONATHAN EDÉN HERNÁNDEZ LANDA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
(VALIDÓ)

NOTA: LA PRESENTE FICHA TÉCNICA NO SUPONE EL VISTO BUENO AL QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 4 Y 6 DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, PROGRAMAS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIONES, ASÍ COMO DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL (G.O.E. NÚM. EXT. 250 DE FECHA 23 DE JUNIO 2017).

2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024





HOJA: 1 DE 1

RENGLÓN:

FICHA TÉCNICA

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE

DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL RECURSO

RAMO 33

NOMBRE GENÉRICO

COMPUTADORA DE ESCRITORIO WINDOWS ALTO RENDIMIENTO

PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
21111	51501	48	S/C	EQUIPO	20

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FT: 1

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- FACTOR DE FORMA: SMALL FORM FACTOR.
- PROCESADOR: INTEL CORE i7-10700 DE 10^a GENERACIÓN, (6 NÚCLEOS/16 MB DE MEMORIA CACHÉ / 2,9 GHZ A 4,8 GHZ / 65W) ADMITE WINDOWS 10/LINUX.
- SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 PROFESIONAL 64 BITS ESPAÑOL.
- MEMORIA: 16 GB DDR4-2666 Ó SUPERIOR MHZ.
- ALMACENAMIENTO DISCO DURO: 512 GB SSD PCIE® NVME™ M.2.
- RANURAS DE EXPANSIÓN:
 - o1 HALF-HEIGHT PCIE X16 GEN 3, 1 HALF-HEIGHT PCIE X4 GEN,
 - o1 M.2 2230 SLOT FOR WI-FI AND BLUETOOTH CARD,
 - o1 M.2 2230/2280 SLOTS FOR SSD/INTEL OPTANE,
 - o1 M.2 2280 SLOT FOR PCIE SSD,
 - o1 SATA SLOTS FOR 3.5-INCH HDD, 2.5-INCH HDD/SSD, AND SLIM OPTICAL DRIVE.
- INTERFAZ DE RED: ETHERNET RJ-45, INTEGRADA 10/100/1000 GIGABIT ETHERNET.
- PUERTOS FRENTES:
 - o1 USB 3.2 GEN 2 TYPE-C,
 - o1 USB 3.2 GEN 1,
 - o1 USB 2.0 POWERSHARE,
 - o1 USB 2.0,
 - o1 UNIVERSAL AUDIO JACK.
- PUERTOS ATRÁS:
 - o1 USB 3.2 GEN 2 TYPE-A,
 - o1 USB 2.0 POWER ON,
 - o1 USB 3.2 GEN 1 TYPE-A,
 - o1 AUDIO LINE-IN/OUT,
 - o1 DISPLAYPORT 1.4,
 - o1 PS/2,
 - o1 VGA,
- MONITOR: LED 21.5", RESOLUCIÓN MÁXIMA 1920 X 1080 A 60 HZ, CONECTORES VGA Y DISPLAYPORT 1.2, INCLUYA CABLES PARA AMBOS CONECTORES, MONITOR MISMA MARCA QUE EL CPU.
- TARJETA DE VIDEO: GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL.
- TECLADO Y MOUSE DE LA MISMA MARCA QUE EL CPU.
- FUENTE DE ALIMENTACIÓN: PSU TÍPICA DE 200W CON UN 85% DE EFICIENCIA (80 PLUS BRONZE), CUMPLE CON LA NORMA ENERGY STAR, PFC ACTIVO. PSU TÍPICA DE 200W CON UN 92% DE EFICIENCIA (80 PLUS BRONZE), CUMPLE CON LA NORMA ENERGY STAR, PFC ACTIVO.
- REGULACIONES: ENERGY STAR, REGISTRO EPEAT, CERTIFICADO TCO, CEL WEEE.

CONDICIONES DE COMpra/CONTRATACIÓN

- EL EQUIPO DEBERÁ DE TENER TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA RECUPERACIÓN DE SISTEMA OPERATIVO, DRIVERS Y CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA EN UNA PARTICIÓN EN EL DISCO DURO O A TRAVÉS DE DVD O CD DE RECUPERACIÓN.
- 3 AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO, EN PARTES Y MANO DE OBRA, OTORGADA Y AVALADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO, PARA TODOS LOS COMPONENTES Y ACCESORIOS, INCLUYENDO EL MONITOR. EL FABRICANTE DEBE CONTAR CON UN CALL CENTER PARA LA RECEPCIÓN DE LLAMADAS, A TRAVÉS DE UN NUMERO LOCAL Ó UN 01 800.
- EL FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO, DEBE CONTAR CON UNA PÁGINA WEB, QUE TENGA POR DOMINIO EL NOMBRE DE LA MARCA DE DICHO EQUIPO. EN DICHA PÁGINA SE DEBERÁN CONSULTAR Y BAJAR LOS CONTROLADORES Y PARCHES SIN COSTO PARA LA CONVOCANTE REFERENTES AL MODELO DEL EQUIPO Y CON COMPATIBILIDAD PARA LOS SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS.

POR EL ÁREA REQUERENTE

DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE
DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA

L.I. JONATHAN EDÉN HERNÁNDEZ LANDA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
(VALIDÓ)

NOTA: LA PRESENTE FICHA TÉCNICA NO SUPONE EL VISTO BUENO AL QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 4 Y 6 DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, PROGRAMAS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIONES, ASÍ COMO DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL (G.O.E. NÚM. EXT. 250 DE FECHA 23 DE JUNIO 2017).

1024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024



200 AÑOS
VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN



HOJA: 1 DE 2

RENGLÓN:

FICHA TÉCNICA

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE

DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL RECURSO

RAMO 33

NOMBRE GENÉRICO**COMPUTADORA DE ESCRITORIO WINDOWS MEDIO RENDIMIENTO**

PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
	51501	48	S/C	EQUIPO	26

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FT: 2

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- FACTOR DE FORMA: SMALL FORM FACTOR.
- PROCESADOR: INTEL CORE i7-10700 DE 10^a GENERACIÓN, (8 NÚCLEOS/16 MB DE MEMORIA CACHÉ / 2,9 GHZ A 4,8 GHZ / 65W) ADMITE WINDOWS 10/LINUX.
- SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 PROFESIONAL 64 BITS ESPAÑOL.
- MEMORIA: 8 GB DDR4-2666 Ó SUPERIOR MHZ.
- ALMACENAMIENTO DISCO DURO: 512 GB SSD PCIE® NVME™ M.2.
- RANURAS DE EXPANSIÓN:
 - o1 HALF-HEIGHT PCIE X16 GEN 3,
 - o1 HALF-HEIGHT PCIE X4 GEN,
 - o1 M.2 2230 SLOT FOR WI-FI AND BLUETOOTH CARD,
 - o1 M.2 2230/2280 SLOTS FOR SSD/INTEL OPTANE,
 - o1 M.2 2280 SLOT FOR PCIE SSD,
 - o1 SATA SLOTS FOR 3.5-INCH HDD, 2.5-INCH HDD/SSD, AND SLIM OPTICAL DRIVE.
- INTERFAZ DE RED: ETHERNET RJ-45, INTEGRADA 10/100/1000 GIGABIT ETHERNET.
- PUERTOS FRENTES:
 - oFRENTE: 1 USB 3.2 GEN 2 TYPE-C,
 - o1 USB 3.2 GEN 1,
 - o1 USB 2.0 POWERSHARE,
 - o1 USB 2.0,
 - o1 UNIVERSAL AUDIO JACK.
- PUERTOS ATRÁS:
 - o1 USB 3.2 GEN 2 TYPE-A,
 - o1 USB 2.0 POWER ON,
 - o1 USB 3.2 GEN 1 TYPE-A,
 - o1 AUDIO LINE-IN/OUT,
 - o1 DISPLAYPORT 1.4,
 - o1 PS/2,
 - o1 VGA.
- MONITOR: LED 21.5", RESOLUCIÓN MÁXIMA 1920 X 1080 A 60 HZ, CONECTORES VGA Y DISPLAYPORT 1.2, INCLUYA CABLES PARA AMBOS CONECTORES, MONITOR MISMA MARCA QUE EL CPU.
- TARJETA DE VIDEO: GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL.
- TECLADO Y MOUSE DE LA MISMA MARCA QUE EL CPU.
- FUENTE DE ALIMENTACIÓN: PSU TÍPICA DE 200W CON UN 85% DE EFICIENCIA (80 PLUS BRONZE), CUMPLE CON LA NORMA ENERGY STAR, PFC ACTIVO. PSU TÍPICA DE 200W CON UN 92% DE EFICIENCIA (80 PLUS BRONZE), CUMPLE CON LA NORMA ENERGY STAR, PFC ACTIVO.
- REGULACIONES: ENERGY STAR, REGISTRO EPEAT, CERTIFICADO TCO, CEL WEEE.
- CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA, ISO9001 Y/O ISO9002.

NOTA: LA PRESENTE FICHA TÉCNICA NO SUPONE EL VISTO BUENO AL QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 4 Y 6 DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, PROGRAMAS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIONES, ASÍ COMO DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL (G.O.E. NÚM. EXT. 250 DE FECHA 23 DE JUNIO 2017).





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



HOJA: 2 DE 2

RENGLÓN:

FICHA TÉCNICA

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE

DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL RECURSO

RAMO 33

NOMBRE GENÉRICO

COMPUTADORA DE ESCRITORIO WINDOWS MEDIO RENDIMIENTO

PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
	51501	48	S/C	EQUIPO	26

FT: 2


CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN

EL EQUIPO DEBERÁ DE TENER TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA RECUPERACIÓN DE SISTEMA OPERATIVO, DRIVERS Y CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA EN UNA PARTICIÓN EN EL DISCO DURO O A TRAVÉS DE DVD O CD DE RECUPERACIÓN.


- 3 AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO, EN PARTES Y MANO DE OBRA, OTORGADA Y AVALADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO, PARA TODOS LOS COMPONENTES Y ACCESORIOS, INCLUYENDO EL MONITOR. EL FABRICANTE DEBE CONTAR CON UN CALL CENTER PARA LA RECEPCIÓN DE LLAMADAS, A TRAVÉS DE UN NUMERO LOCAL Ó UN 01 800.
- EL FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO, DEBE CONTAR CON UNA PÁGINA WEB, QUE TENGA POR DOMINIO EL NOMBRE DE LA MARCA DE DICHO EQUIPO. EN DICHA PÁGINA SE DEBERÁN CONSULTAR Y BAJAR LOS CONTROLADORES Y PARCHES SIN COSTO PARA LA CONVOCANTE REFERENTES AL MODELO DEL EQUIPO Y CON COMPATIBILIDAD PARA LOS SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS.

POR EL ÁREA REQUERENTE

DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE
DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA



L.I. JONATHAN EDÉN HERNÁNDEZ LANDA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA



NOTA: LA PRESENTE FICHA TÉCNICA NO SUPONE EL VISTO BUENO AL QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 4 Y 6 DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, PROGRAMAS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIONES, ASÍ COMO DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL (G.O.E. NÚM. EXT. 250 DE FECHA 23 DE JUNIO 2017).



HOJA: 1 DE 1

RENGLÓN:

FICHA TÉCNICA

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE

DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL RECURSO

RAMO 33

NOMBRE GENÉRICO

COMPUTADORA PORTÁTIL DE ALTO RENDIMIENTO

PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
	51501	48	S/C	EQUIPO	43

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FT: 3

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- *-PROCESADOR: INTEL CORE I7-10510U 10^a GENERACIÓN (8M CACHÉ, HASTA 1.80 GHZ, CORES 4, THREADS 8).
- *-SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS ESPAÑOL.
- *-MEMORIA: 16 GB DE MEMORIA DDR4 A 2666 MHZ, PC421328 SDRAM SODIMM.
- *-ALMACENAMIENTO INTERNO: UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO PCIE NVME; M.2 DE 512 GB.
- *-PANTALLA: 14" FHD (1920 X 1080), TN, ANTI-GLARE, LED BLACKLIGHT, 16:9, 220 NITS.
- *-PUERTOS Y CONECTORES:
O 2X USB 3.1 GEN 1 (UNO ALWAYS ON),
O 1X USB 3.1 GEN 2 (CON FUNCIÓN DE POWER DELIVERY Y DISPLAYPORT™),
O HDMI™ 1.4B,
O 1X AURICULARES/MICRÓFONO COMBO JACK (3.5MM),
O 1X CONECTOR DE ALIMENTACIÓN.
- *-TARJETA GRÁFICA: AMD RADEON 630 2GB GDDR5 32 BIT.
- *-CONEXIÓN INALÁMBRICA: WIRELESS 80211AC (2X2).
- *-BLUETOOTH: 5.0.
- *-CÁMARA: CÁMARA HD720P, FOCO FIJO Y THINKSHUTTER.
- *-LECTOR DE HUELLAS DIGITALES: LECTOR DE HUELLAS DIGITALES, ESTILO DE TOQUE EN BOTÓN DE ENCENDIDO.
- *-TECLADO: TECLADO RETROILUMINADO DE 6 FILAS, RESISTENTE A SALPICADURAS, TECLAS FN MULTIMEDIA.
- *-DISPOSITIVO PUNTERO: TOUCHPAD MULTI-TOUCH SIN BOTONES, CON SUPERFICIE MYLAR.
- *-CHIP DE SEGURIDAD: DISCRETE TPM 2.0, TCG CERTIFIED.
- *-ALIMENTACIÓN: ADAPTADOR DE CORRIENTE DE 65 W.
- *-BATERÍA: LI-POLÍMERO 4 CELDAS (45WH) INTEGRADA. HASTA 11 HORAS DE DURACIÓN. BATERÍA CON TECNOLOGÍA RAPIDCHARGE.
- *-CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA, ISO9001 Y/O ISO9002.

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN

- EL EQUIPO DEBERÁ DE TENER TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA RECUPERACIÓN DE SISTEMA OPERATIVO, DRIVERS Y CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA EN UNA PARTICIÓN EN EL DISCO DURO O A TRAVÉS DE DVD O CD DE RECUPERACIÓN.
- 3 AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO, EN PARTES Y MANO DE OBRA, OTORGADA Y AVALADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO, PARA TODOS LOS COMPONENTES Y ACCESORIOS, INCLUYENDO EL MONITOR. EL FABRICANTE
- DEBE CONTAR CON UN CALL CENTER PARA LA RECEPCIÓN DE LLAMADAS, A TRAVÉS DE UN NUMERO LOCAL Ó UN 01 800.
- EL FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO, DEBE CONTAR CON UNA PÁGINA WEB, QUE TENGA POR DOMINIO EL NOMBRE DE LA MARCA DE DICHO EQUIPO. EN DICHA PÁGINA SE DEBERÁN CONSULTAR Y BAJO LOS CONTROLADORES Y PARCHES SIN COSTO PARA LA CONVOCANTE REFERENTES AL MODELO DEL EQUIPO Y CON COMPATIBILIDAD PARA LOS SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS.

POR EL ÁREA REQUERENTE


DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE
DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA


L.I. JONATHAN EDÉN HERNÁNDEZ LANDA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA

NOTA: LA PRESENTE FICHA TÉCNICA NO SUPONE EL VISTO BUENO AL QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 4 Y 6 DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, PROGRAMAS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIONES, ASÍ COMO DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL (G.O.E. NÚM. EXT. 250 DE FECHA 23 DE JUNIO 2017).

2024-300 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024



200 AÑOS
VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE
CUANDO FUE DE LA FEDERACIÓN

200 AÑOS
VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE
CUANDO FUE DE LA FEDERACIÓN



HOJA: 1 DE 1

RENGLÓN:

FICHA TÉCNICA

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	RAMO 33
NOMBRE GENÉRICO	
COMPUTADORA PORTÁTIL DE ALTO RENDIMIENTO	

PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
21111	51501	48	S/C	EQUIPO	5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FT: 2

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- *-PROCESADOR: INTEL CORE I7-10510U 10th GENERACIÓN (8M CACHÉ, HASTA 1.80 GHZ, CORES 4, THREADS 8).
- *-SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS ESPAÑOL.
- *-MEMORIA: 16 GB DE MEMORIA DDR4 A 2666 MHZ, PC421328 SDRAM SODIMM.
- *-ALMACENAMIENTO INTERNO: UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO PCIE NVME; M.2 DE 512 GB.
- *-PANTALLA: 14" FHD (1920 X 1080), TN, ANTI-GLARE, LED BLACKLIGHT, 16:9, 220 NITS.
- *-PUERTOS Y CONECTORES:
O 2X USB 3.1 GEN 1 (UNO ALWAYS ON),
O 1X USB 3.1 GEN 2 (CON FUNCIÓN DE POWER DELIVERY Y DISPLAYPORT™),
O HDMI™ 1.4B,
O 1X AURICULARES/MICRÓFONO COMBO JACK (3.5MM),
O 1X CONECTOR DE ALIMENTACIÓN.
- *-TARJETA GRÁFICA: AMD RADEON 630 2GB GDDR5 32 BIT.
- *-CONEXIÓN INALÁMBRICA: WIRELESS 802.11AC (2X2).
- *-BLUETOOTH: 5.0.
- *-CÁMARA: CÁMARA HD720P, FOCO FIJO Y THINKSHUTTER.
- *-LECTOR DE HUELLAS DIGITALES: LECTOR DE HUELLAS DIGITALES, ESTILO DE TOQUE EN BOTÓN DE ENCENDIDO.
- *-TECLADO: TECLADO RETROILUMINADO DE 6 FILAS, RESISTENTE A SALPICADURAS, TECLAS FN MULTIMEDIA.
- *-DISPOSITIVO PUNTERO: TOUCHPAD MULTI-TOUCH SIN BOTONES, CON SUPERFICIE MYLAR.
- *-CHIP DE SEGURIDAD: DISCRETE TPM 2.0, TCG CERTIFIED.
- *-ALIMENTACIÓN: ADAPTADOR DE CORRIENTE DE 65 W.
- *-BATERÍA: LI-POLÍMERO 4 CELDAS (45WH) INTEGRADA. HASTA 11 HORAS DE DURACIÓN. BATERÍA CON TECNOLOGÍA RAPIDCHARGE.
- *CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA, ISO9001 Y/O ISO9002.

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN

- EL EQUIPO DEBERÁ DE TENER TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA RECUPERACIÓN DE SISTEMA OPERATIVO, DRIVERS Y CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA EN UNA PARTICIÓN EN EL DISCO DURO O A TRAVÉS DE DVD O CD DE RECUPERACIÓN.
- 3 AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO, EN PARTES Y MANO DE OBRA, OTORGADA Y AVALADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO, PARA TODOS LOS COMPONENTES Y ACCESORIOS, INCLUYENDO EL MONITOR. EL FABRICANTE
- DEBE CONTAR CON UN CALL CENTER PARA LA RECEPCIÓN DE LLAMADAS, A TRAVÉS DE UN NUMERO LOCAL Ó UN 01 800.
- EL FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO, DEBE CONTAR CON UNA PÁGINA WEB, QUE TENGA POR DOMINIO EL NOMBRE DE LA MARCA DE DICHO EQUIPO. EN DICHA PÁGINA SE DEBERÁN CONSULTAR Y BAJAR LOS CONTROLADORES Y PARCHES SIN COSTO PARA LA CONVOCANTE REFERENTES AL MODELO DEL EQUIPO Y CON COMPATIBILIDAD PARA LOS SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS.

POR EL ÁREA REQUERENTE

DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE
 DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA

L.I. JONATHAN EDÉN HERNÁNDEZ LANDA
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA
 INFORMACIÓN
 (VALIDÓ)

NOTA: LA PRESENTE FICHA TÉCNICA NO SUPONE EL VISTO BUENO AL QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 4 Y 6 DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, PROGRAMAS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIONES, ASÍ COMO DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL (G.O.E. NÚM. EXT. 250 DE FECHA 23 DE JUNIO 2017).





HOJA: 1 DE 1

RENGLÓN:

FICHA TÉCNICA

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE

DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

ORIGEN DEL RECURSO

RAMO 33

NOMBRE GENÉRICO

COMPUTADORA PORTÁTIL WINDOWS MEDIO RENDIMIENTO

PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
	51501	48	S/C	EQUIPO	52

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FT: 4


CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:


- PROCESADOR: INTEL CORE i5-10210U 10^a GENERACIÓN (6M CACHÉ, HASTA 1.60 GHZ, CORES 4, THREADS 8).
- CHASIS DE ALUMINIO.
- COLOR: GRIS MINERAL.
- TARJETA GRÁFICA: INTEL UHD GRAPHICS.
- SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS ESPAÑOL.
- MEMORIA: 8 GB DE MEMORIA DDR4 A 2666 MHZ, PC421328 SDRAM SODIMM.
- ALMACENAMIENTO INTERNO: UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO PCIE NVME; M.2 DE 256 GB.
- PANTALLA: 14" FHD (1920 X 1080), TN, ANTI-GLARE, LED BLACKLIGHT, 16:9, 220 NITS.
- CONEXIÓN INALÁMBRICA: WIRELESS 80211AC (2X2).
- BLUETOOTH: 5.0.
- CÁMARA: CÁMARA HD720P, FOCO FIJO Y THINKSHUTTER.
- LECTOR DE HUELLAS DIGITALES: LECTOR DE HUELLAS DIGITALES, ESTILO DE TOQUE EN BOTÓN DE ENCENDIDO.
- PUERTOS Y CONECTORES:
 - *2X USB 3.1 GEN 1 (UNO ALWAYS ON),
 - *1X USB 3.1 GEN 2 (CON FUNCIÓN DE POWER DELIVERY Y DISPLAYPORT™),
 - *HDMI™ 1.4B,
 - *1X AURICULARES/MICRÓFONO COMBO JACK (3.5MM),
 - *1X CONECTOR DE ALIMENTACIÓN.
- TECLADO: TECLADO RETROILUMINADO DE 6 FILAS, RESISTENTE A SALPICADURAS, TECLAS FN MULTIMEDIA.
- DISPOSITIVO PUNTERO: TOUCHPAD MULTI-TOUCH SIN BOTONES, CON SUPERFICIE MYLAR.
- CHIP DE SEGURIDAD: DISCRETE TPM 2.0, TCG CERTIFIED.
- ALIMENTACIÓN: ADAPTADOR DE CORRIENTE DE 65 W.
- BATERÍA: LI-POLÍMERO 4 CELDAS (45WH) INTEGRADA. HASTA 11 HORAS DE DURACIÓN. BATERÍA CON TECNOLOGÍA RAPIDCHARGE.
- CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA, ISO9001 Y/O ISO9002.

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN

- EL EQUIPO DEBERÁ DE TENER TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA RECUPERACIÓN DE SISTEMA OPERATIVO, DRIVERS Y CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA EN UNA PARTICIÓN EN EL DISCO DURO O A TRAVÉS DE DVD O CD DE RECUPERACIÓN.
- 3 AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO, EN PARTES Y MANO DE OBRA, OTORGADA Y AVALADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO, PARA TODOS LOS COMPONENTES Y ACCESORIOS, INCLUYENDO EL MONITOR. EL FABRICANTE
- DEBE CONTAR CON UN CALL CENTER PARA LA RECEPCIÓN DE LLAMADAS, A TRAVÉS DE UN NUMERO LOCAL Ó UN 01 800.
- EL FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO, DEBE CONTAR CON UNA PÁGINA WEB, QUE TENGA POR DOMINIO EL NOMBRE DE LA MARCA DE DICHO EQUIPO. EN DICHA PÁGINA SE DEBERÁN CONSULTAR Y BAJAR LOS CONTROLADORES Y PARCHES SIN COSTO PARA LA CONVOCANTE REFERENTES AL MODELO DEL EQUIPO Y CON COMPATIBILIDAD PARA LOS SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS.

POR EL ÁREA REQUERENTE

DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE

 DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA

L.I. JONATHAN EDÉN HERNÁNDEZ LANDA

 JEFE DE DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA

NOTA: LA PRESENTE FICHA TÉCNICA NO SUPONE EL VISTO BUENO AL QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 4 Y 6 DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, PROGRAMAS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIONES, ASÍ COMO DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL (G.O.E. NÚM. EXT. 250 DE FECHA 23 DE JUNIO 2017).

2024-200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024



HOJA: 1 DE 1

RENGLÓN:

FICHA TÉCNICA

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	RAMO 33
NOMBRE GENÉRICO	
EQUIPO MULTIFUNCIONAL DE TINTA CONTINUA ECOTANK	

PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
	51501	48	S/C	EQUIPO	103

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FT: 5

*-FUNCIONES: IMPRESIÓN, COPIA, ESCÁNER, FAX.

*- TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: DE INYECCIÓN DE TINTA MICROPIEZA DE 4 COLORES (CMYK).

'*-RESOLUCIÓN: HASTA 5760 X 1440 DPI DE RESOLUCIÓN OPTIMIZADA EN VARIOS TIPOS DE PAPEL.

'*- BOTELLAS DE TINTA ORIGINAL: 1 BOTELLA CON TINTA NEGRA (RINDE HASTA 4,500 PÁGINAS), 3 BOTELLAS A COLOR (CIAN, MAGENTA, AMARILLO Y RINDE HASTA 7,500 PÁGINAS).

'*-BANDEJA DE SALIDA, 30 HOJAS.

'*- BANDEJA DE ENTRADA PARA PAPEL, 100 HOJAS/10 SOBRES.

'*-CAPACIDAD DE PAPEL:

'*-VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: MÁXIMA, NEGRO 33 PPM Y COLOR 15 PPM. NORMAL, NEGRO 9,2 ISO PPM Y COLOR 4,5 ISO PPM.

'*-TAMAÑO DE LA GOTA DE TINTA: 3 PICOLITROS.

'*-MANEJO DE PAPEL:

'*-HOJAS INDIVIDUALES, 10 X 15 CM (4" X 6"), 13 X 18 CM (5" X 7"), 20 X 25 (8" X 10), CARTA, LEGAL OFICIO (21,6 X 35,6 CM), A4, A5, A6, B5.

'*-TIPOS, SOPORTA DISTINTOS PAPELES, PAPEL NORMAL Y BOND.

'*- SOBRES, NO. 10, DL, C6 200 MM X 132 MM.

'*- TIPOS, NORMAL, BOND Y CORREO AÉREO.

'*-TIPO DE ESCÁNER: CAMA PLANA CON SENSOR DE LÍNEAS CIS DE COLOR.

'*-ÁREA DE DIGITALIZACIÓN: MÁXIMA 21,6 X 29,7 CM (8,5" X 11,7").

'*-RESOLUCIÓN: ÓPTICA / HARDWARE 1200 DPI/ 1200 X 2400 DPI. INTERPOLADA: 9600 X 9600 DPI

'*-PROFOUNDIDAD DE COLOR: COLOR DE 48 BITS.

'*-TAMAÑO DE LAS COPIAS: 10 X 15 CM (4" X 6"), CARTA, A4.

'*-ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF): MANEJO DE PAPEL, A4, CARTA, OFICIO.

'*-CAPACIDAD DE PAPEL, HASTA 30 HOJAS (PAPEL NORMAL - A4 / CARTA).

'*- FAX: VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN, HASTA 33.6 KBPS - APROX- 3 SEG POR PAGINA.

'*- MEMORIAS DE MARCADO RÁPIDO, HASTA 60 NOMBRES Y NÚMEROS DE TELÉFONO.

'*-MEMORIA DE PÁGINAS, HASTA 100 HOJAS.

'*-INTERFAZ Y CONECTIVIDAD: USB 2.0 - HIGH SPEED (COMPATIBLE CON USB 1.1), WI-FI (802.11 B/G/N), WI-FI DIRECT, ETHERNET 10/100 MBPS.

'*- COMPATIBILIDAD: WINDOWS 10, WINDOWS 8, WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, WINDOWS XP, WINDOWS XP PROFESIONAL X64, MACINTOSH USB MAC OS X, 10.6.8, 10.7.X, 10.8.X, 10.9.X, 10.10.X.

CONDICIONES DE COMPRAS/CONTRATACIÓN

CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA, ISO9001 Y/O ISO9002.

- INCLUYA CD-ROM CON SOFTWARE, CONTROLADORES Y DOCUMENTACIÓN.
- 1 AÑO DE GARANTÍA EN SITIO, EN PARTES Y MANO DE OBRA, OTORGADA Y AVALADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO, PARA TODOS LOS COMPONENTES Y ACCESORIOS. EL FABRICANTE DEBE CONTAR CON UN CALL CENTER PARA LA RECEPCIÓN DE LLAMADAS, A TRAVÉS DE UN NUMERO LOCAL Ó UN 01 800.
- EL FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO, DEBE CONTAR CON UNA PÁGINA WEB, QUE TENGA POR DOMINIO EL NOMBRE DE LA MARCA DE DICHO EQUIPO. EN DICHA PÁGINA SE DEBERÁN CONSULTAR Y BAJAR LOS CONTROLADORES Y PARCHES SIN COSTO PARA LA CONVOCANTE REFERENTES AL MODELO DEL EQUIPO Y CON COMPATIBILIDAD PARA LOS SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS.

POR EL ÁREA REQUERENTE

DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE

DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA

L.I. JONATHAN EDÉN HERNÁNDEZ LANDA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA

NOTA: LA PRESENTE FICHA TÉCNICA NO SUPONE EL VISTO BUENO AL QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 4 Y 6 DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, PROGRAMAS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIONES, ASÍ COMO DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL (G.O.E. NÚM. EXT. 250 DE FECHA 23 DE JUNIO 2017).

2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024



200 AÑOS
VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE
OTRO PUNTO DE LA FEDERACIÓN

200 AÑOS
2024
200 AÑOS
2024

HOJA: 1 DE 1

RENGLÓN:

FICHA TÉCNICA

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	RAMO 33
NOMBRE GENÉRICO	
EQUIPO MULTIFUNCIONAL DE TINTA CONTINUA ECOTANK	

PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
21111	51501	48	S/C	EQUIPO	4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FT: 3

*-FUNCIONES: IMPRESIÓN, COPIA, ESCÁNER, FAX.

*- TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: DE INYECCIÓN DE TINTA MICROPIEZA DE 4 COLORES (CMYK).

'*-RESOLUCIÓN: HASTA 5760 X 1440 DPI DE RESOLUCIÓN OPTIMIZADA EN VARIOS TIPOS DE PAPEL.

'*- BOTELLAS DE TINTA ORIGINAL: 1 BOTELLA CON TINTA NEGRA (RINDE HASTA 4,500 PÁGINAS), 3 BOTELLAS A COLOR (CIAN, MAGENTA, AMARILLO Y RINDE HASTA 7,500 PÁGINAS).

'*-BANDEJA DE SALIDA, 30 HOJAS.

'*- BANDEJA DE ENTRADA PARA PAPEL, 100 HOJAS/10 SOBRES.

'*-CAPACIDAD DE PAPEL:

'*-VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: MÁXIMA, NEGRO 33 PPM Y COLOR 15 PPM. NORMAL, NEGRO 9,2 ISO PPM Y COLOR 4,5 ISO PPM.

'*-TAMAÑO DE LA GOTA DE TINTA: 3 PICOLITROS.

'*-MANEJO DE PAPEL:

'*-HOJAS INDIVIDUALES, 10 X 15 CM (4" X 6"), 13 X 18 CM (5" X 7"), 20 X 25 (8" X 10), CARTA, LEGAL OFICIO (21,6 X 35,6 CM), A4, A5, A6, B5.

'*-TIPOS, SOPORTA DISTINTOS PAPELES, PAPEL NORMAL Y BOND.

'*- SOBRES, NO. 10, DL, C6 200 MM X 132 MM.

'*- TIPOS, NORMAL, BOND Y CORREO AÉREO.

'*-TIPO DE ESCÁNER: CAMA PLANA CON SENSOR DE LÍNEAS CIS DE COLOR.

'*-ÁREA DE DIGITALIZACIÓN: MÁXIMA 21,6 X 29,7 CM (8,5" X 11,7").

'*-RESOLUCIÓN: ÓPTICA / HARDWARE 1200 DPI/ 1200 X 2400 DPI. INTERPOLADA: 9600 X 9600 DPI

'*-PROFOUNDIDAD DE COLOR: COLOR DE 48 BITS.

'*-TAMAÑO DE LAS COPIAS: 10 X 15 CM (4" X 6"), CARTA, A4.

'*-ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF): MANEJO DE PAPEL, A4, CARTA, OFICIO.

'*-CAPACIDAD DE PAPEL, HASTA 30 HOJAS (PAPEL NORMAL - A4 / CARTA).

'*-FAX: VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN, HASTA 33.6 KBPS - APROX- 3 SEG POR PAGINA.

'*- MEMORIAS DE MARCADO RÁPIDO, HASTA 60 NOMBRES Y NÚMEROS DE TELÉFONO.

'*-MEMORIA DE PÁGINAS, HASTA 100 HOJAS.

'*-INTERFAZ Y CONECTIVIDAD: USB 2.0 - HIGH SPEED (COMPATIBLE CON USB 1.1), WI-FI (802.11 B/G/N), WI-FI DIRECT, ETHERNET 10/100 MBPS.

'*- COMPATIBILIDAD: WINDOWS 10, WINDOWS 8, WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, WINDOWS XP, WINDOWS XP PROFESIONAL X64, MACINTOSH USB MAC OS X, 10.6.8, 10.7.X, 10.8.X, 10.9.X, 10.10.X.

CONDICIONES DE COMpra/CONTRATACION

CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA, ISO9001 Y/O ISO9002.

- INCLUYA CD-ROM CON SOFTWARE, CONTROLADORES Y DOCUMENTACIÓN.
- 1 AÑO DE GARANTÍA EN SITIO, EN PARTES Y MANO DE OBRA, OTORGADA Y AVALADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO, PARA TODOS LOS COMPONENTES Y ACCESORIOS. EL FABRICANTE DEBE CONTAR CON UN CALL CENTER PARA LA RECEPCIÓN DE LLAMADAS, A TRAVÉS DE UN NÚMERO LOCAL O UN 01 800.
- EL FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO, DEBE CONTAR CON UNA PÁGINA WEB, QUE TENGA POR DOMINIO EL NOMBRE DE LA MARCA DE DICHO EQUIPO. EN DICHA PÁGINA SE DEBERÁN CONSULTAR Y BAJAR LOS CONTROLADORES Y PARCHES SIN COSTO PARA LA CONVOCANTE REFERENTES AL MODELO DEL EQUIPO Y CON COMPATIBILIDAD PARA LOS SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS.

POR EL ÁREA REQUERENTE


DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE
DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA


L.I. JONATHAN EDÉN HERNÁNDEZ LANDA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN
(VALIDÓ)

NOTA: LA PRESENTE FICHA TÉCNICA NO SUPONE EL VISTO BUENO AL QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 4 Y 6 DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, PROGRAMAS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIONES, ASÍ COMO DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL (G.O.E. NÚM. EXT. 250 DE FECHA 23 DE JUNIO 2017).



HOJA: 1 DE 2	RENGLÓN:				
FICHA TÉCNICA					
NÚMERO DE PROCESO					
ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA				
ORÍGEN DEL RECURSO	RAMO 33				
NOMBRE GENÉRICO					
EQUIPO MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICO					
PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
	51501	48	S/C	EQUIPO	6
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS					
FT:	6				
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: <ul style="list-style-type: none"> • FUNCIONES: IMPRESIÓN, COPIA, ESCÁNER, FAX. • TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LÁSER. • VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL, HASTA 26 PPM. • SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (PREPARADA) NEGRO 8 SEGUNDOS. • CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4): HASTA 30,000 PÁGINAS. • VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO 500 A 2000. • CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP. • VELOCIDAD DEL PROCESADOR 600 MHZ. • LENGUAJES DE IMPRESIÓN PCL5C, PCL6, PS, PCLM, PDF. • MONITOR PANTALLA TÁCTIL DE 3,0", LCD (GRÁFICOS COLOR). • CAPACIDAD EPRINT. • IMPRESIÓN MÓVIL: EPRINT, APPLE AIRPRINT, CERTIFICACIÓN MOPRIA, IMPRESIÓN INALÁMBRICA DIRECTA, APLICACIONES MÓVILES. • CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WI-FI 802.11B/G/N INTEGRADA. • CONECTIVIDAD ESTÁNDAR, PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD (HOST/DISPOSITIVO), PUERTO DE RED FAST ETHERNET 10/100BASE-TX INCORPORADO, PUERTO DE LÍNEA TELEFÓNICA. • REQUISITOS MÍNIMOS DE SISTEMA: WINDOWS 10 (32 Y 64 BITS), WINDOWS 8.1 (32 Y 64 BITS), WINDOWS 8 (32 Y 64 BITS), WINDOWS 7 (32 Y 64 BITS), WINDOWS VISTA (32 Y 64 BITS), WINDOWS SERVER 2008 (32 Y 64 BITS), WINDOWS SERVER 2008 R2 (32 Y 64 BITS): PROCESADOR DE 1 GHZ Y 32 BITS (X86) O 64 BITS (X64), 1 GB DE RAM (32 BITS) O 2 GB DE RAM (64 BITS), 400 MB DE ESPACIO LIBRE EN EL DISCO DURO, CD/DVD-ROM O INTERNET, PUERTO USB O DE RED. WINDOWS XP (32 BITS) (SP2 O SUPERIOR): PROCESADOR PENTIUM® DE 233 MHZ, 512 MB DE RAM, 400 MB DE ESPACIO LIBRE EN EL DISCO DURO, CD/DVD-ROM O INTERNET, PUERTO USB O DE RED. WINDOWS SERVER 2003 (32 BITS) (SP1 O SUPERIOR), WINDOWS SERVER 2003 R2 (32 BITS): PROCESADOR DE 1 GHZ (32 BITS) (X86), 1 GB DE RAM (32 BITS), 400 MB DE ESPACIO LIBRE EN EL DISCO DURO, CD/DVD-ROM O INTERNET, PUERTO USB O DE RED. OS X V 10.7 LION, OS X V 10.8 MOUNTAIN LION, OS X V 10.9 MAVERICKS, 1 GB DISPONIBLE EN EL DISCO DURO, INTERNET, USB. • SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES: INSTALACIONES COMPLETAS DE SOFTWARE ADMITIDAS EN: WINDOWS 10 (32 Y 64 BITS), WINDOWS 8.1 (32 Y 64 BITS), WINDOWS 8 (32 Y 64 BITS), WINDOWS 7 (32 Y 64 BITS), WINDOWS VISTA (32 Y 64 BITS), WINDOWS XP (32 BITS) (SP2 O SUPERIOR). INSTALACIONES ÚNICAMENTE DE CONTROLADORES (POR CD) ADMITIDAS EN: WINDOWS SERVER 2008 (32 Y 64 BITS), WINDOWS SERVER 2003 (32 BITS) (SP1 O SUPERIOR), WINDOWS SERVER 2003 R2 (32 BITS), WINDOWS SERVER 2012 R2 (64 BITS), WINDOWS SERVER 2012 (64 BITS), WINDOWS SERVER 2008 R2 (SP1) (64 BITS), WINDOWS SERVER 2008 (32 Y 64 BITS), WINDOWS SERVER 2003 R2 (32 Y 64 BITS), WINDOWS SERVER 2003 (32 Y 64 BITS) (SP1 O SUPERIOR), WINDOWS SERVER 2003 STANDARD Y ENTERPRISE, MAC OS X LION, OS X MOUNTAIN LION Y MAVERICKS. • MEMORIA ESTÁNDAR 256 MB. • MANEJO DE PAPEL PARA ENTRADA, ESTÁNDAR: BANDEJA DE ENTRADA DE 250 HOJAS, BANDEJA PRIORITARIA DE 10 HOJAS, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (AAD) DE 35 HOJAS. • SALIDA DE MANEJO DE PAPEL, ESTÁNDAR: BANDEJA SALIDA DE 100 HOJAS. • CAPACIDAD DE SALIDA MÁXIMA (HOJAS): HASTA 100 HOJAS. • IMPRESIÓN A DOBLE CARA AUTOMÁTICA (ESTÁNDAR). • TAMAÑOS DE SOPORTES DE IMPRESIÓN ADMITIDOS: A4, A5, B5 (JIS), C5, DL, 16K, SOBRES. • TAMAÑOS DE SOPORTES, PERSONALIZADO: BANDEJA PRIORITARIA: 3 X 5 A 8,5 X 14 PULGADAS, BANDEJA 2 DE 250 HOJAS: 3 X 7,4 A 8,5 X 14 PULGADAS. • TAMAÑOS DE SOPORTES, PERSONALIZADO: BANDEJA PRIORITARIA: 76 X 127 A 216 X 356 MM, BANDEJA 2 DE 250 HOJAS: 76 X 187 A 216 X 356 MM. 					
TIPOS DE SOPORTES: PAPEL (PESADO, MEMBRETADO, LIVIANO, COMÚN, PREIMPRESO, PRE-PERFORADO, RECICLADO, RÍGIDO), SOBRES, TRANSPARENCIAS, ETIQUETAS, POSTALES.					
<ul style="list-style-type: none"> • PESOS DE MEDIOS, ADMITIDOS: DE 60 A 163 G/M². • PESOS DE MEDIOS, ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS AUTOMÁTICO (ADF) ADMITIDO 60 A 75 G/M². • TIPO DE ESCÁNER CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF). • FORMATO DEL ARCHIVO DE DIGITALIZACIÓN JPEG, PDF, PNG. • RESOLUCIÓN DE ESCANEOS, ÓPTICA: HASTA 300 DPI (COLOR Y MONOCROMÁTICO, ADF); HASTA 600 DPI (COLOR, CAMA PLANA); HASTA 1200 DPI (MONOCROMÁTICA, CAMA PLANA). 					
<small>NOTA: LA PRESENTE FICHA TÉCNICA NO SUPONE EL VISTO BUENO AL QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 4 Y 6 DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, PROGRAMAS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIONES, ASÍ COMO DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL (G.O.E. NÚM. EXT. 250 DE FECHA 23 DE JUNIO 2017).</small>					



HOJA: 1 DE 2

RENGLÓN:

FICHA TÉCNICA

NÚMERO DE PROCESO		
ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	
ORÍGEN DEL RECURSO	RAMO 33	
NOMBRE GENÉRICO		
ESCANER VERTICAL SCANJET PRO		

PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
	51501	48	S/C	PIEZA	34

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FT: 7

- *-RESOLUCIÓN DE ESCÁNER
- *-RESOLUCIÓN DE ESCANEOS, ÓPTICA
- *-HASTA 600PPP
- *-RESOLUCIÓN DE ESCANEOS, HARDWARE
- *-600 X 600 PPP
- *-AJUSTES DE RESOLUCIÓN DE SALIDA EN PPP
- *-75; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600; 1200PPI
- *-VELOCIDAD DE ESCÁNER
- *-VELOCIDAD DE ESCANEOS DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS
- *-HASTA 40 PPM/80 IPM
- *-NÚMERO DE NOTA AL PIE DE VELOCIDAD DE ESCANEOS
- *-VELOCIDADES DEL ALIMENTADOR DE HOJAS: (TODAS LAS RESOLUCIONES HASTA 300 PPP). A UNA CARA: 40 PÁGINAS A4 POR MINUTO. A DOBLE CARA: 80 IMÁGENES A4 POR MINUTO.
- *-CICLO DE TRABAJO (DIARIO)
- *-CICLO DE TRABAJO DIARIO RECOMENDADO: 4000 PÁGINAS
- *-PROFUNDIDAD EN BITS
- *-24 BITS (EXTERNO), 48 BITS (INTERNO)
- *-CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS
- *-ESTÁNDAR, 50 HOJAS
- *-TAMAÑO DE ESCANEOS (ADF), MÁXIMO
- *-216 X 3100 MM
- *-TAMAÑO DE ESCANEOS ADF (MÍNIMO)
- *-50,8 X 50,8 MM
- *-MODOS DE ENTRADA DE DIGITALIZACIÓN
- *-MODO DE ESCANEOS POR DEFECTO EN EL PANEL DE CONTROL DE HP SCAN EN EL SO WIN, HP EASY SCAN/ICA EN MAC OS Y APLICACIONES DE TERCEROS A TRAVÉS DE TWAIN, ISIS Y WIA
- *-FORMATO DEL ARCHIVO DE DIGITALIZACIÓN
- *-PARA TEXTO E IMÁGENES: PDF, PDF/A, PDF CIFRADO, JPEG, PNG, BMP, TIFF, WORD, EXCEL, POWERPOINT, TEXTO (.TXT), TEXTO ENRIQUECIDO (.RTF) Y PDF CON FUNCIÓN DE BÚSQUEDA
- *-OPCIONES DE ESCANEOS (ADF)
- *-AMBAS CARAS EN UN SOLO CICLO
- *-ESCANEO ADF DÚPLEX
- *-TECNOLOGÍA DE ESCANEOS
- *-CMOS CIS (SENSOR DE IMAGEN DE CONTACTO)
- *-NIVELES DE ESCALA DE GRISES
- *-ESCANEO COLOR
- *-DETECCIÓN DE ALIMENTACIÓN MÚLTIPLE
- *-FUENTE DE LUZ (EXPLORACIÓN)

NOTA: LA PRESENTE FICHA TÉCNICA NO SUPONE EL VISTO BUENO AL QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 4 Y 5 DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, PROGRAMAS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIONES, ASÍ COMO DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL (G.O.E. NÚM. EXT. 250 DE FECHA 23 DE JUNIO 2017).





HOJA: 2 DE 2

RENGLÓN:

FICHA TÉCNICA

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE
DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL RECURSO
RAMO 33

NOMBRE GENÉRICO**ESCANER VERTICAL SCANJET PRO**

FT: 7

- *-FUNCIONES AVANZADAS DEL ESCANER
- *-EXPOSICIÓN AUTOMÁTICA, LÍMITE AUTOMÁTICO, DETECCIÓN DE COLOR AUTOMÁTICA, DIFUMINADO/ELIMINACIÓN DE FONDO, DETECCIÓN DE TAMAÑO AUTOMÁTICA, ENDEREZADO DE CONTENIDO, MEJORAR CONTENIDO, TRANSMISIÓN MÚLTIPLE, ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, SENSOR DE DETECCIÓN DE ALIMENTACIÓN MÚLTIPLE, DETECCIÓN AVANZADA DE ALIMENTACIÓN MÚLTIPLE, ORIENTACIÓN AUTOMÁTICA, OMISIÓN MULTICOLOR, OMISIÓN DEL COLOR DEL CANAL, BORRADO DE BORDES, ELIMINAR PÁGINA EN BLANCO, COMBINAR PÁGINAS, RELLENO DE AGUJEROS, PERMISOS DE PDF, SEPARACIÓN DE DOCUMENTOS (PÁGINA EN BLANCO, CÓDIGO DE BARRAS, CÓDIGO DE BARRAS ZONAL, OCR ZONAL)
- *-VELOCIDAD DEL PROCESADOR
- *-ARM-1176 666 MHZ
- *-MEMORIA, ESTÁNDAR 256 MB
- *-CONECTIVIDAD Y COMUNICACIONES
- *-CONECTIVIDAD, ESTÁNDAR
- *-USB 3.0
- *-VERSIÓN TWAIN
- *-WINDOWS: TWAIN VERSIÓN 2.1 DE 32 Y 64 BITS; MAC: N/A
- *-PANEL DE CONTROL
- *-BOTÓN ESCANEAR, BOTÓN DE ENCENDIDO CON LED E INDICADOR LED DE ERROR
- *-FUENTE DE ALIMENTACIÓN
- *-RANGO DE VOLTAJE DE ENTRADA: 90 - 264 VCA, FRECUENCIA NOMINAL: 50 - 60 HZ, USO INTERNACIONAL
- *-TIPO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN
- *-ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN EXTERNO
- *-CONSUMO DE ENERGÍA 4,4 VATIOS (LISTO), 24 VATIOS (ESCANEO), 1,1 VATIOS (REPOSO), 0,1 VATIOS (APAGADO AUTOMÁTICO), 0,1 VATIOS (APAGADO)
- *-NÚMERO DE NOTA AL PIE DE CONSUMO DE ENERGÍA
- *-LOS REQUISITOS DE ALIMENTACIÓN DEPENDEN DEL PAÍS/REGIÓN DONDE SE VENDE LA IMPRESORA. NO CONVIERTA LOS VOLTAJES DE FUNCIONAMIENTO. ESTO DAÑARÁ LA IMPRESORA Y ANULARÁ LA GARANTÍA DEL PRODUCTO. VALOR ENERGY STAR BASADO TÍPICAMENTE EN MEDICIÓN DE DISPOSITIVO DE 115 V.
- *-MEDIOS DE IMPRESIÓN COMPATIBLES
- *-PESOS DE MEDIOS, ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS AUTOMÁTICO (ADF) ADMITIDO DE 40 A 210 G/M2
- *-TAMAÑO DEL SOPORTE DE IMPRESIÓN (ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS)
- *-CARTA DE EE.UU.: 215,9 X 279,4 MM (8,5 X 11 PULG); LEGAL DE EE.UU.: 215,9 X 355,6 MM (8,5 X 14 PULG); EJECUTIVO DE EE.UU.: 184,2 X 266,7 MM (7,25 X 10,5 PULG); A4 ISO: 210 X 297 MM (8,3 X 11,7 PULG); B5 JIS: 182 X 257 MM (7,2 X 10,1 PULG); B5 ISO: 176 X 250 MM (7,0 X 9,9 PULG); A5 ISO: 148 X 210 MM (5,8 X 8,3 PULG); A6 ISO: 105 X 148 MM (5,8 X 4,1 PULG); A7 ISO: 74 X 104 MM (2,9 X 4,1 PULG); A8 ISO: 52 X 74 MM (2,0 X 2,9 PULG);
- *-PERSONALIZADO: DE 5,08 X 7,36 CM A 21,6 X 309,9 CM (DE 2,0 X 2,9 PULGADAS A 8,5 X 122 PULGADAS)
- *-TIPOS DE SOPORTES
- *-HOJAS DE PAPEL CORTADO, PAPEL IMPRESO (LÁSER Y TINTA), PAPEL PREPERFORADO, CHEQUES, TARJETAS DE PRESENTACIÓN, FACTURAS DE FLETE, FORMULARIOS SIN PAPEL CARBÓNICO, HOJAS DE COBERTURA DE PLÁSTICO PARA DOCUMENTOS FRÁGILES, SOPORTES A LOS QUE SE RETIRARON GRAPAS, TARJETAS DE PLÁSTICO (HASTA 1,24MM)

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN

CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA, ISO9001 Y/O ISO9002.

• INCLUYA CD-ROM CON SOFTWARE, CONTROLADORES Y DOCUMENTACIÓN.

• 1 AÑO DE GARANTÍA EN SITIO, EN PARTES MANO DE OBRA, OTORGADA Y AVALADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO, PARA TODOS LOS COMPONENTES Y ACCESORIOS. EL FABRICANTE DEBE CONTAR CON UN CALL CENTER PARA LA RECEPCIÓN DE LLAMADAS, A TRAVÉS DE UN NUMERO LOCAL Ó UN 01 800.

• EL FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO, DEBE CONTAR CON UNA PÁGINA WEB, QUE TENGA POR DOMINIO EL NOMBRE DE LA MARCA DE DICHO EQUIPO. EN DICHA PÁGINA SE DEBERÁN CONSULTAR Y BAJAR LOS CONTROLADORES Y PARCHES SIN COSTO PARA LA CONVOCANTE REFERENTES AL MODELO DEL EQUIPO Y CON COMPATIBILIDAD PARA LOS SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS.

POR EL ÁREA REQUERENTE

DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE
DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA

L.I. JONATHAN EDÉN HERNÁNDEZ LANDA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN
(VALIDÓ)

NOTA: LA PRESENTE FICHA TÉCNICA NO SUPONE EL VISTO BUENO AL QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 4 Y 6 DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, PROGRAMAS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIONES, ASÍ COMO DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL [G.O.E. NÚM. EXT. 250 DE FECHA 23 DE JUNIO 2017]



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

**VERA
CRUZ**
ME LLENA DE ORGULLO

HOJA: 1 DE 1

REGLÓN:

FICHA TÉCNICA

NÚMERO DE PROCESO					
ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA				
ORÍGEN DEL RECURSO	RAMO 33				
NOMBRE GENÉRICO MONITOR DE COMPUTADORA 21.5"					

PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
21207	51501	48	S/C	EQUIPO	1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FT: 8	MONITOR DE COMPUTADORA FHD 21.5 PULGADAS RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA DE 1920 X 1080 RESOLUCIÓN 1920 X 1080 PIXELES PUERTOS HDMI 1 VOLTAJE 14 VOLTIOS FILTRÓ DE LUZ AZUL CON CABLE HDMI	
-------	---	--

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN

CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA, ISO9001 Y/O ISO9002.
 •INCLUYA CD-ROM CON SOFTWARE, CONTROLADORES Y DOCUMENTACIÓN.
 •1 AÑO DE GARANTÍA EN SITIO, EN PARTES Y MANO DE OBRA, OTORGADA Y AVALADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO, PARA TODOS LOS COMPONENTES Y ACCESORIOS. EL FABRICANTE DEBE CONTAR CON UN CALL CENTER PARA LA RECEPCIÓN DE LLAMADAS, A TRAVÉS DE UN NUMERO LOCAL Ó UN D1 800.
 •EL FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO, DEBE CONTAR CON UNA PÁGINA WEB, QUE TENGA POR DOMINIO EL NOMBRE DE LA MARCA DE DICHO EQUIPO. EN DICHA PÁGINA SE DEBERÁN CONSULTAR Y BAJAR LOS CONTROLADORES Y PARCHES SIN COSTO PARA LA CONVOCANTE REFERENTES AL MODELO DEL EQUIPO Y CON COMPATIBILIDAD PARA LOS SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS.

POR EL ÁREA REQUERENTE

DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE
DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA

L.T. JONATHAN EDÉN HERNÁNDEZ LANDA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN

NOTA: LA PRESENTE FICHA TÉCNICA NO SUPONE EL VISTO BUENO AL QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 4 Y 6 DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, PROGRAMAS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIONES, ASÍ COMO DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL (G.O.E. NÚM. EXT. 250 DE FECHA 23 DE JUNIO 2017).



200 AÑOS
VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN



HOJA: 1 DE 1

RENGLÓN:

FICHA TÉCNICA

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE

ORÍGEN DEL RECURSO

DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

RAMO 33

NOMBRE GENÉRICO


MONITOR DE COMPUTADORA 32"

PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
2080/21319	51501	48	S/C	EQUIPO	2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FT: 19

MONITOR DE COMPUTADORA FHD
32 PULGADAS
RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA DE 1920 X 1080
RESOLUCIÓN 1920 X 1080 PIXELES
PUERTOS HDMI 1
VOLTAJE 14 VOLTIOS
FILTRO DE LUZ AZUL



CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN

CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA, ISO9001 Y/O ISO9002.

• INCLUYA CD-ROM CON SOFTWARE, CONTROLADORES Y DOCUMENTACIÓN.

• 1 AÑO DE GARANTÍA EN SITIO, EN PARTES Y MANO DE OBRA, OTORGADA Y AVALADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO, PARA TODOS LOS COMPONENTES Y ACCESORIOS. EL FABRICANTE DEBE CONTAR CON UN CALL CENTER PARA LA RECEPCIÓN DE LLAMADAS, A TRAVÉS DE UN NUMERO LOCAL Ó UN 01 800.

• EL FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO, DEBE CONTAR CON UNA PÁGINA WEB, QUE TENGA POR DOMINIO EL NOMBRE DE LA MARCA DE DICHO EQUIPO. EN DICHA PÁGINA SE DEBERÁN CONSULTAR Y BAJAR LOS CONTROLADORES Y PARCHES SIN COSTO PARA LA CONVOCANTE REFERENTES AL MODELO DEL EQUIPO Y CON COMPATIBILIDAD PARA LOS SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS.

POR EL ÁREA REQUERENTE

DRA. JESSICA KRISTAL RIOS MERCADANTE
DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA

L.I. JONATHAN EDÉN HERNÁNDEZ LANDA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN
(VALIDÓ)

NOTA: LA PRESENTE FICHA TÉCNICA NO SUPONE EL VISTO BUENO AL QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 4 Y 6 DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, PROGRAMAS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIONES, ASÍ COMO DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL (G.O.E. NÚM. EXT. 250 DE FECHA 23 DE JUNIO 2017).

HOJA: 1 DE 1	RENGLÓN:				
FICHA TÉCNICA					
NÚMERO DE PROCESO					
ÁREA REQUIRENT	DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA				
ORÍGEN DEL RECURSO	RAMO 33				
NOMBRE GENÉRICO					
NO-BREAK UPS					
PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
	51501	48	S/C	EQUIPO	164
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS					
FT: 10	EQUIPO ELECTRÓNICO PARA SOPORTE DE ENERGÍA REGULADA (NO-BREAK).				
<ul style="list-style-type: none"> *- VOLTAJE DE ENTRADA: 127 / 120 V 1 FASE *- VOLTAJE DE SALIDA: 120 V 60HZ *- VOLTAJE DE ENTRADA CA: 92 - 139 V~ *- POTENCIA PICO: 1600VA *- VOLTAJE DE SALIDA CA: +/- 10% (108 A 132 V) EN BATERÍA, +/- 10% CON LINEA *- DENOMINACIÓN DE VOLTAJE: MONOVOLT *- TIEMPO DE RESPUESTA: 12 MS. *- TIEMPO DE RESPALDO: 2.5 HRS. *- FORMA DE ONDA DEL INVERSOR: CUASISENOIDAL (SENOIDAL MODIFICADA). *- CONTACTOS: 8 POLARIZADOS TIPO NEMA 5-15R. *- DIMENSIONES: ANCHO: 24.7 CM, FONDO: 37.4 CM, ALTO:37.5 CM. *- CABLE:TIPO NEMA 5-15P INTEGRADO. *- FACTOR DE FORMA: TORRE *- PESO: 36 KG. *- PUERTO DE COMUNICACIÓN PARA PC. *- SUPRESOR DE PICOS DE CA. *- BATERÍA SELLADA, RECARGABLE Y LIBRE DE MANTENIMIENTO. *- ALARMA AUDIBLE EN AUSENCIA DE CA. *- LEDS INDICADORES. 					
CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN					
<p>CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA, ISO9001 Y/O ISO9002.</p> <ul style="list-style-type: none"> *INCLUYA CD-ROM CON SOFTWARE, CONTROLADORES Y DOCUMENTACIÓN. *1 AÑO DE GARANTÍA EN SITIO, EN PARTES Y MANO DE OBRA, OTORGADA Y AVALADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO, PARA TODOS LOS COMPONENTES Y ACCESORIOS. EL FABRICANTE DEBE CONTAR CON UN CALL CENTER PARA LA RECEPCIÓN DE LLAMADAS, A TRAVÉS DE UN NUMERO LOCAL Ó UN 01 800. *EL FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO, DEBE CONTAR CON UNA PÁGINA WEB, QUE TENGA POR DOMINIO EL NOMBRE DE LA MARCA DE DICHO EQUIPO. EN DICHA PÁGINA SE DEBERÁN CONSULTAR Y BAJAR LOS CONTROLADORES Y PARCHES SIN COSTO PARA LA CONVOCANTE REFERENTES AL MODELO DEL EQUIPO Y CON COMPATIBILIDAD PARA LOS SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS. 					

POR EL ÁREA REQUIRENT

DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE
DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA

L.I. JONATHAN EDÉN HERNÁNDEZ LANDA
JEFÉ DE DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA

NOTA: LA PRESENTE FICHA TÉCNICA NO SUPONE EL VISTO BUENO AL QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 4 Y 6 DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, PROGRAMAS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIONES, ASÍ COMO DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL (G.O.E. NÚM. EXT. 250 DE FECHA 23 DE JUNIO 2017).

200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024



200 AÑOS
VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN



HOJA: 1 DE 1

RENGLÓN:

FICHA TÉCNICA

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE

DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

ORIGEN DEL RECURSO

RAMO 33

NOMBRE GENÉRICO

NO-BREAK UPS

PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
21111	51501	48	S/C	EQUIPO	40

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FT: 4

EQUIPO ELECTRÓNICO PARA SOPORTE DE ENERGÍA REGULADA (NO-BREAK).

- *- VOLTAJE DE ENTRADA: 127 / 120 V 1 FASE
- *- VOLTAJE DE SALIDA: 120 V 60HZ
- *- VOLTAJE DE ENTRADA CA: 92 - 139 V~
- *- POTENCIA PICO: 1600VA
- *- VOLTAJE DE SALIDA CA: +/- 10% (108 A 132 V) EN BATERÍA, +/- 10% CON LINEA
- *- DENOMINACIÓN DE VOLTAJE: MONOVOLT
- *- TIEMPO DE RESPUESTA: 12 MS.
- *- TIEMPO DE RESPALDO: 2.5 HRS.
- *- FORMA DE ONDA DEL INVERSOR: CUASISENOIDAL (SENOIDAL MODIFICADA).
- *- CONTACTOS: 8 POLARIZADOS TIPO NEMA 5-15R.
- *- DIMENSIONES:ANCHO: 24.7 CM, FONDO: 37.4 CM, ALTO:37.5 CM.
- *- CABLE:TIPO NEMA 5-15P INTEGRADO.
- *- FACTOR DE FORMA: TORRE
- *- PESO: 36 KG.
- *- PUERTO DE COMUNICACIÓN PARA PC.
- *- SUPRESOR DE PICOS DE CA.
- *- BATERÍA SELLADA, RECARGABLE Y LIBRE DE MANTENIMIENTO.
- *- ALARMA AUDIBLE EN AUSENCIA DE CA.
- *- LEDS INDICADORES.

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN

CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA, ISO9001 Y/O ISO9002.

•INCLUYA CD-ROM CON SOFTWARE, CONTROLADORES Y DOCUMENTACIÓN.

•1 AÑO DE GARANTÍA EN SITIO, EN PARTES Y MANO DE OBRA, OTORGADA Y AVALADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO, PARA TODOS LOS COMPONENTES Y ACCESORIOS. EL FABRICANTE DEBE CONTAR CON UN CALL CENTER PARA LA RECEPCIÓN DE LLAMADAS, A TRAVÉS DE UN NUMERO LOCAL Ó UN 01 800.

•EL FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO, DEBE CONTAR CON UNA PÁGINA WEB, QUE TENGA POR DOMINIO EL NOMBRE DE LA MARCA DE DICHO EQUIPO. EN DICHA PÁGINA SE DEBERÁN CONSULTAR Y BAJAR LOS CONTROLADORES Y PARCHES SIN COSTO PARA LA CONVOCANTE REFERENTES AL MODELO DEL EQUIPO Y CON COMPATIBILIDAD PARA LOS SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS.

POR EL ÁREA REQUERENTE

DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE
DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA

L.I. JONATHÁN EDÉN HERNÁNDEZ LANDA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN
(VALIDÓ)

NOTA: LA PRESENTE FICHA TÉCNICA NO SUPONE EL VISTO BUENO AL QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 4 Y 6 DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, PROGRAMAS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIONES, ASÍ COMO DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL (G.O.E. NÚM. EXT. 250 DE FECHA 23 DE JUNIO 2017).





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER

Servicios de Salud
de Veracruz



HOJA: 1 DE 1

RENGLÓN:

FICHA TÉCNICA

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE

DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL RECURSO

RAMO 33

NOMBRE GENÉRICO


TABLET DE 16 GB

PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
	51501	48	S/C	EQUIPO	27

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PT: 11

TAB 16 GRIS,
TABLET ANDROID CON PROCESADOR OCTA-CORE,
MEMORIA RAM EXPANSIBLE DE 16 GB
ROM AMPLIABLE DE 256GB
PANTALLA IPS - 16 PULGADAS - RESOLUCIÓN 1200 X 2000 (FHD+)
PROCESADOR UNISOC T616 - OCTA-CORE -
8GB RAM (+6GB AMPLIABLES) -
256GB MEMORIA INTERNA -
CÁMARA TRASERA DE 13 MP -
CÁMARA FRONTAL DE 8 MP - 4G LTE -
WI-FI 2.4 GHZ/5 GHZ -
BLUETOOTH 5.0 -
BATERÍA 7680 MAH -
ANDROID 12 - GRIS
CABLE CON CARGADOR USB



CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN

CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA, ISO9001 Y/O ISO9002.

• INCLUYA CD-ROM CON SOFTWARE, CONTROLADORES Y DOCUMENTACIÓN.

• 1 AÑO DE GARANTÍA EN SITIO, EN PARTES Y MANO DE OBRA, OTORGADA Y AVALADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO, PARA TODOS LOS COMPONENTES Y ACCESORIOS. EL FABRICANTE DEBE CONTAR CON UN CALL CENTER PARA LA RECEPCIÓN DE LLAMADAS, A TRAVÉS DE UN NUMERO LOCAL Ó UN 01 800.

• EL FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO, DEBE CONTAR CON UNA PÁGINA WEB, QUE TENGA POR DOMINIO EL NOMBRE DE LA MARCA DE DICHO EQUIPO. EN DICHA PÁGINA SE DEBERÁN CONSULTAR Y BAJAR LOS CONTROLADORES Y PARCHES SIN COSTO PARA LA CONVOCANTE REFERENTES AL MODELO DEL EQUIPO Y CON COMPATIBILIDAD PARA LOS SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS.

POR EL ÁREA REQUERENTE

DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE
DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA

L.I. JONATHAN EDÉN HERNÁNDEZ LANDA
JEFÉ DE DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA

NOTA: LA PRESENTE FICHA TÉCNICA NO SUPONE EL VISTO BUENO AL QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 4 Y 6 DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, PROGRAMAS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIONES, ASÍ COMO DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL (G.O.E. NÚM. EXT. 250 DE FECHA 23 DE JUNIO 2017).

