



**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SS**  
Secretaría  
de Salud

**SESVER**  
Servicios de Salud  
de Veracruz

**VERA**  
**CRUZ**  
ME LLENA DE ORGULLO

HOJA: 1 DE 1

RENGLÓN:

**FICHA TÉCNICA**

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE

ORÍGEN DEL RECURSO

DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

RAMO 33

NOMBRE GENÉRICO

**BICICLETA INFANTIL RODADA 12 CON CASCO PROTECTOR**

PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
21223	52901	48	S/C	PIEZA	10

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

FT: 1

\*CUADRO: ACERO HI-TEN R12  
 \*TIJERA: ACERO HI-TEN R12  
 \*JUEGO DE DIRECCIÓN: PLÁSTICO ALTA RESISTENCIA  
 \*JUEGO DE CENTRO: ACERO EMBALERADO  
 \*MANUBRIO: ACERO HI-TEN CON POSTE SOLDADO  
 \*POSTE DE MANUBRIO: INTEGRADO AL MANUBRIO  
 \*CATARINA: ACERO HI-TEN 1/2"X1/8"X28 DIENTES  
 \*PEDALES: INFANTIL DE PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA  
 \*CADENA: 1/2"X1/8"  
 \*FRENOS: N/A  
 \*LLANTAS: PLÁSTICO TIPO EVA  
 \*RINES: PLÁSTICO ALTA RESISTENCIA  
 \*RUEDA LIBRE: SPROCKET FIJO 1/2"X1/8" ACERO HI-TEN  
 \*ASIENTO: INFANTIL  
 \*SALPICADERAS: PLÁSTICO ALTA RESISTENCIA  
 \*ACCESORIOS: CUBRE CADENA DE PLÁSTICO ALTA RESISTENCIA Y RUEDAS ESTABILIZADORAS DE ENTRENAMIENTO.  
 \*COCHE AJUSTABLE  
 \*CON VENTILACIÓN INCLUIDA  
 \*ULTRA RESISTENTE  
 \*PARA NIÑOS DE 3 A 10 AÑOS

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN****GARANTÍA:** 24 MESES**CADUCIDAD:** NO APLICA**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO:** NO APLICA**INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO:** NO APLICA**MUESTRAS:** NO APLICA**NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:** NO APLICA**MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO:** INCLUIDO EN ESPAÑOL/INGLÉS

POR EL ÁREA REQUERENTE

DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE

DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA

DR. HÉCTOR ARTURO GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ

SUBDIRECTOR DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE

ENFERMEDADES



**200 AÑOS**  
**VERACRUZ**  
DE IGNACIO DE LA LLAVE  
CUMPLE 200 AÑOS





**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SS**  
Secretaría  
de Salud

**SESVER**  
Servicios de Salud  
de Veracruz

**VERA  
CRUZ**  
ME LLENA DE ORGULLO

HOJA: 1 DE 1

RENGLÓN:

**FICHA TÉCNICA**

NÚMERO DE PROCESO					
ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA				
ORÍGEN DEL RECURSO	RAMO 33				
NOMBRE GENÉRICO					
BOTARGA DE CONDÓN FEMENINO					

PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
21107	52901	48	S/C	PIEZA	16

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

FT: 2

\* -MEDIDA: 170 CM X 80 CM

\* -ESTRUCTURA:  
ESPUMA DE POLIETILENO  
ESPUMA DE POLIURETANO  
POLAR (100% POLIESTER)

\* -VESTUARIO  
CUERPO: LICRA-ALGODÓN (80% ALGODÓN/20% ELASTANO)  
GUANTES: LICRA-ALGODÓN (50% ALGODÓN/50% ELASTANO)  
ZAPATOS: ESPUMA DE POLIURETANO, LONETA (80% ALGODÓN/20% POLIESTER)  
POLAR (100% POLIESTER)  
QUE INCLUYA EXTRACTOR DE AIRE  
COLOR: MORADO  
IGUAL O SIMILAR A LA IMAGEN

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN**

GARANTÍA: 24 MESES

CADUCIDAD: NO APLICA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA

INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA

MUESTRAS: SE REQUIERE MUESTRA

NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NO APLICA

MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA

POR EL ÁREA REQUERENTE

DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE  
DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA

DR. HÉCTOR ARTURO GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ  
SUBDIRECTOR DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE  
ENFERMEDADES



**200 AÑOS**  
**VERACRUZ**  
DE IGNACIO DE LA LLAVE  
PRIMERA PAUTA DE LA FEDERACIÓN

HOJA: 1 DE 1

RENGLÓN:

FICHA TÉCNICA

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUIERENTE

DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL RECURSO

RAMO 33

NOMBRE GENÉRICO

BOTARGA DE CONDÓN MASCULINO

PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
21107	52901	48	S/C	PIEZA	3


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FT: 3

\* -MEDIDA: 170 CM X 80 CM

\* -ESTRUCTURA:  
ESPUMA DE POLIETILENO  
ESPUMA DE POLIURETANO  
POLAR (100% POLIESTER)

\* -VESTUARIO  
CUERPO: LICRA-ALGODÓN (80% ALGODÓN/20% ELASTANO)  
GUANTES: LICRA-ALGODÓN (50% ALGODÓN/50% ELASTANO)  
ZAPATOS: ESPUMA DE POLIURETANO, LONETA (80% ALGODÓN/20% POLIESTER)  
POLAR (100% POLIESTER)  
QUE INCLUYA EXTRACTOR DE AIRE  
COLOR: GRIS O MORADO  
IGUAL O SIMILAR A LA IMAGEN



CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN

GARANTÍA: 24 MESES

CADUCIDAD: NO APLICA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA

INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA

MUESTRAS: SE REQUIERE MUESTRA


NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NO APLICA

MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA

POR EL ÁREA REQUIERENTE

DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE  
DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA

DR. HÉCTOR ARTURO GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ  
SUBDIRECTOR DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE  
ENFERMEDADES

HOJA: 1 DE 1	RENGLÓN:				
<b>FICHA TÉCNICA</b>					
NÚMERO DE PROCESO					
ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA				
ORÍGEN DEL RECURSO	RAMO 33				
NOMBRE GENÉRICO					
BOTARGA LAZO VIH					
<b>PROCESO</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTAL</b>	<b>UNIDAD APLICATIVA</b>	<b>CLAVE</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CANTIDAD SOLICITADA</b>
21107	S1901	48	S/C	PIEZA	10
<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</b>					
FT: 4					
* -MEDIDA: 170 CM X 80 CM					
<p>* -ESTRUCTURA: ESPUMA DE POLIETILENO ESPUMA DE POLIURETANO POLAR (100% POLIESTER)</p> <p>* -VESTUARIO CUERPO: LICRA-ALGODÓN (80% ALGODÓN/20% ELASTANO) GUANTES Y MALLAS BLANCAS: LICRA-ALGODÓN (50% ALGODÓN/50% ELASTANO) ZAPATOS: ESPUMA DE POLIURETANO, LONETA (80% ALGODÓN/20% POLIESTER) POLAR (100% POLIESTER) QUE INCLUYA EXTRACTOR DE AIRE COLORES DE LA TELA: ROJO IGUAL O SIMILAR A LA IMAGEN</p> 					

<b>CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN</b>	
<b>GARANTÍA:</b> 24 MESES	
<b>CADUCIDAD:</b> NO APLICA	
<b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO:</b> NO APLICA	
<b>INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO:</b> NO APLICA	
<b>MUESTRAS:</b> SE REQUIERE MUESTRA	
<b>NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:</b> NO APLICA	
<b>MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO:</b> NO APLICA	

POR EL ÁREA REQUERENTE

  
DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE  
DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA

  
DR. HÉCTOR ARTURO GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ  
SUBDIRECTOR DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE  
ENFERMEDADES



**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SS**  
Secretaría  
de Salud

**SESVER**  
Servicios de Salud  
de Veracruz

**VERA**  
**CRUZ**  
ME LLENA DE ORGULLO

HOJA: 1 DE 1

RENGLÓN:

**FICHA TÉCNICA**

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE

DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL RECURSO

RAMO 33

NOMBRE GENÉRICO

**CASCO DE MOTOCICLETA INTEGRAL**

PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
21223	52901	48	S/C	PIEZA	12

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

FT: 5

- \* TIPO DE CASCO: INTEGRAL
- \* MATERIALES DEL EXTERIOR: ARMAZÓN DE A.T.P.A.™ AVANZADO (ADVANCED THERMO-POLY ALLOY SHELL)
- \* MATERIALES DEL INTERIOR: HIPOALERGÉNICO
- \* TIPO DE VISOR: SIMPLE
- \* ACABADO: BRILLANTE
- \* EDAD: ADULTOS
- \* NORMAS DE SEGURIDAD: CERTIFICACIONES ECE 22-05 Y DOT
- \* COLOR: NEÓN
- \* REVESTIMIENTO DRY TECH® ABSORBENTE DE HUMEDAD, REMOVIBLE Y LAVABLE
- \* SISTEMA DE VENTILACIÓN CROSS LINK™ DE FLUJO DE AIRE VARIABLE
- \* SISTEMA LIGHTSPEED PLUS™ DE RÁPIDO REEMPLAZO DE MICA
- \* MICA CON TECNOLOGÍA CLEAR CUT™ RESISTENTE A RAYONES, ANTI-NIEBLA Y CON RESISTENCIA UV
- \* CORREA DE LA BARBILLA CON SISTEMA HOUDINI™ DE RÁPIDA LIBERACIÓN

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN**

KANTÍA: 24 MESES

CADUCIDAD: NO APLICA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA

INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA

MUESTRAS: NO APLICA

NORMAS / CERTIFICACIONES / REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NO APLICA

MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: SE REQUIERE INSTRUCTIVO EN ESPAÑOL

POR EL ÁREA REQUERENTE


DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE  
DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA

DR. HÉCTOR ARTURO GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ  
SUBDIRECTOR DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE  
ENFERMEDADES

2024: 300 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024



**200 AÑOS**  
**VERACRUZ**  
DE IGNACIO DE LA LLAVE  
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN





HOJA: 1 DE 1

RENGLÓN:

**FICHA TÉCNICA**

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE

ORÍGEN DEL RECURSO

DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

RAMO 33

**NOMBRE GENÉRICO****KIT DE GOOGLES DE SIMULACIÓN DE ESTADO ALCOHOLICO**

PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
21223	52901	48	S/C	KIT	2

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

FT: 6

**PAQUETE QUE INCLUYE:**

- \*5 GOOGLES TRANSPARENTES
- \*3 ETIQUETAS: BRONCE, ROJA Y PLATEADA.
- \*1 ROLLO DE CINTA NEGRA Y AMARILLA PARA CAMINAR EN LÍNEA RECTA.
- \* 1 ESTUCHE
- \*5 BOLSAS DE TELA
- \*1 PAÑO DE LIMPIEZA.
- \*1 GUÍA DEL PROGRAMA EN CD.

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN****GARANTÍA:** 24 MESES**CADUCIDAD:** NO APLICA**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO:** NO APLICA**INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO:** NO APLICA**MUESTRAS:** NO APLICA**NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:** DEBERÁ APEGARSE A LA NORMA SANITARIA VIGENTE. ISO. 15189:2022**MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO:** DEBERÁ MANUALES E INSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES**POR EL ÁREA REQUERENTE**

DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE  
DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA

DR. HÉCTOR ARTURO GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ  
SUBDIRECTOR DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE  
ENFERMEDADES





**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SS**  
Secretaría  
de Salud

**SESVER**  
Servicios de Salud  
de Veracruz

**VERA  
CRUZ**  
ME LLENA DE ORGULLO

HOJA: 1 DE 2

RENGLÓN:

**FICHA TÉCNICA**

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE

DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL RECURSO

RAMO 33

## NOMBRE GENÉRICO

**MODELO ANATÓMICO PARA EXPLORACIÓN MAMARIA**

PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
21320	52901	48	S/C	PIEZA	4

**CARACTERISTICAS TÉCNICAS**

FT: 7

\*MODELO PARA LA PALPACIÓN DE MAMA

\*MODELO ORIGINAL ÚNICO DEL TÓRAX FEMENINO CON MAMAS DE TAMAÑO MEDIO, PARA APRENDER Y ENSAYAR LA EXPLORACIÓN DE LAS MAMAS.

\*REALIZADO CON SILICONA DE ALTA CALIDAD

\*ESTRUCTURAS DE LA PIEL REPRODUCIDAS CON TODO DETALLE

\*MUY REAL AL TOCAR

\*EXPLORACIÓN DE LAS MAMAS Y AUTOEXPLORACIÓN POSIBLE EN POSICIÓN DE PIE Y RECOSTADA

\*ALTERACIONES BENIGNAS Y MALIGNAS POSIBLES EN DIFERENTES ESTADIOS Y SITUACIONES

\*2 ALTERACIONES BENIGNAS POSIBLES

\*4 ALTERACIONES MALIGNAS POSIBLES

\*2 ALTERACIONES TÍPICAS

\*CINCHAS PARA COLGAR Y SOPORTE

\*PESO Y MEDIDA: 6.3 KG51 X 37 X 15 CM

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN**

FT:

GARANTÍA: 24 MESES.

CADUCIDAD: NO APLICA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA

INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA

MUESTRAS: SE SOLICITA MUESTRA PREVIA PARA VALIDAR.

NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NO APLICA

MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA

POR EL ÁREA REQUERENTE

X  
DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE  
DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA

DR. HÉCTOR ARTURO GONZALEZ DOMÍNGUEZ  
SUBDIRECTOR DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE  
ENFERMEDADES



**200 AÑOS**  
**VERACRUZ**  
DE IGNACIO DE LA LLAVE  
200 AÑOS DE LA FEDERACIÓN