



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LPN-103T00000-016-2024, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE BIENES E INSUMOS DIVERSOS PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE SESVER.

EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ, SIENDO LAS **10:00 HORAS DEL DÍA 06 DE JUNIO DE 2024**, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL PUNTO **3.4** DE LAS BASES DE LICITACIÓN Y CON FUNDAMENTO EN LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SE ENCUENTRAN REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, SITA EN SOCONUSCO N° 31, COLONIA AGUACATAL, C.P. 91130, EN LA CIUDAD DE XALAPA, VER., LOS **C.C. LIC. FACUNDO VALDIVIA CADENA**, SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES; **M.F. VERÓNICA RAMÓN CORTINA**, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES; **ING. JESUS ENRIQUE BELLO RIVERA**, REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN; **LIC. ARIADNA ELIDETH VELÁSQUEZ ACOSTA**, REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA; **LIC. ROBERTO ALFREDO HERRERA PEÑA**, REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA; **LIC. LUIS ALBERTO MÉNDEZ TEJEDA**, COTIZADOR ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES; TODOS ELLOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ E INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE LICITACIÓN; ASÍ MISMO, SE CUENTA CON LA PRESENCIA DE LA **LIC. ITZARELLI SARAY GARCÍA LARA Y EL M.S.I. KARLO POMMIER GRANILLO**, REPRESENTANTES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y EN EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ; DESIGNADOS MEDIANTE OFICIO NÚMERO **OIC/SS-SESVER/FI/1378/2024**; A EFECTO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LPN-103T00000-016-2024, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE BIENES E INSUMOS DIVERSOS PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE SESVER.**

EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES SE CELEBRA BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

- 1.- PRESENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS.
- 2.- PRESENTACIÓN DE LAS EMPRESAS LICITANTES.
- 3.- ACLARACIÓN A LAS BASES DE LA LICITACIÓN.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LPN-103T00000-016-2024
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE BIENES E INSUMOS DIVERSOS PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE SESVER.
2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024



4.- RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS LICITANTES.

5.- CIERRE DEL ACTA Y FIRMA DE LA MISMA.

-HECHOS-

1.- EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO UNO DEL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDE A LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

POR SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

NOMBRE	CARGO
LIC. FACUNDO VALDIVIA CADENA	SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
M.F. VERÓNICA RAMÓN CORTINA	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
ING. JESUS ENRIQUE BELLO RIVERA	REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
LIC. ARIADNA ELIDETH VELÁSQUEZ ACOSTA	REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
LIC. ROBERTO ALFREDO HERRERA PEÑA	REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA
LIC. LUIS ALBERTO MÉNDEZ TEJEDA	COTIZADOR ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

M.S.I. KARLO POMMIER GRANILLO	REPRESENTANTES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y EN EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ.
LIC. ITZARELLI SARAY GARCÍA LARA	

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA N.º LPN-103T00000-016-2024
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE BIENES E INSUMOS DIVERSOS PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE SESVER.
2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024





2.- EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO DOS DEL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDE A LA PRESENTACIÓN DE LAS EMPRESAS LICITANTES.

LAS EMPRESAS: **TREVIÑO COMPUTACIÓN S.A. DE C.V., VICTOR HUGO DESCOMPS FLORES, GESURESTE S DE R.L. DE C.V. E INDDCAMA DETECCIÓN Y DIAGNOSTICO EN SALUD S.A. DE C.V.**, ENTREGARON PREGUNTAS EN TIEMPO Y FORMA, SIN EMBARGO, NO ASISTIERON AL PRESENTE EVENTO.

3.- EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO TRES DEL ORDEN DEL DÍA, DE LAS MODIFICACIONES A LAS BASES DE LA LICITACIÓN, SE HACE DEL CONOCIMIENTO LAS SIGUIENTES **MODIFICACIONES Y ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA PRESENTE LICITACIÓN:**

MODIFICACIÓN 1

DICE:

Partida	Referencia	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
1	21101	ACUARELAS MULTICOLOR C/ 12 COLORES Y 1 PINCEL	PIEZA	20
2	21101	BANDEJAS DE GERMINACIÓN CON 3 PZAS. DE CAJA DE PLANTULAS DE 24 ORIFICIOS	PAQ. C/ 3 PZAS	5
3	21101	BANDERITAS SEÑALADORES DE FIRMA 1.30 CM X 4.3 CM, DIVERSOS COLORES	PAQUETE C/100 PIEZAS	665
4	21101	BLOCK NOTA ADHESIVA 7.6 X 7.6 CM CUBO DE 400 HOJAS, 5 COLORES	PIEZA	825
5	21101	BOLA DE RAFIA BLANCA DE POLIPROPILENO, 410 MTS, 900 GRS	PIEZA	5

DEBE DECIR:

Partida	Referencia	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
1	51101	ARCHIVERO VERTICAL DE ACERO INOXIDABLE 4 GAVETAS	PIEZA	15
2	51101	BANCA METÁLICA PARA SALA DE ESPERA DE 4 PERSONAS	PIEZA	14
3	51101	CAJA DE ALMACENAMIENTO	PIEZA	3
4	51101	CARPA DE 3 POR 3 MTS. DE LONA COLOR BLANCO	PIEZA	12
5	51101	CREDENZA EJECUTIVA Y GABINETE CON PUERTAS ABATIBLES	PIEZA	4

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LPN-103T00000-016-2024
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE BIENES E INSUMOS DIVERSOS PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE SESVER.
2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024



ACLARACIÓN 1

SE HACE LA ACLARACIÓN QUE ÚNICAMENTE SE REQUIEREN MUESTRAS PARA EL LOTE G. PARA LOS DEMÁS LOTES NO SE REQUIEREN MUESTRAS, LAS PROPUESTAS ÚNICAMENTE DEBERÁN PRESENTARSE CON CATÁLOGO REFERENCIADO, APEGÁNDOSE A LAS ESPECIFICACIONES DE LA FICHA TÉCNICA.

- 4.- EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA, SE PROcede A DAR RESPUESTA A LAS PREGUNTAS FORMULADAS EN TIEMPO Y FORMA POR LOS LICITANTES.

• EMPRESA: TREVIÑO COMPUTACIÓN S.A. DE C.V.

B).- DE CARÁCTER TÉCNICO

Nº	PREGUNTA	RESPUESTA
1	Lote B Partida 51501 Bienes Informáticos Renglón 6. Equipo Multifuncional Laser monocromático. Pregunta. Se solicita a la convocante nos permita ofertar equipo con pantalla táctil de 2.7" LCD con gráficos a color, acepta nuestra solicitud?	NO, DEBE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS FICHAS TÉCNICAS
2	Lote B Partida 51501 Bienes Informáticos Renglón 10. No-Break UPS Pregunta. Se solicita a la convocante constatar que el equipo detallado en ficha técnica deberá contar con 8 contactos polarizados tipo nema 5-15R de acuerdo con las características técnicas señaladas en ficha técnica de fabricante	SI, SE SOLICITAN 8 CONTACTOS POLARIZADOS TIPO NEMA 5-15R
3	Lote B Partida 51501 Bienes Informáticos Renglón 10. No-Break UPS Pregunta. Si, la respuesta a mi pregunta anterior fuera SI, se solicita a la convocante detallar mas información del equipo solicitado, ya que, de acuerdo con el análisis de su	NO SE ACEPTAN 6 CONTACTOS. EXISTEN MODELOS EN EL MERCADO INDEPENDIENTE A LA MARCA LOS CUALES CUENTAN CON 8

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LPN-103T00000-016-2024
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE BIENES E INSUMOS DIVERSOS PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE SESVER.
2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024

200 AÑOS
VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN



información, el equipo requerido corresponde a una marca en particular, el cual cuenta solo con 6 contactos y no con 8 como lo señala en su ficha técnica. ¿Se acepta podamos ofertar un no break que cuente con 6 contactos?	CONTACTOS POLARIZADOS TIPO NEMA 5-15R APEGARSE A LAS ESPECIFICACIONES DE LA FICHA TÉCNICA
---	--

EMPRESA: VICTOR HUGO DESCOMPS FLORES

B).- DE CARÁCTER TÉCNICO

Nº	PREGUNTA	RESPUESTA
1	Lote C, renglon 1. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar un equipo con dimensiones (AxPxH): 29x29x83?	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA OTROS PARTICIPANTES
2	Lote C, renglon 1. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar un equipo de peso de 6.1 kg?	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA OTROS PARTICIPANTES
3	Lote C, renglon 1. Solicitamos a la convocante nos pueda especificar si el "Control de energía" se refiere al botón de encendido y apagado?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
4	Lote C, renglon 2. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar un equipo con dimensiones (AnchoxProfundoxAlto) 25.8x38.6x100.5 cm?	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA OTROS PARTICIPANTES
5	Lote C, renglon 2. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar un equipo con Capacidad de calentamiento:4.0 L/HR a 90 °C y de color gris?	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA OTROS PARTICIPANTES
6	Lote C, renglon 6. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar un equipo con dimensiones internas de 777mm de ancho, 250mm de profundidad y 285mm de altura?	SE ACEPTE, SIN SER LIMITANTE PARA OTROS PARTICIPANTES

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LPN-103T00000-016-2024
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE BIENES E INSUMOS DIVERSOS PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE SESVER.
2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024

(Handwritten signatures and marks are present across the bottom right corner of the page)



7	Lote C, renglon 6. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar un equipo con nivel de ruido de 34 dB, lo cual corresponderia a una tolerancia del 12% sobre la solicitada.	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA OTROS PARTICIPANTES
8	Lote C, renglon 6. Se solicita a la convocante si nos permite ofertar un equipo de menor peso al solicitado en la convocatoria?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA OTROS PARTICIPANTES
9	Lote C, renglon 6. Se solicita a la convocante nos permita ofertar, como mejora tecnológica, un equipo con una potencia de refrigeración de 1255W, lo cual permitiría una mayor eficiencia y capacidad en enfriamiento?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA OTROS PARTICIPANTES
10	Lote C, renglon 6. Se solicita a la convocante nos permita ofertar un equipo con tolerancia en las dimensiones solicitadas de +- 10% para la unidad externa?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA OTROS PARTICIPANTES
11	Lote C, renglon 6. Para el kit de instalación, se solicita a la convocante nos permita ofertar tubería de ¼ pulgada para línea líquido o un adaptador a ½ pulgada?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA OTROS PARTICIPANTES
12	Lote C, renglon 6. Para el kit de instalación, se solicita a la convocante nos permita ofertar tubería de 3/8 de pulgada para línea líquido o un adaptador a ¼ pulgada?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA OTROS PARTICIPANTES
13	Lote C, renglon 10. Se solicita a la convocante nos permita ofertar un equipo con tolerancia en las dimensiones solicitadas de +- 10% para la unidad interna?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA OTROS PARTICIPANTES
14	Lote C, renglon 10. Se solicita a la convocante nos permita ofertar un equipo con tolerancia en el nivel de	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LPN-103T00000-016-2024
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE BIENES E INSUMOS DIVERSOS PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE SESVER.
2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024

200 AÑOS
VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN



	ruido solicitadas de +- 1%?	OTROS PARTICIPANTES
15	Lote C, renglon 10. Se solicita a la convocante si nos permite ofertar un equipo de menor peso al solicitado en la convocatoria?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA OTROS PARTICIPANTES
16	Lote C, renglon 10. Se solicita a la convocante si nos pudiera especificar si la especificación "El impacto positivo" se refiere a que es amigable con el ambiente (EcoFriendly)?	IMPACTO POSITIVO SI SE REFIERE A QUE ES AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE.
17	Lote C, renglon 10. En las características solicitan 1800 frigorías, sin embargo 1 frigoría equivale a 4 BTU, por lo que 1800 frigorías equivaldría a 7200 BTU, entonces no coincide con las BTU que solicitan en la capacidad de refrigeración con las frigorías. Solicitamos a la convocante nos pueda corroborar este punto?	SE REQUIERE DE 36000 BTU Y SU EQUIVALENCIA EN FRIGORÍAS CORRESPONDIENTE.
18	Lote C, renglon 10. Se solicita a la convocante nos permita ofertar un equipo con tolerancia en las dimensiones solicitadas de +- 20% para la unidad externa?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA OTROS PARTICIPANTES.

EMPRESA: GESURESTE S DE R.L. DE C.V.

A).- DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL.

Nº	PREGUNTA	RESPUESTA
1	Se solicita aclarar la entrega de muestras para lote(s). ya que en las bases punto 1.2 especifican que solo requieren muestras del del lote g, pero en las fichas técnicas lote a (ft:3,7,11,12) lote e (ft:2,3,4,7) lote j (ft:2). tambien mencionan el requerimiento de muestra en esos lotes.	ÚNICAMENTE SE REQUIERE MUESTRA PARA EL LOTE G PARA LOS LOTES (A, E Y J) NO SE REQUIERE MUESTRA, LAS PROPUESTAS ÚNICAMENTE

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA N° LPN-103T00000-016-2024
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE BIENES E INSUMOS DIVERSOS PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE SESVER.
2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024



		DEBERÁN PRESENTARSE CON CATALOGO REFERENCIADO, APEGANDOSE A LAS ESPECIFICACIONES DE LA FICHA TÉCNICA.
2	Se solicita confirmar la solicitud de requerimiento de las partidas mencionadas en la convocatoria referentes al capítulo 2000, ya que no tiene congruencia con las presentadas en las bases correspondientes al capítulo 5000.	SE REALIZA LA ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA EN EL PUNTO 3 DE LA PRESENTE ACTA

EMPRESA: INDDCAMA DETECCIÓN Y DIAGNOSTICO EN SALUD S.A. DE C.V.

B).- DE CARÁCTER TÉCNICO

Nº	PREGUNTA	RESPUESTA
1	Lote C, renglón 6. 1.- la convocante solicita minisplit 12000 btu de eficiencia estándar. solicitamos a la convocante nos permita ofertar equipo con eficiencia inverter,el cual otorga hasta un 65% mas de energía. se acepta?	SE ACEPTE LA PROPIUESTA DEL PROVEEDOR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
2	Lote C, renglón 6. 2.- la convocante solicita instalacion de los equipos, solicitamos a la convocante nos indique si la dependencia servicios de salud de veracruz realizará las adecuaciones, como obra civil,electrica,sanitaria,hidraulica,etc. y el licitante solo realizara la instalación del equipo.? favor de aclarar.	LAS ADECUACIONES COMO: OBRA CIVIL, ELÉCTRICA, SANITARIA, HIDRÁULICA, ETC. LAS REALIZARÁ EL PROVEEDOR, ASI COMO LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO.
3	Lote C, renglón 6. 3.- solicitamos a la convocante nos indique si podemos realizar visita al area donde se realizaran las instalaciones de los equipos, con el fin de obtener información y poder tener una estimación	SI, SE PUEDE HACER VISITA A LAS ÁREAS EN DONDE SE REALIZARÁN LAS INSTALACIONES,

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LPN-103T00000-016-2024
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE BIENES E INSUMOS DIVERSOS PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE SESVER.
2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024



	de los materiales y costos que se van a requerir. favor de aclarar.	PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO A LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA Y ANEXANDO COMPROBANTE DEL PAGO DE BASES.
4	Lote C, renglón 6. 4.- la convocante indica que no aplican /requieren los mantenimientos preventivos y correctivos. es correcto ? favor de aclarar	ES CORRECTO, NO APLICA MANTENIMIENTO
5	Lote C, renglón 6. 5.- solicitamos a la convocante nos aclare si dentro de la garantía de los 24 meses que solicita, requieren mantenimientos preventivos y con que frecuencia los necesita? favor de aclarar.	NO SE REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LA GARANTIA DE 24 MESES APlicara EN VICIOS OCULTOS Y DESPERFECTOS DEL EQUIPO UNA VEZ INSTALADO Y PUESTO EN MARCHA.
6	Lote C, renglón 10. minspli de 36 btu 6.- la convocante solicita instalacion de los equipos, solicitamos a la convocante nos indique si la dependencia servicios de salud de veracruz realizará las adecuaciones, como obra civil, electrica,sanitaria,hidraulica,etc. y el licitante solo realizara la instalación del equipo.? favor de aclarar.	LAS ADECUACIONES COMO: OBRA CIVIL, ELÉCTRICA, SANITARIA, HIDRÁULICA, ETC. LAS REALIZARÁ EL PROVEEDOR, ASI COMO LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO.
7	Lote C, renglón 10. 7.- solicitamos a la convocante nos indique si podemos realizar visita al area donde se realizaran las instalaciones de los equipos, con el fin de obtener información y poder tener una estimación de los materiales y costos que se van a requerir. favor de aclarar.	SI, SE PUEDE HACER VISITA A LAS ÁREAS EN DONDE SE REALIZARÁN LAS INSTALACIONES, PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO A LA


ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NAC.º LPN-103T00000-016-2024
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE BIENES E INSUMOS DIVERSOS PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE SESVER.
2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024



		DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA Y ANEXANDO COMPROBANTE DEL PAGO DE BASES.
8	Lote C, renglón 6. 8.- la convocante indica que no aplican /requieren los mantenimientos preventivos y correctivos. es correcto ¿ favor de aclarar	ES CORRECTO, NO APLICA MANTENIMIENTO
9	Lote C, renglón 6. 9.- solicitamos a la convocante nos aclare si dentro de la garantía de los 24 meses que solicita, requieren mantenimientos preventivos y con que frecuencia los necesita? favor de aclarar.	NO SE REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LA GARANTIA DE 24 MESES APLICARA EN VICIOS OCULTOS Y DESPERFECTOS DEL EQUIPO UNA VEZ INSTALADO Y PUESTO EN MARCHA.

CONCLUYE LA ETAPA DE LAS PREGUNTAS Y RESPUESTAS PRESENTADAS EN TIEMPO Y FORMA.-----


SE HACE CONSTAR QUE LAS RESPUESTAS ANTES MENCIONADAS NO SON LIMITATIVAS PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.-----


PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN, A PARTIR DE ESTA FECHA SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO A ESTE ACTO, COPIA DE ESTA ACTA EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES, ACUDIR A ENTERARSE DE SU CONTENIDO Y OBTENER COPIA DE LA MISMA, ESTE PROCEDIMIENTO SUSTITUYE A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL, LA INFORMACIÓN TAMBIÉN ESTARÁ DISPONIBLE EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: <https://www.ssaver.gob.mx/adquisiciones/licitaciones-2024/>, SIGNIFICANDO QUE TODOS LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA PRESENTE SERÁN OBLIGATORIOS PARA TODOS LOS LICITANTES.-----


SE REITERA A LOS PARTICIPANTES QUE DEBERÁN PRESENTAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA EL ACUSE CON SELLO ORIGINAL DEL ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN EL QUE EL LICITANTE MANIFIESTE QUE NO

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LPN-103T00000-016-2024
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE BIENES E INSUMOS DIVERSOS PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE SESVER.
2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024





DESEMPEÑA EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO O, EN SU CASO, QUE A PESAR DE DESEMPEÑARLO, CON LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE, NO SE GENERA UN CONFLICTO DE INTERÉS.

EN CASO DE QUE SEA PERSONA MORAL, DICHAS MANIFESTACIONES DEBERÁN PRESENTARSE RESPECTO A LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE EJERZAN CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD. **ANEXO 8** DE LAS BASES.

DICHO ESCRITO DEBERÁ PRESENTARSE ANTE EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL ANTES DEL ACTO DE APERTURA Y PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 25 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

FINALMENTE SE LES RECUERDA QUE EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 17 DE JUNIO DE 2024, A LAS 10:00 HORAS, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SITA EN SOCONUSCO NO. 31, COL. AGUACATAL, C.P. 91130 DE ESTA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ.

5.- EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO CINCO Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS **ONCE HORAS** DEL DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE A ENTERA SATISFACCIÓN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, LA FALTA DE FIRMAS DE ALGUNO DE LOS PARTICIPANTES EN ESTE ACTO NO INVALIDA EL CONTENIDO DE LA MISMA.

POR SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

LIC. FACUNDO VALDIVIA CADENA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

M.F. VERÓNICA RAMÓN CORTINA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
ADQUISICIONES


ING. JESÚS ENRIQUE BELLO RIVERA
REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO DE

LIC. ARIADNA ELIDETH VELÁSQUEZ
ACOSTA

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LPN-103T00000-016-2024
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE BIENES E INSUMOS DIVERSOS PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE SESVER.
2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER

Servicios de Salud
de Veracruz

VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

LIC. ROBERTO ALFREDO HERRERA
PEÑA
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
JURÍDICA

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE
SALUD PÚBLICA

LIC. LUIS ALBERTO MÉNDEZ TEJEDA
COTIZADOR ADSCRITO AL
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

M.S.I. KARLO POMMIER GRANILLO
REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE
SALUD Y EN EL ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD
DE VERACRUZ

LIC. ITZARELLI SARAY GARCÍA LARA
REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE
SALUD Y EN EL ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE
SALUD DE VERACRUZ

ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LPN-103T00000-016-2024, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE BIENES E INSUMOS DIVERSOS PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE SESVERADQUISICIÓN DE "BIENES INFORMÁTICOS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ.

-----FIN DEL ACTA-----

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LPN-103T00000-016-2024
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE BIENES E INSUMOS DIVERSOS PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE SESVER.
2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024

Soconusco No. 31, Col. Aguacatal,
C.P. 91130, Xalapa, Veracruz.
Tel. (228) 842 3000, Ext. 3500.
www.ssaver.gob.mx

Página 12 de 12



200 AÑOS
VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN