



HOJA: 1 de 1

RENGLÓN: 1

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUIERENTE	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
PAPEL BOND	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	21101	49	N/A	2	CAJA CON 10 PAQUETES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Papel bond tamaño carta.
- Color blanco
- Caja con 10 paquetes de 500 hojas cada uno.
- Fabricado 100% a base de fibras sustentables.
- 100% reciclado.
- Blancura mínima 93%.
- 75 g/m²
- Libre de cloro y reciclable

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	Plazo de entrega: 15 días posteriores a la suscripción del contrato. Lugar de entrega: Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, Soconusco No. 31, Col. Aguacatal, C.P. 91130, Xalapa, Ver., Tel. 228-842-30-00 Ext. 2705.
3. Garantía y caducidad:	GARANTÍA 6 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	NO
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

JULIAN MORALES BARRIENTOS
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CONTRA
RIESGOS SANITARIOS

JOSE LUIS MOTA PONCE
SUBDIRECTOR DE EVIDENCIA Y MANEJO
DE RIESGOS



HOJA: 1 de 1

RENGLÓN: 2

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUIERENTE	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024

NOMBRE GENÉRICO

BOLÍGRAFO

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE
50598	21101	49	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
5	CAJA CON 12

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Bolígrafo punto mediano
- Color: Azul
- Tamaño de punta: Punta Media 1.0 mm
- Ancho de línea 0.4 mm



CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	Plazo de entrega: 15 días posteriores a la suscripción del contrato. Lugar de entrega: Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, Soconusco No. 31, Col. Aguacatal, C.P. 91130, Xalapa, Ver., Tel. 228-842-30-00 Ext. 2705.
3. Garantía y caducidad:	Garantía 6 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	NO
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requierente


JULIÁN MORALES BARRIENTOS
 DIRECTOR DE PROTECCIÓN CONTRA
 RIESGOS SANITARIOS


JOSE LUIS MOTA PONCE
 SUBDIRECTOR DE EVIDENCIA Y MANEJO
 DE RIESGOS



HOJA: 1 de 1

RENGLÓN: 3

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
GRAPA ESTANDAR	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	21101	49	N/A	10	CAJA CON 5000


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:


- Grapa de alambre de acero galvanizado
- Para engrapadora estándar
- Largo de patas 6.35 mm
- Puntas cinceladas para engrapar hasta 25 hojas
- Caja con 5000 grapas.

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	Plazo de entrega: 15 días posteriores a la suscripción del contrato. Lugar de entrega: Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, Soconusco No. 31, Col. Aguacatal, C.P. 91130, Xalapa, Ver., Tel. 228-842-30-00 Ext. 2705.
3. Garantía y caducidad:	Garantía 6 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	NO
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere


JULIÁN MORALES BARRIENTOS
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CONTRA
RIESGOS SANITARIOS


JOSÉ LUIS MOTA PONCE
SUBDIRECTOR DE EVIDENCIA Y MANEJO
DE RIESGOS

HOJA: 1 de 1

RENGLÓN: 4

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUIERENTE DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
ORÍGEN DEL RECURSO COFEPRIS 2024

NOMBRE GENÉRICO
CARPETA PANORÁMICA

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	21101	49	N/A	12	PIEZA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Carpeta panorámica blanca de 3"
- 3 argollas tipo "D"
- Tamaño carta
- Vinil y cartón 100% recicitable



CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	<u>Plazo de entrega:</u> 15 días posteriores a la suscripción del contrato. <u>Lugar de entrega:</u> Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, Soconusco No. 31, Col. Aguacatal, C.P. 91130, Xalapa, Ver., Tel. 228-842-30-00 Ext. 2705.
3. Garantía y caducidad:	Garantía 6 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	NO
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere


JULIÁN MORALES BARRIENTOS
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CONTRA
RIESGOS SANITARIOS


JOSÉ LUIS MOTA PONCE
SUBDIRECTOR DE EVIDENCIA Y MANEJO
DE RIESGOS



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

HOJA: 1 de 1

RENGLÓN: 5

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUIERENTE DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS

ORÍGEN DEL RECURSO COFEPRIS 2024

NOMBRE GENÉRICO

PAPEL COUCHE

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50598	21101	49	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
5	Paquete con 100

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Papel couche
- Color blanco
- Acabado brillante
- 2 caras
- 350 gr.
- Tamaño carta



CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	Plazo de entrega: 15 días posteriores a la suscripción del contrato. Lugar de entrega: Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, Soconusco No. 31, Col. Aguacatal, C.P. 91130, Xalapa, Ver., Tel. 228-842-30-00 Ext. 2705.
3. Garantía y caducidad:	Garantía 6 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	NO
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requierente

JULIÁN MORALES BARRIENTOS
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS
SANITARIOS

JOSÉ LUIS MOTA PONCE
SUBDIRECTOR DE EVIDENCIA Y MANEJO DE
RIESGOS





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS

Secretaría
de Salud

SESVER

Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

HOJA: 1 de 1

RENGLÓN: 6

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	LIBRETA 1/4

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	21101	49	N/A	755	Pieza

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- LIBRETA ¼
- RAYAS
- PASTA BLANDA Y ESPIRAL
- CON 100 HOJAS

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	Plazo de entrega: 15 días posteriores a la suscripción del contrato. Lugar de entrega: Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, Soconusco No. 31, Col. Aguacatal, C.P. 91130, Xalapa, Ver., Tel. 228-842-30-00 Ext. 2705.
3. Garantía y caducidad:	Garantía 6 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	NO
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requierente

JULIÁN MORALES BARRIENTOS
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS
SANITARIOS

JOSE LUIS MOTA PONCE
SUBDIRECTOR DE EVIDENCIA Y MANEJO DE
RIESGOS





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS

Secretaría
de Salud

SESVER

Servicios de Salud
de Veracruz



HOJA: 1 de 1

RENGLÓN: 7

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO


ÁREA REQUIERENTE	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
Lápices de colores	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE
50598	21101	49	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
24	Caja con 24

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Juego de lápices de colores
- Colores surtidos,
- Material: Madera
- Forma Triangular
- Doble punta



CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	Plazo de entrega: 15 días posteriores a la suscripción del contrato. Lugar de entrega: Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, Soconusco No. 31, Col. Aguacatal, C.P. 91130, Xalapa, Ver., Tel. 228-842-30-00 Ext. 2705.
3. Garantía y caducidad:	Garantía 6 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	NO
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requierente

JULIÁN MORALES BARRIENTOS

DIRECTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS

JOSÉ LUIS MOTA PONCE
SUBDIRECTOR DE EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS



HOJA: 1 de 1

RENGLÓN: 8

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

AREA REQUIERENTE DIRECCION DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS

ORIGEN DEL RECURSO COFEPRIS 2024

NOMBRE GENÉRICO

PAPEL ADHESIVO

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50598	21101	49	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
5	PAQUETE CON 100

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Papel con adhesivo
- Blanco mate
- Tamaño carta (21.6 cm x 27.9 cm)
- 180 gramos.



CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	Plazo de entrega: 15 días posteriores a la suscripción del contrato. Lugar de entrega: Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, Soconusco No. 31, Col. Aguacatal, C.P. 91130, Xalapa, Ver., Tel. 228-842-30-00 Ext. 2705.
3. Garantía y caducidad:	Garantía 6 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	NO
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requierente

JULIÁN MORALES BARRIENTOS
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CONTRA
RIESGOS SANITARIOS

JOSÉ LUIS MOTA PONCE
SUBDIRECTOR DE EVIDENCIA Y
MANEJO DE RIESGOS



HOJA: 1 de 1

RENGLÓN: 9

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUIERENTE	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
CARTUCHO HP 62XL A COLOR	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	21401	49	N/A	45	Pieza

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Cartucho de tóner HP modelo 62XL a color.
- Rendimiento 600 páginas
- C2P07AL
- Originales

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	Plazo de entrega: 15 días posteriores a la suscripción del contrato. Lugar de entrega: Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, Soconusco No. 31, Col. Aguacatal, C.P. 91130, Xalapa, Ver., Tel. 228-842-30-00 Ext. 2705.
3. Garantía y caducidad:	Garantía 6 meses, Caducidad 1 año
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	NO
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requierente

JULIAN MORALES BARRIENTOS
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CONTRA
RIESGOS SANITARIOS

RICARDO ÁVILA GARCÍA
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN SANITARIA Y
AUTORIZACIONES

L.I. JONATHAN EDEN HERNANDEZ LANDA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN

2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024





HOJA: 1 de 1

RENGLÓN: 10

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
CARTUCHO HP 62XL NEGRO	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	21401	49	N/A	63	Pieza

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Cartucho de tóner HP modelo 62XL color negro.
- Rendimiento 415 páginas
- C2P05AL
- Originales

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	Plazo de entrega: 15 días posteriores a la suscripción del contrato. Lugar de entrega: Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, Soconusco No. 31, Col. Aguacatal, C.P. 91130, Xalapa, Ver., Tel. 228-842-30-00 Ext. 2705.
3. Garantía y caducidad:	Garantía 6 meses, Caducidad 1 año
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	NO
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

JULIÁN MORALES BARRIENTOS
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CONTRA
RIESGOS SANITARIOS

RICARDO ÁVILA GARCÍA
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN SANITARIA
Y AUTORIZACIONES

L.I. JONATHAN EDEN HERNÁNDEZ LANDA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN



HOJA: 1 de 1

RENGLÓN: 11

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUIERENTE	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
ORIGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
	DISCO DURO EXTERNO

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	21401	49	N/A	87	Pieza

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Disco duro externo
- Capacidad: 1TB
- Color: negro
- Interfaces: USB 3.1 Gen
- Aplicaciones: PC, Laptop



CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	<p>Plazo de entrega: 15 días posteriores a la suscripción del contrato.</p> <p>Lugar de entrega: Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, Soconusco No. 31, Col. Aguacatal, C.P. 91130, Xalapa, Ver., Tel. 228-842-30-00 Ext. 2705.</p>
3. Garantía y caducidad:	Garantía 1 año
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	NO
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

JULIÁN MORALES BARRIENTOS
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CONTRA
RIESGOS SANITARIOS

RICARDO ÁVILA GARCÍA
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN SANITARIA
Y AUTORIZACIONES

JOSÉ LUIS MOTA PONCE
SUBDIRECTOR DE EVIDENCIA Y
MANEJO DE RIESGOS

L.I. JONATHAN EDEN HERNÁNDEZ
LAVADA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN





HOJA: 1 de 1

RENGLÓN: 12

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUIERENTE	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
KIT DE TINTA GT53 y GT52	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	21401	49	N/A	6	KIT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tinta GT53 Y GT52 Originales
- Color: Cian / Magenta / Amarillo / Negro
- Tinta a Base de Pigmentos
- Original, Rendimiento Estándar
- Otras referencias:
Peso y dimensiones:
Ancho: 4.7
Largo: 4.7
Alto: 15.0
Peso: 100 gr.

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	Plazo de entrega: 15 días posteriores a la suscripción del contrato. Lugar de entrega: Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, Soconusco No. 31, Col. Aguacatal, C.P. 91130, Xalapa, Ver., Tel. 228-842-30-00 Ext. 2705.
3. Garantía y caducidad:	Garantía 6 meses, Caducidad 1 año
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	NO
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

JULIÁN MORALES BARRIENTOS
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CONTRA
RIESGOS SANITARIOS

JOSÉ LUIS MOTA PONCE
SUBDIRECTOR DE EVIDENCIA Y
MANEJO DE RIESGOS

L.I. JONATHAN EDEN HERNANDEZ LANDA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

**VERA
CRUZ**
ME LLENA DE ORGULLO

HOJA: 1 de 1

RENGLÓN: 13

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUIERENTE DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
ORÍGEN DEL RECURSO COFEPRIS 2024

NOMBRE GENÉRICO
KIT DE TÓNER HP 215A (W2310, W2311, W2312 y W2313)

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	21401	49	N/A	2	KIT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Kit de 4 tóner HP 215A
- Número de parte W2310A, W2311A, W2312A y W 2313A.
- Colores: negro, magenta, yellow y cian.
- Rendimiento: Negro 1,050 paginas, colores 850 paginas
- Nuevos y originales

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	Plazo de entrega: 15 días posteriores a la suscripción del contrato. Lugar de entrega: Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, Soconusco No. 31, Col. Aguacatal, C.P. 91130, Xalapa, Ver., Tel. 228-842-30-00 Ext. 2705.
3. Garantía y caducidad:	Garantía 6 meses, Caducidad 1 año
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	NO
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

JULIÁN MORALES BARRIENTOS
 DIRECTOR DE PROTECCIÓN CONTRA
 RIESGOS SANITARIOS

JOSÉ LUIS MOTA PONCE
 SUBDIRECTOR DE EVIDENCIA Y
 MANEJO DE RIESGOS

L.I. JONATHAN EDÉN HERNÁNDEZ LANDA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS
 DE LA INFORMACIÓN

2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024

Soconusco #31 Col. Aguacatal
 CP 91130, Xalapa, Veracruz
 Tel. 228 842 3000
www.ssaver.gob.mx



200 AÑOS
VERACRUZ
 DE IGNACIO DE LA LLAVE
 COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN



HOJA: 1 de 1

RENGLÓN: 14

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
MEMORIA USB	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	21401	49	N/A	633	PIEZA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad de almacenamiento de 64GB.
- Conectividad USB 3.2 Gen 1.
- Tipo de conector: USB-A.
- Velocidad de lectura de 100MB/s.
- Velocidad de escritura de 15MB/s.
- Material: Plástico.
- Dimensiones: 21.04mm de ancho, 67.3mm de alto y 10.14mm de profundidad.
- Con tapa extraíble.
- Recomendado para transferencias de alta velocidad.
- Color: negro

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	ENTREGA 30 DÍAS DESPUÉS DEL FALLO EN ALMACÉN "C"
3. Garantía y caducidad:	GARANTÍA 6 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	NO
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

JULIÁN MORALES BARRIENTOS
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CONTRA
RIESGOS SANITARIOS

RICARDO AYALA GARCÍA
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN SANITARIA
Y AUTORIZACIONES

L.I. JONATHAN EDEN HERNÁNDEZ LANDA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN

2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024



HOJA: 1 de 1

RENGLÓN:

15

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUIERENTE	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
TÓNER HP 215A (W2310A) NEGRO	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50598	21401	49	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
2	PIEZA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tóner HP color negro (W2310A)
- Para impresora modelo HP color Láser Jet MFP M182nw
- Rendimiento 1050 páginas
- Capacidad estándar
- Original

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	Plazo de entrega: 15 días posteriores a la suscripción del contrato. Lugar de entrega: Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, Soconusco No. 31, Col. Aguacatal, C.P. 91130, Xalapa, Ver., Tel. 228-842-30-00 Ext. 2705.
3. Garantía y caducidad:	Garantía 6 meses, Caducidad 1 año
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	NO
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

JULIÁN MORALES BARRIENTOS
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CONTRA
RIESGOS SANITARIOS

JOSÉ LUIS MOTA PONCE
SUBDIRECTOR DE EVIDENCIA Y MANEJO
DE RIESGOS

L.I. JONATHAN EDEN HERNÁNDEZ LANDA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN

2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824





HOJA: 1 de 1

RENGLÓN: 16

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
TÓNER HP 30A LASERJET NEGRO	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	21401	49	N/A	65	Pieza

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tóner para impresora HP LASER JET modelo 30A
- Color negro
- Rendimiento: 1600 paginas.
- CF230A
- Original.

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	<u>Plazo de entrega:</u> 15 días posteriores a la suscripción del contrato. <u>Lugar de entrega:</u> Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, Soconusco No. 31, Col. Aguacatal, C.P. 91130, Xalapa, Ver., Tel. 228-842-30-00 Ext. 2705.
3. Garantía y caducidad:	Garantía 6 meses, Caducidad 1 año
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	NO
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

JULIÁN MORALES BARRIENTOS
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CONTRA
RIESGOS SANITARIOS

RICARDO ÁVILA GARCÍA
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN SANITARIA
Y AUTORIZACIONES

L.I. JONATHAN EDÉN HERNÁNDEZ LANDA
JEFÉ DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



HOJA: 1 de 1

RENGLÓN: 17

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUIERENTE	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
FRASCO Y REACTIVO COLILERT	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25101	49	N/A	2	CAJA CON 200 FRASCOS Y 200 SUSTRADOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Reactivos de tecnología de sustrato definido para muestras de agua de 100 ml.; para pruebas de presencia o ausencia de coliformes totales y *E.coli*, por el método de sustrato cromogénico.
- Para prueba Colilert con tiosulfato de sodio.



CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	<u>Plazo de entrega:</u> 15 días posteriores a la suscripción del contrato. <u>Lugar de entrega:</u> Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, Soconusco No. 31, Col. Aguacatal, C.P. 91130, Xalapa, Ver., Tel. 228-842-30-00 Ext. 2705.
3. Garantía y caducidad:	Garantía 2 años/ Caducidad 2 años
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	SI
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requierente

JULIÁN MORALES BARRIENTOS
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CONTRA
RIESGOS SANITARIOS

MARTHA IRIS VALLE SOLIS
SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y
DESASTRES



HOJA: 1 de 1

RENGLÓN: 18

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE
ORÍGEN DEL RECURSO

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
COFEPRIS 2024

NOMBRE GENÉRICO
COFIA DESECHABLE

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50598	25401	49	060.439.0039

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
79	Caja con 100

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Cofia desechable con elástico ajustable
- Fabricado en tela no tejida 100% polipropileno
- Cuenta con un ajuste elástico y plisado para mayor comodidad al usuario
- Color azul



CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	<p><u>Plazo de entrega:</u> 15 días posteriores a la suscripción del contrato.</p> <p><u>Lugar de entrega:</u> Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, Soconusco No. 31, Col. Aguacatal, C.P. 91130, Xalapa, Ver., Tel. 228-842-30-00 Ext. 2705.</p>
3. Garantía y caducidad:	Caducidad 6 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	NO
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

JULIÁN MORALES BARRIENTOS
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CONTRA
RIESGOS SANITARIOS

RICARDO ÁVILA GARCÍA
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN SANITARIA
Y AUTORIZACIONES



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS

Secretaría
de Salud

SESVER

Servicios de Salud
de Veracruz



HOJA: 1 de 1

RENGLÓN:

19

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO			
ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS		
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024		

NOMBRE GENÉRICO			
CUBREBOCAS			

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25401	49	N/A	115	Caja con 50

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Cubrebocas plisado para adaptarse al molde de cada rostro con clip de aluminio para ajuste nasal.
- De tres pliegues.
- Desechable.
- Color azul.
- Fabricados en tela NO tejida.
- Elaborados en triple capa, donde la capa intermedia es un filtro antibacterial.
- Medida: 9cm. de ancho x 17.5 cm. de largo.
- Con liga de 3mm, para ajuste a las orejas.
- Resistente a fluidos, antiestático, hipoalergénico, con bandas o ajustes elásticos a la cabeza.



CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	Plazo de entrega: 15 días posteriores a la suscripción del contrato. Lugar de entrega: Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, Soconusco No. 31, Col. Aguacatal, C.P. 91130, Xalapa, Ver., Tel. 228-842-30-00 Ext. 2705.
3. Garantía y caducidad:	Caducidad 6 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	SI
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

JULIÁN MORALES BARRIENTOS
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CONTRA
RIESGOS SANITARIOS

RICARDO ÁVILA GARCÍA
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN SANITARIA
Y AUTORIZACIONES

MARTHA IRIS VALLE SOLIS
SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE
EMERGENCIAS Y DESASTRES



HOJA: 1 de 1

RENGLÓN: 20

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
CUBREBOCAS KN95	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25401	49	N/A	100	Caja con 50

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Material: Polipropileno
- Con correas elásticas
- Talla: adulto
- Color: blanco.
- Respirador purificador de aire que contiene un medio filtrante electroestático.
- Alta tecnología diseñada para detener partículas y neblinas sólidas libres de aceite.
- Tiene una eficiencia mínima del 95%.
- Es un respirador desechable (libre de mantenimiento).
- Sus elásticos no se deforman a altas temperaturas.
- Permite una respiración fácil y cómoda.
- Son muy livianos y no distorsionan la voz.
- Fácil de ajustar el rostro debido a su forma anatómica y ergonómica característica.
- Gran resistencia a la deformación ocasionada por la humedad.
- Se ajusta fácilmente debajo de los ojos.
- Compatibilidad con otros equipos de seguridad como: lentes, tapones auditivos, cascos, etc.



CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	Plazo de entrega: 15 días posteriores a la suscripción del contrato. Lugar de entrega: Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, Soconusco No. 31, Col. Aguacatal, C.P. 91130, Xalapa, Ver., Tel. 228-842-30-00 Ext. 2705.
3. Garantía y caducidad:	Caducidad 6 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	NO
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

JULIÁN MORALES BARRIENTOS
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CONTRA
RIESGOS SANITARIOS

RICARDO ÁVILA GARCÍA
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN SANITARIA
Y AUTORIZACIONES

2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024

HOJA: 1 de 1

RENGLÓN: 21

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	GUANTES DE LÁTEX

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25401	49	060.456.0409	68	Caja con 100

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Guante de látex, desechables, para exploración
- Estéril
- Bajo en polvo
- Acabado liso
- Color azul
- Talla grande




CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	<u>Plazo de entrega:</u> 15 días posteriores a la suscripción del contrato. <u>Lugar de entrega:</u> Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, Soconusco No. 31, Col. Aguacatal, C.P. 91130, Xalapa, Ver., Tel. 228-842-30-00 Ext. 2705.
3. Garantía y caducidad:	Caducidad 6 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	NO
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requierente


JULIÁN MORALES BARRIENTOS
 DIRECTOR DE PROTECCIÓN CONTRA
 RIESGOS SANITARIOS


RICARDO ÁVILA GARCÍA
 SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN SANITARIA
 Y AUTORIZACIONES

2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

HOJA: 1 de 1

RENGLÓN: 22

Ficha Técnica


NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
GUANTES DE LÁTEX	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25401	49	060.456.0391	35	Caja con 100

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Guante de látex, para exploración, desechable
- Estéril
- Bajo en polvo
- Acabado liso
- Color azul
- Talla Mediana



FLEXIBLES Y
RESISTENTES

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	Plazo de entrega: 15 días posteriores a la suscripción del contrato. Lugar de entrega: Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, Soconusco No. 31, Col. Aguacatal, C.P. 91130, Xalapa, Ver., Tel. 228-842-30-00 Ext. 2705.
3. Garantía y caducidad:	Caducidad 6 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

JULIÁN MORALES BARRIENTOS
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CONTRA
RIESGOS SANITARIOS

RICARDO ÁVILA GARCÍA
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN SANITARIA
Y AUTORIZACIONES

2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024

Soconusco No. 31, Col. Aguacatal
CP 91130, Xalapa, Veracruz
Tel. 228 842 30 00
www.ssaver.gob.mx



200 AÑOS
VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN

22

HOJA: 1 de 1

RENGLÓN: 23

Ficha Técnica


NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUIERENTE	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
ORÍGEN DEL RECURSO	CONVENIO COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	BOLSA DE CIERRE HERMÉTICA

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25501	49	N/A	3	Caja con 500

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Bolsa de cierre hermético de 12 onzas**, transparentes, estériles de polietileno desechable.




CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	Plazo de entrega: 15 días posteriores a la suscripción del contrato. Lugar de entrega: Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, Soconusco No. 31, Col. Aguacatal, C.P. 91130, Xalapa, Ver., Tel. 228-842-30-00 Ext. 2705.
3. Garantía y caducidad:	Caducidad 2 años
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	NO
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requierente


JULIÁN MORALES BARRIENTOS
 DIRECTOR DE PROTECCIÓN CONTRA
 RIESGOS SANITARIOS


JOSÉ LUIS MOTA PONCE
 SUBDIRECTOR DE EVIDENCIA Y MANEJO
 DE RIESGOS



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS

Secretaría
de Salud

SESVER

Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

HOJA: 1 de 1

RENGLÓN: 24

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
BOLSA DE CIERRE HERMÉTICA	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25501	49	N/A	22	Caja con 500

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Bolsa de cierre hermético de 24 onzas**, transparentes, estériles de polietileno desecharable.

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	<u>Plazo de entrega:</u> 15 días posteriores a la suscripción del contrato. <u>Lugar de entrega:</u> Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, Soconusco No. 31, Col. Aguacatal, C.P. 91130, Xalapa, Ver., Tel. 228-842-30-00 Ext. 2705.
3. Garantía y caducidad:	Caducidad 2 años
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	NO
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

JULIÁN MORALES BARRENTOS
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CONTRA
RIESGOS SANITARIOS

RICARDO ÁVILA GARCÍA
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN
SANITARIA Y AUTORIZACIONES

JOSE LUIS MOTA PONCE
SUBDIRECTOR DE EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS

HOJA: 1 de 1

RENGLÓN: 25

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
	BOLSA DE CIERRE HERMÉTICO

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25501	49	N/A	20	Caja con 500

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:


- Bolsa de cierre hermético de 42 onzas**
(12x38 cm), transparentes, estériles de polietileno desechables.




CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	Plazo de entrega: 15 días posteriores a la suscripción del contrato. Lugar de entrega: Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, Soconusco No. 31, Col. Aguacatal, C.P. 91130, Xalapa, Ver., Tel. 228-842-30-00 Ext. 2705.
3. Garantía y caducidad:	Caducidad 2 años
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	NO
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requierente



JULIÁN MORALES BARRIENTOS
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS
SANITARIOS



RICARDO ÁVILA GARCÍA
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN
SANITARIA Y AUTORIZACIONES

2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024

Soconusco No. 31, Col. Aguacatal
CP 91130, Xalapa, Veracruz
Tel. 228 842 30 00
www.ssaver.gob.mx



200 AÑOS
VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN

HOJA: 1 de 1

RENGLÓN: 26

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUIERENTE	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
BOLSA DE CIERRE HERMÉTICO CON TIUSULFATO DE SODIO	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25501	49	N/A	5	Caja con 100

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Bolsa estéril de cierre hermético para muestra de agua de 300 ml, **con tiosulfato de sodio**.
- Fabricadas con una mezcla de polietileno extra-resistente de baja densidad de alta transparencia.
- Cierre hermético, medidas (13x 19 cm)

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	<u>Plazo de entrega:</u> 15 días posteriores a la suscripción del contrato. <u>Lugar de entrega:</u> Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, Soconusco No. 31, Col. Aguacatal, C.P. 91130, Xalapa, Ver., Tel. 228-842-30-00 Ext. 2705.
3. Garantía y caducidad:	Caducidad 2 años
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	NO
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requierente


JULIÁN MORALES BARRIENTOS
 DIRECTOR DE PROTECCIÓN CONTRA
 RIESGOS SANITARIOS


RICARDO ÁVILA GARCÍA
 SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN
 SANITARIA Y AUTORIZACIONES

HOJA: 1 de 1

RENGLÓN: 27

Ficha Técnica


NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
	NOMBRE GENÉRICO
	BOLSA DE CIERRE HERMÉTICO

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25501	49	N/A	5	Caja con 100

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:


- Bolsa estéril de cierre hermético para muestra de agua de 300 ml, **sin tiosulfato de sodio**.
- Fabricadas con una mezcla de polietileno extra-resistente de baja densidad de alta transparencia,
- Cierre hermético medida (13x 19 cm).




CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	Plazo de entrega: 15 días posteriores a la suscripción del contrato. Lugar de entrega: Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, Soconusco No. 31, Col. Aguacatal, C.P. 91130, Xalapa, Ver., Tel. 228-842-30-00 Ext. 2705.
3. Garantía y caducidad:	Caducidad 2 años
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	NO
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere


JULIÁN MORALES BARRIENTOS
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CONTRA
RIESGOS SANITARIOS


RICARDO AVILA GARCÍA
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN
SANITARIA Y AUTORIZACIONES

2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024

Soconusco No. 31, Col. Aguacatal
CP 91130, Xalapa, Veracruz
Tel. 228 842 30 00
www.ssaver.gob.mx



200 AÑOS
VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

HOJA: 1 de 1

RENGLÓN: 28

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUIERENTE	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
BOLSAS DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25501	49	N/A	25	Rollo con 150

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Rollo con 150 bolsas de polietileno de baja densidad, de 30x40 cm.



CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	Plazo de entrega: 15 días posteriores a la suscripción del contrato. Lugar de entrega: Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, Soconusco No. 31, Col. Aguacatal, C.P. 91130, Xalapa, Ver., Tel. 228-842-30-00 Ext. 2705.
3. Garantía y caducidad:	Garantía 1 año
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	NO
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requierente

JULIÁN MORALES BARRIENTOS
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CONTRA
RIESGOS SANITARIOS

RICARDO ÁVILA GARCÍA
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN SANITARIA
Y AUTORIZACIONES

2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024

Soconusco No. 31, Col. Aguacatal
CP 91130, Xalapa, Veracruz
Tel. 228 842 30 00
www.ssaver.gob.mx



200 AÑOS
VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN

HOJA: 1 de 1

RENGLÓN: 29

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUIERENTE	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
COMPARADOR COLORIMÉTRICO (Cl RESIDUAL Y PH)	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25501	49	N/A	16	CAJA CON 30 PRUEBAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Comparador colorimétrico (cloros residual y PH)
- Tableta colorimétrica impresa
- Con estuche de transporte
- Tabletas DPD 1 para cloro libre
- Tabletas de rojo fenol para PH
- Rango de medición de cloro libre de 0.2 a 3 PPM
- PH rango 6.5 a 8.5
- Incluye reactivos en tableta para 30 pruebas



CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	<p><u>Plazo de entrega:</u> 15 días posteriores a la suscripción del contrato.</p> <p><u>Lugar de entrega:</u> Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, Soconusco No. 31, Col. Aguacatal, C.P. 91130, Xalapa, Ver., Tel. 228-842-30-00 Ext. 2705.</p>
3. Garantía y caducidad:	Caducidad 2 años
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	SI
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	APEGADO A NOM-127-SSA1-2021, NOM-179-SSA1-2020, NOM-230-SSA1-2002
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere



JULIÁN MORALES BARRIENTOS
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CONTRA
RIESGOS SANITARIOS



MARTHA IRIS VALLE SOLIS
SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y
DESASTRES

HOJA: 1 de 1

RENGLÓN: 30

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA REQUIERENTE	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
FRASCO DE CRISTAL	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25501	49	N/A	26	Pieza

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Frasco de cristal
- Capacidad 4 lt.
- Tapa de clip hermética
- Cristal fino, grueso
- Color ámbar.
- Base del frasco reforzada.



CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	<p><u>Plazo de entrega:</u> 15 días posteriores a la suscripción del contrato.</p> <p><u>Lugar de entrega:</u> Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, Soconusco No. 31, Col. Aguacatal, C.P. 91130, Xalapa, Ver., Tel. 228-842-30-00 Ext. 2705.</p>
3. Garantía y caducidad:	GARANTÍA 1 AÑO
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	SI
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

JULIÁN MORALES BARRIENTOS
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CONTRA
RIESGOS SANITARIOS

JOSE LUIS MOTA PONCE
SUBDIRECTOR DE EVIDENCIA Y
MANEJO DE RIESGOS



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS

Secretaría
de Salud

SESVER

Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

HOJA: 1 de 1

RENGLÓN: 31

Ficha Técnica


NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
FRASCO ÁMBAR	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25501	49	N/A	60	Pieza

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Frasco redondo de vidrio
- Color ámbar
- Capacidad 1000 ml.
- Boca estrecha
- Tapa plástica con teflón.



Medidas aproximadas

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	<u>Plazo de entrega:</u> 15 días posteriores a la suscripción del contrato. <u>Lugar de entrega:</u> Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, Soconusco No. 31, Col. Aguacatal, C.P. 91130, Xalapa, Ver., Tel. 228-842-30-00 Ext. 2705.
3. Garantía y caducidad:	Garantía 1 año
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	NO
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

JULIÁN MORALES BARRENTOS
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CONTRA
RIESGOS SANITARIOS

RICARDO AVILA GARCÍA
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN
SANITARIA Y AUTORIZACIONES

2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS

Secretaría
de Salud

SESVER

Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

HOJA: 1 de 1

RENGLÓN: 32

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
GARRAFA DE PLÁSTICO	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25501	49	N/A	127	Pieza

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Envase de polietileno de alta densidad
- Rosca 38-400 inviolable.
- Diámetro de Boquilla: 30 mm.
- Capacidad de 4 litros.
- Color blanco



CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	<u>Plazo de entrega:</u> 15 días posteriores a la suscripción del contrato. <u>Lugar de entrega:</u> Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, Soconusco No. 31, Col. Aguacatal, C.P. 91130, Xalapa, Ver., Tel. 228-842-30-00 Ext. 2705.
3. Garantía y caducidad:	Garantía 1 año
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	NO
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

JULIÁN MORALES BARRIENTOS
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CONTRA
RIESGOS SANITARIOS

RICARDO ÁVILA GARCÍA
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN SANITARIA
Y AUTORIZACIONES

2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024

Soconusco No. 31, Col. Aguacatal
CP 91130, Xalapa, Veracruz
Tel. 228 842 30 00 Ext. 2701, 2702
www.ssaver.gob.mx



200 AÑOS
VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS

Secretaría
de Salud

SESVER

Servicios de Salud
de Veracruz



HOJA: 1 de 1

RENGLÓN:

33

Ficha Técnica


NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
GEL ANTIBACTERIAL DESINFECTANTE	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25501	49	N/A	900	PIEZA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Gel- Alcohol antibacterial con aviso de alta en COFEPRIS.
- 70% alcohol
- Tapa disc top
- Capacidad 250 ml.
- Tipo de envase: Pet transparente
- Con etiqueta del fabricante



CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	<p><u>Plazo de entrega:</u> 15 días posteriores a la suscripción del contrato.</p> <p><u>Lugar de entrega:</u> Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, Soconusco No. 31, Col. Aguacatal, C.P. 91130, Xalapa, Ver., Tel. 228-842-30-00 Ext. 2705.</p>
3. Garantía y caducidad:	Caducidad 1 año
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	NO
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

JULIÁN MORALES BARRIENTOS
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CONTRA
RIESGOS SANITARIOS

RICARDO ÁVILA GARCÍA
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN
SANITARIA Y AUTORIZACIONES

2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024

Soconusco No. 31, Col. Aguacatal
CP 91130, Xalapa, Veracruz
Tel. 228 842 30 00
www.ssaver.gob.mx



200 AÑOS
VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



HOJA: 1 de 1

RENGLÓN: 34

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUIRENTE	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
HIELERA 5 QT.	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25501	49	N/A	56	PIEZA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Color: rojo
- Capacidad en volumen: 1.5 litros. (5 QT.)
- Medidas: Largo 26 cm., altura 22 cm., ancho 18 cm.
- Con asa tipo balde para una cómoda transportación.
- Material: Plástico



CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	Plazo de entrega: 15 días posteriores a la suscripción del contrato. Lugar de entrega: Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, Soconusco No. 31, Col. Aguacatal, C.P. 91130, Xalapa, Ver., Tel. 228-842-30-00 Ext. 2705.
3. Garantía y caducidad:	Garantía 6 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	NO
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requirente

JULIÁN MORALES BARRIENTOS
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CONTRA
RIESGOS SANITARIOS

RICARDO ÁVILA GARCÍA
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN SANITARIA
Y AUTORIZACIONES

2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024

Soconusco No. 31, Col. Aguacatal
CP 91130, Xalapa, Veracruz
Tel. 228 842 30 00
www.ssaver.gob.mx



200 AÑOS
VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN

HOJA: 1 de 1

RENGLÓN: 35

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUIERENTE	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
KIT DE MEDICIÓN PARA CLORO LIBRE Y PH	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25501	49	N/A	750	Kit con 30 reactivos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:


- Kit para determinar Cloro Libre, rango: 0.2-3.0 ppm, escala: 0.2, 0.5, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0 y pH rango: 6.5-8.5 pH, escala: 6.5, 6.8, 7.0, 7.2, 7.6, 8.2, 8.5.
- Incluye:
- Reactivos en tabletas para 30 pruebas de cada variable.
- Comparador de Cloro residual y pH.



CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	Plazo de entrega: 15 días posteriores a la suscripción del contrato. Lugar de entrega: Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, Soconusco No. 31, Col. Aguacatal, C.P. 91130, Xalapa, Ver., Tel. 228-842-30-00 Ext. 2705.
3. Garantía y caducidad:	Caducidad 2 años
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	NO
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requierente


JULIAN MORALES BARRIENTOS
 DIRECTOR DE PROTECCIÓN CONTRA
 RIESGOS SANITARIOS


RICARDO ÁVILA GARCÍA
 SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN SANITARIA
 Y AUTORIZACIONES

HOJA: 1 de 1

RENGLÓN: 36

FICHA TÉCNICA

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS

ORÍGEN DEL RECURSO COFEPRIS 2024

NOMBRE GENÉRICO

LAMINAS PORTAOBJETOS

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25501	49	N/A	13	Paquete con 100

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:


- Portaobjetos de microscopio pre limpiados con borde de tierra.
- Cuenta con 100 lentes de cubierta de microscopio pre limpiados con 4 cuentagotas de plástico.
- Tamaño: diapositiva de microscopio (largo x ancho): 25,4 mm x 76,2 mm, grosor: 1 mm x 1,2 mm; cubierta de vidrio (largo x ancho): 20 mm x 20 mm, grosor: 0,13 mm x 0,17 mm.
- Capacidad del cuentagotas de plástico: 1 ml, 2 piezas, 2 ml x 2 piezas.



CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	Plazo de entrega: 15 días posteriores a la suscripción del contrato. Lugar de entrega: Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, Soconusco No. 31, Col. Aguacatal, C.P. 91130, Xalapa, Ver., Tel. 228-842-30-00 Ext. 2705.
3. Garantía y caducidad:	Caducidad 1 año
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	NO
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere


JULIÁN MORALES BARRIENTOS
 DIRECTOR DE PROTECCIÓN CONTRA
 RIESGOS SANITARIOS


JOSÉ LUIS MOTA PONCE
 SUBDIRECTOR DE EVIDENCIA Y
 MANEJO DE RIESGOS



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



HOJA: 1 de 1

RENGLÓN: 37

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUIERENTE	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
ORÍGEN DEL RECURSO	CONVENIO COFEPRIS/2024
NOMBRE GENÉRICO	
	PASTILLAS DPD1

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25501	49	N/A	32	CAJA CON 100 BLÍSTER CON 10 TABLETAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Reactivos DPD1 en tabletas. Tiempo de disolución de menos de 30 segundos.
- Empaque en blíster de aluminio con fácil empuje para liberar la pastilla evitando que se contamine por contacto o se quiebre o disperse perdiendo contenido.



CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	<u>Plazo de entrega:</u> 15 días posteriores a la suscripción del contrato. <u>Lugar de entrega:</u> Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, Soconusco No. 31, Col. Aguacatal, C.P. 91130, Xalapa, Ver., Tel. 228-842-30-00 Ext. 2705.
3. Garantía y caducidad:	Caducidad 3 años
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	SI
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

JULIÁN MORALES BARRIENTOS
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CONTRA
RIESGOS SANITARIOS

RICARDO ÁVILA GARCÍA
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN SANITARIA
Y AUTORIZACIONES

HOJA: 1 de 1

RENGLÓN: 38

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUIERENTE	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
ORIGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024

NOMBRE GENÉRICO

PISETAS

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25501	49	N/A	12	Pieza

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Piseta de plástico de 500 ml.
- Material: polietileno transparente y semi duro con una pared gruesa, forma redondeada del cuello, proporciona la garantía del flujo sin restricciones e impide la acumulación de líquido en el cuello.



CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	<u>Plazo de entrega:</u> 15 días posteriores a la suscripción del contrato. <u>Lugar de entrega:</u> Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, Soconusco No. 31, Col. Aguacatal, C.P. 91130, Xalapa, Ver., Tel. 228-842-30-00 Ext. 2705.
3. Garantía y caducidad:	Garantía 3 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	SI
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requirente

JULIA MORALES BARRENTOS
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CONTRA
RIESGOS SANITARIOS

JOSÉ LUIS MOTA PONCE
SUBDIRECTOR DE EVIDENCIA Y
MANEJO DE RIESGOS



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

HOJA: 1 de 1

RENGLÓN: 39

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUIERENTE	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS

ORIGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	SOLUCIÓN LUGOL

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50598	25501	49	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
9	Pieza

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Solución de Lugol (Solución concentrada de Iodoioduro potásico)
- Presentación de 1 lt.
- Envase de vidrio
- Utilizada para la tinción de Gram



CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	Plazo de entrega: 15 días posteriores a la suscripción del contrato. Lugar de entrega: Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, Soconusco No. 31, Col. Aguacatal, C.P. 91130, Xalapa, Ver., Tel. 228-842-30-00 Ext. 2705.
3. Garantía y caducidad:	Caducidad 1 año
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	SI
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere


JULIÁN MORALES BARRIENTOS
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CONTRA
RIESGOS SANITARIOS


JOSÉ LUIS MOTA PONCE
SUBDIRECTOR DE EVIDENCIA Y
MANEJO DE RIESGOS





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS

Secretaría
de Salud

SESVER

Servicios de Salud
de Veracruz



HOJA: 1 de 1

RENGLÓN: 40

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024

NOMBRE GENÉRICO
TERMÓMETRO DE VÁSTAGO

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25501	49	N/A	372	Pieza

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Re ajustable.
- Precisión +/- 2° en punto medio +/- 4° en rangos extremos.
- Herramienta de ajuste.
- Lente de plástico.
- Estuche protector.
- Carátula gráfica de alta visibilidad.
- No requiere baterías.
- Se puede someter a servicio de calibración.
- Rango de temperatura: 0 ° C a 120 ° C
- Tiempo de medición: 1-10s
- Altura x Ancho: 14 cm x 2.6 cm
- Uso: Termómetro industrial con sensor bimetálico, carátula compacta de 1". Este instrumento de medición de temperatura, es perfecto para personal técnico y supervisores de líneas de producción que requieran de herramientas y lecturas rápidas y precisas, es una herramienta ideal para industrias y almacenes que requieran una supervisión cualitativa en sus márgenes térmicos.



CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	Plazo de entrega: 15 días posteriores a la suscripción del contrato. Lugar de entrega: Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, Soconusco No. 31, Col. Aguacatal, C.P. 91130, Xalapa, Ver., Tel. 228-842-30-00 Ext. 2705.
3. Garantía y caducidad:	Garantía 6 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	NO
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

JULIÁN MORALES BARRIENTOS
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CONTRA
RIESGOS SANITARIOS

RICARDO ÁVILA GARCÍA
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN SANITARIA
Y AUTORIZACIONES

2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024

Soconusco No. 31, Col. Aguacatal
CP 91130, Xalapa, Veracruz
Tel. 228 842 30 00
www.ssaver.gob.mx



200 AÑOS
VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN

40



HOJA: 1 de 1

RENGLÓN: 41

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
ORIGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
ARPILLA	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25601	49	N/A	100	Pieza

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Arpilla color fresa
- Material: poliuretano
- Con jareta
- Medida 42x78



CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	<u>Plazo de entrega:</u> 15 días posteriores a la suscripción del contrato. <u>Lugar de entrega:</u> Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, Soconusco No. 31, Col. Aguacatal, C.P. 91130, Xalapa, Ver., Tel. 228-842-30-00 Ext. 2705.
3. Garantía y caducidad:	GARANTÍA 3 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	SI
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

JULIÁN MORALES BARRIENTOS
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CONTRA
RIESGOS SANITARIOS

JOSÉ LUIS MOTA PONCE
SUBDIRECTOR DE EVIDENCIA Y
MANEJO DE RIESGOS



HOJA: 1 de 1

RENGLÓN: 42

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE
ORÍGEN DEL RECURSO

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
COFEPRIS 2024


NOMBRE GENÉRICO
PALANGANA

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50598	25601	49	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
20	PIEZA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Palangana rectangular
- Material: plástico
- Capacidad: 8 litros
- Color gris
- Tamaño exterior: 37,3 x 27,2 x 10 x 10 cm
aproximadamente.



CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	<u>Plazo de entrega:</u> 15 días posteriores a la suscripción del contrato. <u>Lugar de entrega:</u> Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, Soconusco No. 31, Col. Aguacatal, C.P. 91130, Xalapa, Ver., Tel. 228-842-30-00 Ext. 2705.
3. Garantía y caducidad:	GARANTÍA 3 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	NO
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

JULIÁN MORALES BARRIENTOS
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS
SANITARIOS

JOSE LUIS MOTA PONCE
SUBDIRECTOR DE EVIDENCIA Y MANEJO DE
RIESGOS



HOJA: 1 de 1

RENGLÓN:

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUIERENTE	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO CONTENEDOR	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25601	49	N/A	11	Pieza

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Material del contenedor: Polietileno
- Capacidad del contenedor: 240 lts.
- Medidas del contenedor: Largo 73.0 cm., ancho: 58.0 cm., alto: 108 cm.
- **Colores que se necesitan:**
 - 3 piezas de color azul
 - 2 piezas de color gris
 - 3 piezas de color amarillo
 - 3 piezas de color verde



CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

CONDICIONES DE COMpra Y CONTRATACIÓN:	
1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	<u>Plazo de entrega:</u> 15 días posteriores a la suscripción del contrato. <u>Lugar de entrega:</u> Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, Soconusco No. 31, Col. Aguacatal, C.P. 91130, Xalapa, Ver., Tel. 228-842-30-00 Ext. 2705.
3. Garantía y caducidad:	3 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	NO
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

JULIAN MORALES BARRIENTOS
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS
SANITARIOS

JOSÉ LUIS MOTA PONCE
SUBDIRECTOR DE EVIDENCIA Y MANEJO DE
RIESGOS



HOJA: 1 de 1

RENGLÓN: 44

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO			
ÁREA REQUIERENTE		DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	
ORÍGEN DEL RECURSO		COFEPRIS 2024	
NOMBRE GENÉRICO			
PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50598	25601	49	N/A
		CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
		8	PIEZA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Con ruedas para una fácil transportación.
- Tapa que evita que salgan los olores.
- Capacidad de 135 litros.
- Agarradera transversal.
- Material polietileno
- **Colores requeridos:**
2 piezas de color verde
2 piezas de color azul
2 piezas de color amarillo
1 pieza de color gris
1 pieza de color negro



CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	Plazo de entrega: 15 días posteriores a la suscripción del contrato. Lugar de entrega: Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, Soconusco No. 31, Col. Aguacatal, C.P. 91130, Xalapa, Ver., Tel. 228-842-30-00 Ext. 2705.
3. Garantía y caducidad:	GARANTÍA 3 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	NO
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

JULIAN MORALES BARRIENTOS
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS
SANITARIOS

JOSÉ LUIS MOTA PONCE
SUBDIRECTOR DE EVIDENCIA Y MANEJO DE
RIESGOS





HOJA: 1 de 1

RENGLÓN: 45

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUIERENTE DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS

ORÍGEN DEL RECURSO COFEPRIS 2024

NOMBRE GENÉRICO

HIPOCLORITO DE CALCIO

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50598	25901	49	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
12	CUÑETE DE 45 KG.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Hipoclorito de calcio al 65%, presentación en tabletas de 7 grs. +/- 5% de desviación en peso.



CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	Plazo de entrega: 15 días posteriores a la suscripción del contrato. Lugar de entrega: Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, Soconusco No. 31, Col. Aguacatal, C.P. 91130, Xalapa, Ver., Tel. 228-842-30-00 Ext. 2705.
3. Garantía y caducidad:	CADUCIDAD 2 AÑOS
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	SI
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requierente

JULIÁN MORALES BARRIENTOS
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CONTRA
RIESGOS SANITARIOS

MARTHA IRIS VALLE SOLIS
SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y
DESASTRES



HOJA: 1 de 1

RENGLÓN: 46

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUIERENTE	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
PLATA COLOIDAL	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25901	49	N/A	19232	PIEZA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Plata coloidal al 0.36%, apariencia: líquido café oscuro, gravedad específica 1.02 g/ml, pH en solución 3.8 +/- 0.2, que incluye etiquetado con explicaciones claras y sencillas para su uso.
- Presentación: frasco gotero de 30 ml. que incluya la impresión de logos institucionales.
- Registro sanitario ante COFEPRIS.
- Carta de respaldo del fabricante.




CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	<u>Plazo de entrega:</u> 15 días posteriores a la suscripción del contrato. <u>Lugar de entrega:</u> Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, Soconusco No. 31, Col. Aguacatal, C.P. 91130, Xalapa, Ver., Tel. 228-842-30-00 Ext. 2705.
3. Garantía y caducidad:	CADUCIDAD 2 AÑOS.
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	SI
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

JULIÁN MORALES BARRIENTOS
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CONTRA
RIESGOS SANITARIOS

MARTHA IRIS VALLE SOLIS
SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y
DESASTRES





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

HOJA: 1 DE 1

RENGLÓN: 47

Ficha Técnica


NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
ORIGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
SOLUCIÓN DE ALMACENAMIENTO DE KCl PARA SONDA DE PH	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25901	49	N/A	12	PIEZA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Solución de Almacenamiento de KCl para sonda de pH
- Volumen: 500 ml.
- Solución de almacenamiento de electrodos preparada con sustancias químicas grado reactivo que pueden usarse para asegurar el óptimo desempeño de los electrodos de pH y ORP.
- Fecha de caducidad y número de lote claramente marcados para trazabilidad
- Diseñados para almacenamiento de cualquier electrodo de pH y ORP.



CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	<p><u>Plazo de entrega:</u> 15 días posteriores a la suscripción del contrato.</p> <p><u>Lugar de entrega:</u> Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, Soconusco No. 31, Col. Aguacatal, C.P. 91130, Xalapa, Ver., Tel. 228-842-30-00 Ext. 2705.</p>
3. Garantía y caducidad:	CADUCIDAD 5 AÑOS
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	SI
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

JULIÁN MORALES BARRIENTOS
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CONTRA
RIESGOS SANITARIOS


JOSÉ LUIS MOTA PONCE
SUBDIRECTOR DE EVIDENCIA Y
MANEJO DE RIESGOS

2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024

Soconusco #31 Col. Aguacatal
CP 91130, Xalapa, Veracruz
Tel. 228 842 3000
www.ssaver.gob.mx



200 AÑOS
VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN





HOJA: 1 de 1

RENGLÓN: 48

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUIERENTE	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
SOLUCION CALIBRADORA pH 7.01	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25901	49	N/A	12	Pieza

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Solución de calibración de pH 7.01
- Cuentan con el número de lote y la fecha de caducidad en la etiqueta
- Sello hermético
- Frasco hermético de 230 ml de solución de calibración
- Etiqueta con código de color para facilitar la identificación del valor de la solución de calibración de pH
- Exactitud de +/- 0.01 pH @ 25°C
- Tabla de valores reales de pH a diferentes temperaturas, impresa en cada frasco




CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	<u>Plazo de entrega:</u> 15 días posteriores a la suscripción del contrato. <u>Lugar de entrega:</u> Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, Soconusco No. 31, Col. Aguacatal, C.P. 91130, Xalapa, Ver., Tel. 228-842-30-00 Ext. 2705.
3. Garantía y caducidad:	CADUCIDAD 5 AÑOS
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	SI
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere


JULIAN MORALES BARRIENTOS
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CONTRA
RIESGOS SANITARIOS


JOSÉ LUIS MOTA PONCE
SUBDIRECTOR DE EVIDENCIA Y
MANEJO DE RIESGOS

2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN IS24-2024



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



HOJA: 1 de 1

RENGLÓN: 49

Ficha Técnica


NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUIERENTE	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
SOLUCION CALIBRADORA pH 4.01	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25901	49	N/A	12	Pieza

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Solución de calibración de pH 4.01
- Sello hermético para evitar manipulaciones y asegurar la calidad de la solución.
- Frasco hermético de 230 ml de solución de calibración
- Etiqueta con código de color para facilitar la identificación del valor de la solución de calibración de pH
- Exactitud de +/- 0.01 pH @ 25°C
- Tabla de valores reales de pH a diferentes temperaturas, impresa en cada frasco.
- Que la fecha de fabricación y caducidad se encuentren detalladas en la etiqueta.



CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	<p>Plazo de entrega: 15 días posteriores a la suscripción del contrato.</p> <p>Lugar de entrega: Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, Soconusco No. 31, Col. Aguacatal, C.P. 91130, Xalapa, Ver., Tel. 228-842-30-00 Ext. 2705.</p>
3. Garantía y caducidad:	CADUCIDAD 5 AÑOS
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	SI
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requirente

JULIÁN MORALES BARRIENTOS
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CONTRA
RIESGOS SANITARIOS


JOSÉ LUIS MOTA PONCE
SUBDIRECTOR DE EVIDENCIA Y
MANEJO DE RIESGOS

2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024

Soconusco #31 Col. Aguacatal
CP 91130, Xalapa, Veracruz
Tel. 228 842 3000
www.ssaver.gob.mx



200 AÑOS
VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN





HOJA:1 de 1

RENGLÓN: 50

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
ORIGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024

NOMBRE GENÉRICO

SOLUCIÓN ELECTROLÍTICA DE OXÍGENO DISUELTO

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50598	25901	49	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
12	Pieza

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Solución electrolítica de oxígeno disuelto (OD).
- Frasco con volumen de 30 ml.
- Desarrollada para las sondas galvánicas de oxígeno disuelto.




CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	Plazo de entrega: 15 días posteriores a la suscripción del contrato. Lugar de entrega: Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, Soconusco No. 31, Col. Aguacatal, C.P. 91130, Xalapa, Ver., Tel. 228-842-30-00 Ext. 2705.
3. Garantía y caducidad:	CADUCIDAD 5 AÑOS
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	SI
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

JULIÁN MORALES BARRIENTOS
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CONTRA
RIESGOS SANITARIOS

JOSE LUIS MOTA PONCE
SUBDIRECTOR DE EVIDENCIA Y
MANEJO DE RIESGOS





HOJA: 1 de 1

RENGLÓN: 51

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUIERENTE	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
BOTA DE TRABAJO	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APPLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	27201	49	N/A	36	PAR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Material principal: piel, plantilla eva (etil- vinil- acetato)
- Suela: eva (etil-vinil-acetato)
- Forro: polar interno y externo
- Tecnología: waterproof
- Color: gris.
- Unisex



Tallas	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Total
Cantidad	1	1	3	5	5	6	5	5	5	36

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	<p><u>Plazo de entrega:</u> 15 días posteriores a la suscripción del contrato.</p> <p><u>Lugar de entrega:</u> Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, Soconusco No. 31, Col. Aguacatal, C.P. 91130, Xalapa, Ver., Tel. 228-842-30-00 Ext. 2705.</p>
3. Garantía y caducidad:	GARANTÍA 6 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	SI
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

JULIÁN MORALES BARRIENTOS
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CONTRA
RIESGOS SANITARIOS

MARTHA IRIS VALLE SOLIS
SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y
DESASTRES





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

HOJA: 1 de 1

RENGLÓN: 52

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
GORRA TIPO BEISBOLISTA	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	27201	49	N/A	30	PIEZA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Gorra tipo beisbolista.
- Material 100% algodón, transpirable, de ala larga.
- Talla: Unitalla para adulto.
- Medida: ajustable con hebilla.
- Color: caqui, con logos institucionales bordados.
- Posición de los logos:

Frente



Costado izquierdo



CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	<u>Plazo de entrega:</u> 15 días posteriores a la suscripción del contrato. <u>Lugar de entrega:</u> Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, Soconusco No. 31, Col. Aguacatal, C.P. 91130, Xalapa, Ver., Tel. 228-842-30-00 Ext. 2705.
3. Garantía y caducidad:	<u>GARANTÍA 3 MESES</u>
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	SI
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

JULIÁN MORALES BARRIENTOS
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CONTRA
RIESGOS SANITARIOS

MARTHA IRIS VALLE SOLIS
SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y
DESASTRES





HOJA: 1 de 1

RENGLÓN: 53

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUIERENTE	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
GUANTES DE TRABAJO	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APPLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	27201	49	N/A	32	PAR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Guantes de trabajo.
- Material de tejido de algodón con palma de carnaza.
- Transpirable.
- Tamaño: medidas 0.25 x 0.15 x 0.02 m (largo x ancho x alto).
- Color: azul y blanco.




CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	<p>Plazo de entrega: 15 días posteriores a la suscripción del contrato.</p> <p>Lugar de entrega: Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, Soconusco No. 31, Col. Aguacatal, C.P. 91130, Xalapa, Ver., Tel. 228-842-30-00 Ext. 2705.</p>
3. Garantía y caducidad:	GARANTÍA 3 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	SI
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

JULIÁN MORALES BARRIENTOS
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CONTRA
RIESGOS SANITARIOS

MARTHA IRIS VALLE SOLIS
SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y
DESASTRES





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

HOJA: 1 de 1

RENGLÓN: 59

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
CUBREPELO	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APPLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	27201	49	N/A	20	BOLSA CON 200

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:


- Cubrepelo de malla de nylon
- Color negro
- Desechable
- No estéril.



CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	Plazo de entrega: 15 días posteriores a la suscripción del contrato. Lugar de entrega: Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, Soconusco No. 31, Col. Aguacatal, C.P. 91130, Xalapa, Ver., Tel. 228-842-30-00 Ext. 2705.
3. Garantía y caducidad:	GARANTÍA 3 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	SI
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere


JULIAN MORALES BARRIENTOS
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CONTRA
RIESGOS SANITARIOS


MARTHA IRIS VALLE SOLIS
SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y
DESASTRES





HOJA: 1 de 1

RENGLÓN: 55

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUIERENTE	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
LENTES DE SEGURIDAD	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50598	27201	49	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
15	PIEZA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Lentes de policarbonato transparente para un campo de visión sin obstáculos, proporciona una transmisión de luz visible del 92% y absorción del 99% de radiación UVA y UVB.
- Material del marco: Policarbonato, con almohadillas para orejas y puntas flexibles suaves, con cordón de sujeción.
- Certificación: cumplen con la certificación del estándar de la NOM-CSA94.3-2.




CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	<u>Plazo de entrega:</u> 15 días posteriores a la suscripción del contrato. <u>Lugar de entrega:</u> Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, Soconusco No. 31, Col. Aguacatal, C.P. 91130, Xalapa, Ver., Tel. 228-842-30-00 Ext. 2705.
3. Garantía y caducidad:	GARANTÍA 3 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	NO
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	NOM-CSA Z94.3-2
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

JULIAN MORALES BARRIENTOS
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CONTRA
RIESGOS SANITARIOS

MARTHA IRIS VALLE SOLIS
SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y
DESASTRES





HOJA: 1 de 1

RENGLÓN: 56

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO


ÁREA REQUIERENTE	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
	FAJAS PARA CARGA

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APPLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	27201	49	N/A	10	PIEZA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Fajas para carga fabricada de poliéster, elastano, nylon y polietileno, banda elástica y 4 varillas para soporte lumbar.
- Cinturón ajustable de refuerzo central para mayor soporte.
- Tirantes elásticos ajustables
- Color: negro


Tallas	Mediana	Grande	Extragrande	Total
Cantidad	3	3	4	10



CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	Plazo de entrega: 15 días posteriores a la suscripción del contrato. Lugar de entrega: Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, Soconusco No. 31, Col. Aguacatal, C.P. 91130, Xalapa, Ver., Tel. 228-842-30-00 Ext. 2705.
3. Garantía y caducidad:	GARANTÍA 3 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	SI
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requierente


JULIÁN MORALES BARRIENTOS
 DIRECTOR DE PROTECCIÓN CONTRA
 RIESGOS SANITARIOS


MARTHA IRIS VALLE SOLIS
 SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y
 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y
 DESASTRES



HOJA: 1 de 1

RENGLÓN: 57

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
GUANTES DE NITRILO	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	27201	49	N/A	15	CAJA CON 100

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Guantes de nitrilo sintético.
- Desechables para un solo uso (no estériles)
- Ajuste ambidiestro.
- Color: azul.

Talla	Cajas
Mediana	10
Grande	5




CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	<p><u>Plazo de entrega:</u> 15 días posteriores a la suscripción del contrato.</p> <p><u>Lugar de entrega:</u> Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, Soconusco No. 31, Col. Aguacatal, C.P. 91130, Xalapa, Ver., Tel. 228-842-30-00 Ext. 2705.</p>
3. Garantía y caducidad:	GARANTÍA 3 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	SI
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

JULIÁN MORALES BARRIENTOS
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CONTRA
RIESGOS SANITARIOS

MARTHA IRIS VALLE SOLIS
SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y
DESASTRES





HOJA: 1 de 1

RENGLÓN: 58

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUIERENTE	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
ZAPATO PARA AGUA	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	27201	49	N/A	18	Par

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Material exterior Neopreno
- Unisex
- Tipo de ajuste (autoajustable)
- Material de la suela: sintético
- Color negro
- Tallas:
 - 3 pares talla 28
 - 3 pares talla 27
 - 3 pares talla 26
 - 3 pares talla 25
 - 3 pares talla 24
 - 3 pares talla 23



CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega	<u>Plazo de entrega:</u> 15 días posteriores a la suscripción del contrato. <u>Lugar de entrega:</u> Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, Soconusco No. 31, Col. Aguacatal, C.P. 91130, Xalapa, Ver., Tel. 228-842-30-00 Ext. 2705.
3. Garantía y caducidad:	GARANTÍA 6 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	SI
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

JULIÁN MORALES BARRIENTOS

DIRECTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS
SANITARIOS

JOSE LUIS MOTA PONCE

SUBDIRECTOR DE EVIDENCIA Y MANEJO DE
RIESGOS





HOJA: 1 de 1

RENGLÓN: 59

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUIERENTE	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
ALICATES MULTIHERRAMIENTA	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	29101	49	N/A	217	PIEZA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Cuenta con: alicate de punta fina, destornillador de 2 mm, destornillador 3 mm, corta alambre delgado (hasta 40 HCR), destornillador 5 mm, Abrebobillas, destornillador 7.5 mm, hoja, tijeras u hoja ondulada y lima para metal.
- Medidas Largo x Ancho x Altura: 115 mm x 6 cm x 3 cm.
- Con estuche en color negro.



CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	Plazo de entrega: 15 días posteriores a la suscripción del contrato. Lugar de entrega: Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, Soconusco No. 31, Col. Aguacatal, C.P. 91130, Xalapa, Ver., Tel. 228-842-30-00 Ext. 2705.
3. Garantía y caducidad:	GARANTÍA 6 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	NO
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requierente

JULIÁN MORALES BARRIENTOS
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CONTRA
RIESGOS SANITARIOS

RICARDO ÁVILA GARCÍA
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN SANITARIA
Y AUTORIZACIONES



HOJA: 1 de 1

RENGLÓN: 60

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
MOCHILAS	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	29101	49	N/A	340	PIEZA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Mochilas antirrobo, para laptop
- Con puerto de carga USB,
- De material impermeable.
- Medidas de la mochila portátil: 49 * 32 * 20 cm.
- Diseño de capacidad de 40 l.
- 3 bolsillos principales y 6 bolsillos interiores pequeños y 2 bolsillos laterales sellados.
- Con cierre en interior y exteriores.
- Color negro.



CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	<u>Plazo de entrega:</u> 15 días posteriores a la suscripción del contrato. <u>Lugar de entrega:</u> Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, Soconusco No. 31, Col. Aguacatal, C.P. 91130, Xalapa, Ver., Tel. 228-842-30-00 Ext. 2705.
3. Garantía y caducidad:	GARANTÍA 6 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	SI
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

JULIÁN MORALES BARRIENTOS
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CONTRA
RIESGOS SANITARIOS

MARTHA IRIS VALLE SOLIS
SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y
DESASTRES

RICARDO ÁVILA GARCÍA
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN SANITARIA
Y AUTORIZACIONES



HOJA: 1 de 1

RENGLÓN:

61

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUIRENTE	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
MOUSE PARA COMPUTADORA	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	29401	49	N/A	10	Pieza

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Mouse ergonómico alámbrico.
- Para Windows, PC y Mac.
- Color negro



CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	Plazo de entrega: 15 días posteriores a la suscripción del contrato. Lugar de entrega: Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, Soconusco No. 31, Col. Aguacatal, C.P. 91130, Xalapa, Ver., Tel. 228-842-30-00 Ext. 2705.
3. Garantía y caducidad:	GARANTÍA 6 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	NO
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requierente

JULIAN MORALES BARRIENTOS
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CONTRA
RIESGOS SANITARIOS

JOSE LUIS MOTA PONCE
SUBDIRECTOR DE EVIDENCIA Y MANEJO
DE RIESGOS



HOJA: 1 de 1

RENGLÓN:

62

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS

ORÍGEN DEL RECURSO COFEPRIS 2024

NOMBRE GENÉRICO

TECLADO PARA COMPUTADORA

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	29401	49	N/A	10	PIEZA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Teclado ergonómico alámbrico
- Conexión por cable USB
- Reposa muñecas integrado
- Teclas duraderas con impresión laser
- Teclas silenciosas: escritura suave, fácil y silenciosa.
- Color negro
- Teclado dividido e inclinado con inclinación inversa ajustable: mantiene las manos, las muñecas y los antebrazos en una posición cómoda y con alineación neutral.



CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	Plazo de entrega: 15 días posteriores a la suscripción del contrato. Lugar de entrega: Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, Soconusco No. 31, Col. Aguacatal, C.P. 91130, Xalapa, Ver., Tel. 228-842-30-00 Ext. 2705.
3. Garantía y caducidad:	GARANTÍA 6 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	NO
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

JULIÁN MORALES BARRIENTOS
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CONTRA
RIESGOS SANITARIOS

JOSE LUIS MOTA PONCE
SUBDIRECTOR DE EVIDENCIA Y MANEJO
DE RIESGOS



HOJA: 1 de 1

RENGLÓN: 63

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS

ORÍGEN DEL RECURSO COFEPRIS 2024

NOMBRE GENÉRICO

ETIQUETA AUTOADHERIBLE PARA IDENTIFICACIÓN DE MUESTRA

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	33603	49	N/A	11503	Pieza

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Etiquetas adheribles con logos institucionales a color
- Papel adhesivo color blanco mate
- Gramaje de papel: 70 gr.
- Medidas: 17 cm x 11.5 cm

17 cm

SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ		DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	
TIPO DE MUESTRA	ANÁLISIS A REALIZAR	TIPO DE MUESTRA	OPCIONAL
NORMAL <input type="checkbox"/>	ANALÍSIS QUÍMICO <input type="checkbox"/>	NÚMERO O CLAVE	CONTRAMUESTRA <input type="checkbox"/>
URGENTE <input type="checkbox"/>	ESPECTROQUÍMICO <input type="checkbox"/>	NÚMERO O CLAVE	TESTIGO <input type="checkbox"/>
NÚMERO DE ACTA-OFICIO			
DATOS DE LA MUESTRA			
FECHA	HORA	LOTE	GADUOSA(S)
DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA		CANTIDAD DE MUESTRA	
NOMBRE Y PRIMERAS INTERESES		TEMPERATURA	
VERIFICACIÓN			

11.5

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	Plazo de entrega: 15 días posteriores a la suscripción del contrato. Lugar de entrega: Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, Soconusco No. 31, Col. Aguacatal, C.P. 91130, Xalapa, Ver., Tel. 228-842-30-00 Ext. 2705.
3. Garantía y caducidad:	GARANTÍA 3 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	SI
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

JULIÁN MORALES BARRIENTOS
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CONTRA
RIESGOS SANITARIOS

RICARDO ÁVILA GARCÍA
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN SANITARIA
Y AUTORIZACIONES

JOSE LUIS MOTA PONCE
SUBDIRECTOR DE EVIDENCIA Y
MANEJO DE RIESGOS



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS

SERVICIO SOLICITADO	ANÁLISIS A REALIZAR		TIPO DE MUESTRA
NORMAL <input type="checkbox"/>	MICROBIOLÓGICO <input type="checkbox"/>	NÚMERO O CLAVE:	OFICIAL <input type="checkbox"/> CONTRAMUESTRA <input type="checkbox"/> TESTIGO <input type="checkbox"/>
URGENTE <input type="checkbox"/>	FISICOQUÍMICO <input type="checkbox"/>	NÚMERO O CLAVE:	
NÚMERO DE ACTA /OFICIO:		GEORREFERENCIACIÓN	
		LATITUD:	LONGITUD:
DATOS DE LA MUESTRA			
FECHA:	HORA:	LOTE:	CADUCIDAD:
DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA:			CANTIDAD DE MUESTRA:
			TEMPERATURA:
NOMBRES Y FIRMAS			
INTERESADO	VERIFICADOR		



HOJA: 1 de 1

RENGLÓN:

69

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUIERENTE	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
BOLSA ECOLÓGICA (INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS)	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	33604	49	N/A	3500	Pieza

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:


- Bolsa ecológica reutilizable con asas.
- Material: Non woven 70 g.
- Color: Vino
- Sublimado a una tinta, color blanco, de acuerdo diseño proporcionado.
- Medidas: 33 X 38 X 28 Cm
- Calidad HD.




CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	Plazo de entrega: 15 días posteriores a la suscripción del contrato. Lugar de entrega: Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, Soconusco No. 31, Col. Aguacatal, C.P. 91130, Xalapa, Ver., Tel. 228-842-30-00 Ext. 2705.
3. Garantía y caducidad:	GARANTÍA 3 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	SI
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requierente


JULIÁN MORALES BARRIENTOS
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CONTRA
RIESGOS SANITARIOS



RICARDO ÁVILA GARCÍA
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN
SANITARIA Y AUTORIZACIONES

2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024

Soconusco #31 Col. Aguacatal
CP 91130, Xalapa, Veracruz
Tel. 228 842 3000
www.ssaver.gob.mx



200 AÑOS
VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN




R. 64

FRENTE



R 69

REVERSO





HOJA: 1 de 1

RENGLÓN: 65

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS					
ORIGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024					
NOMBRE GENÉRICO						
BOLSA ECOLÓGICA (AGUA DE USO Y CONSUMO HUMANO)						

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	33604	49	N/A	1800	Pieza

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Bolsa ecológica con asas.
- Material : Tela 100% polipropileno reciclado.
- Color: blanco
- Medidas 25 x 29 cm, asas 20 cm.
- Sublimada de acuerdo diseño proporcionado en digital e impreso.
- Calidad HD.



CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	Plazo de entrega: 15 días posteriores a la suscripción del contrato. Lugar de entrega: Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, Soconusco No. 31, Col. Aguacatal, C.P. 91130, Xalapa, Ver., Tel. 228-842-30-00 Ext. 2705.
3. Garantía y caducidad:	GARANTÍA 3 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	SI
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

POR EL ÁREA REQUERENTE

JULIÁN MORALES BARRIENTOS
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS
SANITARIOS

JOSÉ LUIS MOTA PONCE
SUBDIRECTOR DE EVIDENCIA Y MANEJO DE
RIESGOS



Agua para uso y consumo humano

Para beber o cocinar puedes utilizar:

Agua hervida
durante 5 minutos



Agua desinfectada
(déjala reposar
durante 30 minu-
tos con una gota
de plata coloidal o
dos gotas de cloro
por litro



Ya hervida o
desinfectada,
almacénala en
recipientes
con tapa y no
muy grandes
para que las
puedas servir
sin meter
la mano



Recuerda:
todos debe-
mos lavarnos
las manos
antes de
comer o
preparar
alimentos y
después de ir
al baño



3

Lava con agua
 limpia frutas y
 verduras, en
 especial las hojas
 de lechuga,
 cilantro, perejil,
 pápalo y col



4

Lava y desinfecta
los depósitos de
almacenamiento
de agua cada
6 meses



5

Manten
tu
depósitos
de agua
tapados



6

Este programa es público, a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa



HOJA: 1 de 1

RENGLÓN: 66


Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO						
ÁREA REQUIERENTE	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS					
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024					
NOMBRE GENÉRICO						
BOLSA ECOLÓGICA (FARMACOVIGILANCIA)						

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	33604	49	N/A	600	PIEZA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Bolsa ecológica con asas, sublimado.
- Material: 100% polipropileno reciclado.
- Color: Negro
- Logos y textos en color blanco
- Medidas de la bolsa: 45x30 cm
- Se proporciona en digital el diseño de impresión.



Área de impresión:
38 cm x 27 cm



CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1.- Vigencia de la contratación:	N/A
2.- Condiciones, plazo y lugar de entrega:	Plazo de entrega: 15 días posteriores a la suscripción del contrato. Lugar de entrega: Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, Soconusco No. 31, Col. Aguacatal, C.P. 91130, Xalapa, Ver., Tel. 228-842-30-00 Ext. 2705.
3.- Garantía y caducidad:	GARANTÍA 3 MESES
4.- Capacitación:	N/A
5.- Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6.- Muestras:	SI
7.- Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8.- Otras:	N/A

Por el Área Requiere

JULIÁN MORALES BARRIENTOS
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS
SANITARIOS

JOSE LUIS MOTA PONCE
SUBDIRECTOR DE EVIDENCIA Y
MANEJO DE RIESGOS



Bolsa ecológica

Bolsa Ecológica con asas

Color: Negro

Logos y textos en color blanco

Impresión subliminar

Material de fabricación: Polipropileno Reciclado.

Medidas: 45x30 cm



Impresión - Bolsa ecológica

Bolsa Ecológica con asas.

Color: Negro.

Logos y textos en color blanco.

Impresión subliminar.

Material de fabricación: Polipropileno Reciclado.

Medidas: 45x30 cm.

Área de impresión: 38cm x 27cm





HOJA: 1 de 1

RENGLÓN: 67

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUIERENTE	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
ORÍGEN DEL RECURSO	CONVENIO COFEPRIS/2024
NOMBRE GENÉRICO	
BOLSA ECOLÓGICA (EMERGENCIA SANITARIAS)	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	33604	49	N/A	200	PIEZA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Bolsa ecológica con asas.
- Material de fabricación: 100% Polipropileno reciclado
- Color: Negro.
- Medidas: 45x30 cm
- Sublimado conforme a diseño proporcionado.



Dimensiones de impresión logos

35 x 20 cm

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	Plazo de entrega: 15 días posteriores a la suscripción del contrato. Lugar de entrega: Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, Soconusco No. 31, Col. Aguacatal, C.P. 91130, Xalapa, Ver., Tel. 228-842-30-00 Ext. 2705.
3. Garantía y caducidad:	GARANTÍA 3 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	SI
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

JULIÁN MORALES BARRIENTOS
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CONTRA
RIESGOS SANITARIOS

MARTHA IRIS VALLE SOLÍS
SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y
DESASTRES



R. 67



HOJA: 1 de 1

RENGLÓN: 68

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS

ORÍGEN DEL RECURSO COFEPRIS 2024

NOMBRE GENÉRICO

BOTELLA SUBLIMADA

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50598	33604	49	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
449	PIEZA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Botella deportiva de plástico sólido resistente a la fractura o abolladura, resistente a los cabios térmicos.
- Que permita el cierre hermético de la tapa para evitar escurrimientos
- Capacidad: 700 ml
- Color: Negro
- Sublimada.
- Color de fuente: blanco.
- Se proporciona el diseño de impresión en digital.




CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	Plazo de entrega: 15 días posteriores a la suscripción del contrato. Lugar de entrega: Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, Soconusco No. 31, Col. Aguacatal, C.P. 91130, Xalapa, Ver., Tel. 228-842-30-00 Ext. 2705.
3. Garantía y caducidad:	GARANTÍA 3 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	SI
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

JULIÁN MORALES BARRIENTOS
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS
SANITARIOS

JOSÉ LUIS MOTA PONCE
SUBDIRECTOR DE EVIDENCIA Y
MANEJO DE RIESGOS



Termo deportivo

Botella deportiva de plástico sólido resistente a la fractura o abolladura, resistente a los cambios térmicos.

Que permita el cierre hermético de la tapa para evitar escurrimientos.

Capacidad: 700 ml.

Color: Negro.

Impresión en serigrafía con Letra color blanco.



R
68

Impresión - Termo deportivo

Botella deportiva de plástico sólido resistente a la fractura o abolladura, resistente a los cambios térmicos.

Que permita el cierre hermético de la tapa para evitar escurrimientos.

Capacidad: 700 ml.

Color: Negro.

Impresión en serigrafía con Letra color blanco

Área de impresión: 10cm x 15cm



FARMACOVIGILANCIA

Notifica las Reacciones Adversas.
Tu reporte es importante.

Centro Estatal de Farmacovigilancia
Soconusco No. 31 Col. Aguacatal, C.P. 91130,
Edificio E, Xalapa; Ver.
Tel: 228 8423000 ext. 2760
Correo electrónico: cefvver@gmail.com

R
68



HOJA: 1 de 1

RENGLÓN:

69

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUIERENTE

ORÍGEN DEL RECURSO

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS

COFEPRIS 2024


NOMBRE GENÉRICO

CARTELES FARMACOVIGILANCIA

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	33604	49	N/A	800	PIEZA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Impresión de cartel "NOTIFICA las reacciones adversas a los medicamentos"
- Impresión en papel cuché 200 grs.
- Tamaño 60x40 cm.
- 4x0 tintas.
- Barniz de máquina.
- A color
- Calidad HD
- Impresión de acuerdo a diseño proporcionado.



CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	<u>Plazo de entrega:</u> 15 días posteriores a la suscripción del contrato. <u>Lugar de entrega:</u> Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, Soconusco No. 31, Col. Aguacatal, C.P. 91130, Xalapa, Ver., Tel. 228-842-30-00 Ext. 2705.
3. Garantía y caducidad:	<u>GARANTÍA 3 MESES</u>
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	SÍ
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

JULIÁN MORALES BARRIENTOS
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS
SANITARIOS


JOSÉ LUIS MOTA PONCE
SUBDIRECTOR DE EVIDENCIA Y
MANEJO DE RIESGOS



NOTIFICA las reacciones adversas a los medicamentos.

R 69

Si presentas un malestar ocasionado por un medicamento,
NOTIFÍCALO a:



El médico que lo recetó



La enfermera que lo administró



La farmacia donde lo compraste



La autoridad regulatoria a través
de la app web **VigiRam**

**Notifica
aquí**



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



200 AÑOS
VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN

VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO



HOJA: 1 de 1

RENGLÓN: 70

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
CILINDRO	


PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	33604	49	N/A	1800	Pieza

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Cilindro de plástico transparente
- Color azul.
- Medidas 6.5x22 cms.
- Capacidad: 500-600 ml.
- Serigrafía, fuente color blanco, medidas 5 x 14 cm, de acuerdo a diseño que se proporciona en digital e impreso.



Serigrafía
1 tinta
Cilindro 6.5x22 cms



CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	<u>Plazo de entrega:</u> 15 días posteriores a la suscripción del contrato. <u>Lugar de entrega:</u> Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, Soconusco No. 31, Col. Aguacatal, C.P. 91130, Xalapa, Ver., Tel. 228-842-30-00 Ext. 2705.
3. Garantía y caducidad:	GARANTÍA 3 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	SI
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

POR EL ÁREA REQUERENTE

JULIAN MORALES BARRIENTOS
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CONTRA
RIESGOS SANITARIOS

JOSÉ LUIS MOTA PONCE
SUBDIRECTOR DE EVIDENCIA Y MANEJO
DE RIESGOS





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS

Secretaría
de Salud


SESVER

Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

R. 70



Hierve el agua
durante 5 minutos



O desinféctala con
una gota de plata
coloidal o dos gotas
de cloro por cada
litro y déjala reposar
por 30 minutos



Finalmente,
almacénala en
recipientes de
tamaño mediano y
tápalo. Al servirla no
introduzcas la mano
u otros utensilios



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



COFEPRIS
COMITÉ FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN
CONtra EL RIESGO SANITARIO



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS

Secretaría
de Salud

SESVER

2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024

Soconusco #31 Col. Aguacatal
CP 91130, Xalapa, Veracruz
Tel. 228 842 3000
www.ssaver.gob.mx



200 AÑOS
VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN





HOJA: 1 de 1

RENGLÓN:

71

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUIERENTE DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS

ORÍGEN DEL RECURSO COFEPRIS 2024

NOMBRE GENÉRICO

MANDIL (INOCUIDAD ALIMENTARIA)

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50598	33604	49	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
3500	Pieza

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Mandil sublimado
- Material: Tela 100% poliéster.
- Color: Vino
- Color de fuente y diseño de acuerdo a diseño proporcionado.
- Medidas: 52x78 cm.
- Cuello semirecto, cintas ajustables en cintura
- Sublimada de acuerdo a diseño proporcionado en digital e impreso.
- Calidad HD.
- Unisex



CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	Plazo de entrega: 15 días posteriores a la suscripción del contrato. Lugar de entrega: Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, Soconusco No. 31, Col. Aguacatal, C.P. 91130, Xalapa, Ver., Tel. 228-842-30-00 Ext. 2705.
3. Garantía y caducidad:	GARANTÍA 3 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	SI
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

JULIÁN MORALES BARRIENTOS
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CONTRA
RIESGOS SANITARIOS

RICARDO ÁVILA GARCÍA
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN
SANITARIA Y AUTORIZACIONES



R. 71

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS

¿Cómo prevenir la contaminación de
alimentos y evitar enfermedades?



Usar agua potable y materias
primas seguras



Cuide su higiene personal y la
limpieza de su cocina



Separar los alimentos crudos de
los cocidos



Cocine completamente los
alimentos




Mantenga los alimentos a
temperaturas seguras



R 71

**¿Cómo prevenir la contaminación de
alimentos y evitar enfermedades?**



F
R

35 x 20 cm

Dimensiónes de impresión logos



HOJA: 1 de 1

RENGLÓN: 72

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUIERENTE DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
ORÍGEN DEL RECURSO COFEPRIS 2024

NOMBRE GENÉRICO
PELOTA ANTI ESTRES

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	33604	49	N/A	385	PIEZA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Pelota anti estrés color rojo.
- Material: espuma de poliuretano.
- Dimensiones: 6.3 cm
- Área de impresión: 3 x 1.5 cm frente y reverso
- Impresión una tinta, fuente color blanco.
- Con textos y logos oficiales impresos que se proporcionan en forma digital e impresa.



CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1.- Vigencia de la contratación:	N/A
2.- Condiciones, plazo y lugar de entrega:	Plazo de entrega: 15 días posteriores a la suscripción del contrato. Lugar de entrega: Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, Soconusco No. 31, Col. Aguacatal, C.P. 91130, Xalapa, Ver., Tel. 228-842-30-00 Ext. 2705.
3.- Garantía y caducidad:	GARANTÍA 3 MESES
4.- Capacitación:	N/A
5.- Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6.- Muestras:	SI
7.- Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8.- Otras:	N/A

Por el Área Requiere


JULIÁN MORALES BARRIENTOS
 DIRECTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS
 SANITARIOS


JOSE LUIS MOTA PONCE
 SUBDIRECTOR DE EVIDENCIA Y
 MANEJO DE RIESGOS

PELOTA ANTI ESTRES

Pelota

Dimensiones: 6.3 cm

Área de impresión: 3 x 1.5 cm Frente y reverso

Impresión una tinta



R. 72

Impresión - pelota

Pelota

Dimensiones: 6.3 cm

Área de impresión: 3 x 1.5 cm Frente y reverso

Impresión una tinta



26 R

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 73

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUIERENTE DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS

ORÍGEN DEL RECURSO COFEPRIS 2024

NOMBRE GENÉRICO

**Cámara tipo Bala 4K (8 Megapixel) / Gran Angular 102° / Lente 2.8 mm /
Exterior IP67 / IR EXIR 30 mts / dWDR / Metal**

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50598	51901	49	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
1	EQUIPO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Bala 4K (8 Megapixel) / Gran Angular 102° / Lente 2.8 mm / Exterior IP67 / IR EXIR 30 mts /
dWDR / Metal

Características principales:

Resolución máxima: 8.29 Megapíxel (3840 x 2160).

Sensor CMOS scan progresivo.

Micrófono integrado.

Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de visión 102.2°).

30 mts IR EXIR.

Soporta 4 tecnologías (TVI / AHD / CVI / CVBS).

Permite seleccionar la resolución entre 8 Megapíxel / 5 Megapíxel / 4 Megapíxel / 2 Megapíxel.

Funciones: dWDR / BLC / DNR / Mirror.

Características físicas y eléctricas de la cámara:

Temperatura de operación: -40°C a 60°C.

Alimentación: 12 Vcd / 5.3 Watts.

Protección: IP67.

Fabricado en metal y policarbonato.

Dimensiones: 81.9 x 86.7 x 217.9 mm.

Peso: 435 grs.

AHD: 5 Megapíxel / 4 Megapíxel / 1080p / 720p.

IP: 8 Megapíxeles.

Características Físicas y Eléctricas:

Alimentación: 12 Vcd (fuente incluida 4 pines, 1.5 A)

Funciones de Grabación y visualización.



HOJA: 2 de 2

RENGLÓN:

73


Detección de movimiento multi zona.
Zoom digital en visualización y grabación.
Soporta múltiples tipos de grabación, incluyendo tiempo real, grabación manual.
Búsqueda inteligente de grabaciones por detección de movimiento.
Se proporciona SDK y códigos de demostración para disminuir el tiempo de desarrollo de aplicaciones.
Grabación con Sobre-escritura automática.
Interfaces Entradas / Salidas:


Garantía: 1 año.


CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	Plazo de entrega: 15 días posteriores a la suscripción del contrato. Lugar de entrega: Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, Soconusco No. 31, Col. Aguacatal, C.P. 91130, Xalapa, Ver., Tel. 228-842-30-00 Ext. 2705.
3. Garantía y caducidad:	GARANTÍA 2 AÑOS
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	NO
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requirente


JULIAN MORALES BARRIENTOS
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CONTRA
RIESGOS SANITARIOS


RICARDO ÁVILA GARCÍA
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN
SANITARIA Y AUTORIZACIONES


L.I. JONATHAN EDEN HERNÁNDEZ LANDA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN



HOJA: 1 de 3

RENGLÓN: 79

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUIERENTE	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	51901	49	N/A	1	LOTE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Círculo Cerrado 4 Cámaras 4k 8 Mp 1 Tb

- 1 DVR 8 Megapixel / 4 Canales IP / 1 Bahía de Disco Duro / Audio por Coaxitron / micrófono integrado / 4 Entradas de Alarma / 1 Salida de Alarma / H.265
- 4 Cámaras 4K Lente 2.8 mm HIBRIDA 30 mts IR
- 4 Cable de 20mts.
- 4 Fuentes de poder para Alimentar 4 Cámaras.
- 1 Mouse Óptico Usb y Control Remoto.
- **1 Disco Duro 1 Tb 7200 RPM Incluido en el DVR.**

Características de las cámaras.

Características principales:

- Resolución máxima: 8.29 Megapixel (3840 x 2160).
- Micrófono integrado.
- Sensor CMOS scan progresivo.
- Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de visión 102.2°).
- 30 mts IR EXIR.
- Soporta 4 tecnologías (TVI / AHD / CVI / CVBS).
- Permite seleccionar la resolución entre 8 Megapixel / 5 Megapixel / 4 Megapixel / 2 Megapixel.
- Funciones: dWDR / BLC / DNR / Mirror.

Características físicas y eléctricas de la cámara:

- Temperatura de operación: -40°C a 60°C.
- Alimentación: 12 vcd / 5.3 Watts.
- Protección: IP67.
- Fabricado en metal y policarbonato.
- Dimensiones: 81.9 x 86.7 x 217.9 mm.
- Peso: 435 grs.

(Handwritten signatures)





Características del DVR.

Características principales:

- Permite apagar canales analógicos y poder colocar cámaras IP en todos sus canales, podemos colocar hasta 8 cámaras IP en total. Por cada canal analógico TURBOHD que se apague se genera una canal IP adicional.
- Grabador PENTAHÍBRIDO: HD-TVI / HD-CVI / Analógico / IP / AHD.
- Software cliente multi sitio de hasta 64 canales (iVMS-4200).
- Compatible con Hik-Connect P2P / DynDNS / No-IP.
- Funciones Avanzadas: Detección por cruce de línea & detección de intrusión.

Compresión y resolución:

- Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264.
- Soporta 4 canales / analógicos + 4 canal IP = 8 canales en total.
- HD-TVI: 8 Megapixel / 5 Megapixel / 4 Megapixel / 3 Megapixel / 1080p / 720p.
Nota: Solo acepta 1 cámara de 8 Megapixel Turbo en el primer canal (Puerto BNC) si no se habilita la opción 8MP Lite.
Si se habilita la función de 8MP Lite soporta todos los canales en 8MP Lite
- CVI: 5 Megapixel / 4 Megapixel / 1080p / 720p.
- ANALÓGICO (CVBS): 1200 TVL.
- AHD: 5 Megapixel / 4 Megapixel / 1080p / 720p.
- IP: 8 Megapixel.

Características Físicas y Eléctricas:

- Alimentación: 12 Vcd (fuente incluida 4 pinos, 1.5 A)
- Consumo sin HDD: 10 watts.
- Temperatura de operación: -10 °C hasta 55 °C
- Dimensiones: 380 x 320 x 48 mm (W x D x H)
- Peso: 1.16 Kg

Funciones de Grabación y visualización:

- Detección de movimiento multi zona.
- Zoom digital en visualización y grabación.
- Soporta múltiples tipos de grabación, incluyendo tiempo real, grabación manual.
- Búsqueda inteligente de grabaciones por detección de movimiento.
- Se proporciona SDK y códigos de demostración para disminuir el tiempo de desarrollo de aplicaciones.
- Grabación con Sobre-escritura automática.
- Interfaces Entradas / Salidas:
- Salida de vídeo en HDMI / VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768.
- Salida de vídeo en BNC: 1 Canal (BNC, 1.0Vp-p, 75), resolución máxima: 704 x 480.
- HDMI y VGA: salida simultánea.
- 4 Entradas de alarma / 1 Salida de alarma.

(Handwritten signature)



HOJA: 3 de 3

RENGLÓN: 74

- Soporta audio en todos sus canales por coaxitron utilizando cámaras con audio integrado (ver modelos compatibles).
- Entrada audio: 4 (RCA, 2.0 Vp-p, 1K).
- Salida audio: 1 (RCA, 2.0 Vp-p, 1K).
- Interfaz serial: RS-485
- Interfaz USB: 2 puertos (2.0).
- Interfaz red: 1 puertos (RJ-45 10/100 Mbps).

Garantía: 1 año.

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	<u>Plazo de entrega:</u> 15 días posteriores a la suscripción del contrato. <u>Lugar de entrega:</u> Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, Soconusco No. 31, Col. Aguacatal, C.P. 91130, Xalapa, Ver., Tel. 228-842-30-00 Ext. 2705.
3. Garantía y caducidad:	GARANTÍA 1 AÑOS
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	NO
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

JULIÁN MORALES BARRIENTOS
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CONTRA
RIESGOS SANITARIOS

RICARDO ÁVILA GARCÍA
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN
SANITARIA Y AUTORIZACIONES

L.I. JONATHAN EDEN HERNÁNDEZ LANDA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

HOJA: 1 de 1

RENGLÓN: 75

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
BOCINA CON MICRÓFONO	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	52101	49	N/A	1	EQUIPO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:


- Voltaje: 110V/220V
- Color Negro
- Con conectividad bluetooth.
- Batería recargable.
- Potencia de 30W.
- Trae un soporte.
- Dimensiones: 49cm de ancho, 76cm de alto y 0cm de profundidad.
- Cuenta con micrófono



CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	<p><u>Plazo de entrega:</u> 15 días posteriores a la suscripción del contrato.</p> <p><u>Lugar de entrega:</u> Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, Soconusco No. 31, Col. Aguacatal, C.P. 91130, Xalapa, Ver., Tel. 228-842-30-00 Ext. 2705.</p>
3. Garantía y caducidad:	GARANTÍA 1 AÑO
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	NO
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere


JULIÁN MORALES BARRIENTOS
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CONTRA
RIESGOS SANITARIOS


JOSE LUIS MOTA PONCE
SUBDIRECTOR DE EVIDENCIA Y MANEJO
DE RIESGOS

2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN IN24-20

Soconusco #31 Col. Aguacatal
CP 91130, Xalapa, Veracruz
Tel. 228 842 3000
www.ssaver.gob.mx



200 AÑOS
VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN



HOJA: 1 de 1

RENGLÓN: 76

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
EQUIPO DE MICROFONO INALÁMBRICO	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	52101	49	N/A	2	EQUIPO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Micrófono inalámbrico
- Solapa y nuca
- 40 m de alcance
- Alimentación: 3 V- -(2 x AA)
- Rango en frecuencia: 600 MHz a 690 MHz
- Estabilidad: 50 ppm (-10 °C a 50 °C)
- Poder de transmisión: 10 dBm
- Máximo nivel de alimentación: 450 dBV (a 1000 sinusoidal)
- Temperatura de operación: -10 °C a 50 °C
- Alimentación: 13,5 V- -- 1A
- Rango en frecuencia: 600 MHz a 690 MHz
- Sensibilidad: -100 dm
- Respuesta en frecuencia: 50 Hz a 15 kHz ±2 dB
- Rango dinámico: >90 dB
- Convertidor de voltaje:
- Alimentación: 100 a 240 V~ 60 Hz 10 W
- Salida: 13,5 V- --1 A



CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	<p><u>Plazo de entrega:</u> 15 días posteriores a la suscripción del contrato.</p> <p><u>Lugar de entrega:</u> Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, Soconusco No. 31, Col. Aguacatal, C.P. 91130, Xalapa, Ver., Tel. 228-842-30-00 Ext. 2705.</p>
3. Garantía y caducidad:	GARANTÍA 1 AÑO
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	NO
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

JULIÁN MORALES BARRIENTOS
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CONTRA
RIESGOS SANITARIOS

JOSE LUIS MOTA PONCE
SUBDIRECTOR DE EVIDENCIA Y MANEJO
DE RIESGOS



HOJA: 1 de 1

RENGLÓN: 77

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUIERENTE DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
ORÍGEN DEL RECURSO COFEPRIS 2024

NOMBRE GENÉRICO
CÁMARAS DE SOLAPA

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	52301	49	N/A	39	Pieza

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Body Camera Seguridad, 4k Video Y 40 Mp Xmr5

Body Camera Portátil / Grabación a 2K (4 Megapixel) / Fotografía de Hasta 40 Megapixel / IP54 / H.265 / Memoria 128 GB.

Características principales:

Compresión: H.265 / H.264.

Permite grabar hasta 4 Megapixel.

Ángulo de apertura de 129° horizontal.

Tecnología de reducción de ruido y eco.

Cuenta con almacenamiento interno de hasta 128 GB (no extraíble, no expandible).

Cuenta con micrófono integrado.

Características Físicas y Eléctricas:

Cuenta con IR (puede ver el rostro humano a menos de 3 metros por la noche).

Protección IP54.

Dimensiones: 80 x 58 x 29.6 mm.

Peso: 125 gramos.

Interfaz USB tipo C para la extracción de los eventos.

Carga por medio de interfaz USB.

Batería de 2500 mAh, permite grabar 12 horas de video a 1080p (IR apagado).

Funciones adicionales: Botón de encendido, Botón de grabación, 2 indicadores LED, Botón de mute, Notificaciones por vibración.



CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	<u>Plazo de entrega:</u> 15 días posteriores a la suscripción del contrato. <u>Lugar de entrega:</u> Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, Soconusco No. 31, Col. Aguacatal, C.P. 91130, Xalapa, Ver., Tel. 228-842-30-00 Ext. 2705.
3. Garantía y caducidad:	GARANTÍA 1 AÑO
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	NO
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

JULIÁN MORALES BARRIENTOS
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CONTRA
RIESGOS SANITARIOS

RICARDO ÁVILA GARCÍA
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN
SANITARIA Y AUTORIZACIONES





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 78

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA
REQUERENTE
ORIGEN DEL
RECURSO

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

COFEPRIS 2024

Nombre Genérico

Ácido Clorhídrico (Densidad Específica 1,19), Grado Suprapuro.

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25101	59	N/A	3	FRASCO 1L

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- NÚMERO DE CAS: 7647-01-0
- ESPECIFICACIONES: PARA ANÁLISIS TRAZA DE METALES, PUREZA > 37%,
- FRASCO DE 1L
- APARIENCIA: LÍQUIDA
- COLOR: INCOLORO





HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 78

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA REQUERENTE
LABORATORIO ESTATAL DE SALUD
PÚBLICA

ORÍGEN DEL
RECURSO

COFEPRIS 2024

NOMBRE GENÉRICO

Ácido Clorhídrico (Densidad Específica 1,19), Grado Suprapuro.

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25101	59	N/A	3	FRASCO 1L

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato en las instalaciones del Laboratorio Estatal de Salud pública en el área del almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> Certificado de Análisis: Se debe entregar con la etiqueta y hoja de seguridad que cumple con NOM-018-STPS-2015: Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.</p>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requierente

M en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 79

Ficha Técnica

**NÚMERO DE
PROCESO**

ÁREA
REQUERENTE

ORÍGEN DEL
RECURSO

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

COFEPRIS 2024

NOMBRE GENÉRICO


Ácido Nítrico (Densidad Específica 1,41), Grado Suprapuro

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25101	59	N/A	6	FRASCO 1L

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- NÚMERO DE CAS: 84385-1L
- ESPECIFICACIONES: PARA ANÁLISIS TRAZA DE METALES, PUREZA > 69.0-70.0%, DENSIDAD ESPECIFICA 1.41 GRADO SUPRAPURO
- FRASCO DE 1L
- APARIENCIA: LÍQUIDO
- COLOR: INCOLORO





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 79

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL
RECURSO

COFEPRIS 2024

NOMBRE GENÉRICO

Ácido Nítrico (Densidad Específica 1,41), Grado Suprapuro

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25101	59	N/A	6	FRASCO 1L

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato en las instalaciones del Laboratorio Estatal de Salud pública en el área del almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> Certificado de Análisis: se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumple con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.</p>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 80

Ficha Técnica

**NÚMERO DE
PROCESO**

ÁREA
REQUERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL
RECURSO

COFEPRIS 2024

NOMBRE GENÉRICO

Ácido Ortofósfórico (H₃PO₄) De 85% Mínimo De Pureza.

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50598	25101	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
1	FRASCO 500g

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- NÚMERO DE CAS: 7664-38-2
- ESPECIFICACIONES: PARA ANÁLISIS, GRADO ACS
- PUREZA 85%
- FRASCO DE 500G
- APARIENCIA: SÓLIDA
- COLOR: INCOLORO





HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 80

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE **LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA**

ORÍGEN DEL RECURSO **COFEPRIS 2024**

NOMBRE GENÉRICO

Ácido Ortofosfórico (H3PO4) De 85% Mínimo De Pureza.

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APPLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25101	59	N/A	1	FRASCO 500g

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato en las instalaciones del Laboratorio Estatal de Salud pública en el área del almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> Certificado de Análisis: se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumple con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.</p>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requierente

M en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y Control
de Recursos del LESP



HOJA: 1 de 2

RENGLÓN:

81

Ficha Técnica

**NÚMERO DE
PROCESO**

ÁREA
REQUERENTE

ORÍGEN DEL
RECURSO

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

COFEPRIS 2024

NOMBRE GENÉRICO


Ácido Salicílico C₆H₄ (OH) COOH

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50598	25101	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
1	FRASCO 100g

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- NÚMERO DE CAS: 69-72-7
- ESPECIFICACIONES: PARA ANÁLISIS, GRADO ACS, PUREZA $\geq 99\%$,
- FRASCO 100 G
- APARIENCIA: SÓLIDO
- COLOR: INCOLORO





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 81

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
Ácido Salicílico C6H4 (OH) COOH	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25101	59	N/A	1	FRASCO 100g

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato en las instalaciones del Laboratorio Estatal de Salud pública en el área del almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> Certificado de Análisis: se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumple con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.</p>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y Control de Recursos del LESP





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 92

Ficha Técnica

**NÚMERO DE
PROCESO**

ÁREA REQUIERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

**ORÍGEN DEL
RECURSO**

COFEPRIS 2024

NOMBRE GENÉRICO

Agar Azul de Toluidina

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50598	25101	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
1	Frasco 500g

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Agar con azul de toluidina para prueba DNAasa
- Frasco en presentación de 500g
- Medio de cultivo deshidratado
- Agente diagnóstico
- Uso in vitro
- Para uso exclusivo de laboratorio clínico o gabinete





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN:

82

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA REQUIERENTE

ORÍGEN DEL
RECURSO

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

COFEPRIS 2024

NOMBRE GENÉRICO

Agar Azul de Toluidina

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50598	25101	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
1	Frasco 500g

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato, en las instalaciones del Laboratorio estatal de Salud Pública, en el área de almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> Certificado de Análisis: se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumple con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.</p>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y Control
de Recursos del LESP



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 83

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024


NOMBRE GENÉRICO
Agar Bacteriológico

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50598	25101	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
9	Frasco 450g

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Frasco en presentación de 450g
- Medio de cultivo deshidratado
- Agente diagnóstico
- Uso in vitro
- Para uso exclusivo de laboratorio clínico o gabinete





HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 83

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	Agar Bacteriológico

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50598	25101	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
9	Frasco 450g

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato, en las instalaciones del Laboratorio estatal de Salud Pública, en el área de almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> Certificado de Análisis: se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumple con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés
Directora del LESP


LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y Control
de Recursos del LESP



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 84

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE **LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA**

ORÍGEN DEL
RECURSO **COFEPRIS 2024**

NOMBRE GENÉRICO

AGAR BAIRD PARKER

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
20598	25101	59	080.610.1093

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
1	Frasco 450g

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Frasco en presentación de 450g
- Medio de cultivo deshidratado
- Agente diagnóstico
- Uso in vitro
- Para uso exclusivo de laboratorio clínico o gabinete





HOJA: 2 de 2

RENGLÓN:

84

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA REQUERENTE
ORÍGEN DEL
RECURSO

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
COFEPRIS 2024

NOMBRE GENÉRICO
AGAR BAIRD PARKER

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
20598	25101	59	080.610.1093

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
1	Frasco 450g

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato, en las instalaciones del Laboratorio estatal de Salud Pública, en el área de almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> Certificado de Análisis: se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumple con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 85

Ficha Técnica

**NÚMERO DE
PROCESO**

ÁREA REQUERENTE **LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA**

**ORÍGEN DEL
RECURSO**

COFEPRIS 2024

NOMBRE GENÉRICO

Agar Base Sangre

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50598	25101	59	080.610.1200

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
2	Frasco 450g

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Frasco en presentación de 450g
- Medio de cultivo deshidratado
- Agente diagnóstico
- Uso in vitro
- Para uso exclusivo de laboratorio clínico o gabinete





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 85

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA REQUIERENTE **LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA**

ORÍGEN DEL
RECURSO **COFEPRIS 2024**

NOMBRE GENÉRICO

Agar Base Sangre

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50598	25101	59	080.610.1200

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
2	Frasco 450g

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato, en las instalaciones del Laboratorio estatal de Salud Pública, en el área de almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> Certificado de Análisis: se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumple con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.</p>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requierente

M en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y Control de Recursos del LESP



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SSP
Secretaría de
Seguridad Pública

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN:

86

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA REQUERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL
RECURSO

COFEPRIS 2024

NOMBRE GENÉRICO


AGAR CROMOGÉNICO PARA VIBRIO

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50598	25101	059	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
6	Frasco para 5000 mL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Medio de cultivo cromogénico para pruebas microbianas, aislamiento y detección de *V. Parahaemolyticus*, *V. Vulnificus* y *V. Cholerae*, utilizado en el análisis de alimentos, agua y otras matrices.
- No. de Referencia VB912.





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



HOJA: 2 de 2

RENGLÓN:

86

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA REQUIERENTE **LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA**

ORÍGEN DEL
RECURSO **COFEPRIS 2024**

NOMBRE GENÉRICO
AGAR CROMOGÉNICO PARA VIBRIO

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50598	25101	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
6	Frasco para 5000 mL

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato, en las instalaciones del Laboratorio estatal de Salud Pública, en el área de almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> Certificado de Análisis: se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumple con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y Control
de Recursos del LESP



HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 87

Ficha Técnica

**NÚMERO DE
PROCESO**

ÁREA REQUIERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

**ORÍGEN DEL
RECURSO**

COFEPRIS 2024

NOMBRE GENÉRICO

Agar Citrato de Simmons

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50598	25101	059	080.610.7454

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
3	Frasco 450g

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Frasco en presentación de 450g
- Medio de cultivo deshidratado
- Agente diagnóstico
- Uso in vitro
- Para uso exclusivo de laboratorio clínico o gabinete





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 87

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA REQUIERENTE **LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA**

ORÍGEN DEL
RECURSO **COFEPRIS 2024**

NOMBRE GENÉRICO

Agar Citrato de Simmons

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25101	59	080.610.7454	3	Frasco 450g

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato, en las instalaciones del Laboratorio estatal de Salud Pública, en el área de almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> Certificado de Análisis: se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumple con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.</p>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés
Directora del LESP

LAE. Anais Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y Control
de Recursos del LESP





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 88

Ficha Técnica


NÚMERO DE PROCESO	
------------------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
Agar Eosina Azul de Metileno de Levin (EMB-L)	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25101	59	080.610.0962	1	Frasco 500g

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Frasco en presentación de 500g
- Medio de cultivo deshidratado
- Agente diagnóstico
- Uso in vitro
- Para uso exclusivo de laboratorio clínico o gabinete





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 88

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

RENGLÓN:

ÁREA REQUERENTE
ORÍGEN DEL
RECURSO

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

COFEPRIS 2024

NOMBRE GENÉRICO

Agar Eosina Azul de Metileno de Levin (EMB-L)

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25101	59	080.610.0962	1	Frasco 500g

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato, en las instalaciones del Laboratorio estatal de Salud Pública, en el área de almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> Certificado de Análisis: se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumple con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN:

89

Ficha Técnica

**NÚMERO DE
PROCESO**

ÁREA REQUIERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

**ORÍGEN DEL
RECURSO**

COFEPRIS 2024

NOMBRE GENÉRICO

Agar Hektoen Entérico (AHE)

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50598	25101	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
7	Frasco 450g

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Frasco en presentación de 450g
- Medio de cultivo deshidratado
- Agente diagnóstico
- Uso in vitro
- Para uso exclusivo de laboratorio clínico o gabinete





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN:

89

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
Agar Hektoen Entérico (AHE)	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25101	59	N/A	7	Frasco 450g

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato, en las instalaciones del Laboratorio estatal de Salud Pública, en el área de almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> Certificado de Análisis: se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumple con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.
8. Otras:	N/A

Por el Área Requierente

M en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP



HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 90

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
------------------------------	--

ÁREA REQUIERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
-------------------------	---

ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
-------------------------------	----------------------


NOMBRE GENÉRICO

Agar Métodos Estándar

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25101	59	N/A	6	Frasco 450g

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Frasco en presentación de 450g
- Medio de cultivo deshidratado
- Agente diagnóstico
- Uso in vitro
- Para uso exclusivo de laboratorio clínico o gabinete





HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 90

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA REQUERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL
RECURSO

COFEPRIS 2024

NOMBRE GENÉRICO

Agar Métodos Estándar

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50598	25101	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
6	Frasco 450g

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato, en las instalaciones del Laboratorio estatal de Salud Pública, en el área de almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> Certificado de Análisis: se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumple con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés
Directora del LESP

LAE. Anais Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 91

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
------------------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
------------------------	---

ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
-------------------------------	----------------------

NOMBRE GENÉRICO

AGAR SIM

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25101	59	080.610.7405	2	Frasco 450g

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Frasco en presentación de 450g
- Medio de cultivo deshidratado
- Agente diagnóstico
- Uso in vitro
- Para uso exclusivo de laboratorio clínico o gabinete





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 91

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA REQUERENTE

ORÍGEN DEL
RECURSO

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

COFEPRIS 2024

NOMBRE GENÉRICO

AGAR SIM

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50598	25101	59	080.610.7405

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
2	Frasco 450g

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato, en las instalaciones del Laboratorio estatal de Salud Pública, en el área de almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> Certificado de Análisis: se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumple con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.</p>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN:

92


Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUIERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
AGAR BILIS GLUCURONIDO (TBX)	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25101	59	N/A	15	Frasco 500g

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Frasco en presentación de 500g
- Medio de cultivo deshidratado
- Agente diagnóstico
- Uso in vitro
- Para uso exclusivo de laboratorio clínico o gabinete





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN:

92

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA REQUIERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL
RECURSO

COFEPRIS 2024

NOMBRE GENÉRICO

AGAR BILIS GLUCURONIDO (TBX)

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50598	25101	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
15	Frasco 500g

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato, en las instalaciones del Laboratorio estatal de Salud Pública, en el área de almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> Certificado de Análisis: se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumple con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.
8. Otras:	N/A

Por el Área Requierente

M en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés
Directora del LESP

LAE. Anais Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y Control
de Recursos del LESP



HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 93


Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO AGAR UREA DE CHRISTENSEN	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25101	59	N/A	2	FRASCO DE 450 G

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Medio selectivo para la diferenciación de microorganismos con base a su capacidad de hidrolizar la urea principalmente de los géneros Klebsiella, Enterobacter y Citrobacter, que la hidrolizan lentamente y el género Proteus.
- Medio de Cultivo deshidratado
- Agente de diagnóstico
- Uso in Vitro
- Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete.
- Nombre: Base de agar urea de Christensen



HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 93

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024

NOMBRE GENÉRICO
AGAR UREA DE CHRISTENSEN

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25101	59	N/A	2	FRASCO CON 450 G

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato, en las instalaciones del laboratorio estatal de salud pública, en el área del almacén general en horario de lunes a viernes de 8: 00 a 13:00 horas.
3. Garantía y caducidad:	12 Meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> Certificado de análisis: Se debe entregar con la etiqueta y hoja de seguridad que cumple con nom-018-stps-2015: sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.</p>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M. en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y Control
de Recursos del LESP

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 94

Ficha Técnica

**NÚMERO DE
PROCESO**

ÁREA REQUIERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

**ORÍGEN DEL
RECURSO**

COFEPRIS 2024

NOMBRE GENÉRICO

Agar XLD

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50598	25101	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
12	Frasco 450g

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Frasco en presentación de 450g
- Medio de cultivo deshidratado
- Agente diagnóstico
- Uso in vitro
- Para uso exclusivo de laboratorio clínico o gabinete





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN:

94

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA REQUIERENTE **LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA**

ORÍGEN DEL
RECURSO **COFEPRIS 2024**

NOMBRE GENÉRICO

Agar XLD

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50598	25101	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
12	Frasco 450g

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato, en las instalaciones del Laboratorio estatal de Salud Pública, en el área de almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> Certificado de Análisis: se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumple con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN:

95

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA
REQUERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL
RECURSO

COFEPRIS 2024

NOMBRE GENÉRICO

Agua de bromo saturada

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25101	059	N/A	1	FRASCO 500mL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- NÚMERO DE CAS: 7726-95-6
- SOLUCIÓN SATURADA, PARA ANÁLISIS, 99%
- FRASCO 500 mL
- APARIENCIA: LÍQUIDO
- COLOR: AMARILLO



HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 95

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
Agua de bromo saturada	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25101	059	N/A	1	FRASCO 500mL

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato en las instalaciones del Laboratorio Estatal de Salud pública en el área del almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> Certificado de Análisis: se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumple con NOM-018- STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 96

Ficha Técnica

**NÚMERO DE
PROCESO**

ÁREA REQUIERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

**ORÍGEN DEL
RECURSO**

COFEPRIS 2024


NOMBRE GENÉRICO

Caldo glutamato con minerales modificado (MMGB)

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25101	59	N/A	12	Frasco 500g

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Cat. 17171
- FRASCO 500g
- Aplicación: para enumeración de bacterias coliformes en muestras de agua, alimentos y agua residuales.
- Se solicita este insumo debido a que cumple con las especificaciones necesarias para el desarrollo de los procesos, ya que se encuentra validado para las determinaciones establecidas mediante nuestro órgano regulador Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAyAC)





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN:

96

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUIERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
Caldo glutamato con minerales modificado (MMGB)	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25101	59	N/A	12	Frasco 500g

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato, en las instalaciones del Laboratorio estatal de Salud Pública, en el área de almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> Certificado de Análisis: Se debe entregar con la etiqueta y hoja de seguridad que cumple con NOM-018-STPS-2015: Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.
8. Otras:	N/A

Por el Área Requierente

M en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y Control
de Recursos del LESP





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 97

Ficha Técnica

**NÚMERO DE
PROCESO**

ÁREA REQUIERENTE **LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA**

**ORÍGEN DEL
RECURSO**

COFEPRIS 2024

NOMBRE GENÉRICO

Caldo Lauril Triptosa

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50598	25101	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50	Frasco 500g

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Frasco en presentación de 500g
- Medio de cultivo deshidratado
- Agente diagnóstico
- Uso in vitro
- Para uso exclusivo de laboratorio clínico o gabinete





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 97

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA REQUERENTE
ORÍGEN DEL
RECURSO

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
COFEPRIS 2024

NOMBRE GENÉRICO
Caldo Lauril Triptosa

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50598	25101	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50	Frasco 500g

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato, en las instalaciones del Laboratorio estatal de Salud Pública, en el área de almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> Certificado de Análisis: Se debe entregar con la etiqueta y hoja de seguridad que cumple con NOM-018-STPS-2015: Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 98

Ficha Técnica

**NÚMERO DE
PROCESO**

ÁREA REQUIERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

**ORÍGEN DEL
RECURSO**

COFEPRIS 2024

NOMBRE GENÉRICO

CALDO MALONATO

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50598	25101	59	080.610.9559

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
1	Frasco 450g

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Caldo de Malonato de Edwing Modificado
- Utilizado para la diferenciación de coliformes y otros organismos entéricos.
- Presentación de 500g.
- Medio de cultivo deshidratado
- Agente diagnóstico
- Uso in vitro
- Para uso exclusivo de laboratorio clínico o gabinete





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 98

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA REQUIERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL
RECURSO

COFEPRIS 2024

NOMBRE GENÉRICO

CALDO MALONATO

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25101	59	080.610.9559	1	Frasco 450g

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato, en las instalaciones del Laboratorio estatal de Salud Pública, en el área de almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> Certificado de Análisis: Se debe entregar con la etiqueta y hoja de seguridad que cumple con NOM-018-STPS-2015: Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP



HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 99

Ficha Técnica

**NÚMERO DE
PROCESO**

ÁREA REQUIERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

**ORÍGEN DEL
RECURSO**

COFEPRIS 2024

NOMBRE GENÉRICO

Caldo Muller-Kauffmann Tetratiónato-Novobiocina (MKTN)

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50598	25101	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
8	Frasco 500g

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Frasco en presentación de 500g
- Medio de cultivo deshidratado
- Agente diagnóstico
- Uso in vitro
- Para uso exclusivo de laboratorio clínico o gabinete





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 99

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA REQUERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL
RECURSO

COFEPRIS 2024

NOMBRE GENÉRICO

Caldo Muller-Kauffmann Tetrationato-Novobiocina (MKTN)

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50598	25101	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
8	Frasco 500g

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato, en las instalaciones del Laboratorio estatal de Salud Pública, en el área de almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> Certificado de Análisis: Se debe entregar con la etiqueta y hoja de seguridad que cumple con NOM-018-STPS-2015: Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y Control
de Recursos del LESP



HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 100

Ficha Técnica

**NÚMERO DE
PROCESO**

ÁREA REQUIRENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
CALDO RAPPAPORT-VASSILIADIS	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25101	59	N/A	7	Frasco 500g

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Frasco en presentación de 500g
- Medio de cultivo deshidratado
- Agente diagnóstico
- Uso in vitro
- Para uso exclusivo de laboratorio clínico o gabinete



HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 100

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA REQUERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL
RECURSO

COFEPRIS 2024

NOMBRE GENÉRICO

CALDO RAPPAPORT-VASSILIADIS

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50598	25101	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
7	Frasco 500g

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato, en las instalaciones del Laboratorio estatal de Salud Pública, en el área de almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> Certificado de Análisis: Se debe entregar con la etiqueta y hoja de seguridad que cumple con NOM-018-STPS-2015: Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.</p>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y Control
de Recursos del LESP

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 10

Ficha Técnica

**NÚMERO DE
PROCESO**

ÁREA REQUIRENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

**ORÍGEN DEL
RECURSO**

COFEPRIS 2024

NOMBRE GENÉRICO

CALDO ROJO DE FENOL PARA CARBOHIDRATOS

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50598	25101	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
2	Frasco 500g

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Frasco en presentación de 500g
- Medio de cultivo deshidratado
- Agente diagnóstico
- Uso in vitro
- Para uso exclusivo de laboratorio clínico o gabinete





HOJA: 2 de 2

RENGLÓN:

101

Ficha Técnica

**NÚMERO DE
PROCESO**

ÁREA REQUIERENTE
**ORÍGEN DEL
RECURSO**

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

COFEPRIS 2024

NOMBRE GENÉRICO

CALDO ROJO DE FENOL PARA CARBOHIDRATOS

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	PCLAVE
50598	25101	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
2	Frasco 500g

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato, en las instalaciones del Laboratorio estatal de Salud Pública, en el área de almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> Certificado de Análisis: Se debe entregar con la etiqueta y hoja de seguridad que cumple con NOM-018-STPS-2015: Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 102

Ficha Técnica

**NÚMERO DE
PROCESO**

ÁREA REQUIRENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

**ORÍGEN DEL
RECURSO**

COFEPRIS 2024

NOMBRE GENÉRICO

Caldo de Soya-Tripticaceína-Triptosa

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50598	25101	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
1	Frasco 500g

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Frasco en presentación de 500g
- Medio de cultivo deshidratado
- Agente diagnóstico
- Uso in vitro
- Para uso exclusivo de laboratorio clínico o gabinete





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN:

102

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA REQUIERENTE
ORÍGEN DEL
RECURSO

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

COFEPRIS 2024

NOMBRE GENÉRICO

Caldo de Soya-Tripticaceína-Triptosa

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25101	59	N/A	1	Frasco 500g

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato, en las instalaciones del Laboratorio estatal de Salud Pública, en el área de almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> Certificado de Análisis: Se debe entregar con la etiqueta y hoja de seguridad que cumple con NOM-018-STPS-2015: Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 103

Ficha Técnica

**NÚMERO DE
PROCESO**

ÁREA REQUIERENTE **LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA**

**ORÍGEN DEL
RECURSO** **COFEPRIS 2024**

NOMBRE GENÉRICO

CALDO VERDE BRILLANTE LACTOSA BILIS

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50598	25101	59	080.610.2570

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
18	Frasco 500g

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Frasco en presentación de 500g
- Medio de cultivo deshidratado
- Agente diagnóstico
- Uso in vitro
- Para uso exclusivo de laboratorio clínico o gabinete





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 103

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA REQUERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL
RECURSO

NOMBRE GENÉRICO

COFEPRIS 2024

NOMBRE GENÉRICO

CALDO VERDE BRILLANTE LACTOSA BILIS

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50598	25101	59	080.610.2570

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
18	Frasco 500g

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato, en las instalaciones del Laboratorio estatal de Salud Pública, en el área de almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> Certificado de Análisis: Se debe entregar con la etiqueta y hoja de seguridad que cumple con NOM-018-STPS-2015: Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y Control
de Recursos del LESP





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN:

104

Ficha Técnica

**NÚMERO DE
PROCESO**

ÁREA
REQUERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ORIGEN DEL
RECURSO

COFEPRIS 2024

NOMBRE GENÉRICO

**Dicromato De Potasio K2Cr2O7 Grado Estándar Con Certificado De
Trazabilidad**

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50598	25101	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
1	FRASCO 80g

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- NÚMERO DE CAS: 7778-50-9
- ESPECIFICACIONES: MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO,
- FRASCO CON 80g
- CON CERTIFICADO DE TRAZABILIDAD
- APARIENCIA: SÓLIDO
- COLOR: NARANJA





HOJA: 2 de 2

RENGLÓN:

109

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERIENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORIGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
Dicromato De Potasio K2Cr2O7 Grado Estándar Con Certificado De Trazabilidad	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25101	59	N/A	1	FRASCO 80g

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato en las instalaciones del Laboratorio Estatal de Salud pública en el área del almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> Certificado de Análisis: se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.</p>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 105

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA REQUIERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL
RECURSO

COFEPRIS 2024

NOMBRE GENÉRICO

Lauril Tryptosa con MUG

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50598	25101	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
1	Frasco 500g

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Frasco en presentación de 500g
- Medio de cultivo deshidratado
- Agente diagnóstico
- Uso in vitro
- Para uso exclusivo de laboratorio clínico o gabinete





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 105

Ficha Técnica

**NÚMERO DE
PROCESO**

ÁREA REQUIERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

**ORÍGEN DEL
RECURSO**

COFEPRIS 2024

NOMBRE GENÉRICO

Lauril Triptosa con MUG

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50598	25101	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
1	Frasco 500g

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato, en las instalaciones del Laboratorio estatal de Salud Pública, en el área de almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> Certificado de Análisis: Se debe entregar con la etiqueta y hoja de seguridad que cumple con NOM-018-STPS-2015: Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP



HOJA: 1 de 2

RENGLÓN:

106

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA REQUIERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL
RECURSO

COFEPRIS 2024

NOMBRE GENÉRICO

LECHE DESCREMADA, DESECADA

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50598	25101	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
2	Bolsa 1 Kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Leche descremada (0% grasa) en polvo
- Bolsa en presentación de 1kg





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 106

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA REQUIERENTE **LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA**

**ORÍGEN DEL
RECURSO**

COFEPRIS 2024

NOMBRE GENÉRICO

LECHE DESCREMADA, DESECADA

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50598	25101	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
2	Bolsa 1 Kg

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato, en las instalaciones del Laboratorio estatal de Salud Pública, en el área de almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> Certificado de Análisis: Se debe entregar con la etiqueta y hoja de seguridad que cumple con NOM-018-STPS-2015: Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y Control
de Recursos del LESP





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 107

Ficha Técnica


NÚMERO DE PROCESO	
------------------------------	--

ÁREA REQUIERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
PLASMA DE CONEJO CON EDTA	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25101	59	N/A	18	Caja con 6 frascos de 3 mL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Caja con 6 viales de 3 mL
- Determinación de *Staphylococcus aureus* en alimentos
- Reactivo químico
- Agente diagnóstico
- Para uso exclusivo de laboratorio clínico o gabinete





HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 107

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA REQUERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL
RECURSO

COFEPRIS 2024

NOMBRE GENÉRICO

PLASMA DE CONEJO CON EDTA

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25101	59	N/A	18	Caja con 6 frascos de 3 mL

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato, en las instalaciones del Laboratorio estatal de Salud Pública, en el área de almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> Certificado de Análisis: Se debe entregar con la etiqueta y hoja de seguridad que cumple con NOM-018-STPS-2015: Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.</p>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 108

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
Yoduro de Potasio Grado Reactivo	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25101	59	N/A	2	FRASCO 500g

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- NÚMERO DE CAS: 7681-11-0
- YODURO DE POTASIO GRADO ACS,
- FRASCO CON 500 g
- APARIENCIA: SOLIDO
- COLOR: BLANCO





HOJA: 2 de 2

RENGLÓN:

108

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
Yoduro de Potasio Grado Reactivo	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APPLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25101	59	N/A	2	FRASCO 500g

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato en las instalaciones del Laboratorio Estatal de Salud pública en el área del almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> • Certificado de Análisis • Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumple con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN:

109

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
	NOMBRE GENÉRICO
	Yoduro de Potasio

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25101	59	N/A	2	FRASCO 500 g

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- NÚMERO DE CAS: 7681-11-0
- YODURO DE POTASIO GRADO REACTIVO,
- FRASCO CON 500g
- APARIENCIA: SOLIDO
- COLOR: BLANCO





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 169

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
	Yoduro de Potasio

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25101	59	N/A	2	FRASCO 500g

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato en las instalaciones del Laboratorio Estatal de Salud pública en el área del almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> Certificado de Análisis Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumple con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 110

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA
REQUERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL
RECURSO

COFEPRIS 2024

NOMBRE GENÉRICO

BOTELLA DE VIDRIO ÁMBAR DE 500 ML CON TAPA DE ROSCA DE
POLITETRAFLUOROETILENO (PTFE)

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50598	25501	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
3	PAQUETE CON 5 PIEZAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- BOTELLA DE VIDRIO AMBAR DE 500 ML CON TAPA DE ROSCA DE
POLITETRAFLUOROETILENO (PTFE)
- PAQUETE CON 5 PIEZAS





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER

Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 110

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA REQUERIENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
BOTELLA DE VIDRIO ÁMBAR DE 500 ML CON TAPA DE ROSCA DE POLITETRAFLUOROETILENO (PTFE)	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25501	59	N/A	3	PAQUETE CON 5 PIEZAS

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato en las instalaciones del Laboratorio Estatal de Salud pública en el área del almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas
3. Garantía y caducidad:	12 Meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 111

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA REQUERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL
RECURSO

COFEPRIS 2024

NOMBRE GENÉRICO


CAJAS PETRI 90 X 15 MM

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50598	25501	59	080.705.0059

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
55	CAJA CON 576 PIEZAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- CAJA PETRI DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, DESECHABLE
- MEDIDA 90X15MM
- SIN DIVISIÓN
- ESTÉRIL





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 111

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUIERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024

NOMBRE GENÉRICO

CAJAS PETRI 90 X 15 MM

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50598	25501	59	080.705.0059

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
55	CAJA CON 576 PIEZAS

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato, en las instalaciones del Laboratorio estatal de Salud Pública, en el área de almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requierente

M en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés
Directora del LESP

LAE. Anais Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP



HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 112


Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUIERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
CHAROLAS QUANTY TRAY/2000 CON 49 POZOS GRANDES Y 48 POZOS PEQUEÑOS	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25501	59	N/A	4	CAJA CON 100 PIEZAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- CHAROLAS QUANTY TRAY/2000 CON 49 POZOS GRANDES Y 48 POZOS PEQUEÑOS
- Caja con 100 piezas
- Quanti-Tray de 97 pozos, número de catálogo 98-21675-00



HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 112

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA REQUERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL
RECURSO

COFEPRIS 2024

NOMBRE GENÉRICO

**CHAROLAS QUANTY TRAY/2000 CON 49 POZOS GRANDES Y 48 POZOS
PEQUEÑOS**

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25501	59	N/A	4	CAJA CON 100 PIEZAS

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días posteriores a la firma del contrato, en las instalaciones del laboratorio estatal de salud pública, en el área del almacén general en horario de lunes a viernes de 8: 00 a 13:00 horas.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y Control
de Recursos del LESP



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 113

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUIERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
Cinta testigo 18 mm x 50 m	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25501	59	060.203.0298	9	CAJA CON 10 PIEZAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Cinta testigo 18mm x 50m
- Caja con 10 piezas
- Para esterilizar en vapor húmedo





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 113

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA REQUERENTE

ORÍGEN DEL
RECURSO

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

COFEPRIS 2024

NOMBRE GENÉRICO

Cinta testigo 18 mm x 50 m

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50598	25501	59	080.705.0059

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
9	CAJA CON 10 PIEZAS

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato, en las instalaciones del Laboratorio estatal de Salud Pública, en el área de almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y Control
de Recursos del LESP





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 119

Ficha Técnica

**NÚMERO DE
PROCESO**

ÁREA
REQUERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL
RECURSO

COFEPRIS 2024

NOMBRE GENÉRICO

Columnas De Inmunoafinidad

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25501	59	N/A	1	CAJA CON 25 PIEZAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- NÚMERO DE CAS: G1010
- COLUMNAS AFLATEST VICAM G1010,
- CAJA CON 25 PIEZAS
- REQUERIDAS PARA MÉTODO DE PRUEBA POR CCAYAC ÓRGANO REGULADOR, PARA LA DETERMINACIÓN DE AFLATOXINAS





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER

Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 114

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERIENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
Columnas De Inmunoafinidad	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25501	59	N/A	1	CAJA CON 25 PIEZAS

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato en las instalaciones del Laboratorio Estatal de Salud pública en el área del almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> • Certificado de Análisis: se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.</p>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 115

Ficha Técnica


NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA REQUIERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
Discos de ONPG (Orto-Nitrofenil-B-D-Galactopiranosido)	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25501	59	N/A	22	Frasco con 50 discos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Frasco con 50 discos
- Reactivo químico
- Agente diagnóstico
- Para uso exclusivo de laboratorio clínico o gabinete





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN:

115

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA REQUERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL
RECURSO

COFEPRIS 2024

NOMBRE GENÉRICO

Discos de ONPG (Orto-Nitrofenil-B-D-Galactopiranosido)

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25501	59	N/A	22	Frasco con 50 discos

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato, en las instalaciones del Laboratorio estatal de Salud Pública, en el área de almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> Certificado de Análisis: se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.</p>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requierente

M en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 116

Ficha Técnica

**NÚMERO DE
PROCESO**

**ÁREA
REQUERENTE**

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

**ORIGEN DEL
RECURSO**

COFEPRIS 2024

NOMBRE GENÉRICO

Estándares de Calibración de 3 Niveles

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50598	25501	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
1	Kit con 3 viales

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- NÚMERO DE CAS: 33020
- ESTÁNDAR DE CALIBRACIÓN PARA MICOTOXINAS,
- NÚMERO DE PRODUCTO 33020,
- KIT CON 3 VIALES AMARILLO, VERDE Y ROJO,
- REQUERIDAS PARA MÉTODO DE PRUEBA POR CCAYAC ÓRGANO REGULADOR
- APARIENCIA: LÍQUIDO EN AMPOLLETAS
- COLOR: INCOLORO



HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 116

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERIENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORIGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
Estándares de Calibración de 3 Niveles	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25501	59	N/A	1	Kit con 3 viales

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato en las instalaciones del Laboratorio Estatal de Salud pública en el área del almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> Certificado de Análisis: se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.</p>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requierente

M en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anais Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 117

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA REQUIRENTE **LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA**

ORÍGEN DEL
RECURSO **COFEPRIS 2024**

NOMBRE GENÉRICO

Electrodo combinado de pH

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50598	25501	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
1	Pieza

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Electrodo combinado triodo tipo ROSS Orion rellenable 9157BMND para medidores de la serie Orion
- Tipo e sonda pH/ATC, compensación automática de temperatura 3 en 1
- Entrada BNC con 8 pin miniDIN (ATC)
- Junta de fibra de vidrio
- Referencia interna Ag/AgCl sellada
- Longitud 120mm x 12mm diámetro
- Longitud del cable 1.5 m



8 pin miniDIN
(ATC)





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN:

117

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA REQUERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL
RECURSO

COFEPRIS 2024

NOMBRE GENÉRICO

Electrodo combinado de pH

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25501	59	N/A	1	Pieza

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato, en las instalaciones del Laboratorio estatal de Salud Pública, en el área de almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 118


Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
Electrodo plano para medir pH	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25501	59	N/A	1	Pieza

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Electrodo para pH, de combinación, con cuerpo epóxico y superficie plana para medidores de la serie Orion. 8135BN Ross
- Intervalo de pH de 0 a 14, precisión de 0.1 unidades de pH, intervalo de temperatura de 0 a 100 °C.
- Referencia interna tipo Ross, junta de fibra de vidrio.
- Solución de llenado de KCl
- Longitud de 120 mm y diámetro de 12 mm.





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 118

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA REQUERENTE **LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA**

**ORÍGEN DEL
RECURSO**

COFEPRIS 2024

NOMBRE GENÉRICO

Electrodo plano para medir pH

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25501	59	N/A	1	Pieza

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato, en las instalaciones del Laboratorio estatal de Salud Pública, en el área de almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requierente

M en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anáis Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN:

110

Ficha Técnica

**NÚMERO DE
PROCESO**

ÁREA REQUERIENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
-----------------------------	---

ORÍGEN DEL RECURSO **COFEPRIS 2024**

NOMBRE GENÉRICO

FILTRO DE FIBRA DE VIDRIO DE 25 mm, CON UN TAMAÑO DE PORO DE 0.45μm Y CARCASA DE POLIPROPILENO

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25501	059	N/A	1	CAJA CON 100 PIEZAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Especificaciones: FILTRO DE FIBRA DE VIDRIO DE 25 mm CON UN TAMAÑO DE PORO DE 0.45 μm Y CARCASA DE POLIPROPILENO, NO ESTERILES.
- CAJA CON 100 PIEZAS
- Apariencia: FILTROS
- Color: N/A



HOJA: 2 de 2

RENGLÓN:

119

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA
REQUERIENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL
RECURSO

COFEPRIS 2024

NOMBRE GENÉRICO

FILTRO DE FIBRA DE VIDRIO DE 25 mm, CON UN TAMAÑO DE PORO DE
0.45µm Y CARCASA DE POLIPROPILENO

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50598	25501	059	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
1	CAJA CON 100 PIEZAS

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato en las instalaciones del Laboratorio Estatal de Salud pública en el área del almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	Certificado de Calibración: Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.
8. Otras:	N/A

Por el Área Requierente

M en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 120

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA
REQUERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ORIGEN DEL
RECURSO

COFEPRIS 2024

NOMBRE GENÉRICO

FILTRO DE FIBRA DE VIDRIO DE 25MM, CON UN TAMAÑO DE PORO DE
1.2 μ M Y CARCASA DE POLIPROPILENO

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50598	25501	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
1	CAJA CON 100 PIEZAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Especificaciones: FILTRO DE FIBRA DE VIDRIO DE 25 mm CON UN TAMAÑO DE PORO DE 1.2 MICRÓMETROS Y CARCASA DE POLIPROPILENO, NO ESTERILES.
- CAJA CON 100 PIEZAS
- Apariencia: FILTROS
- Color: N/A





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN:

120

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
FILTRO DE FIBRA DE VIDRIO DE 25MM, CON UN TAMAÑO DE PORO DE 1.2 μ M Y CARCASA DE POLIPROPILENO	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25501	59	N/A	1	CAJA CON 100 PIEZAS

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato en las instalaciones del Laboratorio Estatal de Salud pública en el área del almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	Certificado de Calibración: Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP



HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 121

Ficha Técnica

**NÚMERO DE
PROCESO**

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
JERINGA DE PLÁSTICO CON CERRADO LUER-LOCK DE 3 ML	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25501	59	N/A	1	PAQUETE CON 100 PIEZAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- ESPECIFICACIONES: JERINGA DE PLÁSTICO DE 3 ML CON CERRADO LUER-LOCK
- DE CAPACIDAD Y CILINDROS DE POLIETILENO Y ÉMBOLOS DE POLIPROPILENO
- PAQUETE CON 100 PIEZAS



HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 121

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA
REQUIRENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL
RECURSO

COFEPRIS 2024

NOMBRE GENÉRICO

JERINGA DE PLÁSTICO CON CERRADO LUER-LOCK DE 3 mL

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25501	59	N/A	1	PAQUETE CON 100 PIEZAS

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato en las instalaciones del Laboratorio Estatal de Salud pública en el área del almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requirente

M en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés
Directora del LESP

LAE. Anais Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 122

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA
REQUERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ORIGEN DEL
RECURSO

COFEPRIS 2024

NOMBRE GENÉRICO

JERINGA DE CRISTAL CON CERRADO LUER-LOCK DE 5 mL

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50598	25501	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
1	CAJA CON 100 PIEZAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- NÚMERO DE PRODUCTO: SCX-155 0305
- ESPECIFICACIONES: JERINGA DE CRISTAL DE 5 ML CON CERRADO LUER-LOCK
- DE CAPACIDAD Y CILINDROS DE POLIETILENO Y ÉMBOLOS DE POLIPROPILENO
- CAJA CON 100 PIEZAS
- COLOR: N/A





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER

Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN:

126

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERIENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORIGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
JERINGA DE CRISTAL CON CERRADO LUER-LOCK DE 5 mL	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25501	59	N/A	1	CAJA CON 100 PIEZAS

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato en las instalaciones del Laboratorio Estatal de Salud pública en el área del almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés
Directora del LESP

LAE. Anais Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 123

Ficha Técnica


NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORIGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
LÁMPARAS DE CÁTODO HUECO O DE DESCARGA SIN ELECTRODO PARA DETERMINAR FIERRO Y ZINC	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25501	59	N/A	2	PIEZA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ESPECIFICACIONES:

- Lámparas de cátodo hueco o de descarga sin electrodos para determinar fierro, Catálogo 5610102700 (Fierro)
- Lámparas de cátodo hueco o de descarga sin electrodos para determinar zinc, Catálogo 5610106800 (Zinc)
- SIN ELECTRODOS PARA DETERMINAR FIERRO Y ZINC





HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 123

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
------------------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024

NOMBRE GENÉRICO
LÁMPARAS DE CÁTODO HUECO O DE DESCARGA SIN ELECTRODO PARA DETERMINAR FIERRO Y ZINC

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25501	59	N/A	2	PIEZA

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato en las instalaciones del Laboratorio Estatal de Salud pública en el área del almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	Certificado de Calibración: Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés
Directora del LESP

LAE. Anais Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 124

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
------------------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
----------------------------	---

ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
-------------------------------	----------------------

NOMBRE GENÉRICO
MATRAZ VOLUMETRICO DE VIDRIO 50ML AFORADO CLASE A.

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25501	59	N/A	50	PIEZA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- MATRAZ VOLUMÉTRICO DE VIDRIO DE BOROSILICATO,
- AFORADO DE 50 mL
- CLASE A
- QUE INCLUYA CERTIFICADO CON TOLERANCIA DE ± 0.06





HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 124

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORIGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
MATRAZ VOLUMETRICO DE VIDRIO 50ML AFORADO CLASE A.	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25501	59	N/A	50	PIEZA

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato en las instalaciones del Laboratorio Estatal de Salud pública en el área del almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	Con certificado de calibración con tolerancia de ± 0.06 , Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.
8. Otras:	

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 125

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
MATRAZ FLORENCIA DE VIDRIO 6 LT FORMA REDONDA, FONDO PLANO, BOCA REFORZADA	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25501	59	N/A	2	Pieza

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Matraz Florencia de vidrio de 6000 MI
- forma redonda,
- fondo plano,
- boca reforzada
- Cuello largo





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 125

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUIERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
MATRAZ FLORENCIA DE VIDRIO 6LT FORMA REDONDA, FONDO PLANO, BOCA REFORZADA	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25501	59	N/A	2	Pieza

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato, en las instalaciones del Laboratorio estatal de Salud Pública, en el área de almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas
3. Garantía y caducidad:	N/A
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	Hoja de seguridad, manual de usuario: Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.
8. Otras:	N/A

Por el Área Requierente

M en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anais Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 126

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
------------------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORIGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
Microbureta De 5 mL Graduada En 0.01 Con Certificado y/o Verificada	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25501	59	N/A	2	PIEZA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ESPECIFICACIONES:

- Microbureta graduada 5mL. Clase A ASTM; con número de serie individual y certificado, Fabricada en vidrio de borosilicato con bajo contenido de extractables; conforme a USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I, Clase A.
- Longitud aproximada de 790mm.
- Graduación en color blanco.
- División de 0.01mL.
- Tolerancia de ± 0.01 mL.
- Llave de PTFE.
- Embudo para llenado en la parte superior
- Certificado de precisión de la graduación traceable a NIST.





HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 126

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA
REQUERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL
RECURSO

COFEPRIS 2024

NOMBRE GENÉRICO

Microbureta De 5 mL Graduada En 0.01 Con Certificado y/o Verificada

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50598	25501	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
2	PIEZA

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato en las instalaciones del Laboratorio Estatal de Salud pública en el área del almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	Con certificado de calibración y/o verificada: Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés
Directora del LESP

LAE. Anais Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 127

Ficha Técnica

**NÚMERO DE
PROCESO**

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
PIPETA ELECTRÓNICA DE REPETICIÓN HANDYSTEP	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25501	59	N/A	1	PIEZA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- NÚMERO DE CAS: 16328007
- LA PIPETA DE REPETICIÓN ELECTRÓNICA BRAND™ HANDYSTEP™ TÁCTIL CUENTA CON MANDOS EN LA PANTALLA TÁCTIL PARA UN FUNCIONAMIENTO INTUITIVO.
- VOLUMEN DE 50-300 μ L,
- COMPATIBLE CON PUNTAS DESECHABLES DE 5ML



HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 127

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERIENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
PIPETA ELECTRÓNICA DE REPETICIÓN HANDYSTEP	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25501	59	N/A	1	PIEZA

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato en las instalaciones del Laboratorio Estatal de Salud pública en el área del almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	Certificado de Calibración. Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anais Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 128

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA REQUIRENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL
RECURSO

COFEPRIS 2024


NOMBRE GENÉRICO

Pipeta graduada desechable de 1ml estéril con subdivisiones
de 0.01 mL

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25501	59	N/A	1	Paquete con 1000 piezas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Pipeta graduada desechable de 1ml estéril con subdivisiones de 0.01 mL
- Paquete con 1000 piezas en paquete individual



HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 128

Ficha Técnica

**NÚMERO DE
PROCESO**

ÁREA REQUIERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

**ORÍGEN DEL
RECURSO**

COFEPRIS 2024

NOMBRE GENÉRICO

**Pipeta graduada desechable de 1ml estéril con subdivisiones de
0.01 mL**


PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25501	59	N/A	1	Paquete con 1000 piezas

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato, en las instalaciones del Laboratorio estatal de Salud Pública, en el área de almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	Hoja de seguridad, manual de usuario: Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere


M en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP


LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 129

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
------------------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
Pipeta graduada desechable de 2ml estéril con subdivisiones de 0.1 mL	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50598	25501	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
1	Paquete con 1000 piezas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Pipeta graduada desechable de 2ml estéril con subdivisiones de 0.1 mL
- Paquete con 1000 piezas en paquete individual



HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 129

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA REQUERENTE

ORÍGEN DEL
RECURSO

NOMBRE GENÉRICO

Pipeta graduada desecharable de 2ml estéril con subdivisiones de 0.1 mL

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50598	25501	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
1	Paquete con 1000 piezas

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato, en las instalaciones del Laboratorio estatal de Salud Pública, en el área de almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	Hoja de seguridad, manual de usuario: Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.
8. Otras:	N/A

Por el Área Requierente

M en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anais Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 130

Ficha Técnica

**NÚMERO DE
PROCESO**

ÁREA REQUIERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

**ORÍGEN DEL
RECURSO**

COFEPRIS 2024


NOMBRE GENÉRICO

Pipeta graduada desechable de 5ml estéril con subdivisiones de 0.1 mL

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25501	59	N/A	3	Paquete con 200 piezas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Pipeta graduada desechable de 5ml estéril con subdivisiones de 0.1 mL
- Paquete con 200 piezas en paquete individual



HOJA: 2 de 2

RENGLÓN:

130

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024

NOMBRE GENÉRICO

Pipeta graduada desechable de 5ml estéril con subdivisiones de 0.1 mL

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25501	59	N/A	3	Paquete con 200 piezas

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato, en las instalaciones del Laboratorio estatal de Salud Pública, en el área de almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	Hoja de seguridad, manual de usuario: Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.
8. Otras:	N/A

Por el Área Requierente

M en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 134

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA REQUIERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL
RECURSO

COFEPRIS 2024


NOMBRE GENÉRICO

Pipeta graduada desechable de 10ml estéril con subdivisiones de 0.1 mL

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25501	59	N/A	3	Paquete con 200 piezas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Pipeta graduada desechable de 10ml estéril con subdivisiones de 0.1 mL
- Paquete con 200 piezas en paquete individual





HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 131

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	

Pipeta graduada desechable de 10ml estéril con subdivisiones de 0.1 mL

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25501	59	N/A	3	Paquete con 200 piezas

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato, en las instalaciones del Laboratorio estatal de Salud Pública, en el área de almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	Hoja de seguridad, manual de usuario: Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.
8. Otras:	N/A

Por el Área Requierente

M en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anais Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 132

Ficha Técnica

**NÚMERO DE
PROCESO**

ÁREA
REQUERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL
RECURSO

COFEPRIS 2024

NOMBRE GENÉRICO

**PUNTAS DESECHABLES DE 5 mL PARA PIPETA ELECTRÓNICA DE
REPETICIÓN HANDYSTEP**

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50598	25501	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
1	PAQUETE CON 100 PIEZAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- PUNTAS DESECHABLE DE 5 mL COMPATIBLES CON PIPETA DE RESOLUCIÓN ELECTRÓNICA DE REPETICIÓN **BRAND™ HandyStep**,
- Paquete con 100 piezas



Se solicita este insumo debido a que cumple con las especificaciones necesarias para el desarrollo de los procesos, ya que se encuentra validado para las determinaciones establecidas mediante nuestro órgano regulador Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAyAC)



HOJA: 2 de 2

RENGLÓN:

132

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA
REQUERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL
RECURSO

COFEPRIS 2024

NOMBRE GENÉRICO

PUNTAS DESECHABLES DE 5 mL PARA PIPETA ELECTRÓNICA DE
REPETICIÓN HANDYSTEP

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25501	59	N/A	1	PAQUETE CON 100 PIEZAS

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato en las instalaciones del Laboratorio Estatal de Salud pública en el área del almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anais Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 133

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--


ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORIGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024

NOMBRE GENÉRICO
Reservorio de Plástico con Fondo en Forma V con Capacidad de 50 mL

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25501	59	N/A	1	PAQUETE CON 25 PIEZAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- RESERVORIO PARA REACTIVOS.
- ESTÉRIL, EN EMPAQUE INDIVIDUAL.
- FABRICADO EN POLIESTIRENO VIRGEN, COLOR BLANCO.
- FONDO EN FORMA DE V.
- CAPACIDAD DE 50ML APROX.
- PAQUETE DE 25 PIEZAS





HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 133

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA
REQUERENTE
ORÍGEN DEL
RECURSO

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

COFEPRIS 2024

NOMBRE GENÉRICO

Reservorio de Plástico con Fondo en Forma V con Capacidad de 50 mL

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25501	59	N/A	1	PAQUETE CON 25 PIEZAS

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato en las instalaciones del Laboratorio Estatal de Salud pública en el área del almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	Con certificado de calibración: Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anais Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 134

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUIERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
Tubo De Grafito De Partición Recubierto Pirolíticamente	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25501	59	N/A	5	CAJA CON 10 PIEZAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- TUBOS DE GRAFITO PARTICIONADO CON CUBIERTA PIROLÍTICA,
- PARA ESPECTROFOTÓMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA
- NO. DE PARTE AGILENT 63-100012-00
- CAJA CON 10 PIEZAS





HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 134

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA REQUERENTE **LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA**

ORÍGEN DEL
RECURSO **COFEPRIS 2024**

NOMBRE GENÉRICO

Tubo De Grafito De Partición Recubierto Piroliticamente

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50598	25501	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
5	CAJA CON 10 PIEZAS

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato en las instalaciones del Laboratorio Estatal de Salud pública en el área del almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anais Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS

Secretaría
de Salud

SESVER

Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 135

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO


ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
Tubo de fermentación DURHAM 6 X 30 MM	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50598	25501	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
200	Pieza

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tubo de fermentación Durham 6 x 30 mm
- Vidrio esterilizable





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 135

Ficha Técnica

**NÚMERO DE
PROCESO**

ÁREA REQUIERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

**ORÍGEN DEL
RECURSO**

COFEPRIS 2024

NOMBRE GENÉRICO

Tubo de fermentación DURHAM 6 X 30 MM

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50598	25501	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
200	Pieza

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato, en las instalaciones del Laboratorio estatal de Salud Pública, en el área de almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	Hoja de seguridad, manual de usuario: Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.
8. Otras:	N/A

Por el Área Requierente

M en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 136

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
------------------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORIGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
Vasos De Precipitado de 250 mL.	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25501	59	N/A	6	PIEZA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- VASO DE PRECIPITADO GRIFFIN DE FORMA BAJA EN VIDRIO DE BOROSILICATO,
- CON RESISTENCIA MECÁNICA, DURABILIDAD, RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO Y AL CHOQUE TÉRMICO.
- PARTE SUPERIOR GRUESA LIGERAMENTE ABOCINADA, CON PICO PARA EL VERTIDO.
- CAPACIDAD 250 ML





HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 136

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
Vasos De Precipitado de 250 mL.	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25501	59	N/A	6	PIEZA

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato en las instalaciones del Laboratorio Estatal de Salud pública en el área del almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anais Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 137

Ficha Técnica

**NÚMERO DE
PROCESO**

**ÁREA
REQUERENTE** **LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA**

**ORÍGEN DEL
RECURSO**

COFEPRIS 2024


NOMBRE GENÉRICO

VASOS DE PRECIPITADOS DE 600 mL

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25501	59	N/A	6	PIEZA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- VASO DE PRECIPITADO GRIFFIN DE FORMA BAJA EN VIDRIO DE BOROSILICATO,
- CON RESISTENCIA MECÁNICA, DURABILIDAD, RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO Y AL CHOQUE TÉRMICO.
- PARTE SUPERIOR GRUESA LIGERAMENTE ABOCINADA, CON PICO PARA EL VERTIDO.
- CAPACIDAD 600 mL





HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 137

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
------------------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024

NOMBRE GENÉRICO	
	VASOS DE PRECIPITADOS DE 600 mL

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25501	59	N/A	6	PIEZA

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato en las instalaciones del Laboratorio Estatal de Salud pública en el área del almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requierente

M en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP



HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 138

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORIGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
VIALES DE 4 mL DE VIDRIO DE BOROSILICATO, CON TAPAS QUE CONTENGAN EMPAQUES DE PTFE	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25501	59	N/A	1	CAJA CON 72 PIEZAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- VIALES DE 4 ML DE VIDRIO DE BOROSILICATO CON TAPA QUE CONTENGA EMPAQUE DE PTFE,
- CAJA CON 72 PIEZAS.
- COLOR: AMBAR





HOJA: 2 de 2

RENGLÓN:

138

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA
REQUERIENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL
RECURSO

COFEPRIS 2024

NOMBRE GENÉRICO

VIALES DE 4 mL DE VIDRIO DE BOROSILICATO, CON TAPAS QUE
CONTENGAN EMPAQUES DE PTFE

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25501	59	N/A	1	CAJA CON 72 PIEZAS

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato en las instalaciones del Laboratorio Estatal de Salud pública en el área del almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requierente

M en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anais Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 139

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA
REQUERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ORIGEN DEL
RECURSO

COFEPRIS 2024

NOMBRE GENÉRICO


VIALES DE 15 A 40 mL DE VIDRIO DE BOROSILICATO,
TRANSPARENTES O ÁMBAR, CON TAPAS CON EMPAQUES DE PTFE

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50598	25501	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
1	CAJA CON 72 PIEZAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- VIALES DE 15 A 40 mL DE VIDRIO DE BOROSILICATO CON TAPA QUE CONTENGA EMPAQUE DE PTFE,
- CAJA CON 72 VIALES.
- TRANSPARENTES O ÁMBAR, CON TAPAS CON EMPAQUES DE PTFE
- Color: AMBAR O TRANSPARENTE





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 139

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERIENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORIGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
VIALES DE 15 A 40 mL DE VIDRIO DE BOROSILICATO, TRANSPARENTES O ÁMBAR, CON TAPAS CON EMPAQUES DE PTFE	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25501	59	N/A	1	CAJA CON 72 PIEZAS

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato en las instalaciones del Laboratorio Estatal de Salud pública en el área del almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requirente

M en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP





HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 140

Ficha Técnica

**NÚMERO DE
PROCESO**

ÁREA REQUERENTE
**ORÍGEN DEL
RECURSO**

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

COFEPRIS 2024

NOMBRE GENÉRICO


Ampolletas de Bacillus Stearothermophilus para esterilización en Autoclave

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50598	25901	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
4	Caja con 100 PIEZAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Caja con 100 piezas
- Ampolletas de Bacillus Stearothermophilus
- Para uso exclusivo de laboratorio clínico o gabinete





HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 140

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
Ampolletas de Bacillus Stearothermophilus para esterilización en Autoclave	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25901	59	N/A	4	Caja con 100 PIEZAS

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato, en las instalaciones del Laboratorio estatal de Salud Pública, en el área de almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	SE DEBE ENTREGAR CUMPLIENDO CON ETIQUETA Y HOJA DE SEGURIDAD QUE CUMPLA CON NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo y Registro Sanitario. Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y Control
de Recursos del LESP

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 141

Ficha Técnica

**NÚMERO DE
PROCESO**

ÁREA REQUIERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

**ORÍGEN DEL
RECURSO**

COFEPRIS 2024

NOMBRE GENÉRICO

Antisuero monovalente Ogawa

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50598	25901	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
1	Vial 3 mL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Antisuero monovalente vibrio cholerae ogawa
- Catálogo INN114
- Liofilizado para rehidratar en 3 mL



Se solicita este insumo debido a que cumple con las especificaciones necesarias para el desarrollo de los procesos, ya que se encuentra validado para las determinaciones establecidas mediante nuestro órgano regulador Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAyAC)



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 141

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
-----------------	---

ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
-----------------------	----------------------

NOMBRE GENÉRICO

Antisuero monovalente Ogawa

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25901	59	N/A	1	Vial 3 mL

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato, en las instalaciones del Laboratorio estatal de Salud Pública, en el área de almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	SE DEBE ENTREGAR CUMPLIENDO CON ETIQUETA Y HOJA DE SEGURIDAD QUE CUMPLA CON NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo y Registro Sanitario. Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP



HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 142

Ficha Técnica

**NÚMERO DE
PROCESO**

ÁREA REQUIERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

**ORÍGEN DEL
RECURSO**

COFEPRIS 2024

NOMBRE GENÉRICO

Antisuero Polivalente O:A-I+VI

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50598	25901	59	080.081.2166

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
4	Vial 3 mL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Salmonella O Antisuero Poly A-I & V-I
- Vial de 3ml
- Para la identificación serológica de salmonella
- Número de Catálogo: 222641



Se solicita este insumo debido a que cumple con las especificaciones necesarias para el desarrollo de los procesos, ya que se encuentra validado para las determinaciones establecidas mediante nuestro órgano regulador Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAyAC)



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 142

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024

NOMBRE GENÉRICO	
Antisuero Polivalente O:A-I+VI	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25901	59	080.081,2166	4	Vial 3 mL

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato, en las instalaciones del Laboratorio estatal de Salud Pública, en el área de almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	SE DEBE ENTREGAR CUMPLIENDO CON ETIQUETA Y HOJA DE SEGURIDAD QUE CUMPLA CON NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo y Registro Sanitario. Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anais Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP



HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 143

Ficha Técnica

**NÚMERO DE
PROCESO**

ÁREA REQUIERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

**ORÍGEN DEL
RECURSO**

COFEPRIS 2024

NOMBRE GENÉRICO


Antisuero Polivalente Vibrio cholerae O1

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50598	25901	59	080.081.4824

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
2	Vial 2 mL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Antisuero polivalente Vibrio cholerae O1
- Vial de 2 ml
- El suero aglutinante de Vibrio cholerae se utiliza para la identificación serológica de V. cholerae con fines epidemiológicos y diagnósticos.
- Marca: Difco, Se solicita este insumo debido a que cumple con las especificaciones necesarias para el desarrollo de los procesos, ya que se encuentra validado para las determinaciones establecidas mediante nuestro órgano regulador Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAyAC)





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN:

143

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA REQUERENTE
ORÍGEN DEL
RECURSO

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

COFEPRIS 2024

NOMBRE GENÉRICO

Antisuero Polivalente Vibrio cholerae O1

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25901	59	080.081.4824	2	Vial 2 mL

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato, en las instalaciones del Laboratorio estatal de Salud Pública, en el área de almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	SE DEBE ENTREGAR CUMPLIENDO CON ETIQUETA Y HOJA DE SEGURIDAD QUE CUMPLA CON NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo y Registro Sanitario. Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anais Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP



HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 144

Ficha Técnica

**NÚMERO DE
PROCESO**

**ÁREA
REQUERENTE** **LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA**

**ORIGEN DEL
RECURSO** **COFEPRIS 2024**

NOMBRE GENÉRICO

Borohidruro De Sodio

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50598	25901	059	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
2	FRASCO 100g

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- NÚMERO DE CAS: 16940-66-2
- ESPECIFICACIONES: PUREZA >98%,
- FRASCO DE 100 g
- APARIENCIA: SÓLIDO
- COLOR: BLANCO





HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 144

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERIENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
	Borohidruro De Sodio

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25901	059	N/A	2	FRASCO 100g

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato en las instalaciones del Laboratorio Estatal de Salud pública en el área del almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> • Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.</p>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requierente

M en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 145

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO


ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORIGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
DISOLUCIÓN FORTIFICANTE, DF, [CLENBUTEROL] = 100 ng/mL. R-1799 (R-BIOPHARM)	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50598	25901	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
1	FRASCO 1mL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- NÚMERO DE CAS: R1799S00
- SOLUCIÓN SPIKING CLENBUTEROL B-AGONISTAS,
- CONCENTRACIÓN 100 PPT,
- FRASCO CON VOLUMEN DE 1 mL
- APARIENCIA: LIQUIDO
- COLOR: TRANSPARENTE



HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 145

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
DISOLUCIÓN FORTIFICANTE, DF, [CLENBUTEROL] = 100 ng/mL. R-1799 (R-BIOPHARM)	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25901	59	N/A	1	FRASCO 1mL

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato en las instalaciones del Laboratorio Estatal de Salud pública en el área del almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> • Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.</p>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 146

Ficha Técnica

**NÚMERO DE
PROCESO**

ÁREA
REQUERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL
RECURSO

COFEPRIS 2024

NOMBRE GENÉRICO

KIT DE DISOLUCIONES DECOLORANTES R-1699, (R-BIOPHARM)

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25901	59	N/A	1	CAJA CON 3 REACTIVOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- NO. DE CAS: R1699 (R-BIOPHARM)
- PARA DETERMINACIÓN DE CLENBUTEROL
- CAJA CON :
 - REACTIVO 1
 - REACTIVO 2
 - REACTIVO 3.



HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 146

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERIENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA					
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024					
NOMBRE GENÉRICO						
KIT DE DISOLUCIONES DECOLORANTES R-1699, (R-BIOPHARM)						

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25901	59	N/A	1	CAJA CON 3 REACTIVOS

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato en las instalaciones del Laboratorio Estatal de Salud pública en el área del almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> • Certificado de Análisis. • Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. • Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.
8. Otras:	N/A

Por el Área Requierente

M en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés
Directora del LESP

LAE. Anais Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 147

Ficha Técnica

**NÚMERO DE
PROCESO**

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
Kit Ensayo Inmunoenzimático: Clenbuterol RIDASCREEN R-1711 (R-BIOPHARM)	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25901	59	N/A	5	CAJA CON 96 POZOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- CLENBUTEROL RIDASCREEN, R-BIOPHARM, ARTÍCULO R1711,
- REQUERIDAS PARA MÉTODO DE PRUEBA POR CCAYAC ÓRGANO REGULADOR
- CON ESTUCHE DE REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE CLENBUTEROL,
- CON 96 POZOS (ELISA).
- CONTENIDO DE LA CAJA:
 - PLACA
 - 6 ESTÁNDARES (0, 75, 150, 300, 900, 2700PPT)
 - SAL PARA SOLUCIÓN DE LAVADO
 - CONJUGADO
 - SUBSTRATO/CROMÓGENO
 - SOLUCIÓN DE PARO





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 147

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERIENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORIGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
Kit Ensayo Inmunoenzimático: Clenbuterol RIDASCREEN R-1711 (R-BIOPHARM)	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25901	059	N/A	5	CAJA CON 96 POZOS

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato en las instalaciones del Laboratorio Estatal de Salud pública en el área del almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.</p>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requierente

M en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés
Directora del LESP

LAE. Anais Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 148

Ficha Técnica

**NÚMERO DE
PROCESO**

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
KIT DE PRUEBA DE ELISA ADDA ABRAXIS NO. 520011OH O EQUIVALENTE	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25901	59	N/A	2	CAJA CON 96 POZOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- NÚMERO DE CAS: 520011-OH
- PRUEBA DE ELISA ADDA ABRAXIS PARA DETERMINACIÓN DE MICROCISTINAS, (MÉTODO EPA 546)
- CAJA CON 96 POZOS
- APARIENCIA: N/A
- COLOR: N/A



HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 148

Ficha Técnica

**NÚMERO DE
PROCESO**

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
KIT DE PRUEBA DE ELISA ADDA ABRAXIS NO. 5200110H O EQUIVALENTE	


PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25901	59	N/A	2	CAJA CON 96 POZOS

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato en las instalaciones del Laboratorio Estatal de Salud pública en el área del almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> • Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. • Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.
8. Otras:	N/A

Por el Área Requierente


M en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés
Directora del LESP


LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN:

149

Ficha Técnica


**NÚMERO DE
PROCESO**

ÁREA REQUIERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA					
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024					
NOMBRE GENÉRICO						
KIT RIDASCREEN SET TOTAL						

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25901	59	N/A	1	CAJA CON 96 DETERMINACIONES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- RIDASCREEN SET TOTAL, R-BIOPHARM (REQUERIDAS PARA MÉTODO DE PRUEBA POR CCAYAC ÓRGANO REGULADOR), NO. DE CATÁLOGO R4105 PARA LA DETERMINACIÓN DE ENTEROTOXINA ESTAFILOCOCICA (ELISA), PARA 96 DETERMINACIONES.
- CONTENIDO DE LA CAJA:
 - PLACA
 - CONTROL POSITIVO
 - CONTROL NEGATIVO
 - CONJUGADO 1
 - CONJUGADO 2
 - BUFFER DE LAVADO
 - SUBSTRATO/CROMÓGENO
 - SOLUCIÓN DE PARO





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER

Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 149

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
KIT RIDASCREEN SET TOTAL	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25901	059	N/A	1	CAJA CON 96 DETERMINACIONES

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato en las instalaciones del Laboratorio Estatal de Salud pública en el área del almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> • Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.</p>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés
Directora del LESP


LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y Control
de Recursos del LESP





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 150

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA
REQUERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL
RECURSO

COFEPRIS 2024

NOMBRE GENÉRICO

MICROCISTINA-LR (MC-LR) CAS 101043-37-2

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25901	59	N/A	1	FRASCO 1mL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- NÚMERO DE CAS: 101043-37-2
- GRADO ESTÁNDAR ANALÍTICO
- FRASCO CON 1mL, 10 MG/ML EN METANOL
- APARIENCIA: LIQUIDA
- COLOR: TRANSPARENTE



HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 150

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
MICROCISTINA-LR (MC-LR) CAS 101043-37-2	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25901	59	N/A	1	FRASCO 1mL

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato en las instalaciones del Laboratorio Estatal de Salud pública en el área del almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	• Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.
8. Otras:	N/A

Por el Área Requierente

M en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 151

Ficha Técnica

**NÚMERO DE
PROCESO**

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
	N-HEPTANO

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25901	59	N/A	1	Frasco 1L

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- NO. DE CAS:142-82-5
- FRASCO DE 1 LITRO
- GRADO REACTIVO



HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 151

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
------------------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
	NOMBRE GENÉRICO
	N-HEPTANO

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25901	59	N/A	1	Frasco 1L

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato en las instalaciones del Laboratorio Estatal de Salud pública en el área del almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> • Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.</p>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requierente

M en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 152

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA REQUIERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL
RECURSO

COFEPRIS 2024

NOMBRE GENÉRICO


REACTIVO DE OXIDASA

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50598	25901	59	080.889.0172

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21	Envase con 50 tiras

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Oxidasa p/detección de citocromo oxidasa en microorganismos bactident c/50 tiras
- Cat. 1001810002





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 152

Ficha Técnica

**NÚMERO DE
PROCESO**

ÁREA REQUERENTE
**ORÍGEN DEL
RECURSO**

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
COFEPRIS 2024

NOMBRE GENÉRICO

REACTIVO DE OXIDASA

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25901	59	080.889.0172	21	Envase con 50 tiras

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato, en las instalaciones del Laboratorio estatal de Salud Pública, en el área de almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	SE DEBE ENTREGAR CUMPLIENDO CON ETIQUETA Y HOJA DE SEGURIDAD QUE CUMPLA CON NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo y Registro Sanitario. Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 153

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA REQUIRENT

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL
RECURSO

COFEPRIS 2024

NOMBRE GENÉRICO


PEPTONA BACTERIOLÓGICA

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50598	25901	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
4	Frasco 500g

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Frasco en presentación de 500g
- Medio de cultivo deshidratado
- Agente diagnóstico
- Uso in vitro
- Para uso exclusivo de laboratorio clínico o gabinete





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 153

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
PEPTONA BACTERIOLÓGICA	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25901	59	N/A	4	Frasco 500g

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato, en las instalaciones del Laboratorio estatal de Salud Pública, en el área de almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	SE DEBE ENTREGAR CUMPLIENDO CON ETIQUETA Y HOJA DE SEGURIDAD QUE CUMPLA CON NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo y Registro Sanitario. Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 154

Ficha Técnica

**NÚMERO DE
PROCESO**

ÁREA REQUIERENTE **LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA**

**ORÍGEN DEL
RECURSO**

COFEPRIS 2024

NOMBRE GENÉRICO

PEPTONA DE CASEÍNA

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50598	25901	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
10	Frasco 450g

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Frasco en presentación de 450g
- Medio de cultivo deshidratado
- Agente diagnóstico
- Uso in vitro
- Para uso exclusivo de laboratorio clínico o gabinete





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 154

Ficha Técnica

**NÚMERO DE
PROCESO**

ÁREA REQUERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

**ORÍGEN DEL
RECURSO**

COFEPRIS 2024

NOMBRE GENÉRICO

PEPTONA DE CASEÍNA

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50598	25901	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
10	Frasco 450g

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato, en las instalaciones del Laboratorio estatal de Salud Pública, en el área de almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	SE DEBE ENTREGAR CUMPLIENDO CON ETIQUETA Y HOJA DE SEGURIDAD QUE CUMPLA CON NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo y Registro Sanitario. Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y Control
de Recursos del LESP



HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 155


Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUIERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
REACTIVO ENTEROLERT	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25901	59	N/A	3	Caja con 200 pruebas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Kit de reactivo con 200 pruebas Enterolert no. de catálogo WENT200 con caja con 200 charolas Quanti-Tray de 97 pozos, número de catálogo 98-21675-00
- Agente diagnóstico
- Uso in vitro
- Para uso exclusivo de laboratorio clínico o gabinete
- Se solicita este insumo debido a que cumple con las especificaciones necesarias para el desarrollo de los procesos, ya que se encuentra validado para las determinaciones establecidas mediante nuestro órgano regulador Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAyAC).





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 155

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA REQUERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL
RECURSO

COFEPRIS 2024

NOMBRE GENÉRICO

REACTIVO ENTEROLERT

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50598	25901	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
3	Caja con 200 pruebas

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato, en las instalaciones del Laboratorio estatal de Salud Pública, en el área de almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	SE DEBE ENTREGAR CUMPLIENDO CON ETIQUETA Y HOJA DE SEGURIDAD QUE CUMPLA CON NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo y Registro Sanitario. Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.
8. Otras:	N/A

Por el Área Requierente

M en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP





HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 156


Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
REACTIVO DE VOGES-PROSKAUER (VP)	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25901	59	N/A	2	Frasco 25g

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Reactivo de VOGES-PROSKAUER (VP) o 1-naftol
- Reactivo químico
- Agente diagnóstico
- Uso in vitro
- Para uso exclusivo de laboratorio clínico o gabinete





HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 156

Ficha Técnica

NÚMERO DE
PROCESO

ÁREA REQUERENTE **LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA**

ORÍGEN DEL
RECURSO **COFEPRIS 2024**

NOMBRE GENÉRICO

REACTIVO DE VOGES-PROSKAUER (VP)

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50598	25901	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
2	Frasco 25g

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días posteriores a la firma del contrato, en las instalaciones del laboratorio estatal de salud pública, en el área del almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas.
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumpla con nom-018-stps-2015, sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo y registro sanitario. Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.
8. Otras:	ABIERTO A CARTA CANJE

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP



HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 157

Ficha Técnica

**NÚMERO DE
PROCESO**

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
Solución de Bromo Al 0,03%	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25901	59	N/A	1	FRASCO 50mL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- NÚMERO DE CAS: 32010
- DISOLUCIÓN REVELADORA PARA AFLATOXINAS, AFLATEST, NO. 32010
- FRASCO CON 50mL,
- REQUERIDAS PARA MÉTODO DE PRUEBA POR CCAYAC ÓRGANO REGULADOR
- APARIENCIA: LÍQUIDO
- COLOR: INCOLORO





HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 157

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERIENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORIGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
Solución de Bromo Al 0,03%	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25901	59	N/A	1	FRASCO 50mL

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato en las instalaciones del Laboratorio Estatal de Salud pública en el área del almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.</p>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 158

Ficha Técnica

**NÚMERO DE
PROCESO**

ÁREA
REQUERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ORIGEN DEL
RECURSO

COFEPRIS 2024

NOMBRE GENÉRICO


Solución Buffer pH 4.0

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50598	25901	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
4	FRASCO 475mL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- NÚMERO DE CAS: 910104
- ESPECIFICACIONES: BUFFER PH 4.01 ORION 910104, CON CERTIFICADO TRAZABLE A NIST,
- FRASCO DE 475 mL
- APARIENCIA: LÍQUIDO
- COLOR: ROSA





HOJA: 2 de 2

RENGLÓN:

158

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERIENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORIGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
Solución Buffer pH 4.0	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25901	59	N/A	4	FRASCO 475mL

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato en las instalaciones del Laboratorio Estatal de Salud pública en el área del almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas
3. Garantía y caducidad:	12 mes
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.</p>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 159

Ficha Técnica


**NÚMERO DE
PROCESO**

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORIGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
Solución Buffer pH 10	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25901	59	N/A	4	FRASCO 475mL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- NÚMERO DE CAS: 910110
- ESPECIFICACIONES: BUFFER PH 10.01 ORION 910110, CON CERTIFICADO TRAZABLE A NIST,
- FRASCO DE 475 mL
- APARIENCIA: LÍQUIDO
- COLOR: AZUL





HOJA: 2 de 2

RENGLÓN:

159

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
------------------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024

NOMBRE GENÉRICO	
	Solución Buffer pH 10

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25901	59	N/A	4	FRASCO 475mL

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato en las instalaciones del Laboratorio Estatal de Salud pública en el área del almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> • Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.</p>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 160

Ficha Técnica

**NÚMERO DE
PROCESO**

**ÁREA
REQUERENTE**

**ORIGEN DEL
RECURSO**

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

COFEPRIS 2024

NOMBRE GENÉRICO

SOLUCIÓN ACONDICIONADA TISAB CON CDTA

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50598	25901	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
3	FRASCO 3.75L

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- NÚMERO DE CAS: 940909
- SOLUCIÓN TISAB II CON CDTA, IONPLUS,
- FRASCO DE 3.75 L,
- APARIENCIA: LÍQUIDO
- COLOR: INCOLORO





Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
SOLUCIÓN ACONDICIONADA TISAB CON CDTA	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	25901	59	N/A	3	FRASCO 3.75L

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato en las instalaciones del Laboratorio Estatal de Salud pública en el área del almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumple con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.</p>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés
Directora del LESP


LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 161

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCIÓN ATOMICA	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	35401	59	N/A	2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Servicio de mantenimiento preventivo para Espectrofotómetro de Absorción Atómica con los accesorios de flama, horno de grafito, generador de hidruros, enfriador, línea de gases.
- Calificación de Espectrofotómetro de Absorción Atómica con los accesorios de flama, horno de grafito, generador de hidruros, las características metrológicas a evaluar: sensibilidad de la absorción, linealidad de la absorción, precisión de la absorción.



HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 161

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCION ATOMICA	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	35401	59	N/A	2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	El servicio de mantenimiento preventivo deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato en las instalaciones del Laboratorio Estatal de Salud pública en el área de análisis sanitarios y control radiológico en horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	Puesto en marcha
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	Que incluya certificados trazables de los materiales de referencia utilizados en el proceso.

Por el Área Requierente

M en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 162

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORIGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
Electrodo Combinado De Ion Selectivo Para Flúor	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	53101	59	N/A	1	PIEZA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ESPECIFICACIONES:

- ELECTRODO COMBINADO ISE P/FLUORURO CUERPO EPOXICO 1m CABLE IMPERMEABLE CONECTOR BNC 9609BNWP - ORION
- SKU: 9609BNWP





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER

Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 162

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
------------------------------	--

ÁREA REQUERIENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
-----------------------------	---

ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
-------------------------------	----------------------

NOMBRE GENÉRICO
Electrodo Combinado De Ion Selectivo Para Flúor

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	53101	59	N/A	1	PIEZA

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato en las instalaciones del Laboratorio Estatal de Salud pública en el área del almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas
3. Garantía y caducidad:	12 Meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	Con certificado de calibración: Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP



HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 163

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
------------------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
------------------------	---

ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
-------------------------------	----------------------

NOMBRE GENÉRICO	
------------------------	--

BALANZA GRANATARIA

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	53101	59	N/A	1	EQUIPO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Balanza de precisión.
- Legibilidad (mg):10
- Repetibilidad (mg): 10
- Tiempo de estabilización (s): =0,9
- Capacidad de pesaje (g): 2,200
- Tamaño del plato (mm): 182X182
- Dim. An x Al x Pr (mm): 219x317x94
- Calibración: Interna





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER

Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN:

163

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
	NOMBRE GENÉRICO
	BALANZA GRANATARIA

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	53101	59	N/A	1	EQUIPO

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá de llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato, en las instalaciones del laboratorio estatal de salud pública en el área del almacén general, en horario de lunes a viernes de 08:00 a 13:00 horas.
3. Garantía y caducidad:	12 meses.
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	Con Certificado de calibración trazable al CENAM: Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes e insumos.
8. Otras:	Incluir manual de operación con especificaciones metroológicas.

Por el Área Requiere

M en C Jacqueline Ayza Ríos Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP





HOJA: 1 de 2

RENGLÓN:

164

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORIGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
LECTOR DE ELISA	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	53101	059	N/A	1	EQUIPO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- NÚMERO DE CATALOGO: 51119000
- Lector de microplacas con filtros para lecturas fotométricas para aplicaciones de rutina e investigación. Puede utilizar placas de 96 pozos; función de agitación integrada. Control por medio del equipo o a través de la computadora y el software Skanlt.
- CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES:
- Salida de interfaz USB. - Rango de medición de longitud de onda de 340 a 850nm, con rueda de 8 filtros con 3 filtros pre-instalados: 405nm, 450nm y 620nm.
- Con computadora para software SKANIT que cumpla con los siguientes requisitos: Sistemas operativos compatibles: Microsoft Windows 10 (64 bits)
- Con póliza de mantenimiento por dos años





HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 164

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORIGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
NOMBRE GENÉRICO	
LECTOR DE ELISA	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	53101	059	N/A	1	EQUIPO

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato en las instalaciones del Laboratorio Estatal de Salud pública en el área del almacén general en horario de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	Capacitación en sitio.
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	Instalación y puesta en marcha
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	Incluir calificaciones correspondientes de operación y desempeño. Póliza de mantenimiento por 2 años.

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos
Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN:

165

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUIRENT	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	COFEPRIS 2024
	NOMBRE GENÉRICO
	LICUADORA INDUSTRIAL

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50598	53101	59	N/A	1	EQUIPO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Licuadora industrial de acero inoxidable con capacidad de 3, 5 y 7 litros para mesa con vasos intercambiables para tener 3 en 1 para diferentes necesidades.
- Vasos de fácil limpieza. Desmontables y lavables a chorro de agua.
- Diseño robusto y estético. Seguros de tapas en cada vaso.
- Potencia de motor 3/4 HP (559W) Peso neto 6.2 kg.
- Voltaje de entrada: 127VCA 60Hz. Capacidad: 3, 5 y 7 litros.
- Unidad de potencia: 3/4 HP (559W).
- Vaso de 3 L peso neto: 1.4kg; Vaso de 5 L peso neto: 1.9 kg; Vaso de 7 L peso neto: 2 kg.
- Peso con Empaque (Kg): 15.5.
- Medidas con empaque: 48x28x66 cm.
- Amperaje (A): 60 Hz.
- Voltaje (V): 127.
- Material: Acero inoxidable.





HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 165

Ficha Técnica

**NÚMERO DE
PROCESO**

ÁREA REQUERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

**ORÍGEN DEL
RECURSO**

COFEPRIS 2024

NOMBRE GENÉRICO

LICUADORA INDUSTRIAL

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50598	53101	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
1	EQUIPO

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	n/a
2. Condiciones y plazo de entrega:	La entrega deberá de llevarse a cabo máximo 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato, en las instalaciones del laboratorio estatal de salud pública en el área del almacén general, en horario de lunes a viernes de 08:00 a 13:00 horas
3. Garantía y caducidad:	12 meses.
4. Capacitación:	n/a
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	n/a
6. Muestras:	n/a
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	n/a
8. Otras:	Incluir manual de operación y hojas de especificaciones.

Por el Área Requierente

M en C Jacqueline Ayza Ríos Garcés
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida
Jefa del Depto. de Gestión y
Control de Recursos del LESP