



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 1

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO			
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA		
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024		
NOMBRE GENÉRICO	ÁCIDO BÓRICO, 99.9999% PUREZA, SUPRAPURO		

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25101	059	N/A	1	FRASCO CON 50 G

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- ácido bórico, 99.9999% pureza, suprapuro
- Número de CAS:10043-35-3





HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 1

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE  
PROCESO

ÁREA REQUIERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL  
RECURSO

FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO

ÁCIDO BÓRICO, 99.9999% PUREZA, SUPRAPURO

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
21003	25101	059	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
1	FRASCO CON 50 G

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ DE LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 13:00 HORAS
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.</li> </ul> <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.</p>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés  
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y Control de  
Recursos del LESP





VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 2

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUIERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO  
**ÁCIDO CLORHÍDRICO LÍQUIDO, PARA ANÁLISIS TRAZA DE METALES,  
PUREZA > 37%**

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25101	59	N/A	3	FRASCO CON 500 ML

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Número de CAS: 7647-01-0
- Especificaciones: para análisis traza de metales, pureza > 37%,
- FRASCO DE 500 mL
- Apariencia : líquida
- Color: incoloro





VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 2

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE  
PROCESO

ÁREA REQUIERENTE  
ORÍGEN DEL  
RECURSO

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA  
FASSA 2024

**NOMBRE GENÉRICO**

ÁCIDO CLORHÍDRICO LÍQUIDO, PARA ANÁLISIS TRAZA DE METALES,  
PUREZA > 37%

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
21003	25101	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
3	FRASCO CON 500 ML

**CONDICIONES DE COMpra/CONTRATACIÓN:**

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ DE LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 13:00 HORAS
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.</li> </ul> <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.</p>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos  
Garcés  
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y  
Control de Recursos del LESP





VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 3

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE  
PROCESO

ÁREA REQUIERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL  
RECURSO

FASSA 2024

**NOMBRE GENÉRICO**

ÁCIDO ETILENDIAMINOTETRAACETICO SAL DISODICO DIHIDRATADO  
(EDTA) POLVO, GRADO ACS

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
21003	25101	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
3	FRASCO DE 500 G

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- Número de CAS: 6381-92-6
- Fórmula química: C<sub>10</sub>H<sub>14</sub>N<sub>2</sub>O<sub>8</sub>\*2Na\*2H<sub>2</sub>O
- Pureza ≥99-101%
- Presentación física: SOLIDO





VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

SESVER

Servicios de Salud  
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 3

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE  
PROCESO

ÁREA REQUIERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL  
RECURSO

FASSA 2024

**NOMBRE GENÉRICO**

ÁCIDO ETILENDIAMINOTETRAACETICO SAL DISODICO DIHIDRATADO  
(EDTA) POLVO, GRADO ACS

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
21003	25101	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
3	FRASCO DE 500 G

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ DE LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 13:00 HORAS
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	8. Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.
9. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos  
Garcés  
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y  
Control de Recursos del LESP



HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 4

**Ficha Técnica**

<b>NÚMERO DE PROCESO</b>	
------------------------------	--

<b>ÁREA REQUERENTE</b>	<b>LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA</b>
<b>ORÍGEN DEL RECURSO</b>	<b>FASSA 2024</b>

<b>NOMBRE GENÉRICO</b>
<b>ÁCIDO NITRICO LÍQUIDO, PARA ANÁLISIS TRAZA DE METALES</b>

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25101	59	N/A	3	FRASCO DE 500 ML

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- Número de CAS: 7697-37-2
- Especificaciones: para análisis trazas de metales para Absorción atómica o ICP
- pureza > 69.0-70.0%
- Presentación física: Líquido incoloro
- pH < 1 a 20 °C (68 °F)
- Densidad 1.39 g/cm<sup>3</sup> a 20 °C (68 °F)





VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 4

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE  
PROCESO

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	
<b>ÁCIDO NITRICO LÍQUIDO, PARA ANÁLISIS TRAZA DE METALES</b>	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25101	59	N/A	3	FRASCO DE 500 ML

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ DE LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 13:00 HORAS
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<p>8. Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.</p> <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.</p>
9. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos  
Garcés  
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y  
Control de Recursos del LESP



HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 5

Ficha Técnica

NÚMERO DE  
PROCESO

ÁREA  
REQUERENTE

ORÍGEN DEL  
RECURSO

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

FASSA 2024


NOMBRE GENÉRICO  
AGAR BACTERIOLÓGICO

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
21003	25101	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
6	Frasco 500g

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Es un hidrocoloide extraído de algunas especies de algas rojas, principalmente *Gelidium* y *Gracilaria*.
- Rasco en presentación de 500 g.
- Medio de Cultivo deshidratado
- Agente de diagnóstico
- Uso in Vitro
- Para uso exclusivo en laboratorio clínico o de Gabinete.



HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 5

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUIERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	
AGAR BACTERIOLÓGICO	


PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25101	59	N/A	6	Frasco 500g

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	8. Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.
9. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés  
Directora del LESP

  
LAE. Anaís Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y Control  
de Recursos del LESP

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 6

Ficha Técnica

Número de Proceso	
-------------------	--


Área Requiere	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
Origen del Recurso	FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO
AGAR CITRATO DE SIMMONS

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APPLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25101	59	080.610.7454	2	FRASCO DE 450G

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Para diferenciar enterobacterias con base en la utilización de citrato.
- Bote en presentación de 450 g.
- Medio de Cultivo deshidratado
- Agente de diagnóstico
- Uso in Vitro
- Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete.



HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 6

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO			
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA		
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024		
NOMBRE GENÉRICO AGAR CITRATO DE SIMMONS			


PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25101	59	080.610.7454	2	FRASCO DE 450 G

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.</li> </ul> <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.</p>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M. en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés  
Directora del LESP

  
LAE. Anaís Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y Control  
de Recursos del LESP

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 7

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--


ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO AGAR DE BILIS ESCULINA
-------------------------------------------

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25101	59	080.610.2596	1	FRASCO CON 500 GRS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Base para la identificación presuntiva de estreptococos del grupo D.
- Medio de Cultivo deshidratado
- Agente de diagnóstico
- Uso in Vitro
- Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete.



HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: +

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO			
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA		
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024		
NOMBRE GENÉRICO	AGAR DE BILIS ESCULINA		


PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25101	59	080.610.2596	1	FRASCO CON 500 GRS

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.</li> </ul> <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.</p>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M. en C. Jacqueline Ayza Ríos  
Garcés  
Directora del LESP

  
LAE. Anaís Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y Control  
de Recursos del LESP



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

SESV ER

Servicios de Salud  
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN:

8

### Ficha Técnica

NÚMERO DE  
PROCESO

ÁREA REQUERENTE  
ORÍGEN DEL  
RECURSO

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA  
FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO  
ÁCIDO OXÁLICO

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
21003	25101	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
1	FRASCO 250 GR

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Número de CAS: 6153-56-6
- Especificaciones: para análisis, grado acs  $\geq 99\%$
- frasco de 250 g
- Apariencia : sólido
- Color: incoloro





VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 8

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE  
PROCESO

ÁREA REQUERENTE  
ORÍGEN DEL  
RECURSO

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA  
FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO  
ÁCIDO OXÁLICO

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25101	59	N/A	1	FRASCO 250 GR

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ DE LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 13:00 HORAS
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	8. Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.
9. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos  
Garcés  
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y  
Control de Recursos del LESP



HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 9

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO
AGAR DE HIERRO LISINA

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25101	59	080.610.0269	1	FRASCO CON 500 G

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Base para la diferenciación de bacilos entéricos
- Medio de Cultivo deshidratado
- Agente de diagnóstico
- Uso in Vitro
- Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete.



HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 9

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO			
ÁREA REQUIRENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA		
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024		
<b>NOMBRE GENÉRICO</b> AGAR DE HIERRO LISINA			


PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25101	59	080.610.0269	1	FRASCO CON 500 G

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

• Vigencia de la contratación:	N/A
• Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
• Garantía y caducidad:	12 MESES
• Capacitación:	N/A
• Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
• Muestras:	N/A
• Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.</li> </ul> Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.
• Otras:	N/A

Por el Área Requirente

M. en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés  
Directora del LESP

  
LAE. Anaís Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y Control de  
Recursos del LESP

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 10

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO			
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA		
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024		
NOMBRE GENÉRICO		AGAR DE HIERRO Y TRIPLE AZÚCAR	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25101	59	080.610.2364	3	FRASCO CON 500 G

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Identificación de enterobacterias con base en la fermentación de dextrosa, lactosa y sacarosa, así como en la producción de H2S.
- Medio de Cultivo deshidratado
- Agente de diagnóstico
- Uso in Vitro
- Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete.



HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 10

**Ficha Técnica**

**NÚMERO DE  
PROCESO**

**ÁREA REQUIRENTE  
ORÍGEN DEL RECURSO**

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA  
FASSA 2024

**NOMBRE GENÉRICO**  
AGAR DE HIERRO Y TRIPLE AZÚCAR

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
21003	25101	59	080.610.2364

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
3	FRASCO CON 500 G

**CONDICIONES DE COMpra/CONTRATACIÓN:**

• Vigencia de la contratación:	N/A
• Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
• Garantía y caducidad:	12 MESES
• Capacitación:	N/A
• Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
• Muestras:	N/A
• Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.</li> </ul> <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.</p>
• Otras:	N/A

Por el Área Requirente

M. en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés  
Directora del LESP

  
LAE. Anaís Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y Control de  
Recursos del LESP

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: //

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORIGEN DEL RECURSO	FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO AGAR DEXTROSA SABOURAUD
--------------------------------------------

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25101	59	080.610.2042	1	FRASCO DE 450 G

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Para el cultivo de levaduras, hongos y otros microorganismos ácidouricos, especialmente hongos asociados a infecciones en la piel.
- Medio de Cultivo deshidratado
- Agente de diagnóstico
- Uso in Vitro
- Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete.



HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 11

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE ORÍGEN DEL RECURSO	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO AGAR DEXTROSA SABOURAUD	


PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25101	59	080.610.2042	1	FRASCO DE 450G

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/Certificaciones/ Registro:	8. Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.
9. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M. en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés  
Directora del LESP

  
LAE. Anaís Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y Control de  
Recursos del LESP



HOJA: 1 de 2

RENGLÓN:

12

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO	
Agar de Hierro y Kligler	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
21003	25101	59	080.610.2364

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
2	Frasco 500g

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Frasco en presentación de 500g
- Medio de cultivo deshidratado
- Agente diagnóstico
- Uso in vitro
- Para uso exclusivo de laboratorio clínico o gabinete





HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 12

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE  
PROCESO

ÁREA REQUIERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL  
RECURSO

FASSA 2024

**NOMBRE GENÉRICO**

Agar de Hierro y Kligler

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25101	59	080.610.2364	2	Frasco 500g

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.</li> </ul> <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.</p>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos  
Garcés  
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y  
Control de Recursos del LESP

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 13

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--


ÁREA REQUIRENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORIGEN DEL RECURSO	FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO
AGAR DNASA CON VERDE DE METILO

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25101	59	N/A	2	FRASCO CON 450G

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Base para la detección de la actividad desoxirribonucleasa de los microorganismos.
- Medio de Cultivo deshidratado
- Agente de diagnóstico
- Uso in Vitro
- Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete.
- Nombre: Agar test DNASA



HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 13

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO			
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÙBLICA		
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024		
NOMBRE GENÉRICO			
AGAR DNASA CON VERDE DE METILO			

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25101	59	N/A	2	FRASCO CON 450G

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÙBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÈN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.</li> </ul> <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.</p>
8. Otras:	N/A

Por Área Requierente

M. en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés  
Directora del LESP

LAE. Anais Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y Control  
de Recursos del LESP

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 14


Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORIGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	
<b>AGAR INFUSIÓN CEREBRO DE CORAZÓN</b>	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25101	59	080.610.1317	3	FRASCO CON 450 G

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- Medio completo para el cultivo de una amplia variedad de microorganismos fastidiosos incluyendo bacterias y especialmente hongos y levaduras.
- Medio de Cultivo deshidratado
- Agente de diagnóstico
- Uso in Vitro
- Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete.



HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 19

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÙBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO	
AGAR INFUSIÓN CEREBRO DE CORAZÓN	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25101	59	080.610.1317	3	FRASCO CON 450 G

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÙBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÈN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.</li> </ul>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M. en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés  
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y Control  
de Recursos del LESP



HOJA: 1 de 2

RENGLÓN:

15

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE  
PROCESO

ÁREA REQUERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL  
RECURSO

FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO

Agar KF Estreptococcus

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25101	59	N/A	1	Frasco 500g

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- Frasco en presentación de 500g
- Medio de cultivo deshidratado
- Agente diagnóstico
- Uso in vitro
- Para uso exclusivo de laboratorio clínico o gabinete





HOJA: 2 de 2

RENGLÓN:

15

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE  
PROCESO

ÁREA REQUERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL  
RECURSO

FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO

Agar KF Estreptococcus

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
21003	25101	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
1	Frasco 500g

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.</li> </ul>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos  
Garcés  
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y  
Control de Recrsos del LESP



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

SESVER

Servicios de Salud  
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN:

16

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024


**NOMBRE GENÉRICO**

**Agar Métodos Estándar con Neutralizante**

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25101	59	N/A	1	Frasco 500g

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- Frasco en presentación de 500g
- Medio de cultivo deshidratado
- Agente diagnóstico
- Uso in vitro
- Para uso exclusivo de laboratorio clínico o gabinete





VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN:

16

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE  
PROCESO

ÁREA REQUIERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL  
RECURSO

FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO

Agar Métodos Estándar con Neutralizante

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
21003	25101	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
1	Frasco 500g

**CONDICIONES DE COMpra/CONTRATACIÓN:**

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ DE LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 13:00 HORAS
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.</li> </ul>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés  
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y Control  
de Recursos del LESP





VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 17


**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO			
ÁREA REQUIERENTE	<b>LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA</b>		
ORÍGEN DEL RECURSO	<b>FASSA 2024</b>		
NOMBRE GENÉRICO			
<b>Agar Dextrosa y Papa</b>			

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25101	59	080.610.2588	2	Frasco 500g

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- Frasco en presentación de 500g
- Medio de cultivo deshidratado
- Agente diagnóstico
- Uso in vitro
- Para uso exclusivo de laboratorio clínico o gabinete





VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN:

17

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE  
PROCESO

ÁREA REQUIRENTE

ORÍGEN DEL  
RECURSO

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO

Agar Dextrosa y Papa

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
21003	25101	59	080.610.2588

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
2	Frasco 500g

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.</li> </ul> <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.</p>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requirente

M en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés  
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y  
Control de Recursos del LESP



HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 10

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--


ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO	
AGAR MUELLER HINTON	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25101	59	080.610.6902	3	FRASCO DE 450 G

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Para aislamiento y desarrollo de gonococos, meningococos y pruebas de susceptibilidad de microorganismos a los antimicrobianos (antibiogramas).
- Medio de Cultivo deshidratado
- Agente de diagnóstico
- Uso in Vitro
- Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete.





HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 18

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORIGEN DEL RECURSO	FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO
AGAR MUELLER HINTON

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25101	59	080.610.6902	3	FRASCO DE 450G

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.</li> </ul> <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.</p>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M. en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés  
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y Control  
de Recursos del LESP



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 19

**Ficha Técnica**

NUMERO DE  
PROCESO

ÁREA  
REQUERENTE

ORIGEN DEL  
RECURSO


LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA  
FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO  
AGAR NUTRITIVO

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25101	59	080.610.0533	6	FRASCO DE 500G

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- Para el cultivo y aislamiento de microorganismos con pocas exigencias nutritivas.
- Medio de Cultivo deshidratado
- Agente de diagnóstico
- Uso in Vitro
- Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete.





HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 19

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO			
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA		
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024		
NOMBRE GENÉRICO			
AGAR NUTRITIVO			

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25101	59	080.610.0533	6	FRASCO DE 500G

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	8. Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.
9. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M. en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés  
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y Control  
de Recursos del LESP

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 20

Ficha Técnica

NUMERO DE PROCESO			
ÁREA REQUIRENT ORÍGEN DEL RECURSO	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA FASSA 2024		
NOMBRE GENÉRICO AGAR SAL Y MANITOL			

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25101	59	080.610.0129	3	FRASCO DE 500 G

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Para el aislamiento selectivo y cuantificación de *Staphylococcus* patógenos y no patógenos de materiales clínicos y no clínicos.
- Medio de Cultivo deshidratado
- Agente de diagnóstico
- Uso in Vitro
- Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete.



HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 20

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO		ÁREA REQUIERENTE ORÍGEN DEL RECURSO		LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA FASSA 2024	
		NOMBRE GENÉRICO			
		AGAR SAL Y MANITOL			

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25101	59	080.610.0129	3	FRASCO DE 500G

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.</li> </ul> <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.</p>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requierente

M. en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés  
Directora del LESP

LAE. Anais Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y Control de  
Recursos del LESP



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 21

**Ficha Técnica**

**NÚMERO DE  
PROCESO**

**ÁREA REQUIERENTE**  
**ORÍGEN DEL  
RECURSO**

**LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA**  
**FASSA 2024**

**NOMBRE GENÉRICO**  
**AGAR XILOSA LISINA DESOXICOLATO (XLD)**

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25101	59	080.610.9799	3	Frasco 500 G

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- Frasco en presentación de 500g
- Medio de cultivo deshidratado
- Agente diagnóstico
- Uso in vitro
- Para uso exclusivo de laboratorio clínico o gabinete





HOJA: 2 de 2

REGLÓN: 21

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE  
PROCESO

ÁREA REQUERENTE **LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA**

ORÍGEN DEL  
RECURSO

**FASSA 2024**

**NOMBRE GENÉRICO**

**AGAR XILOSA LISINA DESOXICOLATO (XLD)**

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
21003	25101	59	080.610.9799

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
3	Frasco 500 G

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.</li> </ul> <p>Dichos documentos deberán presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.</p>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos  
Garcés  
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y  
Control de Recursos del LESP



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 22

### Ficha Técnica

NÚMERO DE  
PROCESO

ÁREA REQUIERENTE  
ORÍGEN DEL RECURSO

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA  
FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO  
AGAR SULFITO Y BISMUTO

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
21003	25101	59	080.610.0574

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
10	FRASCO CON 450 G

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Medio altamente selectivo para *Salmonella*
- Medio de cultivo deshidratado
- Agente diagnóstico
- Uso *in vitro*
- Para uso exclusivo de laboratorio clínico o gabinete



HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 22

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE ORÍGEN DEL RECURSO	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO AGAR SULFITO Y BISMUTO	


PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25101	59	080.610.0574	10	FRASCO CON 450 G

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplen con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.</li> </ul> <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.</p>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requierente

M. en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés  
Directora del LESP

  
LAE. Anaís Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y Control  
de Recursos del LESP



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 23

**Ficha Técnica**

<b>NÚMERO DE PROCESO</b>	
------------------------------	--

<b>ÁREA REQUIERENTE</b>	<b>LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA</b>
<b>ORIGEN DEL RECURSO</b>	<b>FASSA 2024</b>

<b>NOMBRE GENÉRICO</b>
<b>AGUA DE BROMO SOLUCIÓN SATURADA</b>

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25101	59	N/A	1	FRASCO CON 500 ML

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- Número de CAS: 7726-95-6
- Especificaciones: Solución saturada, para análisis, 99%
- frasco 500 mL
- Apariencia: líquido
- Color: amarillo



HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 23

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE  
PROCESO

ÁREA REQUERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL  
RECURSO

FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO

AGUA DE BROMO SOLUCIÓN SATURADA

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
21003	25101	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
1	FRASCO CON 500 ML

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Dichos documentos deberán presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés  
Directora del LESP

LAE. Anais Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y  
Control de Recursos del LESP



HOJA: 1 de 2

RENGLÓN:

24

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUIERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
---------------------	--------------------------------------

ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
-----------------------	------------

NOMBRE GENÉRICO

SOLUCIÓN ESTÁNDAR DE ANTIMONIO PARA ABSORCIÓN ATÓMICA EN ÁCIDO  
NÍTRICO CONCENTRACIÓN 1000 µG/ML

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25101	59	N/A	1	FRASCO CON 100 ML

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Especificaciones: solución estándar de antimonio para absorción atómica en ácido nítrico concentración 1000 µg/mL
- frasco con 100mL, TraceCERT
- Apariencia: líquido
- Color: incoloro





HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 24

**Ficha Técnica**

**NÚMERO DE  
PROCESO**

**ÁREA REQUERENTE**  
**ORÍGEN DEL  
RECURSO**

**LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA**

**FASSA 2024**

**NOMBRE GENÉRICO**

**SOLUCIÓN ESTÁNDAR DE ANTIMONIO PARA ABSORCIÓN ATÓMICA EN ÁCIDO  
NÍTRICO CONCENTRACIÓN 1000 µG/ML**

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
21003	25101	059	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
1	FRASCO CON 100 ML

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.</li> </ul> <p>Dichos documentos deberán presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.</p>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés  
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y Control  
de Recursos del LESP



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

SESVER

Servicios de Salud  
del Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 25

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORIGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO	
AGAR TCBS (TIOSULFATO CITRATO BILIS SACAROSA)	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25101	59	N/A	21	FRASCO CON 500 G

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Agar TCBS (agar tiosulfato citrato bilis sacarosa) es un medio selectivo de diferenciación para el aislamiento y cultivo de *Vibrio cholerae* y otras especies
- Medio de Cultivo deshidratado
- Agente de diagnóstico
- Uso in Vitro
- Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete



HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 25

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORIGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO	
AGAR TCBS (TIOSULFATO CITRATO BILIS SACAROSA)	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25101	59	N/A	21	FRASCO CON 500G

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Dichos documentos deberán presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.</li> </ul>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M. en C. Jacqueline Ayza Ríos  
Garcés  
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y Control  
de Recursos del LESP

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 26

Ficha Técnica

NÚMERO DE  
PROCESO

ÁREA  
REQUERENTE  
ORIGEN DEL  
RECURSO

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA


FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO  
AGAR VERDE BRILLANTE

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25101	59	080.610.2497	3	FRASCO CON 450 G

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Medio de Cultivo deshidratado
- Agente de diagnóstico
- Uso in Vitro
- Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete.





VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 26

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÙBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO	
	AGAR VERDE BRILLANTE

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25101	59	080.610.2497	3	FRASCO CON 450G

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERA LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÀBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÙBLICA, EN EL ÀREA DEL ALMACÈN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Dichos documentos deberán presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.</li> </ul>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M. en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés  
Directora del LESP

LAE. Anàs Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y Control de  
Recursos del LESP



HOJA: 1 de 2

REGLÓN: 27

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--


ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÙBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO
ALBÚMINA BOVINA FRACCIÓN V LIOFILIZADA GRADO ELISA

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25101	59	080.831.3381	4	FRASCO CON 100 GRS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Nombre del producto: Albumina bovina fracción V liofilizada grado ELISA, sinónimo: Fracción V de albúmina bovina
- Pureza: 99%
- Formula molecular: C6H14N4O2
- Numero CAS: No aplica
- Peso molecular: No aplica
- Temperatura de conservación: 2 a 8 °C
- pH: 6.5 - 7.5
- Característica del producto: Liofilizado polvo blanco
- Uso identificado: Producto químico de laboratorio, uso en metodologías analíticas, preparación de soluciones reactivas, diluyente de muestras



HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 27

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUIRENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO	
ALBÚMINA BOVINA FRACCIÓN V LIOFILIZADA GRADO ELISA	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25101	59	080.831.3381	4	FRASCO CON 100 GRS

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.</li> </ul> <p>Dichos documentos deberán presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.</p>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requirente

M. en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés  
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y Control  
de Recursos del LESP



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 28

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE  
PROCESO

ÁREA REQUIRENTE  
ORÍGEN DEL  
RECURSO

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA  
FASSA 2024

**NOMBRE GENÉRICO**

**BOROHIDRURO DE SODIO (NAHB4) PUREZA APROX. 98%**

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25101	59	N/A	2	FRASCO CON 100 G

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- Número de CAS: 16940-66-2
- Especificaciones: pureza >98%,
- frasco de 100 g
- Apariencia: sólido
- Color: blanco





VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN:

23

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUIERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO	
BOROHIDRURO DE SODIO (NAHB4) PUREZA APROX. 98%	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25101	59	N/A	2	FRASCO CON 100 G

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ DE LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 13:00 HORAS
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.</li> </ul> <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos</p>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requierente

M en C. Jacqueline Ayza Ríos  
Garcés  
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y  
Control de Recursos del LESP





VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN:

29

**Ficha Técnica**

Número de Proceso	
-------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024


**NOMBRE GENÉRICO**

**CALDO GLUTAMATO CON MINERALES MODIFICADO (MMGB)**

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25101	59	N/A	2	Frasco 500 g

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- Cat. 17171
- FRASCO 500G
- Aplicación: para enumeración de bacterias coliformes en muestras de agua, alimentos y agua residuales.
- Marca: Sigma Aldrich



Se solicita este insumo debido a que cumple con las especificaciones necesarias para el desarrollo de los procesos, ya que se encuentra validado para las determinaciones establecidas mediante nuestro órgano regulador Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAyAC)





VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

SESVER

Servicios de Salud  
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN:

29

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE  
PROCESO

ÁREA REQUERENTE  
ORÍGEN DEL  
RECURSO

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA  
FASSA 2024

**NOMBRE GENÉRICO**

**CALDO GLUTAMATO CON MINERALES MODIFICADO (MMGB)**

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
21003	25101	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
2	Frasco 500g

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos</li> </ul>
8. Otras:	N/A

**Por el Área Requierente**

M en C. Jacqueline Ayza Ríos  
Garcés  
Directora del LESP

LAE: Anaís Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y  
Control de Recursos del LESP



HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 30

### Ficha Técnica

NÚMERO DE  
PROCESO

ÁREA  
REQUERENTE

ORIGEN DEL  
RECURSO

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

FASSA 2024

#### NOMBRE GENÉRICO

AMPOLLETAS INDICADOR BIOLÓGICO P/CONTROL CALIDAD AUTOCLAVES

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25101	59	N/A	9	CAJA CON 100 AMPOLLETAS

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Esterikon plus es un bioindicador comercial para el control biológico de autoclaves, consiste en una ampolla que contiene caldo nutritivo, azúcar, un indicador de pH y esporas de un organismo no patógeno, Geobacillus stearothermophilus TCC 7953
- Núm. de Catalogo: 1102740002
- Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete.



HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 30

Ficha Técnica

NÚMERO DE  
PROCESO

ÁREA  
REQUERENTE

ORÍGEN DEL  
RECURSO

NOMBRE GENÉRICO

AMPOLLETAS INDICADOR BIOLÓGICO P/CONTROL CALIDAD AUTOCLAVES

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25101	59	N/A	9	CAJA CON 100 AMPOLLETAS

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.</li> <li>Certificado sanitario y/o ficha de seguridad. Dichos documentos deberán presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.</li> </ul>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M. en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés  
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y Control  
de Recursos del LESP

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 31

Ficha Técnica

NÚMERO DE  
PROCESO

ÁREA  
REQUERENTE

ORIGEN DEL  
RECURSO

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA  
FASSA 2024  
NOMBRE GENÉRICO  
ANFOTERICINA B

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
21003	25101	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
6	FRASCO 100ML

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Presentación: Líquido, en frasco cristal o ámbar o plástico con sello de seguridad.
- Antifúngico
- Producto estéril
- Prevención de la contaminación del cultivo celular
- Condiciones de almacenamiento: De - 5 a - 20 °C



HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 3

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORIGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO	
ANFOTERICINA B	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25101	59	N/A	6	FRASCO 100ML

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.</li> </ul>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M. en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés  
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y Control  
de Recursos del LESP



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN:

32

### Ficha Técnica

NÚMERO DE  
PROCESO

ÁREA REQUERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL  
RECURSO

FASSA 2024

#### NOMBRE GENÉRICO

Caldo Neutralizante

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25101	59	N/A	2	Frasco 500g

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Frasco en presentación de 500g
- Medio de cultivo deshidratado
- Agente diagnóstico
- Uso in vitro
- Para uso exclusivo de laboratorio clínico o gabinete





HOJA: 2 de 2

RENGLÓN:

32

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUIERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO	Caldo Neutralizante

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25101	59	N/A	2	Frasco 500g

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.</li> </ul> <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos</p>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos  
Garcés  
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y  
Control de Recursos del LESP

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 33

Ficha Técnica

NÚMERO DE  
PROCESO

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORIGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO	
ANTÍGENO CON P-2 MERCAPTOETANOL CON SUEROS CONTROL POSITIVO Y CONTROL NEGATIVO. ANTÍGENO DE WHRIGHT	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25101	59	N/A	6	FRASCO CON 25 ML

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Nombre del reactivo: Antígeno Brucelar de Wright con sueros control positivo y control negativo
- Número de producto: 143-25
- Presentación: Frasco con 25 ml
- Color: Líquido color Rojo
- Aspecto: Homogéneo
- pH: 6, - 8,0
- Concentración celular: 0,2-0,45%
- Sensibilidad: a) Titulos 1:650 con suero de referencia (1000UI), b) Titulo  $\geq$  1:80 con sueros positivos en la prueba de aglutinación lenta estándar, c) Titulo  $\geq$  1:40
- con sueros positivos en la prueba de aglutinación lenta estándar en presencia de 2-ME
- Temperatura: 2 a 8°C
- Uso identificado: Proceso de muestras en laboratorio, desarrollo metodologías analíticas
- Marca: LICON/MICSA



HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 33

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÙBLICA

ORÍGEN DEL  
RECURSO

FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO

ANTÍGENO CON P-2 MERCAPTOETANOL CON SUEROS CONTROL POSITIVO Y CONTROL  
NEGATIVO. ANTÍGENO DE WHRIGHT

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
21003	25101	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
6	FRASCO CON 25 ML

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERA LLEVARSE A CABO MÀXIMO 15 DÍAS HÀBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÙBLICA, EN EL ÀREA DEL ALMACÈN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.</li> <li>Ficha de seguridad.</li> </ul> <p>Dichos documentos deberán presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos</p>
8. Otras:	Esta marca se encuentra avalada por Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico (InDRE)

Por el Área Requierente

M. en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés  
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y Control  
de Recursos del LESP



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN:

39

### Ficha Técnica

NÚMERO DE  
PROCESO

ÁREA REQUERENTE  
ORÍGEN DEL  
RECURSO

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

FASSA 2024

#### NOMBRE GENÉRICO

CALDO UREA PARA DIFERENCIAR E IDENTIFICAR ENTEROBACTERIAS

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
21003	25101	59	080.829.2346

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
1	Frasco 500 g

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Frasco en presentación de 500g
- Medio de cultivo deshidratado
- Agente diagnóstico
- Uso in vitro
- Para uso exclusivo de laboratorio clínico o gabinete





VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 34

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE  
PROCESO

ÁREA REQUIERENTE  
ORÍGEN DEL  
RECURSO

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

FASSA 2024

**NOMBRE GENÉRICO**

CALDO UREA PARA DIFERENCIAR E IDENTIFICAR ENTEROBACTERIAS

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
21003	25101	59	080.829.2346

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
1	Frasco 500g

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos</li> </ul>
8. Otras:	N/A

**Por el Área Requiere**

M en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés  
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y Control  
de Recursos del LESP





VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 35

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE  
PROCESO

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	
CARBÓN VEGETAL POLVO	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25101	59	N/A	1	BOLSA CON 1000 MG

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- Número de CAS: 7440-44-0
- Especificaciones: carbón vegetal polvo bolsa con 1000 mg
- Apariencia: sólido
- Color: negro





VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SESVER

Secretaría  
de Salud

Servicios de Salud  
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN:

35

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE  
PROCESO

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	
CARBÓN VEGETAL POLVO	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25101	59	N/A	1	BOLSA CON 1000 MG

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DE ALMACEN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.</li> </ul> <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos</p>
8. Otras:	N/A

**Por el Área Requierente**

M en C. Jacqueline Ayza Ríos  
Garcés  
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y  
Control de Recursos del LESP





VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 36

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE  
PROCESO

ÁREA REQUIRENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL  
RECURSO

FASSA 2024

**NOMBRE GENÉRICO**

**CARBONATO DE CALCIO POLVO, SUPRAPURO, PUREZA >99.999%**

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
21003	25101	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
1	FRASCO DE 25G

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- Número de CAS: 471-34-1
- Especificaciones: suprapuro, pureza >99.999%, con certificado,
- frasco de 25 g Apariencia: sólido
- Color: blanco



HOJA: 2 de 2

RENGLÓN:

36

Ficha Técnica

NÚMERO DE  
PROCESO

ÁREA REQUERENTE  
ORÍGEN DEL  
RECURSO

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO

CARBONATO DE CALCIO POLVO, SUPRAPURO, PUREZA >99.999%

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25101	59	N/A	1	FRASCO DE 25G

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.</li> </ul> <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos</p>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requierente

M en C. Jacqueline Ayza Ríos  
Garcés  
Directora del LESP

LAE. Anais Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y  
Control de Recursos del LESP



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN:

37

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO  
CARBONATO DE SODIO ANHIDRO (NA2CO3) PUREZA 99,5% ACS

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25101	59	N/A	2	FRASCO DE 500 GRS

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Número de CAS: 497-19-8
- Especificaciones: anhídrido, pureza 99,5% ACS
- Apariencia: sólido
- Color: blanco





VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 37

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE  
PROCESO

ÁREA REQUERENTE  
ORÍGEN DEL  
RECURSO

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

FASSA 2024

**NOMBRE GENÉRICO**

CARBONATO DE SODIO ANHIDRO (NA<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>) PUREZA 99,5% ACS

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
21003	25101	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
2	FRASCO DE 500 GRS

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.</li> </ul> <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos</p>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requierente

M en C. Jacqueline Ayza Ríos  
Garcés  
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y  
Control de Recursos del LESP





VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

SESVER

Servicios de Salud  
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN:

38

Ficha Técnica

NÚMERO DE  
PROCESO

ÁREA REQUERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL  
RECURSO

FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO

CLORURO COBALTOSO HEXAHIDRATADO (COCL<sub>2</sub>·6H<sub>2</sub>O), ACS PUREZA  
>99%

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25101	59	N/A	1	FRASCO DE 100 G

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Número de CAS: 7791-13-1
- Especificaciones: grado ACS, pureza >99%.
- frasco 100 g
- Apariencia: sólido
- Color: rojo





VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN:

38

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE  
PROCESO

ÁREA REQUERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL  
RECURSO

FASSA 2024

**NOMBRE GENÉRICO**

CLORURO COBALTOSO HEXAHIDRATADO (COCL<sub>2</sub>·6H<sub>2</sub>O), ACS PUREZA  
>99%

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
21003	25101	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
1	FRASCO DE 100 G

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DE ALMACEN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.</li> </ul> <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos</p>
8. Otras:	N/A

**Por el Área Requierente**

M en C. Jacqueline Ayza Ríos  
Garcés  
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y  
Control de Recursos del LESP





VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



Secretaría  
de Salud

SESVER

Servicios de Salud  
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN:

39

### Ficha Técnica

NÚMERO DE  
PROCESO

ÁREA REQUERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL  
RECURSO

FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO

CLORURO DE AMONIO

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
21003	25101	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
1	Frasco 100g

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Frasco en presentación de 100g
- Reactivo químico
- Para uso exclusivo de laboratorio clínico o gabinete





VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SESVER

Servicios de Salud  
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN:

39

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE  
PROCESO

ÁREA REQUERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL  
RECURSO

FASSA 2024

**NOMBRE GENÉRICO**

CLORURO DE AMONIO

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
21003	25101	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
1	Frasco 100g

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.</li> <li>Registro sanitario.</li> </ul> <p>Dichos documentos deberán presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos</p>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos  
Garcés  
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y  
Control de Recursos del LESP





VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 40

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORIGEN DEL RECURSO	FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO
CLORURO DE SODIO GRADO REACTIVO, PUREZA $\geq 99\%$

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25101	59	N/A	1	FRASCO CON 500 G

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Número de CAS: 7647-14-5

Especificaciones: ACS, frasco 500 g, grado reactivo, pureza  $\geq 99\%$

Apariencia: sólido

Color: blanco





VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 40

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE  
PROCESO

ÁREA REQUIERENTE **LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA**  
ORÍGEN DEL RECURSO **FASSA 2024**

**NOMBRE GENÉRICO**  
**CLORURO DE SODIO GRADO REACTIVO, PUREZA ≥99%**

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25101	059	N/A	1	FRASCO CON 500 G

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	15 DÍAS POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la Identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.</li> </ul> <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.</p>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requierente

M en C. Jacqueline Ayza Ríos  
Garcés  
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y  
Control de Recursos del LESP





VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 4

### Ficha Técnica

NÚMERO DE  
PROCESO

ÁREA REQUIERENTE  
ORÍGEN DEL  
RECURSO

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA  
FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO  
DICROMATO DE POTASIO

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
21003	25101	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
1	FRASCO CON 100 G

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Número de CAS: 7778-50-9
- Especificaciones: material de referencia certificado, frasco con 100g
- Apariencia: sólido
- Color: naranja





VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 41

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE  
PROCESO

ÁREA REQUIERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL  
RECURSO

FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO

DICROMATO DE POTASIO

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
21003	25101	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
1	FRASCO CON 100 G

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.</li> </ul> <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.</p>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos  
Garcés  
Directora del LESP

LAE. Anais Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y  
Control de Recursos del LESP





VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 42

**Ficha Técnica**

**NÚMERO DE  
PROCESO**

**ÁREA REQUERENTE**

**LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA**

**ORÍGEN DEL  
RECURSO**

**FASSA 2024**

**NOMBRE GENÉRICO**

**Emulsión Yema de Huevo con Telurito de Potasio al 1%**

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
21003	25101	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
2	CAJA CON 6 FRASCOS DE 100ML

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- Caja con 6 frascos de 100ml
- Suplemento para Agar Baird Parker para determinación de *Staphylococcus aureus* en alimentos
- Reactivo químico
- Agente diagnóstico
- Para uso exclusivo de laboratorio clínico o gabinete





HOJA: 2 de 2

RENGLÓN:

42

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUIERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024

**NOMBRE GENÉRICO**

**Emulsión Yema de Huevo con Telurito de Potasio al 1%**

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
21003	25101	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
2	CAJA CON 6 FRASCOS DE 100ML

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.</li> </ul> <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.</p>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos  
Garcés  
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y  
Control de Recursos del LESP

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN:

43

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUIERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO	
ANTISUERO PARA BORDETELLA PERTUSSIS	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25101	59	N/A	1	Vial 1 ml

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- El antisuero de *Bordetella* se puede utilizar en ensayos de aglutinación en portaobjetos para la identificación serológica de *Bordetella pertussis* con fines epidemiológicos y diagnósticos.
- El suero aglutinante de *Bordetella* se produce en conejos.
- Conservante: Fenol al 0,5%.
- Cada frasco, provisto de dispensador y cuentagotas, contiene suero para realizar entre 40 y 50 ensayos y se suministra listo para su uso.
- Marca BD Difco.





HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 43

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL RECURSO

FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO

ANTISUERO PARA BORDETELLA PERTUSSIS

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25101	59	N/A	1	Vial 1 ml

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ DE LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 13:00 HORAS
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.</li> </ul> <p>Dichos documentos deberán presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.</p>
8. Otras:	ORGANO REGULADOR 'Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos "Dr. Manuel Martínez Báez" (InDRE)

Por el Área Requiere

M. en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés  
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y Control  
de Recursos del LESP

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 44

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO			
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA		
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024		
<b>NOMBRE GENÉRICO</b> <b>ANTISUERO POLIVALENTE N. MENINGITIDIS GRUPO ABC</b>			

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25101	59	N/A	1	FRASCO 1ML

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Neisseria meningitidis antisuero de conejo policlonales, estables, liofilizados, aproximadamente con 0.1% de azida sódica como conservante.
- Para la detección de los antígenos grupo A, B,C,D
- **Marca BD O Difco** , Esta marca está avalada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE)





HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 44

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO			
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA		
ORIGEN DEL RECURSO	FASSA 2024		
NOMBRE GENÉRICO ANTISUERO POLIVALENTE N. MENINGITIDIS GRUPO ABC			

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25101	59	N/A	1	FRASCO 1ML

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/Certificaciones/Registro:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta</li> <li>Hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Dichos documentos deberán presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.</li> </ul>
8. Otras:	Esta marca está avalada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE)

Por el Área Requiere

M. en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés  
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y Control  
de Recursos del LESP



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 45

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERIENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO
ANTISUEROS H INFLUENZAE A

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25101	59	N/A	1	FRASCO CON 1ML

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Antisueros para *Haemophilus influenzae* se recomienda para uso de pruebas de aglutinación en portaobjetos para determinar los serotipos de *Haemophilus influenzae*.
- Antisueros de conejo policonal, estables liofilizados que contiene aproximadamente 0,1 %azida Sódica como conservante. *Haemophilus influenzae* tipo A.
- **Marca BD O Difco.** Esta marca está avalada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE).
- 



HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 45

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO						
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA					
ORIGEN DEL RECURSO	FASSA 2024					
NOMBRE GENÉRICO						
ANTISUEROS H INFLUENZAE A						

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25101	59	N/A	1	FRASCO CON 1ML

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.</li> <li>Hoja de seguridad</li> </ul> <p>Dichos documentos deberán presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.</p>
8. Otras:	Esta marca está avalada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre)

Por el Área Requiere

M. en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés  
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y Control  
de Recursos del LESP

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 46

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORIGEN DEL RECURSO	FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO	
ANTISUEROS H INFLUENZAE B	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25101	59	N/A	1	FRASCO CON 1ML

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Antisueros para *Haemophilus influenzae* se recomienda para uso de pruebas de aglutinación en portaobjetos para determinar los serotipos de *Haemophilus influenzae*. Antisueros de conejo policonal, estables liofilizados que contiene aproximadamente 0,1 %azida zódica como conservante.
- *Haemophilus influenzae* antisuero tipo B
- **Marca BD O Difco**, Esta marca está avalada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE)



HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 96

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORIGEN DEL RECURSO	FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO
ANTISUEROS H INFLUENZAE B

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25101	59	N/A	1	FRASCO CON 1ML

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.</li> </ul> <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.</p>
8. Otras:	Esta marca está avalada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (IndRE)

Por el Área Requiere

M. en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés  
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y Control  
de Recursos del LESP

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 47

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO
ANTISUEROS H INFLUENZAE C

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25101	59	N/A	1	FRASCO CON 1ML

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Antisueros para *Haemophilus influenzae* se recomienda para uso de pruebas de aglutinación en portaobjetos para determinar los serotipos de *Haemophilus influenzae*. Antisueros de conejo policoniales, estables liofilizados que contiene aproximadamente 0,1 % azida zódica como conservante.
- *Haemophilus influenzae* antisuero tipo C.
- **Marca BD O Difco.** Esta marca está avalada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico (InDRE)





HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 97

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO	
ANTISUEROS H INFLUENZAE C	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25101	59	N/A	1	FRASCO CON 1ML

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/Certificaciones/Registro:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.</li> </ul>
8. Otras:	Esta marca está avalada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre)

Por el Área Requiere

M. en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés  
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y Control  
de Recursos del LESP

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 98


Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO			
ÁREA REQUIRENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA		
ORIGEN DEL RECURSO	FASSA 2024		
NOMBRE GENÉRICO ANTISUEROS H INFLUENZAE D			

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25101	59	N/A	1	FRASCO CON 1ML

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Antisueros para Haemophilus influenzae se recomienda para uso de pruebas de aglutinación en portaobjetos para determinar los serotipos de Haemophilus influenzae. Antisueros de conejo políclonales, estables liofilizados que contiene aproximadamente 0,1 % azida zódica como conservante. Haemophilus influenzae antisuero tipo D
- **Marca BD O Difco**, Esta marca está avalada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (IndRE)





HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 48

**Ficha Técnica**

<b>NÚMERO DE PROCESO</b>	
<b>ÁREA REQUERENTE</b>	<b>LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA</b>
<b>ORÍGEN DEL RECURSO</b>	<b>FASSA 2024</b>
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	
<b>ANTISUEROS H INFLUENZAE D</b>	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25101	59	N/A	1	FRASCO CON 1ML

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.</li> </ul> <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.</p>
8. Otras:	Esta marca está avalada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE)

Por el Área Requiere

M. en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés  
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y Control de Recursos del LESP

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 49

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORIGEN DEL RECURSO	FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO
ANTISUEROS H INFLUENZAE E

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25101	59	N/A	1	FRASCO CON 1ML

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Antisueros para *Haemophilus influenzae* se recomienda para uso de pruebas de aglutinación en portaobjetos para determinar los serotipos de *Haemophilus influenzae*.
- Antisueros de conejo policoncales, estables liofilizados que contiene aproximadamente 0,1 %azida sódica como conservante. *Haemophilus influenzae* antisuero tipo E
- **Marca BD O Difco**, Esta marca está avalada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE)





HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 49

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORIGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	
ANTISUEROS H INFLUENZAE E	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25101	59	N/A	1	FRASCO CON 1ML

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.</li> </ul> <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.</p>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M. en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés  
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y Control  
de Recursos del LESP

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 50

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORIGEN DEL RECURSO	FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO	
ANTISUEROS H INFLUENZAE F	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25101	59	N/A	1	FRASCO CON 1ML

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Antisueros para Haemophilus influenzae se recomienda para uso de pruebas de aglutinación en portaobjetos para determinar los serotipos de Haemophilus influenzae. Antisueros de conejo policoniales, estables liofilizados que contiene aproximadamente 0,1 %azida sódica como conservante. Haemophilus influenzae antisuero tipo F
- **Marca BD O Difco**, Esta marca está avalada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE)



HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 50

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO			
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA		
ORIGEN DEL RECURSO	FASSA 2024		
NOMBRE GENÉRICO			
ANTISUEROS H INFLUENZAE F			


PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25101	59	N/A	1	FRASCO CON 1ML

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.</li> </ul> <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.</p>
8. Otras:	Esta marca está avalada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE)

Por el Área Requiere

M. en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés  
Directora del LESP

  
LAE. Anaís Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y Control de  
Recursos del LESP

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 51

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO
ANTISUEROS H INFLUENZAE POLY

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25101	59	N/A	1	FRASCO CON 1ML

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Antisueros para *Haemophilus influenzae* se recomienda para uso de pruebas de aglutinación en portaobjetos para determinar los serotipos de *Haemophilus influenzae*.
- Antisueros de conejo policonal, estables liofilizados que contiene aproximadamente 0,1 %azida zódica como conservante.
- *Haemophilus influenzae* antisuero POLIVALENTE
- **Marca BD O Difco**, Esta marca está avalada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE)



HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 51

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÙBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO	
ANTISUEROS H INFLUENZAE POLY	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25101	59	N/A	1	FRASCO CON 1ML

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÙBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÈN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.</li> </ul> <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.</p>
8. Otras:	Esta marca está avalada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (IndRE)

Por el Área Requierente

M. en C. Jacqueline Ayza Ríos  
Garcés  
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y Control  
de Recursos del LESP

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 52

Ficha Técnica

NÚMERO DE  
PROCESO

ÁREA REQUIRENTE  
ORÍGEN DEL  
RECURSO

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA  
FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO  
ANTISUEROS PARA N MENINGITIDIS GRUPO A

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
21003	25101	59	080.081.5441

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
1	FRASCO CON 1ML

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Neisseria meningitidis antisuero de conejo policoniales, estables, liofilizados, aproximadamente con 0.1% de azida sódica como conservante.
  - Para antígeno grupo A
- Marca BD O'Difco, Esta marca esta avalada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE)





HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 52

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
-----------------	--------------------------------------

ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
-----------------------	------------

NOMBRE GENÉRICO

ANTISUEROS PARA N. MENINGITIDIS GRUPO A

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	25101	59	080.081.5441	1	FRASCO CON 1ML

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la Identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.</li> </ul> <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.</p>
8. Otras:	Esta marca está avalada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico (InDRE)

Por el Área Requiere

M. en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés  
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y Control de  
Recursos del LESP



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 53

Ficha Técnica

NÚMERO DE  
PROCESO

ÁREA  
REQUERENTE  
ORIGEN DEL  
RECURSO

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO  
ANTISUEROS PARA N MENINGITIDIS GRUPO B

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	N/A	1	FRASCO CON 1ML

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Neisseria meningitidis antisuero de conejo policoniales, estables, liofilizados, aproximadamente con 0.1% de azida sódica como conservante.
- Para antígeno grupo B
- **Marca BD O Difco**, Esta marca está avalada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE)





HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 53

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORIGEN DEL RECURSO	FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO
ANTISUEROS PARA N MENINGITIDIS GRUPO B

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	N/A	1	FRASCO CON 1ML

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.</li> </ul> <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.</p>
8. Otras:	Esta marca está avalada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE)

Por el Área Requiere

M. en C. Jacqueline Ayza Ríos  
Garcés  
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y Control de  
Recursos del LESP

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 54

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--


ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO ANTISUEROS PARA N MENINGITIDIS GRUPO C
-----------------------------------------------------------

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	080.081.5482	1	FRASCO CON 1ML

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Neisseria meningitidis antisuero de conejo políclonales, estables, liofilizados, aproximadamente con 0.1% de azida sódica como conservante.
- Para antígeno grupo C
- **Marca BD O Difco**, Esta marca está avalada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE)





HOJA: 2 de 2

RENGLÓN:

59

Ficha Técnica

NÚMERO DE  
PROCESO

ÁREA REQUERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL  
RECURSO

FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO

ANTISUEROS PARA N MENINGITIDIS GRUPO C

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	080.081.5482	1	FRASCO CON 1ML

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.</li> </ul> <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.</p>
8. Otras:	Esta marca está avalada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE)

Por el Área Requiere

M. en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés  
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y Control  
de Recursos del LESP

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 55

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO	
ANTISUEROS PARA N MENINGITIDIS GRUPO D	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	N/A	1	FRASCO CON 1ML

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Neisseria meningitidis antisuero de conejo polyclonales, estables, liofilizados, aproximadamente con 0.1% de azida sódica como conservante.
- Para antígeno grupo D.
- **Marca BD O Difco.** Esta marca está avalada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE)





VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 55

Ficha Técnica

NUMERO DE  
PROCESO

ÁREA REQUIERENTE  
ORÍGEN DEL  
RECURSO

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA  
FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO  
ANTISUEROS PARA N MENINGITIDIS GRUPO D

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	N/A	1	FRASCO CON 1ML

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.</li> </ul> <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.</p>
8. Otras:	Esta marca está avalada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre)

Por el Área Requierente

M. en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés  
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y Control  
de Recursos del LESP



HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 56

Ficha Técnica

NÚMERO DE  
PROCESO

ÁREA  
REQUERENTE

ORIGEN DEL  
RECURSO

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO

ANTISUEROS PARA N MENINGITIDIS GRUPO W135

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
21006	25101	59	080.081.5466

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
1	FRASCO CON 1ML

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Neisseria meningitidis antisuero de conejo policoniales, estables, liofilizados, aproximadamente con 0.1% de azida sódica como conservante.
- Para la detección del antígeno grupo W135
- **Marca BD O Difco**, Esta marca está avalada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE)



HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 56

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO
ANTISUEROS PARA N MENINGITIDIS GRUPO W135

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	N/A	1	FRASCO CON 1ML

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.</li> </ul> <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.</p>
8. Otras:	Esta marca está avalada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE)

Por el Área Requiere

M. en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés  
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y Control  
de Recursos del LESP



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 57

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUIERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO	
ANTISUEROS PARA N. MENINGITIDIS GRUPO X	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	N/A	1	FRASCO CON 1ML

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Neisseria meningitidis antisuero de conejo políclonales, estables, liofilizados, aproximadamente con 0.1% de azida sódica como conservante.**
- Para antígeno grupo X
- **Marca BD O Difco**, Esta marca está avalada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE)



HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 5+

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO						
ÁREA REQUERENTE ORÍGEN DEL RECURSO	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA FASSA 2024					
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>						
ANTISUEROS PARA N MENINGITIDIS GRUPO X						

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	N/A	1	FRASCO CON 1ML

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.</li> </ul> <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.</p>
8. Otras:	Esta marca está avalada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre)

Por el Área Requierente

M. en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés  
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y Control de  
Recursos del LESP

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 58

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUIRENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO
ANTISUEROS PARA N MENINGITIDIS GRUPO Y

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	080.081.5474	1	FRASCO CON 1ML

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Neisseria meningitidis antisuero de conejo policoniales, estables, liofilizados, aproximadamente con 0.1% de azida sódica como conservante.
- Para antígeno grupo Y
- **Marca BD O Difco**, Esta marca está avalada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE)





HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 58

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÙBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO	
ANTISUEROS PARA N MENINGITIDIS GRUPO Y	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	080.081.5474	1	FRASCO CON 1ML

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÙBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÈN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.</li> </ul> <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.</p>
8. Otras:	Esta marca está avalada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE)

Por el Área Requiere

M. en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés  
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y Control de  
Recursos del LESP





VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 59

Ficha Técnica

NÚMERO DE  
PROCESO

ÁREA  
REQUERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ORIGEN DEL  
RECURSO

FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO

ANTISUEROS PARA N Meningitis Grp Z

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
21006	25101	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
1	FRASCO CON 1ML

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Neisseria meningitidis antisuero de conejo policonal, estables, liofilizados, aproximadamente con 0.1% de azida sódica como conservante.
- Para antígeno grupo Z
- **Marca BD O Difco**, Esta marca está avalada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico (InDRE)





HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 59

Ficha Técnica

NÚMERO DE  
PROCESO

ÁREA REQUERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL  
RECURSO

FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO

ANTISUEROS PARA N MENINGITIDIS GRUPO Z

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	N/A	1	FRASCO CON 1ML

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.</li> </ul> <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.</p>
8. Otras:	Esta marca está avalada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE)

Por el Área Requiere

M. en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés  
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y Control  
de Recursos del LESP



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN:

60

### Ficha Técnica

NÚMERO DE  
PROCESO

ÁREA REQUIERENTE  
ORÍGEN DEL  
RECURSO

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

FASSA 2024


#### NOMBRE GENÉRICO

ESTÁNDAR DE CONDUCTIVIDAD 147  $\mu$ S/cm

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	N/A	1	FRASCO 500 mL

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Número de CAS: 01100910
- Presentación física: Líquido incoloro
- Densidad: 1 g/cm<sup>3</sup> a 20 °C
- pH: 7
- Trazabilidad según el NIST.





VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SESVER

Servicios de Salud  
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN:

60

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUIERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO	
SOLUCION ESTANDAR DE CONDUCTIVIDAD 147 $\mu$ S/cm	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	N/A	1	FRASCO 500 mL

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ DE LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 13:00 HORAS
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.</li> </ul> <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.</p>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requierente

M en C. Jacqueline Ayza Ríos  
Garcés  
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y  
Control de Recursos del LESP





VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN:

61

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024

**NOMBRE GENÉRICO  
ESTÁNDAR DE NITRÓGENO DE NITRATOS**

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	N/A	2	FRASCO CON 100 ML

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- Número de CAS: 7772-98-7
- Especificaciones: Estándar de nitrógeno de nitratos para ICP, 1000 mg/L como nitratos,
- Número de producto 53638
- Frasco de 100 ml
- Apariencia: líquido
- Color: transparente





VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN:

61

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE  
PROCESO

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	
<b>ESTÁNDAR DE NITRÓGENO DE NITRATOS</b>	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	N/A	2	FRASCO CON 100 ML

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<p>Certificado de Análisis.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.</li> </ul> <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.</p>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos  
Garcés  
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y  
Control de Recursos del LESP





VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN:

62

**Ficha Técnica**

**NÚMERO DE  
PROCESO**

**ÁREA REQUIRENT**

**LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA**

**ORÍGEN DEL  
RECURSO**

**FASSA 2024**


**NOMBRE GENÉRICO**

**ESTÁNDAR DE POTASIO 1000 mg/L**

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	N/A	1	FRASCO 100 ml

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- Número de CAS: 7757-79-1
- Fórmula química: KNO<sub>3</sub> en HNO<sub>3</sub> 0.5 mol/L
- Concentración: 990-1010 µg/mL K<sup>+</sup> (±0.5%)
- Presentación física: Líquido incoloro
- Densidad: aprox. 1.013 g/cm<sup>3</sup> a 20 °C (68 °F)
- pH: aprox. 0.5 a 20 °C (68 °F)
- Trazable a NIST.





VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

SESVER

Servicios de Salud  
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN:

62

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE  
PROCESO

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	
<b>ESTÁNDAR DE POTASIO 1000 mg/L</b>	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	N/A	1	FRASCO 100 mL

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.</li> </ul> <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.</p>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos  
Garcés  
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y  
Control de Recursos del LESP





VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 63

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	ÁREA REQUERENTE ORÍGEN DEL RECURSO	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO		
FLUORURO DE SODIO, PUREZA 99.99%		

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	N/A	1	FRASCO CON 10 G

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Número de CAS: 7681-49-4
- Especificaciones: pureza 99.99%,
- frasco 10g
- Apariencia: sólido
- Color: blanco



HOJA: 2 de 2

RENGLÓN:

63

Ficha Técnica

NÚMERO DE  
PROCESO

ÁREA REQUERENTE  
ORÍGEN DEL  
RECURSO

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO  
FLUORURO DE SODIO, PUREZA 99.99%

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
21006	25101	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
1	FRASCO CON 10 G

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.</li> </ul>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos  
Garcés  
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y  
Control de Recursos del LESP



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 64

**Ficha Técnica**

**NÚMERO DE  
PROCESO**

**ÁREA  
REQUERENTE**  
**ORIGEN DEL  
RECURSO**

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

FASSA 2024

**NOMBRE GENÉRICO**

**FOSFATO DE SODIO DIBÁSICO ANHIDRO (NA2HPO4) ACS PUREZA>99%**

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
21006	25501	59	080.830.1279

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
2	FRASCO CON 500 GRS

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- FOSFATO DE SODIO DIBÁSICO ANHIDRO (NA2HPO4) ACS PUREZA>99%
- CAS NO. 7558-79-4





VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 64

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO
FOSFATO DE SODIO DIBÁSICO ANHIDRO (NA2HPO4) ACS PUREZA>99%

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25501	59	080.830.1279	2	FRASCO CON 500 GRS

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.</li> </ul> <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.</p>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M. en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés  
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y Control de  
Recursos del LESP





VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 65

**Ficha Técnica**

**NÚMERO DE  
PROCESO**

**ÁREA REQUERENTE**

**LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA**

**ORÍGEN DEL  
RECURSO**

**FASSA 2024**

**NOMBRE GENÉRICO**

**FUENTE ESTÁNDAR EN SOLUCIÓN MULTINÚCLIDO**

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	N/A	1	AMPOLleta CON 50 mL

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- FUENTE ESTÁNDAR EN SOLUCIÓN MULTINÚCLIDO EN HCI 2M, CONTENIDO: CADMIO-109, COBALTO-57, TELURO-123m, CROMO-51, ESTAÑO-113, ESTRONCIO-85, CESIO-137, YTTRIO-88, COBALTO-60, AMERICIO-241. ESTÁNDAR RADIACTIVO MULTINÚCLIDO CON ACTIVIDAD APROXIMADA DE 185 kBq (5  $\mu$ Ci)  $\pm$  15%.
- RADIONÚCLIDOS A CONTENER: Am-241, Cd-109, Co-57, Te-123m, Cr-51, Sn-113, Sr-85, Cs-137, Co-60, Y-88 EN SOLUCIÓN HCI 2M.
- TRAZABLE A NIST.
- Presentación física: AMPOLleta SELLADA DE 50 mL.



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

SESVER

Servicios de Salud  
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN:

65

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE  
PROCESO

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	
<b>FUENTE ESTÁNDAR EN SOLUCIÓN MULTINÚCLIDO</b>	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	N/A	1	AMPOLleta CON 50 mL

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.</li> </ul> <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.</p>
8. Otras:	N/A

**Por el Área Requierente**

M en C. Jacqueline Ayza Ríos  
Garcés  
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y  
Control de Recursos del LESP





VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 66

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO			
ÁREA REQUIRENTES	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA		
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024		
<b>NOMBRE GENÉRICO</b> <b>Glicerina</b>			

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	N/A	2	Frasco 500mL

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- Frasco 500 mL
- Reactivo químico
- Agente diagnóstico
- Para uso exclusivo de laboratorio clínico o gabinete





VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

SESVER

Servicios de Salud  
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN:

66

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE  
PROCESO

ÁREA REQUERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL  
RECURSO

FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO

Glicerina

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
21006	25101	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
2	Frasco 500mL

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.</li> </ul> <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.</p>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos  
Garcés  
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y  
Control de Recursos del LESP





VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN:

67

**Ficha Técnica**

**NÚMERO DE  
PROCESO**

ÁREA REQUIERENTE  
ORÍGEN DEL RECURSO

**LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA  
FASSA 2024**

**NOMBRE GENÉRICO**

**HEXAACLOROPLATINATO (IV) DE POTASIO, POLVO, PUREZA >99.9%**

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	N/A	1	FRASCO CON 1 G

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- Número de CAS: 16921-30-5
- Especificaciones: Hexacloroplatinato (IV) de potasio, polvo, frasco 1g
- pureza >99.9% base metales traza,
- número de catálogo 520861
- Apariencia: sólido
- Color: amarillo





VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

SESVER

Servicios de Salud  
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN:

67

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE  
PROCESO

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	
<b>HEXACLOROPLATINATO (IV) DE POTASIO, POLVO, PUREZA &gt;99.9%</b>	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	N/A	1	FRASCO CON 1 G

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	Certificado de Análisis. Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos  
Garcés  
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y  
Control de Recursos del LESP





VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

**SESVER**  
Servicios de Salud  
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN:

63

**Ficha Técnica**

**NÚMERO DE  
PROCESO**

**ÁREA REQUIERENTE**

**LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA**

**ORÍGEN DEL  
RECURSO**

**FASSA 2024**

**NOMBRE GENÉRICO**

**HIDROXIDO DE AMONIO (NH4OH) ACS PUREZA 28-30% NH3**

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	059	N/A	2	FRASCO 1L

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- Número de CAS: 1336-21-6
- Especificaciones: grado ACS base 28.0-30.0% NH3
- frasco 1 L
- Apariencia: LÍQUIDO
- Color: TRANSPARENTE



HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 68

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE  
PROCESO

ÁREA REQUERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL  
RECURSO

FASSA 2024

**NOMBRE GENÉRICO**

HIDROXIDO DE AMONIO (NH4OH) ACS PUREZA 28-30% NH3

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	N/A	2	FRASCO 1L

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.</li> </ul>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos  
Garcés  
Directora del LESP

LAE. Arias Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y  
Control de Recursos del LESP



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

**SESVER**  
Servicios de Salud  
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 69

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO	
KIT ÁCIDO OKADAICO PP2A	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	N/A	2	KIT

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- Especificaciones: Kit ácido okadaico PP2A, 96 pruebas, Abraxis, número de producto 520025 (requeridas para método de prueba por CCAYAC órgano regulador).
- Contenido:
- Placa de microtitulación
- Fosfatasa, 4 viales
- Estándares de ácido okadaico (5): 0,5, 0,8, 1,2, 1,8 y 2,8 nM
- Sustrato cromogénico, 1 vial
- Tampón de dilución de fosfatasa, 1 vial
- Solución tampón madre, 1 vial
- Solución de parada, 1 vial
- Película adhesiva"





VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN:

69

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2025
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	
<b>KIT ÁCIDO OKADAICO PP2A</b>	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	N/A	2	KIT

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.</li> </ul> <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.</p>
8. Otras:	N/A

**Por el Área Requiere**

M en C. Jacqueline Ayza Ríos  
Garcés  
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y  
Control de Recursos del LESP





VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

**SESVER**  
Servicios de Salud  
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN:

70

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO			
ÁREA REQUERENTE	<b>LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA</b>		
ORIGEN DEL RECURSO	<b>FASSA 2024</b>		
NOMBRE GENÉRICO	<b>Kit para la prueba PSP</b>		

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	N/A	2	KIT

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- Especificaciones: Kit para la prueba PSP, 20 pruebas, AquABC (requeridas para método de prueba por CCAYAC órgano regulador)
- Contenido: Prueba rápida
- Buffer
- Desecante
- Instrucciones de extracción de muestras y procedimiento de prueba





HOJA: 2 de 2

RENGLÓN:

70

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE  
PROCESO

ÁREA REQUIERENTE  
ORÍGEN DEL  
RECURSO

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

FASSA 2024

**NOMBRE GENÉRICO**

Kit para la prueba PSP

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	N/A	2	KIT

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.</li> </ul> <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.</p>
8. Otras:	N/A

**Por el Área Requierente**

M en C. Jacqueline Ayza Ríos  
Garcés  
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y  
Control de Recursos del LESP



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 71

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUIERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
	NOMBRE GENÉRICO

**KIT PARA LA PRUEBA ASP**

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	N/A	2	KIT

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- Especificaciones: Kit para la prueba ASP, 20 pruebas, AquaBC (requeridas para método de prueba por CCAYAC órgano regulador)
- Contenido:
- Prueba rápida
- Buffer
- Desecante
- Instrucciones de extracción de muestras y procedimiento de prueba





HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 71

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUIERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	
<b>KIT PARA LA PRUEBA ASP</b>	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	N/A	2	KIT

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.</li> </ul> <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.</p>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requierente

M en C. Jacqueline Ayza Ríos  
Garcés  
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y  
Control de Recursos del LESP



HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 72

Ficha Técnica

NÚMERO DE  
PROCESO

ÁREA REQUERENTE  
ORÍGEN DEL RECURSO


LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA  
FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO  
UNIDISCOS DE BACITRACINA CON 0.04 UNIDADES

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	080.316.0555	2	TUBO CON 50 UNIDISCOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Unidiscos de Bacitracina 0.04 IU/IE/UI;
- tubo con 50 unidiscos,
- para la identificación presuntiva de estreptococos betahemolíticos del grupo A.





HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 72

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	
<b>UNIDISCOS DE BACITRACINA CON 0.04 UNIDADES</b>	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	080.316.0555	2	TUBO CON 50 UNIDISCOS

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inserto y/o instructivo de uso.</li> <li>• Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.</li> </ul> <p>Dichos documentos deberán presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.</p>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M. en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés  
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y Control  
de Recursos del LESP



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN:

73

### Ficha Técnica

NÚMERO DE  
PROCESO

ÁREA REQUERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ORIGEN DEL  
RECURSO

FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO

MEDIO EC

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
21006	25101	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
3	Frasco 500g

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Frasco en presentación de 500g
- Medio de cultivo deshidratado
- Agente diagnóstico
- Uso in vitro
- Para uso exclusivo de laboratorio clínico o gabinete





VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN:

23

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE  
PROCESO

ÁREA REQUIERENTE  
ORÍGEN DEL  
RECURSO

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO  
MEDIO EC

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	N/A	3	Frasco 500g

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DE ALMACEN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.</li> </ul> <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.</p>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requierente

M en C. Jacqueline Ayza Ríos  
Garcés  
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y  
Control de Recursos del LESP





HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 74

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORIGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO BASE AGAR SANGRE	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
21006	25101	59	080.610.1200

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
3	FRASCO DE 500G

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- Medio de cultivo para el crecimiento y detección de actividad hemolítica de estreptococos y otros microorganismos exigentes.
- Medio de Cultivo deshidratado
- Agente de diagnóstico
- Uso in Vitro
- Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete.





VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 74

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE  
PROCESO

ÁREA REQUERENTE  
ORIGEN DEL RECURSO

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA  
FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO  
BASE AGAR SANGRE

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	080.610.1200	3	FRASCO DE 500G

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.</li> </ul> <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.</p>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requierente

M. en C. Jacqueline Ayza Ríos  
Garcés  
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y Control  
de Recursos del LESP





VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

SESVER

Servicios de Salud  
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 75

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
--------------------	--------------------------------------

ORIGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
-----------------------	------------

NOMBRE GENÉRICO	
-----------------	--

BASE CALDO DUBOS

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	N/A	2	FRASCO 450G

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- - Base para el cultivo rápido de cultivos puros de *Mycobacterium tuberculosis*.
- - Medio de Cultivo deshidratado
- - Agente de diagnóstico
- - Uso in Vitro
- - Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete.





HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 75

Ficha Técnica

NÚMERO DE  
PROCESO

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO	
BASE CALDO DUBOS	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	N/A	2	FRASCO 450G

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/Certificaciones/ Registro:	<p>NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015, certificado del proveedor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.</li> </ul> <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.</p>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M. en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés  
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y Control de  
Recursos del LESP

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 76

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORIGEN DEL RECURSO	FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO BASE CALDO TETRATIONATO
--------------------------------------------

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	N/A	4	FRASCO 500G

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Base para el cultivo rápido de cultivos puros de *Mycobacterium tuberculosis*.
- Medio de Cultivo deshidratado
- Agente de diagnóstico
- Uso in Vitro
- Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete.



HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 76

Ficha Técnica

NÚMERO DE  
PROCESO

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO	
BASE CALDO TETRATIONATO	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	N/A	4	FRASCO 500G

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/Certificaciones/ Registro:	<p>NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015, certificado del proveedor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.</li> </ul> <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.</p>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M. en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés  
Directora del LESP

*Recepcionado*  
LAE. Anaís Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y Control de  
Recursos del LESP

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 77

Ficha Técnica

NÚMERO DE  
PROCESO

ÁREA  
REQUERENTE  
ORIGEN DEL  
RECURSO

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO

REGAN-LOWE CHARCOAL AGAR BASE

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
21006	25101	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
6	FRASCO 500G

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Nombre: REGAN-LOWE CHARCOAL AGAR BASE
- Identificación de bacterias en base a su capacidad de descarboxilar aminoácidos.
- Medio de Cultivo deshidratado
- Agente de diagnóstico
- Uso in Vitro
- Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete.





VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 77

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUIERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO	
REGAN-LOWE CHARCOAL AGAR BASE	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	N/A	6	FRASCO 500G

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.</li> </ul> <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.</p>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requierente

M. en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés  
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y Control de  
Recursos del LESP





HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 78

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÙBLICA
ORIGEN DEL RECURSO	FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO BASE DE AGAR GC
------------------------------------

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	080.610.1085	5	FRASCO DE 450G

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Medio de cultivo para Neisseria, enriquecido con sangre o hemoglobina y suplemento nutritivo.
- Medio de Cultivo deshidratado
- Agente de diagnóstico
- Uso in Vitro
- Para uso exclusivo de Laboratorio clínico o de Gabinete.





HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 78

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO	
	BASE DE AGAR GC

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	080.610.1085	5	FRASCO DE 450G

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/Certificaciones/ Registro:	NOM-018-STPS-2015 DOF: 09 de octubre de 2015 Y CERTIFICADO DEL PROVEEDOR • Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.
8. Otras:	N/A

Por el Área Requierente

M. en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés  
Directora del LESP

LAE. Anáis Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y Control  
de Recursos del LESP





HOJA: 1 de 2

REGLÓN:

79

Ficha Técnica

NÚMERO DE  
PROCESO

ÁREA REQUERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL  
RECURSO

FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO

NITRATO DE PLATA CRISTAL (AGNO3), PUREZA>99%

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	N/A	1	FRASCO 500 g

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Pureza > 99%.
- Número de CAS: 7761-88-8
- Fórmula química: AgNO3.
- Concentración: <= 100 %
- Presentación física: Sólido cristales.
- pH: 5.0 - 7.0
- Densidad 4.350 g/cm3





HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 79

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO	
NITRATO DE PLATA CRISTAL (AGNO3), PUREZA>99%	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	N/A	1	FRASCO 500 g

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ DE LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 13:00 HORAS
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.</li> </ul> <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.</p>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requirente

M en C. Jacqueline Ayza Ríos  
Garcés  
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y  
Control de Recursos del LESP



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

SESVER

Servicios de Salud  
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN:

80

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUIERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO
NITRATO DE POTASIO POLVO SUPRAPURO, PUREZA >99.999%

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
21006	25101	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
1	FRASCO CON 50G

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Número de CAS: 7757-79-1
- Especificaciones: Suprapuro, pureza >99.999%,
- frasco con 50 g
- Apariencia: sólido
- Color: blanco





HOJA: 2 de 2

RENGLÓN:

80

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
-----------------	--------------------------------------

ORIGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
-----------------------	------------

NOMBRE GENÉRICO	
NITRATO DE POTASIO POLVO SUPRAPURO, PUREZA >99.995%	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	N/A	1	FRASCO CON 50G

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ DE LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 13:00 HORAS
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.</li> </ul> <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.</p>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos  
Garcés  
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y  
Control de Recursos del LESP





VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 81

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO	
BUFFER PH 10.01	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	N/A	1	FRASCO DE 475 ML

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- BUFFER PH 10.01 ORION 910110
- CON CERTIFICADO TRAZABLE A NIST
- CONTAR CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS
- CONTENIDO NETO: 475 MILILITROS
- Marca: THERMO SCIENTIFIC
- Apariencia: líquido
- Color: azul



- Se solicita esta marca en particular por la estabilidad en las lecturas de verificación de funcionalidad.



HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 81

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO			
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA		
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024		
NOMBRE GENÉRICO			
BUFFER PH 10.01			

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	N/A	1	FRASCO DE 475 ML

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<p>CERTIFICADO DEL PROVEEDOR Se debe entregar con su ficha de seguridad que cumpla con NOM-018-STPS-2015. CON CERTIFICADO TRAZABLE A NIST.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.</li> </ul> <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.</p>
8. Otras:	<p>Esta marca está avalada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos "Dr. Manuel Martínez Báez" (InDRE) Y la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAyAC)</p>

Por el Área Requiere

M. en C. Jacqueline Ayza Ríos  
Garcés  
Directora del LESP

LAE. Anaíis Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y Control  
de Recursos del LESP





HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 82

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO  
OXALATO DE SODIO Polvo, suprapuro, pureza >99.99%

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	N/A	1	FRASCO DE 25G

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Número de CAS: 62-76-0
- Especificaciones: Polvo, suprapuro, pureza >99.99%,
- frasco de 25 g
- Apariencia: sólido
- Color: blanco





HOJA: 2 de 2

RENGLÓN:

82

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	
OXALATO DE SODIO Polvo, suprapuro, pureza >99.99%	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	N/A	1	FRASCO DE 25G

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ DE LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 13:00 HORAS
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.</li> </ul>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos  
Garcés  
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y  
Control de Recursos del LESP





HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 83

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORIGEN DEL RECURSO	FASSA 20242

NOMBRE GENÉRICO	
BUFFER PH 4.01	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
21006	25101	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
1	FRASCO DE 475 ML

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- BUFFER PH 4.01 ORION 910104
- CON CERTIFICADO TRAZABLE A NIST
- CONTAR CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS
- CONTENIDO NETO: 475 MILILITROS
- APARIENCIA: LÍQUIDO
- COLOR: ROSA
- MARCA: THERMO SCIENTIFIC



- SE SOLICITA ESTA MARCA EN PARTICULAR POR LA ESTABILIDAD EN LAS LECTURAS DE VERIFICACIÓN DE FUNCIONALIDAD.



HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 83

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO	BUFFER PH 4.01

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	N/A	1	FRASCO DE 475 ML

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	CERTIFICADO DEL PROVEEDOR Se debe entregar con su ficha de seguridad que cumpla con NOM-018-STPS-2015, CON CERTIFICADO TRAZABLE A NIST. • Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.
8. Otras:	Esta marca está avalada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos "Dr. Manuel Martínez Báez" (InDRE) Y la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAyAC)

Por el Área Requiere

M. en C. Jacqueline Ayza Ríos  
Garcés  
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y  
Control de Recursos del LESP

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 89

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE  
PROCESO

ÁREA  
REQUERENTE  
ORÍGEN DEL  
RECURSO

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO

BUFFER PH 7.00

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
21006	25101	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
1	FRASCO DE 475 ML

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- BUFFER PH 7.00 ORION 910107
- CON CERTIFICADO TRAZABLE A NIST
- CONTAR CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS
- CONTENIDO NETO: 475 MILILITROS
- MARCA: Thermo Scientific
- Apariencia: líquido
- Color: verde



- Se solicita esta marca en particular por la estabilidad en las lecturas de verificación de funcionalidad.



HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 84

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO			
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA		
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024		
NOMBRE GENÉRICO	BUFFER PH 7.00		

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	N/A	1	FRASCO DE 475 ML

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/Certificaciones/ Registro:	<p>CERTIFICADO DEL PROVEEDOR Se debe entregar con su ficha de seguridad que cumpla con NOM-018-STPS-2015. CON CERTIFICADO TRAZABLE A NIST.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.</li> </ul> <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.</p>
8. Otras:	Esta marca está avalada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos "Dr. Manuel Martínez Báez" (InDRE) Y la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAyAC)

Por el Área Requiere

M. en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés  
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y Control de  
Recursos del LESP



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 85

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024

**NOMBRE GENÉRICO**

**PERMANGANATO DE POTASIO CRISTAL FINO, PUREZA 99%**

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	N/A	2	FRASCO CON 500 G

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- Número de CAS: 7722-64-7
- Especificaciones: Cristal fino, pureza 99%.
- frasco con 500 g
- Apariencia: sólido
- Color: café





VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 85

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO	
PERMANGANATO DE POTASIO CRISTAL FINO, PUREZA 99%	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
21006	25101	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
2	FRASCO CON 500G

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ DE LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 13:00 HORAS
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.</li> </ul> <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.</p>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos  
Garcés  
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y  
Control de Recursos del LESP





VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 86

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO
RADIACWASH O EQUIVALENTE

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	N/A	2	GARRAFA 4L

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Solución de limpieza por contaminación radiactiva.
- Presentación física: Líquido transparente
- pH: 3,5
- Densidad: 1.052 g/mL



HOJA: 2 de 2

RENGLÓN:

86

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO
RADIACWASH

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	N/A	2	GARRAFA 4L

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ DE LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 13:00 HORAS
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.</li> </ul> <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.</p>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos  
Garcés  
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y  
Control de Recursos del LESP



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: **37**

**Ficha Técnica**

**NÚMERO DE  
PROCESO**

**ÁREA REQUERENTE**

**LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA**

**ORÍGEN DEL  
RECURSO**

**FASSA 2024**

**NOMBRE GENÉRICO**

**SOLUCIÓN ESTÁNDAR DE SODIO 1000 µG/ML**

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
21006	25101	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
1	FRASCO CON 100 mL

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- NÚMERO DE CAS: ---
- ESPECIFICACIONES: SOLUCIÓN ESTÁNDAR DE SODIO PARA ABSORCIÓN ATÓMICA EN ÁNTRICO CONCENTRACIÓN 1000 µG/ML
- FRASCO CON 100ML,
- TRACECERTFRASCO CON 100ML, TRACECERT
- APARIENCIA : LÍQUIDO
- COLOR: INCOLORO





HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 87

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE  
PROCESO

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO	
SOLUCIÓN ESTÁNDAR DE SODIO 1000 µG/ML	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	N/A	1	FRASCO CON 100 mL

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ DE LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 13:00 HORAS
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<p>Certificado trazable a NIST</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.</li> </ul> <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.</p>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos  
Garcés  
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y  
Control de Recursos del LESP



HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 88

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO			
ÁREA REQUERENTE ORÍGEN DEL RECURSO	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA FASSA 2024		
NOMBRE GENÉRICO CLORURO DE SODIO (NaCl) PUREZA 99,5%			

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	080.830.0677	2	FRASCO CON 500 GRS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- CLORURO DE SODIO, CRISTAL
- USO DE LABORATORIO, INVESTIGACIÓN O MANUFACTURA
- CONTAR CON HOJA DE SEGURIDAD DISPONIBLE
- CONTAR CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS





HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 88

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO	CLORURO DE SODIO (NaCl) PUREZA 99,5%

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	080.830.0677	2	FRASCO CON 500 GRS

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	CERTIFICADO DEL PROVEEDOR <ul style="list-style-type: none"> <li>Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.</li> </ul> Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M. en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés  
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y Control  
de Recursos del LESP

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 89

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORIGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	
<b>COLORANTE FUCCINA FENICADA</b>	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	080.783.1284	1	FRASCO CON 500ML

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- Frasco de vidrio color ámbar.
- Tapa con cierre hermético libre de fugas.
- Tener etiqueta de identificación que cumpla con lo relativo al punto 10 de la Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015,
- Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Publicada en el DOF el 09 de octubre de 2015.
- Contar con Hoja de Datos de Seguridad (HDS) para dar cumplimiento estricto a los puntos 6.3, 6.4, 6.8, 8.1 inciso b, 9.1 y 9.2
- de la Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Publicada en el DOF el 09 de octubre de 2015.





VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

SESVER  
Servicios de Salud  
del Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 89

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUIRENT	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÙBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO
COLORANTE FUCSINA FENICADA

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	080.783.1284	1	FRASCO CON 500ML

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÙBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÈN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.</li> </ul> <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.</p>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requirente

M. en C. Jacqueline Ayza Ríos  
Garcés  
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y Control  
de Recursos del LESP





VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN:

90

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO			
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA		
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024		
<b>NOMBRE GENÉRICO</b> <b>SOLUCIÓN ESTANDAR DE ALUMINIO PARA ABSORCIÓN ATÓMICA EN ÁCIDO NÍTRICO CONCENTRACIÓN 1000 µg/mL</b>			

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	N/A	1	FRASCO DE 100 ML

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Número de CAS: ---
- Especificaciones: SOLUCIÓN ESTANDAR DE ALUMINIO PARA ABSORCIÓN ATÓMICA EN ÁCIDO NÍTRICO CONCENTRACIÓN 1000 µg/ml
- FRASCO CON 100mL, TraceCERT
- Apariencia: líquido
- Color: incoloro





HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 90

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO	
SOLUCIÓN ESTANDAR DE ALUMINIO PARA ABSORCIÓN ATÓMICA EN ÁCIDO NÍTRICO CONCENTRACIÓN 1000 µg/mL	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	N/A	1	FRASCO DE 100 ML

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.</li> </ul> <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.</p>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos  
Garcés  
Directora del LESP

LAE. Anais Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y  
Control de Recursos del LESP





VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 91

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE  
PROCESO

ÁREA REQUERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ORIGEN DEL  
RECURSO

FASSA 2024

**NOMBRE GENÉRICO**

SOLUCIÓN ESTANDAR DE ARSENICO PARA ABSORCIÓN ATÓMICA EN ÁCIDO  
NÍTRICO CONCENTRACIÓN 1000 µg/mL

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	N/A	1	FRASCO CON 100 ML

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- Número de CAS: ---
- Especificaciones: SOLUCIÓN ESTANDAR DE ARSENICO PARA ABSORCIÓN ATÓMICA EN ÁCIDO NÍTRICO CONCENTRACIÓN 1000 µg/mi
- FRASCO CON 100mL, TraceCERT
- Apariencia: líquido
- Color: incoloro





HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 91

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO
----------------------

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	
<b>SOLUCIÓN ESTANDAR DE ARSENICO PARA ABSORCIÓN ATÓMICA EN ÁCIDO NÍTRICO CONCENTRACIÓN 1000 µg/mL</b>	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	09	N/A	1	FRASCO CON 100 ML

**CONDICIONES DE COMpra/CONTRATACIÓN:**

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.</li> </ul> <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.</p>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos  
Garcés  
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y  
Control de Recursos del LESP





VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 92

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO	
SOLUCIÓN ESTANDAR DE BARIO PARA ABSORCIÓN ATÓMICA EN ÁCIDO NÍTRICO CONCENTRACIÓN 1000 µg/mL	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	N/A	1	FRASCO CON 100ML

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Número de CAS: ---
- Especificaciones: SOLUCIÓN ESTANDAR DE BARIO PARA ABSORCIÓN ATÓMICA EN ÁCIDO NÍTRICO CONCENTRACIÓN 1000 µg/mL FRASCO CON 100mL, TraceCERT
- Apariencia: líquido
- Color: incoloro





HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 92

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORIGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	
<b>SOLUCIÓN ESTANDAR DE BARIO PARA ABSORCIÓN ATÓMICA EN ÁCIDO NÍTRICO CONCENTRACIÓN 1000 µg/mL</b>	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	N/A	1	FRASCO CON 100 ML

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.</li> </ul> <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.</p>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos  
Garcés  
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y  
Control de Recursos del LESP



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

SESVER

Servicios de Salud  
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 93

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE  
PROCESO

ÁREA REQUIERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ORIGEN DEL  
RECURSO

FASSA 2024

**NOMBRE GENÉRICO**

**SOLUCIÓN ESTÁNDAR DE CADMIO PARA ABSORCIÓN ATÓMICA EN  
ÁCIDO NÍTRICO CONCENTRACIÓN 1000 µg/mL**

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	N/A	1	FRASCO CON 100 ML

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- Número de CAS: ---
- Especificaciones: SOLUCIÓN ESTANDAR DE CADMIO PARA ABSORCIÓN ATÓMICA EN ÁCIDO NÍTRICO CONCENTRACIÓN 1000 µg/mL
- FRASCO CON 100mL, TraceCERT
- Apariencia: líquido
- Color: incoloro





VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 93

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE  
PROCESO

ÁREA REQUIERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO	
<b>SOLUCIÓN ESTÁNDAR DE CADMIO PARA ABSORCIÓN ATÓMICA EN ÁCIDO NÍTRICO CONCENTRACIÓN 1000 µg/mL</b>	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	N/A	1	FRASCO CON 100 ML

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.</li> </ul> <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.</p>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos  
Garcés  
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y  
Control de Recursos del LESP





VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 99

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE  
PROCESO

ÁREA  
REQUERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ORIGEN DEL  
RECURSO

FASSA 2024

**NOMBRE GENÉRICO**

**SOLUCIÓN ESTÁNDAR DE COBRE PARA ABSORCIÓN ATÓMICA EN ÁCIDO  
NÍTRICO CONCENTRACIÓN 1000 µg/mL**

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	N/A	1	FRASCO CON 100 ML

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- Número de CAS: ---
- Especificaciones: SOLUCIÓN ESTANDAR DE COBRE PARA ABSORCIÓN ATÓMICA EN ÁCIDO NÍTRICO CONCENTRACIÓN 1000 µg/mL
- FRASCO CON 100mL, TraceCERT
- Apariencia: líquido
- Color: incoloro





VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 94

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUIERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO	
SOLUCIÓN ESTÁNDAR DE COBRE PARA ABSORCIÓN ATÓMICA EN ÁCIDO NÍTRICO CONCENTRACIÓN 1000 µg/mL	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	N/A	1	FRASCO CON 100 ML

**CONDICIONES DE COMpra/CONTRATACIÓN:**

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.</li> </ul> <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.</p>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos  
Garcés  
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y  
Control de Recursos del LESP





HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 95

Ficha Técnica

NÚMERO DE  
PROCESO

ÁREA REQUIERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORIGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO	
SOLUCION ESTANDAR DE CONDUCTIVIDAD 1413 $\mu$ S/cm	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
21006	25101	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
1	FRASCO 60 mL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Número de CAS: 7447-40-7
- Presentación física: Líquido incoloro
- Densidad: 1 g/cm<sup>3</sup> a 20 °C
- pH: 7
- Trazabilidad según el NIST ó CENAM

Orion Application 3  
1413  $\mu$ S/cm  
692 ppm as NaCl  
Conductivity/TDS Scale  
Contents: 60mL  
Orion 011007



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 95

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE  
PROCESO

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	
<b>SOLUCION ESTANDAR DE CONDUCTIVIDAD 1413 <math>\mu</math>S/cm</b>	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	N/A	1	FRASCO 60 mL

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ DE LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 13:00 HORAS
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<p>. TRAZABILIDAD SEGÚN EL NIST o CENAM.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.</li> </ul> <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.</p>
8. Otras:	N/A

**Por el Área Requierente**

M en C. Jacqueline Ayza Ríos  
Garcés  
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y  
Control de Recursos del LESP





VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

SESVER

Servicios de Salud  
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN:

96

### Ficha Técnica

NÚMERO DE  
PROCESO

ÁREA REQUERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL  
RECURSO

FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO

SOLUCION ESTANDAR DE CONDUCTIVIDAD 5000  $\mu$ S/cm

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
21006	25101	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
1	FRASCO 500 mL

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Número de CAS:7447-40-7
- Presentación física: Líquido incoloro
- Densidad: 1 g/cm<sup>3</sup> a 20 °C
- Trazabilidad según el NIST ó CENAM





HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 96

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUIERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	
<b>SOLUCION ESTANDAR DE CONDUCTIVIDAD 5000 <math>\mu</math>S/cm</b>	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	N/A	1	FRASCO 500 mL

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ DE LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 13:00 HORAS
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trazabilidad según el NIST o CENAM.</li> <li>• Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.</li> </ul> <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.</p>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requierente

M en C. Jacqueline Ayza Ríos  
Garcés  
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y  
Control de Recursos del LESP



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 97

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE  
PROCESO

ÁREA REQUERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ORIGEN DEL  
RECURSO

FASSA 2024

**NOMBRE GENÉRICO**

SOLUCIÓN ESTANDAR DE CROMO PARA ABSORCIÓN ATÓMICA EN ÁCIDO NÍTRICO  
CONCENTRACIÓN 1000 µg/ml

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
21006	25101	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
1	FRASCO CON 100 ML

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- Número de CAS: ---
- Especificaciones: SOLUCIÓN ESTANDAR DE CROMO PARA ABSORCIÓN ATÓMICA EN ÁCIDO NÍTRICO CONCENTRACIÓN 1000 µg/ml
- FRASCO CON 100mL, TraceCERT
- Apariencia: líquido
- Color: incoloro





VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 97

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE  
PROCESO

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	
SOLUCIÓN ESTANDAR DE CROMO PARA ABSORCIÓN ATÓMICA EN ÁCIDO NÍTRICO CONCENTRACIÓN 1000 µg/ml	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	N/A	1	FRASCO CON 100 ML

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.</li> </ul> <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.</p>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos  
Garcés  
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y  
Control de Recursos del LESP





VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

SESVER

Servicios de Salud  
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 98

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUIRENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	
<b>SOLUCIÓN ESTANDAR DE MANGANEZO PARA ABSORCIÓN ATÓMICA EN ÁCIDO NÍTRICO CONCENTRACIÓN 1000 µg/mL</b>	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	N/A	1	FRASCO CON 100 ML

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Número de CAS: ---

- Especificaciones: SOLUCIÓN ESTANDAR DE MANGANEZO PARA ABSORCIÓN ATÓMICA EN ÁCIDO NÍTRICO CONCENTRACIÓN 1000 µg/mL FRASCO CON 100mL, TraceCERT
- Apariencia: líquido
- Color: incoloro





VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 98

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	
<b>SOLUCIÓN ESTANDAR DE MANGANEZO PARA ABSORCIÓN ATÓMICA EN ÁCIDO NÍTRICO CONCENTRACIÓN 1000 µg/mL</b>	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	N/A	1	FRASCO CON 100 ML

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ DE LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 13:00 HORAS
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.</li> </ul> <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.</p>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requierente

M en C. Jacqueline Ayza Ríos  
Garcés  
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y  
Control de Recursos del LESP





HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 99

Ficha Técnica

NÚMERO DE  
PROCESO

ÁREA REQUIRENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL  
RECURSO

FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO

SOLUCIÓN ESTANDAR DE MERCURIO PARA ABSORCIÓN ATÓMICA EN ÁCIDO  
NÍTRICO CONCENTRACIÓN 1000 µg/ml

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
21006	25101	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
1	FRASCO CON 100 ML

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Número de CAS: ---
- Especificaciones: SOLUCIÓN ESTANDAR DE MERCURIO PARA ABSORCIÓN ATÓMICA EN ÁCIDO NÍTRICO CONCENTRACIÓN 1000 µg/ml
- FRASCO CON 100mL, TraceCERT
- Apariencia: líquido
- Color: incoloro





VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SESVER

Servicios de Salud  
de Veracruz

HOJA: 2 de 2

RENGLÓN: 99

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE  
PROCESO

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO	
SOLUCIÓN ESTANDAR DE MERCURIO PARA ABSORCIÓN ATÓMICA EN ÁCIDO NÍTRICO CONCENTRACIÓN 1000 µg/ml	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	N/A	1	FRASCO CON 100 ML

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ DE LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 13:00 HORAS
3. Garantía y caducidad:	12 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.</li> </ul> <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.</p>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos  
Garcés  
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y  
Control de Recursos del LESP





VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN:

100

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUIRENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO

SOLUCIÓN ESTANDAR DE PLOMO PARA ABSORCIÓN ATÓMICA EN ÁCIDO NÍTRICO  
CONCENTRACIÓN 1000 µg/mL

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	N/A	1	FRASCO 100 ML

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Número de CAS: ---
- Especificaciones: SOLUCIÓN ESTANDAR DE PLOMO PARA ABSORCIÓN ATÓMICA EN ÁCIDO NÍTRICO CONCENTRACIÓN 1000 µg/mL
- FRASCO CON 100mL, TraceCERT
- Apariencia : LÍQUIDO
- Color: INCOLORO





HOJA: 2 de 2

REGLÓN: 100

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE  
PROCESO

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	
<b>SOLUCIÓN ESTANDAR DE PLOMO PARA ABSORCIÓN ATÓMICA EN ÁCIDO NÍTRICO CONCENTRACIÓN 1000 µg/mL</b>	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	N/A	1	FRASCO 100 ML

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ DE LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 13:00 HORAS
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.</li> </ul> <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.</p>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

M en C. Jacqueline Ayza Ríos  
Garcés  
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y  
Control de Recursos del LESP





HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 101

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE  
PROCESO

ÁREA REQUERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL  
RECURSO

FASSA 2024

**NOMBRE GENÉRICO**

**SOLUCIÓN ESTANDAR DE ZINC PARA ABSORCIÓN ATÓMICA EN ÁCIDO NÍTRICO  
CONCENTRACIÓN 1000 µg/mL**

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	N/A	1	FRASCO 100 ML

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- Número de CAS: ---
- Especificaciones: SOLUCIÓN ESTANDAR DE ZINC PARA ABSORCIÓN ATÓMICA EN ÁCIDO NÍTRICO CONCENTRACIÓN 1000 µg/mL
- FRASCO CON 100mL,
- TraceCERT
- Apariencia : LÍQUIDO
- Color: INCOLORO





HOJA: 2 de 2

RENGLÓN:

101

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE  
PROCESO

ÁREA REQUERENTE **LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA**

ORÍGEN DEL  
RECURSO **FASSA 2024**

**NOMBRE GENÉRICO**

**SOLUCIÓN ESTANDAR DE ZINC PARA ABSORCIÓN ATÓMICA EN ÁCIDO  
NÍTRICO CONCENTRACIÓN 1000 µg/mL**

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
21006	25101	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
1	FRASCO 100 ML

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ DE LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 13:00 HORAS
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.</li> </ul> <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.</p>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requierente

M en C. Jacqueline Ayza Ríos  
Garcés  
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y  
Control de Recursos del LESP





VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SESVER  
Servicios de Salud  
de Veracruz

HOJA: 1 de 2

RENGLÓN: 102

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO	
----------------------	--

ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024

NOMBRE GENÉRICO
SULFATO DE HIDRAZINA ((NH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ) ACS PUREZA 99%

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21006	25101	59	N/A	1	FRASCO CON 500 G

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Número de CAS: 10034-93-2

Apariencia : SÓLIDO

Color: BLANCO





HOJA: 2 de 2

RENGLÓN:

102

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE  
PROCESO

ÁREA REQUIERENTE **LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA**

ORÍGEN DEL  
RECURSO **FASSA 2024**

**NOMBRE GENÉRICO**

**SULFATO DE HIDRAZINA ((NH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) ACS PUREZA 99%**

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
21006	25101	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
1	FRASCO CON 500 G

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Vigencia de la contratación:	N/A
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ DE LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 13:00 HORAS
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certificado de Análisis: Se debe entregar cumpliendo con etiqueta y hoja de seguridad que cumplan con NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.</li> </ul> <p>Dicho documento deberá presentarse en original al momento de la entrega de los bienes o insumos.</p>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requierente

M en C. Jacqueline Ayza Ríos  
Garcés  
Directora del LESP

LAE. Anaís Andrade Hermida  
Jefa del Depto. de Gestión y  
Control de Recursos del LESP

