



NO.	DESCRIPCIÓN	PARTIDA PRESUPUES TAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTID AD	REQUIERE MUESTRA	LUGAR DE ENTRE GA
						ALMAC ÉN
1	TABURETE DE PLÁSTICO	21101	PIEZA	21	SI	ALMACÉN ESTATAL C
2	PAPEL BOND, PLIEGO, DISEÑO: BLANCO GRAMAJE: 90 GR/M2 MEDIDA DEL PLIEGO: 90X70CM	21101	PAQUETE DE 5 PIEZAS	1	NO	ALMACÉN ESTATAL C
3	CAJA DE PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO CARTA CON 10 PAQUETES DE 500 HOJAS GRAMAJE: 75 GR/M2 NIVEL DE BLANCURA: 92% BLANCURA COMPOSICIÓN: ECOLÓGICO MATERIAL RECICLADO	21101	CAJA CON 10 PAQUETES	28	NO	ALMACÉN ESTATAL C
4	PERISQUETAS DE MADERA TAMAÑO CARTA	21101	PIEZA	223	NO	ALMACÉN ESTATAL C
5	CAJA DE LÁPICES DE MADERA CON 100 PIEZAS FORMA: CILINDRICA NÚMERO: 2 TIPO DE MINA: GRAFITO	21101	CAJA CON 100 PIEZAS	20	NO	ALMACÉN ESTATAL C
6	CAJA DE LÁPICES DE MADERA CON 100 PIEZAS FORMA: CILINDRICA NÚMERO: 2 TIPO DE MINA: GRAFITO	21101	CAJA CON 100 PIEZAS	20	NO	ALMACÉN ESTATAL C



7	CAJA DE LÁPICES DE MADERA FORMA: CILINDRICA NÚMERO: 2 TIPO DE MINA: GRAFITO	21101	CAJA CON 100 PIEZAS	1	NO	ALMACÉN ESTATAL C
8	20 CAJA DE PLUMAS TINTA AZUL 50 PZS PUNTA FINA DEL 0.7, FORMA CILINDRICA	21101	CAJA CON 50 PIEZAS	20	NO	ALMACÉN ESTATAL C
9	3 CAJAS DE PLUMA TINTA AZUL 50 PZS PUNTA FINA DEL 0.7, FORMA CILINDRICA	21101	1 PAQUETE DE 3 CAJAS C/50 PZAS. CADA UNA	1	NO	ALMACÉN ESTATAL C
10	PLUMONES PARA PIZARRON 4 COLORES	21101	PAQUETE	75	NO	ALMACÉN ESTATAL C
11	AGENDA EJECUTIVA DIARIA 2026, DIMENSIONES 21CM LARGO X 14.5 CM ANCHO, MATERIAL PASTA DURA, CARTÓN PRENSADO FORRADO, HOJAS DE PAPEL CON GRAMAJE DE 76 GR, CALENDARIOS 2025-2027 Y PLANEADOR 2026 6 MESES DE GARANTÍA	21101	PIEZA	21	NO	ALMACÉN ESTATAL C
12	BOLIGRAFO PUNTA FINA COLOR AZUL 6 MESES DE GARANTÍA	21101	CAJA C/12 PZAS	20	NO	ALMACÉN ESTATAL C
13	BOLIGRAFO PUNTA FINA COLOR NEGRO 6 MESES DE GARANTÍA	21101	CAJA C/12 PZAS CLU	20	NO	ALMACÉN ESTATAL C
14	CARPETA BLANCA CON ARILLO EN O, PARA PAPEL TAMAÑO CARTA (21.6 X 27.9 CM), ARILLO DE 3" PULGADAS, CAPACIDAD DE 200 HOJAS, 3 ARILLOS,	21101	PIEZA	10	NO	ALMACÉN ESTATAL C





	FABRICADO EN VINIL 6 MESES DE GARANTÍA						
15	CINTA ADHESIVA TIPO DIUREX TRANSPARENTE 48 MM X 50 M LARGO. 6 MESES DE GARANTÍA	21101	PAQUETE C/6 PZAS	6	NO	ALMACÉN ESTATALC	
16	CLIP CUADRADO NIQUELADO DEL NO. 1 INOXIDABLE. 6 MESES DE GARANTÍA	21101	CAJA C/100 PZAS	25	NO	ALMACÉN ESTATALC	
17	CLIP MARIPOSA DEL NO. 1 ESTÁNDAR MEDIANA 6 MESES DE GARANTÍA	21101	CAJA C/12 PZAS	25	NO	ALMACÉN ESTATALC	
18	COJÍN PARA SELLOS NO. 2, MEDIDAS 9.8 CM ANCHO X 15.2 CM LARGO 6 MESES DE GARANTÍA	21101	PIEZA	2	NO	ALMACÉN ESTATALC	
19	ENGRAPADORA METÁLICA, DE MEDIA TIRA 6 MESES DE GARANTÍA	21101	PIEZA	10	NO	ALMACÉN ESTATALC	
20	EXACTO DE PLÁSTICO CON NAVAJA DE 18MM, HOJA RETRÁCTIL CON MANGO ERGONÓMICO 6 MESES DE GARANTÍA	21101	PIEZA	10	NO	ALMACÉN ESTATALC	
21	FOLDER DE PALANCA, MATERIAL PLASTICO T/CARTA, COLOR TRANSPARENTE CAPACIDAD 70 HOJAS 6 MESES DE GARANTÍA	21101	PIEZA	10	NO	ALMACÉN ESTATALC	
22	FOLDERS COLOR BEIGE T/CARTA 6 MESES DE GARANTÍA	21101	CAJA C/100 PIEZAS	10	NO	ALMACÉN ESTATALC	
23	GRAPAS 26/6", DE ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO, 6 MESES DE GARANTÍA	21101	CAJA C/5040 GRAPAS	15	NO	ALMACÉN ESTATALC	
24	GUILLOTINA T/OFICIO MEDIDAS 6 MESES DE GARANTÍA	21101	PIEZA	1	NO	ALMACÉN	



						ESTATA L C
25	LÁPICES DE MADERA, GRAFITO DEL No. 2 6 MESES DE GARANTÍA	21101	PAQUETE C/3 PZAS	8	NO	ALMACÉN ESTATAL C
26	MARCA TEXTOS RESALTADOR, 4 COLORES NEÓN (AMARILLO, ROSA, VERDE, NARANJA) 6 MESES DE GARANTÍA	21101	CAJA C/4 PZAS	15	NO	ALMACÉN ESTATAL C
27	OPALINA BLANCA TAMAÑO CARTA DE 225 G., PAQUETE C/100 PIEZAS 6 MESES DE GARANTÍA	21101	PAQUETE C/100 HOJAS	5	NO	ALMACÉN ESTATAL C
28	ORGANIZADOR PARA ESCRITORIO TIPO REVISTERO PLASTICO 6 MESES DE GARANTÍA	21101	PIEZA	21	NO	ALMACÉN ESTATAL C
29	PAPEL BOND ECOLÓGICO T/CARTA 37 KG/75 G/M2 86% BLANCURA, 6 MESES DE GARANTÍA	21101	CAJA C/10 PAQUETES	10	NO	ALMACÉN ESTATAL C
30	PEGAMENTO EN BARRA, DE 21 GRS. 6 MESES DE GARANTÍA	21101	PAQUETE C/3 PZAS	8	NO	ALMACÉN ESTATAL C
31	PERFORA DE ORIFICIOS 6 MESES DE GARANTÍA	21101	PIEZA	3	NO	ALMACÉN ESTATAL C
32	PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS 6 MESES DE GARANTÍA	21101	PIEZA	10	NO	ALMACÉN ESTATAL C
33	PLUMÓN PARA PIZARRÓN CON 4 COLORES (AZUL, VERDE, NEGRO Y ROJO) 6 MESES DE GARANTÍA	21101	PAQUETE C/4 PZAS	3	NO	ALMACÉN ESTATAL C
34	PLUMÓN PERMANENTE PUNTA DELGADA NEGRO 6 MESES DE GARANTÍA	21101	CAJA C/ 12 PZAS	10	NO	ALMACÉN ESTATAL C



35	PORTAGAFETE VERTICAL, MATERIAL ACRÍLICO, MEDIDAS 6CM X 9CM, BROCHE INTEGRADO (CAIMÁN SABLÓN) 6 MESES DE GARANTÍA	21101	PAQUETE CON 6 PIEZAS	6	NO	ALMACÉN ESTATAL C
36	POST IT (BANDERITAS), 5 COLORES NEÓN (AMARILLO, ROSA, VERDE, AZUL, NARANJA), MEDIDAS DE 0.47 x 1.7 PULGADAS 6 MESES DE GARANTÍA	21101	PAQUETE	10	NO	ALMACÉN ESTATAL C
37	POST IT (CUADRADOS), 5 COLORES NEÓN (AMARILLO, ROSA, VERDE, AZUL, NARANJA), MEDIDAS DE 7.6 CM x 7.6 CM 6 MESES DE GARANTÍA	21101	PIEZA (BLOCK)	10	NO	ALMACÉN ESTATAL C
38	QUITAGRAPAS ESTÁNDAR 6 MESES DE GARANTÍA	21101	PAQUETE C/3 PZAS	10	NO	ALMACÉN ESTATAL C
39	SACAPUNTAS DE PLÁSTICO, DOBLE ORIFICIO 6 MESES DE GARANTÍA	21101	PAQUETE C/2 PZAS	10	NO	ALMACÉN ESTATAL C
40	SEPARADORES DE COLORES, CON 11 ORIFICIOS PARA CARPETA T/CARTA 6 MESES DE GARANTÍA	21101	JUEGO C/8 PZAS	10	NO	ALMACÉN ESTATAL C
41	SOBRES BOLSA, MATERIAL MANILA, T/CARTA, CON SOLAPA ENGOMADA 6 MESES DE GARANTÍA	21101	CAJA C/40 PZAS	10	NO	ALMACÉN ESTATAL C
42	SOBRES BOLSA, MATERIAL MANILA, T/RADIOGRAFÍA 40 x 50 CM, CON SOLAPA ENGOMADA 6 MESES DE GARANTÍA	21101	PAQUETE C/20 PZAS	4	NO	ALMACÉN ESTATAL C
43	TIJERAS PARA OFICINA, No. 8 6 MESES DE GARANTÍA	21101	PIEZA	10	NO	ALMACÉN ESTATAL C



44	TINTA PARA SELLO, COLOR AZUL 6 MESES DE GARANTÍA	21101	BOTELL A	4	NO	ALMACÉ N ESTATAL C
45	BOTELLA DE TINTA T544 COLOR CIAN/ COMPATIBLE CON IMPRESORA ECOTANK L3210 6 MESES DE GARANTÍA	21201	BOTELL A	12	NO	ALMACÉ N ESTATAL C
46	BOTELLA DE TINTA T544 COLOR MAGENTA/ COMPATIBLE CON IMPRESORA ECOTANK L3210 6 MESES DE GARANTÍA	21201	BOTELL A	12	NO	ALMACÉ N ESTATAL C
47	BOTELLA DE TINTA T544 COLOR AMARILLO/ COMPATIBLE CON IMPRESORA ECOTANK L3210 6 MESES DE GARANTÍA	21201	BOTELL A	12	NO	ALMACÉ N ESTATAL C
48	BOTELLA DE TINTA T544 COLOR NEGRO/ COMPATIBLE CON IMPRESORA ECOTANK L3210 6 MESES DE GARANTÍA	21201	BOTELL A	12	NO	ALMACÉ N ESTATAL C
49	JUEGOS DE 4 TONERS (NEGRO - CYAN - MAGENTA - AMARILLO) PARA IMPRESORA XEROX VERSALINK C900	21401	PIEZA	3	NO	ALMACÉ N ESTATAL C
50	TAMBOR DE CREACIÓN DE IMÁGENES 32A PARA IMPRESORA LASERJET PRO MFP M227DFW	21401	PIEZA	15	NO	ALMACÉ N ESTATAL C
51	TONER 30A PARA IMPRESORA LASERJET PRO MFP M227FDW	21401	PIEZA	38	NO	ALMACÉ N ESTATAL C
52	TONER 30X NEGRO PARA IMPRESORA LASERJET	21401	PIEZA	2	NO	ALMACÉ N ESTATAL C



53	TÓNER 37A CF237A IMPRESORA HP LASER JET M607 ENTERPRISE	21401	PIEZA	24	NO	ALMACÉN ESTATAL C
54	TÓNER 87X NEGRO PARA IMPRESORA LASERT JET	21401	PIEZA	2	NO	ALMACÉN ESTATAL C
55	TONER 151A PARA IMPRESORA LASERJET M111W	21401	PIEZA	7	NO	ALMACÉN ESTATAL C
56	CARTUCHO DE TÓNER HP414X AMARILLO ALTO RENDIMIENTO LASER JET ORIGINAL	21401	PIEZA	2	NO	ALMACÉN ESTATAL C
57	CARTUCHO DE TÓNER HP414X CIAN ALTO RENDIMIENTO LASER JET ORIGINAL	21401	PIEZA	2	NO	ALMACÉN ESTATAL C
58	CARTUCHO DE TÓNER HP414X MAGENTA ALTO RENDIMIENTO LASER JET ORIGINAL	21401	PIEZA	2	NO	ALMACÉN ESTATAL C
59	CARTUCHO DE TÓNER HP414X NEGRO ALTO RENDIMIENTO LASER JET ORIGINAL	21401	PIEZA	2	NO	ALMACÉN ESTATAL C
60	BOTIQUIN CAPACITADOR (INCLUYE MANQUI TORSO TRI-SEXUAL HUMANO, MAQUETA ANATOMICA DEL SISTEMA REPRODUCTOR FEMENINO, MODELO ANATOMICO PELVIS FEMENINA SECCIONADA, MODELO ANATOMICO MASCULINA SECCIONADA, MODELO DE APLICACIÓN DE ANTICONCEPTIVOS FEMENINO, MODELO DE CONDON MASCULINO, MODELO INTRAUTERINO EN ABORTO, SIMULADOR	21501	Kit	3	SI	ALMACÉN ESTATAL C



	DE ENTRENAMIENTO INTRAUTERINO, SIMULADOR DE PARTO MANUAL, SIMULADOR DE TACTO VAGINAL)						
61	COMPRA DE 38 KIT DE MUÑECOS SEXUADOS PARA LA DISTRIBUCIÓN EN UNIDADES QUE CUENTEN CON SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA	21501	Paquete de 6 piezas	38	SI	ALMACÉN ESTATAL C	
62	MATERIAL ACRÍLICO DE APARATO REPRODUCTOR FEMENINO	21501	Pieza	2	SI	ALMACÉN ESTATAL C	
63	PAQUETE DE MOBILIARIO PARA CENTRO DE ENTRETENIMIENTO INFANTIL, DEBE INCLUIR AL MENOS UNA MESA INFANTIL, 4 SILLAS INFANTILES Y UNA RESBALADILLA.	21501	Paquete	7	SI	ALMACÉN ESTATAL C	
64	TOALLA SANITARIA DESECHABLE PARA FLUJO REGULAR. INSUMO PARA DISPENSADORES DE LOS CONCULTORIOS SEXUAL MENTE RESPONSABLES	21601	Pieza	960	NO	ALMACÉN ESTATAL C	
65	PAQUETE QUE CONTIENE ROLLOS DE CINTA ADHESIVA ANTIDERRAPANTE O ANTIDESLIZANTE CON AL MENOS 75 METROS DE LONGITUD TOTAL	24801	Paquete	7	SI	ALMACÉN ESTATAL C	





	PARA GUÍAS TÁCTILES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE ASISTEN A UNIDADES MOASMI						
66	ELECTROLITOS ORALES. POLVO (FÓRMULA DE OSMOLARIDAD BAJA) CADA SOBRE CON POLVO CONTIENE GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 13.5 G CLORURO DE POTASIO 1.5 G CLORURO DE SODIO 2.6 G CITRATO TRISÓDICO DIHIDRATADO 2.9 G ENVASE CON 20.5 G   ELECTROLITOS ORALES.	25301	0	27,851	SI	ALMACÉN ESTATAL A	
67	ANTISÉPTICOS. GEL ANTISÉPTICO PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE. FORMULADO A BASE DE ALCOHOL ETÍLICO DE 60-80% W/W; ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMOLIENTES; HIPOALERGÉNICO. ENVASE CON 500 ML.   GEL ANTISÉPTICO PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE. FORMULADO A BASE DE ALCOHOL ETÍLICO DE 60-80%	25401	Pieza	178	SI	ALMACÉN ESTATAL B	
68	BAUMANÓMETRO PARLANTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL QUE ASISTEN A UNIDADES MOASMI	25401	Pieza	21	SI	ALMACÉN ESTATAL B	
69	GLUCÓMETRO PARLANTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL	25401	Pieza	21	SI	ALMACÉN ESTATAL B	



	QUE ASISTEN A UNIDADES MOASMI					
70	LUPA MECÁNICA CON LÁMPARA LED PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL QUE ASISTEN A UNIDADES MOASMI	25401	Pieza	21	SI	ALMACÉN ESTATAL B
71	TERMÓMETRO PARLANTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL QUE ASISTEN A UNIDADES MOASMI	25401	Pieza	21	SI	ALMACÉN ESTATAL B
72	TIJERA DE DISECCIÓN. TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 150 A 155MM	25401	Pieza	38	SI	ALMACÉN ESTATAL B
73	TIRAS REACTIVAS PARA GLUCÓMETRO PARLANTE	25401	Caja con 50 piezas	21	SI	ALMACÉN ESTATAL B
74	UROLOGÍA. PINZA DE ANILLO. DIAMETRO 4.0MM LOGITUD 140MM/PINZAS ANILLO DE LEE PARA VASECTOMÍA	25401	Pieza	38	SI	ALMACÉN ESTATAL B
75	UROLOGÍA. PINZA PARA DISECCIÓN, EXTREMOS AGUDOS LONGITUD 130 MM/PINZA DISECCIÓN DE LEE PARA VASECTOMÍA	25401	Pieza	38	SI	ALMACÉN ESTATAL B
76	BOTIQUINES O CAJAS ESPECIALES PARA COLOCAR Y RESGUARDAR LOS INSUMOS DE ATENCIÓN A LA VIOLACIÓN SEXUAL, CONSIDERANDO SU DISTRIBUCIÓN EN LAS UNIDADES DE SALUD QUE ATIENDEN Y REGISTRAN CASOS.	25401	Pieza	58	SI	ALMACÉN ESTATAL B



77	BOQUILLA SPIRETTÉ ESTÁNDAR DESECHABLE, PARA ESPIRÓMETRO MODELO EASY-ONE PC, CAJA CON 50 PIEZAS	25401	Caja con 50 piezas	57	SI	ALMACÉN ESTATAL B
78	FILTRO PARA SPIRETTÉ NDD. 1 PIEZA	25401	Pieza	2710	SI	ALMACÉN ESTATAL B
79	CEPILLO DENTAL CON TIPODONTO GIGANTE PARA LA INSTRUCCIÓN DE LA TÉCNICA DE CEPILLADO DENTAL	25401	Pieza	45	SI	ALMACÉN ESTATAL B
80	CREMA ANTIMICÓTICA	25401	Pieza	400	SI	ALMACÉN ESTATAL B
81	GEL ANTIBACTERIAL	25401	Pieza	400	SI	ALMACÉN ESTATAL B
82	REPELENTE PARA MOSQUITOS 50 ML	25401	Pieza	400	SI	ALMACÉN ESTATAL B
83	CONTENEDOR 60L PARA BIOLÓGICOS	25401	Pieza	6	SI	ALMACÉN ESTATAL C
84	JABÓN NEUTRO	25401	Pieza	500	SI	ALMACÉN ESTATAL B



85	AUTOCLAVE DE VAPOR AUTOGENERADO 1. CON CAPACIDAD DE 110 L. 2. CON PUERTA EN PLACA DE ACERO INOXIDABLE DE 3/8 DE PULGADA. 3. SISTEMA DE CERRADO DE BRONCE. 4. CÁMARA CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE CAL, 12 TIPO AISI 304. 5. GENERADOR DE VAPOR DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, CON TRES RESISTENCIAS TIPO "U" DE 3 KW CADA UNA. 6. PROTECCIÓN CON TERMOSTATO DE BULBO PARA EVITAR QUEMAR LAS RESISTENCIAS POR FALTA DE AGUA. 7. TERMÓMETRO DE TEMPERATURA EN CÁMARA. 8. PERILLAS AL FRENTE PARA LLENADO DE AGUA Y DRENADO 9. NIVEL DE AGUA VISIBLE AL FRENTE. 10. PANEL DE CONTROL CON INTERRUPTOR DE ENCENDIDO-APAGADO. 11. FOCOS PILOTOS INDICADORES DE: LÍNEA, CALEFACTOR Y FALTA DE AGUA. CONTROL DE OPERACIONES CON FUNCIONES DE: 12.1. ESTERILIZACIÓN 12.2 EXPULSIÓN LENTA PARA LÍQUIDOS 12.3 EXPULSIÓN RÁPIDA PARA ROPA	25501	Equipo	1	SI	ALMACÉN ESTATAL B
----	--	-------	--------	---	----	-------------------



	12.4 EXPULSION PARA INSTRUMENTAL 12.5 SECADO 13. MANOVACUÓMETROS LECTORES DE PRESIÓN EN CÁMARA Y CAMISA. 14. VÁLVULA DE SEGURIDAD MECÁNICA CALIBRADA A 30 LB. 15. REGULADOR DE PRESIÓN ELÉCTRICO-MECÁNICO. 16. GABINETE DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 24 TIPO AISI 304 DE: 16.1. 160 CM DE ALTO 16.2. 59 CM DE ANCHO 16.3 120 CM DE FONDO. 17. DIÁMETRO DE LA CÁMARA DE 40 CM. 18. FONDO DE LA CÁMARA DE 90 CM. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: 220 V/ 60 HZ ACCESORIOS: 1. TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO					
86	BOTELLA DE SUSTITUTO DE HIELO	25501	Pieza	50	SI	ALMACÉN ESTATAL B
87	CONTENEDOR PARA CONGELAR LECHE MATERNA	25501	Equipo	1	SI	ALMACÉN ESTATAL B
88	CONTENEDOR PARA REFRIGERAR LECHE MATERNA	25501	Equipo	1	SI	ALMACÉN ESTATAL C



89	BAÑO MARÍA TERMOSTÁTICO	25501	Equipo	3	NO	ALMACÉN ESTATAL B
90	HIELERA 9L PARA BIOLÓGICOS	25501	Pieza	6	NO	ALMACÉN ESTATAL B
91	CAJA DE 100 BOQUILLAS	25501	Caja	15	SI	ALMACÉN ESTATAL B
92	OVITRAMPA: DISPOSITIVO BOTE DE PLASTICO COLOR NEGRO SIN TAPA, CON CAPACIDAD DE 1 LITRO	25501	Pieza	10353	SI	ALMACÉN ESTATAL B
93	TUBOS. MEDIO DE TRANSPORTE CARY Y BLAIR	25501	Pieza	6000	SI	ALMACÉN ESTATAL B
94	FRASCO CON 100 CAPILARES 75MM SIN HEPARINA	25501	Pieza	300	NO	ALMACÉN ESTATAL B
95	ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO. PRUEBA DE ELISA PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS CONTRA TRYpanosoma CRUZI. ENZYME-CHAGAS. ESTUCHE PARA 96 PRUEBAS. PRUEBA MICROELISA PARA LA DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS CONTRA T. CRUZI, EN MUESTRAS DE SUERO Y PLASMA. CHAGAS MICROELISA TEST SYSTEM. ESTUCHE PARA 96 PRUEBAS.	25901	Estuche para 96 pruebas	16	SI	ALMACÉN ESTATAL B
96	PLAYERA	27101	Pieza	16	SI	ALMACÉN ESTATAL B



97	CHALECOS CON LOGOS OFICIALES Y MÚLTIPLES BOLSAS	27101	Pieza	70	SI	ALMACÉN ESTATAL B
98	GORRA BORDADA CON LOGOS OFICIALES	27101	Pieza	70	SI	ALMACÉN ESTATAL B
99	PIJAMA QUIRÚRGICA PARA CIRUJANOS Y PERSONAL DE ENFERMERÍA QUE PARTICIPA EN LAS JORNADAS DE VASECTOMÍA SIN BISTURÍ	27101	Pieza	30	SI	ALMACÉN ESTATAL B
100	ABRIGO PARA LLUVIA CON CAPUCHA DESMONTABLE	27101	PIEZA	300	SI	ALMACÉN ESTATAL B
101	BOTA DE HULE	27101	PIEZA	300	SI	ALMACÉN ESTATAL B
102	CHALECOS	27101	PIEZA	423	SI	ALMACÉN ESTATAL B
103	CAMISA DE ALGODÓN Y BORDADO	27101	PIEZA	99	SI	ALMACÉN ESTATAL B
104	CHAMARRA IMPERMEABLE	27101	PIEZA	150	SI	ALMACÉN ESTATAL B
105	CHALECO Y GORRA	27101	PIEZA	20	SI	ALMACÉN ESTATAL B
106	PLAYERAS DEPORTIVAS	27101	PIEZA	300	SI	ALMACÉN ESTATAL B
107	CONTADOR MANUAL PARA AUDITORÍAS VIALES	27301	PIEZA	2	SI	ALMACÉN ESTATAL C
108	ESCALERA DE AGILIDAD	27301	PIEZA	15	SI	ALMACÉN





						ESTATAL C
109	CONOS CON BASTÓN DEPORTIVO	27301	PIEZA	15	SI	ALMACÉN ESTATAL C
110	THE STEP - PLATAFORMA PARA EJERCICIOS	27301	PIEZA	15	SI	ALMACÉN ESTATAL C
111	TAPETE DEPORTIVO PARA EJERCICIO FÍSICO	27301	PIEZA	15	SI	ALMACÉN ESTATAL C
112	KIT BANDAS DE RESISTENCIA CON ACCESORIOS	27301	PIEZA	15	SI	ALMACÉN ESTATAL C
113	BANDAS DE RESISTENCIA (5 NIVELES DE POTENCIA)	27301	PIEZA	15	SI	ALMACÉN ESTATAL C
114	SOPORTES DE MADERA PARA LAGARTIJAS	27301	PIEZA	20	SI	ALMACÉN ESTATAL C
115	SILBATO OFICIAL CON CORDÓN	27301	PIEZA	16	SI	ALMACÉN ESTATAL C
116	BALÓN DE VOLEIBOL	27301	PIEZA	10	SI	ALMACÉN ESTATAL C
117	RED DE VOLEIBOL PROFESIONAL PARA EXTERIORES	27301	PIEZA	2	SI	ALMACÉN ESTATAL C
118	BALONERA DE VOLEIBOL	27301	PIEZA	1	SI	ALMACÉN ESTATAL C
119	CESTA DE ALMACENAMIENTO DE BALONES CON RUEDAS	27301	PIEZA	1	SI	ALMACÉN ESTATAL C
120	BALÓN DE FUTBOL DE BOTE MUERTO	27301	PIEZA	8	SI	ALMACÉN ESTATAL C



121	VALLAS DE ENTRENAMIENTO	27301	KIT	6	SI	ALMACÉN ESTATAL C
122	BARRAS PARALELAS CON CONECTOR DE SEGURIDAD	27301	PAQ.	6	SI	ALMACÉN ESTATAL C
123	ADAPTADOR MULTIPUERTO USB C	29401	PIEZA	1	NO	ALMACÉN ESTATAL C
124	NO BREAK UPS	29401	EQUIPO	49	NO	ALMACÉN ESTATAL C
125	NEUMÁTICO TODO TERRENO MEDIDAS: 245/70 R16	29601	PIEZA	24	NO	ALMACÉN ESTATAL D ANEXO D
126	KIT CON HERRAMIENTAS DIVERSAS PARA EL MANTENIMIENTO- REPARACION DE MAQUINAS PESADAS (TOBERA DOSIFICADORA,SILENCIADOR DE TUBO DE DESCARGA CON BOQUILLA,MOTOR DE ARRANQUE COMPLETO, MANGUERA PARA GASOLINA, ESTATOR,CODOS DE PLASTICOS,CHICOTE DE ACELERADOR,BOMBA DE INSECTICIDAS POS- DRIVE, ETC.).	29801	Kit	4	NO	ALMACÉN ESTATAL A
127	FORMATOS DE DETECCIÓN. OSTEOPOROSIS Y DEMENCIA. DE TAMIZAJE INCONTINENCIA URINARIA, CAÍDAS, DEPRESIÓN, ALTERACIONES DE	33603	Tiraje con 326,810 impresiones	1	SÍ	ALMACÉN ESTATAL C



	MEMORIA. ACTIVIDADES GERONTOLÓGICAS.					
128	BLOCK DE 25 HOJAS CON GRABADO INSTITUCIONALES	33604	PIEZA	32	SÍ	ALMACÉ N ESTATA L C
129	CARPETA EJECUTIVA "REUNIÓN DE SENSIBILIZACIÓN A PRESIDENTES MUNICIPALES"	33604	PIEZA	27	SÍ	ALMACÉ N ESTATA L C
130	CARTELES DE VINIL "LÁVATE LAS MANOS Y MANTÉN LIMPIO ESTE ESPACIO"	33604	PIEZA	100	SÍ	ALMACÉ N ESTATA L C
131	CUADERNILLO PARA COLOREAR "TU SALUD Y LA FAMILIA SON PRIMERO"	33604	PIEZA	1100	SÍ	ALMACÉ N ESTATA L C
132	DIPTICO PARA ESCUELAS "OPERATIVO PARA LA SEGURIDAD EN SALUD"	33604	PIEZA	220	SÍ	ALMACÉ N ESTATA L C
133	ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE LA ATENCIÓN AL ABORTO SEGURO.	33604	PAQUET E	1	SÍ	ALMACÉ N ESTATA L C
134	GENERAR Y DAR SEGUIMIENTO A UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR, SEXUAL Y CONTRA LAS MUJERES A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y/O IMPRESOS	33604	PAQUET E CON 1000 PIEZAS	1	SÍ	ALMACÉ N ESTATA L C
135	IMPRESIÓN DE "MODELO DE ATENCIÓN A LA SALUD CON MECANISMOS INCLUYENTES"	33604	PIEZA	106	SÍ	ALMACÉ N ESTATA L C



136	IMPRESIÓN DE INCLUSÓMETRO EN SALUD. GUÍA BÁSICA PARA LA INCLUSIÓN EN LOS SERVICIOS DE SALUD	33604	PIEZA	300	SÍ	ALMACÉN ESTATAL C
137	INFOGRAFÍA "LAS ENFERMEDADES DIARREICAS Y LAS INFECCIONES RESPIRATORIAS PUEDEN SER MORTALES!"	33604	PIEZA	220	SÍ	ALMACÉN ESTATAL C
138	LAS IMPRESIONES DEL PLAN DE SEGURIDAD SE DEBERÁN ENTREGAR UNO POR PERSONA GESTANTES	33604	PAQUETE DE 48,453 PIEZAS	1	SÍ	ALMACÉN ESTATAL C
139	LONA "PARA PROTEGER TU SALUD EN UNA INUNDACIÓN"	33604	PIEZA	11	SÍ	ALMACÉN ESTATAL C
140	LONA DE ESCUELA "REGRESO A CASA"	33604	PIEZA	32	SÍ	ALMACÉN ESTATAL C
141	MANUAL DE CERTIFICACIÓN DE ESCUELAS PROMOTORAS DE LA SALUD	33604	PIEZA	750	SÍ	ALMACÉN ESTATAL C
142	MATERIAL DE PROMOCIÓN Y ACCIONES DE SALUD (FOLLETERÍA, FLYERS, PUBLICACIONES)	33604	PAQUETE CON 15,000 PIEZAS	1	SÍ	ALMACÉN ESTATAL C
143	MATERIAL DE PROMOCIÓN Y ACCIONES DE SALUD, MURO PLEGABLE	33604	PIEZA	1	SÍ	ALMACÉN ESTATAL C
144	MATERIAL DE PROMOCIÓN Y ACCIONES DE SALUD, STAND DE PROMOCIÓN	33604	PIEZA	1	SÍ	ALMACÉN ESTATAL C
145	MATERIALES IMPRESOS PARA APOYAR LAS ACCIONES DE SALUD PÚBLICA A NIVEL COMUNITARIO	33604	PAQUETE	1	SÍ	ALMACÉN ESTATAL C



146	MATERIALES IMPRESOS PARA APOYAR LAS ACCIONES DE SALUD PÚBLICA A NIVEL COMUNITARIO: LONAS, MATERIAL DIDÁCTICO, RECONOCIMIENTOS, ETIQUETAS, PLACAS (NIVEL ESTATAL)	33604	PAQUETE	1	SÍ	ALMACÉN ESTATAL C
147	PAQUETE DE MATERIALES IMPRESOS PARA PUBLICACIONES OFICIALES, INFORMACIÓN EN GENERAL Y DE DIFUSIÓN, MATERIAL DIDÁCTICO Y DE PROMOCIÓN PARA LOS COMPONENTES DE SALUD MATERNA (TARJETA DE EMBARAZO, PUERPERIO Y LACTANCIA -SIS 38P, CARNET DE ATENCIÓN INTEGRAL DE EMBARAZO, HOJA DE VALORACION DE RIESGO OBSTÉTRICO, VALORACIÓN DE DEPRESIÓN EN EL EMBARAZO Y PUERPERIO)	33604	PAQUETE DE 26,103 JUEGOS	1	SÍ	ALMACÉN ESTATAL C
148	POSTALES CARA A CARA "SANEAMIENTO BÁSICO"	33604	PIEZA	75	SÍ	ALMACÉN ESTATAL C
149	RECONOCIMIENTO DOBLE CARTA PARA ESCUELAS PROMOTORAS MONTADO EN TROVICEL	33604	PIEZA	3642	SÍ	ALMACÉN ESTATAL C
150	REPRODUCCIÓN DE CARTEL PARA PREVENCIÓN DE EDAS DE 40 X 60 CM SELECCIÓN DE COLOR EN PAPEL COUCHÉ DE	33604	PIEZA	220	SÍ	ALMACÉN ESTATAL C



	90 G/PTS. ENTREGA DE ACUERDO A DISEÑO.						
151	REPRODUCCIÓN DE LONA PARA PREVENCIÓN DE EDAS DE 2 X 4 METROS CON OJILLOS. ENTREGA DE ACUERDO A DISEÑO.	33604	PIEZA	11	SÍ	ALMACÉN ESTATAL C	
152	DISPENSADOR DE TOALLAS SANITARIAS CON LOGOS OFICIALES DEL PROGRAMA, PARA CONSULTORIOS SEXUALMENTE RESPONSABLES	51101	PIEZA	2	NO	ALMACÉN ESTATAL A	
153	COMPUTADORA DE ESCRITORIO WINDOWS ALTO RENDIMIENTO	51501	EQUIPO	50	NO	ALMACÉN ESTATAL A	
154	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, PROCESADOR DE INTEL 7 DOCEAVA GENERACIÓN, DISCO DURO ESTADO SOLIDO DE 1 TB, MEMORIA RAM 16 GB, TARJETA DEDICADA A GRAFICOS DE 4GB	51501	EQUIPO	8	NO	ALMACÉN ESTATAL A	
155	COMPUTADORA PERSONAL	51501	PIEZA	4	NO	ALMACÉN ESTATAL A	
156	COMPUTADORA PORTÁTIL	51501	PIEZA	4	NO	ALMACÉN ESTATAL A	
157	CONTAR CON LAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO A DISTANCIA (UNA TABLET CON KIT PARA TRABAJO INALÁMBRICO Y CONEXIÓN A INTERNET) PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	51501	EQUIPO	4	NO	ALMACÉN ESTATAL A	



	SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL, CONSIDERANDO 4 EQUIPOS (UNO PARA LA RESPONSABLE ESTATAL Y 3 PARA EL PERSONAL QUE SE INCORPORA)					
158	EQUIPO DE CÓMPUTO LAPTOP	51501	EQUIPO	5	NO	ALMACÉN ESTATAL
159	EQUIPO MULTIFUNCIONAL DE TINTA CONTINUA	51501	EQUIPO	21	NO	ALMACÉN ESTATAL
160	ESCÁNER CAMA PLANA	51501	EQUIPO	1	NO	ALMACÉN ESTATAL
161	ESCÁNER VERTICAL	51501	EQUIPO	3	NO	ALMACÉN ESTATAL
162	ESTACIÓN DE TRABAJO(EQ. DE COMPUTACIÓN) DESCRIPCIÓN ADICIONAL: EQUIPO DE ESCRITORIO	51501	PIEZA	144	NO	ALMACÉN ESTATAL
163	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TINTA CONTINUA	51501	EQUIPO	1	NO	ALMACÉN ESTATAL
164	IMPRESORA LASER COLOR	51501	EQUIPO	15	NO	ALMACÉN ESTATAL
165	IMPRESORA LASER PORTÁTIL	51501	EQUIPO	5	NO	ALMACÉN ESTATAL
166	IMPRESORA MONOCROMÁTICA	51501	EQUIPO	15	NO	ALMACÉN ESTATAL



167	MICRO-COMPUTADORA (EQ. DE COMPUTACIÓN) DESCRIPCIÓN ADICIONAL: EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	51501	PIEZA	12	NO	ALMACÉN ESTATALA
168	MICROCOMPUTADORA PORTÁTIL. EQUIPO DE CÓMPUTO LAPTOP	51501	EQUIPO	1	NO	ALMACÉN ESTATALA
169	TABLETA PARA REGISTRO DE INFORMACIÓN EN VENTANILLAS INCLUYENTES PARA USO DE LAS UNIDADES QUE IMPLEMENTAN EL MODELO MOASMI	51501	PIEZA	7	NO	ALMACÉN ESTATALA
170	TABLETS PARA DESARROLLAR ACCIONES ACCIONES DE GESTIÓN (COORDINACIÓN, MONITOREO, Y CAPACITACIÓN) DEL COMPONENTE DE ABORTO SEGURO DE MANERA INTRA E INTERSECTORIAL. (UNA TABLET CON KIT PARA TRABAJO INALÁMBRICO Y CONEXIÓN A INTERNET).PAQ. 2 TABLETS	51501	EQUIPO	2	NO	ALMACÉN ESTATALA
171	MEGÁFONO	52101	PIEZA	7	NO	ALMACÉN ESTATALA
172	MEGÁFONO	52101	PIEZA	40	NO	ALMACÉN ESTATALA
173	PROYECTOR PORTÁTIL 3LCD WXGA CON HDMI Y WIFI	52101	PIEZA	1	NO	ALMACÉN ESTATALA



174	BICICLETA ADULTO CON RUEDITAS DE BALANCE	52901	PIEZA	2	NO	ALMACÉN ESTATALA
175	BICICLETA INFANTIL CON RUEDITAS DE BALANCE	52901	PIEZA	1	NO	ALMACÉN ESTATALA
176	GOOGLES FATAL VISIÓN	52901	KIT	1	NO	ALMACÉN ESTATALA
177	TAPETE INTERACTIVO	52901	KIT	1	NO	ALMACÉN ESTATALA
178	TRAFICONOS	52901	PIEZA	10	NO	ALMACÉN ESTATALA
179	ALCOHOLÍMETRO EVIDENCIAL CON IMPRESORA	53101	EQUIPO	2	NO	ALMACÉN ESTATALA
180	ALCOHOLÍMETROS REFERENCIALES	53101	EQUIPO	2	NO	ALMACÉN ESTATALA
181	BÁSCULA CORPORAL	53101	PIEZA	13	NO	ALMACÉN ESTATALA
182	BAUMANÓMETRO (INSTRUMENTO CIENTÍFICO) DESCRIPCIÓN ADICIONAL: BAUMANÓMETRO DIGITAL DE ACUERDO A LA LISTA DE DISPOSITIVOS AUTOMÁTICOS PARA MEDICIÓN DE PRESIÓN VALIDADA	53101	PIEZA	1500	NO	ALMACÉN ESTATALA
183	CALIBRADOR	53101	EQUIPO	1	NO	ALMACÉN ESTATALA
184	ESTADÍMETRO PORTÁTIL	53101	PIEZA	13	NO	ALMACÉN



						ESTATALA
185	LÁMPARA PARA CIRUGÍA	53101	PIEZA	12	NO	ALMACÉN ESTATALA
186	ODÓMETRO PARA AUDITORÍAS VIALES	53101	PIEZA	1	NO	ALMACÉN ESTATALA
187	ELECTROCAUTERIO	53201	PIEZA	38	SÍ	ALMACÉN ESTATALA
188	CAMIONETA TIPO PICKUP, DOBLE CABINA, A GASOLINA, MODELO 2025	54103	PIEZA	2	NO	ALMACÉN ESTATALA
189	NEBULIZADOR O GENERADOR PORTÁTIL O MOTOMOCHILA DE AEROSOLES FRÍOS. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: MOTOMOCHILA ASPERSORA MOTORIZADA CON VARILLA	56101	EQUIPO	5	NO	ALMACÉN ESTATALA
190	SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE MISIÓN CRÍTICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS CRUM. (RADIOS).	56501	SISTEMA	1	NO	ALMACÉN ESTATALA
191	LICENCIA MENTION	59101	LICENCI A	1	NO	ALMACÉN ESTATALA
192	LICENCIAS PARA CUENTAS ZOOM	59700	LICENCI A	1	NO	ALMACÉN ESTATALA
<b>DIRECTORIO DE ALMACENES</b>						
ALMACÉN	DIRECCIÓN	ENCARGADO	CELULAR			
ALMACÉN	CALLE D S/N COL. EL INGENIO, CENTRAL DE ABASTOS, C.P. 91194 NAVES 3, 4 Y 5 XALAPA, VER.				Q.F.B. KAREN VALERIA	824 177 4550



ESTATAL A		CARRERA ARZABA	
ALMACÉN ESTATAL B	CALLE D SIN NÚMERO 1 COL. EL INGENIO CENTRAL DE ABASTOS C.P.91194	ING. LUÍS ARTURO RAMOS CRUZ	228 845 3437
ALMACÉN ESTATAL C	SOCONUSCO # 31 COL. AGUACATAL C.P. 91130	C.P. GABRIEL ANTONIO ANELL CASTELLANOS	228 180 4876
ALMACÉN ESTATAL D	CRISÓFORO CORTES S/N, COL. OBRERO CAMPESINA, C.P. 91020, XALAPA, VER.	ING. ALEJANDRO VÉLEZ MARTÍNEZ	722 856 9024



PARTIDA: 1

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO	
-------------------	--

ÁREA REQUERENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
NOMBRE GENÉRICO	
Taburete de plástico	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE
50743	21101	48	21101-0301

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21	Pieza

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**



- Dimensiones: 54,6 prof. x 5,8 an. x 66 alt. centímetros
- Material: Plástico
- Capacidad de carga: 100 kg
- Plegable
- Dos niveles



HOJA: 2 de 2

PARTIDA: 1

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUIERENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	
Taburete de plástico	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APPLICATIVA	CLAVE
---------	---------	--------------------	-------

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
---------------------	------------------



50743	21101	48	21101-0301
-------	-------	----	------------

21	Pieza
----	-------

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	No aplica
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
3. Garantía y caducidad:	12 meses, contados a partir de la recepción en el Almacén Estatal C.
4. Capacitación:	No aplica
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	No aplica
6. Muestras:	Se requiere muestra previa
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	No aplica
8. Otras:	No aplica.

Por el Área Requirente

Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete  
Director de Salud Pública

M.S.P. Esmeralda Bernal Aguilera  
Encargada de la Subdirección de  
Prevención y Control de  
Enfermedades

HOJA: 1 de 1

PARTIDA: 45

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO



ÁREA REQUIERENTE	DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA/SERVICIO NACIONAL DE SALUD											
ORÍGEN DEL RECURSO	RAMO 12											
NOMBRE GENÉRICO												
BOTELLA DE TINTA T544 COLOR CIAN												
PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE		CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA						
50705	21201	48	21201-0043		12	PIEZA						

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- CONSUMIBLE EN PRESENTACIÓN ORIGINAL
- TINTA COLOR: CIAN
- COMPATIBLE CON IMPRESORAS: MODELO L1110, L3110, L3150, L3160, L3210, L3250, L3260, L5190, L5290.
- PRESENTACIÓN: BOTELLA DE 65 ML.
- CÓDIGO DE TINTA: T544220
- RENDIMIENTO ESTIMADO: 7,500 PÁGINAS.



**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	No aplica
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
3. Garantía y caducidad:	12 meses, contados a partir de la recepción en el Almacén Estatal C.
4. Capacitación:	No aplica
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	No aplica
6. Muestras:	No aplica
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	No aplica
8. Otras:	No aplica.

Por el Área Requierente

**Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete**  
Director de Salud Pública

**Mtra. ADG y PP Gabriela Xitlalit**  
Colosia Hernández  
Coordinadora Estatal del SNSP  
Veracruz



HOJA: 1 de 1

PARTIDA: 46

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	50705
ÁREA REQUIERENTE	DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA/SERVICIO NACIONAL DE SALUD
ORÍGEN DEL RECURSO	RAMO 12
NOMBRE GENÉRICO	
BOTELLA DE TINTA T544 COLOR MAGENTA	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50705	21201	48	21201-0043	12	PIEZA

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- CONSUMIBLE EN PRESENTACIÓN ORIGINAL
- TINTA COLOR: MAGENTA
- COMPATIBLE CON IMPRESORAS: MODELO L1110, L3110, L3150, L3160, L3210, L3250, L3260, L5190, L5290.
- PRESENTACIÓN: BOTELLA DE 65 ML.
- CÓDIGO DE TINTA: T544320-AL
- RENDIMIENTO ESTIMADO: 7,500 PÁGINAS.



#### CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	No aplica
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
3. Garantía y caducidad:	12 meses, contados a partir de la recepción en el Almacén Estatal C.
4. Capacitación:	No aplica
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	No aplica
6. Muestras:	No aplica
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	No aplica
8. Otras:	No aplica.

Por el Área Requierente

Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete  
Director de Salud Pública

Mtra. ADG y PP Gabriela Xitlalit  
Colosia Hernández





HOJA: 1 de 1

PARTIDA: 47

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO	50705					
ÁREA REQUIRENTES	DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA/SERVICIO NACIONAL DE SALUD					
ORÍGEN DEL RECURSO	RAMO 12					
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>						
<b>BOTELLA DE TINTA T544 COLOR AMARILLO</b>						
PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	
50705	21201		S/C	12	PIEZA	

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- CONSUMIBLE EN PRESENTACIÓN ORIGINAL
- TINTA COLOR: AMARILLO
- COMPATIBLE CON IMPRESORAS: MODELO L1110, L3110, L3150, L3160, L3210, L3250, L3260, L5190, L5290.
- PRESENTACIÓN: BOTELLA DE 65 ML.
- CÓDIGO DE TINTA: T544420-AL  
RENDIMIENTO ESTIMADO: 7,500 PÁGINAS.



**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	No aplica
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
3. Garantía y caducidad:	12 meses, contados a partir de la recepción en el Almacén Estatal C.
4. Capacitación:	No aplica
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	No aplica
6. Muestras:	No aplica
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	No aplica
8. Otras:	No aplica.

**Por el Área Requirente**



**Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete**  
Director de Salud Pública

**Mtra. ADG y PP Gabriela Xitlalit**  
Colosia Hernández  
Coordinadora Estatal del SNSP  
Veracruz

HOJA: 1 de 1

PARTIDA: 48

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO	DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA/SERVICIO NACIONAL DE SALUD	
ÁREA REQUERENTE	RAMO 12	
ORÍGEN DEL RECURSO	NOMBRE GENÉRICO	
BOTELLA DE TINTA T544 COLOR NEGRO		

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50705	21201	48	21201-0043	12	PIEZA

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- CONSUMIBLE EN PRESENTACIÓN ORIGINAL
- TINTA COLOR: NEGRO
- COMPATIBLE CON IMPRESORAS: MODELO L1110, L3110, L3150, L3160, L3210, L3250, L3260, L5190, L5290.
- PRESENTACIÓN: BOTELLA DE 65 ML.
- CÓDIGO DE TINTA: T544120
- RENDIMIENTO ESTIMADO: 4,500 PÁGINAS.



**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	No aplica
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
3. Garantía y caducidad:	12 meses, contados a partir de la recepción en el Almacén Estatal C.
4. Capacitación:	No aplica
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	No aplica
6. Muestras:	No aplica





7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	No aplica
8. Otras:	No aplica.

**Por el Área Requiere**

**Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete**  
Director de Salud Pública

**Mtra. ADG y PP Gabriela Xitlalit**  
Colosia Hernández  
Coordinadora Estatal del SNSP  
Veracruz

HOJA: 1 de 1

PARTIDA: 49

**Ficha Técnica**

<b>NÚMERO DE PROCESO</b>			
<b>ÁREA REQUERENTE</b>		<b>DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA</b>	
<b>ORÍGEN DEL RECURSO</b>		<b>RAMO 12 2025</b>	
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>			

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50704 (1)	21401	48	21201-0030		
50742 (2)				PIEZA	3

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- TONER VERSALINK C900 PRINTER
- 4 COLORES: NEGRO - CYAN - MAGENTA - AMARILLO\_
- TECNOLOGIA DE IMPRESIÓN: LÁSER\_
- PARA IMPRESORA: XEROX VERSALINK\_
- RENDIMIENTO PROMEDIO 26500 PAGINAS



**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	No aplica
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
3. Garantía y caducidad:	12 meses, contados a partir de la recepción en el Almacén Estatal C.



4. Capacitación:	No aplica
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	No aplica
6. Muestras:	No aplica
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	No aplica
8. Otras:	No aplica.

**Por el Área Requierente**

**Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete**  
Director de Salud Pública

**Dra. Graciela Rojas Carrera**  
Encargada de la Subdirección de  
Promoción de la Salud

HOJA: 1 de 1

PARTIDA: 50

**Ficha Técnica**

**NÚMERO DE PROCESO**

**ÁREA REQUIERENTE** DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

**ORÍGEN DEL RECURSO** Ramo 12 2025

**NOMBRE GENÉRICO**

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50741 (14) 50742 (1)	21401	48	S/C

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
PIEZA	15

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- **TAMBOR 32A - CF232A**
- **COLOR: NEGRO\_**
- **TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LÁSER\_**
- **PARA IMPRESORA: HP LASER JET MFP M227FDW**
- **RENDIMIENTO PROMEDIO 23000 PAGINAS\_**



**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	No aplica
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
3. Garantía y caducidad:	12 meses, contados a partir de la recepción en el Almacén Estatal C.



4. Capacitación:	No aplica
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	No aplica
6. Muestras:	No aplica
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	No aplica
8. Otras:	No aplica.

Por el Área Requiere

**Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete**  
Director de Salud Pública

**Dra. Graciela Rojas Carrera**  
Encargada de la Subdirección de  
Promoción de la Salud

HOJA: 1 de 1

PARTIDA: 51

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUIRENTE  
ORÍGEN DEL  
RECURSO

DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

RAMO 12 2025

**NOMBRE GENÉRICO**

TONER 30A PARA IMPRESORA LASERJET PRO MFP M227FDW

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50741 (30)	21401	48	21201-0030		
50742 (8)				PIEZA	8

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- **TAMBOR 30A - CF230A**
- **COLOR: NEGRO\_**
- **TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LÁSER\_**
- **PARA IMPRESORA: HP LASER JET MFP M227FDW**
- **RENDIMIENTO PROMEDIO 11000 PAGINAS**



**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**



1. Plazo de Ejecución del Servicio:	No aplica
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
3. Garantía y caducidad:	12 meses, contados a partir de la recepción en el Almacén Estatal C.
4. Capacitación:	No aplica
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	No aplica
6. Muestras:	No aplica
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	No aplica
8. Otras:	No aplica.

**Por el Área Requirente**

**Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete**  
Director de Salud Pública

**Dra. Graciela Rojas Carrera**  
Encargada de la Subdirección de  
Promoción de la Salud

HOJA: 1 de 1

PARTIDA: 52

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUIRENTE	DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	RAMO 12 2025
NOMBRE GENÉRICO	
TONER 30X PARA IMPRESORA LASERJET	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50704	21401	48	21201-0030	PIEZA	2

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**



- **TAMBOR 30X**
- **COLOR: NEGRO**
- **TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LÁSER**
- **PARA IMPRESORA: HP LASER JET MFP M227FDW**
- **RENDIMIENTO PROMEDIO 25000 PAGINAS**



**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	No aplica
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
3. Garantía y caducidad:	12 meses, contados a partir de la recepción en el Almacén Estatal C.
4. Capacitación:	No aplica
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	No aplica
6. Muestras:	No aplica
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	No aplica
8. Otras:	No aplica.

**Por el Área Requirente**

**Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete**  
Director de Salud Pública

**Dra. Graciela Rojas Carrera**  
Encargada de la Subdirección de Promoción de la Salud

HOJA: 1 de 1	PARTIDA: 53
<b>Ficha Técnica</b>	
NÚMERO DE PROCESO	



ÁREA REQUIERENTE	DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA									
ORÍGEN DEL RECURSO	RAMO 12 2025									
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>										
<b>TÓNER 37A CF237A IMPRESORA HP LASER JET M607 ENTERPRISE</b>										
PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA					
50700	21401	48	21201-0030	PIEZA	24					

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- **TAMBOR 37A - (COLOR NEGRO) CF237A**
- **COLOR: NEGRO\_**
- **TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LÁSER\_**
- **PARA IMPRESORA: HP LASER JET M607 ENTERPRISE**
- **RENDIMIENTO PROMEDIO 16000 PAGINAS APROX**



**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	No aplica
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
3. Garantía y caducidad:	12 meses, contados a partir de la recepción en el Almacén Estatal C.
4. Capacitación:	No aplica
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	No aplica
6. Muestras:	No aplica
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	No aplica
8. Otras:	No aplica.

**Por el Área Requierente**

**Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete**  
Director de Salud Pública

**Dra. Graciela Rojas Carrera**  
Encargada de la Subdirección de Promoción de la Salud

HOJA: 1 de 1

PARTIDA: 54



Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUIERENTE	DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	RAMO 12 2025
NOMBRE GENÉRICO	
TÓNER 87X NEGRO PARA IMPRESORA LASERT JET	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50704	21401	48	21201-0030	PIEZA	2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- TAMBOR 87X
- COLOR: NEGRO
- TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LÁSER
- PARA IMPRESORA: HP LASER JET M506, MFP M527
- RENDIMIENTO PROMEDIO 25000 PAGINAS



CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	No aplica
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
3. Garantía y caducidad:	12 meses, contados a partir de la recepción en el Almacén Estatal C.
4. Capacitación:	No aplica
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	No aplica
6. Muestras:	No aplica
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	No aplica
8. Otras:	No aplica.

Por el Área Requierente

**Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete**  
Director de Salud Pública

**Dra. Graciela Rojas Carrera**  
Encargada de la Subdirección de Promoción de la Salud



HOJA: 1 de 1

PARTIDA: 55

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUIERENTE DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL RECURSO RAMO 12 2025

NOMBRE GENÉRICO

TONER LASERJET 151A PARA IMPRESORA HP M111W

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50742	21401	48	21201-0030	PIEZA	7

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- TAMBOR 151A - W1510A
- COLOR: NEGRO
- TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LÁSER
- PARA IMPRESORA: HP LASER JET PRO 4003, MFP 4103
- RENDIMIENTO PROMEDIO 11000 PAGINAS



CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	No aplica
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
3. Garantía y caducidad:	12 meses, contados a partir de la recepción en el Almacén Estatal C.
4. Capacitación:	No aplica
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	No aplica
6. Muestras:	No aplica
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	No aplica
8. Otras:	No aplica.

Por el Área Requierente

**Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete**  
Director de Salud Pública

**Dra. Graciela Rojas Carrera**  
Encargada de la Subdirección de





HOJA: 1 de 1

PARTIDA: 56

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	RAMO 12 2025
NOMBRE GENÉRICO	
TÓNER HP414X AMARILLO ALTO RENDIMIENTO LASER JET ORIGINAL	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50704	21401	48	21201-0030	PIEZA	2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- TAMBOR 414X - W2022X
- COLOR: AMARILLO
- TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LÁSER
- PARA IMPRESORA: HP LASER JET M454, MFP M479
- RENDIMIENTO PROMEDIO 11000 PAGINAS



CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	No aplica
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
3. Garantía y caducidad:	12 meses, contados a partir de la recepción en el Almacén Estatal C.
4. Capacitación:	No aplica
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	No aplica
6. Muestras:	No aplica
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	No aplica
8. Otras:	No aplica.

Por el Área Requirente



**Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete**  
Director de Salud Pública

**Dra. Graciela Rojas Carrera**  
Encargada de la Subdirección de  
Promoción de la Salud

HOJA: 1 de 1

PARTIDA: 57

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUIRENT	DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
ORIGEN DEL RECURSO	RAMO 12 2025
NOMBRE GENÉRICO	
TÓNER HP414X CIAN ALTO RENDIMIENTO LASER JET ORIGINAL	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50704	21401	48	21201-0030	PIEZA	2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- TAMBOR 414X - W2021X
- COLOR: CIAN\_
- TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LÁSER\_
- PARA IMPRESORA: HP LASER JET M454, MFP M479
- RENDIMIENTO PROMEDIO 11000 PAGINAS \_



CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	No aplica
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
3. Garantía y caducidad:	12 meses, contados a partir de la recepción en el Almacén Estatal C.
4. Capacitación:	No aplica
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	No aplica
6. Muestras:	No aplica
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	No aplica
8. Otras:	No aplica.



Por el Área Requirente

**Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete**  
Director de Salud Pública

**Dra. Graciela Rojas Carrera**  
Encargada de la Subdirección de  
Promoción de la Salud

HOJA: 1 de 1

PARTIDA: 58

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUIRENTE	DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	RAMO 12 2025
NOMBRE GENÉRICO	
TÓNER HP414X MAGENTA ALTO RENDIMIENTO LASER JET ORIGINAL	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50704	21401	48	21201-0030	PIEZA	2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- TAMBOR 414X - W2023X
- COLOR: MAGENTA
- TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LÁSER
- PARA IMPRESORA: HP LASER JET M454, MFP M479
- RENDIMIENTO PROMEDIO 11000 PAGINAS



CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	No aplica
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
3. Garantía y caducidad:	12 meses, contados a partir de la recepción en el Almacén Estatal C.
4. Capacitación:	No aplica
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	No aplica



6. Muestras:	No aplica
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	No aplica
8. Otras:	No aplica.

Por el Área Requierente

**Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete**

Director de Salud Pública


**Dra. Graciela Rojas Carrera**

Encargada de la Subdirección de  
Promoción de la Salud

HOJA: 1 de 1	PARTIDA: 59				
Ficha Técnica					
NÚMERO DE PROCESO					
ÁREA REQUIRENTE	DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA				
ORÍGEN DEL RECURSO	RAMO 12 2025				
NOMBRE GENÉRICO					
TÓNER HP414X NEGRO ALTO RENDIMIENTO LASER JET ORIGINAL					
PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50704	21401	48	21201-0030	PIEZA	2

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- TAMBOR 414X - W2020X
- COLOR: NEGRO
- TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LÁSER
- PARA IMPRESORA: HP LASER JET M454, MFP M479
- RENDIMIENTO PROMEDIO 11000 PAGINAS



**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	No aplica
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
3. Garantía y caducidad:	12 meses, contados a partir de la recepción en el Almacén Estatal C.
4. Capacitación:	No aplica



5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	No aplica
6. Muestras:	No aplica
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	No aplica
8. Otras:	No aplica.

**Por el Área Requierente**

**Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete**  
Director de Salud Pública

**Dra. Graciela Rojas Carrera**  
Encargada de la Subdirección de  
Promoción de la Salud

HOJA: 1 de 9	PARTIDA: 60				
<b>Ficha Técnica</b>					
NÚMERO DE PROCESO					
ÁREA REQUIERENTE	Dirección de Salud Pública				
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025				
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>					
Botiquín capacitador					
PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50721	21501	48	N/A	3	Kit

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Botiquín capacitador (incluye maniquí torso tri-sexual humano, maqueta anatómica del sistema reproductor femenino, modelo anatómico pelvis femenina seccionada, modelo anatómico masculina seccionada, modelo de aplicación de anticonceptivos femenino, modelo de condón masculino, modelo intrauterino en aborto, simulador de entrenamiento intrauterino, simulador de parto manual, simulador de tacto vaginal), con las siguientes características:

**TORSO TRI-SEXUAL HUMANO**

Tórso unisex de adulto de 85cm de alto. Muestra el torso de un adulto de manera seccionada y desmontable.

1. Fabricado en PVC de alta calidad y fácil limpieza
2. Montado sobre base que facilita su colocación en superficies planas.



3. Conformado por 21 partes
  - 3.1 Torso
  - 3.2 Coraza con pecho femenino
  - 3.3 Cabeza
  - 3.4 Ojo
  - 3.5 Cerebro
  - 3.6 Nervios de vertebra espinal
  - 3.7 Pulmones (2 partes)
  - 3.8 Corazón (2 partes)
  - 3.9 Hígado
  - 3.10 Riñón
  - 3.11 Estómago (2 partes)
  - 3.12 Genitales Masculinos (2 partes)
  - 3.13 Genitales Femeninos con feto (3 partes)
  - 3.14 Base de soporte
  - 3.15 Estructura
4. Incluye un maletín rígido de transporte de la misma marca, con diseño ergonómico, pensado para proteger el equipo y facilitar su traslado en entrenamientos externos.

HOJA: 2 de 9

PARTIDA: 60

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUIERENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
NOMBRE GENÉRICO	Botiquín capacitador

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50721	21501	48	N/A	3	Kit

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

#### MAQUETA ANATÓMICA DEL SISTEMA REPRODUCTOR FEMENINO

5. Fabricado en material piel sintética en látex y plástico de alta resistencia.
6. Apertura longitudinal 180 grados.
7. Cuando está cerrado, modelo representa la vulva femenina.
8. Cuando se abre, modelo demuestra la sección longitudinal de la mujer parte inferior del abdomen femenino.
9. Marcas anatómicas claras.
10. Estructuras realistas de: ano, orificio de la vagina, labio mayor, labio menor, vagina, recto, vejiga, síntesis del pubis óseo, sacro, útero, las trompas de Falopio y ovarios.
11. Permite realizar la demostración de legrado uterino.
12. Incluye un maletín rígido de transporte de la misma marca, con diseño ergonómico, pensado para proteger el equipo y facilitar su traslado en entrenamientos externos.

#### MODELO ANATÓMICO PELVIS FEMENINA SECCIONADA

13. El modelo de anatomía de la pelvis femenina se muestra en sección mediana, y en detalle se observa:

- 13.1 Los órganos genitales femeninos
- 13.2 La vejiga.
- 13.3 El recto.
- 13.4 Los músculos abdominales.
- 13.5 La vejiga.





HOJA: 3 de 9

PARTIDA: 60

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUIERENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
NOMBRE GENÉRICO	Botiquín capacitador

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50721	21501	48	N/A	3	Kit

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

##### MODELO ANATÓMICO PELVIS MASCULINA SECCIONADA

17. El modelo de anatomía de la pelvis masculina se muestra en sección media, y en detalle se observa:
  - 17.1 Órganos genitales masculinos.
  - 17.2 Vejiga en la posición normal de la pelvis masculina.
  - 17.3 El recto; desmontable para un estudio más detallado de la anatomía pélvica masculina.
  - 17.4 Músculos abdominales.
  - 17.5 Una sección de columna vertebral.
18. Este modelo de anatomía de alta calidad se entrega sobre un zócalo que ofrece la posibilidad de ser montado en la pared.
19. Fabricado en PVC de fácil limpieza.
20. Incluye un maletín rígido de transporte de la misma marca, con diseño ergonómico, pensado para proteger el equipo y facilitar su traslado en entrenamientos externos.

##### MODELO DE APLICACIÓN DE ANTICONCEPTIVOS FEMENINO

21. Estructura anatómica precisa. Partes blandas fabricadas en látex, partes duras fabricadas en PVC.
22. El diseño transparente permite la observación del proceso de operación.



HOJA: 4 de 9

PARTIDA: 60

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	ÁREA REQUIERENTE			Dirección de Salud Pública					
ORÍGEN DEL RECURSO	ORÍGEN DEL RECURSO			Ramo 12 2025					
NOMBRE GENÉRICO									
Botiquín capacitador									
PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APPLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA				
50721	21501	48	N/A	3	Kit				

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

##### MODELO DE CONDON MASCULINO

26. Fabricado en Látex.
27. Genital eréctil masculino.
28. Función de práctica para el uso de condón masculino.
29. Montado en una base rectangular del mismo material, que facilita su colocación en superficies planas.
30. Incluye un maletín rígido de transporte de la misma marca, con diseño ergonómico, pensado para proteger el equipo y facilitar su traslado en entrenamientos externos.

##### MODELO INTRAUTERINO EN ABORTO

31. Partes suaves fabricadas en látex, partes duras fabricadas en PVC de fácil limpieza
32. Modelo conformado por tres úteros, cada útero se puede abrir y añadir a la bolsa de gestación simulada.
33. Útero de material suave, elástico, con apariencia realista.
34. El dilatador uterino y la cureta pueden insertarse en el cuello uterino, el curetaje puede simular la operación de legrado y el saco de la gestación.





HOJA: 5 de 9

PARTIDA: 60

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUIERENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
NOMBRE GENÉRICO	
Botiquín capacitador	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50721	21501	48	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
3	Kit

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**



39. Incluye un maletín rígido de transporte de la misma marca, con diseño ergonómico, pensado para proteger el equipo y facilitar su traslado en entrenamientos externos.

#### SIMULADOR DE PARTO MANUAL

40. Conformado por hipogastrio de la mujer adulta, posición de litotomía.
41. Fabricado en partes blandas con látex y partes duras en PVC.
42. Equipado con feto de parto y feto a término.
43. El feto de parto tiene extremidades flexibles para la demostración del proceso de entrega
44. El feto a término tiene una textura suave y realista para la práctica de enfermería para bebés recién nacidos.
45. La piel abdominal es desmontable, equipada con placenta y cordón umbilical.
46. Con capacidad de simular el proceso de entrega a través de la rotación manual.
47. Con capacidad de simular el proceso completo de parto: compromiso, descenso, flexión, rotación interna y parto.
48. Cuello uterino realista.
49. Anteparto Cérvix, el cambio y la relación del canal de parto Modelos (6 PC), se pueden instalar en el simulador para el entrenamiento.
50. Medición de la descendente fetal, cuello uterino expansión.
51. Incluye un maletín rígido de transporte de la misma marca, con diseño ergonómico, pensado para proteger el equipo y facilitar su traslado en entrenamientos externos.

HOJA: 6 de 9

PARTIDA: 60

#### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUIRENTÉ	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
NOMBRE GENÉRICO	
Botiquín capacitador	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
---------	---------	-------------------	-------	---------------------	------------------



50721	21501	48	N/A	3	Kit
-------	-------	----	-----	---	-----

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

**SIMULADOR DE TACTO VAGINAL**

55. Material piel sintética fabricado en látex.
56. Piel suave y elástica.
57. Estructura anatómica precisa.
58. Tejido de la lesión realista.
59. La operación de punción correcta puede extraer líquido de color rojo.
60. Un funcionamiento incorrecto podría penetrar a través de ambos lados y dañar otros órganos.
61. Palpación del útero normal y embarazada.
62. Examen vaginal (incluida la inserción del espéculo)
63. Reconocimiento visual de cervices normales y anormales.
64. Permite realizar la práctica de inserción y extracción del DIU.
65. Permite realizar la práctica de inserción y extracción de esponjas anticonceptivas
66. Permite realizar la práctica de inserción y extracción del condón femenino
67. Permite realizar la práctica de inserción y extracción de diafragma y capuchón cervical.
68. Visualización laparoscópica y oclusión de trompas de Falopio.
69. Incluye paquete de toallas húmedas desinfectantes y biodegradables para superficies. Paquete conformado por 32 piezas. Características:
  - 5.1 Tipo de tela: 70%. Veocel (Lyocell) y 30% Viscosa
  - 5.2 Medidas de toalla: Ancho 15 cm, Largo 20 cm.
  - 5.3 PH: 6 a 7.
  - 5.4 Tipo de dobles: Tipo Z.
  - 5.5 Gramaje: 45g/m<sup>2</sup> +/- 10%.
  - 5.6 Ingredientes: Agua, decilglucósido, metilisotiazolinona/iodopropinil butilcarbamato, EDT tetrasódico, cloruro de didecidimetilamonio, cloruro de benzalconio y fragancia.

HOJA: 7 de 9

PARTIDA: 60

**Ficha Técnica**

**NÚMERO DE PROCESO**

<b>ÁREA REQUIERENTE</b>	Dirección de Salud Pública
<b>ORÍGEN DEL RECURSO</b>	Ramo 12 2025
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	
Botiquín capacitador	



PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE
50721	21501	48	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
3	Kit

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

 Fig. 1 Torso tri-sexual humano	 Fig. 2 Maqueta anatómica del sistema reproductor femenino
 Fig. 3 Modelo anatómico pelvis femenina seccionada	 Fig. 4 Modelo anatómico masculina seccionada

HOJA: 8 de 9

PARTIDA: 60

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUIERENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	
Botiquín capacitador	



PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE
50721	21501	48	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
3	Kit

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**



Fig. 5 Modelo de aplicación de anticonceptivos femeninos



Fig. 6 Modelo de condón masculino



Fig. 7 Modelo intrauterino en aborto



Fig. 8 Simulador de entrenamiento intrauterino



Fig. 9 Simulador de parto manual



Fig. 10 Simulador de tacto vaginal

HOJA: 9 de 9

PARTIDA: 60

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO



ÁREA REQUERENTE	Dirección de Salud Pública									
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025									
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>										
Botiquín capacitador										
PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA					
50721	21501	48	N/A	3	Kit					

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	No aplica
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
3. Garantía y caducidad:	12 meses, contados a partir de la recepción en el Almacén Estatal C.
4. Capacitación:	No aplica
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	No aplica
6. Muestras:	Se requiere muestra de validación antes de entrega.
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	No aplica
8. Otras:	No aplica.

Por el Área Requiere

Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete  
Director de Salud Pública

M.S.P. Esmeralda Bernal Aguilera  
Encargada de la Subdirección de  
Prevención y Control de  
Enfermedades



HOJA: 1 de 2

PARTIDA: 61

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO						
ÁREA REQUERENTE	Dirección de Salud Pública					
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025					
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>						
Compra de 38 kit de muñecos sexuados para la distribución en unidades que cuenten con servicios especializados de atención a la violencia						
PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	
50731	21501	48	N/A	38	Paquete de 6 piezas	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:



- Muñecos elaborados de tela representando a integrantes de distintas edades y sexo, con rasgos faciales, pelo de lana u otro material, además de contar con los genitales externos.
- Cuentan con orificios anales y orales, y en el caso de las muñecas representando a mujeres también vaginales, y de los hombres pene y testículos. En el caso de muñecos adultos, cuentan con vellos púbicos.
- Muñecos vestidos en los que es sencillo manipularlos para poderles quitar la ropa.
- Se recomienda la compra del kit familiar para que puedan ser representados los distintos integrantes del círculo (distintas edades, género, etc.)



HOJA: 2 de 2

PARTIDA: 61

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE

Dirección de Salud Pública

ORÍGEN DEL  
RECURSO

Ramo 12 2025

#### NOMBRE GENÉRICO

Compra de 38 kit de muñecos sexuados para la distribución en unidades que  
cuenten con servicios especializados de atención a la violencia

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50731	21501	48	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
38	Paquete de 6 piezas



**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	No aplica
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
3. Garantía y caducidad:	12 meses, contados a partir de la recepción en el Almacén Estatal C.
4. Capacitación:	No aplica
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	No aplica
6. Muestras:	Se requiere muestra de validación antes de entrega.
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	No aplica
8. Otras:	No aplica.

Por el Área Requirente

**Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete**  
Director de Salud Pública

**M.S.P. Esmeralda Bernal Aguilera**  
Encargada de la Subdirección de  
Prevención y Control de  
Enfermedades

HOJA: 1 de 2

PARTIDA: 62

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUIRENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	
Material Acrílico de Aparato Reproductor Femenino	




PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE
50721	21701	48	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
2	Pieza

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- Kit didáctico.
- Descripción modelo pélvico femenino de acrílico.
- Características modelo anatómico.
- Corte esquemático de la anatomía femenina.
- De plástico transparente.



HOJA: 2 de 2

PARTIDA: 62

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE

Dirección de Salud Pública

ORÍGEN DEL RECURSO

Ramo 12 2025

**NOMBRE GENÉRICO**

Material Acrílico de Aparato Reproductor Femenino



PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APPLICATIVA	CLAVE
50721	21701	48	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
2	Pieza

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	No aplica
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
3. Garantía y caducidad:	12 meses, contados a partir de la recepción en el Almacén Estatal C.
4. Capacitación:	No aplica
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	No aplica
6. Muestras:	Se requiere muestra de validación antes de entrega.
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	No aplica
8. Otras:	No aplica.

**Por el Área Requiere**

**Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete**  
Director de Salud Pública

**M.S.P. Esmeralda Bernal Aguilera**  
Encargada de la Subdirección de  
Prevención y Control de  
Enfermedades

HOJA: 1 de 2

PARTIDA: 63

**Ficha Técnica**

**NÚMERO DE PROCESO**





ÁREA REQUERENTE	Dirección de Salud Pública									
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025									
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>										
Paquete de mobiliario para Centro de Entretenimiento Infantil, debe incluir al menos una mesa infantil, 4 sillas infantiles y una resbaladilla.										
PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE		CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA				
50743	21501	48	N/A		7	Paquete				

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

**Silla infantil color verde:**

- Asiento con respaldo de polipropileno
- Estructura tubular de  $\frac{3}{4}$ "
- Mesa rectangular preescolar

**Mesa infantil color naranja:**

- Medidas 80 cm x 60 cm x 50 de altura
- Cubierta de polipropileno

**Resbaladilla color rojo con azul:**

- Resbaladilla de plástico medida 45.7 de ancho, 58.4 de alto
- Colores brillantes capacidad 60 kilos



HOJA: 2 de 2

PARTIDA: 63

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO



ÁREA REQUERENTE	Dirección de Salud Pública									
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025									
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>										
<b>Paquete de mobiliario para Centro de Entretenimiento Infantil, debe incluir al menos una mesa infantil, 4 sillas infantiles y una resbaladilla.</b>										
PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA					
50743	21501	48	N/A	7	Paquete					

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	No aplica
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
3. Garantía y caducidad:	12 meses, contados a partir de la recepción en el Almacén Estatal C.
4. Capacitación:	No aplica
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	No aplica
6. Muestras:	Se requiere muestra de validación antes de entrega.
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	No aplica
8. Otras:	No aplica.

**Por el Área Requierente**

**Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete**  
Director de Salud Pública

**M.S.P. Esmeralda Bernal Aguilera**  
Encargada de la Subdirección de  
Prevención y Control de  
Enfermedades

HOJA: 1 de 2

PARTIDA: 64

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO





ÁREA REQUIERENTE	Dirección de Salud Pública											
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 (SaNAS 2025)											
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>												
Toalla sanitaria desechable para flujo regular. Insumo para dispensadores de los consultorios sexualmente responsables												
PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE		CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA						
50721	21601	48	21601-0052		960	Pieza						

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- Toalla Sanitaria desechable
- Capacidad de absorción: Flujo regular.
- Empaque individual abierto adherido a la toalla.
- Cubierta tipo tela.
- Sin aroma.
- Alas con adhesivo.
- Diseño semi anatómico.



HOJA: 2 de 2

PARTIDA: 64

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO



ÁREA REQUERENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 (SaNAS 2025)
NOMBRE GENÉRICO	
Toalla sanitaria desechable para flujo regular. Insumo para dispensadores de los consultorios sexualmente responsables	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50721	21601	48	21601-0052	960	Pieza

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	No aplica
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 días naturales a la suscripción del contrato, libre a piso en el Almacén Estatal C.
3. Garantía y caducidad:	12 meses, contados a partir de la recepción en el Almacén Estatal C.
4. Capacitación:	No aplica
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	No aplica
6. Muestras:	No aplica.
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	No aplica
8. Otras:	No aplica.

Por el Área Requiere

Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete  
Director de Salud Pública

M.S.P. Esmeralda Bernal Aguilera  
Encargada de la Subdirección de  
Prevención y Control de  
Enfermedades



HOJA: 1 de 2

PARTIDA: 65

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUIERENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	RAMO 12 2025
NOMBRE GENÉRICO	
Rollo de cinta adhesiva antiderrapante o antideslizante con al menos 75 mts. de longitud para guías táctiles para personas con discapacidad que asisten a unidades MoASMI	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE
50743	24801	48	24801-0023

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
7	Paquete

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Rollo de cinta adhesiva antiderrapante de 75 mts. de longitud para guías táctiles para personas con discapacidad que asisten a unidades MoASMI

- Paquete que contiene 15 rollos de cinta adhesiva antiderrapante o antideslizante
- Con adhesivo acrílico resistente al agua y al tráfico con calzado.
- De 50 mm de ancho y longitud de 5m.
- 75 metros de longitud total para guías táctiles
- Color negro





HOJA: 2 de 2

PARTIDA: 65

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUIERENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	RAMO 12 2025
NOMBRE GENÉRICO	
Rollo de cinta adhesiva antiderrapante o antideslizante con al menos 75 mts. de longitud para guías táctiles para personas con discapacidad que asisten a unidades MoASMI	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50743	24801	48	N/A	7	Paquete

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	No aplica
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
3. Garantía y caducidad:	12 meses, contados a partir de la recepción en el Almacén Estatal C.
4. Capacitación:	No aplica
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	No aplica
6. Muestras:	Se requiere muestra de validación antes de entrega.
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	No aplica
8. Otras:	No aplica.

Por el Área Requiere

Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete  
Director de Salud Pública

M.S.P. Esmeralda Bernal Aguilera  
Encargada de la Subdirección de  
Prevención y Control de  
Enfermedades



HOJA: 1 de 2

PARTIDA: 66

### Ficha Técnica

#### NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUIERENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	
Electrolitos Orales. Polvo (Fórmula de osmolaridad Baja) Cada sobre con polvo contiene Glucosa anhidra o glucosa 13.5 g Cloruro de potasio 1.5 g Cloruro de sodio 2.6 g Citrato trisódico dihidratado 2.9 g Envase con 20.5 g   Electrolitos Orales.	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE
50715	25301	48	25301-0783
50720			

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
27,851	Pieza

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:



- **Electrolitos orales. Polvo (fórmula de osmolaridad baja)**
- **Cada sobre con polvo contiene:**
  - glucosa anhidra o glucosa 13.5 g
  - cloruro de potasio 1.5 g
  - cloruro de sodio 2.6 g
  - citrato trisódico dihidratado 2.9 g
  - envase con 20.5 g



HOJA: 2 de 2

PARTIDA: 66

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE

Dirección de Salud Pública

ORÍGEN DEL  
RECURSO

Ramo 12 2025

**NOMBRE GENÉRICO**

Electrolitos Orales. Polvo (Fórmula de osmolaridad Baja) Cada sobre con polvo contiene Glucosa anhidra o glucosa 13.5 g Cloruro de potasio 1.5 g Cloruro de sodio 2.6 g Citrato trisódico dihidratado 2.9 g Envase con 20.5 g | Electrolitos Orales.

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50715	25301	48	25301-0783
50720			

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
27,851	Pieza



**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	No aplica
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
3. Garantía y caducidad:	18 meses, contados a partir de la recepción en el Almacén Estatal C.
4. Capacitación:	No aplica
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	No aplica
6. Muestras:	Se requiere muestra de validación antes de entrega.
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	Resolución por la que se modifica la Norma Oficial Mexicana NOM-031-SSA2-1999, Para la atención a la salud del niño, publicada el 9 de febrero de 2001.
8. Otras:	No aplica

Por el Área Requirente

**Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete**  
Director de Salud Pública

**M.S.P. Esmeralda Bernal Aguilera**  
Encargada de la Subdirección de  
Prevención y Control de  
Enfermedades

HOJA: 1 de 2

PARTIDA: 67

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUIRENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	
Antisépticos. Gel antiséptico para manos que no requiere enjuague. Formulado a base de alcohol etílico de 60-80% w/w; adicionado con humectantes y emolientes; hipoalergénico. Envase con 500 ml.   Gel antiséptico para manos que no requiere enjuague. formulado a base de alcohol etílico de 60-80%	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA



50720	25401	48	25401-1100
-------	-------	----	------------

178	Pieza
-----	-------

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- Gel antiséptico para manos que no requiere enjuague.
- Formulado a base de alcohol etílico de 60-80% w/w.
- Adicionado con humectantes y emolientes.
- Hipo alergénico.
- Envase de 500 mililitros



HOJA: 2 de 2

PARTIDA: 67

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUIERENTE

Dirección de Salud Pública

ORÍGEN DEL  
RECURSO

Ramo 12 2025

**NOMBRE GENÉRICO**

Antisépticos. Gel antiséptico para manos que no requiere enjuague. Formulado a base de alcohol etílico de 60-80% w/w; adicionado con humectantes y emolientes; hipoalergénico. Envase con 500 ml. | Gel antiséptico para manos que no requiere enjuague. formulado a base de alcohol etílico de 60-80%

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
---------	---------	----------------------	-------

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
------------------------	---------------------



50720	25401	48	25401-1100
-------	-------	----	------------

178	Pieza
-----	-------

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	No aplica
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
3. Garantía y caducidad:	18 meses, contados a partir de la recepción en el Almacén Estatal C.
4. Capacitación:	No aplica
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	No aplica
6. Muestras:	Se requiere muestra de validación antes de entrega.
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	NOM-EM-022-SE/SSA1-202 para la fabricación y comercialización de alcohol en gel. Registro Sanitario.
8. Otras:	No aplica

Por el Área Requirente

**Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete**  
Director de Salud Pública

**M.S.P. Esmeralda Bernal Aguilera**  
Encargada de la Subdirección de  
Prevención y Control de  
Enfermedades

HOJA: 1 de 3

PARTIDA: 68

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUIRENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	
Baumanómetro parlante para personas con discapacidad visual que asisten a unidades MoASMI	



PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE
50743	25401	48	25401-8153

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21	Pieza

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Baumanómetro parlante para personas con discapacidad visual que asisten a unidades MoASMI

**Configuración Personalizable**

- Ajuste de volumen
- Configuración multilenguaje para una mejor accesibilidad

**Indicaciones por Voz**

- Asistencia por voz para indicar los valores de presión arterial
- Notificación de batería baja para evitar interrupciones durante su uso

**Diseño y Construcción**

- Circunferencia de muñeca adaptable: de 12.5 a 20.5 cm
- Dimensiones compactas: 66 x 70 x 30 mm, facilitando su transporte y almacenamiento
- Peso ligero: 123 gramos (sin baterías)

**Funcionalidades Avanzadas**

**Memoria Extendida**

- Capacidad para 2 usuarios
- Almacenamiento de hasta 90 conjuntos de mediciones por usuario, permitiendo un seguimiento continuado

**Sistema Inteligente de Medición**

- Indicador en pantalla para advertir sobre lecturas afectadas por movimiento del paciente
- Inflación automática mediante bomba, para una medición rápida y sin esfuerzo
- Deflación rápida gracias a su válvula electrónica automática

HOJA: 2 de 3

PARTIDA: 68

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO



ÁREA REQUIERENTE	Dirección de Salud Pública									
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025									
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>										
Baumanómetro parlante para personas con discapacidad visual que asisten a unidades MoASMI										
PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA					
50743	25401	48	25401-8153	21	Pieza					

**Precisión en las Mediciones**

- Frecuencia Respiratoria (FR)
  - Rango de medición: 40 a 160 latidos/minuto
  - Exactitud:  $\pm 5\%$  de la lectura de pulso
- Saturación de Oxígeno (SpO2)
  - Rango de medición: 40 a 260 mm/Hg
  - Exactitud:  $\pm 3$  mmHg
- Energía
- Alimentado por 2 baterías AAA, facilitando su mantenimiento y asegurando una larga durabilidad



HOJA: 3 de 3

PARTIDA: 68

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO



ÁREA REQUERENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	
Baumanómetro parlante para personas con discapacidad visual que asisten a unidades MoASMI	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50743	25401	48	25401-8153	21	Pieza

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	No aplica
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
3. Garantía y caducidad:	12 meses, contados a partir de la recepción en el Almacén Estatal C.
4. Capacitación:	No aplica
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	No aplica
6. Muestras:	Se requiere muestra de validación antes de entrega.
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	ISO 81060-2:2018
8. Otras:	No aplica

Por el Área Requiere

Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete  
Director de Salud Pública

M.S.P. Esmeralda Bernal Aguilera  
Encargada de la Subdirección de  
Prevención y Control de  
Enfermedades



HOJA: 1 de 2

PARTIDA: 69

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUIRENTE

Dirección de Salud Pública

ORÍGEN DEL  
RECURSO

Ramo 12 2025

#### NOMBRE GENÉRICO

Glucómetro parlante para personas con discapacidad visual que asisten a unidades MoASMI

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50743	25401	48	25401-8154

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21	Pieza

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Glucómetro parlante
- Tiras reactivas
- Lancetas
- Portalanceta
- Estuche
- Funciones táctiles
- Instrucciones auditivas
- Enzima: Glucosa oxidasa.
- Rango de medición: 20-600 mg/dl.
- Calibración de resultados: Equivalente de plasma.
- Tamaño mínimo de muestra: 0,4 µL.
- Tiempo de prueba: 4 segundos.
- Duración de la batería: 1.000 pruebas.
- Memoria: Hasta 500 registros con fecha y hora.
- Apagado: automático 2 minutos después de la última acción o 5 segundos después de retirar la tira.
- Tamaño del medidor 100 x 61 x 24 mm.
- Tamaño de la pantalla 39 x 42 milímetros.
- Temperatura de funcionamiento 41-113 °F (5-45 °C).
- Humedad relativa de funcionamiento 10-90% (sin condensación).
- Rango de hematocrito 25 - 60%.
- Pruebas en sitios alternativos Punta del dedo, antebrazo o palma





--

HOJA: 2 de 2

PARTIDA: 69

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUIRENTES	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
NOMBRE GENÉRICO	
Glucómetro parlante para personas con discapacidad visual que asisten a unidades MoASMI	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50743	25401	48	25401-8154	21	Pieza

#### CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	No aplica
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
3. Garantía y caducidad:	12 meses, contados a partir de la recepción en el Almacén Estatal C.
4. Capacitación:	No aplica
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	No aplica
6. Muestras:	Se requiere muestra de validación antes de entrega.
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	Registro Sanitario vigente
8. Otras:	No aplica

Por el Área Requirente



**Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete**  
Director de Salud Pública

**M.S.P. Esmeralda Bernal Aguilera**  
Encargada de la Subdirección de  
Prevención y Control de  
Enfermedades

HOJA: 1 de 2

PARTIDA: 70

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	
Lupa mecánica con lámpara LED para personas con discapacidad visual que asisten a unidades MoASMI	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50743	25401	48	SC

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21	Pieza

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**



Lupa mecánica con lámpara LED para personas con discapacidad visual que asisten a unidades MoASMI

- Fabricado con material ABS.
- Aumento de 5 dioptrías (5x)
- Lupa con diámetro de 12 cm, con tapa cobertura para protección de la lente.
- Iluminación de 72 LEDs con ajuste de temperaturas y ahorro de energía de 10W/hr.
- Alimentación de corriente alterna 120 Vca 50-60 Hz.
- Cuello flexible a cualquier dirección de cisne ajustable a 16.5 pulgadas y brazo articulado extensible hasta 1.1 m.
- Mordaza para adaptarse a cualquier escritorio con apertura máxima de 6.5 cm.
- Longitud del cable de alimentación de corriente de 1.65 m.



HOJA: 2 de 2

PARTIDA: 70

#### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUIERENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
NOMBRE GENÉRICO	
Lupa mecánica con lámpara LED para personas con discapacidad visual que asisten a unidades MoASMI	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APPLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA



50743	25401	48	SC
-------	-------	----	----

21	Pieza
----	-------

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	No aplica
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
3. Garantía y caducidad:	12 meses, contados a partir de la recepción en el Almacén Estatal C.
4. Capacitación:	No aplica
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	No aplica
6. Muestras:	Se requiere muestra de validación antes de entrega.
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	No aplica
8. Otras:	No aplica

Por el Área Requierente

Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete  
Director de Salud Pública

M.S.P. Esmeralda Bernal Aguilera  
Encargada de la Subdirección de  
Prevención y Control de  
Enfermedades

PARTIDA: 71

Ficha Técnica	
NÚMERO DE PROCESO	



ÁREA REQUIERENTE	Dirección de Salud Pública									
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025									
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>										
Termómetro parlante para personas con discapacidad visual que asisten a unidades MoASMI										
PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA					
50743	25401	48	25501-0096	21	Pieza					

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Termómetro parlante para personas con discapacidad visual que asisten a unidades MoASMI

- Toma de temperatura en 8 segundos y con memoria de la última medición.
- Sonda flexible para adaptarse al cuerpo.
- Gran pantalla LCD (de 2 x 3 cm), retroiluminada y de fácil lectura.
- Rango de medición: 32°C - 42,9°C.
- Indicación en pantalla de temperatura baja: si la medición es inferior a 32°C aparecerá el mensaje Lo°C en pantalla y si es superior a 42,9°C , el mensaje sera Hi°C
- Resolución: 0,1°C.
- Precisión: Entre 35°C y 39°C ± 0,1°C. Otros rangos: ± 0,2°C.
- Aviso de fiebre > 37,8°C: se indica mediante voz el resultado de la medición y se ilumina en rojo la pantalla y si ≤ 37,8°C: se indica mediante voz el resultado de la medición y se ilumina en azul la pantalla.
- Desconexión automática en 10 minutos.
- Alimentación mediante tres pilas de botón AG13 de 1,5V (incluidas).



HOJA: 2 de 2

PARTIDA: 71

Ficha Técnica



NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
NOMBRE GENÉRICO	
Termómetro parlante para personas con discapacidad visual que asisten a unidades MoASMI	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50743	25401	48	25501-0096	21	Pieza

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	No aplica
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
3. Garantía y caducidad:	12 meses, contados a partir de la recepción en el Almacén Estatal C.
4. Capacitación:	No aplica
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	No aplica
6. Muestras:	Se requiere muestra de validación antes de entrega.
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	ISO 13485
8. Otras:	No aplica

Por el Área Requiere

Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete  
Director de Salud Pública

M.S.P. Esmeralda Bernal Aguilera  
Encargada de la Subdirección de  
Prevención y Control de  
Enfermedades



HOJA: 1 de 2

PARTIDA: 72

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUIERENTE

Dirección de Salud Pública

ORÍGEN DEL  
RECURSO

Ramo 12 2025

#### NOMBRE GENÉRICO

Tijera de disección. Tijera mayo, recta, longitud de 150 a 155mm

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50723	25401	48	25401-3674

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
38	Pieza

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Tijera de disección:

- Tijera de mayo recta.
- Longitud de 150 a 155 mm.
- Fabricada en Acero Inoxidable.





HOJA: 2 de 2

PARTIDA: 72

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUIERENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
NOMBRE GENÉRICO	
Tijera de disección. Tijera mayo, recta, longitud de 150 a 155mm	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50723	25401	48	25401-3674	38	Pieza

#### CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	No aplica
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C..
3. Garantía y caducidad:	12 meses, contados a partir de la recepción en el Almacén Estatal C.
4. Capacitación:	No aplica
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	No aplica
6. Muestras:	Se requiere muestra de validación antes de entrega.
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	ISO 13485
8. Otras:	No aplica

Por el Área Requierente

Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete  
Director de Salud Pública

M.S.P. Esmeralda Bernal Aguilera  
Encargada de la Subdirección de  
Prevención y Control de  
Enfermedades



HOJA: 1 de 2

PARTIDA: 73

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	
Tiras reactivas para glucómetro parlante	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE
50743	25401	48	25401-0495

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21	Caja con 50 piezas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:



- Tiras reactivas para determinación cuantitativa de glucosa en sangre capilar, con un rango de medición de 20-600 mg/dl.
- Volumen de muestra de 0.4 µl, con rango de hematocrito entre 25 y 60%, con resultados en 4 segundos.
- Frasco con 50 tiras.
- Compatibles con glucómetro parlante.



HOJA: 2 de 2

PARTIDA: 73

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUIERENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	
Tiras reactivas para glucómetro parlante	

PROCESO PARTIDA UNIDAD APPLICATIVA CLAVE

CANTIDAD SOLICITADA UNIDAD DE MEDIDA



50743	25401	48	25401-0495
-------	-------	----	------------

21	Caja con 50 piezas
----	--------------------

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	No aplica
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
3. Garantía y caducidad:	12 meses, contados a partir de la recepción en el Almacén Estatal C.
4. Capacitación:	No aplica
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	No aplica
6. Muestras:	Se requiere muestra de validación antes de entrega.
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	Registro sanitario vigente
8. Otras:	No aplica

Por el Área Requirente

Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete  
Director de Salud Pública

M.S.P. Esmeralda Bernal Aguilera  
Encargada de la Subdirección de  
Prevención y Control de  
Enfermedades

HOJA: 1 de 2

PARTIDA: 74

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO



ÁREA REQUIERENTE	Dirección de Salud Pública									
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025									
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>										
Urología. Pinza de anillo. Diametro 4.0mm longitud 140mm/Pinzas anillo de Lee para vasectomía										
PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA					
50723	25401	48	25401-8478	38	Pieza					

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

**Pinzas anillo de Lee para vasectomía**

- Pinza de anillo.
- Diámetro: 4.0mm longitud 140mm.
- Pinza de anillo clamp: diámetro interior 3.5 mm largo 14.1 cm
- Cierre hermético con estriado de 3 escalones hembra macho.
- Fabricada en acero inoxidable 14021 (420s37) con un peso de 26 gr.
- Con tratamiento anticorrosivo de las pinzas.
- Tornillo de ensamble oculto en el cuerpo de las pinzas.



HOJA: 2 de 2

PARTIDA: 74

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO



ÁREA REQUERENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	
Urología. Pinza de anillo. Diametro 4.0mm longitud 140mm/Pinzas anillo de Lee para vasectomía	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50723	25401	48	25401-8478	38	Pieza

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	No aplica
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
3. Garantía y caducidad:	12 meses, contados a partir de la recepción en el Almacén Estatal C.
4. Capacitación:	No aplica
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	No aplica
6. Muestras:	Se requiere muestra de validación antes de entrega.
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	ISO 13485
8. Otras:	No aplica

Por el Área Requiere

Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete  
Director de Salud Pública

M.S.P. Esmeralda Bernal Aguilera  
Encargada de la Subdirección de  
Prevención y Control de  
Enfermedades



HOJA: 1 de 2

PARTIDA: 75

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUIERENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
NOMBRE GENÉRICO	
Urología. Pinza para disección, extremos agudos longitud 130 mm/Pinza disección de Lee para vasectomía	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50723	25401	48	25401-8476	38	Pieza

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

#### Pinzas anillo de Lee para vasectomía

- Pinza de disección de extremos agudos, longitud 130 mm.
- Pinza de punción clamp curva: cuenta con extremos agudos, largo de 13 cm.
- Cierre hermético con estriado de 3 escalones hembra y macho.
- Fabricada en acero inoxidable 14021 (420s37) con un peso de 26 gr.
- Con tratamiento anticorrosivo de las pinzas.
- Tornillo de ensamble oculto en el cuerpo de las pinzas.



HOJA: 2 de 2

PARTIDA: 75



### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUIERENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
NOMBRE GENÉRICO	
Urología. Pinza para disección, extremos agudos longitud 130 mm/Pinza disección de Lee para vasectomía	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50723	25401	48	25401-8476	38	Pieza

#### CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	No aplica
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
3. Garantía y caducidad:	12 meses, contados a partir de la recepción en el Almacén Estatal C.
4. Capacitación:	No aplica
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	No aplica
6. Muestras:	Se requiere muestra de validación antes de entrega.
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	ISO 13485
8. Otras:	No aplica

Por el Área Requierente

Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete  
Director de Salud Pública

M.S.P. Esmeralda Bernal Aguilera  
Encargada de la Subdirección de  
Prevención y Control de  
Enfermedades



HOJA: 1 de 2

PARTIDA: 76

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	
Botiquines o cajas especiales para colocar y resguardar los insumos de atención a la violación sexual, considerando su distribución en las unidades de salud que atienden y registran casos	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APPLICATIVA	CLAVE
50731	25401	48	25401-0577

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
58	Pieza

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:



- Botiquín o caja especial con las dimensiones mínimas para colocar los insumos que componen el kit de atención a la violación sexual: A22xL28 xA15cms.
- De material rígido o semi-rígido, con el objetivo que los insumos que resguarde en su interior, no sufran daños o destrucciones.
- Color sólido o transparente de manera parcial o total. En caso de elegir algún color se recomienda elegirlo en consonancia con el nombre del código de acción de atención: morado, naranja, violeta.
- Por lo menos un asa en alguno de sus lados para fácil manejo y traslado.



HOJA: 2 de 2

PARTIDA: 76

#### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUIERENTE

Dirección de Salud Pública

ORÍGEN DEL  
RECURSO

Ramo 12 2025

#### NOMBRE GENÉRICO

Botiquines o cajas especiales para colocar y resguardar los insumos de atención a la violación sexual, considerando su distribución en las unidades de salud que atienden y registran casos

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50731	25401	48	25401-0577

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
58	Pieza



**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	No aplica
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
3. Garantía y caducidad:	12 meses, contados a partir de la recepción en el Almacén Estatal C.
4. Capacitación:	No aplica
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	No aplica
6. Muestras:	Se requiere muestra de validación antes de entrega.
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	No aplica
8. Otras:	No aplica

**Por el Área Requiere**

**Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete**  
Director de Salud Pública

**M.S.P. Esmeralda Bernal Aguilera**  
Encargada de la Subdirección de  
Prevención y Control de  
Enfermedades

HOJA: 1 de 2

PARTIDA: 77

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE

Dirección de Salud Pública

ORÍGEN DEL  
RECURSO

Ramo 12 2025

**NOMBRE GENÉRICO**

Boquilla Espirette estándar desechable, para espirómetro modelo Easy One PC,  
caja con 50 piezas





PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APPLICATIVA	CLAVE
50718	25401	48	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
57	Caja con 50 Piezas

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Boquilla para espirómetro compatible con espirómetro EASY-ONE PC

- Para espirómetro modelo EASY-ONE PC
- Material: polietileno lineal de baja densidad
- Medidas: 25 x 38 x 140 mm
- Peso: 8 gramos
- De acuerdo al modelo anexo



HOJA: 2 de 2

PARTIDA: 77

#### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO



ÁREA REQUIERENTE	Dirección de Salud Pública									
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025									
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>										
<b>Boquilla Espirette estándar desechable, para espirómetro modelo Easy One PC, caja con 50 piezas</b>										
PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA					
50718	25401	48	N/A	57	CAJA CON 50 PIEZAS					

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	No aplica
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
3. Garantía y caducidad:	12 meses, contados a partir de la recepción en el Almacén Estatal C.
4. Capacitación:	No aplica
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	No aplica
6. Muestras:	Se requiere muestra de validación antes de entrega.
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	No aplica
8. Otras:	No aplica

Por el Área Requiere

Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete  
Director de Salud Pública

M.S.P. Esmeralda Bernal Aguilera  
Encargada de la Subdirección de  
Prevención y Control de  
Enfermedades

HOJA: 1 de 2

PARTIDA: 78

Ficha Técnica



NÚMERO DE PROCESO										
ÁREA REQUIRENTES	Dirección de Salud Pública									
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025									
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>										
Filtro para spirette ndd. 1 pieza.										
PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA					
50718	25401	48	S/C	2,710	PIEZA					

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

**Filtro para spirette NDD**

- Eficacia de filtración bacteriana (BFE): 99,99 %
- Eficacia de filtración vírica (VFE): 99,99 %
- Almohadilla de Fibras electrostáticas
- Espacio muerto de  $\leq$  60 ml.
- Resistencia de  $\leq$  1,5 cm H<sup>2</sup>O



HOJA: 2 de 2

PARTIDA: 78



### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUIERENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
NOMBRE GENÉRICO	
Filtro para sprette ndd. 1 pieza.	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50718	25401	48	S/C	2,710	PIEZA

#### CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	No aplica
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
3. Garantía y caducidad:	12 meses, contados a partir de la recepción en el Almacén Estatal C.
4. Capacitación:	No aplica
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	No aplica
6. Muestras:	Se requiere muestra de validación antes de entrega.
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	No aplica
8. Otras:	No aplica

Por el Área Requierente

Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete  
Director de Salud Pública

M.S.P. Esmeralda Bernal Aguilera  
Encargada de la Subdirección de  
Prevención y Control de  
Enfermedades



HOJA: 1 de 2

PARTIDA: 79

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	
Cepillo Dental con Tipodonto Gigante para la instrucción de la técnica de cepillado dental	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE
50719	25401	48	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
45	Pieza

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:



## Cepillo Dental con Tipodonto Gigante para la instrucción de la técnica de cepillado dental

- Simulador dental.
- Modelo educativo para instrucción de técnica de cepillado y uso de hilo dental.
- De dientes permanentes no removibles.
- Dos veces el tamaño regular.
- Fabricado en plástico.
- Con bisagra posterior.



HOJA: 2 de 2

PARTIDA: 79

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
NOMBRE GENÉRICO	
Cepillo Dental con Tipodonto Gigante para la instrucción de la técnica de cepillado dental	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APPLICATIVA	CLAVE

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA



50719	25401	48	N/A
-------	-------	----	-----

45	Pieza
----	-------

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	No aplica
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
3. Garantía y caducidad:	12 meses, contados a partir de la recepción en el Almacén Estatal C.
4. Capacitación:	No aplica
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	No aplica
6. Muestras:	Se requiere muestra de validación antes de entrega.
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	No aplica
8. Otras:	No aplica

**Por el Área Requiere**

---

Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete  
Director de Salud Pública

---

M.S.P. Esmeralda Bernal Aguilera  
Encargada de la Subdirección de  
Prevención y Control de  
Enfermedades

HOJA: 1 de 1

PARTIDA: 80

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO



ÁREA REQUIERENTE	Dirección de Salud Pública									
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025									
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>										
<b>CREMA ANTIMICÓTICA 50 ML.</b>										
PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA					
50741	25401	48	N/A	400	Pieza					

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- TRATAMIENTO TÓPICO PARA INFECCIONES POR HONGOS
- EN LA PIEL Y UÑAS, COMO PIE DE ATLETLA, TIÑA E INFECCIONES
- VAGINALES
- INGREDIENTES: CLOTRIMAZOL, MICONAZOL O TERBINAFINA

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	No aplica
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
3. Garantía y caducidad:	12 meses, contados a partir de la recepción en el Almacén Estatal C.
4. Capacitación:	No aplica
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	No aplica
6. Muestras:	Se requiere muestra de validación antes de entrega.
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	No aplica
8. Otras:	No aplica

Por el Área Requiere

**Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete**  
Directora de Salud Pública

**M.S.P. Graciela Rojas Carrera**  
Encargada de la Subdirección de  
Promoción de la Salud

HOJA: 1 de 1

PARTIDA: 81

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO



ÁREA REQUERENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	
<b>GEL ANTIBACTERIAL</b>	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50741	25401	48	25401-1100	400	Pieza

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- BOTELLA DE 50 ML
- ALCOHOL ETÍLICO ADICIONADO CON HUMECTANTES,
- LIMPIEZA SIN ENJUAGUE
- SIN FRAGANCIA

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	No aplica
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
3. Garantía y caducidad:	12 meses, contados a partir de la recepción en el Almacén Estatal C.
4. Capacitación:	No aplica
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	No aplica
6. Muestras:	Se requiere muestra de validación antes de entrega.
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	No aplica
8. Otras:	No aplica

Por el Área Requiere

Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete  
Directora de Salud Pública

M.S.P. Graciela Rojas Carrera  
Encargada de la Subdirección de  
Promoción de la Salud

HOJA: 1 de 1

PARTIDA: 82

Ficha Técnica



NÚMERO DE PROCESO			
ÁREA REQUIRENTE	DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA		
ORÍGEN DEL RECURSO	RAMO 12 2025		
NOMBRE GENÉRICO			
REPELENTE DE MOSQUITO 50 ML			
PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50741	25401	48	N/A
CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA		
400	Pieza		

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- ALCOHOL ETÍLICO, AGUA, DIETILTOLUAMIDA, EXTRACTO DE CITRONELA, EXTRACTO DE CALÉNDULA OFFICINALIS, EXTRACTO DE CRISANTEMO, EXTRACTO DE RUDA, EXTRACTO DE SALVIA OFFICINALIS, EXTRACTO DE ALOE VERA, GLICERINA, ETC.

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	No aplica
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
3. Garantía y caducidad:	12 meses, contados a partir de la recepción en el Almacén Estatal C.
4. Capacitación:	No aplica
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	No aplica
6. Muestras:	Se requiere muestra de validación antes de entrega.
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	No aplica
8. Otras:	No aplica

Por el Área Requiere

Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete

Directora de Salud Pública

M.S.P. Graciela Rojas Carrera

Encargada de la Subdirección de Promoción de la Salud

HOJA: 1 de 2



PARTIDA: 83

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUIERENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	
Contenedor 60L para biológicos	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50727	25401	48	25401-10021	6	Pieza

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

##### Contenedor 60L para biológicos

- Con cierre provisional y definitivo de fácil utilización.
- Gran resistencia a los impactos.
- Fácil sistema de montaje de tapa y cuerpo.
- Color rojo.
- Apilable vacío y/o lleno.
- 2 asas laterales y 1 en tapa.
- Tapa estándar y tapa con opérculo.
- Autoclavable durante 20 minutos a 121 °C antes de uso.
- Material: polipropileno de alto impacto.
- Medidas: 40x37x58 cm
- Capacidad total 62 litros
- Capacidad útil: 52.7 litros
- Carga máxima: 30 kg





HOJA: 2 de 2

PARTIDA: 83

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUIERENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	
Contenedor 60L para biológicos	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50727	25401	48	25401-10021	6	Pieza

#### CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	No aplica
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
3. Garantía y caducidad:	12 meses, contados a partir de la recepción en el Almacén Estatal C.
4. Capacitación:	No aplica
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	No aplica
6. Muestras:	Se requiere muestra de validación antes de entrega.
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	Cumpla con ISO 9000:2015
8. Otras:	No aplica

Por el Área Requiere

Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete  
Director de Salud Pública

M.S.P. Esmeralda Bernal Aguilera  
Encargada de la Subdirección de  
Prevención y Control de  
Enfermedades



HOJA: 1 de 2

PARTIDA: 84

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUIERENTE  
ORÍGEN DEL  
RECURSO

Dirección de Salud Pública

Ramo 12 2025

#### NOMBRE GENÉRICO

Jabón neutro

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50727	25401	48	25401-1092

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
500	Pieza

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Jabón líquido
- Neutro
- Fragancia neutra
- Antibacterial
- Para uso en manos.
- Presentación de 1 L.





HOJA: 2 de 2

PARTIDA: 84

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
NOMBRE GENÉRICO	
Jabón neutro	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50727	25401	48	25401-1092	500	Pieza

#### CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	No aplica
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
3. Garantía y caducidad:	12 meses, contados a partir de la recepción en el Almacén Estatal C.
4. Capacitación:	No aplica
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	No aplica
6. Muestras:	Se requiere muestra de validación antes de entrega.
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	Cumpla con ISO 9000:2015
8. Otras:	No aplica

Por el Área Requierente

Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete  
Director de Salud Pública

M.S.P. Esmeralda Bernal Aguilera  
Encargada de la Subdirección de  
Prevención y Control de  
Enfermedades



HOJA: 1 de 2

PARTIDA: 85

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUIRENTE

Dirección de Salud Pública

ORÍGEN DEL  
RECURSO

Ramo 12 2025

#### NOMBRE GENÉRICO

Autoclave de vapor autogenerado

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50727	25501	48	25501-0541	1	Equipo

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Con capacidad de 110 l.
- Con puerta en placa de acero inoxidable de 3/8 de pulgada.
- Sistema de cerrado de bronce.
- Cámara construida en acero inoxidable cal. 12 tipo aisi 304.
- Generador de vapor de acero inoxidable tipo aisi 304, con tres resistencias tipo "u" de 3 kw cada una.
- Protección con termostato de bulbo para evitar quemar las resistencias por falta de agua.
- Termómetro de temperatura en cámara.
- Perillas al frente para llenado de agua y drenado.
- Nivel de agua visible al frente.
- Panel de control con interruptor de encendido-apagado.
- Focos pilotos indicadores de: línea, calefactor y falta de agua. control de operaciones con funciones de:
  - Esterilización
  - Expulsión lenta para líquidos
  - Expulsión rápida para ropa
  - Expulsión para instrumental
  - Secado
- Manovacuómetros lectores de presión en cámara y camisa.
- Válvula de seguridad mecánica calibrada a 30 lb.
- Regulador de presión eléctrico-mecánico.
- Gabinete de lámina de acero inoxidable cal. 24 tipo aisi 304 de: 16.1, 160 cm de alto/59 cm de ancho/120 cm de fondo.
- Diámetro de la cámara de 40 cm.
- Fondo de la cámara de 90 cm. alimentación eléctrica: 220 v/ 60 hz





- Accesorios: 1. todo lo necesario para su instalación y funcionamiento

HOJA: 2 de 2

PARTIDA: 85

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO			
ÁREA REQUIERENTE	Dirección de Salud Pública		
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025		
NOMBRE GENÉRICO			
Autoclave de vapor autogenerado			

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50727	25501	48	25501-0541	1	Equipo

#### CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	No aplica
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
3. Garantía y caducidad:	18 meses, contados a partir de la recepción en el Almacén Estatal C.
4. Capacitación:	No aplica
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	No aplica
6. Muestras:	Se requiere muestra de validación antes de entrega.
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	No aplica
8. Otras:	No aplica

Por el Área Requierente

Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete  
Director de Salud Pública

M.S.P. Esmeralda Bernal Aguilera





**Encargada de la Subdirección de  
Prevención y Control de  
Enfermedades**

HOJA: 1 de 2

PARTIDA: 86

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE

Dirección de Salud Pública

ORÍGEN DEL  
RECURSO

Ramo 12 2025

**NOMBRE GENÉRICO**

Botella de sustituto de hielo

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50727	25501	48	53201-0477

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50	Pieza

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- Gel refrigerante
- Botella de material plástico
- Medidas: altura 15.2 x ancho 14.6 cm.
- Contenido: 375 grs.





--

HOJA: 2 de 2

PARTIDA: 86

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUIERENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
NOMBRE GENÉRICO	
Botella de sustituto de hielo	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50727	25501	48	53201-0477	50	Pieza

#### CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	No aplica
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
3. Garantía y caducidad:	18 meses, contados a partir de la recepción en el Almacén Estatal C.
4. Capacitación:	No aplica
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	No aplica
6. Muestras:	Se requiere muestra de validación antes de entrega.
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	No aplica



8. Otras:

No aplica

**Por el Área Requierente**

**Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete**  
Director de Salud Pública

**M.S.P. Esmeralda Bernal Aguilera**  
Encargada de la Subdirección de  
Prevención y Control de  
Enfermedades

HOJA: 1 de 2

PARTIDA: 87

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUIERENTE Dirección de Salud Pública

ORÍGEN DEL RECURSO Ramo 12 2025

**NOMBRE GENÉRICO**

Contenedor para congelar leche materna

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50727	25501	48	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
1	Equipo



**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:** Contenedor para congelar leche materna  
Congelador vertical

- Tamaño externo (AnxPrxAI) 673x676x1630mm
- Tamaño interno (AnxPrxAI) 508x455x1137mm
- Capacidad 268 L
- Rango de temperatura -30 °C a -40 °C
- Temperatura exactitud 0.1 °C
- Control por microprocesador
- Sistema de control por pantalla LED
- Alarma de temperatura alta o baja, alarma de falla de energía, alarma de puerta entreabierta, alarma de falla del termostato, alarma de falla del sensor.
- Refrigeración directa.
- Unicompressor
- Material interno: placa de acero rociado
- Material externo: placa de acero rociado
- Con 3 estantes
- Consumo 300 W
- Fuente de alimentación: CA220V ± 10%, 50/60 Hz  
110V ± 10%, 60 Hz
- Tamaño del equipo 760x760x1750 mm
- Peso bruto 118 kg



a

HOJA: 2 de 2

PARTIDA: 87

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUIERENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	
Contenedor para congelar leche materna	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50727	25501	48	N/A	1	Equipo



**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	No aplica
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
3. Garantía y caducidad:	18 meses, contados a partir de la recepción en el Almacén Estatal C.
4. Capacitación:	No aplica
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	Corriente eléctrica 120 V +/- 10% , 60 Hz. Con manual de operación en español. Mantenimiento preventivo y correctivo por personal certificado o capacitado por el fabricante.
6. Muestras:	Se requiere muestra de validación antes de entrega.
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	Para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas o certificados: FDA, CE, JIS o TUV, además del Registro Sanitario expedido por la COFEPRIS.
8. Otras:	No aplica

**Por el Área Requiere**

**Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete**  
Director de Salud Pública

**M.S.P. Esmeralda Bernal Aguilera**  
Encargada de la Subdirección de  
Prevención y Control de  
Enfermedades

HOJA: 1 de 3

PARTIDA: 88

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE

Dirección de Salud Pública

ORÍGEN DEL  
RECURSO

Ramo 12 2025

**NOMBRE GENÉRICO**

Contenedor para refrigerar leche materna

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
---------	---------	----------------------	-------

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
------------------------	---------------------



50727	25501	48	S/C
-------	-------	----	-----

1	Equipo
---	--------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Contenedor para refrigerar leche materna

- Enfriamiento por aire forzado mediante difusor colocado en la parte superior para tener temperatura homogénea y constante. El difusor para con la puerta abierta. Se tiene uniformidad de +/- 1°C (Cuenta con certificación de calibración de planta).
- Deshielo automático con desagüe al exterior y evaporación del deshiele.
- Control por microprocesador para mantener la temperatura entre 2°C a 8°C (configurable) en temperaturas ambientales de hasta 42°C. Controla el funcionamiento completo del refrigerador.
- El controlador cuenta con un retardador de voltaje de 4 minutos.
- Display de temperatura y alarmas con 2 dígitos y un punto decimal.
- Alarmas audibles y visuales con batería de respaldo auto recargable para 48 horas (Cuenta con indicador en caso de batería baja) para los siguientes casos:
  - Temperaturas mayores a 8°C y menores a 2°C (configurable).
  - Falla de suministro eléctrico.
  - Apertura de puerta después de 1 minuto (configurable).
  - Falla del sensor de temperatura.
  - Batería baja.
  - Sistema de alarma con la capacidad de conectar a varias alarmas remotas.
- Puerta con doble panel de vidrio termoestable con gas argón entre sus paneles. Con manija ergonómica y sistema de auto cierre, empaque magnético que ofrece un sellado hermético y cerradura de seguridad con llave por duplicado que no contacta el interior.

HOJA: 2 de 3	PARTIDA: 88
--------------	-------------

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
-------------------	--



ÁREA REQUERENTE	Dirección de Salud Pública									
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025									
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>										
Contenedor para refrigerar leche materna										
PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA					
50727	25501	48	S/C	1	Equipo					

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- Paneles externos en Acero Inoxidable.
- Panel interior en Acero Inoxidable 304. Sin partes filosas, rebabas o sobrantes de material.
- Asilado con Poliuretano de 38kgs/m<sup>3</sup> de 5 cms de espesor, libre de CFC.
- Compresor herméticamente sellado, silencioso y libre de mantenimiento.
- Refrigerante Ecológico libre de CFC (R134a).
- Condensador libre de mantenimiento.
- Iluminación interior en luz blanca (Luz fría).
- 4 patas con base aislante niveladoras.
- Regulador de Voltaje: con supresor de picos, retardador de voltaje y sin fusible.
- Alimentación eléctrica: 115V a 60Hz con clavija polarizada.



HOJA: 3 de 3

PARTIDA: 88

Ficha Técnica



NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
NOMBRE GENÉRICO	
Contenedor para refrigerar leche materna	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50727	25501	48	S/C	1	Equipo

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	No aplica
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
3. Garantía y caducidad:	18 meses, contados a partir de la recepción en el Almacén Estatal C.
4. Capacitación:	No aplica
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	Corriente eléctrica 120 V +/- 10% , 60 Hz. Con manual de operación en español. Mantenimiento preventivo y correctivo por personal certificado o capacitado por el fabricante.
6. Muestras:	Se requiere muestra de validación antes de entrega.
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	Para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas o certificados: FDA, CE, JIS o TUV, además del Registro Sanitario expedido por la COFEPRIS.
8. Otras:	No aplica

**Por el Área Requiere**

Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete  
Director de Salud Pública

M.S.P. Esmeralda Bernal Aguilera  
Encargada de la Subdirección de  
Prevención y Control de  
Enfermedades

HOJA: 1 de 2



PARTIDA: 89

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUIERENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	
Baño María Termostático	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50727	25501	48	25501-0542	3	Equipo

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad: Aprox. 14.6 Litros
- Intervalo de temperatura: TA + 5 a 100 °
- Estabilidad: ± 0.5 %
- Sensibilidad: ?± 1 °C
- Error: ? + 2.5 °C
- Temporizador: 0 - 9999 min
- Dimensiones del equipo: Aprox. 360 x 330 x 215 mm
- Dimensiones del tanque de agua: 325 x 300 x 150 mm
- Peso bruto: Aprox. 7.3 kg
- Potencia: 1000 W
- Alimentación: CA 110V, 60Hz





HOJA: 2 de 2

PARTIDA: 89

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUIERENTE	Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	
Baño María Termostático	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50727	25501	48	25501-0542	3	Equipo

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	No aplica
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
3. Garantía y caducidad:	18 meses, contados a partir de la recepción en el Almacén Estatal C.
4. Capacitación:	No aplica
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	Con manual de operación en español. Mantenimiento preventivo y correctivo por personal certificado o capacitado por el fabricante.
6. Muestras:	No se requiere
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	Cumpla con ISO 9000:2015
8. Otras:	No aplica

**Por el Área Requiere**

Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete  
Director de Salud Pública

M.S.P. Esmeralda Bernal Aguilera  
Encargada de la Subdirección de  
Prevención y Control de  
Enfermedades



HOJA: 1 de 2

PARTIDA: 90

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUIERENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
NOMBRE GENÉRICO	
Hielera 9L para biológicos	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50727	25501	48	53101-0184	6	Pieza

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Conservación de temperatura de 2°C a 8°C hasta por 72 horas a 43°C (ambiente).
- Fabricado en plástico de alta densidad, resistente al impacto, lavable, inerte, no corrosivo y no reactivo.
- Aislamiento de poliuretano de 2 cm de alta densidad (38 a 40 kg/m³) libre de CFC.
- Tapa tipo cofre con sellado hermético, bisagras y sistema portacandados.
- Interior con curvas sanitarias en colores claros para facilitar la limpieza.
- Asa resistente con capacidad de soporte de hasta 30 kg





HOJA: 2 de 2

PARTIDA: 90

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE | Dirección de Salud Pública

ORÍGEN DEL RECURSO | Ramo 12 2025

#### NOMBRE GENÉRICO

Hielera 9L para biológicos

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50727	25501	48	53101-0184	6	Pieza

#### CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	No aplica
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
3. Garantía y caducidad:	18 meses, contados a partir de la recepción en el Almacén Estatal C.
4. Capacitación:	No aplica
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	No aplica
6. Muestras:	No se requiere
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	Cumpla con ISO 9000:2015
8. Otras:	No aplica

Por el Área Requierente

Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete  
Director de Salud Pública

M.S.P. Esmeralda Bernal Aguilera  
Encargada de la Subdirección de  
Prevención y Control de  
Enfermedades



HOJA: 1 de 2

PARTIDA: 91


**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	
Caja de 100 boquillas	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50736	25501	48	25401-0575	15	Caja

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- Boquilla desechable hecha de plástico higiénico translucido.
- Medidas boquilla: largo 5 cm, ancho 1 cm, altura 1 cm.
- La boquilla debe venir embolsada individualmente, diseñada para colocarse rápidamente, higiénicamente y de forma segura aún en condiciones de poca luz.
- Contener botón de expulsión que facilite el quitar la boquilla.
- Tener salida de aire, que no pueda ser obstruida para prevenir cualquier manipulación cuando la muestra de aliento es obtenida.
- La boquilla debe tener un diafragma y una orientación que protege al operador de la exhalación directa del sujeto.
- Debe ser compatible con la gama de alcoholímetros 5510, 6510, 6810 med, 6820 y 7510. también son compatibles con el alcoholímetro 3000.
- Cada caja debe contener 100 boquillas slide'n'click



HOJA: 2 de 2

PARTIDA: 91

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	Dirección de Salud Pública
ORIGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	
Caja de 100 boquillas	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50736	25501	48	N/A	15	Caja

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

9. Plazo de Ejecución del Servicio:	No aplica
10. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
11. Garantía y caducidad:	18 meses, contados a partir de la recepción en el Almacén Estatal C.
12. Capacitación:	No aplica
13. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	No aplica
14. Muestras:	Se requiere muestra previa
15. Normas/ Certificaciones/ Registro:	No aplica
16. Otras:	No aplica



Por el Área Requirente

**Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete**  
Director de Salud Pública

**M.S.P. Esmeralda Bernal Aguilera**  
Encargada de la Subdirección de  
Prevención y Control de  
Enfermedades

HOJA: 1 de 2

PARTIDA: 92

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	
Ovitrampa: dispositivo hecho de un bote plástico de color negro de 1 L.	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50714	25501	48	N/A	10,353	Pieza

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**



Ovitrampa: dispositivo hecho de un bote plástico de color negro de 1 L. Ovitrampa: dispositivo hecho de un bote plástico de color negro de 1 L.

- Elaborado con material de polietileno soplado
- Pigmentado en negro
- Peso aproximado de 97 grs.
- Forma: cilíndrica
- Base: plana
- Medidas aproximadas de 14 cm de altura y 11 cm de diámetro
- Capacidad 1 litro



Recipiente cilíndrico de plástico en color negro de 1 litro de capacidad

HOJA: 2 de 2

PARTIDA: 92

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
NOMBRE GENÉRICO	
Ovitrampa: dispositivo hecho de un bote plástico de color negro de 1 L.	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50714	25501	48	N/A	10,353	Pieza



**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	No aplica
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
3. Garantía y caducidad:	18 meses, contados a partir de la recepción en el Almacén Estatal C.
4. Capacitación:	No aplica
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	No aplica
6. Muestras:	Se requiere muestra previa
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	No aplica
8. Otras:	No aplica

**Por el Área Requiere**

**Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete**  
Director de Salud Pública

**M.S.P. Esmeralda Bernal Aguilera**  
Encargada de la Subdirección de  
Prevención y Control de  
Enfermedades

HOJA: 1 de 2

PARTIDA: 93

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE

Dirección de Salud Pública

ORÍGEN DEL  
RECURSO

Ramo 12 2025

**NOMBRE GENÉRICO**

Tubos. Medio de transporte Cary Blair

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA



50720	25501	48	25401-6476	6,000	Pieza
-------	-------	----	------------	-------	-------

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

**Medios de Transporte.** Medio de transporte Cary y Blair. Tubos preparados con hisopo. Pieza. RTC | Medio de Transporte Cary Blair

- Medio de transporte Cary Blair, tubo preparado con hisopo
- Obligatorio para temperatura ambiente.



HOJA: 2 de 2

PARTIDA: 93

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUIERENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	
Tubos. Medio de transporte Cary Blair	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
---------	---------	-------------------	-------	---------------------	------------------



50720	25501	48	25401-6476	6,000	Pieza
-------	-------	----	------------	-------	-------

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	No aplica
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
3. Garantía y caducidad:	18 meses, contados a partir de la recepción en el Almacén Estatal C.
4. Capacitación:	No aplica
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	No aplica
6. Muestras:	Se requiere muestra de validación antes de entrega.
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	Registro Sanitario vigente
8. Otras:	No aplica

**Por el Área Requirente**

Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete  
Director de Salud Pública

M.S.P. Esmeralda Bernal Aguilera  
Encargada de la Subdirección de  
Prevención y Control de  
Enfermedades

HOJA: 1 de 2

PARTIDA: 94

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO



ÁREA REQUIERENTE	Dirección de Salud Pública											
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025											
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>												
Frasco con 100 capilares 75 mm sin heparina												
PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE		CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA						
50727	25501	48	N/A		300	Frasco con 100						

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- Fabricados en vidrio
- Sin heparina
- Longitud de 75 mm
- Espesor de pared: 0.2 mm aproximadamente
- Diámetro interior: 1.1-1.2 mm aproximadamente
- Diámetro exterior: 1.5-1.6 mm aproximadamente
- Vial con 100 capilares



a

HOJA: 2 de 2

PARTIDA: 94

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO



ÁREA REQUERENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	
Frasco con 100 capilares 75 mm sin heparina	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50727	25501	48	N/A	300	Frasco con 100

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	
3. Garantía y caducidad:	18 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	No se requiere
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	Cumpla con ISO 9000:2015
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete  
Director de Salud Pública

M.S.P. Esmeralda Bernal Aguilera  
Encargada de la Subdirección de  
Prevención y Control de  
Enfermedades

HOJA: 1 de 2

PARTIDA: 95

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO



ÁREA REQUIERENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
NOMBRE GENÉRICO	
Estuche de diagnóstico. Prueba de Elisa para la detección de anticuerpos contra trypanosoma cruzi. Enzyme-chagas. Estuche para 96 pruebas	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50711	25901	48	25901-1159	16	Estuche para 96 pruebas

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

**CONTENIDO**

- Microplaca con tiras de pocillos: Microplaca(s) de 12x8 tiras con pocillos rompibles sensibilizados con antígenos recombinantes de Trypanosoma cruzi para 96 determinaciones. La microplaca envasadas en una bolsa tipo aluminio sellada con silicagel como desecante en su interior. (1 a 2 piezas)
- Control Positivo: Dilución de suero humano reactivo para anticuerpos contra el Trypanosoma cruzi, con estabilizadores proteicos, inactivado químicamente, con conservadores. Volumen 0,6 ml-0,8 ml
- Control Negativo: Dilución de suero humano no reactivo para anticuerpos contra el Trypanosoma cruzi, con estabilizadores proteicos, inactivado químicamente, con conservadores. Volumen 0,6 ml-0,8 ml
- Diluente de Muestras: Suspensión proteica para la dilución de las muestras, estabilizada buffereada con P.B.S., con inhibidores de inespecificidad y conservadores. Volumen 25ml-50 ml
- Solución para Lavado 25X: Solución para lavado de los pocillos concentrada 25X (buffer fosfato concentrado y un agente surfactante.) Volumen 50 ml -100 ml
- Conjugado 10X: Solución proteica buffereada que contiene un anticuerpo anti-inmunoglobulina humana conjugado con peroxidasa (HRP), concentrado 10X. Contiene estabilizadores de proteínas y conservadores. Volumen 2,5 ml -3,5 ml
- Diluente de Conjugado: Suspensión proteica para la dilución del conjugado concentrado 10X, estabilizada buffereada con P.B.S., con conservadores. Volumen 15 ml -30 ml
- Sustrato: Solución que contiene peróxido de hidrógeno tamponado. Volumen 9 ml -15 ml
- Cromógeno: Solución que contiene 3,3',5,5', Tetrametilbenzidina (TMB) con estabilizadores. Volumen 9 ml -15 ml
- Solución Stop: Solución de Ácido Sulfúrico 1M. Volumen 15 ml -30 ml

HOJA: 2 de 2



PARTIDA: 95

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	
Estuche de diagnóstico. Prueba de Elisa para la detección de anticuerpos contra trypanosoma cruzi. Enzyme-chagas. Estuche para 96 pruebas	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50711	25901	48	25901-1159	16	Estuche para 96 pruebas

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	No aplica
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
3. Garantía y caducidad:	18 meses, contados a partir de la recepción en el Almacén Estatal C.
4. Capacitación:	No aplica
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	No aplica
6. Muestras:	Se requiere muestra previa
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	No aplica
8. Otras:	No aplica

Por el Área Requiere

Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete  
Director de Salud Pública

M.S.P. Esmeralda Bernal Aguilera  
Encargada de la Subdirección de  
Prevención y Control de  
Enfermedades



HOJA: 1 de 2

PARTIDA: 96

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO									
ÁREA REQUERENTE		Dirección de Salud Pública							
ORÍGEN DEL RECURSO		Ramo 12 2025							
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>									
Playera									
PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA				
50715	27101	48	27101-0160	16	Pieza				

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- Playera tipo polo
- Manga larga
- Color blanco
- Logotipos de acuerdo al manual de identidad vigente. En la parte trasera superior el logotipo "Por Amor a Veracruz". En el frente izquierdo logotipo del Gobierno del Estado de Veracruz. En el frente derecho logotipo de SESVER.
- Puño y cuello reforzado
- 100% Algodón

Tallas	Hombre	Mujer
Chica		2
Mediana	1	4
Grande	4	5





HOJA: 2 de 2

PARTIDA: 96

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
NOMBRE GENÉRICO	
Playera	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50715	27101	48	27101-0160	16	Pieza

#### CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	No aplica
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
3. Garantía y caducidad:	6 meses, contados a partir de la recepción en el Almacén Estatal C.
4. Capacitación:	No aplica
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	No aplica
6. Muestras:	Se requiere muestra de validación antes de entrega.
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	No aplica
8. Otras:	No aplica

Por el Área Requierente



Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete  
Director de Salud Pública

M.S.P. Esmeralda Bernal Aguilera  
Encargada de la Subdirección de  
Prevención y Control de  
Enfermedades

HOJA: 1 de 2

PARTIDA: 97

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	
Chalecos con logos oficiales y múltiples bolsas	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50720	27101	48	15401-0014	70	Pieza

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- Cierre: con cremalleras de nylon
- Material: gabardina 75% algodón, 25% poliéster, con cinta reflectante de alta visibilidad
- Color: Caqui
- Bolsillos exteriores tipo cargo, superiores e inferiores y espalda baja con cierre.
- Antes de impresión final tendrá que ser validado por el área técnica.
- Textos y logotipos bordados con imagen institucional, dimensiones y ubicación de acuerdo archivo electrónico:
- En el frente: Izquierdo: Logo del Gobierno del Estado de Veracruz. Derecho: Logo de SESVER
- En la parte trasera: Superior: Logotipo "Por Amor a Veracruz". Medio superior: Texto "Prevención y Control de Enfermedades Diarreicas Agudas" fuente Gotham ultra.
- Antes de impresión final tendrá que ser validado por el área técnica
- Talla unisex:



Talla unisex	Cantidad
Chica	9
Mediana	26
Grande	28
EXG	7



HOJA: 2 de 2

PARTIDA: 97

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUIRENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	
Chalecos con logos oficiales y múltiples bolsas	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50720	27101	48	15401-0014	70	Pieza

### CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	N/A
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
3. Garantía y caducidad:	6 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	Presentar muestra previa
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A



Por el Área Requirente

Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete  
Director de Salud Pública

M.S.P. Esmeralda Bernal Aguilera  
Encargada de la Subdirección de  
Prevención y Control de  
Enfermedades

HOJA: 1 de 2

PARTIDA: 98

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUIRENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
NOMBRE GENÉRICO	
Gorra bordada con logos oficiales	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APPLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50720	27101	48	27101-0168	70	Pieza

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: Gorra clásica de 6 paneles
- Color: Caqui
- Material: Algodón 100% con tecnología transpirable
- Costuras: Reforzadas con doble puntada para mayor durabilidad
- Ajuste: Cierre ajustable en la parte trasera, tipo hebilla metálica o velcro
- Visera: Precurvada, con refuerzo interno para mantener la forma
- Logos (bordados de alta definición) con imagen institucional:
  - Frente: Logo SESVER.
  - Izquierdo: Logo del Gobierno del Estado de Veracruz (bordado).



- Derecho: Logo “Por amor a Veracruz”.
- Posterior: Texto “EDA'S”
- Tamaño estándar: Talla única ajustable.
- Antes de impresión final tendrá que ser validado por el área técnica



HOJA: 2 de 2

PARTIDA: 98

#### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	
Gorra bordada con logos oficiales	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50720	27101	48	27101-0168	70	Pieza

#### CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	No aplica
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
3. Garantía y caducidad:	6 meses, contados a partir de la recepción en el Almacén Estatal C.
4. Capacitación:	No aplica
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	No aplica



6. Muestras:	Se requiere muestra de validación antes de entrega.
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	No aplica
8. Otras:	No aplica

**Por el Área Requiere**

**Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete**  
Director de Salud Pública

**M.S.P. Esmeralda Bernal Aguilera**  
Encargada de la Subdirección de  
Prevención y Control de  
Enfermedades

HOJA: 1 de 2

PARTIDA: 99

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	
Pijama quirúrgica para cirujanos y personal de enfermería que participa en las jornadas de vasectomía sin bisturí	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50723	27101	48	27101-0039	30	Pieza

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**



- Pijama Quirúrgica
- Confeccionada en Tela Square (96% Algodón, 4% Spandex)
- Consta de filipina y pantalón tipo cargo
- Repelente a fluidos
- De libre transpiración
- Distribuidas por tallas: 6 chicas, 12 medianas, 7 grandes y 5 extragrandes.
- Unisex
- Color gris



HOJA: 2 de 2

PARTIDA: 99

#### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUIERENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
NOMBRE GENÉRICO	
Pijama quirúrgica para cirujanos y personal de enfermería que participa en las jornadas de vasectomía sin bisturí	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APPLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50723	27101	48	27101-0039	30	Pieza



**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	No aplica
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
3. Garantía y caducidad:	6 meses, contados a partir de la recepción en el Almacén Estatal C.
4. Capacitación:	No aplica
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	No aplica
6. Muestras:	Se requiere muestra de validación antes de entrega.
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	No aplica
8. Otras:	No aplica

**Por el Área Requirente**

**Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete**  
Director de Salud Pública

**M.S.P. Esmeralda Bernal Aguilera**  
Encargada de la Subdirección de  
Prevención y Control de  
Enfermedades

HOJA: 1 de 1

PARTIDA: 100

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO					
ÁREA REQUIRENTE	DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA				
ORÍGEN DEL RECURSO	RAMO 12 2025				
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>					
<b>ABRIGO PARA LLUVIA CON CAPUCHA DESMONTABLE</b>					
PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA



50741

27101

48

S/C

PIEZA

300

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

ABRIGO PARA LLUVIA CON CAPUCHA DESMONTABLE  
ROMPEVIENTOS FABRICADO DE PVC CON FORRO DE POLIESTER  
CON VENTILACIÓN EN AXILAS  
RESORTE EN MUÑECAS Y CAPUCHA CON CORDON AJUSTABLE  
CON CIERRE Y BOTONES  
CINTAS REFLEJANTES PARA SEGURIDAD VIAL



NÚMERO MEXICO	
CANTIDAD:	TALLA:
50	CHICA
100	MEDIANA
100	GRANDE
50	EXTRA GRANDE
<b>300</b>	

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	No aplica
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
3. Garantía y caducidad:	6 meses, contados a partir de la recepción en el Almacén Estatal C.
4. Capacitación:	No aplica
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	No aplica
6. Muestras:	Se requiere muestra de validación antes de entrega.
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	No aplica
8. Otras:	No aplica

**Por el Área Requiere**

**Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete**  
Director de Salud Pública

**M.S.P. Graciela Rojas Carrera**  
Encargada de la Subdirección de  
Promoción de la Salud

HOJA: 1 de 1

PARTIDA: 101

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO



ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA											
ORÍGEN DEL RECURSO	RAMO 12 2025											
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>												
<b>BOTA DE HULE</b>												
PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE		CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA						
50741	27101	48	S/C		PIEZA	300						

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

BOTA DE HULE  
100% IMPERMEABLE  
CUBIERTA EXTERIOR DE PVC RESISTENTE  
SUELTA ANTIDERRAPANTE  
SIN CASQUILLO

NÚMERO MEXICO	
CANTIDAD:	TALLA:
50	28
50	27
50	26
50	25
50	24
50	23
<b>300</b>	



**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	No aplica
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
3. Garantía y caducidad:	6 meses, contados a partir de la recepción en el Almacén Estatal C.
4. Capacitación:	No aplica
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	No aplica
6. Muestras:	Se requiere muestra de validación antes de entrega.
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	No aplica
8. Otras:	No aplica

**Por el Área Requierente**

**Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete**  
Director de Salud Pública

**M.S.P. Graciela Rojas Carrera**  
Encargada de la Subdirección de  
Promoción de la Salud

HOJA: 1 de 1



PARTIDA: 102

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO			
ÁREA REQUERENTE	<b>DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA</b>		
ORÍGEN DEL RECURSO	<b>RAMO 12 2025</b>		
<b>NOMBRE GENÉRICO</b> CHALECOS			

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50700 (23)	27101	48	S/C		
50741 (400)				PIEZA	423

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

COLOR: BLANCO

TIPO DE TELA: GABARDINA COMPOSICIÓN ALGODÓN 20% POLIESTER 80%

CAPITONADO EN PARTE ALTA

BOLSAS: 3 BOLSAS FRONTALES SUPERIORES Y DOS INFERIORES CON CIERRE, TAPAS Y BROCHES.

CIERRE FRONTAL A LO LARGO DEL CHALECO

LOGOTIPOS BORDADOS A COLOR:

AL FRENTE LADO DERECHO LOGO INSTITUCIONALES NIVEL FEDERAL DE 5X13CM

AL FRENTE LADO IZQUIERDO LOGOS ESTATALES SESVER Y LOGO PROMOCIÓN DE LA SALUD DE 4X13CM



#### CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	No aplica
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
3. Garantía y caducidad:	6 meses, contados a partir de la recepción en el Almacén Estatal C.
4. Capacitación:	No aplica
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	No aplica
6. Muestras:	Se requiere muestra de validación antes de entrega.
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	No aplica
8. Otras:	No aplica

Por el Área Requiere

**Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete**  
Director de Salud Pública

**M.S.P. Graciela Rojas Carrera**  
Encargada de la Subdirección de  
Promoción de la Salud



HOJA: 1 de 1

PARTIDA: 103

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO						
ÁREA REQUIERENTE	<b>DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA</b>					
ORÍGEN DEL RECURSO	<b>RAMO 12 2025</b>					
NOMBRE GENÉRICO						
<b>CAMISA DE ALGODÓN Y BORDADO</b>						

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50700 (24)	27101	48	S/C	PIEZA	99
50741 (75)					

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

TELA: TIPO OXFORD 40% POLIESTER Y 60% ALGODÓN.  
CUELLO SPORT, CON BOTON EN PUNTA  
LOGOTIPOS BORDADOS A COLOR  
LADO SUPERIOR IZQUIERDO AL FREnte LOGOS INSTITUCIONALES NIVEL FEDERAL DE 4 CM DE ALTURA A LARGO DE ACUERDO CON ARCHIVO.  
LADO SUPERIOR DERECHO AL FREnte LOGOS INSTITUCIONALES NIVEL ESTATAL DE 4 CM DE ALTURA A LARGO DE ACUERDO CON ARCHIVO.  
LADO SUPERIOR DERECHO AL FREnte " PROMOCIÓN DE LA SALUD" DE 4CM DE ALTURA A LARGO DE ACUERDO CON ARCHIVO.  
COLOR: BLANCO  
TALLAS:  
DAMA = 13 S, 28 M, 28 L, 18 XL  
CABALLERO = 13 S, 28 M, 28 L, 18 XL



#### CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	No aplica
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
3. Garantía y caducidad:	6 meses, contados a partir de la recepción en el Almacén Estatal C.
4. Capacitación:	No aplica
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	No aplica
6. Muestras:	Se requiere muestra de validación antes de entrega.
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	No aplica
8. Otras:	No aplica

#### Por el Área Requiere

**Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete**

Director de Salud Pública

**M.S.P. Graciela Rojas Carrera**

Encargada de la Subdirección de  
Promoción de la Salud



HOJA: 1 de 1

PARTIDA: 104

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO										
ÁREA REQUIERENTE	DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA									
ORÍGEN DEL RECURSO	RAMO 12 2025									
NOMBRE GENÉRICO										
CHAMARRA IMPERMEABLE										
PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA					
50741	27101	48	S/C	PIEZA	150					

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CHAMARRA CON VIVOS REFLEJANTES EN TODAS LAS UNIONES, DONDE LLEVARÁ COMBINACIONES EN CIERRE DE PLÁSTICO  
AL FRENTE DE 75 CMS, ABARCANDO HASTA EL CUELLO.  
EN EL CUELLO LLEVARÁ GORRO QUE SE PODRÁ GUARDAR EN BOLSA DEL MISMO CUELLO.  
BOLSAS AL FREnte DE CADA LADO CON CIERRE DE PLÁSTICO DE 18 CMS.  
EL FONDO INTERIOR DE LA CHAMARRA EN TELA DE MAYA CALADA 100% POLIESTER.  
100% POLIAMIDA, PLASTIFICADA CON RECUBRIMIENTO DE POLICLORURO DE VINIL.  
CON LOGOTIPO BORDADO DE LADO SUPERIOR DERECHO "GOBIERNO DEL ESTADO" DE 4CM DE ALTURA  
LOGOTIPO BORDADO DEL LADO SUPERIOR IZQUIERDO EL ESCUDO DE LA "SECRETARÍA DE SALUD Y SESVER", DE 4 CMS  
DE ALTURA  
CORTE MUJER: CH 20 | M 50 | G 50 | XL 6  
CORTE HOMBRE: CH 20 | M 50 | G 50 | XL 6



#### CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	No aplica
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
3. Garantía y caducidad:	6 meses, contados a partir de la recepción en el Almacén Estatal C.
4. Capacitación:	No aplica
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	No aplica
6. Muestras:	Se requiere muestra de validación antes de entrega.
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	No aplica
8. Otras:	No aplica



**Por el Área Requiere**

**Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete**  
Director de Salud Pública

**M.S.P. Graciela Rojas Carrera**  
Encargada de la Subdirección de  
Promoción de la Salud

Hoja 147 de  
---

**PARTIDA: 105**

**Ficha Técnica**

<b>NÚMERO DE PROCESO</b>	
<b>ÁREA REQUERENTE</b>	<b>DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA</b>
<b>ORÍGEN DEL RECURSO</b>	<b>RAMO 12 2025</b>
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	
<b>CHALECO Y GORRA VINO</b>	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50704	27101	48	S/C	PAQUETE	20

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

GORRA COLOR VINO DE SEIS PÁNELES VISERA DOBLADA  
SESGO DE ALGODÓN QUE RECUBREN COSTURAS  
TIRA INFERIOR INTERNA TODO EL RUEDO DE LA GORRA DE LA MISMA TELA  
OJILLOS DE HILO  
BOTÓN METÁLICO FORRADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA GORRA  
PESPUNTE DE HILO DE 4 FILAS EN LA VISERA  
VISERA ANATOMÍCA  
TELÁ DE FORRO PARA REFUERZO INTERNO EN CADA UNA DE LAS SEIS PIEZAS  
PARTE DE ATRÁS CERRADA  
LOGOTIPOS A COLOR BORDADOS, PARTE FRONTAL LOGOS FEDERALES, ESTATALES Y PROMOCIÓN DE LA SALUD DE 8X4 CM  
EN LA PARTE TRASERA "PERSONAS EN MOVILIDAD" DE 5X3 CM





COLOR: VINO

TIPO DE TELA: GABARDINA COMPOSICIÓN ALGODÓN 20% POLIESTER 80%

CAPITONADO EN PARTE ALTA

BOLSAS: 3 BOLSAS FRONTALES SUPERIORES Y DOS INFERIORES CON CIERRE,  
TAPAS Y BROCHES.

CIERRE FRONTAL A LO LARGO DEL CHALECO

LOGOTIPOS BORDADOS A COLOR:

AL FRENTE LADO DERECHO LOGO INSTITUCIONALES NIVEL FEDERAL DE 5X13CM  
AL FRENTE LADO IZQUIERDO LOGOS ESTATALES SESVER Y LOGO PROMOCIÓN  
DE LA SALUD DE 4X13CM



Hoja 148 de  
---

PARTIDA: 105

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	RAMO 12 2025
NOMBRE GENÉRICO	
CHALECO Y GORRA VINO	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50704	27101	48	S/C	PAQUETE	20

### CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	No aplica
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
3. Garantía y caducidad:	6 meses, contados a partir de la recepción en el Almacén Estatal C.
4. Capacitación:	No aplica
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	No aplica
6. Muestras:	Se requiere muestra de validación antes de entrega.
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	No aplica
8. Otras:	No aplica



Por el Área Requiere

**Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete**  
Director de Salud Pública

**M.S.P. Graciela Rojas Carrera**  
Encargada de la Subdirección de  
Promoción de la Salud

HOJA: 1 de 1

PARTIDA: 106

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO						
ÁREA REQUIREnte	DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA					
ORIGEN DEL RECURSO	RAMO 12 2025					
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>						
<b>PLAYERAS DEPORTIVAS</b>						
PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	
50741	27101	48	S/C	PIEZA	300	

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**



CAMISA DE RUNNING DE SECADO RÁPIDO  
FABRICADA CON TELA 100% POLIÉSTER Y TECNOLOGÍA AVANZADA  
QUE ABSORBE LA HUMEDAD  
TIJAS REFLEJANTES EN LAS MANGAS  
DISEÑO DE MALLA TRANSPIRABLE ULTRAFINA  
TEJIDO DE SEDA DE HIELO ELÁSTICO EN CUATRO DIMENSIONES  
COSTURA PLANA - TEJIDO TRANSPIRABLE



NÚMERO MEXICO	
CANTIDAD:	TALLA:
50	CHICA
100	MEDIANA
100	GRANDE
50	EXTRA GRANDE
<b>300</b>	

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	No aplica
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
3. Garantía y caducidad:	6 meses, contados a partir de la recepción en el Almacén Estatal C.
4. Capacitación:	No aplica
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	No aplica
6. Muestras:	Se requiere muestra de validación antes de entrega.
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	No aplica
8. Otras:	No aplica

**Por el Área Requiere**

**Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete**  
Director de Salud Pública

**M.S.P. Graciela Rojas Carrera**  
Encargada de la Subdirección de  
Promoción de la Salud

HOJA: 1 de 2

PARTIDA: 107

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUIERENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	
Contador manual para Auditorías Viales	



PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE
50736	27301	48	27301-0104

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
2	Pieza

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- Contador Manual 4 Dígitos.
- Permite contar hasta 10,000 unidades.
- Herramienta para llevar un conteo preciso y eficiente.
- Fabricado en metal resistente para garantizar un uso prolongado.



HOJA: 2 de 2

PARTIDA: 107

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO



ÁREA REQUIERENTE	Dirección de Salud Pública											
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025											
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>												
Contador manual para Auditorías Viales												
PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE		CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA						
50736	27301	48	27301-0104		2	Pieza						

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	N/A
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
3. Garantía y caducidad:	12 Meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	Se requiere muestra previa
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

**Por el Área Requierente**

Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete  
Director de Salud Pública

M.S.P. Esmeralda Bernal Aguilera  
Encargada de la Subdirección de  
Prevención y Control de  
Enfermedades

HOJA: 1 de 1

PARTIDA: 108

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO





ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA					
ORÍGEN DEL RECURSO	RAMO 12 2025					
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>						
<b>ESCALERA DE AGILIDAD</b>						

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50741	27301	48	S/C	15	PIEZA

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- ESCALERA DE AGILIDAD DE 12 PELDAÑOS (6 METROS DE LARGO).
- MEDIDA: 6 METROS DE LARGO CON 12 PELDAÑOS AJUSTABLES.
- TAMAÑO MÁXIMO DE PELDAÑO 50X4 CM.
- COLOR: AMARILLO / NEGRO.



**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	No aplica
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
3. Garantía y caducidad:	12 meses, contados a partir de la recepción en el Almacén Estatal C.
4. Capacitación:	No aplica
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	No aplica
6. Muestras:	Si aplica.
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	No aplica
8. Otras:	No aplica

**Por el Área Requiere**

**Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete**  
Director de Salud Pública

**M.S.P. Graciela Rojas Carrera**  
Encargada de la Subdirección de  
Promoción de la Salud



HOJA: 1 de 1

PARTIDA: 109

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUIERENTE DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL RECURSO RAMO 12 2025

#### NOMBRE GENÉRICO

**CONOS CON BASTÓN DEPORTIVO**

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50741	27301	48	27301-0124	15	PIEZA

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- CONOS CON BASTÓN DEPORTIVO (10 CONOS 43CM CON 12 AGUJEROS)
- 5 BASTONES DE 100CM
- COLOR: NARANJA (EL COLOR PUEDE CAMBIAR).



#### CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	No aplica
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
3. Garantía y caducidad:	12 meses, contados a partir de la recepción en el Almacén Estatal C.
4. Capacitación:	No aplica
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	No aplica
6. Muestras:	Si aplica.
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	No aplica
8. Otras:	No aplica

**Por el Área Requiere**

**Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete**

Director de Salud Pública

**M.S.P. Graciela Rojas Carrera**

Encargada de la Subdirección de  
Promoción de la Salud





HOJA: 1 de 1

PARTIDA: 110

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL RECURSO RAMO 12 2025

NOMBRE GENÉRICO

**THE STEP - PLATAFORMA PARA EJERCICIOS**

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50741	27301	48	S/C	15	PIEZA

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- BANCO STEP. FABRICADO EN POLIPROPILENO
- MEDIDA: ALTURA GRAUDABLE 10 Y 15 CM.
- DIMENSIONES: 68CM LARGO X 28CM ANCHO X 15CM ALTO.
- COLOR: NEGRO / GRIS.



#### CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	No aplica
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
3. Garantía y caducidad:	12 meses, contados a partir de la recepción en el Almacén Estatal C.
4. Capacitación:	No aplica
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	No aplica
6. Muestras:	Si aplica.
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	No aplica
8. Otras:	No aplica

**Por el Área Requierente**

**Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete**

**M.S.P. Graciela Rojas Carrera**



Director de Salud Pública

Encargada de la Subdirección de  
Promoción de la Salud

HOJA: 1 de 1

PARTIDA: 111

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO	DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	RAMO 12 2025
NOMBRE GENÉRICO	
<b>TAPETE DEPORTIVO PARA EJERCICIO FÍSICO</b>	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50741	27301	48	27301-0112	15	PIEZA

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- TAPETE DEPORTIVO PARA EJERCICIO FÍSICO.
- MEDIDA: 173CM LARGO X 61CM ANCHO X 1CM GROSOR.
- PESO: 1500 GRAMOS.
- COLOR: EL COLOR PUEDE CAMBIAR SIN PREVIO AVISO.



**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	No aplica
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
3. Garantía y caducidad:	12 meses, contados a partir de la recepción en el Almacén Estatal C.
4. Capacitación:	No aplica
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	No aplica
6. Muestras:	Si aplica.
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	No aplica
8. Otras:	No aplica

**Por el Área Requiere**



**Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete**  
Director de Salud Pública

**M.S.P. Graciela Rojas Carrera**  
Encargada de la Subdirección de  
Promoción de la Salud

HOJA: 1 de 1

PARTIDA: 112

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUIERENTE

DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL RECURSO

RAMO 12 2025

NOMBRE GENÉRICO

**KIT BANDAS DE RESISTENCIA CON ACCESORIOS**

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50741	27301	48	27301-0126	15	PIEZA

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- KIT BANDAS DE RESISTENCIA 150 LBS CON ACCESORIOS 12 PZS.
- JUEGO DE 12 PIEZAS: INCLUYE 5 BANDAS DE RESISTENCIA, 2 ASAS DE ESPUMA, 2 CORREAS PARA TOBILLO, 1 ANCLA DE PUERTA Y 1 BOLSA DE ALMACENAMIENTO.
- 5 BANDAS AJUSTABLES DIFERENTES, AMARILLO (10LBS), ROJO (15LBS) VERDE (20LBS), AZUL (25LBS) NEGRO (30LBS).
- COLOR: EL COLOR PUEDE CAMBIAR SIN PREVIO AVISO.



#### CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	No aplica
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
3. Garantía y caducidad:	12 meses, contados a partir de la recepción en el Almacén Estatal C.
4. Capacitación:	No aplica
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	No aplica
6. Muestras:	Si aplica.



7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	No aplica
8. Otras:	No aplica

**Por el Área Requierente**

**Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete**  
Director de Salud Pública

**M.S.P. Graciela Rojas Carrera**  
Encargada de la Subdirección de  
Promoción de la Salud

HOJA: 1 de 1

PARTIDA: 113

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUIRENTE	DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	RAMO 12 2025
NOMBRE GENÉRICO	
BANDAS DE RESISTENCIA (5 NIVELES DE POTENCIA)	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50741	27301	48	27301-0126	15	PAQUETE

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- KIT BANDAS DE RESISTENCIA 150 LBS CON ACCESORIOS 12 PZS.
- JUEGO DE 12 PIEZAS: INCLUYE 5 BANDAS DE RESISTENCIA, 2 ASAS DE ESPUMA, 2 CORREAS PARA TOBILLO, 1 ANCLA DE PUERTA Y 1 BOLSA DE ALMACENAMIENTO.
- 5 BANDAS AJUSTABLES DIFERENTES, AMARILLO (10LBS), ROJO (15LBS) VERDE (20LBS), AZUL (25LBS) NEGRO (30LBS).
- COLOR: EL COLOR PUEDE CAMBIAR SIN PREVIO AVISO.



**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	No aplica
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
3. Garantía y caducidad:	12 meses, contados a partir de la recepción en el Almacén Estatal C.
4. Capacitación:	No aplica



5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	No aplica
6. Muestras:	Si aplica.
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	No aplica
8. Otras:	No aplica

**Por el Área Requirente**

**Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete**  
Director de Salud Pública

**M.S.P. Graciela Rojas Carrera**  
Encargada de la Subdirección de  
Promoción de la Salud

HOJA: 1 de 1

PARTIDA: 114

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUIRENTES	DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	RAMO 12 2025
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	
<b>SOPORTES DE MADERA PARA LAGARTIJAS</b>	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50741	27301	48	S/C	PIEZA	20

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- SOPORTES DE MADERA PARA LAGARTIJAS (PARALELAS DE CALISTENIA).**
- MEDIDA: 31CM LARGO X 17CM ANCHO X 18CM ALTURA.**
- TAMAÑO: 25 CM.**
- COLOR: MADERA / NEGRO.**



**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	No aplica
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C..



3. Garantía y caducidad:	12 meses, contados a partir de la recepción en el Almacén Estatal C.
4. Capacitación:	No aplica
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	No aplica
6. Muestras:	Si aplica.
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	No aplica
8. Otras:	No aplica

**Por el Área Requirente**

**Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete**  
Director de Salud Pública

**M.S.P. Graciela Rojas Carrera**  
Encargada de la Subdirección de  
Promoción de la Salud

HOJA: 1 de 1

PARTIDA: 115

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUIRENTE

DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL RECURSO

RAMO 12 2025

NOMBRE GENÉRICO

SILBATO OFICIAL CON CORDÓN

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE
50741	27301	48	27301-0107

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
16	PIEZA

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- SILBATO OFICIAL FIVB; INCLUYE CORDÓN.
- COLOR: AZUL, AMARILLO
- TAMAÑO: CH
- ALTURA: 2 INCHES
- LONGITUD: 2 INCHES
- PESO: 2 LIBRAS
- TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO



**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**



1. Plazo de Ejecución del Servicio:	No aplica
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
3. Garantía y caducidad:	12 meses, contados a partir de la recepción en el Almacén Estatal C.
4. Capacitación:	No aplica
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	No aplica
6. Muestras:	Si aplica.
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	No aplica
8. Otras:	No aplica

**Por el Área Requirente**

**Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete**  
Director de Salud Pública

**M.S.P. Graciela Rojas Carrera**  
Encargada de la Subdirección de  
Promoción de la Salud

HOJA: 1 de 1

PARTIDA: 116

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUIRENT	DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	RAMO 12 2025
NOMBRE GENÉRICO	
BALÓN DE VOLEIBOL	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APPLICATIVA	CLAVE
50741	27301	48	27301-0090

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
10	PIEZA

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**



- COLOR: ROJO, BLANCO, VERDE
- TAMAÑO: OFICIAL
- ESTILO: BALÓN DE VOLEIBOL OFICIAL FIVB
- MATERIAL: CUBIERTA PREMIUM DE MICROFIBRA COMPUESTA
- TECNOLOGÍA DE ESTABILIDAD DE VUELO FLISTATEC
- TIPO DE CONSTRUCCIÓN: COMPOSITE-NYLON-ALGODÓN
- TIPO DE MATERIAL: MICROFIBRA
- DIÁMETRO: 35 CM.



**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	No aplica
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
3. Garantía y caducidad:	12 meses, contados a partir de la recepción en el Almacén Estatal C.
4. Capacitación:	No aplica
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	No aplica
6. Muestras:	Si aplica.
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	No aplica
8. Otras:	No aplica

**Por el Área Requiere**

**Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete**  
Director de Salud Pública

**M.S.P. Graciela Rojas Carrera**  
Encargada de la Subdirección de  
Promoción de la Salud

HOJA: 1 de 1

PARTIDA: 117

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL RECURSO RAMO 12 2025

NOMBRE GENÉRICO

**RED DE VOLEIBOL PROFESIONAL PARA EXTERIORES**


PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA



50741	27301	48	27301-0066	PIEZA	10
-------	-------	----	------------	-------	----

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- DESCRIPCIÓN: RED DE VOLEIBOL PROFESIONAL PARA EXTERIORES DE ACERO
- TAMAÑO: REGLAMENTACIÓN 3'X32' RED DE VOLEIBOL
- CARACTERÍSTICAS: CABLE DE ACERO SUPERIOR E INFERIOR, CINTA DE RED DE 4 PULGADAS, CINTA LATERAL E INFERIOR DE 3 PULGADAS
- COLOR: AZUL
- PESO DEL PRODUCTO: 4.26 KILOGRAMOS



**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	No aplica
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
3. Garantía y caducidad:	12 meses, contados a partir de la recepción en el Almacén Estatal C.
4. Capacitación:	No aplica
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	No aplica
6. Muestras:	Si aplica.
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	No aplica
8. Otras:	No aplica

**Por el Área Requiere**

**Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete**  
Director de Salud Pública

**M.S.P. Graciela Rojas Carrera**  
Encargada de la Subdirección de  
Promoción de la Salud

HOJA: 1 de 1	PARTIDA: 118
<b>Ficha Técnica</b>	
NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	RAMO 12 2025
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	
<b>BALONERA DE VOLEIBOL</b>	



PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50741	27301	48	27301-0150

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
PIEZA	1

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- VALIJA BALONERA CON CAPACIDAD PARA 6 BALONES
- COLORES DISPONIBLES: AZUL REY CON NEGRO
- MEDIDAS:
- ALTO 43CM
- ANCHO 45CM
- PROFUNDIDAD 40CM
- MATERIAL: VINIL NYLON POLIPROPILENE



**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	No aplica
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
3. Garantía y caducidad:	12 meses, contados a partir de la recepción en el Almacén Estatal C.
4. Capacitación:	No aplica
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	No aplica
6. Muestras:	Si aplica.
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	No aplica
8. Otras:	No aplica

**Por el Área Requirente**

**Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete**

Director de Salud Pública

**M.S.P. Graciela Rojas Carrera**

Encargada de la Subdirección de  
Promoción de la Salud

HOJA: 1 de 1

PARTIDA: 119

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO



ÁREA REQUIERENTE	DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA									
ORÍGEN DEL RECURSO	RAMO 12 2025									
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>										
<b>CESTA DE ALMACENAMIENTO DE BALONES CON RUEDAS</b>										
PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE		CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA				
50741	27301	48	27301-0150		1	PIEZA				

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- ORGANIZADOR DE CESTA DE PELOTA DEPORTIVA CON RUEDAS, RUEDAS RESISTENTES - TAPA - CLÓSET DE ALMACENAMIENTO DE BOLA CON CERRADURA DEPORTIVA
- MATERIAL: ACERO ALEADO
- FORMA: RECTANGULAR
- PESO: 3.5 KG.
- LONGITUD: 66 CM.
- ANCHO: 85 CM.
- ALTURA: 66 CM.



**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	No aplica
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
3. Garantía y caducidad:	12 meses, contados a partir de la recepción en el Almacén Estatal C.
4. Capacitación:	No aplica
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	No aplica
6. Muestras:	Si aplica.
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	No aplica
8. Otras:	No aplica

**Por el Área Requiere**

**Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete**  
Director de Salud Pública

**M.S.P. Graciela Rojas Carrera**  
Encargada de la Subdirección de  
Promoción de la Salud

HOJA: 1 de 1

PARTIDA: 120



### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
-------------------	--

ÁREA REQUIERENTE	DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	RAMO 12 2025
	NOMBRE GENÉRICO
BALÓN DE FUTBOL DE BOTE MUERTO	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50741	27301	48	27301-0090	8	PIEZA

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **MODELO:** BALÓN FUTBOL BOTE MUERTO AM SALA NO. 3
- **MATERIAL PRINCIPAL:** POLIURETANO CON FORRO LONA Y CÁMARA DE BUTILO  
TAMAÑO Y PESO REGLAMENTARIO 407 GRAMOS Y 58CM DE CIRCUNFERENCIA



#### CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	No aplica
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
3. Garantía y caducidad:	12 meses, contados a partir de la recepción en el Almacén Estatal C.
4. Capacitación:	No aplica
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	No aplica
6. Muestras:	Si aplica.
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	No aplica
8. Otras:	No aplica

Por el Área Requierente

**Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete**  
Director de Salud Pública

**M.S.P. Graciela Rojas Carrera**  
Encargada de la Subdirección de  
Promoción de la Salud



HOJA: 1 de 1

PARTIDA: 121

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE

DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL RECURSO

RAMO 12 2025

NOMBRE GENÉRICO

**VALLAS DE ENTRENAMIENTO**

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50741	27301	48	27301-0133	6	PIEZA

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- SET DE 5 VALLAS DE ENTRENAMIENTO AJUSTABLES MODELO: VALLA DE ENTRENAMIENTO AJUSTABLE
- ALTURA X LARGO: 34 CM X 38 CM
- PESO: 2 KG
- MATERIAL: PVC CON ALTURA AJUSTABLE



#### CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	No aplica
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
3. Garantía y caducidad:	12 meses, contados a partir de la recepción en el Almacén Estatal C.
4. Capacitación:	No aplica
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	No aplica
6. Muestras:	Si aplica.
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	No aplica
8. Otras:	No aplica

Por el Área Requiere

**Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete**  
Director de Salud Pública

**M.S.P. Graciela Rojas Carrera**  
Encargada de la Subdirección de  
Promoción de la Salud



HOJA: 1 de 1

PARTIDA: 122

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO						
ÁREA REQUIERENTE	DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA					
ORÍGEN DEL RECURSO	RAMO 12 2025					
NOMBRE GENÉRICO						
<b>BARRAS PARALELAS CON CONECTOR DE SEGURIDAD</b>						

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50741	27301	48	27301-0016	6	PIEZA

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- MATERIAL: HIERRO.
- COLOR NEGRO+ROJO
- CARGA MÁXIMA DE 150 KG.
- AJUSTABLE SÍ ALTURA AJUSTABLE DE 80 A 88 CM APROXIMADAMENTE.
- CARACTERÍSTICAS:
- TAMAÑO COMPACTO, FÁCIL DE MONTAR Y TRANSPORTAR
- EL DIÁMETRO DEL TUBO DE ACERO DE SOPORTE PRINCIPAL ALCANZA APROXIMADAMENTE 42/50 MM
- LA LONGITUD ES AJUSTABLE ENTRE 90,5 Y 114 CM, Y LA DISTANCIA SE PUEDE AJUSTAR DE ACUERDO A TUS NECESIDADES.
- REPOSABRAZOS DE ESPUMA DE ALTA CALIDAD, ANTIDESLIZANTE Y ANTIDESLIZANTE
- TUBO INFERIOR CON FUNDA ANTIDESLIZANTE
- EL PAQUETE INCLUYE: 2 BARRAS DE MANO 2 X BASE.
- 1 TUBO DE EXTENSIÓN.



#### CONDICIONES DE COMpra/CONTRATACIÓN:

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	No aplica
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
3. Garantía y caducidad:	12 meses, contados a partir de la recepción en el Almacén Estatal C.
4. Capacitación:	No aplica
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	No aplica
6. Muestras:	Si aplica.
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	No aplica
8. Otras:	No aplica

Por el Área Requierente

Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete

M.S.P. Graciela Rojas Carrera



Director de Salud Pública

Encargada de la Subdirección de  
Promoción de la Salud

HOJA: 1 de 2

PARTIDA: 123

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUIERENTE	DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	RAMO 12 2025
NOMBRE GENÉRICO	ADAPTADOR MULTIPUERTO USB C

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50704	29401	48	S/C	PIEZA	1

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

ADAPTADOR MULTIPUERTO USB C PARA MACBOOK PRO  
USB C HUB A HDMI 4K CON 3 PUERTOS USB LECTOR DE TARJETAS SD/MICRO SD COMPATIBLE CON  
MACBOOK AIR  
IPAD PRO, XPS Y MÁS DISPOSITIVOS TIPO C  
ADAPTADOR USB C 6 EN 1 EL CONVERTIDOR MULTIFUNCIONAL INCLUYE UN PUERTO DE SALIDA HDMI  
DE 4K A 30 Hz  
UN PUERTO USB 3.0 Y 2 PUERTOS USB 2.0,  
2 RANURAS PARA TARJETAS TF/SD, PLUG AND PLAY, SIN NECESIDAD DE DESCARGAR EL SOFTWARE  
DEL CONTROLADOR.  
ESTE CONCENTRADOR USB C PUEDE CONECTAR TODOS LOS DISPOSITIVOS DE PUERTO TIPO C.  
PERMITE CONECTAR DISCOS DUROS, IMPRESORAS, RATONES Y MÁS DISPOSITIVOS USB A SU  
MACBOOK A VELOCIDADES DE  
TRANSFERENCIA DE DATOS DE HASTA 5 Gbps/S.  
LAS RANURAS PARA TARJETAS SD Y TF ADMITEN LECTURA Y ESCRITURA SEGURAS, QUE PUEDEN  
TRANSFERIR FÁCILMENTE  
FOTOS O VIDEOS TOMADOS POR LA CÁMARA DESDE LA TARJETA A LA COMPUTADORA PORTÁTIL EN  
SEGUNDOS.  
DISEÑO COMPACTO E INDIVIDUAL, CALIDAD CONFiable.  
LA CARCASA DE ALEACIÓN DE ALUMINIO DISIPA EL CALOR MÁS RÁPIDO Y PROTEGE MEJOR SU  
TELÉFONO  
Y COMPUTADORA PORTÁTIL.  
EL ADAPTADOR USB C DEBE SER COMPATIBLE CON EQUIPOS TIPO C CON TODAS LAS FUNCIONES.





--

HOJA: 2 de 2

PARTIDA: 123

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUIERENTE	DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	RAMO 12 2025
NOMBRE GENÉRICO	
ADAPTADOR MULTIPUERTO USB C	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50704	29401	48	S/C	PIEZA	1

#### CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	N/A
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	

Por el Área Requierente



**Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete**  
Director de Salud Pública

**Dra. Graciela Rojas Carrera**  
Encargada de la Subdirección de  
Promoción de la Salud

HOJA: 1 de 1

PARTIDA: 124

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO										
ÁREA REQUIRENT	<b>DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA</b>									
ORÍGEN DEL RECURSO	<b>RAMO 12 2025</b>									
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>										
<b>ADAPTADOR MULTIPUERTO USB C</b>										
PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA					
50704 (4) 50741 (45)	29401	48	S/C	PIEZA	1					

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

EQUIPO ELECTRÓNICO PARA SOPORTE DE ENERGÍA REGULADA (NO-BREAK UPS).

ENTRADA

TENSIÓN NOMINAL: 127 VC, 1 FASE.

FRECUENCIA NOMINAL: 60 HZ.

SALIDA:

TENSIÓN NOMINAL 120 VAC.

FRECUENCIA NOMINAL: 60 HZ.

POTENCIA: 800 VA/500 W O SUPERIOR.

4 CONTACTOS POLARIZADOS TIPO NEMA 5-15R COMO MÍNIMO, TODOS ELLOS CON TENSIÓN REGULADA, RESPALDO DE BATERÍA, SUPRESIÓN DE PICOS Y TIERRA FÍSICA.

CABLE TOMACORRIENTE CON CLAVIJA TIPO NEMA 5-15P INTEGRADA.

PUERTO DE COMUNICACIÓN PARA PC.

SUPRESOR DE PICOS DE CA.

BATERÍA SELLADA, RECARGABLE Y LIBRE DE MANTENIMIENTO.

ALARMA AUDIBLE EN AUSENCIA DE CA.





LEDS INDICADORES.  
REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO.  
CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA E ISO9001.

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	N/A
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	

Por el Área Requiere

**Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete**  
Director de Salud Pública

**Dra. Graciela Rojas Carrera**  
Encargada de la Subdirección de Promoción de la Salud

HOJA: 1 de 1

PARTIDA: 125

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	RAMO 12 2025
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	
<b>NEUMÁTICO TODO TERRENO MEDIDAS: 245/70 R16</b>	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE
50741	29601	48	S/C

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
PIEZA	24

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**



NEUMATICOS TODO TERRENO  
MAYOR ESTABILIDAD Y AGARRE  
TIEMPO DE FRENADO MÁS CORTOS EN LLUVIA  
MEDIDA, ÍNDICE DE CARGA, RIN: 245/70R16  
RANGO DE ANCHO DE RIN (PULGADAS): 6.5 "-8"  
DIÁMETRO (MM): 747  
PRESIÓN MÁXIMA DE AIRE 44 PSI  
DIÁMETRO EXTERIOR: 29.4"  
ANCHO DE SECCIÓN 9.9"  
ANCHO DE BANDA 9.6"  
PROFUNDIDAD DE BANDA 0.4"



**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	N/A
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
3. Garantía y caducidad:	6 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	

**Por el Área Requiere**

**Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete**  
Director de Salud Pública

**M.S.P. Graciela Rojas Carrera**  
Encargada de la Subdirección de Promoción de la Salud

HOJA: 1 de 4

PARTIDA: 126

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO



ÁREA REQUIERENTE	Dirección de Salud Pública									
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025									
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>										
Kit con herramientas diversas para el mantenimiento-reparación de máquinas pesadas (Tobera dosificadora, Silenciador de tubo de descarga con boquilla, Motor de arranque completo, Manguera para gasolina, estator, codos de plásticos, Chicote de acelerador, Bomba de insecticidado POSI-DRIVE, etc.)										
PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE		CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA				
50714	29801	48	N/A		4	Kit				

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Kit con herramientas diversas para el mantenimiento-reparación de máquinas pesadas

- Tobera dosificadora No. de Parte: 5013A



- Silenciador del tubo de descarga con boquilla No. de Parte: 3089A



- Motor de arranque completo No. de Parte: 4100 1<sup>a</sup>



HOJA: 2 de 4

PARTIDA: 126

**Ficha Técnica**



NÚMERO DE PROCESO								
ÁREA REQUIERENTE	Dirección de Salud Pública							
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025							
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>								
Kit con herramientas diversas para el mantenimiento-reparación de máquinas pesadas (Tobera dosificadora, Silenciador de tubo de descarga con boquilla, Motor de arranque completo, Manguera para gasolina, estator, codos de plásticos, Chicote de acelerador, Bomba de insecticidad POSI-DRIVE, etc.)								
PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA			
50714	29801	48	N/A	4	Kit			

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- Manguera para gasolina No. de Parte: 25-111-34-S
- Estator, codos de plásticos para respiradero No. de Parte: 25-294-11-S
- Chicote de acelerador para motor No. de Parte: 24-225-02-S



HOJA: 3 de 4

PARTIDA: 126

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
NOMBRE GENÉRICO	
Kit con herramientas diversas para el mantenimiento-reparación de máquinas pesadas (Tobera dosificadora, Silenciador de tubo de descarga con boquilla, Motor de arranque completo, Manguera para gasolina, estator, codos de plásticos, Chicote de acelerador, Bomba de insecticidado POSI-DRIVE, etc.)	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50714	29801	48	N/A	4	Kit

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Bomba de insecticidas POSI-DRIVE No. de Parte: 9050





HOJA: 4 de 4

PARTIDA: 126

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUIRENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	
Kit con herramientas diversas para el mantenimiento-reparación de máquinas pesadas (Tobera dosificadora, Silenciador de tubo de descarga con boquilla, Motor de arranque completo, Manguera para gasolina, estator, codos de plásticos, Chicote de acelerador, Bomba de insecticidio POSI-DRIVE, etc.)	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50714	29801	48	N/A	4	Kit

#### CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	No Aplica
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
3. Garantía y caducidad:	18 meses
4. Capacitación:	No Aplica
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	No Aplica
6. Muestras:	No Aplica
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	No Aplica
8. Otras:	

Por el Área Requirente

Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete  
Director de Salud Pública

M.S.P. Esmeralda Bernal Aguilera



**Encargada de la Subdirección de  
Prevención y Control de  
Enfermedades**

HOJA: 1 de 2

PARTIDA: 127

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE

Dirección de Salud Pública

ORÍGEN DEL RECURSO

Ramo 12 2025

**NOMBRE GENÉRICO**

Formatos de detección. Osteoporosis y demencia. De tamizaje incontinencia  
urinaria, caídas, depresión, alteraciones de memoria. Actividades  
Gerontológicas

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE
50708	33603	48	33603-0002

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
1	Tiraje con 326,810 impresiones

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**



Hoja blanca tamaño carta.

Tipo mate.

Impresión Color 4x4 con logos institucionales y de acuerdo con diseño.

8 formatos y reproducción de acuerdo a lo siguiente:

1. Guía de acciones para los tamizajes y detecciones (una cara) (40,851)
2. Escala de Depresión Geriátrica Simplificada de 5 Preguntas (GDS-5) (una cara) (40,851 piezas)
3. Mini-Examen del Estado Mental (doble cara) (40,851 piezas)
4. Cuestionario para la Detección de Incontinencia Urinaria y Síndrome de Caídas (una cara) (40,851 piezas)
5. Índice de Independencia en las Actividades Básicas de la Vida Diaria (una cara) (40,851 piezas)
6. Índice de Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (una cara) (40,851 piezas)
7. Cuestionario para la Detección de Riesgo de Fracturas por Osteoporosis (doble cara) (40,851 piezas)
8. Factores de Riesgo para el Desarrollo de Demencia (una cara) (40,851 piezas)

HOJA: 2 de 2

PARTIDA: 127

#### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	
Formatos de detección. Osteoporosis y demencia. De tamizaje incontinencia urinaria, caídas, depresión, alteraciones de memoria. Actividades Gerontológicas	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50708	33603	48	33603-0002

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
1	Tiraje con 326,810 impresiones



**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

9. Plazo de Ejecución del Servicio:	<b>N/A</b>
10. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	<b>30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.</b>
11. Garantía y caducidad:	<b>6 meses, contados a partir de la recepción en el almacén estatal C</b>
12. Capacitación:	<b>N/A</b>
13. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	<b>N/A</b>
14. Muestras:	<b>Requiere muestra previa de acuerdo con diseño validado</b>
15. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<b>N/A</b>
16. Otras:	<b>N/A</b>

**Por el Área Requirente**

---

**Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete**  
Director de Salud Pública

---

**M.S.P. Esmeralda Bernal Aguilera**  
Encargada de la Subdirección de  
Prevención y Control de  
Enfermedades



1.



## GUÍA DE ACCIONES PARA LOS TAMAIZAS Y LAS DETECCIONES

Instrucciones: Leer con letra legible el apartado de identificación de acuerdo a lo siguiente:

Fecha \_\_\_\_\_ CLUES: \_\_\_\_\_ CURP: \_\_\_\_\_ F. Nac: \_\_\_\_\_ Entidad Nac: \_\_\_\_\_ Nombre: \_\_\_\_\_ Edad: \_\_\_\_\_

Sexo: H. \_\_\_\_\_ M. \_\_\_\_\_. Derschahabiente: L. NINGUNA 2. IMSS 3. ISSSTE 4. PEMEX 5. SEDENA 6. SEMAR 10. IMSS BIENESTAR 11. ISSFAM 12. Servicios de Salud (IMSS BIENESTAR) 9. OTRA 99. SE IGNORA

Entidad (eléctro): \_\_\_\_\_ Salón: \_\_\_\_\_ Escalofrío (electro): \_\_\_\_\_ Salón leer: \_\_\_\_\_ Salón escribir: \_\_\_\_\_ Puntaje total: \_\_\_\_\_

TABLA DE REACCIONES ALIMENTICIAS PRESENTA: POSITIVO NEGATIVO ACCIÓN

DEPRESIÓN / SINTOMATOLOGÍA DEPRESSIVA  
Si se siente usted frecuentemente triste o deprimido? SI NO Si la respuesta fue "SI" o "POSITIVO", aplicar la Detección de Depresión, solicitando el Índice de Depresión de la Memoria, aplicando el Brex Examen del Estado Mental, para detectar si existen síntomas de depresión.ALTERACIONES DE MEMORIA  
En los últimos meses, si le olvidaron a usted más cosas que de costumbre? SI NO Si la respuesta fue "SI" o "POSITIVO", aplicar la Detección de Alteraciones de la Memoria, solicitando el Brex Examen del Estado Mental, para detectar si existen síntomas de alteración de memoria.INCONTINENCIA URINARIA  
Uña tiene la urge de orinar antes de llegar al baño? SI NO Si la respuesta fue "SI" o "POSITIVO", aplicar el Cuestionario de Incontinencia Urinaria, aplicando Cuestionario para la Detección de Incontinencia Urinaria en el establecimiento de salud.FACTORES DE RIESGO DE CAÍDAS  
Uña presentó dos o más caídas en el último año? SI NO Si la respuesta fue "SI" o "POSITIVO", aplicar el Cuestionario de Riesgo de Caídas, aplicando Cuestionario para el Riesgo de Síndrome de Caídas, solicitando Cuestionario para la Detección de Riesgo de Síndrome de Caídas en el establecimiento de salud.ACTIVIDADES BÁSICAS  
Requiere ayuda o supervisión para:  
1. Vestirse?  
2. Subirse?  
3. Bajarse?  
4. Caminar?ACTIVIDADES EN LA VIDA DIARIA  
Requiere ayuda o supervisión para:  
1. Usar el teléfono?  
2. Utilizar el computador?  
3. Uso de la computadora?  
4. Lavar su ropa?  
5. Uso del hogar?  
6. Uso de la cocina?  
7. Uso responsable de sus medicinas?  
8. Uso de artículos económicos?

REACCIONES AL RESIDENTE: POSITIVO NEGATIVO ACCIÓN

DETRO DE LA CASA  
Fractura por osteoporosis, 50 Y MAS AÑOS DE EDAD  
FACTORES DE RIESGO DE DESARROLLO DE DEMÉTICA  
Aplicar el Cuestionario de Factores de Riesgo para el Desarrollo de Demencia.

3. REVERSO



## Lenguaje

Máximo 2.  
Muestre el orden de la frase:  
¿Qué es esto? ( )  
Muestre un lápiz y pregunte:  
¿Qué es esto? ( )

Total correcto\_\_\_\_\_

Comprendimiento del lenguaje (Nota: dar la orden en secuencia).  
Máximo 3.  
Total correcto con la mano derecha ( )  
2. Doblete por la mitad ( )  
3. Y dejalo en el suelo ( )

Total correcto\_\_\_\_\_

## Escritura de una frase:

Quiero que escriba una frase que tenga sentido o coherencia ( )

(indicar a la persona mayor, el área para que escriba la frase).

Total correcto\_\_\_\_\_

## Área para escribir la frase:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Total correcto\_\_\_\_\_

Línea de corte: 24  
Considera la prueba positiva o con deterioro, si se obtiene una calificación de 23 puntos o menos.

2.



## ESCALA DE DEPRESIÓN GERIÁTRICA SIMPLIFICADA DE 5 PREGUNTAS (GDS-5)

Fecha \_\_\_\_\_ CLUES: \_\_\_\_\_ CURP: \_\_\_\_\_ F. Nac: \_\_\_\_\_ Entidad Nac: \_\_\_\_\_ Nombre: \_\_\_\_\_ Edad: \_\_\_\_\_

Sexo: H. \_\_\_\_\_ M. \_\_\_\_\_. Derschahabiente: L. NINGUNA 2. IMSS 3. ISSSTE 4. PEMEX 5. SEDENA 6. SEMAR 10. IMSS BIENESTAR 11. ISSFAM 12. Servicios de Salud (IMSS BIENESTAR) 9. OTRA 99. SE IGNORA

Escalofrío (electro): \_\_\_\_\_ Salón leer: \_\_\_\_\_ Salón escribir: \_\_\_\_\_ Puntaje total: \_\_\_\_\_

INSTRUCCIONES: Responda a cada una de las siguientes preguntas, según cómo se ha sentido usted en el último mes.

Pregunta	Respuesta
1. ¿Está usted básicamente satisfecho con su vida?	SI NO
2. ¿Se siente que su vida está vacía?	SI NO
3. ¿Se siente aburrido frecuentemente?	SI NO
4. ¿Está usted preocupado o teme que algo malo le va a pasar?	SI NO
5. ¿Cree usted que las otras personas están mejor que usted en general?	SI NO

Línea de corte: 5  
SUME todas las respuestas SI en negritas, o NO en negritas de acuerdo a lo siguiente:

Si = 1	SI = 0
No = 0	
Se considera negativo o sin depresión, si la calificación fue de 0.	
Se considera positivo, si el resultado fue leve, moderado y severo.	
Calificación:	
O Sin depresión	
1 a 2 Depresión leve	
3 a 4 Depresión moderada	
5 Depresión severa	

4.



## CUESTIONARIO PARA LA DETECCIÓN DE INCONTINENCIA URINARIA Y SÍNDROME DE CAÍDAS

Fecha \_\_\_\_\_ CLUES: \_\_\_\_\_ CURP: \_\_\_\_\_ F. Nac: \_\_\_\_\_ Entidad Nac: \_\_\_\_\_ Nombre: \_\_\_\_\_ Edad: \_\_\_\_\_

Sexo: H. \_\_\_\_\_ M. \_\_\_\_\_. Derschahabiente: L. NINGUNA 2. IMSS 3. ISSSTE 4. PEMEX 5. SEDENA 6. SEMAR 10. IMSS BIENESTAR 11. ISSFAM 12. Servicios de Salud (IMSS BIENESTAR) 9. OTRA 99. SE IGNORA

Escalofrío (electro): \_\_\_\_\_ Salón leer: \_\_\_\_\_ Salón escribir: SI NO Puntaje total: \_\_\_\_\_

Este cuestionario permite identificar si la persona mayor tiene algún posible trastorno en la continencia urinaria o de caídas. En las preguntas siguientes, marque con una X en la columna correspondiente, la respuesta dada por la persona mayor.

## INCONTINENCIA URINARIA

PREGUNTA	SI	NO
1.2. Puede usted orinar cuando no lo desea?	1	0
2.2. Uste utilizó algún protector, baolla o paño higiénico en caso de pérdida de orina?	1	0
3.3. Tiene usted problemas con su vejiga, se moja sin querer?	1	0
4.4. Acude a menudo a dormir al baño, con mayor frecuencia en la noche?	1	0

Se considera POSITIVO, con uno o más puntos ("SI"); será NEGATIVO, cuando la sumatoria sea igual a cero ("NO").

## SÍNDROME DE CAÍDAS

PREGUNTA	SI	NO
1.1. Cita presentado 2 o más caídas en el último año?	1	0

Se considera NEGATIVO, con respuesta a "NO" y POSITIVO, con "SI".

En caso de obtener una respuesta positiva, consulte la "Guía de Incontinencia Urinaria en la persona Adulta Mayor" o la "Guía de Prevención de Caídas en la Persona Adulta Mayor", según sea el caso; de ser así, se considera como positivo.

Pueden ser consultadas en:

<https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/482206/CAIDAS.pdf>[http://www.cenaprece.salud.gob.mx/programas/interior/eduinfo/descargas/pdf/Guia\\_primer\\_nivel\\_incontencion\\_urinaria.pdf](http://www.cenaprece.salud.gob.mx/programas/interior/eduinfo/descargas/pdf/Guia_primer_nivel_incontencion_urinaria.pdf)

Línea de corte: 0

Se considera positivo, de 1 o más deterioros

0 No hay deterioro funcional
1 a 2 Deterioro funcional leve
3 a 4 Deterioro funcional moderado
5 a 6 Deterioro funcional severo

3. ANVERSO



## MINI-EXAMEN DEL ESTADO MENTAL (Minimental de Folstein)

Fecha \_\_\_\_\_ CLUES: \_\_\_\_\_ CURP: \_\_\_\_\_ F. Nac: \_\_\_\_\_ Entidad Nac: \_\_\_\_\_ Nombre: \_\_\_\_\_ Edad: \_\_\_\_\_

Sexo: H. \_\_\_\_\_ M. \_\_\_\_\_. Derschahabiente: L. NINGUNA 2. IMSS 3. ISSSTE 4. PEMEX 5. SEDENA 6. SEMAR 10. IMSS BIENESTAR 11. ISSFAM 12. Servicios de Salud (IMSS BIENESTAR) 9. OTRA 99. SE IGNORA

Escalofrío (electro): \_\_\_\_\_ Salón leer: \_\_\_\_\_ Salón escribir: \_\_\_\_\_ Puntaje total: \_\_\_\_\_

INSTRUCCIONES: En todos los casos, las respondió de la persona mayor o calificó con el número uno cuando son correctas, y con cero cuando son incorrectas. Se considera que el resultado es correcto si obtiene 20 ó más puntos. Se considera que el resultado es incorrecto si obtiene 10 ó menos puntos. Se recomienda que el examinador realice la evaluación en el establecimiento de salud para obtener el mejor resultado, y de acuerdo a las indicaciones del examinador, registrar la información correspondiente.

Máximo 5 preguntas	Tiempo	Correcto	Incorrecto	Máximo 5 preguntas	Lugar	Correcto	Incorrecto
1-¿En qué año estamos?	( )	( )	( )	1-¿En dónde estamos ahora?	( )	( )	( )
2-¿En qué mes estamos?	( )	( )	( )	2-¿En qué año estamos?	( )	( )	( )
3-¿Qué día del mes es hoy?	( )	( )	( )	3-¿Qué colonia es ésta?	( )	( )	( )
4-¿Qué día de la semana es hoy?	( )	( )	( )	4-¿Qué ciudad es ésta?	( )	( )	( )
5-¿Qué hora es aproximadamente?	( )	( )	( )	5-¿En qué país estamos?	( )	( )	( )
				Total correcto			

## MEMORIA

LE VOY A DECIR 3 OBJETOS. Cuando yo termine, quiero que por favor usted los repita.

Anoté un punto por cada objeto que recordó:

Papel ( ) Bicicleta ( ) Cuchara ( )

Total correcto\_\_\_\_\_

## ATENCIÓN Y CÁLCULO

EXCELENTES &gt; 8 años.

INTELIGENCIA &lt; 8 años.

NOTA: Se considera correcto el resultado de 7 en 7 a partir de 100.

93 &gt; 86 &gt; 79 &gt; 72 &gt; 65 &lt; 20.

17 &gt; 14 &gt; 11 &gt; 8 &lt; 5 &lt; 3 &lt; 0.

INSTRUCCIONES: En todos los casos, las respondió de la persona mayor o calificó con el número uno cuando son correctas, y con cero cuando son incorrectas. Se considera que el resultado es correcto si obtiene 20 ó más puntos. Se considera que el resultado es incorrecto si obtiene 10 ó menos puntos. Se recomienda que el examinador realice la evaluación en el establecimiento de salud para obtener el mejor resultado, y de acuerdo a las indicaciones del examinador, registrar la información correspondiente.

Digite los 3 objetos que le mencioné al principio.	Anoté un punto por cada objeto que recordó.
Papel ( ) Bicicleta ( ) Cuchara ( )	Total correcto_____

## MEMORIA DIFERIDA

Digite los 3 objetos que le mencioné al principio.

Anoté un punto por cada objeto que recordó:

Papel ( ) Bicicleta ( ) Cuchara ( )

Total correcto\_\_\_\_\_

## Línea de corte: 0

Se considera positivo, de 1 o más deterioros

0 No hay deterioro funcional
1 a 2 Deterioro funcional leve
3 a 4 Deterioro funcional moderado
5 a 6 Deterioro funcional severo

Calificación parcial

VESTIMENTA (dicho la ropa de los demás y los capotes, incluyendo la ropa interior, la ropa exterior y la ropa interior)

1. Saca la ropa y se viste completamente sin asistencia

2. Saca la ropa y se viste con asistencia parcial

3. Saca la ropa y se viste con asistencia completa

Calificación parcial

UTILIZAR EL SANITARIO (o el servicio para eliminar orina y heces, lavarse, asearse y limpiar la ropa sin asistencia)

1. Va al sanitario, orina y/o evacia, se lava, se ase y se limpia la ropa sin asistencia

2. Va al sanitario, orina y/o evacia, se lava, se ase y se limpia la ropa tras la evacuación de orina y/o excretas

3. Necesita de al otro para el proceso de evacuación de orina y/o excretas

Calificación parcial

LEVANTARSE DE LA CAMA (desde la cama, del sillón o la silla de baño)

1. Se levanta de la cama, del sillón o la silla de baño sin asistencia

2. Se levanta de la cama, del sillón o la silla de baño con asistencia

3. No se puede levantar de la cama por sí mismo

Calificación parcial

CONTINENCIA DE ESP�TERES

1. Controla la micción y la defecación por sí mismo y a cualquier hora del día

2. Necesita de al otro para la micción y la defecación

3. Usa una sonda o es incontinente urinario o fecal

Calificación parcial

COMER

1. Come sin asistencia

2. Necesita de al otro para comer la carne o el zumo de fruta

3. Necesita de al otro para alimentarse o es alimentado parcialmente sondas o líquidos endovenosos

Calificación parcial

Línea de corte: 0

Se considera positivo, de 1 o más deterioros

0 No hay deterioro funcional
1 a 2 Deterioro funcional leve
3 a 4 Deterioro funcional moderado
5 a 6 Deterioro funcional severo





6.



ÍNDICE DE ACTIVIDADES INSTRUMENTALES DE LA VIDA DIARIA (LAWTON & BRODY)

Fecha	CLUES:	CURP:	F. Nac.:	Edad
Entidad Nac:				
Sexo: M. I. Derechobrazo: 1. NINGUNA 2. IMSS 3. ISSSTE 4. PEMEX 5. SEDENA 6. SEMAR				
Entidad de ESTADÍSTICA: B. ISSFAN: 1. Servicios de Salud (IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA, SEMAR) 2. OTRA: 99. SE IDONRA				
Educación (años): Sobre leer: SI _____ No: _____ Sobre escribir: SI _____ No: _____ Por sección: _____				
INSTRUCCIONES: Como parte de su evaluación, responda las siguientes preguntas. Indique las actividades de la vida diaria que puede realizar de forma independiente o con la ayuda de una persona, ya sea cuidador o familiar suyo. De las siguientes, marque la que más realmente combina las actividades que podría hacer.				
<b>III. CAPACIDAD PARA USAR EL TELÉFONO</b>	Puntaje:			
1. Utiliza el teléfono por iniciativa propia	SI	NO		
2. Llama a los amigos y familiares	SI	NO		
3. Es capaz de contestar al teléfono, pero no lo marca	SI	NO		
4. Puede marcar el número de teléfono	SI	NO		
<b>IV. HACER COMIDAS</b>	Calificación parcial			
1. Realiza todas las compras necesarias de forma independiente	SI	NO		
2. Realiza pequeñas compras de forma independiente	SI	NO		
3. Realiza compras de forma independiente, pero no sigue una lista detallada	SI	NO		
4. Necesita ayuda para preparar la comida	SI	NO		
<b>V. PREPARACIÓN DE LA COMIDA</b>	Calificación parcial			
1. Prepara la comida sin ayuda de otra persona	SI	NO		
2. Prepara la comida con la ayuda de otra persona	SI	NO		
3. Prepara la comida con la ayuda de otra persona y sigue una lista detallada	SI	NO		
4. Necesita ayuda para cocinar	SI	NO		
<b>VI. CURAR DE LA CASA</b>	Calificación parcial			
1. Mantiene la casa ordenada con ayuda ocasional (cada trabajo ocasional)	SI	NO		
2. Mantiene la casa ordenada, pero no necesita una limpieza adecuada	SI	NO		
3. Necesita ayuda para mantener la casa limpia	SI	NO		
4. No participa en ninguna labor de la casa	SI	NO		
<b>VII. LAVADO DE LA ROPA</b>	Calificación parcial			
1. lava su ropa todos los días	SI	NO		
2. lava su ropa cada dos días	SI	NO		
3. Solo lava su ropa que le ha sido realizada por otra persona	SI	NO		
<b>VIII. USO DE MEDIOS DE TRANSPORTE</b>	Calificación parcial			
1. Es capaz de conducir su propio coche	SI	NO		
2. Es capaz de coger un taxi, pero no los otros medios de transporte	SI	NO		
3. Solo viaja en el automóvil con ayuda de otras personas	SI	NO		
4. Solo viaja en avión	SI	NO		
<b>IX. CONSIDERABILIDAD RESPECTO A LOS MEDICAMENTOS</b>	Calificación parcial			
1. Es capaz de tomar la misma dosis medicamentos que la indicada y con la dosis correcta	SI	NO		
2. Toma sus medicamentos, para lo cual se le prepara previamente	SI	NO		
3. Necesita ayuda para recordar las horas en las que debe tomarse	SI	NO		
<b>X. MANEJO DE SUS ASUNTOS ECONÓMICOS</b>	Calificación parcial			
1. Se encarga de sus asuntos económicos por su cuenta	SI	NO		
2. Necesita ayuda para manejar las cosas que necesita ayudas en las grandes compras, bancos, etc.	SI	NO		
3. Incapaz de manejar dinero	SI	NO		
<b>Total:</b>				

Línea de corte: ? 0 DEPENDIENTE 1 A.E. SEMIDESPENDIENTE 7 A.B. INDEPENDIENTE

Se considera problemática de 0 a 4 (dependiente / semidependiente)

Se considera regular de 5 a 9 (independiente)

8.



FACTORES DE RIESGO PARA EL DESARROLLO DE DEMÉNCIA

Fecha	CLUES:	CURP:	F. Nac.:	Edad	
Entidad Nac:					
Sexo: M. I. Derechobrazo: 1. NINGUNA 2. IMSS 3. ISSSTE 4. PEMEX 5. SEDENA 6. SEMAR					
Entidad de ESTADÍSTICA: B. ISSFAN: 1. Servicios de Salud (IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA, SEMAR) 2. OTRA: 99. SE IDONRA					
Educación (años): Sobre leer: SI _____ No: _____ Sobre escribir: SI _____ No: _____ Por sección: _____					
INSTRUCCIONES: Este cuestionario se aplica a personas de 50 años y más de edad. Permite identificar el riesgo para el desarrollo de demencia. En las siguientes preguntas, marque con una "X", la casilla correspondiente a la respuesta dada por la persona entrevistada.					
<b>Pregunta</b>	<b>Puntaje</b>	<b>Resultado</b>	<b>Pregunta</b>	<b>Puntaje</b>	<b>Resultado</b>
1.-Tiene usted 53 años o menos?	0	SI	7.-Tiene actividad física?	0	
Entid mayor a 53 años	4	No			1
2.-Cuénteme unos recuerdos tempranos:		B. cuéntele algo?			
10 años	0	No		0	
7 a 9 años	2	Si		1	
Menos de 7 años	3				
3.-Sexo:			9.-Ufuma actualmente?		
Hombre	0	No		0	
Mujer	1	SI >10 cigarrillos / al día		1	
4.-Presión arterial sistólica:			10.-Tiene dificultad para escuchar?		
<140 mm Hg	0	No		0	
>140 mm Hg	2	SI		1	
5.-IMC:			11.-Tiene diabetes mellitus tipo 2?		
<30kg/m <sup>2</sup>	0	No		0	
>30kg/m <sup>2</sup>	2	SI		1	
6.-colesterol total o referencia verbal:			12.-Tiene problemas de memoria?		
<6.5 mmol/L - Normal	0	No		0	
>6.5 mmol/L - Alto	2	SI		1	
<b>TOTAL:</b>					

Resultado: Sume la totalidad de los puntos, y de acuerdo al puntaje se establece lo siguiente:

- Bajo Riesgo = 0 a 7 puntos
- Mediano Riesgo = 8 a 10 puntos
- Alto Riesgo = 11 o más

7. ANVERSO



CUESTIONARIO PARA LA DETECCIÓN DE RIESGO DE FRACTURAS POR OSTEOPOROSIS

Fecha	CLUES:	CURP:	F. Nac.:	Edad
Entidad Nac:				
Sexo: M. I. Derechobrazo: 1. NINGUNA 2. IMSS 3. ISSSTE 4. PEMEX 5. SEDENA 6. SEMAR				
Entidad de ESTADÍSTICA: B. ISSFAN: 1. Servicios de Salud (IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA, SEMAR) 2. OTRA: 99. SE IDONRA				
Educación (años): Sobre leer: SI _____ No: _____ Sobre escribir: SI _____ No: _____ Por sección: _____				
INSTRUCCIONES: Este cuestionario se aplica a personas de 50 años y más de edad, permite identificar el riesgo de fractura. En las siguientes preguntas, marque con una "X", la casilla correspondiente a la respuesta dada por la persona entrevistada.				
<b>Ho.</b>	<b>Pregunta</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	
1	Uste tiene una fractura previa en los últimos dos años? (fractura de vertebral, de brazo o cadera, sin trauma severo)	1	0	
2	Antecedente: (Alguno de sus padres, ha tenido fractura de cadera?	1	0	
3	Uste fuma actualmente?	1	0	
4	Uste ultima convenciones a los 60 km de distancia por más de 3 meses? (Dosis mayor a 7.5 mg al dia de su medicamento o su equivalente)	1	0	
5	Uste ha diagnosticado artritis reumatoide? (excepto osteoartritis)	1	0	
6	Uste ha diagnosticado diabetes mellitus tipo 2?	1	0	
7	Uste tiene dos o más caídas en los últimos 12 meses?	1	0	
	<b>TOTAL:</b>			

Resultado: Se obtiene sumando en los cuartiles de edad, IMC y el total, estos 3 datos se revisan en la "Tabla de Riesgo de Fracturas por Osteoporosis" y de acuerdo al puntaje se establece lo siguiente:

- Bajo Riesgo (B.R.) = Se registra como negativo
- Mediano Riesgo (M.R.) = Se registra como positivo
- Alto Riesgo (A.R.) = Se registra como posible

Nota: En caso de obtener 7 a 9 puntos, será considerado igual a 6 para la comparación en la tabla.

\*Cálculo del Índice de Masa Corporal (IMC): Peso en kg / Talla en metros elevada al cuadrado.

Ejemplo: 60.5 kg/(180m)<sup>2</sup>=60.5kg / 2.56 m<sup>2</sup>=23.43 El IMC es de 23.4.

7. REVERSO



TABLA DE RIESGO DE FRACTURAS POR OSTEOPOROSIS

Edad	Factores de riesgo	IMC					
		15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
50-54	B.R. 0-2 (0-3) 0-4 (0-5 0-5 (0-6 0-6 (0-6 0-6 (0-6						
	M.R. 3-6 4-5 4-5 (4-6 5-6 6-6 6-6 6-6 6-6						
	A.R. 3-6 4-5 4-5 (4-6 5-6 6-6 6-6 6-6 6-6						
55-59	B.R. 2-0 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0						
	M.R. 3 4 4 5 5 5 5 5 5						
	A.R. 4-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6						
60-64	B.R. 0-2 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3						
	M.R. 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4						
	A.R. 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6						
65-69	B.R. 0-2 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3						
	M.R. 3-6 3-6 3-6 3-6 3-6 3-6 3-6 3-6 3-6						
	A.R. 4-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6						
70-74	B.R. 0-1 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2						
	M.R. 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4						
	A.R. 4-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6						
75-79	B.R. 0-2 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3						
	M.R. 3-6 3-6 3-6 3-6 3-6 3-6 3-6 3-6 3-6						
	A.R. 4-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6						
80-84	B.R. 0-2 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3						
	M.R. 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4						
	A.R. 4-5 5-5 5-5 5-5 5-5 5-5 5-5 5-5 5-5						
85-89	B.R. 0-2 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3						
	M.R. 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5						
	A.R. 4-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6						
90	B.R. 0-2 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3						
	M.R. 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5						
	A.R. 4-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6						

Bajo Riesgo (B.R.) = Se registra como negativo

Mediano Riesgo (M.R.) = Se registra como positivo

Alto Riesgo (A.R.) = Se registra como posible

Nota: En caso de obtener 7 a 9 puntos, será considerado igual a 6 para la comparación en la tabla.

9.



Cuestionario del Informante Sobre Deterioro Cognoscitivo en el Anciano

Fecha	CLUES:	CURP:	F. Nac.:	Edad
Entidad Nac:				
Sexo: M. I. Derechobrazo: 1. NINGUNA 2. IMSS 3. ISSSTE 4. PEMEX 5. SEDENA 6. SEMAR				
Entidad de ESTADÍSTICA: B. ISSFAN: 1. Servicios de Salud (IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA, SEMAR) 2. OTRA: 99. SE IDONRA				
Educación (años): Sobre leer: SI _____ No: _____ Sobre escribir: SI _____ No: _____ Por sección: _____				
INSTRUCCIONES: A continuación, le presentamos una lista de acciones, le pedimos que nos diga si la persona adulta mayor respondió, esta igual o está poco por lo que hace 10 años:				
<b>1. Recuerda cosas relacionadas con sus familiares y amigos (Cumplimientos, ocupaciones, dirección)</b>	Muchos	Un poco	Un poco	Frecuentemente
<b>2. Recuerda cosas que han pasado recientemente</b>	Muchos	Un poco	Un poco	Frecuentemente
<b>3. Recuerda conversaciones recientes pocas veces</b>	Muchos	Un poco	Un poco	Frecuentemente
<b>4. Recuerda la dirección y número de teléfono</b>	Muchos	Un poco	Un poco	Frecuentemente
<b>5. Recuerda la fecha en que nació su esposo</b>	Muchos	Un poco	Un poco	Frecuentemente
<b>6. Recuerda cosas que pasaron hace poco tiempo</b>	Muchos	Un poco	Un poco	Frecuentemente
<b>7. Recuerda la fecha en que nació su hijo</b>	Muchos	Un poco	Un poco	Frecuentemente
<b>8. Recuerda la fecha en que nació su nieto</b>	Muchos	Un poco	Un poco	Frecuentemente
<b>9. Recuerda cómo utilizar algunas maquinillas de afeitar</b>	Muchos	Un poco	Un poco	Frecuentemente
<b>10. En general aprende cosas nuevas</b>	Muchos	Un poco	Un poco	Frecuentemente
<b>11. Sigue la historia de un libro o de una televisión</b>	Muchos	Un poco	Un poco	Frecuentemente
<b>12. Toma decisiones en asuntos de su vida diaria</b>	Muchos	Un poco	Un poco	Frecuentemente
<b>13. Hace cosas a diario en su casa</b>	Muchos	Un poco	Un poco	Frecuentemente
<b>14. Maneja algunos finanzas cotidianas de periodo</b>	Muchos	Un poco	Un poco	Frecuentemente
<b>15. Recuerda cálculos matemáticos sencillos referentes a la vida diaria (compras, etc.)</b>	Muchos	Un poco	Un poco	Frecuentemente
<b>16. Usa su inteligencia para entender qué está pasando y explicar las cosas</b>	Muchos	Un poco	Un poco	Frecuentemente
<b>TOTAL:</b>				

Resultado de la prueba: Suma el total de los puntos y el resultado, divídalo entre 16.

Línea de corte: Igual o mayor a 3.5 es probable deterioro cognitivo.



HOJA: 1 de 1

PARTIDA:128

## Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025

## NOMBRE GENÉRICO

## BLOCK DE 25 HOJAS CON GRABADO INSTITUCIONALES

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50741	33604	48	33604-0001	32	Pieza

#### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

#### **CARACTERISTICAS:**

## BLOCK ALBANESE CARTA CON 25 HOJAS

TAMAÑO DE HOJA: 21.5X28 CM

PAPRI VEGETAI

PAPEL VEGETAL  
DE 90/95 G

**IMPRESIÓN DE ACUERDO CON DISEÑO EN LAS 25 HOJAS**



#### **CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	N/A
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
3. Garantía y caducidad:	6 meses, contados a partir de la recepción en el almacén estatal C
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	Requiere muestra previa de acuerdo con diseño validado
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

## **Por el Área Requiere**





Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete  
Director de Salud Pública

M.S.P. Graciela Rojas Carrera  
Encargada de la Subdirección de  
Promoción de la Salud

HOJA: 1 de 1

PARTIDA: 129

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	
<b>CARPETA EJECUTIVA "REUNIÓN DE SENSIBILIZACIÓN A PRESIDENTES MUNICIPALES"</b>	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50741	33604	48	33604-0001	27	Pieza

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARPETA PORTA BLOCK TAMAÑO CARTA  
PERSONALIZADA CON LOGOS Y NOMBRE DE LA REUNIÓN  
INTERIOR EN SEGUNDA DE FORROS, SOLAPA PARA PAPELES Y TARJETAS,  
CUENTA CON PORTA PLUMA Y PORTA BLOCK  
COLOR DE LA CARPETA: NEGRO  
MATERIAL: CURPIEL  
TAMAÑO DE LAS HOJAS: TAMAÑO CARTA  
MEDIDAS: 24X30 CM  
ESPESOR: 1 CM



IMPRESIÓN PARTE SUPERIOR LOGOS INSTITUCIONALES "GOBIERNO DE MÉXICO|  
SALUD SECRETARIA DE SALUD" "GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
2024-2030|SS-SECRETARIA DE SALUD|SESVER-SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ"

#### CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	N/A
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
3. Garantía y caducidad:	6 meses, contados a partir de la recepción en el almacén estatal C
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	Requiere muestra previa de acuerdo con diseño validado
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere



Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete  
Director de Salud Pública

M.S.P. Graciela Rojas Carrera  
Encargada de la Subdirección de  
Promoción de la Salud

HOJA: 1 de 1

PARTIDA: 130

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE

Dirección de Salud Pública

ORÍGEN DEL  
RECURSO

Ramo 12 2025

#### NOMBRE GENÉRICO

CARTELES DE VINIL “LÁVATE LAS MANOS Y MANTÉN LIMPIO ESTE ESPACIO”

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50741	33604	48	33604-0001	100	Pieza


#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARTEL IMPRESO A COLOR EN PAPEL COUCHÉ MATE GRUESO DE 90 CM X 60 CM  
ACABADO CON RECUBRIMIENTO AL FRENT BARNIZ PROTECTOR UV

IMPRESIÓN DE ACUERDO A DISEÑO

PESO DEL PAPEL 200 GRS.

ORIENTACIÓN: HORIZONTAL



#### CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	N/A
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
3. Garantía y caducidad:	6 meses, contados a partir de la recepción en el almacén estatal C
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	Requiere muestra previa de acuerdo con diseño validado
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A



Por el Área Requiere

Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete  
Director de Salud Pública

M.S.P. Graciela Rojas Carrera  
Encargada de la Subdirección de  
Promoción de la Salud

HOJA: 1 de 1

PARTIDA:131

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE Dirección de Salud Pública

ORÍGEN DEL RECURSO Ramo 12 2025

**NOMBRE GENÉRICO**

CUADERNILLO PARA COLOREAR "TU SALUD Y LA FAMILIA SON PRIMERO"

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50741	33604	48	33604-0001	1100	Pieza

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

CUADERNILLO PARA COLOREAR, COSIDO Y REFORZADO  
HOJA GRUESA QUE EVITA EL TRASPASO DE TINTA  
TAMAÑO DE HOJA: MEDIA CARTA (14 \* 21 CM)  
PAPEL VEGETAL  
IMPRESIÓN A COLOR PARA LA PORTADA Y CONTRAPORTADA,  
EL RESTO DEL CUADERNILLO ES CON DIBUJOS A BLANCO Y NEGRO  
, IMPRESIÓN A DOBLE CARA CONFORME AL DISEÑO  
Y DEBERÁ COINCIDIR CON EL NÚMERO DE HOJAS.



**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	N/A
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
3. Garantía y caducidad:	6 meses, contados a partir de la recepción en el almacén estatal C
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	Requiere muestra previa de acuerdo con diseño validado
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A



Por el Área Requiere

Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete  
Director de Salud Pública

HOJA: 1 de 1

M.S.P. Graciela Rojas Carrera  
Encargada de la Subdirección de  
Promoción de la Salud

PARTIDA: 132

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
NOMBRE GENÉRICO	
DIPTICO PARA ESCUELAS "OPERATIVO PARA LA SEGURIDAD EN SALUD"	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APPLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50741	33604	48	33604-0001	220	Pieza

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

IMPRESIÓN A COLOR DE ALTA CALIDAD  
TAMAÑO CARTA, PLEGADO PARALELO AL MARGEN  
PAPEL COUCHÉ BRILLANTE DE 150 GRAMOS  
IMPRESIÓN EN AMBAS CARAS



CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	N/A
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
3. Garantía y caducidad:	6 meses, contados a partir de la recepción en el almacén estatal C
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	Requiere muestra previa de acuerdo con diseño validado



7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requirente

Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete  
Director de Salud Pública

M.S.P. Graciela Rojas Carrera  
Encargada de la Subdirección de  
Promoción de la Salud

HOJA: 1 de 3

PARTIDA: 133

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUIRENTE Dirección de Salud Pública

ORÍGEN DEL RECURSO Ramo 12 2025

#### NOMBRE GENÉRICO

Estrategia de comunicación para la difusión de la atención al aborto seguro

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APPLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50729	33604	48	33604-0001	1	Paquete

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Para la estrategia de comunicación se los siguientes materiales:
  - 4 modelos de tarjetas “¿Qué es el aborto seguro?”, “El embarazo en niñas NO es normal!”, “Violencia sexual” y “Línea estatal telefónica para aborto seguro”.
  - Tamaño ¼ de hoja carta.
  - Impreso en papel couche mate.
  - Impresión en horizontal.
  - barniz de protección uv.
  - De acuerdo a PDF con diseño (pendiente de validar por líder federal).
  - 4,800 ejemplares de cada diseño. Total 19,200 piezas.



**¿Qué es el aborto seguro?**  
Es cuando se emplean tecnologías apropiadas y lo realiza el personal de salud capacitado.

En condiciones adecuadas, el aborto es un evento obstétrico seguro en la vida reproductiva de las mujeres y personas con capacidad de gestar.

La salud reproductiva es un derecho.

Comunícate al: **228 813 8004** de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 hr.

Personal de salud sensibilizado y capacitado atenderá.

**LÍNEA ESTATAL TELEFÓNICA PARA ABORTO SEGURO**

**228 813 8004**  
LUNES A VIERNES DE 09:00 A 16:00 HRS.

Se brinda orientación y consejería a toda persona que se comunique, personal de salud sensibilizado y capacitado atenderá.

Si así lo requiere, se puede solicitar una cita en el hospital más cercano a su domicilio.

Puedes enviar un correo a: [abortoseguro.genero@gmail.com](mailto:abortoseguro.genero@gmail.com)

**LÍNEA ESTATAL TELEFÓNICA PARA ABORTO SEGURO**

**228 813 8004**  
LUNES A VIERNES DE 09:00 A 16:00 HRS.

La violencia también sucede en casa; el 53% de la violencia sexual ocurre en el hogar.

Si tienes un embarazo o conoces a alguien pasando por un embarazo a causa de una violación sexual, tienes derecho a solicitar un aborto seguro.

**¡El embarazo en niñas NO es normal!**  
Es una forma de violencia sexual, además de no ser favorables ya que disminuyen su desarrollo y salud.

Comunícate al: **228 813 8004** de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 hr.

o al correo: [abortoseguro.genero@gmail.com](mailto:abortoseguro.genero@gmail.com)

Personal de salud sensibilizado y capacitado atenderá.

HOJA: 2 de 3

PARTIDA: 133

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	Dirección de Salud Pública
ÁREA REQUERENTE	Ramo 12 2025
NOMBRE GENÉRICO	
Estrategia de comunicación para la difusión de la atención al aborto seguro	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50729	33604	48	33604-0001	1	Paquete


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- 1,925 Tazas de cerámica.
- Capacidad de 330 ml.
- Color blanco.
- Serigrafiada.
- De acuerdo a PDF con diseño (pendiente de validar por líder federal).



buscar ayuda es  
un acto de cuidado  
y de poder  
sobre tu cuerpo.





HOJA: 3 de 3

PARTIDA:133

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
NOMBRE GENÉRICO	
Estrategia de comunicación para la difusión de la atención al aborto seguro	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50729	33604	48	33604-0001	1	Paquete

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	N/A
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
3. Garantía y caducidad:	6 meses, contados a partir de la recepción en el almacén estatal C
4. Capacitación:	N/A



5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	Requiere muestra previa de acuerdo a diseño validado
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete  
Director de Salud Pública

M.S.P. Esmeralda Bernal Aguilera  
Encargada de la Subdirección de  
Prevención y Control de  
Enfermedades

HOJA: 1 de 2

PARTIDA: 134

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUIERENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	
Generar y dar seguimiento a una estrategia de comunicación para la prevención y atención de la violencia familiar, sexual y contra las mujeres a través de medios electrónicos y/o impresos	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE
50731	33604	48	33604-0001

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
1	Paquete c/1000 piezas

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**



Para la estrategia de comunicación se contempla:

- Taza de cerámica.
- Capacidad de 330 ml.
- Color blanco.
- Serigrafiada
- De acuerdo a PDF con diseño (pendiente de validar por líder federal).
- Incluya 1,000 piezas



*El amor propio*  
comprende todo lo que hacemos  
por nuestra propia salud,  
*además de prevenir y atender la enfermedad.*



HOJA: 2 de 2

PARTIDA:134

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUIRENTES	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	
Generar y dar seguimiento a una estrategia de comunicación para la prevención y atención de la violencia familiar, sexual y contra las mujeres a través de medios electrónicos y/o impresos	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APPLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
---------	---------	--------------------	-------	---------------------	------------------



50731	33604	48	33604-0001
-------	-------	----	------------

1	Paquete c/1000 piezas
---	-----------------------------

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	N/A
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
3. Garantía y caducidad:	6 meses, contados a partir de la recepción en el almacén estatal C
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	Requiere muestra previa de acuerdo a diseño validado
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete  
Director de Salud Pública

M.S.P. Esmeralda Bernal Aguilera  
Encargada de la Subdirección de  
Prevención y Control de Enfermedades

HOJA: 1 de 2

PARTIDA: 135

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	
Impresión de "Modelo de atención a la salud con mecanismos incluyentes"	



PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APPLICATIVA	CLAVE
	33604	48	33604-0001

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
106	Pieza

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Cuadernillo en pasta dura sobre el Modelo de Atención a la Salud con Mecanismos incluyentes con un total de 80 Páginas a color, tamaño carta.  
De acuerdo con diseño.



GOBIERNO DE MÉXICO | SALUD | MARINA | ISSSTE | SERVICIOS DE SALUD | CNEGSR

[https://hgm.salud.gob.mx/perspectiva\\_de\\_genero/MoASMI\\_CNEGSR\\_DGS.pdf](https://hgm.salud.gob.mx/perspectiva_de_genero/MoASMI_CNEGSR_DGS.pdf)

HOJA: 2 de 2

PARTIDA: 135

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUIRENTE

Dirección de Salud Pública

ORÍGEN DEL RECURSO

Ramo 12 2025

**NOMBRE GENÉRICO**

Impresión de "Modelo de atención a la salud con mecanismos incluyentes"



PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APPLICATIVA	CLAVE
	33604	48	33604-0001

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
106	Piezas

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	N/A
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
3. Garantía y caducidad:	6 meses, contados a partir de la recepción en el almacén estatal C
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	Requiere muestra previa de acuerdo a diseño validado
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requirente

Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete  
Director de Salud Pública

M.S.P. Esmeralda Bernal Aguilera  
Encargada de la Subdirección de  
Prevención y Control de Enfermedades

HOJA: 1 de 2

PAERIDA: 136

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO



ÁREA REQUIERENTE	Dirección de Salud Pública									
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025									
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>										
Impresión de Inclusómetro en salud. Guía básica para la inclusión en los servicios de salud										
PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA					
50743	33604	48	N/A	300	Pieza					

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- Cuadernillo Inclusómetro en pasta dura con 56 páginas impreso a color



[https://drive.google.com/drive/folders/1D7Py1GGChV4N5Fq-pA0y\\_UxkXDltd0p](https://drive.google.com/drive/folders/1D7Py1GGChV4N5Fq-pA0y_UxkXDltd0p)

HOJA: 2 de 2

PAERTIDA: 136

Ficha Técnica



NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
NOMBRE GENÉRICO	
Impresión de Inclusómetro en salud. Guía básica para la inclusión en los servicios de salud	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50743	33604	48	N/A	300	Pieza

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

17. Plazo de Ejecución del Servicio:	No aplica.
18. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
19. Garantía y caducidad:	6 meses, contados a partir de la recepción en el almacén estatal C
20. Capacitación:	No aplica.
21. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	No aplica.
22. Muestras:	Si, se requiere conforme al diseño, el cual no podrá ser reproducido hasta no contar con la validación técnica del área.
23. Normas/ Certificaciones/ Registro:	No aplica.
24. Otras:	No aplica.

Por el Área Requierente

Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete  
Director de Salud Pública

M.S.P. Esmeralda Bernal Aguilera  
Encargada de la Subdirección de Prevención y  
Control de Enfermedades

HOJA: 1 de 1

PARTIDA:137



### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
-------------------	--

ÁREA REQUIERENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
NOMBRE GENÉRICO	
INFOGRAFÍA "¡LAS ENFERMEDADES DIARREICAS Y LAS INFECCIONES RESPIRATORIAS PUEDEN SER MORTALES!"	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50741	33604	48	33604-0001	220	Pieza

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

<b>IMPRESIÓN A COLOR DE ALTA CALIDAD PAPEL COUCHÉ BRILLANTE DE 150 GRAMOS TAMAÑO DE HOJA: 21.5X28 CM</b>	<p>Las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias pueden ser mortales!</p> <p>Identifica los signos de alarma y datos de gravedad en niñas y niños</p> <p><b>Signos de Alarma</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Llora más intensamente</li> <li>Diarría de alimento o baba</li> <li>Presenta fiebre incontrolable o por más de tres días</li> <li>Presenta dolor abdominal intenso</li> <li>Vomita todo y más de tres veces en una hora</li> <li>Presenta evacuaciones alentadas más de tres en una hora</li> <li>Presencia de sangre al evacuar</li> </ul> <p><b>Datos de Gravedad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Indicar que la niña o el niño ya tiene una complicación médica que requiere atención médica inmediata, aumenta la probabilidad de muerte.</li> </ul> <p><b>ENFERMEDAD DIARRÉICA AGUDA (EDA)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Llora más intensamente</li> <li>Diarría de alimento o baba</li> <li>Presenta fiebre incontrolable o por más de tres días</li> <li>Presenta dolor abdominal intenso</li> <li>Vomita todo y más de tres veces en una hora</li> <li>Presenta evacuaciones alentadas más de tres en una hora</li> <li>Presencia de sangre al evacuar</li> </ul> <p><b>INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Llora más intensamente</li> <li>Diaria de alimento o baba</li> <li>Presenta fiebre incontrolable o por más de tres días</li> <li>Moderadamente se impresa</li> <li>Le suele faltar aire</li> </ul> <p><b>OTROS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sintomatología, decoloramiento o inmovilidad menor</li> <li>Ojeras hinchadas, llamas con lagrimas</li> <li>Respiración ronca</li> <li>Obstrucción de la vía aérea, faringitis (fleme)</li> <li>Aspiración, la piel no regresa a su estado original</li> <li>Confusión</li> </ul> <p>Centro de Salud de Veracruz</p>
--	---

#### CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	N/A
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
3. Garantía y caducidad:	6 meses, contados a partir de la recepción en el almacén estatal C
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	Requiere muestra previa de acuerdo a diseño validado
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete  
Director de Salud Pública

M.S.P. Graciela Rojas Carrera



Encargada de la Subdirección de  
Promoción de la Salud

HOJA: 1 de 2

PARTIDA:138

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE

Dirección de Salud Pública

ORÍGEN DEL  
RECURSO

Ramo 12 2025

### NOMBRE GENÉRICO

Las impresiones del Plan de Seguridad se deberán entregar uno por persona gestantes

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50725	33604	48	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
1	Paquete de 48,453 piezas

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tríptico impreso a color ambas caras
- Medidas Extendido: Tamaño carta (21.59 cm x 27.94 cm)
- Con dos dobleces
- Tipo de papel: papel estucado de 220-250 gramos
- Acabado mate
- Entregar paquetes con 1000 piezas a cubrir la totalidad requerida

• Anverso:



• Reverso:





--

HOJA: 2 de 2

PARTIDA:138

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
NOMBRE GENÉRICO	
Las impresiones del Plan de Seguridad se deberán entregar uno por persona gestantes	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50725	33604	48	N/A	1	Paquete de 48,453 piezas

#### CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	N/A
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
3. Garantía y caducidad:	6 meses, contados a partir de la recepción en el almacén estatal C
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	Requiere muestra previa de acuerdo con diseño validado
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere



Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete  
Director de Salud Pública

M.S.P. Esmeralda Bernal Aguilera  
Encargada de la Subdirección de  
Prevención y Control de Enfermedades

HOJA: 1 de 1

PARTIDA:139

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUIERENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
NOMBRE GENÉRICO	
LONA "PARA PROTEGER TU SALUD EN UNA INUNDACIÓN"	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50741	33604	48	33604-0001	11	Pieza

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

**IMPRESIÓN A COLOR EN ALTA CALIDAD**  
**LONA PLASTIFICADA**  
**TAMAÑO MEDIDA DE 100 CM X 100 CM**  
**ACABADO MATE UV**  
**CON OJILLOS REFORZADOS EN CADA ESQUINA, TOTAL 4 OJILLOS**  
**ORIENTACIÓN VERTICAL**



#### CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	N/A
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
3. Garantía y caducidad:	6 meses, contados a partir de la recepción en el almacén estatal C



4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	Requiere muestra previa de acuerdo a diseño validado
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requirente

Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete  
Director de Salud Pública

M.S.P. Graciela Rojas Carrera  
Encargada de la Subdirección de  
Promoción de la Salud

HOJA: 1 de 1

PARTIDA:140

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUIRENTE

Dirección de Salud Pública

ORÍGEN DEL  
RECURSO

Ramo 12 2025

### NOMBRE GENÉRICO

LONA ESCUELAS "REGRESO A CASA"

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50741	33604	48	33604-0001	32	Pieza

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

IMPRESIÓN A COLOR EN ALTA CALIDAD  
LONA PLASTIFICADA  
TAMAÑO MEDIDA DE 60 CM X 90 CM  
ACABADO MATE UV  
CON OJILLOS REFORZADOS EN CADA ESQUINA, TOTAL 4 OJILLOS  
ORIENTACIÓN VERTICAL



### CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	N/A
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
3. Garantía y caducidad:	6 meses, contados a partir de la recepción en el almacén estatal C
4. Capacitación:	N/A



5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	Requiere muestra previa de acuerdo con diseño validado
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requirente

**Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete**  
Director de Salud Pública

HOJA: 1 de 1

**M.S.P. Graciela Rojas Carrera**  
Encargada de la Subdirección de  
Promoción de la Salud

PARTIDA:141

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUIRENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	
<b>MANUAL DE CERTIFICACIÓN DE ESCUELAS PROMOTORAS DE LA SALUD</b>	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50741	33604	48	33604-0001

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
750	Pieza

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

**MANUAL COSIDO Y REFORZADO**  
**HOJA GRUESA PARA IMPRESIÓN EN ALTA CALIDAD**  
**NÚMERO DE PAGINAS: 56**  
**IMPRESIÓN TAMAÑO CARTA DE ACUERDO AL DISEÑO**

Manual para la Certificación  
de Escuelas Promotoras de la Salud



### CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	N/A
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.



3. Garantía y caducidad:	6 meses, contados a partir de la recepción en el almacén estatal C
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	Requiere muestra previa de acuerdo con diseño validado
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requirente

Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete  
Director de Salud Pública

M.S.P. Graciela Rojas Carrera  
Encargada de la Subdirección de  
Promoción de la Salud

HOJA: 1 de 2

PARTIDA:142

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUIRENTE

Dirección de Salud Pública

ORÍGEN DEL  
RECURSO

Ramo 12 2025

**NOMBRE GENÉRICO**

Material de promoción y acciones de salud (folletería, flyers, publicaciones)

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50736	33604	48	33604-0001

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
15000	Paquete

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Descripción: Impresión de material de difusión (15,000 trípticos) 4 modelos distintos:

1. El cinturón de seguridad 3,750 piezas
  2. La velocidad 3,750 piezas
  3. Asientos infantiles 3,750 piezas
  4. Uso de casco 3,750 piezas
- Tamaño: carta



- Papel: couché 150 gr.
- Impresión: a full color (2 caras)



HOJA: 2 de 2

PARTIDA: 142

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUIRENTES

Dirección de Salud Pública

ORÍGEN DEL  
RECURSO

Ramo 12 2025

### NOMBRE GENÉRICO

Material de promoción y acciones de salud (folletería, flyers, publicaciones)

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50736	33604	48	33604-0001

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
15000	Paquete

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:



1. Plazo de Ejecución del Servicio:	N/A
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
3. Garantía y caducidad:	6 meses, contados a partir de la recepción en el almacén estatal C
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	Requiere muestra previa de acuerdo con diseño validado
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete  
Director de Salud Pública

M.S.P. Esmeralda Bernal Aguilera  
Encargada de la Subdirección de  
Prevención y Control de Enfermedades

HOJA: 1 de 2

PARTIDA: 143

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
NOMBRE GENÉRICO	
Material de promoción y acciones de salud, Muro plegable	

PROCESO PARTIDA UNIDAD APlicativa CLAVE

CANTIDAD SOLICITADA UNIDAD DE MEDIDA




50736	33604	48	33604-002
-------	-------	----	-----------

1	Pieza
---	-------

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

**Material de promoción y acciones de salud, Muro plegable**

- **Descripción:** Araña-muro plegable con tela personalizada que se coloca con velcro, para ferias comerciales hecho de aleación de aluminio de alta calidad, fácil de instalar sin herramientas. Debe poderse guardar en un bolso portátil para fácil traslado. El soporte de exhibición desplegable viene con un lado de gancho y bucle.
- **Medidas:** 230×300 cm. Tamaño plegado: 21cm x 30cm x 85cm



HOJA: 2 de 2

PARTIDA:143

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO



ÁREA REQUIERENTE	Dirección de Salud Pública											
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025											
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>												
Material de promoción y acciones de salud, Muro plegable												
PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE		CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA						
50738	33604	48	33604-002		1	Pieza						

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	No aplica
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
3. Garantía y caducidad:	6 meses, contados a partir de la recepción en el Almacén Estatal C.
4. Capacitación:	No aplica
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	No aplica
6. Muestras:	Si se requiere conforme al diseño en CD, el cual no podrá ser reproducido hasta no contar con la validación técnica del área.
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	No aplica
8. Otras:	No aplica

Por el Área Requiere

Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete  
Director de Salud Pública

M.S.P. Esméralda Bernal Aguilera  
Encargada de la Subdirección de  
Prevención y Control de Enfermedades

HOJA: 1 de 2

PARTIDA: 144

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO



ÁREA REQUIERENTE	Dirección de Salud Pública											
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025											
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>												
Material de promoción y acciones de salud, Stand de promoción												
PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE		CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA						
50736	33604	48	33604-0001		1	Pieza						

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

**Material de promoción y acciones de salud, Stand de promoción**

1 módulo promocional

**Especificaciones:**

- Demo stand portátil con bolsa de transporte
- Portable: pesa solo 5 k
- Resistente: cuenta con una estructura de tubos y mesa de mdf melaminico que soporta hasta 30 kg
- Limpieza fácil: por su estructura plástica, se puede limpiar con una franela húmeda
- Alto: 2.5 metros
- Altura de la mesa: 80 cm
- Ancho: 85 cm
- Fondo: 40.5 cm
- Personalizado con logo del COEPRA en vinil transparente adherible de 85 x 80 cm (parte inferior).
- Personalizado con logotipo de servicios de salud de Veracruz en vinil transparente adherible de 77 x 28 cm (parte superior).



HOJA: 2 de 2

PARTIDA: 144

**Ficha Técnica**



NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
NOMBRE GENÉRICO	
Material de promoción y acciones de salud, Stand de promoción	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50736	33604	48	33604-0001	1	Pieza

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	N/A
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
3. Garantía y caducidad:	6 meses, contados a partir de la recepción en el almacén estatal C
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	Requiere muestra previa de acuerdo con diseño validado
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete  
Director de Salud Pública

M.S.P. Esmeralda Bernal Aguilera  
Encargada de la Subdirección de  
Prevención y Control de Enfermedades

HOJA: 210

PARTIDA: 145



### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO
-------------------

ÁREA REQUIERENTE	Dirección de Salud Pública
------------------	----------------------------

ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
--------------------	--------------

#### NOMBRE GENÉRICO

**Materiales impresos para apoyar las acciones de salud pública a nivel comunitario**

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50700	33604	48	33604-0001	1	PAQ.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

<b>PAQUETE</b>  1 BLOCK DE 25 HOJAS CON GRABADO INSTITUCIONALES BLOCK ALBANESE CARTA CON 25 HOJAS TAMAÑO DE HOJA: 21.5X28 CM PAPEL VEGETAL DE 90/95 G. IMPRESIÓN DE ACUERDO CON DISEÑO EN LAS 25 HOJAS	
<b>BOLIGRAFO METALICO,</b> 395 PIEZAS INCLUYE 3 RECARGAS MODELO: PEN LÍNEA: HILOS GROSOR DE TRAZO: 0.5 MM COLOR DE TINTA: AZUL ALTURA: 13 CM. DIÁMETRO: 3 CM. TIPO DE PLUMA: BOLÍGRAFO (PLUMA) MATERIALES: METAL INCLUYE ESTUCHE GRABADO CON LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESIÓN DE ACUERDO A DISEÑO	

HOJA: 2 de 4

PARTIDA: 145



**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO
-------------------

ÁREA REQUIERENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	
<b>Materiales impresos para apoyar las acciones de salud pública a nivel comunitario</b>	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50700	33604	48	33604-0001	1	PAQ.

**CARPETA PORTA BLOCK TAMAÑO CARTA**  
**395 PIEZAS**  
**PERSONALIZADA CON LOGOS Y NOMBRE DE LA REUNIÓN**  
**INTERIOR EN SEGUNDA DE FORROS, SOLAPA PARA PAPELES Y TARJETAS,**  
**CUENTA CON PORTA PLUMA Y PORTA BLOCK**  
  
**COLOR DE LA CARPETA: NEGRO**  
**MATERIAL: CURPIEL**  
**TAMAÑO DE LAS HOJAS: TAMAÑO CARTA**  
  
**MEDIDAS: 24X30 CM**  
**ESPESOR: 1 CM**  
**IMPRESIÓN PARTE SUPERIOR LOGOS**  
**INSTITUCIONALES "GOBIERNO DE MÉXICO|**  
**SALUD SECRETARIA DE SALUD" "GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ**  
**2024-2030|SS-SECRETARIA DE SALUD|SESVER-SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ"**



**GRABADO LOGOTIPOS FEDERALES DE 36 PLACAS**  
**PARA CERTIFICACIÓN DE COMUNIDADES Y 36**  
**PLACAS DE ENTORNOS Y ENTORNOS FAVORABLES A LA SALUD**  
**IMPRESIÓN EN BLANCO Y NEGRO**  
**HORIZONTAL GRABADA CON LOGOTIPOS**  
**INSTITUCIONALES FEDERALES**  
**IMPRESIÓN PARTE INFERIOR LOGOS**  
**INSTITUCIONALES "GOBIERNO DE MÉXICO|**  
**SALUD SECRETARIA DE SALUD" "GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ**  
**2024-2030|SS-SECRETARIA DE SALUD|SESVER-SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ"**



"PROMOCIÓN DE LA SALUD" "POR AMOR A  
VERACRUZ" EN TAMAÑO 28x4 CM  
DISEÑO EN VALIDACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

HOJA: 3 de 4

PARTIDA: 145

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUIRENT

Dirección de Salud Pública

ORÍGEN DEL RECURSO

Ramo 12 2025

**NOMBRE GENÉRICO**

**Materiales impresos para apoyar las acciones de salud pública a nivel comunitario**

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE
50700	33604	48	33604-0001

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
1	PAQ.

PLACA PARA CERTIFICACIÓN DE COMUNIDADES,  
36 PIEZAS  
HORIZONTAL GRABADA CON LOGOTIPOS  
INSTITUCIONALES, PARA COMUNIDAD PROMOTORA  
DE LA SALUD.  
ELABORADO EN ACRILICO/CRISTAL DE 3MM DE  
GROSOR  
CON CUADRO CHAPETONES METÁLICOS DE ACERO  
INOXIDABLE DE 0.75X1.18  
PULGADAS UBICADO EN CADA UNO DE LAS  
ESQUINAS  
CON RECORTE VINIL

VERACRUZ SS SESVER Promoción a la Salud Vivero VERACRUZ

LA SECRETARÍA DE SALUD Y SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ  
certifican como

**COMUNIDAD SALUDABLE**

AL:

Por haber cumplido satisfactoriamente los lineamientos establecidos por la Estrategia de Comunidades, Municipios y Entornos Favorables a la Salud.

PLACA PARA CERTIFICACIÓN DE ENTORNOS  
FAVORABLE A LA SALUD,  
36 PIEZAS  
HORIZONTAL GRABADA CON LOGOTIPOS  
INSTITUCIONALES, PARA COMUNIDAD PROMOTORA  
DE LA SALUD.  
ELABORADO EN ACRILICO/CRISTAL DE 3MM DE  
GROSOR  
CON CUADRO CHAPETONES METÁLICOS DE ACERO  
INOXIDABLE DE 0.75X1.18

VERACRUZ SS SESVER Promoción a la Salud Vivero VERACRUZ

LA SECRETARÍA DE SALUD Y SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ  
certifican como

**ENTORNO FAVORABLE  
A LA SALUD**

AL:

Por haber cumplido satisfactoriamente los lineamientos establecidos por la Estrategia de Comunidades, Municipios y Entornos Favorables a la Salud.





PULGADAS UBICADO EN CADA UNO A DE LAS  
ESQUINAS  
CON RECORTE VINIL

HOJA: 4 de 4

PARTIDA: 145

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUIRENT

Dirección de Salud Pública

ORÍGEN DEL RECURSO

Ramo 12 2025

**NOMBRE GENÉRICO**

**Materiales impresos para apoyar las acciones de salud pública a nivel comunitario**

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APPLICATIVA	CLAVE
50700	33604	48	33604-0001

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
1	PAQ.

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	N/A
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
3. Garantía y caducidad:	6 meses, contados a partir de la recepción en el almacén estatal C
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	Requiere muestra previa de acuerdo a diseño validado
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A



Por el Área Requiere

Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete  
Director de Salud Pública

M.S.P. Graciela Rojas Carrera  
Encargada de la Subdirección de  
Promoción de la Salud

HOJA: 215 de  
— — —

PARTIDA: 146

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE Dirección de Salud Pública

ORÍGEN DEL RECURSO Ramo 12 2025

NOMBRE GENÉRICO

**Materiales impresos para apoyar las acciones de salud pública a nivel comunitario: lonas, material didáctico, reconocimientos, etiquetas, placas (nivel estatal)**

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE
50700	33604	48	33604-0001

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
1	PAQ

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

PAQUETE DE 394 PIEZAS  
BLOCK DE 25 HOJAS CON GRABADO  
INSTITUCIONALES  
BLOCK ALBANESE CARTA CON 25 HOJAS  
TAMAÑO DE HOJA: 21.5X28 CM  
PAPEL VEGETAL  
DE 90/95 G.  
IMPRESIÓN DE ACUERDO CON DISEÑO EN LAS 25  
HOJAS





**PAQUETE DE 36 PIEZAS**  
**BANDERA BLANCA "CERTIFICACIÓN DE COMUNIDADES" GRABADA CON LOGOTIPOS INSTITUCIONALES, TELA POLIESTER 100% DE 1.50 X 90 METROS COLOR BLANCO HORIZONTAL, 4 X 0 TINTAS CON 3 CINTAS PARA AMARRAR DEL LADO IZQUIERDO**



**PLACA PARA CERTIFICACIÓN DE COMUNIDADES, HORIZONTAL GRABADA CON LOGOTIPOS INSTITUCIONALES, PARA COMUNIDAD PROMOTORA DE LA SALUD.**  
**ELABORADO EN ACRILICO/CRISTAL DE 3MM DE GROSOR**  
**CON CUADRO CHAPETONES METÁLICOS DE ACERO INOXIDABLE DE 0.75X1.18**  
**PULGADAS UBICADO EN CADA UNO DE LAS ESQUINAS**  
**CON RECORTE VINIL**  
**GRABADO DE ACUERDO AL DISEÑO HORIZONTAL GRABADA CON LOGOTIPOS INSTITUCIONALES**  
**EN ALUMINIO DE 35 X 30 X 1.5 CM**



HOJA: 2 de  
---

PARTIDA: 146

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE

Dirección de Salud Pública

ORÍGEN DEL RECURSO

Ramo 12 2025

### NOMBRE GENÉRICO

**Materiales impresos para apoyar las acciones de salud pública a nivel comunitario: lonas, material didáctico, reconocimientos, etiquetas, placas (nivel estatal)**

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE
50700	33604	48	33604-0001

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
1	PAQ

### CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	No aplica
-------------------------------------	-----------



2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
3. Garantía y caducidad:	6 meses, contados a partir de la recepción en el almacén estatal C
4. Capacitación:	No aplica
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	No aplica
6. Muestras:	Sí, se requiere conforme al diseño en cd, el cual no podrá ser reproducido hasta no contar con la validación técnica del área.
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	No aplica
8. Otras:	No aplica

Por el Área Requirente

Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete  
Director de Salud Pública

M.S.P. Graciela Rojas Carrera  
Encargada de la Subdirección de  
Promoción de la Salud

HOJA: 1 de 5

PARTIDA: 147

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUIRENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	
Paquete de materiales impresos para publicaciones oficiales, información en general y de difusión, material didáctico y de promoción para los componentes de Salud Materna (Tarjeta de embarazo, puerperio y lactancia -sis 38P, carnet de atención integral de embarazo, hoja de valoración de riesgo obstétrico, valoración de depresión en el embarazo y puerperio)	


PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APPLICATIVA	CLAVE
50725	33604	48	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
1	Paquete de 26,103 juegos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:



- Paquete de 26,103 juegos de materiales impresos para publicaciones oficiales, información en general y de difusión, material didáctico y de promoción para los componentes de Salud Materna que incluye:
- Tarjeta de embarazo, puerperio y lactancia sis-38P, impresión a color, ambas caras, tamaño carta en papel opalina.
- Carnet de atención integral de embarazo, impresión a color, ambas caras, tamaño carta en papel estucado de 220-250 gramos, acabado mate con 2 dobleces para formar un tríptico.
- Hoja de valoración de riesgo obstétrico, impresión a color en papel tamaño carta en ambas caras y una hoja aparte
- Valoración de depresión en el embarazo y puerperio, impresión a color en papel tamaño carta en ambas caras.
- Anverso de Tarjeta de embarazo, puerperio y lactancia sis-38P:
- Entregar en paquetes de 1000 juegos hasta la totalidad requerida



HOJA: 2 de 5

PARTIDA:147

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUIRENTES	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	
Paquete de materiales impresos para publicaciones oficiales, información en general y de difusión, material didáctico y de promoción para los componentes de Salud Materna (Tarjeta de embarazo, puerperio y lactancia -sis 38P, carnet de atención integral de embarazo, hoja de valoración de riesgo obstétrico, valoración de depresión en el embarazo y puerperio)	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA



50725	33604	48	N/A
-------	-------	----	-----

1	Paquete de 26,103 juegos
---	--------------------------------

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Reverso de Tarjeta de embarazo, puerperio y lactancia sis-38P:

TABLA DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL EMBARAZO, PUEPERIO Y PERÍODO DE LACTANCIA A-SIS-28-P										
DATOS DE LA ATENCIÓN OBSTÉTRICA Y DEL PRODUCTO DEL EMBARAZO QUE ESTUVO EN CONTROL PRENATAL (Datos que deben consignarse independientemente del lugar de la atención, obtenidos de la Hoja de Contrarreferencia. Egreso u otra)										
FECHA DE LA ATENCIÓN OBSTÉTRICA (D)	DE LA PERSONA RECIBEN NACIMIENTO	EMPLA	RIESGO MAT							
TIPO DE ATENCIÓN:	PERSONA RECIBEN NACIMIENTO	COMBINACIÓN DE	SEXO	PESO	TALLA	A LOS 5 MINUTOS	TAMAJE			
ABORTO: <input checked="" type="checkbox"/> PARTO: <input type="checkbox"/>	VIVO	EMERGENTE	M	g	cm	APGAR	MESES	ETABOLICO	ADITIVO	
AMÉRICA LAT. MEDICAMENTO EUTÓCICO DISTÓSICO <input type="checkbox"/> CESÁREA <input checked="" type="checkbox"/>	1									
SEMANAS DE GESTACIÓN:	2									
ANTICONCEPCION POST-EVENTO OBSTÉTICO: <input type="checkbox"/> NO ESPECIFICAR <input checked="" type="checkbox"/>	3									
IPU DE TRANSPORTE: <input type="checkbox"/> AVIÓN <input checked="" type="checkbox"/> FERROCARRIL <input type="checkbox"/> AUTOMÓVIL <input type="checkbox"/> BICICLETA <input type="checkbox"/> PEATÓN	4									
ATENDIDO EN: <input type="checkbox"/> TRANSPORTE PÚBLICO <input checked="" type="checkbox"/> AMBULANCIA AÉREA <input type="checkbox"/>	IMMEDIATO AL SEÑAL MATERNO: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> CON LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>									
ATENDIDO EN PC: <input type="checkbox"/>	EL O LOS PRODUCTOS RECIBIERON TRATAMIENTO B243 SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> ASSE: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>									
ATENDIDO EN PC: <input type="checkbox"/>	1er CONSULTA PUEPERAL MENOR A 8 DÍAS: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>									
ATENCIÓN EN EL PERÍODO DE PUEPERIO	FECHA	PESO	DE ALARMA*	MEDICAMENTOS*	ENFERMEDADES PRESENTES	PLAN DE DESARROLLO	Página			
DETENCIÓN DE DEPRESIÓN POSPARTO: NEGATIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO <input checked="" type="checkbox"/>										
ATENCIÓN EN EL PERÍODO DE LACTANCIA										
FECHA	PESO	TIPO DE ATENCIÓN	TIPO DE ATENCIÓN	SÍGNAL DE ALARMA*	MEDICAMENTOS*	OBSERVACIONES	CARNET DEL EMBARAZO Y PUEPERIO			
BAJA FECHA	MOTIVO: TÉRMINO DE LA LACTANCIA <input type="checkbox"/>	Especifica				SIS-2829				
REVERSO										

A

- Anverso de Carnet de atención integral de embarazo

EN CASO DE COMPLICACIÓN O SÍGNEO DE ALARMA DURANTE EL EMBARAZO, INICIO DEL PARTO O EN EL PUEPERIO, ACUDE DE INMEDIATO A TU UNIDAD DE SALUD										CARNET DEL EMBARAZO Y PUEPERIO			
<p>LAS SIGUIENTES SÍGNALES DE ALARMA PUEDEN PONER EN PELIGRO LA VIDA DE TU BEBÉ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Problemas para respirar</li> <li>Colocación morada en boca, uñas y piel</li> <li>Un bebé sedoso o dormido</li> <li>Tienes temperatura y escalofríos?</li> <li>Tienes convulsiones o temblores?</li> <li>El trabajo de parto dura más de 12 horas</li> <li>Te duelen las caderas y ves sangre</li> <li>Te hinchas la cara y los pies, te duele el abdomen</li> </ul> <p>Por tu seguridad, haz un plan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>¿En qué fecha esperas que nazca tu bebé?</li> <li>¿Qué día va a tener tu parto?</li> <li>¿En dónde van a atender tu parto?</li> <li>¿Cuánto tiempo tardarás en llegar a ese lugar?</li> <li>¿Qué te va a acompañar?</li> <li>Si esa persona no está, ¿Quién más puede hacerlo?</li> <li>¿Tienes otras hijas o hijos?</li> <li>¿Quieres que te venga a cuidar durante tu parto?</li> </ol> <p>HOJA: 3 de 5</p> <p>Quién</p> <p>13. Es importante que tengas otra opción de acompañante</p> <p>Por tu seguridad, haz un plan</p> <p>Información y orientación</p> <p>800 62 83 762</p> <p>Servicio gratuito y disponible las 24 horas</p> <p>Salud   CNEGSSR</p>										<p>Datos de la Unidad de Salud:</p> <p>Nombre: _____</p> <p>Número de expediente: _____</p> <p>Datos personales:</p> <p>Nombre(s): _____</p> <p>Apellido(s): _____</p> <p>Fecha de nacimiento: _____</p> <p>Edad: _____ Teléfono: _____ CURP: _____</p> <p>Dirección:</p> <p>Estado: _____</p> <p>Municipio: _____</p> <p>Localidad: _____</p> <p>Dirección: _____ C.P.: _____</p> <p>Derechohabiencia:</p> <p>IMSS ORD. ( ) ISSSTE ( ) PEMEX ( )</p> <p>ISSFAM ( ) ISSS B. programa ( )</p> <p>Ninguna ( ) Se ignora ( ) otra</p> <p>En caso de urgencia comunicarse con:</p> <p>Nombre: _____</p> <p>Parentesco: _____</p> <p>Teléfono: _____</p> <p>La leche materna debe ser el único alimento durante los primeros seis meses de vida. Sólicita el tamiz neonatal a tu médico de cabecera.</p>			

PARTIDA: 147

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
-------------------	--

ÁREA REQUERIENTE	Dirección de Salud Pública
ORIGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
NOMBRE GENÉRICO	
<p>Paquete de materiales impresos para publicaciones oficiales, información en general y de difusión, material didáctico y de promoción para los componentes de Salud Materna (Tarjeta de embarazo, puerperio y lactancia -sis 38P, carnet de atención integral de embarazo, hoja de valoración de riesgo obstétrico, valoración de depresión en el embarazo y puerperio)</p>	



PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50725	33604	48	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
1	Paquete de 26,103 juegos

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

HOJA: 4 de 5

PARTIDA:147





ÁREA REQUIERENTE	Dirección de Salud Pública									
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025									
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>										
Paquete de materiales impresos para publicaciones oficiales, información en general y de difusión, material didáctico y de promoción para los componentes de Salud Materna (Tarjeta de embarazo, puerperio y lactancia -sis 38P, carnet de atención integral de embarazo, hoja de valoración de riesgo obstétrico, valoración de depresión en el embarazo y puerperio)										
PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE		CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA				
50725	33604	48	N/A		1	Paquete de 26,103 juegos				

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

<b>Salud</b>   CNEGSSR	Dirección de Atención a la Salud Materna y Puerperal
<p>Formulario ICH: Frecuencia cardíaca/presión arterial.</p> <p>Este formulario contiene datos de salud que deben ser revisados por un profesional de la salud. Si tiene dudas o si necesita más información, por favor consulte a su médico.</p>	
<b>Salud</b>   CNEGSSR	
<p>2025 Inteligencia</p> <p>• Anverso y Reverso de Valoración de Depresión en el Embarazo y Puerperio</p>	
<p>Formulario Escala de Depresión Postparto de Edinburgh.</p> <p>Este formulario es una herramienta de detección de depresión postparto. Si tiene dudas o si necesita más información, por favor consulte a su médico.</p>	
HOJA: 5 de 5	PARTIDA: 147
<b>Ficha Técnica</b>	
<b>NÚMERO DE PROCESO</b>	



ÁREA REQUIERENTE	Dirección de Salud Pública											
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025											
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>												
Paquete de materiales impresos para publicaciones oficiales, información en general y de difusión, material didáctico y de promoción para los componentes de Salud Materna (Tarjeta de embarazo, puerperio y lactancia -sis 38P, carnet de atención integral de embarazo, hoja de valoración de riesgo obstétrico, valoración de depresión en el embarazo y puerperio)												
PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE		CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA						
50725	33604	48	N/A		1	Paquete de 26,103 juegos						

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	N/A
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
3. Garantía y caducidad:	6 meses, contados a partir de la recepción en el almacén estatal C
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	Requiere muestra previa de acuerdo con diseño validado
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requierente

Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete  
Director de Salud Pública

M.S.P. Esmeralda Bernal Aguilera  
Encargada de la Subdirección de  
Prevención y Control de Enfermedades

HOJA: 1 de 1

PARTIDA: 148

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO





ÁREA REQUIERENTE	Dirección de Salud Pública											
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025											
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>												
<b>POSTALES CARA A CARA “SANEAMIENTO BÁSICO”</b>												
PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE		CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA						
50741	33604	48	33604-0001		75	JUEGOS						

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

**TAMAÑO DE HOJA: 21.5X28 CM**  
**PAPEL COUCHÉ BRILLANTE DE 150 GR.**  
**IMPRESIÓN A COLOR EN ALTA CALIDAD**  
**DE ACUERDO A DISEÑO**



**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	N/A
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
3. Garantía y caducidad:	6 meses, contados a partir de la recepción en el almacén estatal C
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	Requiere muestra previa de acuerdo con diseño validado
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete  
Director de Salud Pública

M.S.P. Graciela Rojas Carrera  
Encargada de la Subdirección de  
Promoción de la Salud

HOJA: 1 de 1

PARTIDA:149

Ficha Técnica



NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	
<b>RECONOCIMIENTO DOBLE CARTA PARA ESCUELAS PROMOTORAS MONTADO EN TROVICEL</b>	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50741	33604	48	33604-0001	3642	PIEZA

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

TAMAÑO DOBLE CARTA PAPEL ADHERIBLE IMPRESO A COLOR MONTADO SOBRE UNA LAMINA DE TROVICEL BLANCO CON ACCESORIO EN LA PARTE POSTERIOR PARA COLGAR DE ACUERDO CON DISEÑO	
---	--

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	N/A
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
3. Garantía y caducidad:	6 meses, contados a partir de la recepción en el almacén estatal C
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	Requiere muestra previa de acuerdo a diseño validado
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	

Por el Área Requiere

Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete  
Director de Salud Pública

M.S.P. Graciela Rojas Carrera  
Encargada de la Subdirección de Promoción de la Salud



HOJA: 1 de 2

PARTIDA:150

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUIERENTE  
ORÍGEN DEL  
RECURSO

Dirección de Salud Pública

Ramo 12 2025

#### NOMBRE GENÉRICO

Reproducción de cartel para prevención de EDAS de 40 x 60 cm selección de color en papel couché de 90 g/pts. Entrega de acuerdo a diseño.

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50720	33604	48	33604-0001	220	Pieza

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Reproducción de cartel EDA'S "Medidas Preventivas para Diarrea"
- Impresión a color de alta calidad en horizontal
- Papel couché brillante 200 gr.
- A una cara de acuerdo a diseño
- Tamaño: 40\*60 cm
- Entregar al área técnica para su validación antes de su impresión.



HOJA: 2 de 2



PARTIDA: 150

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO
-------------------

ÁREA REQUIERENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025

**NOMBRE GENÉRICO**

Reproducción de cartel para prevención de EDAS de 40 x 60 cm selección de color en papel couché de 90 g/pts. Entrega de acuerdo a diseño.
---

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50720	33604	48	33604-0001	220	Pieza

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	N/A
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
3. Garantía y caducidad:	6 meses, contados a partir de la recepción en el almacén estatal C
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	Requiere muestra previa de acuerdo con diseño validado
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requierente

Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete  
Director de Salud Pública

M.S.P. Esmeralda Bernal Aguilera  
Encargada de la Subdirección de  
Prevención y Control de Enfermedades



HOJA: 1 de 2

PARTIDA:151

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUIRENTE

Dirección de Salud Pública

ORÍGEN DEL  
RECURSO

Ramo 12 2025

**NOMBRE GENÉRICO**

Reproducción de lona para prevención de EDAS de 2 x 4 metros con ojillos.  
Entrega de acuerdo a diseño.

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50720	33604	48	33604-0001

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
11	Pieza

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**



- Reproducción de material EDA'S "Medidas Preventivas para Diarrea"
- Impresión a color de alta calidad en horizontal
- Material: lona
- Reforzada con doblez
- Acabado mate uv con ojillos reforzados cada 1 metro de longitud y en cada esquina
- Tamaño: 2x4 metros
- Entregar al área técnica para su validación antes de su impresión.



HOJA: 2 de 2

PARTIDA: 151

#### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	Dirección de Salud Pública
ÁREA REQUERENTE	Ramo 12 2025
ORÍGEN DEL RECURSO	
NOMBRE GENÉRICO	
Reproducción de lona para prevención de EDAS de 2 x 4 metros con ojillos. Entrega de acuerdo a diseño.	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE
50720	33604	48	33604-0001

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
11	Pieza



**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	N/A
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal C.
3. Garantía y caducidad:	6 meses, contados a partir de la recepción en el almacén estatal C
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	Requiere muestra previa de acuerdo con diseño validado
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete  
Director de Salud Pública

M.S.P. Esmeralda Bernal Aguilera  
Encargada de la Subdirección de  
Prevención y Control de Enfermedades

HOJA: 1 de 2

PARTIDA: 152

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE Dirección de Salud Pública

ORÍGEN DEL RECURSO Ramo 12 2025

**NOMBRE GENÉRICO**

Dispensador de toallas sanitarias con logos oficiales del Programa, para  
consultorios sexualmente responsables

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50721	51101	48	51101-0354

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
2	Pieza



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad para 100 Toallas Femeninas ( 80 en operación y 20 en almacén interno)
- Chapa de Seguridad Bancaria.
- Monedero Mecánico Multi-Moneda, ajustable a tarifa deseada, 100% mecánica, no necesita corriente eléctrica.
- Adaptable a Monedas de cualquier País.
- Fácil Instalación y sin Mantenimiento.
- Caja de Monedas con Chapa.
- Fabricada en Lámina de Acero cal. 14
- Pintura Electrostática de Alta Resistencia.
- Dispensador en color blanco.

DIMENSIONES:

- 78 cms X 35 cms X 17 cms
- Peso 16 KG



HOJA: 2 de 2

PARTIDA: 152

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
NOMBRE GENÉRICO	
Dispensador de toallas sanitarias con logos oficiales del Programa, para consultorios sexualmente responsables	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50721	51101	48	51101-0354

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
2	Pieza



**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

25. Plazo de Ejecución del Servicio:	No aplica
26. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 de diciembre de 2025, libre a piso en el Almacén Estatal D de Activo fijo.
27. Garantía y caducidad:	12 meses, contados a partir de la recepción en el Almacén Estatal D de activo fijo.
28. Capacitación:	No aplica
29. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	No aplica
30. Muestras:	No aplica
31. Normas/ Certificaciones/ Registro:	No aplica
32. Otras:	No aplica

**Por el Área Requierente**

---

Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete  
Director de Salud Pública

---

M.S.P. Esmeralda Bernal Aguilera  
Encargada de la Subdirección de  
Prevención y Control de  
Enfermedades



HOJA: 232 de

PARTIDA: 153

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUIERENTE

Dirección de Salud Pública

ORÍGEN DEL  
RECURSO

Ramo 12 2025

#### NOMBRE GENÉRICO

COMPUTADORA DE ESCRITORIO WINDOWS ALTO RENDIMIENTO

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50741					
50742	51501	48	51501-0061	50	Equipo
50704					

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- PROCESADOR: INTEL CORE I7 DE 12<sup>a</sup> GENERACIÓN, (8 NÚCLEOS/16 MB DE MEMORIA CACHÉ /2,9 GHZ A 4,8 GHZ / 65W) ADMITE WINDOWS 10/LINUX.
- FACTOR DE FORMA: SMALL FORM FACTOR.
- MEMORIA: 16 GB DDR4-2666 Ó SUPERIOR MHZ.
- DISCO DURO: 512 GB SSD PCIE® NVME™ M.2.
- TARJETA DE VIDEO: GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL.
- PUERTOS: FRENTE: 1 USB 3.2 GEN 2 TYPE-C, 1 USB 3.2 GEN 1, 1 USB 2.0 POWERSHARE, 1 USB 2.0, 1 UNIVERSAL AUDIO JACK.
- ATRÁS: 1 USB 3.2 GEN 2 TYPE-A, 1 USB 2.0 POWER ON, 1 USB 3.2 GEN 1 TYPE-A, 1 AUDIO LINE-IN/OUT, 1 DISPLAYPORT 1.4, 1 PS/2, 1 VGA.
- RANURAS: 1 HALF-HEIGHT PCIE X16 GEN 3, 1 HALF-HEIGHT PCIE X4 GEN, 1 M.2 2230 SLOT FOR WI-FI AND BLUETOOTH CARD, 1 M.2 2230/2280 SLOTS FOR SSD/INTEL OPTANE, 1 M.2 2280 SLOT FOR PCIE SSD, 1 SATA SLOTS FOR 3.5-INCH HDD, 2.5-INCH HDD/SSD, AND SLIM OPTICAL DRIVE.
- INTERFAZ DE RED: ETHERNET RJ-45, INTEGRADA 10/100/1000 GIGABIT ETHERNET.
- MONITOR: LED 21.5", RESOLUCIÓN MÁXIMA 1920 X 1080 A 60 HZ, CONECTORES VGA Y DISPLAYPORT 1.2, INCLUYA CABLES PARA AMBOS CONECTORES, MONITOR MISMA MARCA QUE EL CPU.
- TECLADO Y MOUSE DE LA MISMA MARCA QUE EL CPU.
- FUENTE DE ALIMENTACIÓN: PSU TÍPICA DE 200W CON UN 85% DE EFICIENCIA (80 PLUS BRONZE), CUMPLE CON LA NORMA ENERGY STAR, PFC ACTIVO. PSU TÍPICA DE 200W CON UN 92% DE EFICIENCIA (80 PLUS BRONZE), CUMPLE CON LA NORMA ENERGY STAR, PFC ACTIVO.
- REGULACIONES: ENERGY STAR, REGISTRO EPEAT, CERTIFICADO TCO, CEL WEEE.
- SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 PROFESIONAL 64 BITS ESPAÑOL.
- CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA, ISO9001 Y/O ISO9002.



HOJA: 2 de 3

PARTIDA: 153

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUIERENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	
COMPUTADORA DE ESCRITORIO WINDOWS ALTO RENDIMIENTO	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50741					
50742	51501	48	51501-0061	50	Equipo
50704					

- EL EQUIPO DEBERÁ DE TENER TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA RECUPERACIÓN DE SISTEMA OPERATIVO, DRIVERS Y CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA EN UNA PARTICIÓN EN EL DISCO DURO O A TRAVÉS DE DVD O CD DE RECUPERACIÓN.
- EL FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO DEBE CONTAR CON UNA PÁGINA WEB, QUE TENGA POR DOMINIO EL NOMBRE DE LA MARCA DE DICHO EQUIPO. EN DICHА PÁGINA SE DEBERÁN CONSULTAR Y BAJAR LOS CONTROLADORES Y PARCHES SIN COSTO PARA LA CONVOCANTE REFERENTES AL MODELO DEL EQUIPO Y CON COMPATIBILIDAD PARA LOS SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS.

#### CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	No aplica
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 DE DICIEMBRE DE 2025, LIBRE A PISO EN EL ALMACÉN ESTATAL D DE ACTIVO FIJO.
3. Garantía y caducidad:	36 MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN EN EL ALMACÉN ESTATAL D DE ACTIVO FIJO.
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A



7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<b>NOM ISO9001 y/o ISO9002</b>
8. Otras:	EL EQUIPO DEBERÁ DE TENER TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA RECUPERACIÓN DE SISTEMA OPERATIVO DRIVERS Y CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA EN

HOJA: 3 de 3

PARTIDA: 153

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	
COMPUTADORA DE ESCRITORIO WINDOWS ALTO RENDIMIENTO	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50741					
50742	51501	48	51501-0061	50	Equipo
50704					

	UNA PARTICIÓN EN EL DISCO DURO O A TRAVÉS DE DVD O CD DE RECUPERACIÓN.
--	--

Por el Área Requiere

Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete  
Director de Salud Pública

M.S.P. Graciela Rojas Carrera  
Encargada de la Subdirección de  
Promoción de la Salud



HOJA: 1 de 3

PARTIDA: 154

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE | Dirección de Salud Pública

ORÍGEN DEL RECURSO | Ramo 12 2025

#### NOMBRE GENÉRICO

Computadora de escritorio, procesador de Intel 7 Doceava Generación, disco duro estado sólido de 1 TB, Memoria RAM 16 GB, Tarjeta dedicada a gráficos de 4GB

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50710					
50711	51501	48	N/A	8	Equipo
50713					

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Procesador: Intel Core i7 de 12<sup>a</sup> generación, (8 núcleos/16 Mb de memoria caché /2,9 Ghz a 4,8 Ghz / 65w) admite Windows 10/Linux.
- Factor de forma: Small Form Factor.
- Memoria: 16 Gb DDR4-2666 ó superior Mhz.
- Disco duro: 512 GB SSD PCIe® NVMe™ M.2.
- Tarjeta de video: gráficos integrados Intel.
- Puertos: Frente: 1 USB 3.2 Gen 2 Type-C, 1 USB 3.2 Gen 1, 1 USB 2.0 PowerShare, 1 USB 2.0, 1 Universal Audio Jack.
- Atrás: 1 USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 USB 2.0 Power On, 1 USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 Audio Line-in/out, 1 DisplayPort 1.4, 1 PS/2, 1 VGA.
- Ranuras: 1 half-height PCIe x16 Gen 3, 1 half-height PCIe x4 Gen, 1 M.2 2230 slot for Wi-Fi and Bluetooth card, 1 M.2 2230/2280 slots for SSD/Intel Optane, 1 M.2 2280 slot for PCIe SSD, 1 SATA slots for 3.5-inch HDD, 2.5-inch HDD/SSD, and slim Optical Drive.
- Interfaz de red: Ethernet RJ-45, integrada 10/100/1000 Gigabit Ethernet.



- Monitor: LED 21.5", resolución máxima 1920 x 1080 a 60 hz, conectores VGA y DisplayPort 1.2, incluya cables para ambos conectores, monitor misma marca que el CPU.
- Teclado y Mouse de la misma marca que el CPU.
- Fuente de alimentación: PSU típica de 200w con un 85% de eficiencia (80 PLUS Bronze), cumple con la norma Energy Star, PFC activo. PSU típica de 200w con un 92% de eficiencia (80 PLUS Bronze), cumple con la norma Energy Star, PFC activo.
- Regulaciones: Energy Star, registro Epeat, certificado TCO, CEL WEEE.
- Sistema operativo: Windows 10 profesional 64 bits español.
- Cumpla con la Norma Oficial Mexicana, ISO9001 y/o ISO9002.

HOJA: 2 de 3

PARTIDA: 154

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUIERENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
NOMBRE GENÉRICO	
Computadora de escritorio, procesador de Intel 7 Doceava Generación, disco duro estado sólido de 1 TB, Memoria RAM 16 GB, Tarjeta dedicada a gráficos de 4GB	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50710					
50711	51501	48	51501-0061	8	Equipo
50713					

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- El equipo deberá de tener toda la información necesaria para la recuperación de sistema operativo, drivers y configuración de fábrica en una partición en el disco duro o a través de DVD o CD de recuperación.
- 3 años de garantía en sitio, en partes y mano de obra, otorgada y avalada por el fabricante del equipo, para todos los componentes y accesorios, incluyendo el monitor. El fabricante Válido hasta el 30 de junio del 2025. Debe contar con un call Center para la recepción de llamadas, a través de un numero local ó un 01 800.
- El fabricante del equipo ofertado debe contar con una página web, que tenga por dominio el nombre de la marca de dicho equipo. En dicha página se



deberán consultar y bajar los controladores y parches sin costo para la convocante referentes al modelo del equipo y con compatibilidad para los sistemas operativos soportados.

HOJA: 3 de 3

PARTIDA: 154

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE

Dirección de Salud Pública

ORÍGEN DEL  
RECURSO

Ramo 12 2025

**NOMBRE GENÉRICO**

Computadora de escritorio, procesador de Intel 7 Doceava Generación, disco duro estado sólido de 1 TB, Memoria RAM 16 GB, Tarjeta dedicada a gráficos de 4GB

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50710			
50711	51501	48	51501-0061
50713			

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
8	Equipo

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 DE DICIEMBRE DE 2025, LIBRE A PISO EN EL ALMACÉN ESTATAL D DE ACTIVO FIJO.
3. Garantía y caducidad:	36 MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN EN EL ALMACÉN ESTATAL D DE ACTIVO FIJO.
4. Capacitación:	N/A



5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<b>NOM ISO9001 y/o ISO9002</b>
8. Otras:	N/A

Por el Área Requirente

Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete  
Director de Salud Pública

M.S.P. Esmeralda Bernal Aguilera  
Encargada de la Subdirección de  
Prevención y Control de  
Enfermedades

HOJA: 1 de 3

PARTIDA: 155

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUIRENTE

Dirección de Salud Pública

ORÍGEN DEL  
RECURSO

Ramo 12 2025

**NOMBRE GENÉRICO**

Computadora personal

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50720	51501	48	51501-0062	4	Pieza

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- Procesador: Intel Core i7 de 12<sup>a</sup> generación (8m caché, hasta 1.80 Ghz, Cores 4, Threads 8).
- Tarjeta gráfica: AMD Radeon 630 2Gb GDDR5 32 bit.
- Sistema operativo: Windows 10 profesional de 64 bits español.
- Memoria: 16 Gb de memoria DDR4 a 2666 Mhz, PC4- 21328 SDRAM SODIMM.
- Almacenamiento interno: unidad de estado sólido PCIE NVME; m.2 de 512 Gb.



- Pantalla: 14" FHD (1920 x 1080), TN, anti-glare, led blacklighth, 16:9, 220 nits.
- Conexión inalámbrica: Wireless 80211ac (2x2).
- Bluetooth: 5.0.
- Cámara: cámara HD720p, foco fijo y ThinkShutter.
- Lector de huellas digitales: lector de huellas digitales, estilo de toque en botón de encendido.
- Puertos y conectores: 2x USB 3.1 gen 1 (uno always on), 1x USB 3.1 gen 2 (con función de power delivery y displayport™), HDMI™ 1.4b, 1x auriculares/micrófono combo Jack (3.5mm), 1x conector de alimentación.
- Teclado: teclado retroiluminado de 6 filas, resistente a salpicaduras, teclas FN multimedia.
- Dispositivo puntero: touchpad multi-touch sin botones, con superficie mylar.
- Chip de seguridad: discrete TPM 2.0, TCG certified.
- Alimentación: adaptador de corriente de 65 w.
- Batería: li-polímero 4 celdas (45wh) integrada. hasta 11 horas de duración. batería con tecnología RapidCharge.
- Cumpla con la Norma Oficial Mexicana, ISO9001 y/o ISO9002.
- El equipo deberá de tener toda la información necesaria para la recuperación de sistema operativo, drivers y configuración de fábrica en una partición en el disco duro o a través de DVD CD de recuperación.

HOJA: 2 de 3

PARTIDA: 155

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
NOMBRE GENÉRICO	
Computadora personal	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE
50720	51501	48	51501-0062

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
4	Pieza

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:



- 3 años de garantía en sitio, en partes y mano de obra, otorgada y avalada por el fabricante del equipo, para todos los componentes y accesorios, incluyendo el monitor. El fabricante debe contar con un call Center para la recepción de llamadas, a través de un numero local ó un 01 800.
- El fabricante del equipo ofertado debe contar con una página web, que tenga por dominio el nombre de la marca de dicho equipo. En dicha página se deberán consultar y bajar los controladores y parches sin costo para la convocante referentes al modelo del equipo y con compatibilidad para los sistemas operativos soportados

HOJA: 3 de 3

PARTIDA: 155

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUIERENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	
Computadora personal	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE
50720	51501	48	51501-0062

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
4	Pieza



**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 DE DICIEMBRE DE 2025, LIBRE A PISO EN EL ALMACÉN ESTATAL D DE ACTIVO FIJO.
3. Garantía y caducidad:	36 MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN EN EL ALMACÉN ESTATAL D DE ACTIVO FIJO.
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	Norma Oficial Mexicana, ISO9001 y/o ISO9002.
8. Otras:	N/A

**Por el Área Requirente**

Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete  
Director de Salud Pública

M.S.P. Esmeralda Bernal Aguilera  
Encargada de la Subdirección de  
Prevención y Control de  
Enfermedades

HOJA: 1 de 3

PARTIDA: 156

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUIRENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	
Computadora Portátil	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA



50715	51501	48	51501-0062
-------	-------	----	------------

4	Pieza
---	-------

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- Procesador: Intel Core i7 de 12<sup>a</sup> generación (8m caché, hasta 1.80 Ghz, Cores 4, Threads 8).
- Tarjeta gráfica: AMD Radeon 630 2Gb GDDR5 32 bit.
- Sistema operativo: Windows 10 profesional de 64 bits español.
- Memoria: 16 Gb de memoria DDR4 a 2666 Mhz, PC4- 21328 SDRAM SODIMM.
- Almacenamiento interno: unidad de estado sólido PCIE NVME; m.2 de 512 Gb.
- Pantalla: 14" FHD (1920 x 1080), TN, anti-glare, led blackligth, 16:9, 220 nits.
- Conexión inalámbrica: Wireless 80211ac (2x2).
- Bluetooth: 5.0.
- Cámara: cámara HD720p, foco fijo y ThinkShutter.
- Lector de huellas digitales: lector de huellas digitales, estilo de toque en botón de encendido.
- Puertos y conectores: 2x USB 3.1 gen 1 (uno always on), 1x USB 3.1 gen 2 (con función de power delivery y displayport™), HDMI™ 1.4b, 1x auriculares/micrófono combo Jack (3.5mm), 1x conector de alimentación.
- Teclado: teclado retroiluminado de 6 filas, resistente a salpicaduras, teclas FN multimedia.
- Dispositivo puntero: touchpad multi-touch sin botones, con superficie mylar.
- Chip de seguridad: discrete TPM 2.0, TCG certified.
- Alimentación: adaptador de corriente de 65 w.
- Batería: li-polímero 4 celdas (45wh) integrada. hasta 11 horas de duración. batería con tecnología RapidCharge.
- Cumpla con la Norma Oficial Mexicana, ISO9001 y/o ISO9002.
- El equipo deberá de tener toda la información necesaria para la recuperación de sistema operativo, drivers y configuración de fábrica en una partición en el disco duro o a través de DVD CD de recuperación.

HOJA: 2 de 3

PARTIDA: 156

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO





ÁREA REQUERENTE	Dirección de Salud Pública									
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025									
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>										
Computadora Portátil										
PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA					
50715	51501	48	51501-0062	4	Pieza					

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- 3 años de garantía en sitio, en partes y mano de obra, otorgada y avalada por el fabricante del equipo, para todos los componentes y accesorios, incluyendo el monitor. El fabricante debe contar con un call Center para la recepción de llamadas, a través de un numero local ó un 01 800.

El fabricante del equipo ofertado debe contar con una página web, que tenga por dominio el nombre de la marca de dicho equipo. En dicha página se deberán consultar y bajar los controladores y parches sin costo para la convocante referentes al modelo del equipo y con compatibilidad para los sistemas operativos soportados.

HOJA: 3 de 3

PARTIDA: 156

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO



ÁREA REQUERENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	
Computadora Portátil	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50715	51501	48	51501-0062	4	Pieza

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 DE DICIEMBRE DE 2025, LIBRE A PISO EN EL ALMACÉN ESTATAL D DE ACTIVO FIJO.
3. Garantía y caducidad:	36 MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN EN EL ALMACÉN ESTATAL D DE ACTIVO FIJO.
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	Norma Oficial Mexicana, ISO9001 y/o ISO9002.
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete  
Director de Salud Pública

M.S.P. Esmeralda Bernal Aguilera  
Encargada de la Subdirección de  
Prevención y Control de  
Enfermedades

HOJA: 1 de 3

PARTIDA: 157

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO





ÁREA REQUERENTE	Dirección de Salud Pública					
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025					
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>						
TABLET CON KIT PARA TRABAJO INALÁMBRICO Y CONEXIÓN A INTERNET						

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50731	51501	48	51501-0106	4	Equipo

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- memoria ram: 256 gb
- capacidad: 8 gb
- cámaras traseras: 8 mpx
- conectividad: bluetooth
- con control parental: sí
- con micrófono: sí
- con salida para audífonos: sí
- con gps: sí
- conexión inalámbrica wifi
- tamaño de la pantalla: 10.5 "
- altura de la pantalla: 10.2 mm
- ancho de la pantalla: 10.2 mm
- es multi-touch: sí
- píxeles por pulgada: 216 ppi
- máxima resolución de pantalla: 1200 x 1920
- nombre del sistema operativo: android
- versión del sistema operativo: 13
- resolución de video: 1080p a 30fps
- sensores: huella digital en el lateral, acelerómetro, giroscopio, sensor de proximidad, brújula
- kit de conexión a internet inalámbrica
- transmisor y receptor inalámbrico hdmi



HOJA: 2 de 3

PARTIDA: 157

Ficha Técnica



NÚMERO DE PROCESO						
ÁREA REQUERENTE	Dirección de Salud Pública					
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025					
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>						
TABLET CON KIT PARA TRABAJO INALÁMBRICO Y CONEXIÓN A INTERNET						
PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	
50731	51501	48	51501-0106	4	Equipo	

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- procesador gráfico: mali g52 mp2
- procesadores: octa-core (2x2.0 ghz cortex-a75 & 6x2.0 ghz cortex-a55)
- chipset: unisoc tiger t618 (12 nm)
- velocidad del procesador: 2 ghz
- cantidad de núcleos: 8
- duración de la batería: 8 hrs
- capacidad de la batería: 7040 mah
- peso: 508 g
- accesorios incluidos: cargador, usb c



HOJA: 3 de 3

PARTIDA: 157

Ficha Técnica



NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUIRENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	
TABLET CON KIT PARA TRABAJO INALÁMBRICO Y CONEXIÓN A INTERNET	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50731	51501	48	51501-0106	4	Equipo

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 DE DICIEMBRE DE 2025, LIBRE A PISO EN EL ALMACÉN ESTATAL D DE ACTIVO FIJO.
3. Garantía y caducidad:	36 MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN EN EL ALMACÉN ESTATAL D DE ACTIVO FIJO.
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	ISO 9001
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete  
Director de Salud Pública

M.S.P. Esmeralda Bernal Aguilera  
Encargada de la Subdirección de  
Prevención y Control de  
Enfermedades

HOJA: 247

Ficha Técnica

PARTIDA: 158



NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
NOMBRE GENÉRICO	
EQUIPO DE CÓMPUTO LAPTOP	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50741	51501	48	51501-0062	5	EQUIPO

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

PROCESADOR: INTEL CORE I7 DE 12<sup>a</sup> GENERACIÓN (8M CACHÉ, HASTA 1.80 GHZ, CORES 4, THREADS 8).  
TARJETA GRÁFICA: AMD RADEON 630 2GB GDDR5 32 BIT.  
SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 PROFESIONAL DE 64 BITS ESPAÑOL.  
MEMORIA: 16 GB DE MEMORIA DDR4 A 2666 MHZ, PC4- 21328 SDRAM SODIMM.  
ALMACENAMIENTO INTERNO: UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO PCIE NVME; M.2 DE 512 GB.  
PANTALLA: 14" FHD (1920 X 1080), TN, ANTI-GLARE, LED BLACKLIGTH, 16:9, 220 NITS.  
CONEXIÓN INALÁMBRICA: WIRELESS 80211AC (2X2).  
BLUETOOTH: 5.0.  
CÁMARA: CÁMARA HD720P, FOCO FIJO Y THINKSHUTTER.  
LECTOR DE HUELLAS DIGITALES: LECTOR DE HUELLAS DIGITALES, ESTILO DE TOQUE EN BOTÓN DE ENCENDIDO.  
PUERTOS Y CONECTORES: 2X USB 3.1 GEN 1 (UNO ALWAYS ON), 1X USB 3.1 GEN 2 (CON FUNCIÓN DE POWER DELIVERY Y DISPLAYPORT™), HDMI™ 1.4B, 1X AURICULARES/MICRÓFONO COMBO JACK (3.5MM), 1X CONECTOR DE ALIMENTACIÓN.  
TECLADO: TECLADO RETROILUMINADO DE 6 FILAS, RESISTENTE A SALPICADURAS, TECLAS FN MULTIMEDIA.  
DISPOSITIVO PUNTERO: TOUCHPAD MULTI-TOUCH SIN BOTONES, CON SUPERFICIE MYLAR.  
CHIP DE SEGURIDAD: DISCRETE TPM 2.0, TCG CERTIFIED.  
ALIMENTACIÓN: ADAPTADOR DE CORRIENTE DE 65 W.  
BATERÍA: LI-POLÍMERO 4 CELDAS (45WH) INTEGRADA. HASTA 11 HORAS DE DURACIÓN.  
BATERÍA CON TECNOLOGÍA RAPIDCHARGE.  
CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA, ISO9001 Y/O ISO9002.  
EL EQUIPO DEBERÁ DE TENER TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA RECUPERACIÓN DE SISTEMA OPERATIVO, DRIVERS Y CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA EN UNA PARTICIÓN EN EL DISCO DURO O A TRAVÉS DE DVD CD DE RECUPERACIÓN.



HOJA: 2 de  
750

PARTIDA: 158

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
-------------------	--

ÁREA REQUERENTE	Dirección de Salud Pública
-----------------	----------------------------

ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
--------------------	--------------

#### NOMBRE GENÉRICO

EQUIPO DE CÓMPUTO LAPTOP

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50741	51501	48	51501-0062	5	EQUIPO

#### CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 DE DICIEMBRE DE 2025, LIBRE A PISO EN EL ALMACÉN ESTATAL D DE ACTIVO FIJO.
3. Garantía y caducidad:	36 MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN EN EL ALMACÉN ESTATAL D DE ACTIVO FIJO.
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	Norma Oficial Mexicana, ISO9001 y/o ISO9002.
8. Otras:	N/A

Por el Área Requierente

Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete  
Director de Salud Pública

M.S.P. Graciela Rojas Carrera  
Encargada de la Subdirección de Promoción de la Salud



HOJA: 1 de 2

PARTIDA: 159

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUIRENT

Dirección de Salud Pública

ORÍGEN DEL  
RECURSO

Ramo 12 2025

#### NOMBRE GENÉRICO

EQUIPO MULTIFUNCIONAL DE TINTA CONTINUA

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50700 (12) 50741 (9)	51501	48	51501- 0026	21	EQUIPO

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

FUNCIONES: IMPRESIÓN, COPIA, ESCÁNER, FAX

TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: DE INYECCIÓN DE TINTA MICROPIEZA DE 4 COLORES (CMYK).

RESOLUCIÓN: HASTA 5760 X 1440 DPI DE RESOLUCIÓN OPTIMIZADA EN VARIOS TIPOS DE PAPEL.

BOTELLAS DE TINTA ORIGINAL: 1 BOTELLA CON TINTA NEGRA (RINDE HASTA 4,500 PÁGINAS)  
3 BOTELLAS A COLOR (CIAN, MAGENTA, AMARILLO Y RINDE HASTA 7,500 PÁGINAS).

BANDEJA DE SALIDA, 30 HOJAS.

BANDEJA DE ENTRADA PARA PAPEL, 100 HOJAS/10 SOBRES.

CAPACIDAD DE PAPEL:

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: MÁXIMA, NEGRO 33 PPM Y COLOR 15 PPM. NORMAL, NEGRO 9,2 ISO PPM Y COLOR 4,5 ISO PPM.

TAMAÑO DE LA GOTITA DE TINTA: 3 PICOLITROS.

MANEJO DE PAPEL:

HOJAS INDIVIDUALES, 10 X 15 CM (4" X 6"), 13 X 18 CM (5" X 7"), 20 X 25 (8" X 10), CARTA, LEGAL OFICIO (21,6 X 35,6 CM), A4, A5, A6, B5.

TIPOS, SOPORTA DISTINTOS PAPELES, PAPEL NORMAL Y BOND.

SOBRES, NO. 10, DL, C6 200 MM X 132 MM.

TIPOS, NORMAL, BOND Y CORREO AÉREO.

TIPO DE ESCÁNER: CAMA PLANA CON SENSOR DE LÍNEAS CIS DE COLOR.

ÁREA DE DIGITALIZACIÓN: MÁXIMA 21,6 X 29,7 CM (8,5" X 11,7").

RESOLUCIÓN: ÓPTICA / HARDWARE 1200 DPI / 1200 X 2400 DPI. INTERPOLADA: 9600 X 9600 DPI

PROFUNDIDAD DE COLOR: COLOR DE 48 BITS.

TAMAÑO DE LAS COPIAS: 10 X 15 CM (4" X 6"), CARTA, A4.

ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF): MANEJO DE PAPEL, A4, CARTA, OFICIO.

CAPACIDAD DE PAPEL, HASTA 30 HOJAS (PAPEL NORMAL - A4 / CARTA).

FAX: VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN, HASTA 33.6 KBPS - APROX- 3 SEG POR PAGINA.

MEMORIAS DE MARCADO RÁPIDO, HASTA 60 NOMBRES Y NÚMEROS DE TELÉFONO.



**MEMORIA DE PÁGINAS, HASTA 100 HOJAS.**

**INTERFAZ Y CONECTIVIDAD:** USB 2.0 – HIGH SPEED (COMPATIBLE CON USB 1.1), WI-FI (802.11 B/G/N), WI-FI DIRECT  
ETHERNET 10/100 MBPS.

**COMPATIBILIDAD:** WINDOWS 10, WINDOWS 8, WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, WINDOWS XP, WINDOWS XP PROFESIONAL X64  
MACINTOSH USB MAC OS X, 10.6.8, 10.7.X, 10.8.X, 10.9.X, 10.10.X.

HOJA: 2 de 2

PARTIDA: 159

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE

Dirección de Salud Pública

ORÍGEN DEL  
RECURSO

Ramo 12 2025

**NOMBRE GENÉRICO**

EQUIPO MULTIFUNCIONAL DE TINTA CONTINUA

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50700 (12) 50741 (9)	51501	48	51501- 0026	21	EQUIPO

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 DE DICIEMBRE DE 2025, LIBRE A PISO EN EL ALMACÉN ESTATAL D DE ACTIVO FIJO.
3. Garantía y caducidad:	36 MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN EN EL ALMACÉN ESTATAL D DE ACTIVO FIJO.
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	NORMAS ISO 12647, CERTIFICACIÓN ENERGY STAR.
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere



GOBIERNO DEL ESTADO DE  
**VERACRUZ**  
2024 - 2030

**SS**  
SECRETARÍA  
DE SALUD

**SESVER**  
SERVICIOS DE SALUD  
DE VERACRUZ

---

Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete  
Director de Salud Pública

---

M.S.P. Graciela Rojas Carrera  
Encargada de la Subdirección de  
Promoción de la Salud



HOJA: 253

PARTIDA: 160

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUIERENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
NOMBRE GENÉRICO	
ESCÁNER CAMA PLANA	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50742	51501	48	S/C	1	EQUIPO

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ESCÁNER CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF)  
CICLO DE TRABAJO DIARIO RECOMENDADO: 1500 PÁGINAS (ADF)  
RESOLUCIÓN DE ESCANEOS, ÓPTICA HASTA 600 DPI (COLOR Y MONOCROMÁTICA, ADF);  
HASTA 1200 DPU (COLOR Y  
MONOCROMÁTICA, CAMA PLANA)  
PROFUNDIDAD EN BITS: 24 BITS EXTERNA 48 BITS INTERNA  
NIVELES DE ESCALA DE GRISES: 256  
DETECCIÓN DE ALIMENTACIÓN MÚLTIPLE: NO  
TAMAÑO DE ESCANEOS, MÁXIMO: 216\* 297 MM  
TIPOS DE SOPORTES: PAPEL (BANNER, DE INYECCIÓN DE TINTA, FOTOGRÁFICO, COMÚN), SOBRE,  
ETIQUETAS  
TARJETAS (DE ÍNDICE Y DE FELICITACIÓN)  
PESOS DE MEDIOS, ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS AUTOMÁTICO (ADF) ADMITIDO DE 60 A 105 G/M  
FORMATO DEL ARCHIVO DE DIGITALIZACIÓN PARA TEXTO E IMÁGENES: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF,  
TXT (TEXTO), RTF (TEXTO  
ENRIQUECIDO) Y PDF CON FUNCIÓN DE BUSQUEDA  
MODOS DE ENTRADA DE DIGITALIZACIÓN, FUNCIÓN DE ESCANEOS DE PANEL FRONTAL: GUARDAR  
COMO PDF, GUARDAR COMO  
JPEG, CORREO ELECTRÓNICO COMO PDF Y ENVIAR A LA NUBE.  
SISTEMA OPERATIVOS WINDOWS, HP EASYSCAN/ICA EN SISTEMA OPERATIVO MAC Y  
APLICACIONES DE TERCEROS A TRAVÉS  
DE TWAIN.  
FUNCIONES AVANZADAS:  
ESCANEO A DOBLE CARA DE UNA SOLA PASADA; ESCANEOS CON SOLO PRESIONAR UN  
BOTÓN; RECONOCIMIENTO ÓPTICO DE  
CARACTERES; ACCESO DIRECTOS DE ESCANEOS CONFIGURABLES  
PANEL DE CONTROL: 5 BOTONES (INCLUYENDO REPOSO/ENCENDIDO); 7 INDICADORES  
LED  
CAPACIDAD DE ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS: ESTÁNDAR 50 HOJAS  
VELOCIDAD DE ESCANEOS DE ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS: HASTA 20  
PPM/40 IPM (BLANCO Y NEGRO,  
ESCALA DE GRISES Y COLOR, 300 DPI)  
SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES:  
WINDOWS 10 (32 BITS/64 BITS), WINDOES 8.1 (32 BITS/ 64BITS), WINDOWS 8 (32 BITS/64  
BITS), WINDOWS 7 (32 BITS/ 64 BITS);



MAC OS X MAVERICKS 10.9, OS X YOSEMITE 10.10  
CONECTIVIDAD ESTANDAR: USB 2.0  
CABLE DE ALIMENTADOR DE LUZ Y USB

HOJA: 2 de  
750

PARTIDA: 160

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUIERENTE

Dirección de Salud Pública

ORÍGEN DEL RECURSO

Ramo 12 2025

NOMBRE GENÉRICO

ESCÁNER CAMA PLANA

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50742	51501	48	S/C	1	EQUIPO

#### CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 DE DICIEMBRE DE 2025, LIBRE A PISO EN EL ALMACÉN ESTATAL D DE ACTIVO FIJO.
3. Garantía y caducidad:	36 MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN EN EL ALMACÉN ESTATAL D DE ACTIVO FIJO.
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	NORMAS ISO 12647, CERTIFICACIÓN ENERGY STAR.
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete  
Director de Salud Pública

M.S.P. Graciela Rojas Carrera  
Encargada de la Subdirección de  
Promoción de la Salud



HOJA: 255

PARTIDA: 161

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUIERENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
NOMBRE GENÉRICO	
ESCÁNER CAMA VERTICAL	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50741	51501	48	S/C	3	EQUIPO

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- \*-FUNCIONES AVANZADAS DEL ESCÁNER
- \*-EXPOSICIÓN AUTOMÁTICA, LÍMITE AUTOMÁTICO, DETECCIÓN DE COLOR AUTOMÁTICA, DIFUMINADO/ELIMINACIÓN DE FONDO, DETECCIÓN DE TAMAÑO AUTOMÁTICA, ENDEREZADO DE CONTENIDO, MEJORAR CONTENIDO, TRANSMISIÓN MÚLTIPLE, ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA, SENSOR DE DETECCIÓN DE ALIMENTACIÓN MÚLTIPLE, DETECCIÓN AVANZADA DE ALIMENTACIÓN MÚLTIPLE, ORIENTACIÓN AUTOMÁTICA, OMISIÓN MULTICOLOR, OMISIÓN DEL COLOR DEL CANAL, BORRADO DE BORDES, ELIMINAR PÁGINA EN BLANCO, COMBINAR PÁGINAS, RELLENO DE AGUJEROS, PERMISOS DE PDF, SEPARACIÓN DE DOCUMENTOS (PÁGINA EN BLANCO, CÓDIGO DE BARRAS, CÓDIGO DE BARRAS ZONAL, OCR ZONAL)
- \*-VELOCIDAD DEL PROCESADOR
- \*-ARM-1176 666 MHZ
- \*-MEMORIA, ESTÁNDAR 256 MB
- \*-CONECTIVIDAD Y COMUNICACIONES
- \*-CONECTIVIDAD, ESTÁNDAR
- \*-USB 3.0
- \*-VERSIÓN TWAIN
- \*-WINDOWS: TWAIN VERSIÓN 2.1 DE 32 Y 64 BITS; MAC: N/A
- \*-PANEL DE CONTROL
- \*-BOTÓN ESCANEAR, BOTÓN DE ENCENDIDO CON LED E INDICADOR LED DE ERROR
- \*-FUENTE DE ALIMENTACIÓN
- \*-RANGO DE VOLTAJE DE ENTRADA: 90 - 264 VCA, FRECUENCIA NOMINAL: 50 - 60 HZ, USO INTERNACIONAL
- \*-TIPO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN
- \*-ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN EXTERNO
- \*-CONSUMO DE ENERGÍA 4,4 VATIOS (LISTO), 24 VATIOS (ESCANEO), 1,1 VATIOS (REPOSO), 0,1 VATIOS (APAGADO AUTOMÁTICO), 0,1 VATIOS (APAGADO)
- \*-NÚMERO DE NOTA AL PIE DE CONSUMO DE ENERGÍA



\*-LOS REQUISITOS DE ALIMENTACIÓN DEPENDE DEL PAÍS/REGIÓN DONDE SE VENDE LA IMPRESORA. NO CONVIERTA LOS VOLTAJES DE FUNCIONAMIENTO. ESTO DAÑARÁ LA IMPRESORA Y ANULARÁ LA GARANTÍA DEL PRODUCTO. VALOR ENERGY STAR BASADO TÍPICAMENTE EN MEDICIÓN DE DISPOSITIVO DE 115 V.  
\*-MEDIOS DE IMPRESIÓN COMPATIBLES  
\*-PESOS DE MEDIOS, ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS AUTOMÁTICO (ADF) ADMITIDO DE 40 A 210 G/M2

HOJA: 2 de 2

PARTIDA: 161

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUIRENT

Dirección de Salud Pública

ORÍGEN DEL  
RECURSO

Ramo 12 2025

#### NOMBRE GENÉRICO

ESCÁNER CAMA VERTICAL

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50741	51501	48	S/C	3	EQUIPO

\*-TAMAÑO DEL SOPORTE DE IMPRESIÓN (ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS)  
\*-CARTA DE EE.UU.: 215,9 X 279,4 MM (8,5 X 11 PULG); LEGAL DE EE.UU.: 215,9 X 355,6 MM (8,5 X 14 PULG); EJECUTIVO DE EE.UU.: 184,2 X 266,7 MM (7,25 X 10,5 PULG); A4 ISO; 210 X 297 MM (8,3 X 11,7 PULG); B5 JIS: 182 X 257 MM (7,2 X 10,1 PULG); B5 ISO; 176 X 250 MM (7,0 X 9,9 PULG); A5 ISO; 148 X 210 MM (5,8 X 8,3 PULG); A6 ISO; 105 X 148 MM (5,8 X 4,1 PULG); A7 ISO; 74 X 104 MM (2,9 X 4,1 PULG); A8 ISO; 52 X 74 MM (2,0 X 2,9 PULG); \*PERSONALIZADO: DE 5,08 X 7,36 CM A 21,6 X 309,9 CM (DE 2,0 X 2,9 PULGADAS A 8,5 X 122 PULGADAS)

#### \*TIPOS DE SOPORTES

\*-HOJAS DE PAPEL CORTADO, PAPEL IMPRESO (LÁSER Y TINTA), PAPEL PREPERFORADO, CHEQUES, TARJETAS DE PRESENTACIÓN, FACTURAS DE FLETE, FORMULARIOS SIN PAPEL CARBÓNICO, HOJAS DE COBERTURA DE PLÁSTICO PARA DOCUMENTOS FRÁGILES, SOPORTES A LOS QUE SE RETIRARON GRAPAS, TARJETAS DE PLÁSTICO (HASTA 1,24MM).

### CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 DE DICIEMBRE DE 2025, LIBRE A PISO EN EL ALMACÉN ESTATAL D DE ACTIVO FIJO.
3. Garantía y caducidad:	36 MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN EN EL ALMACÉN ESTATAL D DE ACTIVO FIJO.
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A



6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	Norma Oficial Mexicana, ISO9001 y/o ISO9002.
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete  
Director de Salud Pública

Ing. Héctor Alfonso Valencia Zepeda  
Jefe de Departamento de Tecnologías  
de la Información

HOJA: 1 de 3

PARTIDA: 162

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE

Dirección de Salud Pública

ORÍGEN DEL RECURSO

Ramo 12 2025

NOMBRE GENÉRICO

COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE MEDIO RENDIMIENTO

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50707	51501	48	51501-0032	144	Pieza

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- COMPUTADORA ESCRITORIO MEDIO RENDIMIENTO WINDOWS
- Factor de forma pequeño procesador intel core i7 - 6700 (quad core 3.40ghz, 4.0ghz turbo, 8mb, w/hd gráficos 530).
- Sistema operativo windows 7 profesional de 64 bits o superior.
- Udimm de 8 gb (1 x 8 gb) de memoria ddr4 a 2400mhz o superior.
- Almacenamiento disco duro sata de 2.5", 7 mm, 1 tb 7200 rpm.
- Unidad óptica delgada 8x (dvd+-r/rw).
- Compartimientos: (1) compartimiento interno de 3.5"; admite (1) unidad de 3.5" o (2) unidades de 2.5"; (1) compartimiento óptico delgado externo.
- Ranuras de expansión: 1 pcie x16 gen 3 de altura media, 1 pcie x4 gen 3 de altura media
- 1 m.2 (22x80 mm)
- Tarjeta de video nvidia quadro p400, 2gb, 3mdp.  
Red ethernet rj45.
- Puertos: 6 puertos USB 2.0 (2 delanteros, 2 internos, 2 traseros), 6 puertos USB 3.0 (2 delanteros, 4 traseros)
- 1 ficha de audio universal
- 1 lector de tarjeta SD interno (opcional)



- 3 sata de 6 GB/s, 2 ps2, 2 displayport, 1 HDMI, 1 conector de red rj45, 1 serial, 1 salida de línea de audio, 1 conector VGA (opcional)
- Fuente de alimentación: psu con 92% de eficiencia y 240 w (certificación platinum 80plus) cumple con la norma energy star. psu con 85% de eficiencia y 180w (certificación bronze 80plus) cumple con la norma energy star.
- Monitor de 22 pulgadas led.
- Mouse y teclado en español USB, ambos de la misma marca del CPU.

HOJA: 2 de 3

PARTIDA: 162

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUIERENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
NOMBRE GENÉRICO	
COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE MEDIO RENDIMIENTO	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50707	51501	48	51501-0032	144	Pieza

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Cumpla con la norma oficial mexicana, iso9001 y/o iso9002.
- El equipo deberá de tener toda la información necesaria para la recuperación de sistema operativo, drivers y configuración de fábrica en una partición en el disco duro o a través de DVD o CD de recuperación
- 3 años de garantía en sitio, en partes y mano de obra, otorgada y avalada por el fabricante del equipo, para todos los componentes y accesorios, incluyendo el monitor. el fabricante debe contar con un call center para la recepción de llamadas, a través de un numero local o un 01 800.



- El fabricante del equipo ofertado debe contar con una página web, que tenga por dominio el nombre de la marca de dicho equipo. en dicha página se deberán consultar y bajar los controladores y parches sin costo para la convocante referentes al modelo del equipo y con compatibilidad para los sistemas operativos soportados.



HOJA: 3 de 3

PARTIDA: 162

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUIRENTA	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
NOMBRE GENÉRICO	
COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE MEDIO RENDIMIENTO	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50707	51501	48	51501-0032	144	Pieza

#### CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 DE DICIEMBRE DE 2025, LIBRE A PISO EN EL ALMACÉN ESTATAL D DE ACTIVO FIJO.
3. Garantía y caducidad:	36 MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN EN EL ALMACÉN ESTATAL D DE ACTIVO FIJO.
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A



7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA, ISO9001 Y/O ISO9002
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

---

Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete  
Director de Salud Pública

M.S.P. Esmeralda Bernal Aguilera  
Encargada de la Subdirección de  
Prevención y Control de  
Enfermedades



HOJA: 1 de 3

PARTIDA: 163

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUIERENTE  
ORÍGEN DEL  
RECURSO

Dirección de Salud Pública

Ramo 12 2025

#### NOMBRE GENÉRICO

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TINTA CONTINUA

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50710	51501	48	51501- 0026	1	Equipo

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Funciones: Impresión, copia, escáner, fax.
- Tecnología de impresión: de inyección de tinta MicroPieza de 4 colores (CMYK).
- Resolución: hasta 5760 x 1440 dpi de resolución optimizada en varios tipos de papel.
- Botellas de tinta original: 1 botella con tinta negra (rinde hasta 4,500 páginas), 3 botellas a color (Cian, Magenta, Amarillo y rinde hasta 7,500 páginas).
- Tamaño de la gota de tinta: 3 picolitros.
- Velocidad de impresión: Máxima, negro 33 ppm y color 15 ppm. Normal, negro 9,2 ISO ppm y color 4,5 ISO ppm.
- Capacidad de papel:
- Bandeja de entrada para papel, 100 hojas/10 sobres.
- Bandeja de salida, 30 hojas.
- Manejo de papel:
- Hojas individuales, 10 x 15 cm (4" x 6"), 13 x 18 cm (5" x 7"), 20 x 25 (8" x 10), carta, legal oficio (21,6 x 35,6 cm), A4, A5, A6, B5.
- Tipos, soporta distintos papeles, papel normal y bond.
- Sobres, no. 10, DL, C6 200 mm x 132 mm.
- Tipos, normal, bond y correo aéreo.
- Tipo de escáner: cama plana con sensor de líneas CIS de color.
- Área de digitalización: máxima 21,6 x 29,7 cm (8,5" x 11,7").
- Resolución: Óptica / Hardware 1200 dpi/ 1200 x 2400 dpi. Interpolada: 9600 x 9600 dpi
- Profundidad de color: color de 48 bits.
- Tamaño de las copias: 10 x 15 cm (4" x 6"), carta, A4.



HOJA: 2 de 3

PARTIDA: 163

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE  
ORÍGEN DEL  
RECURSO

Dirección de Salud Pública

Ramo 12 2025

**NOMBRE GENÉRICO**

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TINTA CONTINUA

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50710	51501	48	51501- 0026

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
1	Equipo



- Fax: Velocidad de transmisión, hasta 33.6 Kbps - aprox- 3 seg por página.
- Memorias de marcado rápido, hasta 60 nombres y números de teléfono.
- Memoria de páginas, hasta 100 hojas.
- Interfaz y conectividad: USB 2.0 – High Speed (Compatible con USB 1.1), Wi-Fi (802.11 b/g/n), Wi-Fi Direct, Ethernet 10/100 Mbps.
- Compatibilidad: Windows 10, windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Profesional x64, Macintosh USB Mac OS X, 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x,
- 10.10.x.
- Cumpla con la Norma Oficial Mexicana, ISO9001 y/o ISO9002.
- Incluya CD-ROM con software, controladores y documentación.
- 1 año de garantía en sitio, en partes y mano de obra, otorgada y avalada por el fabricante del equipo, para todos los componentes y accesorios. El fabricante debe contar con un Call Center para la recepción de llamadas, a través de un numero local ó un 01 800.
- El fabricante del equipo ofertado, debe contar con una página web, que tenga por dominio el nombre de la marca de dicho equipo. En dicha página se deberán consultar y bajar los controladores y parches sin costo para la convocante referentes al modelo del equipo y con compatibilidad para los sistemas operativos soportados.

HOJA: 3 de 3

PARTIDA: 163

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE

Dirección de Salud Pública

ORÍGEN DEL  
RECURSO

Ramo 12 2025

**NOMBRE GENÉRICO**

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TINTA CONTINUA

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
---------	---------	----------------------	-------	------------------------	---------------------



50710	51501	48	51501- 0026
-------	-------	----	-------------

1	Equipo
---	--------

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 DE DICIEMBRE DE 2025, LIBRE A PISO EN EL ALMACÉN ESTATAL D DE ACTIVO FIJO.
3. Garantía y caducidad:	36 MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN EN EL ALMACÉN ESTATAL D DE ACTIVO FIJO.
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	NORMAS ISO 12647, CERTIFICACIÓN ENERGY STAR.
8. Otras:	N/A

Por el Área Requirente

---

Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete  
Director de Salud Pública

---

M.S.P. Esmeralda Bernal Aguilera  
Encargada de la Subdirección de  
Prevención y Control de  
Enfermedades



HOJA: 265

PARTIDA: 164

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUIERENTE

Dirección de Salud Pública

ORÍGEN DEL RECURSO

Ramo 12 2025

NOMBRE GENÉRICO

IMPRESORA LASER COLOR

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50741	51501	48	51501-0042	15	EQUIPO

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LÁSER COLOR.

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL: HASTA 28 PPM.

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR: NORMAL: HASTA 28 PPM.

SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (LISTA): NEGRO: HASTA 8,9 SEGUNDOS. COLOR: 9,5 SEGUNDOS.

CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA): 600 X 600 DPI, HASTA 38.400 X 600 DPI MEJORADA.

CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA): 600 X 600 DPI, HASTA 38.400 X 600 DPI MEJORADA.

CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4): HASTA 50,000 PAGINAS.

VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO: 750 A 4000.

VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 1200 MHZ.

LENGUAJES DE IMPRESIÓN: HP PCL 6, HP PCL 5C, EMULACIÓN HP POSTSCRIPT NIVEL 3, PDF, URF, PCLM, OFFICE NATIVO, PWG RASTER.

MONITOR: PANTALLA TÁCTIL INTUITIVA COLOR DE 3,0".

CAPACIDAD EPRINT.

CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL: EPRINT, APPLE AIRPRINT™, IMPRESIÓN INALÁMBRICA DIRECTA, IMPRESIÓN POR TOQUE NFC, CERTIFICACIÓN MOPRIA, GOOGLE CLOUD PRINT 2.0, APLICACIONES MÓVILES.

CAPACIDAD INALÁMBRICA: WIFI INCORPORADO. AUTENTICACIÓN MEDIANTE WEP, WPA/WPA2, WPA ENTERPRISE. CIFRADO MEDIANTE AES O TKIP. WPS. IMPRESIÓN WIFI DIRECT. IMPRESIÓN POR TOQUE NFC.

CONECTIVIDAD, ESTÁNDAR: 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, 1 PUERTO DE RED GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 BASE-TX INCORPORADO, 1 USB DE FÁCIL ACCESO, 1 USB HOST.

PREPARADO PARA RED: ESTÁNDAR (GIGABIT ETHERNET Y WIFI INCORPORADOS) [FUNCIONA COMO PA (CON WIFI DIRECT) Y STA].

REQUISITOS MÍNIMOS DE SISTEMA: WINDOWS XP (SP2) (32 BITS) O MÁS NUEVO, PROCESADOR DE 233 MHZ O SUPERIOR, 512 MB DE RAM, 400 MB DE ESPACIO DISPONIBLE EN EL DISCO DURO, CD- ROM O INTERNET, CONEXIÓN USB O DE RED, MAC OS X V 10.7 O MÁS NUEVO, INTERNET, CONEXIÓN USB O DE RED, 1 GB DE ESPACIO DISPONIBLE EN EL DISCO DURO.

MEMORIA, ESTÁNDAR: 256 MB DE NAND FLASH CON 256 MB DE DRAM.

USO DE PAPEL: ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL, ESTÁNDAR, BANDEJA MULTIPROPÓSITO PARA 50 HOJAS, BANDEJA DE ENTRADA PARA 250 HOJAS.

USO DE PAPEL: SALIDA DE MANEJO DE PAPEL, ESTÁNDAR, BANDEJA SALIDA DE 150 HOJAS.

CAPACIDAD DE SALIDA MÁXIMA (HOJAS): HASTA 150 HOJAS.

IMPRESIÓN A DOBLE CARA: AUTOMÁTICA (ESTÁNDAR).



TAMAÑOS DE SOPORTES DE IMPRESIÓN ADMITIDOS: BANDEJA 1, BANDEJA 2: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K (195 X 270 MM, 184 X 260 MM, 197 X 273 MM), 10 X 15 CM, OFICIO (216 X 340 MM), TARJETAS POSTALES (JIS INDIVIDUAL, JIS DOBLE), SOBRES (DL, C5, B5).

HOJA: 2 de  
---

PARTIDA: 164

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUIRENT

Dirección de Salud Pública

ORÍGEN DEL RECURSO

Ramo 12 2025

NOMBRE GENÉRICO

IMPRESORA LASER COLOR

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50741	51501	48	51501-0042	15	EQUIPO

BANDEJA 3 OPCIONAL: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K (195 X 270 MM, 184 X 260 MM, 197 X 273 MM), 10 X 15 CM, OFICIO (216 X 340 MM), TARJETAS POSTALES (JIS INDIVIDUAL, JIS DOBLE). UNIDAD DÚPLEX AUTOMÁTICA: A4, B5, 16K (195 X 270 MM, 184 X 260 MM, 197 X 273 MM), OFICIO (216 X 340 MM).

TAMAÑOS DE SOPORTES, PERSONALIZADO: BANDEJA 1: 76 X 127 A 216 X 356 MM; BANDEJA 2, BANDEJA 3 OPCIONAL: 100 X 148 A 216 X 356 MM.

TIPOS DE SOPORTES: PAPEL (BOND, FOLLETO, COLOR, BRILLANTE, MEMBRETADO, FOTOGRÁFICO, COMÚN, PREIMPRESO, PREPERFORADO, RECICLADO, RUGOSO), TARJETAS POSTALES, ETIQUETAS, SOBRES.

PESO DE MATERIAL DE IMPRESIÓN ADMITIDO: BANDEJA 1: DE 60 A 176 G/M<sup>2</sup> (HASTA 200 G/M<sup>2</sup> CON TARJETAS POSTALES Y PAPELES FOTOGRÁFICOS CON BRILLO LÁSER COLOR DE HP); BANDEJA 2: DE 60 A 163 G/M<sup>2</sup> (HASTA 176 G/M<sup>2</sup> CON TARJETAS POSTALES, HASTA 200 G/M<sup>2</sup> CON PAPELES FOTOGRÁFICOS CON BRILLO LÁSER COLOR DE HP); BANDEJA 3 OPCIONAL: DE 60 A 163 G/M<sup>2</sup> (HASTA 176 G/M<sup>2</sup> CON TARJETAS POSTALES, HASTA 150 G/M<sup>2</sup> CON SOPORTES CON BRILLO); DISPOSITIVO DE IMPRESIÓN A DOBLE CARA AUTOMÁTICA: DE 60 A 163 G/M<sup>2</sup>

ALIMENTACIÓN: VOLTAJE DE ENTRADA DE 110 VOLTIOS: DE 110 A 127 VCA (+/- 10 %), 60 HZ (+/- 3 HZ); VOLTAJE DE ENTRADA DE 220 VOLTIOS: 220 A 240 VCA (+/-10 %), 50/60 HZ (+/-3 HZ).

CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA, ISO9001 Y/O ISO9002.

INCLUYA CD-ROM CON SOFTWARE, CONTROLADORES Y DOCUMENTACIÓN.



HOJA: 3 de  
750

PARTIDA: 164

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUIRENTES	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
NOMBRE GENÉRICO	
IMPRESORA LASER COLOR	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50741	51501	48	51501-0042	15	EQUIPO

#### CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 DE DICIEMBRE DE 2025, LIBRE A PISO EN EL ALMACÉN ESTATAL D DE ACTIVO FIJO.
3. Garantía y caducidad:	36 MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN EN EL ALMACÉN ESTATAL D DE ACTIVO FIJO.
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	NORMA OFICIAL MEXICANA, ISO9001 Y/O ISO9002.
8. Otras:	N/A



Por el Área Requiere

Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete  
Director de Salud Pública

M.S.P. Graciela Rojas Carrera  
Encargada de la Subdirección de  
Promoción de la Salud

HOJA: 268	<b>Ficha Técnica</b>	PARTIDA: 165
NÚMERO DE PROCESO		

ÁREA REQUERENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	
IMPRESORA LASER PORTÁTIL	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50741	51501	48	51501-0042	5	EQUIPO

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN INYECCIÓN TÉRMICA DE TINTA.  
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: ISO, HASTA 5 PPM.  
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN COLOR: ISO, HASTA 3,5 PPM.  
CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4): HASTA 500 PÁGINAS.  
VOLÚMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO 100 A 500.  
CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA): RESOLUCIÓN DE HASTA 600 X 600 DPI.  
CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA): RESOLUCIÓN OPTIMIZADA DE HASTA 4800 X 1200 DPI EN COLOR  
(CUANDO SE IMPRIME DESDE UNA COMPUTADORA CON PAPEL FOTOGRÁFICO Y 1200 DPI DE ENTRADA).  
VELOCIDAD DEL PROCESADOR 220 MHZ.  
LENGUAJES DE IMPRESIÓN PCL 3 GUI.  
CONECTIVIDAD INALÁMBRICA BLUETOOTH 2.0 + EDR.  
CONECTIVIDAD ESTÁNDAR, 1 USB 2.0, 1 PICTBRIDGE.  
REQUISITOS MÍNIMOS DE SISTEMA: WINDOWS 10, 7: PROCESADOR DE 1 GHZ DE 32 BITS (X86) O 64 BITS (X64), 1 GB (32 BITS) O 2 GB (64 BITS) DE RAM; 1,0 GB LIBRES EN EL DISCO DURO, UNIDAD DE CD-ROM/DVD O CONEXIÓN A INTERNET,  
PUERTO USB. MICROSOFT® WINDOWS VISTA®: PROCESADOR DE 800 MHZ DE 32 BITS (X86) O 64 BITS (X64),  
512 MB DE RAM, 900 MB LIBRES EN EL DISCO DURO, UNIDAD DE CD-ROM/DVD O CONEXIÓN A INTERNET, PUERTO USB.  
WINDOWS® XP (32 BITS) SERVICE PACK 2: PROCESADOR INTEL® PENTIUM® II, CELERON® O COMPATIBLE, 233 MHZ O SUPERIOR,  
512 MB DE RAM, 500 MB LIBRES EN EL DISCO DURO, UNIDAD DE CD-ROM/DVD O CONEXIÓN A INTERNET, PUERTO USB.



SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES MICROSOFT® WINDOWS® 8, WINDOWS® 7, WINDOWS VISTA® (X32 Y X64), WINDOWS® XP PROFESSIONAL X32, WINDOWS® SERVER 2003, WINDOWS® SERVER 2008. MAC OS X V 10.5 O SUPERIOR, OS X LION, OS X MOUNTAIN LION. WINDOWS MOBILE® 5.0, 6.X PARA POCKET PC, LINUX. MEMORIA ESTÁNDAR DE 64MB.  
USO DE PAPEL: ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL, ESTÁNDAR, BANDEJA DE ENTRADA 50 HOJAS.  
IMPRESIÓN A DOBLE CARA MANUAL. CAPACIDAD DE ENTRADA DE SOBRE HASTA 3 SOBRES.  
IMPRESIÓN SIN BORDES: HASTA 10 X 15 CM (4 X 4 PULG). SOPORTE TAMAÑO DE PAPEL HASTA 10 X 15 CM (4X6 PULGADAS).  
TIPOS DE SOPORTES: PAPEL (INYECCIÓN DE TINTA, FOTOGRÁFICO, COMÚN), TARJETAS (ÍNDICE, FELICITACIÓN), SOBRES,

HOJA: 2 de 2

PARTIDA: 165

#### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUIERENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
NOMBRE GENÉRICO	
IMPRESORA LASER PORTÁTIL	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50741	51501	48	51501-0042	5	EQUIPO

ETIQUETAS, FOLLETOS. ALIMENTACIÓN: VOLTAJE DE ENTRADA 90 A 132 VCA, 47 A 63 HZ; 180 A 264 VCA, 47 A 63 HZ.  
CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA, ISO9001 Y/O ISO9002. INCLUYA CD-ROM CON SOFTWARE, CONTROLADORES Y DOCUMENTACIÓN.

#### CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 DE DICIEMBRE DE 2025, LIBRE A PISO EN EL ALMACÉN ESTATAL D DE ACTIVO FIJO.
3. Garantía y caducidad:	36 MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN EN EL ALMACÉN ESTATAL D DE ACTIVO FIJO.
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A



6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	NORMA OFICIAL MEXICANA, ISO9001 Y/O ISO9002.
8. Otras:	N/A

Por el Área Requirente

Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete  
Director de Salud Pública

M.S.P. Graciela Rojas Carrera  
Encargada de la Subdirección de  
Promoción de la Salud

HOJA: 270

PARTIDA: 166

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUIRENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	
IMPRESORA MONOCROMÁTICA	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50741	51501	48	51501-0026	15	EQUIPO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LÁSER MONOCROMÁTICO.  
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE 40 PPM.  
SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (LISTA) EN NEGRO HASTA 5,6 SEGUNDOS.  
CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA) HASTA 4.800 X 600 DPI MEJORADA.  
TECNOLOGÍA DE RESOLUCIÓN, HP FASTRES 1200, HP PRORES 1200,600 DPI.  
CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4), HASTA 80,000 PAGINAS.  
VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO: 750 A 4000.  
VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 1200 MHZ.  
MONITOR: PANTALLA LCD DE 2 LÍNEAS.  
CAPACIDAD EPRINT.  
CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL: EPRINT, APPLE AIRPRINT™, CERTIFICACIÓN MOPRIA, GOOGLE CLOUD PRINT 2.0, APLICACIONES MÓVILES.  
CONECTIVIDAD, ESTÁNDAR: 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, 1 USB HOST, 1 PARA RED GIGABIT ETHERNET 10/100/1000T.



**REQUISITOS MÍNIMOS DE SISTEMA:** WINDOWS 10 (32 BITS/64 BITS), WINDOWS 8.1 (32 BITS, 64 BITS), WINDOWS 8 BITS (32 BITS/64 BITS), WINDOWS 7 (32 BITS/64 BITS): PROCESADOR DE 1 GHZ, 1 GB DE RAM (32 BITS) O 2 GB DE RAM (64 BITS), 400 MB DE ESPACIO LIBRE EN EL DISCO DURO, CD/DVD-ROM O INTERNET, PUERTO USB O DE RED. WINDOWS VISTA (32 BITS): PROCESADOR (X86) DE 1 GHZ Y 32 BITS, 1 GB DE RAM (32 BITS), 400 MB DE ESPACIO LIBRE EN EL DISCO DURO, CD/DVDROM O INTERNET, PUERTO USB O DE RED. WINDOWS XP (32 BITS) SP2: PROCESADOR PENTIUM DE 233 MHZ, 512 MB DE RAM, 400 MB DE ESPACIO LIBRE EN EL DISCO DURO, CD/DVD-ROM O INTERNET, PUERTO USB O DE RED.

WINDOWS SERVER 2003 (32 BITS) (SP1 O SUPERIOR), WINDOWS SERVER 2003 R2 (32 BITS), WINDOWS SERVER 2008 (32 BITS) (SP1 O SUPERIOR): PROCESADOR (X86) DE 1 GHZ Y 32 BITS, 1 GB DE RAM (32 BITS), 400 MB DE ESPACIO LIBRE EN EL DISCO DURO, CD/DVDROM O INTERNET, PUERTO USB O DE RED. WINDOWS SERVER 2008 (64 BITS) (SP1 O SUPERIOR), WINDOWS SERVER 2008 R2 (64 BITS), WINDOWS SERVER 2008 R2 (64 BITS) (SP1 O SUPERIOR): PROCESADOR (X64) DE 1 GHZ Y 64 BITS, 2 GB DE RAM (64BITS), 400 MB DE ESPACIO LIBRE EN EL DISCO DURO, CD/DVDROM O INTERNET, PUERTO USB O DE RED. SO X 10.8 MOUNTAIN LION. SO X 10.9 MAVERICKS. SO X 10.10 YOSEMITE, INTERNET. USB. 1 GB DE ESPACIO DISPONIBLE EN EL DISCO DURO.

**SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES:** SO WINDOWS COMPATIBLES CON EL

**CONTROLADOR INCLUIDO:** WINDOWS XP SP3 TODAS LAS EDICIONES DE 32 BITS (XP HOME, XP PRO, ETC.), WINDOWS VISTA

TODAS LAS EDICIONES DE 32 BITS (HOME BASIC, PREMIUM, PROFESSIONAL, ETC.),

WINDOWS 7 TODAS LAS EDICIONES DE 32 Y 64 BITS, WINDOWS 8/8.1 TODAS LAS EDICIONES DE 32 Y 64 BITS

(SIN INCLUIR EL SO RT PARA TABLETS), WINDOWS 10 TODAS LAS EDICIONES DE 32 Y 64 BITS (SIN INCLUIR EL SO RT PARA TABLETS). SO WINDOWS COMPATIBLES CON EL

**CONTROLADOR DE IMPRESIÓN UNIVERSAL:** WINDOWS XP SP3 EDICIONES DE 32 Y 64 BITS

HOJA: 2 de 3

PARTIDA: 166

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUIERENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
NOMBRE GENÉRICO	IMPRESORA MONOCROMÁTICA

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50741	51501	48	51501-0026	15	EQUIPO

(XP HOME, XP PRO, ETC.), WINDOWS VISTA TODAS LAS EDICIONES DE 32 Y 64 BITS (HOME BASIC, PREMIUM, PROFESSIONAL, ETC.), WINDOWS 7 TODAS LAS EDICIONES DE 32 Y 64 BITS, WINDOWS 8/8.1 TODAS LAS EDICIONES DE 32 Y 64 BITS (SIN INCLUIR EL SO RT PARA TABLETS), WINDOWS 10 TODAS LAS EDICIONES DE 32 Y 64 BITS (SIN INCLUIR EL SO RT PARA TABLETS). MAC OS (CONTROLADORES DE IMPRESIÓN HP DISPONIBLES EN HP.COM Y APPLE STORE): OS X 10.8 MOUNTAIN LION, OS X 10.9 MAVERICKS, OS X 10.10 YOSEMITE. SO MÓVILES (CONTROLADORES INCORPORADOS EN EL SO): IOS, ANDROID, WINDOWS 8/8.1/10 RT. SO LINUX (HPLIP INCORPORADO EN EL SO). INSTALACIÓN AUTOMÁTICA: BOSS (3.0, 5.0), DEBIAN (6.0, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6), FEDORA (17, 18, 19, 20), LINUX MINT (13, 14, 15, 16, 17), SUSE LINUX



(12.2, 12.3, 13.1), UBUNTU (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10). INSTALACIÓN MANUAL:  
MANDRIVA LINUX (2010.0, 2011.0), MEPIS (6.0, 6.5, 7.0, 8.0), PCLINUXOS (2006.0, 2006, 2007.0, 2007,  
2008.0, 2008, 2009.0, 2009), RED HAT (8.0, 9.0), RED HAT ENTERPRISE LINUX (5.0, 6.0, 7.0),  
SLACKWARE LINUX (9.0, 9.1, 10.0, 10.1, 10.2, 11, 12, 12.1), GOS (8.04.1), IGOS (1.0), LINPUS LINUX (9.4, 9.5),  
LINUX FROM SCRATCH (6) OTROS SO:UNIX.  
MEMORIA, ESTÁNDAR: 128 MB DE DRAM.  
MEMORIA MÁXIMA: 128 MB DE DRAM.  
DISCO DURO: NINGUNO.  
USO DE PAPEL: ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL, ESTÁNDAR:, BANDEJA 1  
MULTIPROPÓSITO PARA 100 HOJAS., BANDEJA 2 DE ENTRADA PARA 250 HOJAS.  
USO DE PAPEL: SALIDA DE MANEJO DE PAPEL, ESTÁNDAR: BANDEJA SALIDA DE 150  
HOJAS.  
CAPACIDAD DE SALIDA MÁXIMA (HOJAS): HASTA 150 HOJAS.  
IMPRESIÓN A DOBLE CARA: AUTOMÁTICA (ESTÁNDAR).  
TAMAÑOS DE SOPORTES DE IMPRESIÓN ADMITIDOS:, BANDEJA 1: CARTA, LEGAL,  
EJECUTIVO, OFICIO (8,5 X 13 PULG.), A4, A5, A6, B5 (JIS), OFICIO (216 X 340 MM), 16K (195 X  
270 MM), 16K (184 X 260 MM), 16K (197 X 273 MM), TARJETA POSTAL JAPONESA, TARJETA  
POSTAL DE JAPÓN DOBLE ROTADA, SOBRE N.º 10 SOBRE MONARCH, SOBRE B5, SOBRE C5, SOBRE DL,  
TAMAÑO PERSONALIZADO, A5-R, 4 X 6 PULG., 5 X 8 PULG., B6 (JIS), 10 X 15 PULG., DECLARACIÓN.,  
BANDEJA 2 Y BANDEJA 3: CARTA, LEGAL, EJECUTIVO, OFICIO (8,5 X 13 PULG.), A4, A5, A6, B5 (JIS),  
OFICIO (216 X 340 MM), 16K (195 X 270 MM), 16K (184 X 260 MM), 16K (197 X 273 MM), TAMAÑO  
PERSONALIZADO, A5-R, 5 X 8 PULG., B6 (JIS), DECLARACIÓN.  
TAMAÑOS DE SOPORTES, PERSONALIZADO: BANDEJA 1: DE 76,2 X 127 A 215,9 X 355,6 MM; BANDEJA 2,  
3: DE 104,9 X 148,59 A 215,9 X 355,6 MM.

TIPOS DE SOPORTES:, PAPEL (COMÚN, ECOFFICIENT, LIVIANO, PESADO, BOND, COLOR,  
MEMBRETADO, PREIMPRESO, PREPERFORADO, RECICLADO, RUGOSO); SOBRES;  
ETIQUETAS; TRANSPARENCIAS. PESO DE MATERIAL DE IMPRESIÓN ADMITIDO: BANDEJA 1:  
DE 60 A 175 G/M<sup>2</sup>; BANDEJA 2, BANDEJA 3 DE 550 HOJAS OPCIONAL: DE 60 A 120 G/M<sup>2</sup>.

HOJA: 3 de 3

PARTIDA: 166

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUIRENTES

Dirección de Salud Pública

ORÍGEN DEL RECURSO

Ramo 12 2025

### NOMBRE GENÉRICO

IMPRESORA MONOCROMÁTICA

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50741	51501	48	51501-0026	15	EQUIPO

ALIMENTACIÓN: VOLTAJE DE ENTRADA DE 110 VOLTIOS: DE 110 A 127 VCA (+/- 10 %),  
50/60 HZ (+/- 2 HZ); VOLTAJE DE ENTRADA DE 220 VOLTIOS: DE 220 A 240 VCA (+/- 10 %),  
50/60 HZ (+/- 2 HZ).

CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA, ISO9001 Y/O ISO9002.

INCLUYA CD-ROM CON SOFTWARE, CONTROLADORES Y DOCUMENTACIÓN.



GOBIERNO DEL ESTADO DE  
**VERACRUZ**  
2024 - 2030

**SS**  
SECRETARÍA  
DE SALUD

**SESVER**  
SERVICIOS DE SALUD  
DE VERACRUZ

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	<b>30 DE DICIEMBRE DE 2025, LIBRE A PISO EN EL ALMACÉN ESTATAL D DE ACTIVO FIJO.</b>
3. Garantía y caducidad:	<b>36 MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN EN EL ALMACÉN ESTATAL D DE ACTIVO FIJO.</b>
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	<b>NORMA OFICIAL MEXICANA, ISO9001 Y/O ISO9002.</b>
8. Otras:	N/A

**Por el Área Requiere**

---

**Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete**  
Director de Salud Pública

---

**M.S.P. Graciela Rojas Carrera**  
Encargada de la Subdirección de Promoción de la Salud



HOJA: 1 de 3

PARTIDA: 167

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
NOMBRE GENÉRICO	
COMPUTADORA ESCRITORIO MEDIO RENDIMIENTO WINDOWS	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50708	51501	48	51501-0061	12	Pieza

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- COMPUTADORA ESCRITORIO MEDIO RENDIMIENTO WINDOWS
- Factor de forma pequeño procesador intel core i7 - 6700 (quad core 3.40ghz, 4.0ghz turbo, 8mb, w/hd gráficos 530).
- Sistema operativo windows 7 profesional de 64 bits o superior.
- Udimm de 8 gb (1 x 8 gb) de memoria ddr4 a 2400mhz o superior.
- Almacenamiento disco duro sata de 2.5", 7 mm, 1 tb 7200 rpm.
- Unidad óptica delgada 8x (dvd+-r/rw).
- Compartimientos: (1) compartimiento interno de 3.5"; admite (1) unidad de 3.5" o (2) unidades de 2.5"; (1) compartimiento óptico delgado externo.
- Ranuras de expansión: 1 pcie x16 gen 3 de altura media, 1 pcie x4 gen 3 de altura media
- 1 m.2 (22x80 mm)
- Tarjeta de video nvidia quadro p400, 2gb, 3mdp. Red ethernet rj45.
- Puertos: 6 puertos USB 2.0 (2 delanteros, 2 internos, 2 traseros), 6 puertos USB 3.0 (2 delanteros, 4 traseros)
- 1 ficha de audio universal
- 1 lector de tarjeta SD interno (opcional)
- 3 sata de 6 GB/s, 2 ps2, 2 displayport, 1 HDMI, 1 conector de red rj45, 1 serial, 1 salida de línea de audio, 1 conector VGA (opcional)
- Fuente de alimentación: psu con 92% de eficiencia y 240 w (certificación platinum 80plus) cumple con la norma energy star. psu con 85% de eficiencia y 180w (certificación bronze 80plus) cumple con la norma energy star.
- Monitor de 22 pulgadas led.
- Mouse y teclado en español USB, ambos de la misma marca del CPU.



--

HOJA: 2 de 3

PARTIDA: 167

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUIRENTES	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
NOMBRE GENÉRICO	
COMPUTADORA ESCRITORIO MEDIO RENDIMIENTO WINDOWS	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50708	51501	48	51501-0061	12	Pieza

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Cumpla con la norma oficial mexicana, iso9001 y/o iso9002.
- El equipo deberá de tener toda la información necesaria para la recuperación de sistema operativo, drivers y configuración de fábrica en una partición en el disco duro o a través de DVD o CD de recuperación
- 3 años de garantía en sitio, en partes y mano de obra, otorgada y avalada por el fabricante del equipo, para todos los componentes y accesorios, incluyendo el monitor. el fabricante debe contar con un call center para la recepción de llamadas, a través de un numero local o un 01 800.
- El fabricante del equipo ofertado debe contar con una página web, que tenga por dominio el nombre de la marca de dicho equipo. en dicha página se deberán consultar y bajar los controladores y parches sin costo para la convocante referentes al modelo del equipo y con compatibilidad para los sistemas operativos soportados.



POR AMOR A  
**VERACRUZ**



--

HOJA: 3 de 3

PARTIDA: 167

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUIERENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
NOMBRE GENÉRICO	
COMPUTADORA ESCRITORIO MEDIO RENDIMIENTO WINDOWS	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50708	51501	48	51501-0061	12	Pieza

#### CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 DE DICIEMBRE DE 2025, LIBRE A PISO EN EL ALMACÉN ESTATAL D DE ACTIVO FIJO.
3. Garantía y caducidad:	36 MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN EN EL ALMACÉN ESTATAL D DE ACTIVO FIJO.
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA, ISO9001 Y/O ISO9002
8. Otras:	N/A

Por el Área Requierente



GOBIERNO DEL ESTADO DE  
**VERACRUZ**  
2024 - 2030

**SS**  
SECRETARÍA  
DE SALUD

**SESVER**  
SERVICIOS DE SALUD  
DE VERACRUZ

---

Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete  
Director de Salud Pública

M.S.P. Esmeralda Bernal Aguilera  
Encargada de la Subdirección de  
Prevención y Control de  
Enfermedades



HOJA: 1 de 3

PARTIDA: 168

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUIERENTE

Dirección de Salud Pública

ORÍGEN DEL  
RECURSO

Ramo 12 2025

#### NOMBRE GENÉRICO

MICROCOMPUTADORA PORTÁTIL. EQUIPO DE CÓMPUTO LAPTOP

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50719	51501	48	51501-0062

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
1	Equipo

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:



- Procesador: Intel Core i7-10510u 10<sup>a</sup> generación (8m caché, hasta 1.80 Ghz, Cores 4, Threads 8).
- Sistema operativo: Windows 10 profesional de 64 bits español.
- Memoria: 16 Gb de memoria DDR4 a 2666 Mhz, PC421328 SDRAM SODIMM.
- Almacenamiento interno: unidad de estado sólido PCIE NVME; m.2 de 512 Gb.
- Pantalla: 14" FHD (1920 x 1080), TN, anti-glare, led blackligth, 16:9, 220 nits.
- Puertos y conectores:
- 2x USB 3.1 gen 1 (uno always on),
- 1x USB 3.1 gen 2 (con función de power delivery y displayport™),
- HDMI™ 1.4b,
- 1x auriculares/micrófono combo Jack (3.5mm),
- 1x conector de alimentación.
- Tarjeta gráfica: AMD Radeon 630 2Gb GDDR5 32 bit.
- Conexión inalámbrica: Wireless 80211ac (2x2).
- Bluetooth: 5.0.
- Cámara: cámara HD720p, foco fijo y ThinkShutter.
- Lector de huellas digitales: lector de huellas digitales, estilo de toque en botón de encendido.
- Teclado: teclado retroiluminado de 6 filas, resistente a salpicaduras, teclas FN multimedia.
- Dispositivo puntero: touchpad multi-touch sin botones, con superficie mylar.

HOJA: 2 de 3

PARTIDA: 168

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUIRENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	
<b>MICROCOMPUTADORA PORTÁTIL. EQUIPO DE CÓMPUTO LAPTOP</b>	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA



50719	51501	48	51501-0062	1	Equipo
-------	-------	----	------------	---	--------

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- Chip de seguridad: discrete TPM 2.0, TCG certified.
- Alimentación: adaptador de corriente de 65 w.
- Batería: li-polímero 4 celdas (45wh) integrada. hasta 11 horas de duración. batería con tecnología RapidCharge.
- Cumpla con la Norma Oficial Mexicana, ISO9001 y/o ISO9002.
- El equipo deberá de tener toda la información necesaria para la recuperación de sistema operativo, drivers y configuración de fábrica en una partición en el disco duro o a través de
  - DVD o CD de recuperación.
  - 1 año de garantía en sitio, en partes y mano de obra, otorgada y avalada por el fabricante del equipo, para todos los componentes y accesorios, incluyendo el monitor.  
El fabricante debe contar con un Call Center para la recepción de llamadas, a través de un numero local ó un 01 800.
  - El fabricante del equipo ofertado, debe contar con una página web, que tenga por dominio el nombre de la marca de dicho equipo. En dicha página se deberán consultar y bajar los controladores y parches sin costo para la convocante referentes al modelo del equipo y con compatibilidad para los sistemas operativos soportados.



HOJA: 3 de 3

PARTIDA: 168

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE

Dirección de Salud Pública

ORÍGEN DEL  
RECURSO

Ramo 12 2025

**NOMBRE GENÉRICO**

MICROCOMPUTADORA PORTÁTIL. EQUIPO DE CÓMPUTO LAPTOP

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50719	51501	48	51501-0062	1	Equipo

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 DE DICIEMBRE DE 2025, LIBRE A PISO EN EL ALMACÉN ESTATAL D DE ACTIVO FIJO.
3. Garantía y caducidad:	36 MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN EN EL ALMACÉN ESTATAL D DE ACTIVO FIJO.
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA, ISO9001 Y/O ISO9002
8. Otras:	N/A

Por el Área Requierente

Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete  
Director de Salud Pública

M.S.P. Esmeralda Bernal Aguilera  
Encargada de la Subdirección de  
Prevención y Control de  
Enfermedades



GOBIERNO DEL ESTADO DE  
**VERACRUZ**  
2024 - 2030

**SS**  
SECRETARÍA  
DE SALUD

**SESVER**  
SERVICIOS DE SALUD  
DE VERACRUZ



HOJA: 1 de 2

PARTIDA: 169

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUIERENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
NOMBRE GENÉRICO	
TABLETA 10.5"	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50743	51501	48	51501-0106	7	Equipo

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Deberá incluir:

- memoria ram: 8 gb
- capacidad: 256 gb
- cámaras traseras: 8 mpx
- conectividad: bluetooth
- control parental:
- micrófono:
- salida para audífonos
- GPS
- conexión inalámbrica wifi
- tamaño de la pantalla: 10.5 "
- altura de la pantalla: 10.2 mm
- ancho de la pantalla: 10.2 mm
- multi-touch
- píxeles por pulgada: 216 ppi
- máxima resolución de pantalla: 1200 x 1920
- nombre del sistema operativo: android
- versión del sistema operativo: 13
- resolución de video: 1080p a 30fps
- sensores: huella digital en el lateral, acelerómetro, giroscopio, sensor de proximidad, brújula
- procesador gráfico: mali g52 mp2
- procesadores: octa-core (2x2.0 ghz cortex-a75 & 6x2.0 ghz cortex-a55)
- chipset: unisoc tiger t618 (12 nm)
- velocidad del procesador: 2 ghz
- cantidad de núcleos: 8
- duración de la batería: 8 hrs
- capacidad de la batería: 7040 mah
- peso: 508 g
- Accesorios incluidos: Cargador, usb C





HOJA: 2 de 2

PARTIDA:169

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Convenio SaNAS 2025

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50743	51501	48	51501-0106	7	Equipo

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 DE DICIEMBRE DE 2025, LIBRE A PISO EN EL ALMACÉN ESTATAL D DE ACTIVO FIJO.
3. Garantía y caducidad:	36 MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN EN EL ALMACÉN ESTATAL D DE ACTIVO FIJO.
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	NORMA OFICIAL MEXICANA, ISO9001 Y/O ISO9002.
8. Otras:	N/A

Por el Área Requierente

Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete  
Director de Salud Pública

M.S.P. Esmeralda Bernal Aguilera  
Encargada de la Subdirección de  
Prevención y Control de  
Enfermedades



GOBIERNO DEL ESTADO DE  
**VERACRUZ**  
2024 - 2030

**SS**  
SECRETARÍA  
DE SALUD

**SESVER**  
SERVICIOS DE SALUD  
DE VERACRUZ



HOJA: 1 de 3

PARTIDA: 170

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUIERENTE  
ORÍGEN DEL  
RECURSO

Dirección de Salud Pública

Ramo 12 2025

#### NOMBRE GENÉRICO

2 tablets para desarrollar acciones de gestión (coordinación, monitoreo, y capacitación) del componente de aborto seguro de manera intra e intersectorial. (una Tablet con kit para trabajo inalámbrico y conexión a internet).

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50729	51501	48	51501-0106	2	Equipo

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Deberá incluir:

- memoria ram: 8 gb
- capacidad: 256 gb
- cámaras traseras: 8 mpx
- conectividad: bluetooth
- control parental:
- micrófono:
- salida para audífonos
- GPS
- conexión inalámbrica wifi
- tamaño de la pantalla: 10.5 "
- altura de la pantalla: 10.2 mm
- ancho de la pantalla: 10.2 mm
- multi-touch
- píxeles por pulgada: 216 ppi
- máxima resolución de pantalla: 1200 x 1920
- nombre del sistema operativo: android
- versión del sistema operativo: 13
- resolución de video: 1080p a 30fps
- sensores: huella digital en el lateral, acelerómetro, giroscopio, sensor de proximidad, brújula
- procesador gráfico: mali g52 mp2
- procesadores: octa-core (2x2.0 ghz cortex-a75 & 6x2.0 ghz cortex-a55)
- chipset: unisoc tiger t618 (12 nm)
- velocidad del procesador: 2 ghz
- cantidad de núcleos: 8
- duración de la batería: 8 hrs
- capacidad de la batería: 7040 mah



- peso: 508 g

HOJA: 2 de 3

PARTIDA: 170

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE Dirección de Salud Pública

ORÍGEN DEL RECURSO Ramo 12 2025

#### NOMBRE GENÉRICO

2 tablets para desarrollar acciones de gestión (coordinación, monitoreo, y capacitación) del componente de aborto seguro de manera intra e intersectorial. (una Tablet con kit para trabajo inalámbrico y conexión a internet).

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50729	51501	48	51501-0106	2	Equipo

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Accesorios incluidos: Cargador, usb C
- Kit de conexión a internet inalámbrico Transmisor y receptor inalámbrico HDMI



HOJA: 3 de 3

PARTIDA: 170

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE

Dirección de Salud Pública

ORÍGEN DEL  
RECURSO

Ramo 12 2025

#### NOMBRE GENÉRICO

2 tablets para desarrollar acciones de gestión (coordinación, monitoreo, y capacitación) del componente de aborto seguro de manera intra e intersectorial.  
(una Tablet con kit para trabajo inalámbrico y conexión a internet).

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50729	51501	48	51501-0106

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
2	Equipo

#### CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

- Plazo de Ejecución del Servicio:



2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 DE DICIEMBRE DE 2025, LIBRE A PISO EN EL ALMACÉN ESTATAL D DE ACTIVO FIJO.
3. Garantía y caducidad:	36 MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN EN EL ALMACÉN ESTATAL D DE ACTIVO FIJO.
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	ISO9001
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete  
Director de Salud Pública

M.S.P. Esmeralda Bernal Aguilera  
Encargada de la Subdirección de  
Prevención y Control de  
Enfermedades

HOJA: 1 de 1

PARTIDA: 171

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE Dirección de Salud Pública

ORÍGEN DEL RECURSO Ramo 12 2025

NOMBRE GENÉRICO

Megáfono para personas con discapacidad y/o debilidad auditiva que asisten a unidades MoASMI

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE
50743	52101	48	52901-0014

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
7	Pieza

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:



- Amplificador de voz con micrófono de solapa
- Bluetooth portátil de 15 W
- Micrófono con clip
- Alcance inalámbrico hasta 15 metros
- Batería recargable
- USB



**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

33. Plazo de Ejecución del Servicio:	
34. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	
35. Garantía y caducidad:	12 meses
36. Capacitación:	N/A
37. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
38. Muestras:	N/A
39. Normas/ Certificaciones/ Registro:	Cumpla con la Norma Oficial Mexicana, NMX-I-62368-1-NYCE-2015
40. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete  
Director de Salud Pública

M.S.P. Esmeralda Bernal Aguilera  
Encargada de la Subdirección de  
Prevención y Control de  
Enfermedades

PARTIDA: 172

HOJA: 1 de 1

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	
<b>MEGÁFONO</b>	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA



50741	52101	48	52901-0014
-------	-------	----	------------

40	Pieza
----	-------

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- MEGAFONO BLUETOOTH
- GRABADOR DE VOZ
- BATERIA RECARGABLE
- REPRODUCTOR MP3
- 3 CONFIGURACIONES: HABLAR, SIRENA, SILBATO
- CONTROL DE VOLUMÉN AJUSTABLE.
- PLÁSTICO ABS LIGERO, RESISTENTE Y A PRUEBA DE INTEMPERIE.
- PUERTO USB (HSATA 128 GB)
- ALCANCE DE HASTA 350 MTS EN AREAS LIBRES



**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

41. Plazo de Ejecución del Servicio:	No aplica.
42. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 días naturales a la suscripción del contrato, libre a piso en el Almacén Estatal D de Activo fijo.
43. Garantía y caducidad:	24 meses, contados a partir de la recepción en el Almacén Estatal D de Activo fijo.
44. Capacitación:	No aplica.
45. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	No aplica.
46. Muestras:	No aplica.
47. Normas/ Certificaciones/ Registro:	Cumpla con la Norma Oficial Mexicana, NMX-I-62368-1-NYCE-2015
48. Otras:	No aplica.

Por el Área Requiere

Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete  
Director de Salud Pública

M.S.P. Graciela Rojas Carrera  
Encargada de la Subdirección de  
Promoción de la Salud

HOJA: 1 de 1

PARTIDA: 173

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO



ÁREA REQUIERENTE	Dirección de Salud Pública									
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025									
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>										
Proyectores para capacitación y reuniones del componente de igualdad de género en salud - Proyector Portátil 3LCD WXGA con HDMI y WIFI										
PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA					
50743	52101	48	51501-0103	1	Pieza					

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- Equipo y aparato audiovisual
- Permite la conexión con diferentes dispositivos como reproductores, computadoras etc.
- Sonido incluye altavoces integrado
- Alta resolución de pantalla 1024 x768
- Modo ajuste de pantalla
- Cable de conexión
- Conectividad HDMI



**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	No aplica
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 días naturales a la suscripción del contrato, libre a piso en el Almacén Estatal D de Activo fijo.
3. Garantía y caducidad:	24 meses, contados a partir de la recepción en el Almacén Estatal D de Activo fijo.
4. Capacitación:	No aplica
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	No aplica
6. Muestras:	No aplica
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	Cumpla con la Norma Oficial Mexicana, NMX-I-J-521-2-56-NYCE-ANCE-2017
8. Otras:	No aplica

Por el Área Requierente

Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete  
Director de Salud Pública

M.S.P. Esmeralda Bernal Aguilera  
Encargada de la Subdirección de  
Prevención y Control de  
Enfermedades

HOJA: 1 de 2

PARTIDA: 174

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO





ÁREA REQUIERENTE	Dirección de Salud Pública									
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025									
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>										
Bicicleta adulto con rueditas de balance										
PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA					
50736	52901	48	N/A	2	Pieza					

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- Descripción: Bicicleta rodada 26
- Cuadro de acero reforzado, rines 26 X 2.125 X 36 hoyos de fierro.
- Frenos de plástico v-break
- Eje de centro cuadrado
- Multiplicación 48D
- Bloqueo de asiento tipo quick release
- Parador central
- Manubrio de montaña negro 580mm gaviota
- Rueditas de equilibrio
- con base para ensamblar en poste.



HOJA: 2 de 2

PARTIDA: 174

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO
-------------------



ÁREA REQUIERENTE	Dirección de Salud Pública											
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025											
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>												
Bicicleta adulto con rueditas de balance												
PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE		CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA						
50736	52901	48	N/A		2	Pieza						

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

9. Plazo de Ejecución del Servicio:	
10. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 DÍAS NATURALES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, LIBRE A PISO EN EL ALMACÉN ESTATAL D DE ACTIVO FIJO.
11. Garantía y caducidad:	24 MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN EN EL ALMACÉN ESTATAL D DE ACTIVO FIJO.
12. Capacitación:	N/A
13. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
14. Muestras:	N/A
15. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
16. Otras:	N/A

Por el Área Requierente

Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete  
Director de Salud Pública

M.S.P. Esmeralda Bernal Aguilera  
Encargada de la Subdirección de  
Prevención y Control de  
Enfermedades



HOJA: 1 de 2

PARTIDA: 175

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
NOMBRE GENÉRICO	
Bicicleta infantil con rueditas de balance	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50736	52901	48	N/A	1	Pieza

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Descripción: Bicicleta rodada 20
- Cuadro de acero reforzado, rines 20 X 1.75 X 36 hoyos de fierro
- Frenos de plástico v-break
- Eje de centro cuadrado
- Multiplicación 48D
- Bloqueo de asiento tipo quick release
- Parador central
- Manubrio de montaña negro 580mm gaviota
- Rueditas de equilibrio





HOJA: 2 de 2

PARTIDA: 175

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUIERENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	
Bicicleta infantil con rueditas de balance	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APPLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50736	52901	48	N/A	1	Pieza

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

17. Plazo de Ejecución del Servicio:	
18. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 DÍAS NATURALES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, LIBRE A PISO EN EL ALMACÉN ESTATAL D DE ACTIVO FIJO.
19. Garantía y caducidad:	24 MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN EN EL ALMACÉN ESTATAL D DE ACTIVO FIJO.
20. Capacitación:	N/A
21. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
22. Muestras:	N/A
23. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
24. Otras:	N/A

Por el Área Requierente

Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete  
Director de Salud Pública

M.S.P. Esmeralda Bernal Aguilera



Encargada de la Subdirección de  
Prevención y Control de  
Enfermedades

HOJA: 1 de 2

PARTIDA: 176

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
NOMBRE GENÉRICO	
Goggles Fatal Visión	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50736	512901	48	N/A	1	Kit

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- Paquete starter tvl ) que incluye:
- 5 goggles fatal vision® transparentes (etiqueta bronce, roja y plateada).
- Paquete de lentes tvl.
- 1 rollo de cinta negra y amarilla para caminar en línea recta.
- Estuche fatal vision®.
- 5 bolsas de tela fatal vision®.
- Paño de limpieza.
- Guía del programa fatal vision® en cd.





--	--

HOJA: 2 de 2

PARTIDA: 176

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
NOMBRE GENÉRICO	
Goggles Fatal Visión	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50736	51501	48	N/A	1	Kit

#### CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 DÍAS NATURALES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, LIBRE A PISO EN EL ALMACÉN ESTATAL D DE ACTIVO FIJO.
3. Garantía y caducidad:	24 MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN EN EL ALMACÉN ESTATAL D DE ACTIVO FIJO.
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	Deberá apegarse a la norma sanitaria vigente. ISO. 15189:2022
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere



GOBIERNO DEL ESTADO DE  
**VERACRUZ**  
2024 - 2030

**SS**  
SECRETARÍA  
DE SALUD

**SESVER**  
SERVICIOS DE SALUD  
DE VERACRUZ

---

**Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete**  
Director de Salud Pública

**M.S.P. Esmeralda Bernal Aguilera**  
Encargada de la Subdirección de  
Prevención y Control de  
Enfermedades



HOJA: 1 de 3

PARTIDA: 177

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE

Dirección de Salud Pública

ORÍGEN DEL  
RECURSO

Ramo 12 2025

#### NOMBRE GENÉRICO

Tapete interactivo

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50736	52901	48	52901-0101	1	Kit

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Tapete interactivo

- Un tapete de actividades al conducir de vinilo de 10 m x 10 m, 18oz, tiene dibujos a un lado que representan un entorno urbano/suburbano con calles, pasos de peatones, cruces de ferrocarril y otros lugares comunes de la ciudad y características de la carretera.  
Debe incluir:
- Conos viales fabricados en PVC flexible con la capacidad de recuperar totalmente su forma original después de ser atropellados, base especial para proporcionarles estabilidad en condiciones de lluvia o viento, color naranja fluorescente altamente visible con 1 banda de reflejante con protección UV. medidas: base: 26.5 cm. Por lado. Alto: 45.0 cm. (15");
- Señales de vialidad para circuito educativo de 33 cm. De polipropileno en vinilo especial para señalización (1 de estacionamiento permitido, 1 de estacionamiento prohibido, 2 de alto, 2 de vuelta a la izquierda, 2 de vuelta a la derecha, 2 de paso peatonal, 1 de discapacitado, 1 de ceda el paso, 1 de hospital, 1 de ciclistas en la vía, 1 de paso de escolares, 1 de límite de velocidad 10 km/hr).



HOJA: 2 de 3

PARTIDA: 177

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUIERENTE  
ORÍGEN DEL  
RECURSO

Dirección de Salud Pública

Ramo 12 2025


#### NOMBRE GENÉRICO

Tapete interactivo

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50736	52901	48	52901-0101	1	Kit

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Semáforo de vialidad para circuito educativo de 40 cm de largo x 37 cm de ancho, de polipropileno en vinilo especial para señalización de paso peatonal, con círculos de color rojo, y verde (15.5 cm de diámetro, recorte sin rebase), desmontables (quita y pon) con imanes o velcro, con la finalidad de que los niños puedan cambiar las luces del semáforo, con base para ensamblar en poste.



HOJA: 3 de 3

PARTIDA: 177

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUIERENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
NOMBRE GENÉRICO	Tapete interactivo

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50736	52901	48	52901-0101	1	Kit

#### CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 DÍAS NATURALES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, LIBRE A PISO EN EL ALMACÉN ESTATAL D DE ACTIVO FIJO.
3. Garantía y caducidad:	24 MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN EN EL ALMACÉN ESTATAL D DE ACTIVO FIJO.
4. Capacitación:	N/A



5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requirente

Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete  
Director de Salud Pública

M.S.P. Esmeralda Bernal Aguilera  
Encargada de la Subdirección de  
Prevención y Control de  
Enfermedades

HOJA: 1 de 2

PARTIDA: 178

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUIRENTE

Dirección de Salud Pública

ORÍGEN DEL  
RECURSO

Ramo 12 2025

**NOMBRE GENÉRICO**

Traficonos

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50736	52901	48	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
10	Pieza

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- Descripción: cono plástico de seguridad con base.
- Fabricado en PVC flexible. Color naranja intenso, alto aproximado de 70 cm. Base de caucho color negra o del mismo material (PVC) naranja, de



27cmx27cm. Con 2 tiras reflejante (grado ingeniería-diamante) de 10 cm de ancho. -Alta durabilidad.

HOJA: 2 de 2

PARTIDA: 178

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUIRENTE

Dirección de Salud Pública

ORÍGEN DEL  
RECURSO

Ramo 12 2025

#### NOMBRE GENÉRICO

Traficonos

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50736	52901	48	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
10	Pieza

#### CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

- Plazo de Ejecución del Servicio:



2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 DÍAS NATURALES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, LIBRE A PISO EN EL ALMACÉN ESTATAL D DE ACTIVO FIJO.
3. Garantía y caducidad:	24 MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN EN EL ALMACÉN ESTATAL D DE ACTIVO FIJO.
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	NOM-034-SCT2/SEDATU-2022 y la NOM-086-SCT2-2023
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

---

Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete  
Director de Salud Pública

M.S.P. Esmeralda Bernal Aguilera  
Encargada de la Subdirección de  
Prevención y Control de  
Enfermedades



HOJA: 1 de 6

PARTIDA:179

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUIRENTE

Dirección de Salud Pública

ORÍGEN DEL  
RECURSO

Ramo 12 2025

#### NOMBRE GENÉRICO

Alcoholímetro Evidencial con Impresora

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50736	53101	48	N/A	2	Equipo

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Características impresoras: 17:47
- Método de impresión: impresión térmica.
- Velocidad de impresión: 100 mm/s (papel de recibo) 80 mm/s (papel sin película).
- Resolución: 203 dpi.
- Tipo de cortador: barra de corte.
- Idioma: español.
- Papel: papel térmico; diámetro máximo: 40 mm; ancho: 57,5 ± 0,5 mm; grosor: 0,07 ± 0,003 mm papel sin lámina: rollo de papel térmico; diámetro máximo 39 mm; ancho: 57,5 ± 0,5 mm; grosor: 0,08 ± 0,008 mm.
- Interfaces: usb-c, bluetooth® v. 4.1 (classic/le), emparejado automático nfc.
- Cargador de batería entrada: tensión: 100-250 vca corriente: 0,5 a (máx. a 110 va) salida: tensión: 8,4 vcc corriente: 0,8 a.
- Batería: tipo: iones de litio salida: tensión: 7,4 vcc (disponible en 8,4-6,8 vcc) capacidad: 1200 mah tiempo de carga: 2,5 horas (el tiempo y la corriente de carga pueden variar según el cargador).
- Intervalo de temperatura: en recarga: de 0 a +40 °c durante el funcionamiento: de -15 °c a +50 °c en almacenamiento: de -20 °c a +60 °c (30 días) almacenamiento a largo plazo: de -20 °c a +40 °c (90 días).
- Humedad: impresora: 10-80 % de humedad relativa (sin condensación) batería: 20-70 % de humedad relativa (sin condensación).
- Dimensiones: 79,6 mm × 114,2 mm × 44,3 mm.
- Peso: impresora: 160 g impresora + batería: 215 g impresora + batería + papel: 250 g.



GOBIERNO DEL ESTADO DE  
**VERACRUZ**  
2024 - 2030

**SS**  
SECRETARÍA  
DE SALUD

**SESVER**  
SERVICIOS DE SALUD  
DE VERACRUZ



HOJA: 2 de 6

PARTIDA:179

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
NOMBRE GENÉRICO	
Alcoholímetro Evidencial con Impresora	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50736	53101	48	N/A	2	Equipo

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- La impresora permita realizar impresiones de forma inalámbrica, desde cualquier dispositivo de prueba dräger compatible, en un radio de 15 metros.
- Debe ser pequeña y ligera, poder enganchar al cinturón con una pinza de sujeción. fácil de manejar, con dos botones. los símbolos iluminados proporcionen información sobre el estado del dispositivo.
- Impresión rápida velocidades de impresión de hasta 100 mm por segundo.
- Diseño a prueba de caídas desde una altura de hasta 1,80 m.
- Contener control de la funcionalidad los sensores alertan de cualquier problema.
- Batería con duración hasta 24 horas.
- Conexión de alimentación robusta que se carga conexión usb-c.
- Carcasa exterior duradera resistente al polvo y a las salpicaduras (ip 54).
- Características alcoholímetro:
- Descripción general: alcoholímetro de uso dual "cuantitativo" y "cuantitativo / evidencial" para uso con embudo o pipeta.
- Debe ser capaz de transferir datos a impresora bluetooth, y a su vez, la impresora pueda conectarse con hasta 5 dispositivos de la misma naturaleza.
- Provisto de geo-localizador (gps) y con capacidad de transferencia de datos para su ubicación en tiempo real.
- Tamaño: no mayor a 290 g y dimensiones no deben ser superiores a 172 mm x 61 mm x 36 mm. 61 mm ancho x 172 mm alto x 36 mm profundidad;
- Alcoholímetro de uso dual "cuantitativo": alcoholímetro de uso dual "cuantitativo", debe ser capaz de generar mediciones rápidas y sin contacto, de hasta 12 pruebas en serie por minuto con el uso de un embudo higiénico.



--	--

HOJA: 3 de 6

PARTIDA:179

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
-------------------	--

ÁREA REQUERENTE	Dirección de Salud Pública
-----------------	----------------------------

ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
--------------------	--------------

#### NOMBRE GENÉRICO

Alcoholímetro Evidencial con Impresora

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50736	53101	48	N/A	2	Equipo

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- El resultado de la prueba se mostrará transcurridos unos 3 s (a 0 mg/l) y unos 10 s (a 0,5 mg/l) a temperatura ambiente.
- El alcoholímetro deberá estar listo para su uso transcurridos aproximadamente 3 segundos desde su encendido.
- El aparato deberá tener un consumo de energía reducido que garantice un elevado número de pruebas.
- El dispositivo debe ofrecer una preparación muy rápida para la medición, que proporcione una reacción inmediata.
- El alcoholímetro de uso dual “cuantitativo”: debe tener dos conexiones diferentes. una conexión permitirá la adaptación de boquillas del lado derecho e izquierdo. el alcoholímetro también debe ser “cuantitativo / evidencial” utilizando una boquilla o pipeta higiénica debe mostrar en la pantalla del dispositivo con alta precisión la cantidad de alcohol (mg/l). asimismo, debe ser capaz de generar evidencias impresas a través de un ticket de papel.
- Propiedades generales: diseño moderno y orientado a la práctica operativa, que garantice una transportación sencilla, una sujeción y un manejo cómodos y que reduzca los posibles riesgos de infección mediante medidas constructivas.
- Opcionalmente, el dispositivo deberá ser capaz de realizar una prueba de alcohol en la atmósfera ambiente antes de realizar una prueba de sospecha. el dispositivo dispondrá de un sistema de sensor electroquímico específico



GOBIERNO DEL ESTADO DE  
**VERACRUZ**  
2024 - 2030

**SS**  
SECRETARÍA  
DE SALUD

**SESVER**  
SERVICIOS DE SALUD  
DE VERACRUZ

para etanol. este sensor ec estará diseñado para realizar un elevado número y/o secuencia de pruebas, y tendrá un intervalo de calibración de 12 meses.



HOJA: 4 de 6

PARTIDA:179

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUIERENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
NOMBRE GENÉRICO	
Alcoholímetro Evidencial con Impresora	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50736	53101	48	N/A	2	Equipo

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- utiliza batería de litio incorporada recargable. el aparato podrá realizar hasta 5.000 pruebas.
- La temperatura de funcionamiento comprendida entre -10 °c y +55 °c. el dispositivo deberá poder utilizarse en aplicaciones móviles, por lo que deberá caber, por ejemplo, en el bolsillo de la camisa o en el bolsillo de la pernera del uniforme de policía.
- Manejo y usabilidad: el alcoholímetro deberá ser fácil y seguro de utilizar, además de requerir poca formación para su manejo. todas las funciones de medición deben ser operadas con un solo botón. opcionalmente, será posible un modo de prueba pasiva y una prueba de alcoholemia sin contacto.
- Menú en pantalla: el dispositivo en idioma español. debe contar con una pantalla a color de 2.4 pulgadas, que muestre información, avisos, advertencias y sea capaz de identificar visiblemente los resultados de las pruebas de alcohol.
- El menú de la pantalla debe ser simple de utilizar, permitiendo alternar las pruebas cualitativas y cuantitativos con un solo botón.
- El aparato debe traer una función de desconexión automática tras 240 s de inactividad. también se debe apagar automáticamente si la batería se agota.
- Comunicación de datos: el registrador de datos se debe leer a través de un software de pc. además, este software de pc ofrecerá la posibilidad de cargar en el dispositivo archivos preconfigurados específicos del cliente, por ejemplo, parámetros de medición. capacidad de almacenar hasta 30,000 registros.
- Red de servicio y calibración: contener calibración optimizado. el calibrado debe ser con gas húmedo o seco. la calibración sólo será necesaria cada 12 meses.



GOBIERNO DEL ESTADO DE  
**VERACRUZ**  
2024 - 2030

**SS**  
SECRETARÍA  
DE SALUD

**SESVER**  
SERVICIOS DE SALUD  
DE VERACRUZ



HOJA: 5 de 6

PARTIDA:179

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUIERENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
NOMBRE GENÉRICO	
Alcoholímetro Evidencial con Impresora	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APPLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50736	53101	48	N/A	2	Equipo

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Documentación / impresión de datos: facilidad de imprimirse después de cada prueba.
- Geolocalizador gps y transferencia de datos: el alcoholímetro debe tener un sistema de geolocalización “gps” y la capacidad de conectarse con un smartphone para digitalizar “in situ” los datos personales y resultados de las pruebas.
- Alimentación eléctrica: baterías primarias de litio. la variante del dispositivo con una batería de litio instalada de forma permanente debe poder cargarse mediante un cable tipo c a usb.
- Carcasa: la carcasa debe ser de un material robusto, extremadamente resistente a la exposición atmosférica, por ejemplo, a bajas temperaturas o humedad. además, el aparato debe cumplir el grado de protección ip54.
- Asa de mano / correa de mano: lazo para la mano.





GOBIERNO DEL ESTADO DE  
**VERACRUZ**  
2024 - 2030

**SS**  
SECRETARÍA  
DE SALUD

**SESVER**  
SERVICIOS DE SALUD  
DE VERACRUZ



HOJA: 6 de 6

PARTIDA:179

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUIERENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	
Alcoholímetro Evidencial con Impresora	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50736	53101	48	N/A	2	Equipo

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	
3. Garantía y caducidad:	24 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	Aprobado ante la NOM -214/1-scfi-2018, y que cumpla con la norma en15964, con la aprobación de la nhtsa. en 60068-2-27, en 60068-2-6; en 60068-2-64. además de cumplir con protección ip54.
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete  
Director de Salud Pública

M.S.P. Esmeralda Bernal Aguilera  
Encargada de la Subdirección de  
Prevención y Control de  
Enfermedades



HOJA: 1 de 3

PARTIDA: 180

**Ficha Técnica**

**NÚMERO DE PROCESO**

<b>ÁREA REQUIERENTE</b>	Dirección de Salud Pública
<b>ORÍGEN DEL RECURSO</b>	Ramo 12 2025
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	
Alcoholímetros referenciales	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50736	53101	48	53101-0437	2	Equipo

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- Rango de medición: tener de 0 a 0,029 mg/l → "no se detecta alcohol", de 0,030 mg/l → "alcohol detectado", a partir de 2,5 mg/l → rango de medición excedido (↑↑↑).
- Toma de muestras estándar: toma de la muestra automáticamente, la muestra se debe poder realizar con o sin embudo, la toma de la muestra se debe iniciar manualmente mientras el sujeto sopla en el embudo.
- Listo para usar: se debe poder usar al cabo de aproximadamente 4 s después de encenderlo.
- Indicación del resultado de la prueba: al cabo de aproximadamente 2 s (a 0 - 0,029 mg/l) y al cabo de 6 s (a 0,5 mg/l, por ejemplo, a temperatura ambiente).
- Base de medición: electroquímico, específico para alcohol.
- Visor: visor gráfico lcd con retroiluminación 32x22 mm (128x64 píxeles).
- Led: de dos colores para complementar los resultados de la prueba y los mensajes de advertencia en el visor.
- Señales acústicas: debe de tener diferentes tonos de señal para indicar la emisión de alertas y mensajes complementarios al visor.
- Capacidad de memoria: debe guardar 500 pruebas con número de prueba, fecha y hora.
- Suministro de energía: 3 pilas aa.
- Entrada del embudo: debe contener adaptador ajustable para el embudo.
- Embudo: venir empaquetado higiénicamente por unidades, con salidas de aire para minimizar el retorno del aire espirado.
- Calibración: calibración de gas húmedo.



--	--

HOJA: 2 de 3

PARTIDA: 180

NÚMERO DE PROCESO	

ÁREA REQUIERENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
NOMBRE GENÉRICO	
Alcoholímetros referenciales	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE
50736	53101	48	53101-0437

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
2	Equipo

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**



- **Carcasa:** abs/pc a prueba de impactos
- **Medidas (an x al x f), peso:** aprox. 63x219x41 mm; aprox. 245 g incluido embudo y pilas.
- **Resistencia a impactos y vibraciones:** en 60068-2-27, en 60068-2-6; en 60068-2-64.
- **Reloj interno:** debe avisar de que el intervalo de servicio expira en 30 días.
- **Intervalo de servicio:** 24 meses.
- **Temperatura de funcionamiento:** de -15 °c a +50 °c.
- **Humedad del aire:** del 10 al 100 % h.r.





HOJA: 3 de 3

PARTIDA: 180

**Ficha Técnica**

**NÚMERO DE PROCESO**

<b>ÁREA REQUERENTE</b>	Dirección de Salud Pública
<b>ORÍGEN DEL RECURSO</b>	Ramo 12 2025
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	
Alcoholímetros referenciales	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APPLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50736	53101	48	53101-0437	2	Equipo

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	
3. Garantía y caducidad:	24 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	Los dispositivos de detección de alcohol sin contacto actualmente no están sujetos a ninguna norma.
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete  
Director de Salud Pública

M.S.P. Esmeralda Bernal Aguilera  
Encargada de la Subdirección de  
Prevención y Control de Enfermedades



GOBIERNO DEL ESTADO DE  
**VERACRUZ**  
2024 - 2030

**SS**  
SECRETARÍA  
DE SALUD

**SESVER**  
SERVICIOS DE SALUD  
DE VERACRUZ



HOJA: 1 de 2

PARTIDA: 181

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO										
ÁREA REQUIRENTE	Dirección de Salud Pública									
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025									
NOMBRE GENÉRICO										
BÁSCULA CORPORAL										
PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APPLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA					
50741	53101	48	53101-1359	13	Pieza					

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- TECNOLOGÍA DE BIOIMPEDANCIA CON SENSOR DE CUERPO COMPLETO
- MEDICIÓN DE 7 PARÁMETROS CORPORALES (IMC, METABOLISMO BASAL, PORCENTAJE DE GRASA CORPORAL, GRASA VISCERAL, MÚSCULO ESQUELÉTICO, EDAD Y PESO CORPORAL)
- BÁSCULA DE 4 PILAS AA
- PANTALLA LCD
- MEMORIA DE RESULTADOS ANTERIORES (1-30-60-90 DÍAS)
- 4 PERFILES PERSONALES
- MEMORIA DE ÚLTIMA MEDICIÓN





HOJA: 2 de 2

PARTIDA: 181

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO						
ÁREA REQUERENTE	Dirección de Salud Pública					
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025					
NOMBRE GENÉRICO						
BÁSCULA CORPORAL						

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50741	53101	48	53101-1359	13	Pieza

#### CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 DÍAS NATURALES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, LIBRE A PISO EN EL ALMACÉN ESTATAL D DE ACTIVO FIJO.
3. Garantía y caducidad:	24 MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN EN EL ALMACÉN ESTATAL D DE ACTIVO FIJO.
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	NOM-005-SSA3-2018 (o su versión vigente en 2025) YNOM-008-SSA2-1993 (o su revisión/modificación vigente)
8. Otras:	N/A

Por el Área Requierente

Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete  
Director de Salud Pública

M.S.P. Graciela Rojas Carrera  
Encargada de la Subdirección de Promoción de la Salud



HOJA: 1 de 3

PARTIDA:182

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE  
ORÍGEN DEL  
RECURSO

Dirección de Salud Pública

Ramo 12 2025

#### NOMBRE GENÉRICO

Baumanómetro (instrumento científico) Descripción adicional: Baumanómetro digital de acuerdo a la lista de dispositivos automáticos para medición de presión validada

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50707	53101	48	53101-0750	1,500	Pieza

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Baumanómetro digital
- Pantalla: Pantalla digital LCD
- Rango de presión del manguito: De 0 a 299 mmHg
- Rango de medición de la presión arterial: SIS: de 60 a 260 mmHg DIA: de 40 a 215 mmHg
- Rango de medición del pulso: De 40 a 180 latidos/min. (bpm)
- Precisión: Presión:  $\pm 3$  mmHg Pulso:  $\pm 5$  % de la lectura mostrada
- Inflado: Automático mediante bomba eléctrica
- Desinflado: Válvula automática de liberación de presión
- Método de medición: Método oscilométrico
- Modo de funcionamiento: Funcionamiento continuo
- Clasificación IP: Monitor: IP20 Adaptador de CA opcional: IP21 para HHP-CM01, IP22 para HHP-BFH01
- Tensión: CC6 V 4 W
- Fuente de alimentación: 4 pilas "AA" de 1,5 V o adaptador de CA (CA DE ENTRADA 100-240 V, 50-60 Hz, 0,12-0,065 A)
- Duración de las pilas: Aproximadamente 500 mediciones (con el uso de pilas alcalinas nuevas y el manguito incluido; este valor puede que varíe en función de las pilas y el manguito usados).
- Duración (vida útil): Monitor: 5 años Manguito: 5 años, adaptador de CA opcional: 5 años
- Requisitos de funcionamiento: De +10 a +40 °C / de 15 a 90 % de humedad relativa (sin condensación) /de 800 a 1060 hPa
- Requisitos de conservación/ transporte: De -20 a +60 °C / de 10 a 90 % de humedad relativa (sin condensación)
- Peso: Monitor: aproximadamente 250 g (sin incluir las pilas) Manguito: aproximadamente 170 g
- Dimensiones (valor aproximado): Monitor: 103 mm (ancho) × 82 mm (alto) × 140 mm (largo) Manguito: 145 mm x 594 mm (tubo de aire: 750 mm)
- Perímetro de brazo aplicable al monitor: De 17 a 42 cm (con el manguito incluido: de 22 a 42 cm)



GOBIERNO DEL ESTADO DE  
**VERACRUZ**  
2024 - 2030

**SS**  
SECRETARÍA  
DE SALUD

**SESVER**  
SERVICIOS DE SALUD  
DE VERACRUZ

- Memoria: Puede almacenar hasta 30 lecturas



HOJA: 2 de 3

PARTIDA: 182

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE

Dirección de Salud Pública

ORÍGEN DEL  
RECURSO

Ramo 12 2025

#### NOMBRE GENÉRICO

Baumanómetro (instrumento científico) Descripción adicional: Baumanómetro digital de acuerdo a la lista de dispositivos automáticos para medición de presión validada

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50707	53101	48	53101-0750

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
1,500	Pieza

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:



- Índice: Monitor, manguito (HEM-RML31), 4 pilas "AA", estuche protector, manual de instrucciones y protección contra descargas eléctricas: Equipo ME con carga eléctrica interna (cuando se usan solo las pilas)
- Equipo ME de clase II (adaptador de CA)
- Partes en contacto: Tipo BF (manguito)
- Guía de ajuste del brazalete
- Detector de latido irregular
- Detector de error de movimiento Símbolo de hipertensión
- Debe Incluir cargador a corriente eléctrica y juego de pilas extra
- Cuenta con: ISO 13485, ISO 9001:2015
- Registro Sanitario
- Se encuentra listado en stridebp.org y en el BIHS (Sociedad Británica e Irlandesa de Hipertensión).



HOJA: 3 de 3

PARTIDA:182

#### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	
Baumanómetro (instrumento científico) Descripción adicional: Baumanómetro digital de acuerdo a la lista de dispositivos automáticos para medición de presión validada	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
---------	---------	-------------------	-------	---------------------	------------------



50707	53101	48	53101-0750
-------	-------	----	------------

1,500	Pieza
-------	-------

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	
3. Garantía y caducidad:	24 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	stridelp.org y en el BIHS (Sociedad Británica e Irlandesa de Hipertensión) ISO 13485, ISO 9001:2015
8. Otras:	N/A

Por el Área Requirente

---

Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete  
Director de Salud Pública

---

M.S.P. Esmeralda Bernal Aguilera  
Encargada de la Subdirección de  
Prevención y Control de  
Enfermedades



### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
NOMBRE GENÉRICO	
Calibrador	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50736	53101	48	N/A	1	Equipo

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- El simulador de alcohol debe permitir validar, configurar y calibrar de forma sencilla los dispositivos de medición de alcohol utilizando gas húmedo. el simulador debe ser de fácil uso y contar con un alto nivel de repetibilidad y la opción de uso móvil.
- Accesorios para medidores de alcohol:
- Tubo de entrada de aire o aire para acceder al recipiente de la solución.
- Interfaz de comunicación para comunicarse con un pc y calibrar el dräger x-cal.
- Línea de llenado de solución de 500 ml.
- El recipiente de la solución contiene la solución de etanol.
- Entrada del termómetro o uso opcional de un termómetro externo.
- Interruptor de encendido/apagado iluminado.
- El tubo de salida de aire conduce la muestra de alcohol en aliento simulada al dispositivo de medición alcotest que se está calibrando.
- Entrada de alimentación de 24 v.
- Pantalla: informar al usuario sobre la preparación del dispositivo para su uso. el x-cal 2000 simula una muestra de alcohol en el aliento a una concentración predefinida (dependiendo de la solución de etanol utilizada). la línea de llenado de 500 ml debe garantizar que se agregue la cantidad correcta de solución de etanol y que el aire introducido se combine con la cantidad exacta de etanol.



GOBIERNO DEL ESTADO DE  
**VERACRUZ**  
2024 - 2030

**SS**  
SECRETARÍA  
DE SALUD

**SESVER**  
SERVICIOS DE SALUD  
DE VERACRUZ



### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUIERENTE

Dirección de Salud Pública

ORÍGEN DEL  
RECURSO

Ramo 12 2025

#### NOMBRE GENÉRICO

Calibrador

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50736	53101	48	N/A	1	Equipo

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Solución: etanol certificada y la confirmación de la temperatura de la solución mediante un termómetro certificado produce muestras de gas muy fiables y consistentes.
- El set de calibración alcotest incluye una manguera, una trampa de agua y un adaptador de boquilla a juego.





HOJA: 3 de 3

PARTIDA: 183

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUIERENTE

Dirección de Salud Pública

ORÍGEN DEL  
RECURSO

Ramo 12 2025

**NOMBRE GENÉRICO**

Calibrador

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50736	53101	48	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
1	Equipo

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	
3. Garantía y caducidad:	24 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	Los dispositivos de detección de alcohol sin contacto actualmente no están sujetos a ninguna norma.
8. Otras:	N/A

Por el Área Requierente

Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete  
Director de Salud Pública

M.S.P. Esmeralda Bernal Aguilera  
Encargada de la Subdirección de  
Prevención y Control de  
Enfermedades



GOBIERNO DEL ESTADO DE  
**VERACRUZ**  
2024 - 2030

**SS**  
SECRETARÍA  
DE SALUD

**SESVER**  
SERVICIOS DE SALUD  
DE VERACRUZ



HOJA: 1 de 2

PARTIDA: 184

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO										
ÁREA REQUIERENTE	Dirección de Salud Pública									
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025									
NOMBRE GENÉRICO										
ESTADÍMETRO PORTÁTIL										
PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA					
50741	53101	48	53101-1698	13	Pieza					

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- ESTÁDIMETRO PORTÁTIL
- PESO: 2.4 KG
- RANGO DE MEDICIÓN: 20-205 CM
- DIMENSIONES: 337x2165x590 MM
- DIVISIÓN: 1 MM
- MONTAJE FÁCIL Y SENCILLO, SIN FIJACIÓN A LA PARED
- ESCALA EN LA LATERAL DEL ESTADÍMETRO
- EQUIPADO CON NIVELADOR PARA LOGRAR UN CORRECTO POSICIONAMIENTO
- BASE AMPLIA QUE PROPORCIONA ESTABILIDAD





HOJA: 2 de 2

PARTIDA: 184

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO										
ÁREA REQUERENTE	Dirección de Salud Pública									
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025									
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>										
<b>ESTADÍMETRO PORTÁTIL</b>										
PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA					
50741	53101	48	53101-1698	13	Pieza					

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 DÍAS NATURALES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, LIBRE A PISO EN EL ALMACÉN ESTATAL D DE ACTIVO FIJO.
3. Garantía y caducidad:	24 MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN EN EL ALMACÉN ESTATAL D DE ACTIVO FIJO.
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	OIML R-111, NOM-010-SCFI-1994 Y NOM-038-SCFI-2000
8. Otras:	N/A

Por el Área Requierente

Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete  
Director de Salud Pública

M.S.P. Graciela Rojas Carrera  
Encargada de la Subdirección de Promoción de la Salud



### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO										
ÁREA REQUIRENTE	Dirección de Salud Pública									
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025									
NOMBRE GENÉRICO										
Lámpara para cirugía										
PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA					
50723	53101	48	53101-0195	12	Pieza					

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Lámpara de examinación con fuente de luz de fibra óptica.
- Lámpara de exploración de multiángulos de piso.
- Fuente de luz LED incandescente.
- Brazo altamente flexible, de gran longitud.
- Se puede doblar en todas direcciones.
- Soporte de pedestal.
- Dispositivo de enfoque en la parte del cabezal de la lámpara.
- Equipo no invasivo, utilizado en el quirófano de unidades de 2º y 3º. Niveles de operación.
- Aparato portátil, rodable de iluminación eléctrica para la examinación durante la exploración física del paciente.
- Fuente de luz halógena, intensidad de luz de 8070 luxes o mayor.
- Temperatura de color de 3200 grados Kelvin.
- Cabezal de iluminación compacta, tubo de luz de fibra óptica flexible en la partedistal.
- Con rango variable de apertura de diámetro de iluminación que incluya pedestal con base rodable y freno.
- Corriente eléctrica 120V/60 Hz.





GOBIERNO DEL ESTADO DE  
**VERACRUZ**  
2024 - 2030

**SS**  
SECRETARÍA  
DE SALUD

**SESVER**  
SERVICIOS DE SALUD  
DE VERACRUZ



HOJA: 2 de 2

PARTIDA:185

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO									
ÁREA REQUIERENTE		Dirección de Salud Pública							
ORÍGEN DEL RECURSO		Ramo 12 2025							
NOMBRE GENÉRICO									
Lámpara para cirugía									
PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA				
50723	53101	48	53101-0195	12	Pieza				

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	
3. Garantía y caducidad:	24 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	ISO 13485
8. Otras:	N/A

Por el Área Requierente

Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete  
Director de Salud Pública

M.S.P. Esmeralda Bernal Aguilera  
Encargada de la Subdirección de  
Prevención y Control de  
Enfermedades



HOJA: 1 de 2

PARTIDA: 186

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUIERENTE

Dirección de Salud Pública

ORÍGEN DEL  
RECURSO

Ramo 12 2025

#### NOMBRE GENÉRICO

Odómetro para Auditorías Viales

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50736	53101	48	53101-0553	1	Pieza

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

##### Descripción:

- Herramienta para medir distancias largas con precisión
- Capacidad máxima de medida de 999.99 metros.
- Diseño con una o dos ruedas de goma de 10 cm de diámetro.
- Peso aproximado de 500 gramos.





HOJA: 2 de 2

PARTIDA: 186

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUIERENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
NOMBRE GENÉRICO	
Odómetro para Auditorías Viales	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50736	53101	48	53101-0553	1	Pieza

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	
3. Garantía y caducidad:	12 Meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requierente

Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete  
Director de Salud Pública

M.S.P. Esmeralda Bernal Aguilera  
Encargada de la Subdirección de  
Prevención y Control de  
Enfermedades



HOJA: 1 de 2

PARTIDA: 187

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO										
ÁREA REQUERENTE	Dirección de Salud Pública									
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025									
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>										
Electrocauterio										
PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA					
50723	52301	48	25401-8165	38	Pieza					

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

##### Electrocauterio

- Cauterio tipo Bovie para cauterización de alta temperatura
- Consta de un mango reutilizable de aluminio de forma cilíndrica con longitud de trabajo 360 mm (para trócar de 6 m),
- Interruptor de encendido y apagado redondo de 10 mm de diámetro, con dos pines de hembra en la punta del mismo con una distancia de separación entre sí de 3mm, con material aislante eléctrico, dichos pines conforman la conexión con las puntas intercambiables del cauterio
- En el interior del mango se introducen baterías “AA” de 15V no recargables, que se sellan con una tapa cilíndrica de 17 mm de diámetro atravesado por un perno utilizado para el sellado hermético de las baterías al interior del mango.
- Debe de traer cuatro puntas reutilizables.
- Cauterización de alta temperatura.





--	--

PARTIDA: 187

HOJA: 2 de 2

Ficha Técnica									
NÚMERO DE PROCESO									
ÁREA REQUIERENTE		Dirección de Salud Pública							
ORÍGEN DEL RECURSO		Ramo 12 2025							
NOMBRE GENÉRICO									
Electrocauterio									
PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA				
50723	52301	48	25401-8165	38	Pieza				

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

9. Plazo de Ejecución del Servicio:	
10. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	
11. Garantía y caducidad:	24 meses
12. Capacitación:	N/A
13. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
14. Muestras:	Se requiere muestra previa
15. Normas/ Certificaciones/ Registro:	ISO 13485
16. Otras:	N/A

Por el Área Requierente



**Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete**  
Director de Salud Pública

**M.S.P. Esmeralda Bernal Aguilera**  
Encargada de la Subdirección de  
Prevención y Control de  
Enfermedades

HOJA: 1 de 3	Ficha Técnica			PARTIDA:188
NÚMERO DE PROCESO				
ÁREA REQUIERENTE		Dirección de Salud Pública		
ORÍGEN DEL RECURSO		Ramo 12 2025		
NOMBRE GENÉRICO				
CAMIONETA TIPO PICKUP, DOBLE CABINA, A GASOLINA, MODELO 2025				
PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA
50705	54103	48	N/A	2
UNIDAD DE MEDIDA				
PIEZA				

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- TIPO DE MOTOR, (DESPLAZAMIENTO): GASOLINA, 2.4 LITROS
- POTENCIA MAXIMA (HP RPM): 126/5250
- TORQUE MAXIMO (IB-PIE RPM): 143/4000
- TRASMISIÓN: MANUAL 5 VELOCIDADES
- TRACCIÓN. TRASERA
- DIRECCIÓN DE ASISTENCIA: HIDRUALICA
- RINES: ALUMINIO 16 PULGADAS
- DIMENSIÓN DE NEUMATICOS: 265/70R16 112s
- FRENO DE ESTACIONAMIENTO MANUAL
- NEUMATICO DE REFACCIÓN, TAMAÑO COMPLETO
- BOLSAS DE AIRE: 7
- FRENOS: ABS EN LAS 4 LLANTAS
- INCLUYE TAPA DE BATEA
- DISTRIBUCIÓN ELECTRONICAS DE FRENADO (EBD)
- ASISTENCIA DE FRENADO (BA)
- CONTROL DE ESTABILIDAD
- CONTROL CRUCERO





- CONTROL DE TRACCIÓN
- INMOVILIZADOR
- CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE: 75 LITROS
- PESO VEHICULAR: 1700 KG
- PESO BRUTO VEHICULAR: 2600 KG
- CAPACIDAD DE CARGA: 900 KG
- CAPACIDAD DE ARRASTRE: 1800 KG

HOJA: 2 de 3

PARTIDA: 188

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE

Dirección de Salud Pública

ORÍGEN DEL  
RECURSO

Ramo 12 2025

#### NOMBRE GENÉRICO

CAMIONETA TIPO PICKUP, DOBLE CABINA, A GASOLINA, MODELO 2025

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50705	54103	48	N/A	1	PIEZA

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- VENTANAS ELECTRICAS DELANTERAS Y TRASERAS
- GUARDABARROS DELANTEROS Y TRASEROS
- MEDALLON CALEFACTABLE
- ESPEJOS CROMADOS CON AJUSTE ELECTRICO Y DESEMPAÑANTE
- ESTRIBOS LATERALES
- DIRECCIONALES DE HALOGENO
- GANCHO DE REMOLQUE DELANTERO
- ASIENTO DEL CONDUCTOR CON AJUSTE MANUAL DE 6 POSICIONES
- ASIENTO DEL PASAJERO CON AJUSTE MANUAL DE 2 POSICIONES
- SEGUNDA FILA DE ASIENTOS, TIPO BANCA CON 3 CABECERAS, DESCANSO BRAZOS
- ASIENTOS FORRADOS DE TELA
- LUCES ALTAS Y BAJAS AUTOMATICAS
- VISOR PUNTO CIEGO (BSM)
- SISTEMA DE MITIGACIÓN DE IMPACTO FRONTAL (FCM)
- AIRE ACONDICIONADO MANUAL



- PANEL DE INSTRUMENTOS DIGITAL MONOCROMÁTICO
- TAPETES DE TELA
- GANCHOS DE CARGA: 4
- BEDLINER
- BATEA CON CIERRE DE LLAVE
- APPLE CARPLAY Y ANDROID AUTO
- CAMARA DE REVERSA CON LINEAS DE APOYO
- ASISTENTE DE ARRANQUE EN PENDIENTES
- VEHICULO EN COLOR BLANCO

HOJA: 3 de 3

PARTIDA:188

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE

Dirección de Salud Pública

ORÍGEN DEL  
RECURSO

Ramo 12 2025

**NOMBRE GENÉRICO**

CAMIONETA TIPO PICKUP, DOBLE CABINA, A GASOLINA, MODELO 2025

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50736	54103	48	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
1	Equipo

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	No aplica.
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	30 días naturales a la suscripción del contrato, libre a piso en el Almacén Estatal D de Activo fijo.
3. Garantía y caducidad:	36 meses, contados a partir de la recepción en el Almacén Estatal D de Activo fijo.
4. Capacitación:	No aplica.
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	No aplica.
6. Muestras:	No aplica.
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	Cumpla con la Norma Oficial Mexicana, NOM-194-SE-2021



8. Otras: N/A

Por el Área Requierente

Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete  
Director de Salud Pública

Mtra. ADG y PP Gabriela Xitlalit  
Colosia Hernández  
Coordinadora Estatal del SNSP  
Veracruz

HOJA: 1 de 2	Ficha Técnica	PARTIDA: 189
Número de Proceso		

ÁREA REQUIRENTE	Dirección de Salud Pública
ORIGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	
Nebulizador o generador portátil o motomochila de aerosoles fríos. Descripción adicional: motomochila aspersora motorizada con varilla	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50714	56101	48	56101-0027	5	Equipo

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- **Modelo: 423**
- **Tipo de motor: 2 tiempos**
- **Cilindrada: 72.3 cc**
- **Potencia: 4.1 kW-hp**
- **Capacidad de químico: 12 l**
- **Capacidad de combustible: 1.4 l**
- **Potencia Max. de aire 1400 m/h**
- **Peso: 11 kg**
- **Alcance horizontal: 12 metros**
- **Alcance máximo vertical: 26 metros**






GOBIERNO DEL ESTADO DE  
**VERACRUZ**  
2024 - 2030

**SS**  
SECRETARÍA  
DE SALUD

**SESVER**  
SERVICIOS DE SALUD  
DE VERACRUZ





HOJA: 2 de 2

PARTIDA: 189

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUIERENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	
Nebulizador o generador portátil o motomochila de aerosoles fríos.	
Descripción adicional: motomochila aspersora motorizada con varilla	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50714	56101	48	56101-0027	5	Equipo

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	
3. Garantía y caducidad:	24 meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete  
Director de Salud Pública

M.S.P. Esmeralda Bernal Aguilera  
Encargada de la Subdirección de  
Prevención y Control de  
Enfermedades



HOJA: 1 de 3

PARTIDA: 190

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE | Dirección de Salud Pública  
ORÍGEN DEL RECURSO | Ramo 12 2025

#### NOMBRE GENÉRICO

Sistema de comunicación de misión crítica para el fortalecimiento de los CRUM (radios)

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50736	56501	48	N/A	1	Sistema

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Sistema móvil digital de radio comunicación que incluye:

A) 8 Smartphone con las siguientes características:

- Pantalla de 6.6" Táctil FHD 2340x1080, RAM 6 GB / ROM 128 GB, cámara 5 MP Frontal + 50 MP (Posterior). Android 14. 4G/LTE/WiFi 2.4/5 GHz, GPS, Bluetooth 5.3. Batería 4050mAh Li-Ion removible. Certificación IP68/MIL-STD 810H.
- 8 fundas rígidas para smartphone con protección de doble capa TPU y PC.
- Manejo ligero para actividades administrativas.
- Que permita crear ecosistema de comunicación de misión crítica con las siguientes características:
  - Llamadas grupales Push-To-Talk.
  - Llamadas de voz privadas.
  - Mensajería instantánea multimedia segura.
  - Video llamadas privadas y streaming
  - Alertas y llamadas de emergencia.
  - Seguimiento de ubicación en tiempo real.
  - Sistema de despacho y grabación.
  - Cifrado de extremo a extremo.
  - Estatus de condiciones de cada usuario.
- Con conectividad inalámbrica con las siguientes características:
  - Conectividad Bravo3.5+.
  - Datos 3.5 GB.
  - Acceso prioritario QPP
  - Llamadas MCPTT cifradas
  - Mensajería cifrada
  - Video cifrado
  - Localización cifrada
  - Gestión de dispositivo EMM
  - Voz y SMS ilimitados



PARTIDA: 190

HOJA: 2 de 3

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
-------------------	--

ÁREA REQUERENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025

#### NOMBRE GENÉRICO

Sistema de comunicación de misión crítica para el fortalecimiento de los CRUM (radios)
--

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50736	56501	48	N/A	1	Sistema

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

##### B) Consolas con las siguientes características:

- Acceso basado en portal web, bajo acceso seguro, de las siguientes consolas:
- 1 consola de administración: permite controlar los usuarios de la organización, mediante la administración de perfiles, grupos, asignación de privilegios y administración de la organización.
- 1 consola de despacho: es la consola táctica de la solución, permite organizar los recursos humanos de la organización, mediante una gestión centralizada que permite conocer detalles de los usuarios y tener mejor información para su organización y despliegue.
- 1 consola EMM (Enterprise Mobile Management) Consola de gestión de dispositivos que permite:
  - Administración del dispositivo de manera remota.
  - Ahorro y administración de recursos.
  - Acción inmediata (on-line)
  - Control en manos del cliente.

##### C) Planes de servicio de comunicación critica por 18 meses para los siguientes equipos:

- Servicio de acceso mensual para los 8 Smartphone.
- Servicio de acceso mensual a la consola de administración.
- Servicio de acceso mensual a la consola EMM (Enterprise Mobile Management).
- Servicio de acceso mensual a la consola de despacho



HOJA: 3 de 3

**Ficha Técnica**

**PARTIDA: 190**

CESO

<b>ÁREA REQUIERENTE</b>	Dirección de Salud Pública
<b>ORÍGEN DEL RECURSO</b>	Ramo 12 2025
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	
Sistema de comunicación de misión crítica para el fortalecimiento de los CRUM (radios)	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50736	56501	48	N/A	1	Sistema

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	
3. Garantía y caducidad:	24 Meses
4. Capacitación:	Si aplica
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	Instalación y puesta en marcha
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	Cumpla con la Norma Oficial Mexicana, ISO9001 y/o ISO9002.
8. Otras:	N/A

Por el Área Requierente

Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete  
Director de Salud Pública

M.S.P. Esmeralda Bernal Aguilera  
Encargada de la Subdirección de  
Prevención y Control de  
Enfermedades



GOBIERNO DEL ESTADO DE  
**VERACRUZ**  
2024 - 2030

**SS**  
SECRETARÍA  
DE SALUD

**SESVER**  
SERVICIOS DE SALUD  
DE VERACRUZ



HOJA: 1 de 3

PARTIDA: 191

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
NOMBRE GENÉRICO	
LICENCIA MENTION	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50742	59101	48	59101-0003	1	PIEZA

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

##### 1. TIPO DE PLATAFORMA

PLATAFORMA DE ESCUCHA SOCIAL DIGITAL EN LÍNEA, ESPECIALIZADA EN EL MONITOREO Y ANÁLISIS DE MENCIones Y CONVERSACIONES EN MEDIOS DIGITALES Y REDES SOCIALES.

DISEÑADA PARA GESTIÓN DE REPUTACIÓN, ANÁLISIS DE CONVERSACIONES Y ESCUCHA SOCIAL, ADAPTABLE A OBJETIVOS DE SALUD PÚBLICA Y VIGILANCIA DE LA INFORMACIÓN.

##### 2. FUNCIONALIDADES TÉCNICAS REQUERIDAS

- MÍNIMO 2 CUENTAS DE USUARIO.
- MONITOREO DE TEMAS EN SALUD PÚBLICA (ADEMÁS DE MARCAS Y PRODUCTOS COMERCIALES).
- ESCUCHA Y ANÁLISIS EN REDES SOCIALES PRINCIPALES: FACEBOOK E INSTAGRAM.
- IDENTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PALABRAS CLAVE EN SALUD.
- ANÁLISIS DE SENTIMIENTOS EN PUBLICACIONES Y COMENTARIOS.
- DETECCIÓN DE TENDENCIAS Y NARRATIVAS EMERGENTES EN TIEMPO REAL.
- GENERACIÓN DE MÉTRICAS Y REPORTES EN TABLAS Y GRÁFICOS.
- COMPATIBILIDAD CON IDIOMA ESPAÑOL.

##### 3. REQUERIMIENTOS DE IMPLEMENTACIÓN



- ACCESO VÍA WEB, SIN NECESIDAD DE INFRAESTRUCTURA ADICIONAL.

HOJA: 2 de 3	<b>Ficha Técnica</b>	PARTIDA:191
<b>NÚMERO DE PROCESO</b>		

ÁREA REQUIRENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	
<b>LICENCIA MENTION</b>	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50742	59101	48	59101-0003	1	PIEZA

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- SOPORTE TÉCNICO EN LÍNEA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
- POSIBILIDAD DE PERSONALIZACIÓN DE PARÁMETROS DE BÚSQUEDA Y REPORTES.
- ESCALABILIDAD DEL SERVICIO PARA AMPLIAR USUARIOS O DURACIÓN MEDIANTE RECURSOS ADICIONALES.

#### 4. BENEFICIOS ESPERADOS

- FORTALECIMIENTO DE LA VIGILANCIA DIGITAL Y ESCUCHA SOCIAL EN SALUD PÚBLICA.
- IDENTIFICACIÓN TEMPRANA DE TENDENCIAS, DESINFORMACIÓN E INFODEMIA.
- GENERACIÓN DE INSUMOS ESTRATÉGICOS PARA CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN DE RIESGOS (ECR).
- ALINEACIÓN CON EL MODELO MAS-BIENESTAR Y SANAS 2025.
- OPTIMIZACIÓN DE LA TOMA DE DECISIONES CON EVIDENCIA EN TIEMPO REAL. ASISTENTE DE ARRANQUE EN PENDIENTES



GOBIERNO DEL ESTADO DE  
**VERACRUZ**  
2024 - 2030

**SS**  
SECRETARÍA  
DE SALUD

**SESVER**  
SERVICIOS DE SALUD  
DE VERACRUZ



HOJA: 3 de 3

PARTIDA:191

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE

Dirección de Salud Pública

ORÍGEN DEL  
RECURSO

Ramo 12 2025

NOMBRE GENÉRICO

LICENCIA MENTION

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
50742	59101	48	N/A	1	PIEZA

#### CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

1. Plazo de Ejecución del Servicio:	1 AÑO
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	
3. Garantía y caducidad:	
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requierente

Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete  
Director de Salud Pública

M.S.P Graciela Rojas Carrera  
Encargada de la Subdirección de  
Promoción de la Salud



HOJA: 1 de 2

PARTIDA: 192

**Técnica**

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUIERENTE  
ORÍGEN DEL  
RECURSO

Dirección de Salud Pública

Ramo 12 2025

**NOMBRE GENÉRICO**

Licencia ZOOM

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50743	59700	48	59700-0001

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
1	Anualidad

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**



Licencia anual de plataforma ZOOM para sesiones virtuales

- Tipo de membresía: BUSINESS
- Número máximo de usuarios: 250 personas
- Pizarra: Pizarras ilimitadas
- Programador de agenda
- Reuniones hasta 30 horas por reunión
- Almacenamiento en la nube 10 GB
- Facturación mensual
- Historial de mensajes y archivos
- Chat directo, de canal o grupo



HOJA: 2 de 2

PARTIDA: 192

Ficha Técnica

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUIERENTE	Dirección de Salud Pública
ORÍGEN DEL RECURSO	Ramo 12 2025

NOMBRE GENÉRICO

Licencia ZOOM

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
50743	59700	48	59700-0001

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
1	Anualidad

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:



1. Plazo de Ejecución del Servicio:	
2. Condiciones, plazo y lugar de entrega:	
3. Garantía y caducidad:	12 Meses
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	N/A

Por el Área Requiere

---

Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete  
Director de Salud Pública

M.S.P. Esmeralda Bernal Aguilera  
Encargada de la Subdirección de  
Prevención y Control de  
Enfermedades