



GOBIERNO DEL ESTADO DE
VERACRUZ
2024 - 2030

SS
SECRETARÍA
DE SALUD

SESVER
SERVICIOS DE SALUD
DE VERACRUZ

“Guía de Manejo por Picadura por Tábanos”





Tabla de contenido

TÁBANOS_____	3
HÁBITOS_____	3
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS_____	3- 4
PRIMEROS AUXILIOS_____	4



TÁBANOS

Grupo de insectos que pertenecen a la familia de los dípteros el cual engloba diferentes géneros y más de 3500 especies a nivel mundial (Tabanus spp; Hematopota spp; Chrysops spp;) están presentes en casi todo el mundo.

Los tábanos son similares a las moscas, de gran tamaño presentando una longitud que varía de 0.7 a 2.5 cm. Su cuerpo es robusto, comúnmente de color marrón, negro o gris, aunque también pueden ser de color amarillo, verde o de colores metálicos y pueden presentar un patrón distintivo de líneas o manchas oscuras o claras.

HÁBITOS

Hábitos diurnos especialmente las hembras, la mordedura de las hembras de los tábanos puede ser muy dolorosa, dado que posee mandíbulas afiladas que inciden la piel a diferencia de los insectos que perforan la piel, tienen partes en la boca que funcionan como pequeños cuchillos, que utilizan para abrir la piel con un movimiento parecido al de las tijeras.

Los tábanos se orientan por siluetas y colores preferentemente por colores oscuros.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Longitud: 5 mm
- Envergadura: 7 cm
- Longevidad: 3 semanas
- Reproducción: puesta entre 100 y 1000 huevos





Los humanos encuentran las picaduras de los tábanos muy dolorosas. Generalmente hay un área de piel alrededor del sitio y otros síntomas pueden incluir urticaria, mareos, debilidad, sibilancias y angioedema (una inflamación temporal de picazón, rosado o rojo que ocurre alrededor de los ojos o los labios); algunas personas experimentan una reacción alérgica.



PRIMEROS AUXILIOS

El sitio de la mordedura se debe lavar y se aplica una compresa fría. Se debe evitar el rascado de la herida y se puede aplicar una preparación antihistamínica.

En la mayoría de los casos los síntomas desaparecen en pocas horas, pero si la herida se infecta, se debe buscar consejo médico acudiendo a la unidad de salud más cercana.

Elaborada por Médico CITVER

