

## LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

Circular No. SESVER/LESP/DE/03/2024

Hoja 1/1

Asunto:

Activación de servicio de Citología de Base Líquida  
Veracruz, Ver. a 16 de enero de 2024

**-A LAS 11 JURISDICCIONES  
-HOSPITALES SESVER  
PRESENTE.**

0055

PRESENTE.

Por medio de la presente, se notifica la Activación del servicio de Citología de Base Líquida (CBL) a partir del **quince de enero del año en curso.**

Sin otro particular, quedo a sus órdenes y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

  
**M. en C. Jacqueline Ayza Ríos García**



SERVICIO DE SALUD DE VERACRUZ

DIRECTORA DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA  
LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA  
VERACRUZ, VER.



C.c.p. **Dra. Guadalupe Díaz del Castillo Flores**.- Directora de Salud Pública.- Presente  
Dra. Martha Lilia Flores Guzman.- Responsable Estatal del Programa CaCu. Mismo fin. Presente  
Lic. Jorge Eduardo Sisniega Fernández.- Director Administrativo de Servicios de Salud de Veracruz.- Mismo fin  
L.I. José Roberto Ruiz Vega.- Coordinador de Estadística e informática.- Para su publicación.- Presente.  
Q.C. María Elena Cruz Francisco.- Coordinadora de Calidad.- Mismo fin.- Presente.  
L.A.E Grecia K. Castañeda Barrios.- Responsable del Módulo de Servicio al Cliente.- Mismo fin.- presente.

EAB/HAV/ceca  
