



LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

Circular No. SESVER/LESP/DE/06/2025

Hoja 1/1

Asunto: Activación del servicio EBT-M-005.

Clasificación: 13S.2 Diagnóstico Epidemiológico.

Veracruz, Ver., a 10 de Febrero de 2025.

**-A LAS 11 JURISDICCIONES
-HOSPITALES SESVER
-CLIENTES PARTICULARES**

0409

Por medio de la presente, se informa que, a partir del 11 de febrero 2025, se activa el método EBT-M-005 Aislamiento e identificación de *Bordetella pertussis* (cultivo).

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

M. en C. Jacqueline Ayza Ríos Gárces
Directora del Laboratorio Estatal de Salud Pública

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SALVADOR ALLENDE GUEVARA
SERVICIO DE SALUD DE VERACRUZ
LABORATORIO ESTATAL DE
SALUD PÚBLICA
VERACRUZ, VER.



C.c. Dra. Dulce María Espejo Guevara. -Jefa del Departamento de Vigilancia Epidemiológica. Presente.
Dra. y M.E. Patricia Muñoz Flores. -Responsable Estatal de Enfermedades Transmisibles por Vacunación. Mismo fin.
Lic. Anais Andrade Hermida. -Jefa del Departamento de Gestión y Control de Recursos. Mismo fin.
L.I. José Roberto Ruiz Vega. -Coordinador de Estadística e Informática. Para su publicación.
Q.C. María Elena Cruz Francisco. -Coordinadora de Aseguramiento de la Calidad. Mismo fin.
L.A.E. Grecia K. Castañeda Barrios. -Responsable del Módulo de Servicio al Cliente. Mismo fin.
I.B.Q. Perla Iris Vallejo Ramírez. -Jefa de Recepción de Muestras. Mismo fin.
Q.C. Ariana González Alcidia. -Jefe de sección de Bacteriología. Mismo fin.
Q.C. Fabiola Geraldine Hernández Ching. -Jefe de sección de Medios de cultivo. Mismo fin.

EAB/AGA/ads

Av Eucalipto S/N Lote 7 Mza. IZC Fracc. Framboyanes
Cd. Industrial Bruno Pagliai
C.P. 91697, Veracruz, Veracruz
Tel. 229 9812951, 229 9811390
<http://www.ssaver.gob.mx/lesp/>

