



LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

Circular No. SESVER/LESP/DE/14/2025

Hoja 1/1

Asunto: Reactivación de Servicio.

Clasificación: 135.2 Diagnóstico Epidemiológico.

Veracruz, Ver., a 25 de Abril de 2025.

**-A LAS 11 JURISDICCIONES
-HOSPITALES SESVER
-CLIENTES PARTICULARES
PRESENTE.**

1204

Por medio de la presente, se hace de su conocimiento que a partir de la fecha se reactiva el servicio del Método EBS-M-002 Detección de *Mycobacterium tuberculosis* por qPCR. (XPERT/MTB).

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

M. en C. Jacqueline Ayza Ríos Garces
Encargada de la Dirección del Laboratorio ESTATAL de Salud Pública
VERACRUZ, VER.



SERVICIO DE SALUD DE VERACRUZ
LABORATORIO ESTATAL DE
SALUD PÚBLICA
VERACRUZ, VER.



C.c.p. Dra. Kathia Guadalupe Rodríguez González -Secretaría Técnica de Servicios de Salud de Veracruz. Presente.
Dra. María Luisa Sánchez Murrieta. -Directora de Salud Pública de Servicios de Salud de Veracruz. Mismo fin.
Dr. Alberto León Ponce. -Director de Atención Médica de Servicios de Salud de Veracruz. Mismo fin.
Dra. Dulce María Espejo Guevara. -Jefa del Depto. de Vigilancia Epidemiológica de Servicios de Salud de Veracruz. Mismo fin.
Dra. Leila Escobar Romero. -Coordinadora Estatal Programa de Micobacteriosis. Mismo fin.
Lic. Anais Andrade Hermida. -Jefa del Departamento de Gestión y Control de Recursos. Mismo fin.
L.I. José Roberto Ruiz Vega. -Coordinador de Estadística e Informática. Para su publicación.
Q.C. María Elena Cruz Franciso. -Coordinadora de Aseguramiento de la Calidad. Mismo fin.
L.A.E. Grecia K. Castañeda Barrios. -Responsable del Módulo de Servicio al Cliente. Mismo fin.
I.B.Q. Perla Iris Vallejo Ramírez. -Jefa de Recepción de Muestras. Mismo fin.

EAB/KMHO/ads

Av Eucalipto S/N Lote 7 Mza. IZC Fracc. Framboyanes
Cd. Industrial Bruno Pagliai
C.P. 91697, Veracruz, Veracruz
Tel. 229 9812951, 229 9811390
<http://www.ssaver.gob.mx/lesp/>

