



GOBIERNO DEL ESTADO DE  
**VERACRUZ**

SS

**SESVER**

**LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA**

Circular No. SESVER/LESP/DE/20/2025

Hoja 1/1

Asunto: Reactivación de Servicio.

Clasificación: 13S.2 Diagnóstico Epidemiológico.

Veracruz, Ver., a 10 de Junio de 2025.

**-A LAS 11 JURISDICCIONES  
-HOSPITALES SESVER  
-CLIENTES PARTICULARES  
PRESENTE.**

1615

Por medio de la presente, se hace de su conocimiento que a partir de la fecha, se reactiva el servicio del método EVR-M-004 Chikungunya IgM ELISA.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

  
**Dr. en C. Jaiko Galot Linaldi**

Encargado de la Dirección del Laboratorio Estatal de Salud Pública



SERVICIO DE SALUD DE VERACRUZ  
LABORATORIO ESTATAL DE  
SALUD PÚBLICA  
VERACRUZ, VER.



C.c.p. Dra. Kathia Guadalupe Rodríguez González -Secretaria Técnica de Servicios de Salud de Veracruz. Presente.

Dra. María Luisa Sánchez Murrieta. -Directora de Salud Pública de Servicios de Salud de Veracruz. Mismo fin.

Dr. Alberto León Ponce. -Director de Atención Médica de Servicios de Salud de Veracruz. Mismo fin.

Dra. Dulce María Espejo Guevara. -Jefa del Depto. de Vigilancia Epidemiológica de Servicios de Salud de Veracruz. Mismo fin.

Lic. Anais Andrade Hermida. -Jefa del Departamento de Gestión y Control de Recursos. Mismo fin.

L.I. José Roberto Ruiz Vega. -Coordinador de Estadística e Informática. Para su publicación.

Q.C. María Elena Cruz Francisco. -Coordinadora de Aseguramiento de la Calidad. Mismo fin.

L.A.E. Grecia K. Castañeda Barrios. -Responsable del Módulo de Servicio al Cliente. Mismo fin.

I.B.Q. Perla Iris Vallejo Ramírez. -Jefa de Recepción de Muestras. Mismo fin.

EAB/TCX/ads  


Av Eucalipto S/N Lote 7 Mza. 1ZC Fracc. Framboyanes

Cd. Industrial Bruno Pagliai

C.P. 91697, Veracruz, Veracruz

Tel. 229 9812951, 229 9811390

<http://www.ssaver.gob.mx/lesp/>