



LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

3271

Oficio Circular No. SESVER/LESP/CR/049/2025

Hoja 1/1

Asunto: Notificación de Suspensión de Actividades

Clasificación: 13S.4 Control Radiológico

Veracruz, Ver., a 19 de Noviembre de 2025

- Director de Regulación Sanitaria
- Jefes de Regulación Sanitaria de las 11 Jurisdicciones Sanitarias
- Clientes Particulares

Por este medio se le notifica que la fecha máxima para recibir muestras en el Departamento de Control Radiológico, es el dia 15 de Diciembre del presente año, reanudando el servicio el dia 12 de Enero del 2026.

Lo anterior para los fines a que de lugar.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente
D. en C. Jairo Gálot Linaldi
Encargado de la Dirección del Laboratorio Estatal de Salud Pública

c.c.p.- Depto. de Gestión y Control de Recursos.
c.c.p.- Coordinación de Calidad.
c.c.p.- Módulo de Servicio al Cliente.
c.c.p.- Estadística e Informática.
c.c.p.- Archivo.

JAVC/ljr*

(Firma)



SERVICIO DE SALUD DE VERACRUZ
LABORATORIO ESTATAL DE
SALUD PÚBLICA
VERACRUZ, VER.



Av Eucalipto S/N Lote 7 Mza. IZC Fracc. Framboyanes
Cd. Industrial Bruno Pagliai
C.P. 91697, Veracruz, Veracruz
Tel. 229 9812951, 229 9811390

<http://www.ssaver.gob.mx/lesp/>

Enterada del
20/11/25 (FIRMA)



POR AMOR A
VERACRUZ