



LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

Circular No.
SESVER/LESP/DE/0007/2026

Hoja 1/1

Asunto: Reactivación de Servicio PCR/VPH.
Clasificación: 13S.2 Diagnóstico Epidemiológico.
Veracruz, Ver., a 10 de febrero de 2026

-CLIENTES OFICIALES
-CLIENTES PARTICULARES
PRESENTE

0303

Sirva el presente para hacer de su conocimiento que, a partir del 11 de febrero del año en curso, se reactiva el servicio analítico:

- **EVI-M-010** Detección de virus de papiloma humano.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente



SERVICIO DE SALUD DE VERACRUZ
LABORATORIO ESTATAL DE
SALUD PÚBLICA
VERACRUZ, VER.

D. en C. Jairo Galot Linaldi

Encargado de la Dirección del Laboratorio Estatal de Salud Pública

c.c.p.:

- Dra. Kathia Guadalupe Rodríguez González.- Secretaria Técnica de Servicios de Salud de Veracruz-Para su conocimiento.-Presente.
- Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete.- Director de Salud Pública de Servicios de Salud de Veracruz-Mismo fin
- Dr. Roberto Alonso García Díaz.- Director de Atención Médica de Servicios de Salud de Veracruz-Mismo fin
- Dra. Dulce María Espejo Guevara.- Jefa de Departamento de Vigilancia Epidemiológica.-Mismo fin.
- Lic. Anaís Andrade Hermida.- Encargada del Depto. de Gestión y Control de Recursos del Laboratorio Estatal de Salud Pública.- Mismo fin.
- L.I. José Roberto Ruiz Vega.- Coordinador de Estadística e Informática.-Para su publicación.
- Q.C. Leticia Reyes Salomón.- Coordinadora de Aseguramiento de la Calidad.-Mismo fin.
- L.A Fabiola Oliveros Hernández-Responsable del Módulo de Servicio al Cliente.-Mismo fin.
- M.A.I.S. Deyanira Barranco Morales.- Jefa de la Sección de Recepción de muestras y control de Resultados.-Mismo fin
- Dra. Hilda Arredondo Veytia.- Jefa de la Sección de Citología.-Mismo fin.

MEIS/ALO/eds



Av Eucalipto S/N Lote 7 Mza. IZC Fracc. Framboyanes
Cd. Industrial Bruno Pagliai
C.P. 91697, Veracruz, Veracruz
Tel. 229 9812951, 229 9811390
<http://www.ssa.gov.mx/lesp/>

