LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

Circular No. SESVER/LESP/DE/55/2026
Hoja 1/1
Asunto: Suspensión del servicio
Aislamiento e identificación de *Bordetella pertussis por cultivo*
Clasificación: 13S.2 Diagnóstico Epidemiológico.
Veracruz, Ver., a 07 de octubre de 2026

-CLIENTES OFICIALES
-CLIENTES PARTICULARES
PRESENTE

2658

Por medio del presente se informa que, a partir del 09 de octubre del año en curso, se suspende el servicio para el siguiente método:

•EBT-M-005 Aislamiento e identificación de *Bordetella pertussis* (cultivo).

Por tal motivo, las muestras recibidas después de esta fecha serán rechazadas.
Cabe señalar que se seguirán recibiendo muestras y se procesarán para la metodología EBM-M-009 Detección de *Bordetella spp.* por qPCR Multiplex

No omito mencionar, una vez que se reactive el metodo se notificará por esta misma via.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

D. en C. Jairo Galot Linaldi
Director del Laboratorio Estatal de Salud Pública

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SERVICIO DE SALUD DE VERACRUZ
LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
VERACRUZ, VER.

c.c.p
Dra. Mariela Hernández García. Secretaria de Salud y Directora general de Servicios de Salud de Veracruz. Presente.
Mtra. Elizabeth Escamilla Reyes. -Directora Administrativa de Servicios de Salud de Veracruz. -Mismo fin
Dr. Leonel Efrén Rivera Pinete. Director de Salud Pública de Servicios de Salud de Veracruz. -Mismo fin
Dra. Dulce María Espejo Guevara. Jefa de departamento de Vigilancia Epidemiológica. -Mismo fin.
Dra. M.E. Patricia Muñoz Flores. Responsable Estatal de Enfermedades Transmisibles por Vacunación. -Mismo fin
L.I. José Roberto Ruiz Vega. Coordinador de estadística e Informática-Para su publicación. -Mismo fin
Q.C Leticia Reyes Salomón. Coordinadora de Aseguramiento de la Calidad. -Mismo fin
M.A. Fabiola Oliveros Hernández. Responsable de Módulo de servicio al cliente. -Mismo fin
M.A.I.S Grecia Karime Castañeda Barrios . Encargada del Dpto. de Gestión y Control de Recursos del LESP. -Mismo fin
M.A.I.S Deyanira Barranco Morales. Jefe de Sección de Recepción de Muestras de Diagnóstico Epidemiológico. -Mismo fin
Q.C. Laura Clementina Moran Vázquez. Jefe de sección de Medios de cultivo. -Mismo fin
Q.F.B. Alejandra Mejia Ramírez. Jefe de la sección de Biología Molecular. -Mismo fin

MEIS/AGA/swcv

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
RECIBIDO
07 OCT 2026
CONTROL DE DOCTOS.
VERACRUZ, VER.

Av Eucalipto S/N Lote 7 Mza. IZC Fracc. Frambuesas
Cd. Industrial Bruno Pagliai
C.P. 91697, Veracruz, Veracruz
Tel. 229 9812951, 229 9811390
http://www.ssaver.gob.mx/lesp/